

治療の記録

これまでの病院等での治療や訓練の記録

年月日 (年齢)	診断名	治療・訓練内容	医療機関等



一つの命が産まれるということが当たり前のことではなく、奇跡の積み重ねで尊いことを実感できた！（36w0d/1182g/6歳）


成長と発達の記録

発達の記録

～赤ちゃんの成長・発達を「みつけた！」～


赤ちゃんの発達と発育は個人差が大きく、それぞれのスピードで成長していきます。ここでは、発達をいろいろな側面から順を追って記載しています。小児科やリハビリの診察で確認することが多い項目を選んでみましたが、ママも赤ちゃんと一緒に見つけてみましょう。

【発達の記録ページの見方と記録方法の説明】





小さく産んだことで不安が強かったが、心配をよそに我が子は大きくなってくれました！育っていく中で、誰かに話すと言うことがとても重要な感じた。（32w/1548g/5歳）

赤ちゃんの反応「みーつけた！」



入院中、同じ境遇の人の話を聞きたかった。（30w/964g/1歳）

赤ちゃんの反応「みーつけた！」



最初は不安だらけで自分を責めたけど、2歳半になった今は身長体重は曲線の下限にいるものの元気に成長してくれているので親としてそれだけで嬉しいです。（34w/1272g/2歳6ヶ月）

赤ちゃんの反応「みーつけた！」

例) 名前を呼ぶと初めて笑った
ママ(パパ)と初めて言った

ママが
自由記載

みーつけた！日



周りのお母さんは産後子どもと病室にいるのに自分は一緒にいられないからみていると辛い気持ちになった。(26w/832g/14歳)

赤ちゃんと家族の「初めて・・・」 の記録

赤ちゃんは、小さく生まれてもそれぞれのスピードで一歩ずつ確実に成長していきます。その中でたくさんの「初めて・・・」に出会います。たった一度の「初めて・・・」の出来事やその時の気持ちなど記録しておきましょう。

初めてお散歩した日
(ベビーカーでも抱っこひもでも)

初めて雪を触った日



出産後もとにかく毎日我が子が心配で気が気じゃなかった。
(29w4d/1188g/5ヶ月)

皆さんの「初めて・・・」の記録をどうぞ！

発達の記録

例) 初めて公園デビューした日、初めてお手伝いした日、
初めてお祭りに行った日、初めての運動会、初めてのお遊戯会



かわいそうって言葉辛かった。 (22w6d/571g/4歳)

小児科を受診したときや健診のときなどによく聞かれる項目です。
できるようになった日の月齢をまとめておきましょう。

首すわり	:	か月ころ (修正 (支えなしで首がぐらつかない)	か月)	年	月	日
寝返り	:	か月ころ (修正 (支えなしで首がぐらつかない)	か月)	年	月	日
すりばい	:	か月ころ (修正 (支えなしで首がぐらつかない)	か月)	年	月	日
はいはい	:	か月ころ (修正 (支えなしで首がぐらつかない)	か月)	年	月	日
お座り	:	か月ころ (修正 (支えがなくても座れる)	か月)	年	月	日
つかまり立ち	:	か月ころ (修正 (支えなしで首がぐらつかない)	か月)	年	月	日
伝い歩き	:	か月ころ (修正 (支えなしで首がぐらつかない)	か月)	年	月	日
ひとりで歩く	:	か月ころ (修正 (支えなしで首がぐらつかない)	か月)	年	月	日
大人の簡単な 言葉の意味が わかる	:	か月ころ (修正 (支えなしで首がぐらつかない)	か月)	年	月	日

memo



入院中はすべてが受け止められなかった。みんなの言葉全部。
退院後は、母子手帳に記録できないことがつらかった。
(30w/964g/1歳)

身体計測の記録（発育曲線）

指さしをする : か月ころ（修正 か月） 年 月 日

バイバイなどの身振りをする : か月ころ（修正 か月） 年 月 日

ママ、ブー
ブーなどの単語を話す : か月ころ（修正 か月） 年 月 日

テレビや大人の身振りのまねをする : か月ころ（修正 か月） 年 月 日

二語文を話す（「ワンワンキタ」など） : か月ころ（修正 か月） 年 月 日

走る : か月ころ（修正 か月） 年 月 日

ひとりで階段をのぼる（足を交互に出して） : か月ころ（修正 か月） 年 月 日

自分の名前が言える : か月ころ（修正 か月） 年 月 日

memo



頭にシャントがあり目立っていたので、公園に行ったときに子どもたちになにこれ?と言われ公園に行くことを避けるようになった。
(26w4d/1086g/11歳)

☆極低出生体重児（1,500グラム未満）発育曲線

この発育曲線（平成4～6年度旧厚生省心身障害研究）は、全国の医療機関で1,500g未満で生まれた赤ちゃんのうち、比較的順調に経過したお子さんたちの成長を元に作成されました。赤ちゃんの成長は、ご両親の体格や成長速度など体質的な面を含めた個人差も大きいので、あくまで「目安」と思っていただければ良いです。

☆修正月齢による発育曲線の活用

実際に生まれた日ではなく、出産予定日を基準に数えた月齢のことです。

小さく早く生まれた赤ちゃんは、その子なりの成長・発達が確認できるよう、修正月齢でみていくことがあります。個人差がありますが、暦年齢3歳くらいまで修正月齢でみていくことが多いようです。




酸素ボンベをしょって息子を抱っこしていると、陰口のように「あんな小さいのに可哀想」とお年寄りに。。もう悪口言わないで！聞こえてるから～！(26w/548g/6歳)

☆修正月齢による発育曲線の活用

☆修正月齢の考え方の例

出産予定日より2か月早く生まれた赤ちゃんの場合
 出生日 ⇒ 修正マイナス2か月
 生後1か月 ⇒ 修正マイナス1か月
 生後2か月 ⇒ 修正0か月
 生後3か月 ⇒ 修正1か月




在胎28週で出生した男児のNICU退院後の発育
(乳幼児身体発育曲線上で実月齢から3か月を差し引いて評価する)



我が子が入院中で、気持ちが落ち込んだ時は、今は退院する時に万全な状態でお迎えするために必要な時間！と言い聞かせた。
(32w5d/1370g/7ヶ月)

☆極低出生体重児（1,500グラム未満）発育曲線

身長の推移（各体重群の平均）：男児




とにかく「今何ヶ月？」と聞かれるのが嫌で嘘の月齢を言ったり！笑

(34w/1272g/2歳6ヶ月)




☆極低出生体重児（1,500グラム未満）発育曲線
体重の推移（各体重群の平均）：男児



思っていたよりだいぶ小さいけど、何よりも無事に産まれてきてくれて本当に嬉しかった。（37w/2148g/18歳）




☆極低出生体重児（1,500グラム未満）発育曲線
身長の推移（各体重群の平均）：女児



妊娠中の私の生活が悪かったのか、もっと若くに産んでいたらこの子は苦しまなかつたのかもしれない自分を責めた。
(29w4d/1188g/5ヶ月)



☆極低出生体重児（1,500グラム未満）発育曲線
体重の推移（各体重群の平均）：女児




辛いとき子どもも頑張っている！私も頑張る！って気持ちで乗り越えていました。
(24w1d/709g・428g/6歳 27w5d/1083g/0歳)



☆修正月齢による発育曲線の活用

乳児身体発育曲線：男児
(0～12か月)




なんで？どうして？ばかりだった。これからどうしよう？と頭の中でグルグル考えていた。(23w/542g/3歳)



☆修正月齢による発育曲線の活用

乳児身体発育曲線：男児
(1~6歳)



身長と体重のグラフ：帶の中には、各月・年齢の94パーセントの子どもの値が入ります。乳幼児の発育は個人差が大きいですが、このグラフをご覧の目安としてください。


出典：厚生労働省平成22年乳幼児身体発育調査報告



子どもはその時が出るタイミングだったというだけ！小さく産まれて大きく育つ子はたくさんいます！我が家は本当に大きくなっています！
(34w2d/2202g/3歳・28w4d/684g/1歳)

☆修正月齢による発育曲線の活用

乳児身体発育曲線：女児
(0~12か月)



母も早産を経験しているので、同じ思いでいて大丈夫と励ましてくれた！(28w2d/1190g・1280g/1歳)



