

閱覽用

空知総合振興局札幌建設管理部管内  
令和5年度 地方資材単価（土木）

北海道建設部

# 各建設管理部管内単価表(地区単価・地方単価)について

1. 公表の目的  
公共工事の入札・契約手続を公正に行うためには、透明性の確保が必要であることから、積算に用いる設計資材単価を公表する。
2. 公表の各建設管理部管内単価表(地区単価・地方単価)とは  
北海道建設部が発注する請負工事及び委託業務等において、発注者が予定価格の積算に用いるためのものであり、下請契約における請負代金や資材調達における取引価格を拘束するものではない。
3. 公表の範囲  
北海道が実勢価格調査等に基づいて策定した設計資材単価を公表の範囲としている。
4. 公表設計資材単価
  - (1) 公表している設計資材単価は、北海道建設部において使用頻度の高いものについて、市場の実勢価格調査等に基づいて策定したものである。
  - (2) 公表している設計資材単価のうち、単価表中の金額欄が「-」となっているものは、物価資料等に掲載されている単価である(月刊「積算資料」(積算資料電子版又は、別冊(PDF版)を含む)及び「建設物価」(Web建設物価版を含む)、季刊「土木施工単価」(土木施工単価電子書籍を含む)及び「土木コスト情報」(デジタル土木コスト情報を含む)など)。
  - (3) 物価資料については令和6年3月号、市場単価については冬号を適用している。
  - (4) 公表している資材品目の中には固有の商品名等をもって掲載されているものもあるが、北海道建設部の指定の資材というものではない。
  - (5) 掲載している単価には、消費税は含まれていない。
5. 問い合わせ等  
個別の設計資材単価に関する問合せには応じない。

# 目 次

空知総合振興局札幌建設管理部管内

## ブロック

	地区単価	1
1	油類・ガス類	1
2	アスファルト	1
3	セメント・コンクリート	1
6	一般鋼材	1
8	既製コンクリート杭	5
10	鋼橋鋼材（ベース価格）	7
14	目地材	7
17	コンクリートブロック	7
18	管	8
19	側溝・柵	9
20	排水材	11
22	道路附帯資材	12
24	防護施設	12
25	道路標識	12
28	電気機器	12
30	急傾斜地対策資材	12
33	土木用木材	12
35	下水道用資材	13
42	その他資材	13
52	トンネル	13

## ブロック

	地方単価	13
0	骨材	13
2	アスファルト合材	16
3	生コンクリート	23
19	側溝・柵	63
20	排水材	63
22	道路附帯資材	63
23	河川・砂防用資材	65
31	その他コンクリート製品	65
	その他	65

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地区単価																				
1-1 燃料類	Z00670002	B00	重油	A重油(ローリー)	L	現場着価	[刊行物単価]	ローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z006702001	B00	軽油	1. 2号(船舶用)	L	現場着価	[刊行物単価]	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z006702001	B00	軽油	船舶用	L	現場着価	[刊行物単価]	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z006702002	B00	軽油	1. 2号	L	現場着価	[刊行物単価]	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z006702002	B00	軽油		L	現場着価	[刊行物単価]	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z006704001	B00	ガソリン	レギュラー	L	スタンド渡し	[刊行物単価]	スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z006706001	B00	灯油	白灯油 業務用	L	スタンド渡し	[刊行物単価]	スタンド渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010030	B00	ガソリン	レギュラー スタンド	L	スタンド渡し	[刊行物単価]	スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010050	B00	ガソリン		L	スタンド渡し	[刊行物単価]	スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010070	B00	軽油	ミニローリー	L	現場着価	[刊行物単価]	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010090	B00	軽油		L	現場着価	[刊行物単価]	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010110	B00	軽油 免税	ミニローリー	L	現場着価	[刊行物単価]	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010130	B00	軽油 免税		L	現場着価	[刊行物単価]	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010160	B00	重油A	ローリー	L	現場着価	[刊行物単価]	ローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010170	B00	重油A		L	現場着価	[刊行物単価]	ローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z305010250	B00	軽油	1. 2号	L	現場着価	[刊行物単価]	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z305010250	B00	軽油		L	現場着価	[刊行物単価]	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z040011001	B00	ガソリン	レギュラー	L	スタンド渡し	[刊行物単価]	スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z040011002	B00	軽油	1. 2号	L	現場着価	[刊行物単価]	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z040011002	B00	軽油		L	現場着価	[刊行物単価]	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z040011003	B00	重油	A	L	現場着価	[刊行物単価]	ローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. アスファルト	Z002160001	B00	石粉	J I S-A-5008	k g	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. アスファルト	Z004130002	B00	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. アスファルト	Z004130003	B00	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. アスファルト	Z302010010	B00	アスファルト乳剤	PK-3	L	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. アスファルト	Z302010020	B00	アスファルト乳剤	PK-4	L	現場着価	[刊行物単価]	札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. アスファルト	ZAA0142000	B00	アスファルト乳剤	防塵用 PK1・2	L	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. セメント・コンクリート	Z002002001	B00	セメント(普通ポルトランド)	バラ	t	現場着価	[刊行物単価]	取引数量1,000t程度以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. セメント・コンクリート	Z002002002	B00	セメント(早強ポルトランド)	バラ	t	現場着価	[刊行物単価]	取引数量1,000t程度以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. セメント・コンクリート	Z002002003	B00	セメント(高炉B)	バラ	t	現場着価	[刊行物単価]	取引数量1,000t程度以下 高炉及びフライアッシュB種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. セメント・コンクリート	Z002002006	B00	セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	t	現場着価	[刊行物単価] 建設物価1誌	取引数量2,400袋程度以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. セメント・コンクリート	Z002002007	B00	セメント(早強ポルトランド)	25kg袋入	t	現場着価	[刊行物単価] 建設物価1誌	取引数量2,400袋程度以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. セメント・コンクリート	Z002002008	B00	セメント(高炉B)	25kg袋入	t	現場着価	[刊行物単価] 建設物価1誌	取引数量2,400袋程度以下 高炉及びフライアッシュB種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-1 一般用	Z004760021	B00	産業用火薬	AN-F0 バラ物(大口)	k g	現場火薬庫渡し	[道建設部策定単価]	現場火薬庫渡し 取引数量1000kg以上	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
5-1 一般用	Z004768051	B00	電気雷管 DSD・MSD2~5段	脚線3.0m(超大口)	個	現場火薬庫渡し	[道建設部策定単価]	現場火薬庫渡し 取引数量4万個以上	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332
5-1 一般用	Z004768052	B00	電気雷管 DSD・MSD2~5段	脚線3.0m(大口)	個	現場火薬庫渡し	[道建設部策定単価]	現場火薬庫渡し 取引数量1万~4万個未満	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
5-1 一般用	ZAA0833200	B00	電気雷管	DSD・MSD 段発(2~5段)脚線3.0m(中口) JIS K4807	個	現場火薬庫渡し	[道建設部策定単価]	現場火薬庫渡し 取引数量2000個~1万個未満	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434
6-1 一般鋼材	Z001102008	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102009	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102018	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102019	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102020	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102021	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102022	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102023	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102025	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102028	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001110001	B00	平鋼 SS400	4.5x25	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001110002	B00	平鋼 SS400	4.5x32~38	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001110003	B00	平鋼 SS400	4.5x50	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001110004	B00	平鋼 SS400	6x25	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001110005	B00	平鋼 SS400	6x32~44	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001110006	B00	平鋼 SS400	6x50~75	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001110007	B00	平鋼 SS400	6x90~100	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6-1	一般鋼材	Z001110008	B00	平鋼 SS400	6×125	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001110010	B00	平鋼 SS400	9×32~44	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001110011	B00	平鋼 SS400	9×50~75	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001110012	B00	平鋼 SS400	9×90~100	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001110013	B00	平鋼 SS400	9×125	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120001	B00	H形鋼(広幅) S400	100×100	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120002	B00	H形鋼(広幅) S400	125×125	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120003	B00	H形鋼(広幅) S400	150×150	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120004	B00	H形鋼(広幅) S400	175×175	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120005	B00	H形鋼(広幅) S400	200×200	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120006	B00	H形鋼(広幅) S400	250×250	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120007	B00	H形鋼(広幅) S400	300×300	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120008	B00	H形鋼(広幅) S400	350×350	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120009	B00	H形鋼(広幅) S400	400×400	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120010	B00	H形鋼(中幅) S400	148×100	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120018	B00	H形鋼(中幅) S400	588×300	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120019	B00	H形鋼(細幅) S400	100×50	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120020	B00	H形鋼(細幅) S400	150×75	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120021	B00	H形鋼(細幅) S400	175×90	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120022	B00	H形鋼(細幅) S400	200×100	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120023	B00	H形鋼(細幅) S400	250×125	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120024	B00	H形鋼(細幅) S400	300×150	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120025	B00	H形鋼(細幅) S400	350×175	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120026	B00	H形鋼(細幅) S400	400×200	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120027	B00	H形鋼(細幅) S400	450×200	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001120028	B00	H形鋼(細幅) S400	500×200	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001130002	B00	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001130003	B00	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001130004	B00	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001130005	B00	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001130007	B00	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001130008	B00	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001130009	B00	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001130011	B00	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001130013	B00	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001130014	B00	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001130015	B00	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001130016	B00	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001130017	B00	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
6-1	一般鋼材	Z001130019	B00	等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0	12×150×150	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001130020	B00	等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0	15×150×150	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001140001	B00	不等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	7×100×75	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001140002	B00	不等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	10×100×75	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001140003	B00	不等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	7×125×75	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001150001	B00	溝形鋼 (中形) S S 4 0 0	5×75×40	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001150002	B00	溝形鋼 (中形) S S 4 0 0	5×100×50	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001150003	B00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	6×125×65	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001150004	B00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	6.5×150×75	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001150005	B00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	9×150×75	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001150006	B00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	7×180×75	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001150007	B00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	7.5×200×80	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001150008	B00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	8×200×90	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001150009	B00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	9×250×90	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001150010	B00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	9×300×90	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001150011	B00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	10×300×90	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001160002	B00	I形鋼 (大形) S S 4 0 0	7.5×250×125	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010010	B00	溝形鋼	150×75×6.5×10	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010030	B00	等辺山形鋼	L-75×75×9mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010040	B00	等辺山形鋼	L-50×50×6	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010050	B00	等辺山形鋼	L-100×100×10	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010100	B00	鉄筋 (異形)	SD295 D10	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010110	B00	鉄筋 (異形)	SD295 D13	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010120	B00	鉄筋 (異形)	SD295 D16	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010200	B00	鉄筋 (異形)	SD345 D13	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010210	B00	鉄筋 (異形)	SD345 D16	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010230	B00	鉄筋 (異形)	SD345 D22	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010240	B00	鉄筋 (異形)	SD345 D25	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010250	B00	鉄筋 (異形)	SD345 D29	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010260	B00	鉄筋 (異形)	SD345 D32	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010270	B00	鉄筋 (異形)	SD345 D35	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010280	B00	鉄筋 (丸鋼)	SR235 径13mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0900000	B00	鋼板	無規格 厚さ4.5mm 914×1829	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0901000	B00	鋼板	無規格 厚さ4.5mm 1219×2438	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0902000	B00	鋼板	無規格 厚さ4.5mm 1524×3048	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0903000	B00	鋼板	無規格 厚さ6mm 914×1829	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0904000	B00	鋼板	無規格 厚さ6mm 1219×2438	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0905000	B00	鋼板	無規格 厚さ6mm 1524×3048	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0906000	B00	鋼板	無規格 厚さ6mm 1524×6096	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0907000	B00	鋼板	無規格 厚さ9~12mm 914×1829	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0908000	B00	鋼板	無規格 厚さ9~12mm 1219×2438	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0909000	B00	鋼板	無規格 厚さ9~12mm 1524×3048	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0911000	B00	鋼板	無規格 厚さ9~12mm 1524×6096	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0912000	B00	鋼板	無規格 厚さ16~25mm 914×1829	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0913000	B00	鋼板	無規格 厚さ16~25mm 1219×2438	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0914000	B00	鋼板	無規格 厚さ16~25mm 1524×3048	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0915000	B00	鋼板	無規格 厚さ16~25mm 1524×6096	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0916000	B00	エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13 消耗品含む	t	車上渡し	[道建設部策定単価]	車上渡し	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	207,000	207,000	207,000
6-1	一般鋼材	ZAA0917000	B00	エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D16 消耗品含む	t	車上渡し	[道建設部策定単価]	車上渡し	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	200,000	200,000	200,000
6-1	一般鋼材	ZAA0918000	B00	エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D19~D25 消耗品含む	t	車上渡し	[道建設部策定単価]	車上渡し	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	195,000	195,000	195,000
6-1	一般鋼材	ZAA0919000	B00	エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D29~D32 消耗品含む	t	車上渡し	[道建設部策定単価]	車上渡し	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	192,000	192,000	192,000
6-1	一般鋼材	ZAA0960000	B00	溝形鋼	SS400 250×90×11mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0970000	B00	溝形鋼	SS400 380×100×10.5mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0972000	B00	平鋼	SS400 厚さ3mm 幅25mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6-1	一般鋼材	ZAA0973000	B00	平鋼	SS400 厚さ3mm 幅32mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0974000	B00	平鋼	SS400 厚さ3mm 幅38mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0995000	B00	平鋼	SS400 厚さ12mm 幅50mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0996000	B00	平鋼	SS400 厚さ12mm 幅75mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0997000	B00	平鋼	SS400 厚さ12mm 幅90mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0998000	B00	平鋼	SS400 厚さ12mm 幅100mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA0999000	B00	平鋼	SS400 厚さ12mm 幅125mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA1000000	B00	平鋼	SS400 厚さ16mm 幅50mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA1001000	B00	平鋼	SS400 厚さ16mm 幅75mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA1003000	B00	平鋼	SS400 厚さ16mm 幅100mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA1005000	B00	H形鋼	SS400 125×60×6×8mm (細幅)	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA1043000	B00	不等辺山形鋼	SS400 90×75×9mm	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001102029	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001102030	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001102031	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001102032	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001102033	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001102034	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001102035	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001102036	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001102037	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し 札幌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z301010080	B00	平鋼 SS400	6×50~75	kg	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105001	B00	ねじ鉄筋	SD345 D13	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105002	B00	ねじ鉄筋	SD345 D16	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105003	B00	ねじ鉄筋	SD345 D19	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105004	B00	ねじ鉄筋	SD345 D22	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105005	B00	ねじ鉄筋	SD345 D25	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105006	B00	ねじ鉄筋	SD345 D29	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105007	B00	ねじ鉄筋	SD345 D32	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105008	B00	ねじ鉄筋	SD345 D35	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105009	B00	ねじ鉄筋	SD345 D38	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105010	B00	ねじ鉄筋	SD345 D41	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105011	B00	ねじ鉄筋	SD345 D51	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105012	B00	ねじ鉄筋	SD390 D25	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105013	B00	ねじ鉄筋	SD390 D29	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105014	B00	ねじ鉄筋	SD390 D32	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105015	B00	ねじ鉄筋	SD390 D35	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105016	B00	ねじ鉄筋	SD390 D38	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105017	B00	ねじ鉄筋	SD390 D41	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105018	B00	ねじ鉄筋	SD490 D35	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105019	B00	ねじ鉄筋	SD490 D38	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001105020	B00	ねじ鉄筋	SD490 D41	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001102026	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001102003	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001102027	B00	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001160001	B00	I形鋼(大形) S400	7×200×100	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA1006001	B00	I形鋼(大形) S400	5.5×150×75	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001160003	B00	I形鋼(大形) S400	10×250×125	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA1006002	B00	I形鋼(大形) S400	8×300×150	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001160004	B00	I形鋼(大形) S400	10×300×150	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAA1006003	B00	I形鋼(大形) S400	11.5×300×150	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	ZAB8860000	B00	I形鋼(大形) S400	9×350×150	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1	一般鋼材	Z001160005	B00	I形鋼(大形) S400	12×350×150	t	車上渡し	[刊行物単価]	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-











北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
18-2	ZAB3350000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管1種 φ 700mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	
18-2	ZAB3351000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管1種 φ 800mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740
18-2	ZAB3352000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管1種 φ 900mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110
18-2	ZAB3353000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管1種 φ 1000mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420
18-2	ZAB3354000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管1種 φ 1100mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740
18-2	ZAB3355000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管1種 φ 1200mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
18-2	ZAB3356000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管1種 φ 1350mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570
18-2	ZAB3362000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管2種 φ 250mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
18-2	ZAB3363000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管2種 φ 300mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
18-2	ZAB3364000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管2種 φ 350mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430
18-2	ZAB3365000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管2種 φ 400mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
18-2	ZAB3366000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管2種 φ 450mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820
18-2	ZAB3367000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管2種 φ 500mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210
18-2	ZAB3368000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管2種 φ 600mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640
18-2	ZAB3369000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管2種 φ 700mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110
18-2	ZAB3370000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管2種 φ 800mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420
18-2	ZAB3371000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管2種 φ 900mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740
18-2	ZAB3372000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管2種 φ 1000mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
18-2	ZAB3373000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管2種 φ 1100mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480
18-2	ZAB3374000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管2種 φ 1200mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
18-2	ZAB3375000	B00	継手用ゴムリング	鉄筋コンクリート管2種 φ 1350mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380
18-2	ZAB3324200	B00	鉄筋コンクリート管	2種 φ 900mm 2000mm/本 JIS A5372	本	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量1632kg/本	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	61,400	61,400	61,400	61,400	
18-2	ZAB3326200	B00	鉄筋コンクリート管	2種 φ 1000mm 2000mm/本 JIS A5372	本	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量1984kg/本	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	64,000	64,000	64,000	64,000	
18-6	ZAB3506000	B00	透水コンクリート管	φ 200mm 1000mm/本	m	現場着価	[刊行物単価]	参考質量 60kg/本 本体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-6	ZAB3508000	B00	透水コンクリート管	φ 250mm 1000mm/本	m	現場着価	[刊行物単価]	参考質量 83 ~ 85kg/本 本体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-6	ZAB3510000	B00	透水コンクリート管	φ 300mm 1000mm/本	m	現場着価	[刊行物単価]	参考質量 109 ~ 110kg/本 本体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-6	ZAB3512000	B00	透水コンクリート管	φ 350mm 1000mm/本	m	現場着価	[刊行物単価]	参考質量 122kg/本 本体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-6	ZAB3514000	B00	透水コンクリート管	φ 400mm 1000mm/本	m	現場着価	[刊行物単価]	参考質量 150 ~ 152kg/本 本体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-6	ZAB3516000	B00	透水コンクリート管	φ 450mm 1000mm/本	m	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量 165 ~ 185kg/本 本体	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
18-6	ZAB3518000	B00	透水コンクリート管	φ 500mm 1000mm/本	m	現場着価	[刊行物単価]	参考質量 222 ~ 225kg/本 本体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-6	ZAB3520000	B00	透水コンクリート管	φ 600mm 1000mm/本	m	現場着価	[刊行物単価]	参考質量 317kg/本 本体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-6	ZAB3522000	B00	透水コンクリート管	φ 700mm 1000mm/本	m	現場着価	[刊行物単価]	参考質量 430kg/本 本体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-6	ZAB3556000	B00	透水コンクリート管継手	T字型 φ 200mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量 82kg/個	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	
18-6	ZAB3558000	B00	透水コンクリート管継手	T字型 φ 250mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量 120kg/個	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	
18-6	ZAB3560000	B00	透水コンクリート管継手	T字型 φ 300mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量 160kg/個	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	
19-1	Z002306001	B00	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量 55kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-1	Z002306002	B00	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量 70kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-1	Z002306003	B00	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量 79kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-1	Z002306004	B00	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量 91kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-1	Z002306005	B00	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量 90kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-1	Z002306006	B00	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量100kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-1	Z002306007	B00	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量134kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-1	Z002306008	B00	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量209kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-1	ZAB5002000	B00	血型側溝	I型 490mm/個 750×150×80mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量 95kg/個	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	
19-1	ZAB5004000	B00	血型側溝	II型 490mm/個 750×180×80mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量110kg/個	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
19-1	ZAB5007000	B00	血型側溝	III型 490mm/個 750×180×80mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量101kg/個	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
19-1	ZAB5022000	B00	止水壁	U型側溝300用 800×1000×200mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量299kg/個	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	
19-1	ZAB5024000	B00	止水壁	U型側溝360用 1000×1200×200mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量460kg/個	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
19-1	ZAB5026000	B00	止水壁	U型側溝450用 1000×1400×200mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量502kg/個	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
19-1	ZAB5102000	B00	U型側溝	150 600mm/個 JIS A5372	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量 24kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-1	ZAB5103000	B00	U型側溝	180 600mm/個 JIS A5372	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量 34kg/個	-	-	-											

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
19-1	側溝	ZAB5205000	B00	V型側溝	V40 600mm/個	400×400×640mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量114kg/個	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
19-1	側溝	ZAB5206000	B00	V型側溝	V45 600mm/個	450×450×720mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量138kg/個	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
19-1	側溝	ZAB5207000	B00	V型側溝	V50 600mm/個	500×500×800mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量156kg/個	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240
19-1	側溝	ZAB5208000	B00	V型側溝	V60 600mm/個	600×600×960mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量215kg/個	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940
19-1	側溝	ZAB5220000	B00	V型側溝	V24 2000mm/個	240×240×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量209kg/個	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960
19-1	側溝	ZAB5223000	B00	V型側溝	V30 2000mm/個	300×300×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量279kg/個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
19-1	側溝	ZAB5224000	B00	V型側溝	V34 2000mm/個	300×400×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量353kg/個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
19-1	側溝	ZAB5225000	B00	V型側溝	V40 2000mm/個	400×400×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量385kg/個	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
19-1	側溝	ZAB5226000	B00	V型側溝	V45 2000mm/個	450×450×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量466kg/個	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
19-1	側溝	ZAB5227000	B00	V型側溝	V50 2000mm/個	500×500×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量535kg/個	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
19-1	側溝	ZAB5228000	B00	V型側溝	V60 2000mm/個	600×600×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量712kg/個	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300
19-1	側溝	ZAB5229000	B00	V型側溝	V70 2000mm/個	700×700×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量955kg/個	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100
19-1	側溝	ZAB5230000	B00	V型側溝	V80 2000mm/個	800×800×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量1163kg/個	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800
19-1	側溝	ZAB5231000	B00	V型側溝	V90 2000mm/個	900×900×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量1450kg/個	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700
19-1	側溝	ZAB5232000	B00	V型側溝	V100 2000mm/個	1000×1000×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量1710kg/個	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700	77,700
19-1	側溝	ZAB5233000	B00	V型側溝	V110 2000mm/個	1100×1100×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量1992kg/個	90,100	90,100	90,100	90,100	90,100	90,100	90,100	90,100	90,100	90,100	90,100	90,100
19-1	側溝	ZAB5234000	B00	V型側溝	V120 2000mm/個	1200×1200×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量2256kg/個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
19-1	側溝	ZAB5235000	B00	V型側溝	V130 2000mm/個	1300×1300×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量2641kg/個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
19-1	側溝	ZAB5236000	B00	V型側溝	V140 2000mm/個	1400×1400×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量3038kg/個	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
19-1	側溝	ZAB5237000	B00	V型側溝	V150 2000mm/個	1500×1500×2000mm	個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量3422kg/個	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
19-1	側溝	ZAB5302000	B00	透水コンクリートU型側溝	180 600mm/個		個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量 32kg/個 片面・両面同価格	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	廃止		
19-1	側溝	ZAB5303000	B00	透水コンクリートU型側溝	240 600mm/個		個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量51~52kg/個 片面・両面同価格	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	廃止	
19-1	側溝	ZAB5304000	B00	透水コンクリートU型側溝	300B 600mm/個		個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量74~75kg/個 片面・両面同価格	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	廃止	
19-1	側溝	ZAB5305000	B00	透水コンクリートU型側溝	360B 600mm/個		個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量93~94kg/個 片面・両面同価格	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	廃止	
19-1	側溝	ZAB5306000	B00	透水コンクリートU型側溝	450 600mm/個		個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量124~125kg/個 片面・両面同価格	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	廃止	
19-1	側溝	ZAB5307000	B00	透水コンクリートU型側溝	600 600mm/個		個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量193~195kg/個 片面・両面同価格	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	廃止	
19-2	側溝蓋	Z002320001	B00	U形用蓋 (1種)	240 33×4.5×60		枚	現場着価 [刊行物単価]	参考質量 20kg/個 人道用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-2	側溝蓋	Z002320002	B00	U形用蓋 (1種)	300 40×6×60		枚	現場着価 [刊行物単価]	参考質量 32kg/個 人道用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-2	側溝蓋	Z002320003	B00	U形用蓋 (1種)	360 46×6.5×60		枚	現場着価 [刊行物単価]	参考質量 41kg/個 人道用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-2	側溝蓋	Z002320004	B00	U形用蓋 (1種)	450 56×7×60		枚	現場着価 [刊行物単価]	参考質量 54kg/個 人道用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-2	側溝蓋	Z002320005	B00	U形用蓋 (1種)	600 74×7.5×60		枚	現場着価 [刊行物単価]	参考質量 77kg/個 人道用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-2	側溝蓋	Z002320006	B00	U形用蓋 (2種)	240 33×10×60		枚	現場着価 [刊行物単価]	参考質量 44kg/個 車道用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-2	側溝蓋	Z002320007	B00	U形用蓋 (2種)	300 40×10×60		枚	現場着価 [刊行物単価]	参考質量 54kg/個 車道用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-2	側溝蓋	Z002320008	B00	U形用蓋 (2種)	360 46×10×60		枚	現場着価 [刊行物単価]	参考質量 62kg/個 車道用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-2	側溝蓋	Z002320009	B00	U形用蓋 (2種)	450 56×12×60		枚	現場着価 [刊行物単価]	参考質量 91kg/個 車道用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-2	側溝蓋	Z002320010	B00	U形用蓋 (2種)	600 74×15×60		枚	現場着価 [刊行物単価]	参考質量153kg/個 車道用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-2	側溝蓋	ZAB5142000	B00	U型側溝蓋	150 600mm/個	幅210mm 厚さ35mm JIS A5372	個	現場着価 [刊行物単価]	参考質量 10kg/個 人道用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-2	側溝蓋	ZAB5143000	B00	U型側溝蓋	180 600mm/個	幅250mm 厚さ40mm JIS A5372	個	現場着価 [刊行物単価]	参考質量 13kg/個 人道用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-2	側溝蓋	ZAB5172000	B00	U型側溝蓋	150 600mm/個	幅210mm 厚さ90mm JIS A5372	個	現場着価 [刊行物単価]	参考質量 25kg/個 車道用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-2	側溝蓋	ZAB5173000	B00	U型側溝蓋	180 600mm/個	幅250mm 厚さ90mm JIS A5372	個	現場着価 [刊行物単価]	参考質量 30kg/個 車道用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-3	樹	ZAB4002000	B00	上部樹	I型A 840×920×180/210mm		個	現場着価 [刊行物単価]	参考質量284kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-3	樹	ZAB4004000	B00	下部樹	I型A 840×840×1000mm		個	現場着価 [刊行物単価]	参考質量759kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-3	樹	ZAB4024000	B00	中間樹	I型A 840×840×100mm		個	現場着価 [刊行物単価]	参考質量 99kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-3	樹	ZAB4026000	B00	中間樹	I型A 840×840×150mm		個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量139kg/個	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	
19-3	樹	ZAB4028000	B00	中間樹	I型A 840×840×200mm		個	現場着価 [刊行物単価]	参考質量179kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-3	樹	ZAB4030000	B00	中間樹	I型A 840×840×250mm		個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量220kg/個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
19-3	樹	ZAB4032000	B00	中間樹	I型A 840×840×300mm		個	現場着価 [刊行物単価]	参考質量260kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-3	樹	ZAB4034000	B00	中間樹	I型A 840×840×350mm		個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量300kg/個	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	
19-3	樹	ZAB4036000	B00	中間樹	I型A 840×840×400mm		個	現場着価 [刊行物単価]	参考質量340kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-3	樹	ZAB4038000	B00	中間樹	I型A 840×840×450mm		個	現場着価 [道建設部策定単価]	参考質量381kg/個	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
19-3	樹	ZAB4040000	B00	中間樹	I型A 840×840×500mm		個	現場着価 [刊行物単価]	参考質量421kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-3	樹	ZAB4042000	B00	中間樹	I型A 840×840×5																

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
19-3 樹	ZAB4110000	B00	集水樹	650型 650×650×650	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量 366kg/個	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
19-3 樹	ZAB4202000	B00	上部樹	II型B 780×1020×260/320mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量267kg/個	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
19-3 樹	ZAB4204000	B00	下部樹	II型B 780×1020×580mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量610kg/個	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100
19-3 樹	ZAB4302000	B00	上部樹	I型B 1100×1100×180/210mm	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量412kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-3 樹	ZAB4304000	B00	下部樹	I型B 1100×1100×1200mm	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量1480kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-3 樹	ZAB4324000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×100mm	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量163kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-3 樹	ZAB4326000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×150mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量230kg/個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
19-3 樹	ZAB4328000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×200mm	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量296kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-3 樹	ZAB4330000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×250mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量363kg/個	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900
19-3 樹	ZAB4332000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×300mm	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量429kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-3 樹	ZAB4334000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×350mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量495kg/個	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300
19-3 樹	ZAB4336000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×400mm	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量562kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-3 樹	ZAB4338000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×450mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量628kg/個	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200
19-3 樹	ZAB4340000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×500mm	個	現場着価	[刊行物単価]	参考質量695kg/個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-3 樹	ZAB4342000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×550mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量761kg/個	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
19-3 樹	ZAB4344000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×600mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量827kg/個	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
19-3 樹	ZAB4346000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×650mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量894kg/個	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900
19-3 樹	ZAB4348000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×700mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量966kg/個	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800
19-3 樹	ZAB4350000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×750mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量1056kg/個	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700
19-3 樹	ZAB4352000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×800mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量1123kg/個	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600
19-3 樹	ZAB4354000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×850mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量1193kg/個	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500
19-3 樹	ZAB4356000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×900mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量1260kg/個	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400
19-3 樹	ZAB4358000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×950mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量1330kg/個	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300
19-3 樹	ZAB4360000	B00	中間樹	I型B 1100×1100×1000mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量1397kg/個	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200
19-3 樹	ZAB4366000	B00	下部樹	II型C 1020×640×650/670mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量633kg/個	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700
19-3 樹	ZAB4368000	B00	下部樹	II型D 640×1020×650/660mm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量614kg/個	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
19-3 樹	ZAB4371000	B00	嵩上樹	II型D用 樹高 7cm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量 56kg/個	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480
19-3 樹	ZAB4372000	B00	嵩上樹	II型D用 樹高15cm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量128kg/個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
19-3 樹	ZAB4373000	B00	嵩上樹	II型D用 樹高19cm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量160kg/個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
19-3 樹	ZAB4374000	B00	嵩上樹	II型D用 樹高22cm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量185kg/個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
19-3 樹	ZAB4375000	B00	嵩上樹	II型D用 樹高33cm	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量280kg/個	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
19-3 樹	ZAB4376000	B00	嵩上ブロック	II型D用 樹高 7cm コの字型	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量 38kg/個	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040
19-3 樹	ZAB4377000	B00	嵩上ブロック	II型D用 樹高15cm コの字型	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量 60kg/個	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
19-3 樹	ZAB4378000	B00	嵩上ブロック	II型D用 樹高19cm コの字型	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量103kg/個	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240
19-3 樹	ZAB4379000	B00	嵩上ブロック	II型D用 樹高22cm コの字型	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量120kg/個	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
19-3 樹	ZAB4380000	B00	嵩上ブロック	II型D用 樹高33cm コの字型	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量180kg/個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
19-3 樹	ZAB4381000	B00	接続樹	U300-φ450接続用	個	現場着価	[道建設部策定単価]	質量はカタログ値	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400
19-3 樹	ZAB4382000	B00	接続樹	U450-φ600接続用	個	現場着価	[道建設部策定単価]	質量はカタログ値	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100
19-3 樹	ZAB4403000	B00	ちり除目皿	φ150mm用 さび止め塗装品	個	現場着価	[道建設部策定単価]		1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580
19-3 樹	ZAB4405000	B00	ちり除目皿	φ200mm用 さび止め塗装品	個	現場着価	[道建設部策定単価]		2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
19-3 樹	ZAB4407000	B00	ちり除目皿	φ300mm用 さび止め塗装品	個	現場着価	[道建設部策定単価]		2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910
19-3 樹	ZAB4409000	B00	ちり除目皿	φ450mm用 さび止め塗装品	個	現場着価	[道建設部策定単価]		7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320
19-3 樹	ZAB4411000	B00	ちり除目皿	φ600mm用 さび止め塗装品	個	現場着価	[道建設部策定単価]		9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080
19-3 樹	ZAB4413000	B00	ちり除目皿	φ900mm用 さび止め塗装品	個	現場着価	[道建設部策定単価]		12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
19-4 樹蓋	ZAB4471000	B00	樹蓋	鑄鉄製 T-25 I型A上部樹用 目 470×540×56mm	普通 枚	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量 30kg/枚	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
19-4 樹蓋	ZAB4472000	B00	樹蓋	鑄鉄製 T-25 II型A上部樹用 目 365×420×56mm	普通 枚	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量 20kg/枚	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
19-4 樹蓋	ZAB4473000	B00	樹蓋	鑄鉄製 T-25 II型B上部樹用 目 510×800×81mm	普通 枚	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量 80kg/枚	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400
19-4 樹蓋	ZAB4477000	B00	樹蓋	鑄鉄製 T-25 I型B下部樹用 目																	



北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
20-6	ZAB3582000	B00	フィルター	浸透トレンチ管 φ200mm用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590
20-6	ZAB3583000	B00	浸透樹安定版	1100×1100×100/150 I型(A)840×840×1000用	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量240kg/個	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600
20-6	ZAB3584000	B00	浸透樹安定版	1360×1360×150/200 I型(B)1100×1100×1200用	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量440kg/個	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800
20-6	ZAB3585000	B00	浸透樹底版	580×580×100 I型(A)840×840×1000用	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量64kg/個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030
20-6	ZAB3586000	B00	浸透樹底版	780×780×100 I型(B)1100×1100×1200用	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量120kg/個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
20-6	ZAB3587000	B00	浸透トレンチパイプ蓋	φ190-300 φ200用	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量6kg/個	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
20-6	ZAB3588000	B00	浸透トレンチパイプ蓋	φ290-420 φ300用	個	現場着価	[道建設部策定単価]	参考質量12kg/個	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
20-6	ZAB3589000	B00	浸透樹ゴミ除去装置	I型(A)上部用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100
20-6	ZAB3590000	B00	浸透樹ゴミ除去装置	I型(B)上部用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200
20-6	ZAB3591000	B00	浸透樹ゴミ除去装置	I型(A)下部用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100
20-6	ZAB3592000	B00	浸透樹ゴミ除去装置	I型(B)下部用	個	現場着価	[道建設部策定単価]		69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200	78,200
22-1	ZAB7049000	B00	視線誘導標	鋼製大型視線誘導標用 900×850×600	個	現場着価	[道建設部策定単価]	道建設部対応版	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
24-1	ZAB811000	B00	ガードケーブル 端末支柱	標準型 Gc-A(5) 亜鉛メッキ 基礎ブロック 4200×1500×700mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000
24-1	ZAB812000	B00	ガードケーブル 端末支柱	標準型 Gc-B(4) 塗装 基礎ブロック 3300×1200×600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		281,300	281,300	281,300	281,300	281,300	281,300	281,300	281,300	281,300	281,300	281,300	281,300	281,300
24-1	ZAB813000	B00	ガードケーブル 端末支柱	標準型 Gc-B(4) 亜鉛メッキ 基礎ブロック 3300×1200×600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		282,200	282,200	282,200	282,200	282,200	282,200	282,200	282,200	282,200	282,200	282,200	282,200	282,200
24-1	ZAB814000	B00	ガードケーブル 端末支柱	標準型 Gc-C(3) 塗装 基礎ブロック 3000×1000×600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300
24-1	ZAB815000	B00	ガードケーブル 端末支柱	標準型 Gc-C(3) 亜鉛メッキ 基礎ブロック 3000×1000×600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200	219,200
24-1	ZAB818000	B00	ガードケーブル 端末支柱 耐雪型	Gc-B(4) 塗装 端末補助支柱含 基礎ブロック3300*1200*600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000
24-1	ZAB819000	B00	ガードケーブル 端末支柱 耐雪型	Gc-B(4) 亜鉛メッキ 端末補助支柱含 基礎ブロック3300*1200*600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		302,100	302,100	302,100	302,100	302,100	302,100	302,100	302,100	302,100	302,100	302,100	302,100	302,100
24-1	ZAB8120000	B00	ガードケーブル 端末支柱 耐雪型	Gc-C(3) 塗装 端末補助支柱含 基礎ブロック3000*1000*600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		233,800	233,800	233,800	233,800	233,800	233,800	233,800	233,800	233,800	233,800	233,800	233,800	233,800
24-1	ZAB8121000	B00	ガードケーブル 端末支柱 耐雪型	Gc-C(3) 亜鉛メッキ 端末補助支柱含 基礎ブロック3000*1000*600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		234,900	234,900	234,900	234,900	234,900	234,900	234,900	234,900	234,900	234,900	234,900	234,900	234,900
24-1	ZAB8122000	B00	ガードケーブル 中間端末支柱 標準型	Gc-B(4) 塗装 基礎ブロック 3300*1200*600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000
24-1	ZAB8123000	B00	ガードケーブル 中間端末支柱 標準型	Gc-B(4) 亜鉛メッキ 基礎ブロック 3300*1200*600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000
24-1	ZAB8124000	B00	ガードケーブル 中間端末支柱 標準型	Gc-C(3) 塗装 基礎ブロック 3000*1000*600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000
24-1	ZAB8125000	B00	ガードケーブル 中間端末支柱 標準型	Gc-C(3) 亜鉛メッキ 基礎ブロック 3000*1000*600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
24-1	ZAB8126000	B00	ガードケーブル 中間端末支柱 耐雪型	Gc-B(4) 塗装 端末補助支柱2本含 基礎ブロック3700*1200*600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		407,000	407,000	407,000	407,000	407,000	407,000	407,000	407,000	407,000	407,000	407,000	407,000	407,000
24-1	ZAB8127000	B00	ガードケーブル 中間端末支柱 耐雪型	Gc-B(4) 亜鉛メッキ 端末補助支柱2本含 基礎ブロック3700*1200*600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000
24-1	ZAB8128000	B00	ガードケーブル 中間端末支柱 耐雪型	Gc-C(3) 塗装 端末補助支柱2本含 基礎ブロック3700*1000*600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000
24-1	ZAB8129000	B00	ガードケーブル 中間端末支柱 耐雪型	Gc-C(3) 亜鉛メッキ 端末補助支柱2本含 基礎ブロック3700*1000*600mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000
25-3	ZAB8782000	B00	道路標識用基礎ブロック	A型 500×500×700mm フカハイ'φ76.3×3.2×800mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	21,330	21,330	21,330	21,330	21,330	21,330	21,330
25-3	ZAB8784000	B00	道路標識用基礎ブロック	B型 500×500×900mm フカハイ'φ89.1×3.2×1000mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		26,630	26,630	26,630	26,630	26,630	26,630	27,870	27,870	27,870	27,870	27,870	27,870	27,870
25-3	ZAB8786000	B00	道路標識用基礎ブロック	C型 600×600×1000mm フカハイ'φ101.6×3.2×1100mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	41,620	41,620	41,620	41,620	41,620	41,620	41,620
25-3	ZAB8788000	B00	道路標識用基礎ブロック	D型 600×600×1000mm フカハイ'φ101.6×3.2×1550mm	基	現場着価	[道建設部策定単価]		42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900
28-8	V001510002	B00	コンクリートポール (電力仕様)	10m末口19cm 3.5KN	本	現場着価	[道建設部策定単価]		96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
28-8	V001510003	B00	コンクリートポール (電力仕様)	11m末口19cm 3.5KN	本	現場着価	[道建設部策定単価]		103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
28-8	V001510004	B00	コンクリートポール (電力仕様)	12m末口19cm 3.5KN	本	現場着価	[道建設部策定単価]		115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
28-8	V001510005	B00	コンクリートポール (電力仕様)	12m末口19cm 5.0KN	本	現場着価	[道建設部策定単価]		130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
28-8	V001510001	B00	コンクリートポール (電力仕様)	8m末口14cm 2.0KN	本	現場着価	[道建設部策定単価]		77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900
30-5	ZAC3390000	B00	急傾斜地対策資材	H形鋼 (SS400) メッキ (HDZ55) H-100~400 L=12.5m迄	t	現場着価	[道建設部策定単価]		376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000
30-5	ZAC3390200	B00	急傾斜地対策資材	軽量鋼矢板 (SS400) メッキ (HDZ55) L=1.48~2.0m t=4mm, 5mm	kg	現場着価	[道建設部策定単価]		493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493
33-1	ZAA4003500	B00	丸太	素材 末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	m3	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
33-1 丸太	ZAA4004500	B00	丸太	素材 末口径13cm以上~20cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	m3	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4004700	B00	丸太	素材 末口径13cm以上~20cm未満 長さ3.7以上4.7m未満 加工費含まず	m3	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4004900	B00	丸太	素材 末口径13cm以上~20cm未満 長さ4.7以上5.7m未満 加工費含まず	m3	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4005100	B00	丸太	素材 末口径13cm以上~20cm未満 長さ5.7以上7.7m未満 加工費含まず	m3	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4005300	B00	丸太	素材 末口径13cm以上~20cm未満 長さ7.7以上8.1m未満 加工費含まず	m3	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4005500	B00	丸太	素材 末口径20cm以上~30cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	m3	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4006500	B00	丸太	素材 末口径20cm以上~30cm未満 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	m3	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4131000	B00	杭丸太	末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	m3	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4132000	B00	杭丸太	末口径13cm以上20cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	m3	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4133000	B00	杭丸太	末口径13cm以上20cm未満 長さ3.7以上4.7m未満 加工費含まず	m3	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4134000	B00	杭丸太	末口径13cm以上20cm未満 長さ4.7以上5.7m未満 加工費含まず	m3	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4135000	B00	杭丸太	末口径13cm以上20cm未満 長さ5.7以上7.7m未満 加工費含まず	m3	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4136000	B00	杭丸太	末口径13cm以上20cm未満 長さ7.7以上8.1m未満 加工費含まず	m3	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4141000	B00	杭丸太先削り加工費	末口径13cm未満	m	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4142000	B00	杭丸太先削り加工費	末口径13以上20cm未満	m	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4143000	B00	杭丸太皮はぎ加工費	末口径13cm未満	m	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-1 丸太	ZAA4144000	B00	杭丸太皮はぎ加工費	末口径13~20cm未満	m	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33-4 木矢板	Z006109004	B00	矢板(松)	3.6m×3~4.5cm×15cm	m3	現場着価	[道建設部策定単価]		56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
33-4 木矢板	ZAA4085000	B00	雑矢板	厚さ3cm以上 長さ2.0m	m3	現場着価	[道建設部策定単価]		46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
33-5 その他	ZAA4180000	B00	木材チップ	繊維長9~35mm 厚さ1~20mm	m3	現場着価	[道建設部策定単価]		4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
34-1 道路植樹用資材	ZAC8514000	B00	焼丸太	末口径4.5cm 長さ2.70m 植樹支柱用	本	現場着価	[道建設部策定単価]		880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
34-1 道路植樹用資材	ZAC8524000	B00	焼丸太	元口径6.0cm 長さ2.70m 植樹支柱用	本	現場着価	[道建設部策定単価]		850	850	850	850	850	850	850	850	880	880	880	880	880
35-5 マンホール関係資材	ZAB4714000	B00	マンホール鑄鉄蓋	JIS型(平受) φ600mm T-14	組	現場着価	[道建設部策定単価]		81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
35-5 マンホール関係資材	ZAB4716000	B00	マンホール鑄鉄蓋	JIS型(平受) φ600mm T-25	組	現場着価	[道建設部策定単価]		96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900
35-5 マンホール関係資材	ZAB4734000	B00	グラウンドマンホール鑄鉄蓋	JIS型(勾配受緑石) φ600mm T-14	組	現場着価	[道建設部策定単価]		116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
35-5 マンホール関係資材	ZAB4736000	B00	グラウンドマンホール鑄鉄蓋	JIS型(勾配受緑石) φ600mm T-25	組	現場着価	[道建設部策定単価]		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
42. その他資材	ZAC7020000	B00	凍結防止剤	塩化カルシウム水溶液濃度30%以上	kg	現場着価	[道建設部策定単価]	取引数量8.0m3以上	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
42. その他資材	ZAC7021000	B00	凍結防止剤	NaCl:CaCl2混合物(CaCl2 20%以上)	kg	現場着価	[道建設部策定単価]	取引数量10t車1台程度	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
42. その他資材	ZAC7022000	B00	凍結防止剤	NaCl:MgCl2混合物(MgCl2 20%以上)	kg	現場着価	[道建設部策定単価]	取引数量10t車1台程度	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
42. その他資材	ZAC7025000	B00	凍結防止剤	塩化ナトリウム95%以上・含水率1%以下	kg	現場着価	[道建設部策定単価]	取引数量1,000t未満	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
42. その他資材	ZAC7030000	B00	凍結防止剤	塩化カルシウム純度95%以上	kg	現場着価	[刊行物単価]	取引数量10t車1台程度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. その他資材	ZAC7031000	B00	凍結防止剤	塩化ナトリウム95%以上・含水率1%以下	kg	現場着価	[道建設部策定単価]	取引数量1,000t以上3,000t未満	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
52-5 その他	ZAC8345000	B00	中和剤	炭酸ガス ローリ	kg	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52-5 その他	ZAC8346000	B00	中和剤	炭酸ガス ｽﾞﾝﾊﾞ	kg	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72-1 資材	ZAF3197000	B00	杭丸太	末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	m3	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72-1 資材	ZAF3198000	B00	杭丸太加工費	先削り 末口径13cm未満	m	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72-1 資材	ZAF3199000	B00	杭丸太加工費	皮はぎ 末口径13cm未満	m	現場着価	[刊行物単価]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	B01	生コンクリート加熱費		m3		[地方資材単価]		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	B02	生コンクリート加熱費		m3		[地方資材単価]		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	B03	生コンクリート加熱費		m3		[地方資材単価]		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	B04	生コンクリート加熱費		m3		[地方資材単価]		2,500	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	B05	生コンクリート加熱費		m3		[地方資材単価]		2,500	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	B06	生コンクリート加熱費		m3		[地方資材単価]		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	B07	生コンクリート加熱費		m3		[地方資材単価]		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	B09	生コンクリート加熱費		m3		[地方資材単価]		2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	B10	生コンクリート加熱費		m3		[地方資材単価]		2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	B11	生コンクリート加熱費		m3		[地方資材単価]		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	B13	生コンクリート加熱費		m3		[地方資材単価]		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	B14	生コンクリート加熱費		m3		[地方資材単価]		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	B15	生コンクリート加熱費		m3		[地方資材単価]		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	B16	生コンクリート加熱費		m3		[地方資材単価]		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	B17	生コンクリート加熱費		m3		[地方資材単価]		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000







北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
0-1 一般用骨材	ZBD0202000	B03	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]		5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	
0-1 一般用骨材	ZBD0202000	B07	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]		6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
0-1 一般用骨材	ZBD0202000	B08	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]		6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
0-1 一般用骨材	ZBD0202000	B10	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100
0-1 一般用骨材	ZBD0202000	B11	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]		6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
0-1 一般用骨材	ZBD0202000	B12	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]		6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
0-1 一般用骨材	ZBD0202000	B17	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]		廃止													
0-1 一般用骨材	ZBD0202000	B20	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]								5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
0-1 一般用骨材	ZBD0202000	B21	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]								5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
0-1 一般用骨材	ZBD0202500	B01	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・割栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
0-1 一般用骨材	ZBD0202500	B02	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・割栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]		5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300
0-1 一般用骨材	ZBD0202500	B08	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・割栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]								6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
0-1 一般用骨材	ZBD0202500	B09	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・割栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]								6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
0-1 一般用骨材	ZBD0202500	B13	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・割栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]		5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
0-1 一般用骨材	ZBD0202500	B14	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・割栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]		5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
0-1 一般用骨材	ZBD0202500	B15	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・割栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]		5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
0-1 一般用骨材	ZBD0202500	B18	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・割栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]								6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
0-1 一般用骨材	ZBD0202500	B20	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・割栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]		4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
0-1 一般用骨材	ZBD0202500	B21	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・割栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
0-1 一般用骨材	ZBD0202500	B22	かごマット中詰用・平張式(厚30cm)又は多段式・割栗石	5~15cm	m3		[地方資材単価]								5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
0-1 一般用骨材	ZBD0005010	B23	【東美唄】切込砂利	40mm 美唄側からの搬入	m3		[地方資材単価]		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
0-1 一般用骨材	ZBD0006010	B23	【東美唄】切込砂利	80mm 美唄側からの搬入	m3		[地方資材単価]		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
0-1 一般用骨材	ZBD0203010	B23	【東美唄】洗い砂	吹付け用 美唄側からの搬入	m3		[地方資材単価]		6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
0-1 一般用骨材	ZBD0203500	B13	かごマット中詰用・平張式(厚50cm)又は多段式・割栗石	5~20cm	m3		[地方資材単価]		5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400							
0-1 一般用骨材	ZBD0203500	B13	かごマット中詰用・平張式(厚50cm)又は多段式・割栗石	15~20cm	m3		[地方資材単価]								5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
0-1 一般用骨材	ZBD0203500	B15	かごマット中詰用・平張式(厚50cm)又は多段式・割栗石	15~20cm	m3		[地方資材単価]								6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200



北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2-1	ZBD0507000	B05	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 保護路肩用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		334	334	334	334	334	334	334	334	334	351	351	351
2-1	ZBD0510000	B01	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	As量6.0~8.0% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342
2-1	ZBD0510000	B02	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	As量6.0~8.0% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351
2-1	ZBD0510000	B03	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	As量6.0~8.0% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347
2-1	ZBD0510000	B04	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	As量6.0~8.0% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
2-1	ZBD0510000	B05	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	As量6.0~8.0% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372
2-1	ZBD0520000	B01	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		272	272	272	272	272	272	272	272	272	289	289	289
2-1	ZBD0520000	B02	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		282	282	282	282	282	282	282	282	282	298	298	298
2-1	ZBD0520000	B03	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		276	276	276	276	276	276	276	276	276	292	292	292
2-1	ZBD0520000	B04	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		294	294	294	294	294	294	294	294	294	311	311	311
2-1	ZBD0520000	B05	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		309	309	309	309	309	309	309	309	309	325	325	325
2-1	ZBD0530000	B01	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		230	230	230	230	230	230	230	230	230	243	243	243
2-1	ZBD0530000	B02	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		239	239	239	239	239	239	239	239	239	253	253	253
2-1	ZBD0530000	B03	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		235	235	235	235	235	235	235	235	235	249	249	249
2-1	ZBD0530000	B04	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		253	253	253	253	253	253	253	253	253	266	266	266
2-1	ZBD0530000	B05	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		266	266	266	266	266	266	266	266	266	280	280	280
2-1	ZBD0535000	B01	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 歩道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		215	215	215	215	215	215	215	215	215	227	227	227
2-1	ZBD0535000	B02	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 歩道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		223	223	223	223	223	223	223	223	223	236	236	236
2-1	ZBD0535000	B03	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 歩道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		220	220	220	220	220	220	220	220	220	233	233	233
2-1	ZBD0535000	B04	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 歩道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		236	236	236	236	236	236	236	236	236	249	249	249
2-1	ZBD0535000	B05	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 歩道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	262	262
2-1	ZBD0550000	B01	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		299	299	299	299	299	299	299	299	299	316	316	316
2-1	ZBD0550000	B02	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		309	309	309	309	309	309	309	309	309	325	325	325
2-1	ZBD0550000	B03	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		304	304	304	304	304	304	304	304	304	320	320	320
2-1	ZBD0550000	B04	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		323	323	323	323	323	323	323	323	323	339	339	339
2-1	ZBD0550000	B05	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 昼間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		337	337	337	337	337	337	337	337	337	353	353	353
2-1	ZBD0800000	B01	再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	17,850	17,850	17,850
2-1	ZBD0800000	B02	再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	18,250	18,250	18,250
2-1	ZBD0800000	B03	再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	18,150	18,150	18,150
2-1	ZBD0800000	B04	再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		18,150	18,150	18,150	18,150	18,150	18,150	18,150	18,150	18,150	18,950	18,950	18,950
2-1	ZBD0800000	B05	再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	19,550	19,550	19,550
2-1	ZBD0805000	B01	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用 昼間	t		[地方資材単価]		14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	15,150	15,150	15,150
2-1	ZBD0805000	B02	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用 昼間	t		[地方資材単価]		14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	15,550	15,550	15,550
2-1	ZBD0805000	B03	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用 昼間	t		[地方資材単価]		14,550	14,550	14,550	14,550	14,550	14,550	14,550	14,550	14,550	15,350	15,350	15,350
2-1	ZBD0805000	B04	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用 昼間	t		[地方資材単価]		15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	16,150	16,150	16,150
2-1	ZBD0805000	B05	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用 昼間	t		[地方資材単価]		15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	16,750	16,750	16,750

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
2-1	ZBD0810000	B01	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	As量6.0~8.0% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
2-1	ZBD0810000	B02	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	As量6.0~8.0% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
2-1	ZBD0810000	B03	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	As量6.0~8.0% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
2-1	ZBD0810000	B04	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	As量6.0~8.0% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
2-1	ZBD0810000	B05	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	As量6.0~8.0% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
2-1	ZBD0820000	B01	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,300	12,300	12,300	12,300
2-1	ZBD0820000	B02	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,700	12,700	12,700	12,700
2-1	ZBD0820000	B03	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	12,450	12,450	12,450	12,450
2-1	ZBD0820000	B04	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	13,250	13,250	13,250	13,250
2-1	ZBD0820000	B05	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,850	13,850	13,850	13,850
2-1	ZBD0830000	B01	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,600	10,600	10,600	10,600
2-1	ZBD0830000	B02	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,000	11,000	11,000	11,000
2-1	ZBD0830000	B03	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,850	10,850	10,850	10,850
2-1	ZBD0830000	B04	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,600	11,600	11,600	11,600
2-1	ZBD0830000	B05	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,200	12,200	12,200	12,200
2-1	ZBD0850000	B01	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	12,750	13,450	13,450	13,450	13,450
2-1	ZBD0850000	B02	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,850	13,850	13,850	13,850
2-1	ZBD0850000	B03	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	13,650	13,650	13,650	13,650
2-1	ZBD0850000	B04	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	14,450	14,450	14,450	14,450
2-1	ZBD0850000	B05	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 配合率50% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350	15,050	15,050	15,050	15,050
2-1	ZBD0855000	B01	再生ポリマー改質As II型細粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 配合率30% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	18,000	18,000	18,000	18,000
2-1	ZBD0855000	B02	再生ポリマー改質As II型細粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 配合率30% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	18,400	18,400	18,400	18,400
2-1	ZBD0855000	B03	再生ポリマー改質As II型細粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 配合率30% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	18,200	18,200	18,200	18,200
2-1	ZBD0855000	B04	再生ポリマー改質As II型細粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 配合率30% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	19,000	19,000	19,000	19,000
2-1	ZBD0855000	B05	再生ポリマー改質As II型細粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 配合率30% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	19,600	19,600	19,600	19,600
2-1	ZBD0905000	B01	細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 歩道用 昼間	t		[地方資材単価]		18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	19,350	19,350	19,350	19,350
2-1	ZBD0905000	B02	細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 歩道用 昼間	t		[地方資材単価]		18,850	18,850	18,850	18,850	18,850	18,850	18,850	18,850	18,850	18,850	19,750	19,750	19,750	19,750
2-1	ZBD0905000	B03	細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 歩道用 昼間	t		[地方資材単価]		18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	19,500	19,500	19,500	19,500
2-1	ZBD0905000	B04	細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 歩道用 昼間	t		[地方資材単価]		19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	20,350	20,350	20,350	20,350
2-1	ZBD0905000	B05	細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 歩道用 昼間	t		[地方資材単価]		20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,950	20,950	20,950	20,950
2-1	ZBD0920000	B01	密粒度ギャップアスファルト混合物	As量5.0~6.5% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
2-1	ZBD0920000	B02	密粒度ギャップアスファルト混合物	As量5.0~6.5% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
2-1	ZBD0920000	B03	密粒度ギャップアスファルト混合物	As量5.0~6.5% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700
2-1	ZBD0920000	B04	密粒度ギャップアスファルト混合物	As量5.0~6.5% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
2-1	ZBD0920000	B05	密粒度ギャップアスファルト混合物	As量5.0~6.5% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
2-1	ZBD0930000	B01	粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	16,400	16,400	16,400	16,400
2-1	ZBD0930000	B02	粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,800	16,800	16,800	16,800
2-1	ZBD0930000	B03	粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	16,600	16,600	16,600	16,600
2-1	ZBD0930000	B04	粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		16,550	16,550	16,550	16,550	16,550	16,550	16,550	16,550	16,550	17,350	17,350	17,350	17,350
2-1	ZBD0930000	B05	粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,950	17,950	17,950	17,950
2-1	ZBD0940000	B01	アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	14,250	14,250	14,250	14,250
2-1	ZBD0940000	B02	アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	14,650	14,650	14,650	14,650
2-1	ZBD0940000	B03	アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	14,550	14,550	14,550	14,550
2-1	ZBD0940000	B04	アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		14,450	14,450	14,450	14,450	14,450	14,450	14,450	14,450	14,450	15,250	15,250	15,250	15,250
2-1	ZBD0940000	B05	アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,850	15,850	15,850	15,850
2-1	ZBD0950000	B01	密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	17,500	17,500	17,500	17,500
2-1	ZBD0950000	B02	密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,900	17,900	17,900	17,900
2-1	ZBD0950000	B03	密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	17,750	17,750	17,750	17,750
2-1	ZBD0950000	B04	密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	18,500	18,500	18,500	18,500
2-1	ZBD0950000	B05	密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	19,100	19,100	19,100	19,100
2-1	ZBD0960000	B01	ポーラスアスコン	13mm トップ/空隙17% ポリマー改質アスファルトH型 昼間	t		[地方資材単価]		20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050
2-1	ZBD0960000	B03	ポーラスアスコン	13mm トップ/空隙17% ポリマー改質アスファルトH型 昼間	t		[地方資材単価]		20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250
2-1	ZBD0960000	B04	ポーラスアスコン	13mm トップ/空隙17% ポリマー改質アスファルトH型 昼間	t		[地方資材単価]		20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750
2-1	ZBD0990000	B01	排水性舗装材	13mm トップ 空隙23% 高耐久性高機能バインダー 車道 昼間	t		[地方資材単価]		23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
2-1	ZBD0990500	B01	排水性舗装材	13mm 空隙17% ストレートアスファルト歩道 昼間	t		[地方資材単価]		16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850
2-1	ZBD0990800	B01	排水性トップコート材料費	樹脂(黒用) 昼間	kg		[地方資材単価]		2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
2-1	ZBD0990900	B01	排水性トップコート材料費	硬質骨材 昼間	kg		[地方資材単価]		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
2-1	ZBD0992000	B01	ポーラスアスコン ポリマー改質II型 排水性舗装材	13mmトップ 空隙17% 歩道用 昼間	t		[地方資材単価]		17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	18,650	18,650	18,650	18,650
2-1	ZBD0992000	B03	ポーラスアスコン ポリマー改質II型 排水性舗装材	13mmトップ 空隙17% 歩道用 昼間	t		[地方資材単価]		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,800	18,800	18,800	18,800
2-1	ZBD0993000	B01	ポリマー改質II型細粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 昼間	t		[地方資材単価]		19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	20,300	20,300	20,300	20,300
2-1	ZBD0993000	B02	ポリマー改質II型細粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 昼間	t		[地方資材単価]		19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	20,700	20,700	20,700	20,700
2-1	ZBD0993000	B03	ポリマー改質II型細粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 昼間	t		[地方資材単価]		19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	20,550	20,550	20,550	20,550
2-1	ZBD0993000	B04	ポリマー改質II型細粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 昼間	t		[地方資材単価]		20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	21,300	21,300	21,300	21,300
2-1	ZBD0993000	B05	ポリマー改質II型細粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 昼間	t		[地方資材単価]		21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,900	21,900	21,900	21,900
2-1	ZBD0994000	B01	改質II型密粒度ギャップアスファルト混合物	13F As量5.5~5.8% 昼間	t		[地方資材単価]		20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150
2-1	ZBD0994000	B02	改質II型密粒度ギャップアスファルト混合物	13F As量5.5~5.8% 昼間	t		[地方資材単価]		20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550	20,550
2-1	ZBD0994000	B03	改質II型密粒度ギャップアスファルト混合物	13F As量5.5~5.8% 昼間	t		[地方資材単価]		20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350
2-1	ZBD0994000	B04	改質II型密粒度ギャップアスファルト混合物	13F As量5.5~5.8% 昼間	t		[地方資材単価]		20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850	20,850
2-1	ZBD0994000	B05	改質II型密粒度ギャップアスファルト混合物	13F As量5.5~5.8% 昼間	t		[地方資材単価]		21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
2-1	ZBD0995000	B01	機能性砕石マスタックアスファルト	13mmトップ ポリマー改質アスファルトII使用 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850	
2-1	ZBD0995000	B02	機能性砕石マスタックアスファルト	13mmトップ ポリマー改質アスファルトII使用 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250
2-1	ZBD0995000	B03	機能性砕石マスタックアスファルト	13mmトップ ポリマー改質アスファルトII使用 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050
2-1	ZBD0995500	B01	機能性砕石マスタックアスファルト	13mmトップ ポリマー改質アスファルトII使用 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150
2-1	ZBD0995500	B02	機能性砕石マスタックアスファルト	13mmトップ ポリマー改質アスファルトII使用 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550
2-1	ZBD0995500	B03	機能性砕石マスタックアスファルト	13mmトップ ポリマー改質アスファルトII使用 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350
2-1	ZBD0996000	B01	機能性砕石マスタックアスファルト	13mmトップ 高粘度改質アスファルトII使用 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450
2-1	ZBD0996000	B02	機能性砕石マスタックアスファルト	13mmトップ 高粘度改質アスファルトII使用 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850
2-1	ZBD0996000	B03	機能性砕石マスタックアスファルト	13mmトップ 高粘度改質アスファルトII使用 車道用 昼間	t		[地方資材単価]		25,650	25,650	25,650	25,650	25,650	25,650	25,650	25,650	25,650	25,650	25,650	25,650	25,650	25,650
2-1	ZBD0996500	B01	機能性砕石マスタックアスファルト	13mmトップ 高粘度改質アスファルトII使用 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750
2-1	ZBD0996500	B02	機能性砕石マスタックアスファルト	13mmトップ 高粘度改質アスファルトII使用 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150
2-1	ZBD0996500	B03	機能性砕石マスタックアスファルト	13mmトップ 高粘度改質アスファルトII使用 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950
2-1	ZBD0800010	B06	【東美唄】再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用	t		[地方資材単価]		18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
2-1	ZBD0820010	B06	【東美唄】再生細粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用	t		[地方資材単価]		13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
2-1	ZBD0800210	B06	【東美唄】再生アスファルト安定処理 美唄側からの搬入	As量:4.3、密度:2.30、再生50% (車道)	t		[地方資材単価]		11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
2-1	ZBD0800310	B06	【東美唄】再生密粒度アスコン 美唄側からの搬入	As量:5.9、密度:2.35、再生50% (車道)	t		[地方資材単価]		15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
2-1	ZBD0800110	B06	【東美唄】再生細粒度アスファルト混合物 美唄側からの搬入	As量:7.0、密度:2.10、再生50% (保護路肩)	t		[地方資材単価]		17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
2-1	ZBD0560000	B01	再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	18,150	18,150	18,150	18,150
2-1	ZBD0560000	B02	再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		17,750	17,750	17,750	17,750	17,750	17,750	17,750	17,750	17,750	17,750	18,550	18,550	18,550	18,550
2-1	ZBD0560000	B03	再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	18,450	18,450	18,450	18,450
2-1	ZBD0560000	B04	再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	18,450	19,250	19,250	19,250	19,250
2-1	ZBD0560000	B05	再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		19,050	19,050	19,050	19,050	19,050	19,050	19,050	19,050	19,050	19,050	19,850	19,850	19,850	19,850
2-1	ZBD0570000	B01	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用 夜間	t		[地方資材単価]		14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	15,450	15,450	15,450	15,450
2-1	ZBD0570000	B02	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用 夜間	t		[地方資材単価]		15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,850	15,850	15,850	15,850
2-1	ZBD0570000	B03	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用 夜間	t		[地方資材単価]		14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	15,650	15,650	15,650	15,650
2-1	ZBD0570000	B04	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用 夜間	t		[地方資材単価]		15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	15,650	16,450	16,450	16,450	16,450
2-1	ZBD0570000	B05	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用 夜間	t		[地方資材単価]		16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	17,050	17,050	17,050	17,050
2-1	ZBD0580000	B01	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	12,600	12,600	12,600	12,600
2-1	ZBD0580000	B02	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	13,000	13,000	13,000	13,000
2-1	ZBD0580000	B03	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		12,050	12,050	12,050	12,050	12,050	12,050	12,050	12,050	12,050	12,050	12,750	12,750	12,750	12,750
2-1	ZBD0580000	B04	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	13,550	13,550	13,550	13,550
2-1	ZBD0580000	B05	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	14,150	14,150	14,150	14,150
2-1	ZBD0590000	B01	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,900	10,900	10,900	10,900
2-1	ZBD0590000	B02	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,300	11,300	11,300	11,300
2-1	ZBD0590000	B03	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		10,550	10,550	10,550	10,550	10,550	10,550	10,550	10,550	10,550	10,550	11,150	11,150	11,150	11,150



北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2-1	ZBD0590000	B04	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,900	11,900	11,900
2-1	ZBD0590000	B05	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	12,500	12,500	12,500
2-1	ZBD0600000	B01	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,750	13,750	13,750
2-1	ZBD0600000	B02	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	13,450	14,150	14,150	14,150
2-1	ZBD0600000	B03	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,950	13,950	13,950
2-1	ZBD0600000	B04	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,750	14,750	14,750
2-1	ZBD0600000	B05	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9% 配合率50% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	14,650	15,350	15,350	15,350
2-1	ZBD0610000	B01	再生ポリマー改質As II型細粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 配合率30% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	18,300	18,300	18,300
2-1	ZBD0610000	B02	再生ポリマー改質As II型細粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 配合率30% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	18,700	18,700	18,700
2-1	ZBD0610000	B03	再生ポリマー改質As II型細粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 配合率30% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	18,500	18,500	18,500
2-1	ZBD0610000	B04	再生ポリマー改質As II型細粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 配合率30% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	19,300	19,300	19,300
2-1	ZBD0610000	B05	再生ポリマー改質As II型細粒度ギャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 配合率30% 車道用 夜間	t		[地方資材単価]		19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,900	19,900	19,900
2-1	ZBD0620000	B01	再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		390	390	390	390	390	390	390	390	390	408	408	408
2-1	ZBD0620000	B02	再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		399	399	399	399	399	399	399	399	399	417	417	417
2-1	ZBD0620000	B03	再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		397	397	397	397	397	397	397	397	397	415	415	415
2-1	ZBD0620000	B04	再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		415	415	415	415	415	415	415	415	415	433	433	433
2-1	ZBD0620000	B05	再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		428	428	428	428	428	428	428	428	428	446	446	446
2-1	ZBD0630000	B01	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		314	314	314	314	314	314	314	314	314	332	332	332
2-1	ZBD0630000	B02	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		323	323	323	323	323	323	323	323	323	340	340	340
2-1	ZBD0630000	B03	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		319	319	319	319	319	319	319	319	319	336	336	336
2-1	ZBD0630000	B04	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		336	336	336	336	336	336	336	336	336	353	353	353
2-1	ZBD0630000	B05	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 歩道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		349	349	349	349	349	349	349	349	349	366	366	366
2-1	ZBD0640000	B01	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 保護路肩用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		307	307	307	307	307	307	307	307	307	324	324	324
2-1	ZBD0640000	B02	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 保護路肩用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		316	316	316	316	316	316	316	316	316	332	332	332
2-1	ZBD0640000	B03	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 保護路肩用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		311	311	311	311	311	311	311	311	311	328	328	328
2-1	ZBD0640000	B04	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 保護路肩用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		328	328	328	328	328	328	328	328	328	345	345	345
2-1	ZBD0640000	B05	再生細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5% 配合率50% 保護路肩用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		341	341	341	341	341	341	341	341	341	358	358	358
2-1	ZBD0650000	B01	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		279	279	279	279	279	279	279	279	279	296	296	296
2-1	ZBD0650000	B02	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		289	289	289	289	289	289	289	289	289	305	305	305
2-1	ZBD0650000	B03	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		283	283	283	283	283	283	283	283	283	299	299	299
2-1	ZBD0650000	B04	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		301	301	301	301	301	301	301	301	301	318	318	318
2-1	ZBD0650000	B05	再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		316	316	316	316	316	316	316	316	316	332	332	332
2-1	ZBD0660000	B01	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		236	236	236	236	236	236	236	236	236	250	250	250
2-1	ZBD0660000	B02	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5% 配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m2		[地方資材単価]		246	246	246	246	246	246	246	246	246	259	259	259

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2-1	ZBD0660000	B03	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5%配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		242	242	242	242	242	242	242	242	242	256	256	256
2-1	ZBD0660000	B04	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5%配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		259	259	259	259	259	259	259	259	259	273	273	273
2-1	ZBD0660000	B05	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5%配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		273	273	273	273	273	273	273	273	273	287	287	287
2-1	ZBD0670000	B01	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5%配合率50% 歩道用 厚さ1cm 夜間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		221	221	221	221	221	221	221	221	221	234	234	234
2-1	ZBD0670000	B02	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5%配合率50% 歩道用 厚さ1cm 夜間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		230	230	230	230	230	230	230	230	230	242	242	242
2-1	ZBD0670000	B03	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5%配合率50% 歩道用 厚さ1cm 夜間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		226	226	226	226	226	226	226	226	226	239	239	239
2-1	ZBD0670000	B04	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5%配合率50% 歩道用 厚さ1cm 夜間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		242	242	242	242	242	242	242	242	242	255	255	255
2-1	ZBD0670000	B05	再生アスファルト安定処理	As量3.5~5.5%配合率50% 歩道用 厚さ1cm 夜間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		255	255	255	255	255	255	255	255	255	268	268	268
2-1	ZBD0680000	B01	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9%配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		306	306	306	306	306	306	306	306	306	323	323	323
2-1	ZBD0680000	B02	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9%配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		316	316	316	316	316	316	316	316	316	332	332	332
2-1	ZBD0680000	B03	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9%配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		311	311	311	311	311	311	311	311	311	327	327	327
2-1	ZBD0680000	B04	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9%配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		330	330	330	330	330	330	330	330	330	346	346	346
2-1	ZBD0680000	B05	再生密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9%配合率50% 車道用 厚さ1cm 夜間	m <sup>2</sup>		[地方資材単価]		344	344	344	344	344	344	344	344	344	360	360	360
2-1	ZBD0690000	B01	細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5%歩道用 夜間	t		[地方資材単価]		18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	19,650	19,650	19,650
2-1	ZBD0690000	B02	細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5%歩道用 夜間	t		[地方資材単価]		19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	20,050	20,050	20,050
2-1	ZBD0690000	B03	細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5%歩道用 夜間	t		[地方資材単価]		18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	19,800	19,800	19,800
2-1	ZBD0690000	B04	細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5%歩道用 夜間	t		[地方資材単価]		19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	19,750	20,650	20,650	20,650
2-1	ZBD0690000	B05	細粒度アスファルト混合物	As量6.5~8.5%歩道用 夜間	t		[地方資材単価]		20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	21,250	21,250	21,250
2-1	ZBD0700000	B01	粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5%車道用 夜間	t		[地方資材単価]		15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	16,700	16,700	16,700
2-1	ZBD0700000	B02	粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5%車道用 夜間	t		[地方資材単価]		16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	17,100	17,100	17,100
2-1	ZBD0700000	B03	粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5%車道用 夜間	t		[地方資材単価]		16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,900	16,900	16,900
2-1	ZBD0700000	B04	粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5%車道用 夜間	t		[地方資材単価]		16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	17,650	17,650	17,650
2-1	ZBD0700000	B05	粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5%車道用 夜間	t		[地方資材単価]		17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	18,250	18,250	18,250
2-1	ZBD1000000	B01	アスファルト安定処理	As量3.5~5.5%車道用 夜間	t		[地方資材単価]		13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	13,750	14,550	14,550	14,550
2-1	ZBD1000000	B02	アスファルト安定処理	As量3.5~5.5%車道用 夜間	t		[地方資材単価]		14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,950	14,950	14,950
2-1	ZBD1000000	B03	アスファルト安定処理	As量3.5~5.5%車道用 夜間	t		[地方資材単価]		14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,050	14,850	14,850	14,850
2-1	ZBD1000000	B04	アスファルト安定処理	As量3.5~5.5%車道用 夜間	t		[地方資材単価]		14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	15,550	15,550	15,550
2-1	ZBD1000000	B05	アスファルト安定処理	As量3.5~5.5%車道用 夜間	t		[地方資材単価]		15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	16,150	16,150	16,150
2-1	ZBD1010000	B01	密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9%車道用 夜間	t		[地方資材単価]		17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,800	17,800	17,800
2-1	ZBD1010000	B02	密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9%車道用 夜間	t		[地方資材単価]		17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	18,200	18,200	18,200
2-1	ZBD1010000	B03	密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9%車道用 夜間	t		[地方資材単価]		17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	18,050	18,050	18,050
2-1	ZBD1010000	B04	密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9%車道用 夜間	t		[地方資材単価]		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,800	18,800	18,800
2-1	ZBD1010000	B05	密粒度アスファルト混合物	13F As量5.9%車道用 夜間	t		[地方資材単価]		18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	19,400	19,400	19,400
2-1	ZBD1020000	B01	ポリマー改質II型細粒度キャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 夜間	t		[地方資材単価]		19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	20,600	20,600	20,600
2-1	ZBD1020000	B02	ポリマー改質II型細粒度キャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 夜間	t		[地方資材単価]		20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	21,000	21,000	21,000
2-1	ZBD1020000	B03	ポリマー改質II型細粒度キャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3% 夜間	t		[地方資材単価]		20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,850	20,850	20,850

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2-1 アスファルト合材	ZBD1020000	B04	ポリマー改質Ⅱ型細粒度キャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3%夜間	t		[地方資材単価]		20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,600	21,600	21,600
2-1 アスファルト合材	ZBD1020000	B05	ポリマー改質Ⅱ型細粒度キャップアスファルト混合物	13F55 As量5.8~6.3%夜間	t		[地方資材単価]		21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	22,200	22,200	22,200
2-1 アスファルト合材	ZBD1030000	B01	ポーラスアスコン ポリマー改質Ⅱ型排水性舗装合材	13mmトップ 空隙17% 歩道用夜間	t		[地方資材単価]		18,150	18,150	18,150	18,150	18,150	18,150	18,150	18,150	18,150	18,950	18,950	18,950
2-1 アスファルト合材	ZBD1030000	B03	ポーラスアスコン ポリマー改質Ⅱ型排水性舗装合材	13mmトップ 空隙17% 歩道用夜間	t		[地方資材単価]		18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	19,100	19,100	19,100
2-1 アスファルト合材	ZBD0800011	B06	【東美唄】再生細粒度アスファルト混合物	As量7.5~9.5% 配合率50% 車道用 声別側からの搬入	t		[地方資材単価]		19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450	19,450
2-1 アスファルト合材	ZBD0800111	B06	【東美唄】再生細粒度アスファルト混合物	As量:7.0、密度:2.10、再生50% (保護路肩) 声別側からの搬入	t		[地方資材単価]		16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650
2-1 アスファルト合材	ZBD0800211	B06	【東美唄】再生アスファルト安定処理	As量:4.3、密度:2.30、再生50% (車道) 声別側からの搬入	t		[地方資材単価]		12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
2-1 アスファルト合材	ZBD0800311	B06	【東美唄】再生密粒度アスコン	As量:5.9、密度:2.35、再生50% (車道) 声別側からの搬入	t		[地方資材単価]		15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050
2-1 アスファルト合材	ZBD0820011	B06	【東美唄】再生粗粒度アスファルト混合物	As量4.5~6.5% 配合率50% 車道用 声別側からの搬入	t		[地方資材単価]		13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B01	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		14,800	14,800	14,800	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B02	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		16,300	16,300	16,300	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B03	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		16,300	16,300	16,300	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B04	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		17,450	17,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B05	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		24,450	24,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B06	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B07	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B09	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		16,550	16,550	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050	20,050
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B10	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		18,050	18,050	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B11	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		24,300	24,300	24,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B13	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		16,300	16,300	16,300	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B14	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B15	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450	26,450
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B16	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450	25,450
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B18	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		19,450	19,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450
3-1 生コンクリート	ZBD1420000	B19	生コンクリート 混合B種	C-1 (-)-8-25(20)	m3		[地方資材単価]		19,450	19,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450	23,450
3-1 生コンクリート	ZBD1420100	B01	生コンクリート 混合B種	C-1P (-)-8-25(20) C=270kg	m3		[地方資材単価]		15,500	15,500	15,500	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3-1 生コンクリート	ZBD1420100	B02	生コンクリート 混合B種	C-1P (-)-8-25(20) C=270kg	m3		[地方資材単価]		17,000	17,000	17,000	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
3-1 生コンクリート	ZBD1420100	B03	生コンクリート 混合B種	C-1P (-)-8-25(20) C=270kg	m3		[地方資材単価]		17,000	17,000	17,000	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
3-1 生コンクリート	ZBD1420100	B04	生コンクリート 混合B種	C-1P (-)-8-25(20) C=270kg	m3		[地方資材単価]		17,700	17,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
3-1 生コンクリート	ZBD1420100	B05	生コンクリート 混合B種	C-1P (-)-8-25(20) C=270kg	m3		[地方資材単価]		24,700	24,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700
3-1 生コンクリート	ZBD1420100	B06	生コンクリート 混合B種	C-1P (-)-8-25(20) C=270kg	m3		[地方資材単価]		23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
3-1 生コンクリート	ZBD1420100	B07	生コンクリート 混合B種	C-1P (-)-8-25(20) C=270kg	m3		[地方資材単価]		23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
3-1 生コンクリート	ZBD1420100	B09	生コンクリート 混合B種	C-1P (-)-8-25(20) C=270kg	m3		[地方資材単価]		17,550	17,550	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050	21,050
3-1 生コンクリート	ZBD1420100	B10	生コンクリート 混合B種	C-1P (-)-8-25(20) C=270kg	m3		[地方資材単価]		19,050	19,050	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550	22,550





































































北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
3-1 生コンクリート	ZBD1491511	B17	【東美唄】生コンクリート 混合B種	TRC-1P(1) 24-8-40 C=280kg 美唄側からの搬入	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
3-1 生コンクリート	ZBD1491512	B17	【東美唄】生コンクリート 混合B種	TRC-1P(1) 24-8-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550
3-1 生コンクリート	ZBD1520011	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	C-1 (-)-8-25(20) 美唄側からの搬入	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950
3-1 生コンクリート	ZBD1520012	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	C-1 (-)-8-25(20)	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
3-1 生コンクリート	ZBD1526011	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	C-4 18-5-40 美唄側からの搬入	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
3-1 生コンクリート	ZBD1526012	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	C-4 18-5-40	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400
3-1 生コンクリート	ZBD1526111	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	C-4P 18-8-40 C=270kg 美唄側からの搬入	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600
3-1 生コンクリート	ZBD1526112	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	C-4P 18-8-40 C=270kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550
3-1 生コンクリート	ZBD1532011	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	C-7 曲げ 4.5-2.5-40 C=280kg 美唄側からの搬入	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200
3-1 生コンクリート	ZBD1532012	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	C-7 曲げ 4.5-2.5-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		廃止														
3-1 生コンクリート	ZBD1538012	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	C-10 18-8-20(25)	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B01	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		15,950	15,950	15,950	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B02	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		17,450	17,450	17,450	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B03	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		17,450	17,450	17,450	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B04	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		18,150	18,150	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B05	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		25,150	25,150	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B06	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B07	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B09	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		18,200	18,200	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B10	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		19,700	19,700	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B11	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		25,050	25,050	25,050	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B13	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		17,450	17,450	17,450	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B14	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B15	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B16	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B18	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		20,150	20,150	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
3-1 生コンクリート	ZBD1550020	B19	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		20,150	20,150	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
3-1 生コンクリート	ZBD1550620	B01	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1S(b)(c) 21-12-40 C=300kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		16,800	16,800	16,800	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300
3-1 生コンクリート	ZBD1550620	B11	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1S(b)(c) 21-12-40 C=300kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		26,000	26,000	26,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
3-1 生コンクリート	ZBD1550620	B13	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1S(b)(c) 21-12-40 C=300kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		18,300	18,300	18,300	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
3-1 生コンクリート	ZBD1550720	B01	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1S(a) 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		16,300	16,300	16,300	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
3-1 生コンクリート	ZBD1550720	B11	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1S(a) 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		25,650	25,650	25,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650















北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
3-1 生コンクリート	ZBD1566022	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	RC-4 24-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		28,650	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650	
3-1 生コンクリート	ZBD1567020	B01	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		15,950	15,950	15,950	15,950	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450	20,450
3-1 生コンクリート	ZBD1567020	B02	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		17,450	17,450	17,450	17,450	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950
3-1 生コンクリート	ZBD1567020	B03	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		17,450	17,450	17,450	17,450	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950
3-1 生コンクリート	ZBD1567020	B04	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		18,100	18,100	18,100	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
3-1 生コンクリート	ZBD1567020	B05	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		25,100	25,100	25,100	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
3-1 生コンクリート	ZBD1567020	B09	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		18,350	18,350	18,350	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850
3-1 生コンクリート	ZBD1567020	B10	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		19,850	19,850	19,850	23,350	23,350	23,350	23,350	23,350	23,350	23,350	23,350	23,350	23,350	23,350
3-1 生コンクリート	ZBD1567020	B11	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100
3-1 生コンクリート	ZBD1567020	B13	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		17,450	17,450	17,450	17,450	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950
3-1 生コンクリート	ZBD1567020	B18	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		20,100	20,100	20,100	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500
3-1 生コンクリート	ZBD1567020	B19	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		20,100	20,100	20,100	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500
3-1 生コンクリート	ZBD1569020	B01	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10S 21-12-20 (25)	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		16,300	16,300	16,300	16,300	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
3-1 生コンクリート	ZBD1569020	B02	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10S 21-12-20 (25)	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		17,800	17,800	17,800	17,800	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300
3-1 生コンクリート	ZBD1569020	B03	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10S 21-12-20 (25)	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		17,800	17,800	17,800	17,800	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300
3-1 生コンクリート	ZBD1569020	B09	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10S 21-12-20 (25)	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		18,600	18,600	18,600	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
3-1 生コンクリート	ZBD1569020	B10	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10S 21-12-20 (25)	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		20,100	20,100	20,100	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600
3-1 生コンクリート	ZBD1569020	B11	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10S 21-12-20 (25)	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800
3-1 生コンクリート	ZBD1569020	B13	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-10S 21-12-20 (25)	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		17,800	17,800	17,800	17,800	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300
3-1 生コンクリート	ZBD1900100	B17	生コンクリート加熱費		m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3-1 生コンクリート	ZBD1910003	B04	生コンクリート地域割増額	岩見沢地区：岩見沢市、美唄市、三笠市	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]	岩見沢市栗沢町美流渡・万時地区	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3-1 生コンクリート	ZBD1910004	B04	生コンクリート地域割増額	岩見沢地区：岩見沢市、美唄市、三笠市	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]	美唄地区、道道135号線美唄国設ｽｰ場～道道135号線美湖橋手前迄4	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3-1 生コンクリート	ZBD1910005	B04	生コンクリート地域割増額	岩見沢地区：岩見沢市、美唄市、三笠市	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]	美唄地区、道道135号線美湖橋～道道135号線美唄ﾄﾝﾈﾙ迄	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
3-1 生コンクリート	ZBD1910006	B04	生コンクリート地域割増額	岩見沢地区：岩見沢市、美唄市、三笠市	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]	三笠市桂沢地区	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3-1 生コンクリート	ZBD1910007	B04	生コンクリート地域割増額	岩見沢地区：岩見沢市、美唄市、三笠市	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]	三笠市奔別地区	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3-1 生コンクリート	ZBD1438011	B17	【東美唄】生コンクリート 混合B種	C-10 18-8-20 (25) 美唄側からの搬入	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350	26,350
3-1 生コンクリート	ZBD1450011	B17	【東美唄】生コンクリート 混合B種	RC-1 21-8-40 C=280kg 美唄側からの搬入	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
3-1 生コンクリート	ZBD1450021	B17	【東美唄】生コンクリート 混合B種	RC-1 21-12-40 C=280kg 美唄側からの搬入	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
3-1 生コンクリート	ZBD1458011	B17	【東美唄】生コンクリート 混合B種	RC-5 30-8-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650
3-1 生コンクリート	ZBD1550011	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-8-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600
3-1 生コンクリート	ZBD1550021	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	RC-1 21-12-40 C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
3-1 生コンクリート	ZBD1558011	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	RC-5 30-8-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650	27,650
3-1 生コンクリート	ZBD1558021	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	RC-5 30-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
3-1 生コンクリート	ZBD1538011	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	C-10 18-8-20 (25)	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	
3-1 生コンクリート	ZBD1458021	B17	【東美唄】生コンクリート 混合B種	RC-5 30-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850
3-1 生コンクリート	ZBD1520111	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	C-1P (-)-8-25 (20) C=270kg 美唄側からの搬入	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
3-1 生コンクリート	ZBD1520112	B17	【東美唄】生コンクリート 普通ポルトランド	C-1P (-)-8-25 (20) C=270kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550	28,550
3-1 生コンクリート	ZBD1572020	B01	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		16,100	16,100	16,100	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
3-1 生コンクリート	ZBD1572020	B03	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		17,600	17,600	17,600	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
3-1 生コンクリート	ZBD1572020	B04	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		18,550	18,550	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650	22,650
3-1 生コンクリート	ZBD1572020	B05	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		25,550	25,550	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650	29,650
3-1 生コンクリート	ZBD1572020	B06	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200
3-1 生コンクリート	ZBD1572020	B07	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200
3-1 生コンクリート	ZBD1572020	B09	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		18,350	18,350	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850
3-1 生コンクリート	ZBD1572020	B18	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		20,550	20,550	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650
3-1 生コンクリート	ZBD1572020	B19	生コンクリート 普通ポルトランド	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		20,550	20,550	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650	24,650
3-1 生コンクリート	ZBD1472020	B01	生コンクリート 混合B種	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		15,800	15,800	15,800	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
3-1 生コンクリート	ZBD1472020	B03	生コンクリート 混合B種	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		17,300	17,300	17,300	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
3-1 生コンクリート	ZBD1472020	B04	生コンクリート 混合B種	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		17,900	17,900	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950
3-1 生コンクリート	ZBD1472020	B05	生コンクリート 混合B種	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		24,900	24,900	28,950	28,950	28,950	28,950	28,950	28,950	28,950	28,950	28,950	28,950	28,950	28,950
3-1 生コンクリート	ZBD1472020	B06	生コンクリート 混合B種	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
3-1 生コンクリート	ZBD1472020	B07	生コンクリート 混合B種	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
3-1 生コンクリート	ZBD1472020	B09	生コンクリート 混合B種	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		17,850	17,850	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350
3-1 生コンクリート	ZBD1472020	B18	生コンクリート 混合B種	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		19,900	19,900	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950
3-1 生コンクリート	ZBD1472020	B19	生コンクリート 混合B種	RC-A 21-12-20 (25) C=280kg	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]		19,900	19,900	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950
3-1 生コンクリート	ZBD1910010	B18	生コンクリート地域割増額	月形地区：月形町、奈井江町、浦臼町	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]	月形地区、月形ダムより、月形炭鉱跡迄	2,500	2,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
3-1 生コンクリート	ZBD1910011	B18	生コンクリート地域割増額	月形地区：月形町、奈井江町、浦臼町	m <sup>3</sup>		[地方資材単価]	月形地区、月形ダムより、須部都川奥迄	3,250	3,250	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
19-1 側溝類	ZBD2760000	B00	V型トラフ長尺	240×240×2000mm W=210kg/個	m		[地方資材単価]		4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	
19-1 側溝類	ZBD2760200	B00	V型トラフ長尺	300×300×2000mm W=274kg/個	m		[地方資材単価]		5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	
19-1 側溝類	ZBD2760400	B00	V型トラフ長尺	300×400×2000mm W=350kg/個	m		[地方資材単価]		7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	
19-1 側溝類	ZBD2760600	B00	V型トラフ長尺	400×400×2000mm W=380kg/個	m		[地方資材単価]		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
19-1 側溝類	ZBD2760800	B00	V型トラフ長尺	450×450×2000mm W=462kg/個	m		[地方資材単価]		9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	
19-1 側溝類	ZBD2761000	B00	V型トラフ長尺	500×500×2000mm W=523kg/個	m		[地方資材単価]		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
19-1 側溝類	ZBD2761200	B00	V型トラフ長尺	600×600×2000mm W=726kg/個	m		[地方資材単価]		15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	15,150	
19-1 側溝類	ZBD2761400	B00	V型トラフ長尺	800×800×2000mm W=1020kg/個	m		[地方資材単価]		25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
19-1 側溝類	ZBD2770000	B00	横断側溝240型	コンクリート蓋除く 240×240×1000 212kg	m		[地方資材単価]		13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
19-1 側溝類	ZBD2770200	B00	横断側溝240型用コンクリート蓋	290×100×495 2枚/組 68kg 2枚分	m		[地方資材単価]		4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	
19-1 側溝類	ZBD2770400	B00	横断側溝240型アングル付き	グレーチング蓋除く 240×290×1000 226kg	m		[地方資材単価]		21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
19-1 側溝類	ZBD2770600	B00	横断側溝300型	コンクリート蓋除く 300×300×1000 255kg	m		[地方資材単価]		15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
19-1 側溝類	ZBD2770800	B00	横断側溝300型用コンクリート蓋	350×100×495 2枚/組 82kg 2枚分	m		[地方資材単価]		5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150		

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
19-1 側溝類	ZBD2771000	B00	横断側溝300型アングル付き	グレーチング蓋除く 300×350×1000 270kg	m		[地方資材単価]		23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
19-1 側溝類	ZBD2771200	B00	横断側溝450型アングル付き	グレーチング蓋除く 450×505×1000 514kg	m		[地方資材単価]		39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400
19-1 側溝類	ZBD2771400	B00	ボルト固定型横断側溝240型	240×290×1000 Zアングル 254kg	m		[地方資材単価]		25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
19-1 側溝類	ZBD2771600	B00	ボルト固定型横断側溝300型	300×350×1000 Zアングル 304kg	m		[地方資材単価]		30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300
19-1 側溝類	ZBD2771800	B00	ボルト固定型横断側溝450型	450×505×1000 Zアングル 514kg	m		[地方資材単価]		49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900
19-1 側溝類	ZBD2772000	B00	U型ボックストラフ	240×240×2000 390kg/2m	m		[地方資材単価]		13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
19-1 側溝類	ZBD2772200	B00	U型ボックストラフ	300×300×2000 552kg/2m	m		[地方資材単価]		17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
19-1 側溝類	ZBD2772400	B00	U型ボックストラフ	360×360×2000 702kg/2m	m		[地方資材単価]		22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
19-1 側溝類	ZBD2772600	B00	U型ボックストラフ	450×450×2000 978kg/2m	m		[地方資材単価]		31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800
19-1 側溝類	ZBD2772800	B00	U型ボックストラフ	600×600×2000 1490kg/2m	m		[地方資材単価]		47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900
19-1 側溝類	ZBD2773000	B00	横断側溝240型(アングル付)グレーチング	300×995×50 普通目 T-25 21.4kg	枚		[地方資材単価]		19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
19-1 側溝類	ZBD2773100	B00	横断側溝300型(アングル付)グレーチング	350×995×50 普通目 T-25 26.9kg	枚		[地方資材単価]		26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600
19-1 側溝類	ZBD2773200	B00	横断側溝450型(アングル付)グレーチング	550×995×65 普通目 T-25 53.9kg	枚		[地方資材単価]		46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800
19-1 側溝類	ZBD2773300	B00	ボルト固定型横断側溝240型グレーチング	350×995×50 普通目 T-25 25.9kg	枚		[地方資材単価]		24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
19-1 側溝類	ZBD2773400	B00	ボルト固定型横断側溝240型グレーチング	350×995×50 細目 T-25 37.1kg	枚		[地方資材単価]		37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200
19-1 側溝類	ZBD2773500	B00	ボルト固定型横断側溝300型グレーチング	400×995×50 普通目 T-25 32.1kg	枚		[地方資材単価]		29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100
19-1 側溝類	ZBD2773600	B00	ボルト固定型横断側溝300型グレーチング	400×995×50 細目 T-25 41.9kg	枚		[地方資材単価]		41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600
19-1 側溝類	ZBD2773700	B00	ボルト固定型横断側溝450型グレーチング	550×995×65 普通目 T-25 53.9kg	枚		[地方資材単価]		48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600
19-1 側溝類	ZBD2773800	B00	ボルト固定型横断側溝450型グレーチング	550×995×65 細目 T-25 78.0kg	枚		[地方資材単価]		71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900
19-2 樹類	ZBD2625100	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×400	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
19-2 樹類	ZBD2625200	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×450	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600
19-2 樹類	ZBD2625300	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×500	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800
19-2 樹類	ZBD2625400	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×550	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700
19-2 樹類	ZBD2625500	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×600	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900
19-2 樹類	ZBD2625600	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×650	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900
19-2 樹類	ZBD2625700	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×700	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200
19-2 樹類	ZBD2625800	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×750	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
19-2 樹類	ZBD2625900	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×800	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600
19-2 樹類	ZBD2626000	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×850	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400
19-2 樹類	ZBD2626100	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×900	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700
19-2 樹類	ZBD2626200	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×950	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700
19-2 樹類	ZBD2626300	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×1000	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
19-2 樹類	ZBD2626400	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×1050	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800
19-2 樹類	ZBD2626500	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×1100	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
19-2 樹類	ZBD2626600	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×1150	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300
19-2 樹類	ZBD2626700	B00	排水樹(プレテン用)	200mm×200mm×60mm+排水管 STKR400(直管)125×3.2×75×1200	組		[地方資材単価]	溶接加工費含む	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200
19-2 樹類	ZBD2630000	B00	集水樹コンクリートスラブ蓋	上蓋にマンホール蓋設置タイプ	kg		[地方資材単価]		63	63	63	63	63	63	65	65	65	65	65	65	65	65

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
19-2 樹類	ZBD2631100	B00	集水樹用グレーチング蓋	T-25 細目 534×530×61 W=37.8kg	組		[地方資材単価]		32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	
19-2 樹類	ZBD2631200	B00	集水樹用グレーチング蓋	T-25 細目 960×420×56 W=52.8kg	組		[地方資材単価]		44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
19-2 樹類	ZBD2632100	B00	集水樹用グレーチング蓋	T-25 普通目 534×530×61 W=28.2kg	組		[地方資材単価]		22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
19-2 樹類	ZBD2632200	B00	集水樹用グレーチング蓋	T-25 普通目 960×420×56 W=38.5kg	組		[地方資材単価]		30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100
19-2 樹類	ZBD2633000	B00	集水樹用コンクリート蓋	1枚蓋 受枠付・小型用蓋	kg		[地方資材単価]		290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
19-2 樹類	ZBD2634000	B00	集水樹用コンクリート蓋	2枚蓋 受枠付・中型用蓋	kg		[地方資材単価]		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
19-2 樹類	ZBD2638000	B00	綯鋼板蓋 2枚組	1200型・1400型・1600型 50mm 厚さ: 3.2mm	kg		[地方資材単価]		875	875	875	875	875	875	875	916	916	916	916	916	916	916
19-2 樹類	ZBD2638200	B00	綯鋼板蓋 2枚組	1200型・1400型・1600型 50mm 厚さ: 4.5mm	kg		[地方資材単価]		875	875	875	875	875	875	875	916	916	916	916	916	916	916
19-2 樹類	ZBD2640000	B00	大型集水樹	1200×1200以上 下部樹・中間樹共	kg		[地方資材単価]		57	57	57	57	57	57	57	59	59	59	59	59	59	59
19-2 樹類	ZBD2642000	B00	雨水樹 (土現2型B改良型下部)	1020×780×700 W=763kg	個		[地方資材単価]		49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
19-2 樹類	ZBD2643000	B00	雨水樹Ⅲ型 (下部)	540×540×540/500 W=258kg	個		[地方資材単価]		17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
19-2 樹類	ZBD2650000	B00	雨水樹Ⅳ型改良型	1020×780×810 W=843kg	個		[地方資材単価]		47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200
20-1 排水材・排水管	ZBD3000000	B00	V型ボックストラフ	240×240×1000mm T-14	m		[地方資材単価]		17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
20-1 排水材・排水管	ZBD3000200	B00	V型ボックストラフ	300×300×1000mm T-14	m		[地方資材単価]		21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
20-1 排水材・排水管	ZBD3000400	B00	V型ボックストラフ	300×400×1000mm T-14	m		[地方資材単価]		27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
20-1 排水材・排水管	ZBD3000600	B00	V型ボックストラフ	400×400×1000mm T-14	m		[地方資材単価]		31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300
20-1 排水材・排水管	ZBD3000800	B00	V型ボックストラフ	450×450×1000mm T-14	m		[地方資材単価]		37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400
20-1 排水材・排水管	ZBD3001000	B00	V型ボックストラフ	500×500×1000mm T-14	m		[地方資材単価]		46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900
20-1 排水材・排水管	ZBD3001200	B00	V型ボックストラフ	600×600×1000mm T-14	m		[地方資材単価]		58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700
20-1 排水材・排水管	ZBD3002000	B00	V型ボックストラフ	240×240×1000mm T-25	m		[地方資材単価]		19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300
20-1 排水材・排水管	ZBD3002200	B00	V型ボックストラフ	300×300×1000mm T-25	m		[地方資材単価]		24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
20-1 排水材・排水管	ZBD3002400	B00	V型ボックストラフ	300×400×1000mm T-25	m		[地方資材単価]		29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800
20-1 排水材・排水管	ZBD3002600	B00	V型ボックストラフ	400×400×1000mm T-25	m		[地方資材単価]		34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600
20-1 排水材・排水管	ZBD3002800	B00	V型ボックストラフ	450×450×1000mm T-25	m		[地方資材単価]		41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400
20-1 排水材・排水管	ZBD3003000	B00	V型ボックストラフ	500×500×1000mm T-25	m		[地方資材単価]		51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800
20-1 排水材・排水管	ZBD3003200	B00	V型ボックストラフ	600×600×1000mm T-25	m		[地方資材単価]		65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400
22-1 道路附帯資材	ZBD3050000	B00	自発光式矢羽根	電波受信同期式 全面カセツル 累計光度160,000mcd(LED赤色)	組		[地方資材単価]	点滅周期30~60回/分 点灯率50%以上 支柱・基礎ノック類は除く	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
22-1 道路附帯資材	ZBD3051000	B00	自発光式矢羽根	常夜点灯型 発光色:緑色 光度:240,000mcd以上 ソーラと矢羽根一体型	基		[地方資材単価]		178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
22-1 道路附帯資材	ZBD3052000	B00	ランブストリップス路面切削機運転費	ランブストリップス専用機	日		[地方資材単価]		191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
22-1 道路附帯資材	ZBD3053000	B00	ランブストリップスビット	フラインビット	個		[地方資材単価]		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
22-1 道路附帯資材	ZBD3054000	B00	クラック抑制 (応力緩和層)	1層S13 1箇所1500m2以上	m2		[地方資材単価]		710	710	710	710	710	710	740	740	740	740	740	740	740	740
22-1 道路附帯資材	ZBD3055000	B00	自発光式矢羽根補助ソーラーボックス (指定期間24時間対応)	6.4Wソーラーパネル アルミ製ボックス 6芯ケーブルタイプケーブル (接続コネクタ付き)	基		[地方資材単価]		26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
23-1 河川・砂防用資材	ZBD3258000	B00	E・P・Sブロック	浮力対策 UFD-20	m3		[地方資材単価]		37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100
23-1 河川・砂防用資材	ZBD3258200	B00	E・P・Sブロック	浮力対策 FBD-20	m3		[地方資材単価]		37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100
23-1 河川・砂防用資材	ZBD3258800	B00	E・P・Sブロック	浮力対策 NF-20	m3		[地方資材単価]		37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100
23-1 河川・砂防用資材	ZBD3259000	B00	境界杭	コンクリート製 10cm×10cm×60cm	本		[地方資材単価]		1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880
23-1 河川・砂防用資材	ZBD3259100	B00	境界杭	コンクリート製 10cm×10cm×45cm	本		[地方資材単価]		1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
23-1 河川・砂防用資材	ZBD3259200	B00	プラスチック杭	プラスチック製 7cm×7cm×60cm	本		[地方資材単価]		500	500	500	500	500	500	770	770	770	770	770	770	770	770
23-1 河川・砂防用資材	ZBD3259300	B00	プラスチック杭	プラスチック製 7cm×7cm×45cm	本		[地方資材単価]		460	460	460	460	460	460	710	710	710	710	710	710	710	710
23-1 河川・砂防用資材	ZBD3259400	B00	プラスチック杭	プラスチック製 4.5cm×4.5cm×60cm	本		[地方資材単価]		420	420	420	420	420	420	630	630	630	630	630	630	630	630
23-1 河川・砂防用資材	ZBD3259500	B00	プラスチック杭	プラスチック製 4.5cm×4.5cm×45cm	本		[地方資材単価]		340	340	340	340	340	340	500	500	500	500	500	500	500	500
31-2 他コンクリート製品	ZBD2977000	B00	V型トラフ用接続壁	V240-φ400 1400×900 X150/300	個		[地方資材単価]		26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
31-2 他コンクリート製品	ZBD2977200	B00	V型トラフ用接続壁	V300-φ450 1500×1000 X150/300	個		[地方資材単価]		32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100
31-2 他コンクリート製品	ZBD2977400	B00	V型トラフ用接続壁	V340-φ500 1500×1100 X150/300	個		[地方資材単価]		35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
31-2 他コンクリート製品	ZBD2977600	B00	V型トラフ用接続壁	V400-φ600 1700×1200 X150/300	個		[地方資材単価]		40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800
31-2 他コンクリート製品	ZBD2977800	B00	V型トラ																			

北海道建設部 空知総合振興局 札幌建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2024年03月05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単 位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月		
31-2 他コンクリート製品	ZBD2979200	B00	U型トラフ用 接続壁 B型	U-450~Φ600 1200/50 0737kg	個		[地方資材単価]		35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
その他(1)	ZBD4001000	B00	高压ナトリウム用安 定器	100V-110W	個		[地方資材単価]		10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
その他(2)	ZBD5071400	B00	再生骨材	0~40mm級 札幌	m3		[地方資材単価]		2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
その他(2)	ZBD5071800	B00	再生骨材	0~80mm級 札幌	m3		[地方資材単価]		2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
その他(2)	ZBD5072400	B00	再生骨材	0~40mm級 千歳	m3		[地方資材単価]		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
その他(2)	ZBD5072800	B00	再生骨材	0~80mm級 千歳	m3		[地方資材単価]		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
その他(2)	ZBD5073400	B00	再生骨材	0~40mm級 長沼	m3		[地方資材単価]		3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
その他(2)	ZBD5073800	B00	再生骨材	0~80mm級 長沼	m3		[地方資材単価]		3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
その他(2)	ZBD5074400	B00	再生骨材	0~40mm級 当別	m3		[地方資材単価]		3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
その他(2)	ZBD5074800	B00	再生骨材	0~80mm級 当別	m3		[地方資材単価]		3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
その他(2)	ZBD5075400	B00	再生骨材	0~40mm級 岩見沢	m3		[地方資材単価]		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
その他(2)	ZBD5075800	B00	再生骨材	0~80mm級 岩見沢	m3		[地方資材単価]		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
その他(2)	ZBD5076400	B00	再生骨材	0~40mm級 滝川	m3		[地方資材単価]		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
その他(2)	ZBD5076800	B00	再生骨材	0~80mm級 滝川	m3		[地方資材単価]		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
その他(2)	ZBD5077400	B00	再生骨材	0~40mm級 芦別	m3		[地方資材単価]		3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
その他(2)	ZBD5077800	B00	再生骨材	0~80mm級 芦別	m3		[地方資材単価]		3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
その他(2)	ZBD5078400	B00	再生骨材	0~40mm級 深川	m3		[地方資材単価]		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
その他(2)	ZBD5078800	B00	再生骨材	0~80mm級 深川	m3		[地方資材単価]		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
その他(2)	ZBD5079400	B00	再生骨材	0~40mm級 夕張	m3		[地方資材単価]		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
その他(2)	ZBD5079800	B00	再生骨材	0~80mm級 夕張	m3		[地方資材単価]		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
その他(2)	ZBD5080400	B00	再生骨材	0~40mm級 浜益①	m3		[地方資材単価]		4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350
その他(2)	ZBD5080800	B00	再生骨材	0~80mm級 浜益①	m3		[地方資材単価]		4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350
その他(2)	ZBD5081400	B00	再生骨材	0~40mm級 支笏湖	m3		[地方資材単価]		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
その他(2)	ZBD5081800	B00	再生骨材	0~80mm級 支笏湖	m3		[地方資材単価]		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
その他(2)	ZBD5082400	B00	再生骨材	0~40mm級 浜益②	m3		[地方資材単価]		3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
その他(2)	ZBD5082800	B00	再生骨材	0~80mm級 浜益②	m3		[地方資材単価]		3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650