

資材データ

商品コード	048001		
資材分類	塗装亜鉛めっき鋼板、屋根材、内・外装材		
商品名	雪印カラーGL		
			
商品の 特徴	ガルバリウム鋼板を使用し、北国の気候にあった美しい色彩と光沢をもち、厳しい環境で培われた高度な耐久性、加工性をもち、長年親しまれ続けているカラー鋼板です。		
用途	屋根材、外壁材、ガレージ、看板等		
主な施工例	札幌医科大学屋内体育館、帯広刑務所第3工場屋根改修		
商品PR	塗膜には、最新の高耐候化技術を導入。特に屋根用色においては遮熱機能との相乗効果により、高い耐候性を備え、塗膜劣化による色褪せを防ぎます。		
取引数量	別途相談	単位	t
荷渡し場所	弊社工場置き場又は数量指定により指定先持ち込みも可		
規格	価格	価格条件	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無	日本工業規格 JIS G 3322 防火認定番号NM-8697 不燃材		
その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	北海鋼機株式会社		
所在地	〒067-8565		
	江別市上江別441番地		
電話番号	011-398-7710		
FAX番号	011-385-1021		
E-mailアドレス	info@hkoki.co.jp		
ホームページ	http://www.hkoki.co.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	048002
資材分類	塗装亜鉛めっき鋼板、屋根材、内・外装材
商品名	雪印モスリーFC GL



商品の 特徴	ガルバリウム鋼板を使用し、塗料中にフッ素樹脂ワックスを加えた滑雪タイプの塗装鋼板です。雪印スーパーモスリーの色調で光沢を抑えたソフトな雰囲気表現します。		
用途	屋根材、外壁材等		
主な施工例	北海道札幌白石高等学校大規模改修、千歳市富丘中学校屋根外壁工事		
商品PR	塗膜には最新の高耐候化技術を導入。特に屋根用色においては遮熱機能との相乗効果により、高い耐候性を備え、塗膜劣化による色褪せを防ぎます。		
取引数量	別途相談	単位	t
荷渡し場所	弊社工場置き場又は数量指定により指定先持ち込み可		
規格	価格	価格条件	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	穴あき、赤さび保証10年
法的要件適合の有無	日本工業規格JIS G 3322 防火認定番号NM-8697 不燃材		
その他	塗膜には、遮熱顔料を配合。日射による塗装鋼板表面の温度上昇を抑えることで、室内環境の改善およびヒートアイランド現象の抑制などを実現します。		

◆問い合わせ先

事業者名	北海鋼機株式会社
所在地	〒067-8565 江別市上江別441番地
電話番号	011-398-7710
FAX番号	011-385-1021
E-mailアドレス	info@hkoki.co.jp
ホームページ	http://www.hkoki.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	048003
資材分類	塗装亜鉛めっき鋼板、屋根材、内・外装材
商品名	雪印スノーフロン GL



商品の 特徴	ガルバリウム鋼板を使用し、フッ素樹脂塗料を使った超耐久性の塗装鋼板で 抜群に優れた耐候性、耐食性を有し、長期間美しさを保ちます。		
用途	屋根材、外壁材等		
主な施工例	札幌市民ホール、北海道大学フードメディカルイノベーション		
商品PR	フッ素樹脂塗料を焼き付けすることで、耐食性・対薬品性に優れ、長期にわたり 変色や光沢低下が少なく、耐候性に優れています。塗膜は柔軟で伸びがよく、 加工性に優れています。		
取引数量	別途相談	単位	t
荷渡し場所	弊社工場置き場又は数量指定により指定先持ち込みも可		
	規格	価格	価格条件
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管 内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室 管内		
耐用年数		保証年限	塗膜20年保証
法的要件適合の有無	JIS G 3322 防火認定番号NM-8697 不燃材		
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	北海鋼機株式会社
所在地	〒067-8565 江別市上江別441番地
電話番号	011-398-7710
FAX番号	011-385-1021
E-mailアドレス	info@hkoki.co.jp
ホームページ	http://www.hkoki.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	048004		
資材分類	各種デッキプレート、型枠		
商品名	雪印Fデッキ		
			
商品の 特徴	各階床の同時施工ができ、また現場作業の省力を計った製品なので残材後方付け等の無駄が削減でき、総合的な工期の大幅短縮が計れます。		
用途	建築用床型枠材、基礎型枠材		
主な施工例	北海道警察学校、旭川刑務所、小樽市立病院、札幌市立啓明中学校		
商品PR	軽量で扱いやすい形状なので、敷き込み、取り付け等の作業が安全にできます。又、表面に凹凸がないことで、デッキ敷設後は作業通路として自由に利用できます。		
取引数量	別途相談	単位	坪
荷渡し場所	弊社工場置き場又は数量指定により指定先持ち込みも可		
規格	価格	価格条件	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	溶融亜鉛めっき鋼板を使用し、コンクリート打設時の荷重が下面の三角リブにバランスよく伝わり安定するので、支保工不要の床型枠として最適です。		

◆問い合わせ先

事業者名	北海鋼機株式会社
所在地	〒067-8565
	江別市上江別441番地
電話番号	011-398-7710
FAX番号	011-385-1021
E-mailアドレス	info@hkoki.co.jp
ホームページ	http://www.hkoki.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	048005		
資材分類	塗装亜鉛めっき鋼板、屋根材、内・外装材		
商品名	雪印スーパーモスリーGL		
			
商品の 特徴	ガルバリウム鋼板を素材とし、塗料中に特殊な骨材を添加するという技術で優れた耐疵付性、耐摩耗性、耐候性を実現させました。光沢を押さえたソフトで落ち着いた雰囲気を持ち、北国の景観にとけこみます		
用途	屋根材、外壁材等		
主な施工例	夕張市道営住宅南清水沢団地、札幌市下野幌団地		
商品PR	塗料中に有機系／無機系の特殊骨材を添加し、耐疵付性、耐摩耗性に優れています。		
取引数量	別途 相談	単位	t
荷渡し場所	弊社置き場渡し、または数量指定により指定持ち込みも可。		
規格	価格	価格条件	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数	保証年限	穴あき、赤さび保証10年	
法的要件適合の有無	日本工業規格 JIS G 3322 防火認定番号 NM-8697 不燃材		
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	北海鋼機株式会社
所在地	〒067-8565
	江別市上江別441番地
電話番号	011-398-7710
FAX番号	011-385-1021
E-mailアドレス	info@hkoki.co.jp
ホームページ	http://www.hkoki.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	048006		
資材分類	塗装亜鉛めっき鋼板、内・外装材		
商品名	ガルフォルテ		
			
商品の 特徴	カラー鋼板を使用した壁材(ボルトレス工法)で個性的な金属らしいシャープなライン、陰影による魅惑なシーンを演出します。働き幅も3種類あり、組合せて使用することも可能です。		
用途	外壁材、内壁材等		
主な施工例	苫小牧大成町市営団地外壁工事、札幌市立南郷小学校改築工事、八雲町郷土資料館収蔵庫		
商品PR			
取引数量		単位	
荷渡し場所			
規格	価格	価格条件	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	北海鋼機株式会社		
所在地	〒067-8565		
	江別市上江別441番地		
電話番号	011-398-7710		
FAX番号	011-385-1021		
E-mailアドレス	info@hkoki.co.jp		
ホームページ	http://www.hkoki.co.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	048007		
資材分類	塗装亜鉛めっき鋼板、内・外装材		
商品名	ガルウエーブ		
			
商品の 特徴	カラー鋼板を使用した壁材で凹凸の山高、幅を変えることにより、美しいグラデーションを演出します。		
用途	外壁材、内壁材等		
主な施工例	釧路市武公営団地外壁改修		
商品PR			
取引数量		単位	
荷渡し場所			
	規格	価格	価格条件
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	北海鋼機株式会社
所在地	〒067-8565
	江別市上江別441番地
電話番号	011-398-7710
FAX番号	011-385-1021
E-mailアドレス	info@hkoki.co.jp
ホームページ	http://www.hkoki.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	048008		
資材分類	塗装亜鉛めっき鋼板		
商品名	雪印スノーフロンSGL		
			
商品の特徴	フッ素樹脂塗料を使った超耐久性の塗装鋼板で抜群に優れた耐久性、耐食性を有し、長時間美しさを保ちます(塗膜20年保証)。		
用途	屋根材、外装材、内装材		
主な施工例	石狩湾新港発電所1号機新設工事 ほか		
商品PR	エスジーエルは、ガルバリウム鋼板のめっき構造を引き継ぎつつ、マグネシウム添加により、その特徴をさらに引き出すめっき構造を有しています。それにより、亜鉛めっき鋼板に比べてはもちろん、ガルバリウム鋼板に比べ3倍超の高い耐食性を有し、厳しい腐食環境や切断部・疵部においてその効果は抜群です。		
取引数量	別途相談	単位	t
荷渡し場所	弊社工場置き場又は数量指定により指定先持ち込み可		
規格	価格(税込)	価格条件	
販売対象地域	全道、石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	塗膜20年保証、海岸500m以遠 穴あき25年保証
法的要件適合の有無	日本工業規格 JIS G 3322 防火認定 国土交通大臣認定番号NM-8697 不燃材料		
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	北海鋼機株式会社
所在地	〒067-8565 江別市上江別441番地
電話番号	011-398-7710
FAX番号	011-385-1021
E-mailアドレス	info@hkoki.co.jp
ホームページ	http://www.hkoki.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	048009
資材分類	塗装亜鉛めっき鋼板
商品名	雪印モスリーFC SGL



商品の特徴	塗料中にフッ素樹脂ワックスを加えた滑雪タイプの塗装鋼板です。雪印スーパーモスリーの色調で光沢を抑えたソフトな雰囲気表現します。		
用途	屋根材、外装材、内装材		
主な施工例	江差町新陣屋団地新築工事		
商品PR	エスジーエルは、ガルバリウム鋼板のめっき構造を引き継ぎつつ、マグネシウム添加により、その特徴をさらに引き出すめっき構造を有しています。それにより、亜鉛めっき鋼板に比べてはもちろん、ガルバリウム鋼板に比べ3倍超の高い耐食性を有し、厳しい腐食環境や切断部・疵部においてその効果は抜群です。		
取引数量	別途相談	単位	t
荷渡し場所	弊社工場置き場又は数量指定により指定先持ち込み可		
規格	価格(税込)	価格条件	
販売対象地域	全道、石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	海岸500m以遠 穴あき25年保証
法的要件適合の有無	日本工業規格 JIS G 3322 防火認定 国土交通大臣認定番号NM-8697 不燃材料		
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	北海鋼機株式会社
所在地	〒067-8565 江別市上江別441番地
電話番号	011-398-7710
FAX番号	011-385-1021
E-mailアドレス	info@hkoki.co.jp
ホームページ	http://www.hkoki.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	048010
資材分類	塗装亜鉛めっき鋼板
商品名	雪印カラー-SGL



商品の特徴	北国の気候にあった美しい色彩と光沢をもち、厳しい環境で培われた高度な耐久性、加工性をもち、長年親しまれ続けているカラー鋼板です。		
用途	屋根材、外装材、内装材、ガレージ、看板等		
主な施工例	七飯町大中山小学校改修工事、木古内町釜屋集会所新築工事、利尻小中併置校新築工事		
商品PR	エスジーエルは、ガルバリウム鋼板のめっき構造を引き継ぎつつ、マグネシウム添加により、その特徴をさらに引き出すめっき構造を有しています。それにより、亜鉛めっき鋼板に比べてはもちろん、ガルバリウム鋼板に比べ3倍超の高い耐食性を有し、厳しい腐食環境や切断部・疵部においてその効果は抜群です。		
取引数量	別途相談	単位	t
荷渡し場所	弊社工場置き場又は数量指定により指定先持ち込み可		
規格	価格(税込)	価格条件	
販売対象地域	全道、石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	海岸500m以遠 穴あき25年保証
法的要件適合の有無	日本工業規格 JIS G 3322 防火認定 国土交通大臣認定番号NM-8697 不燃材料		
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	北海鋼機株式会社
所在地	〒067-8565 江別市上江別441番地
電話番号	011-398-7710
FAX番号	011-385-1021
E-mailアドレス	info@hkoki.co.jp
ホームページ	http://www.hkoki.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	048011		
資材分類	塗装亜鉛めっき鋼板		
商品名	雪印スーパーモスリー-SGL		
			
商品の特徴	塗料中に特殊な骨材を添加するという技術で、優れた対疵付性、耐摩耗性、耐候性を実現させました。光沢を抑えたソフトで落ち着いた雰囲気を持ち、北国の景観にとけこみます。		
用途	屋根材、外装材、内装材		
主な施工例	札幌市営住宅発寒団地改修工事、更別村コミュニティプール外壁改修工事 ほか		
商品PR	エスジーエルは、ガルバリウム鋼板のめっき構造を引き継ぎつつ、マグネシウム添加により、その特徴をさらに引き出すめっき構造を有しています。それにより、亜鉛めっき鋼板に比べてはもちろん、ガルバリウム鋼板に比べ3倍超の高い耐食性を有し、厳しい腐食環境や切断部・疵部においてその効果は抜群です。		
取引数量	別途相談	単位	t
荷渡し場所	弊社工場置き場又は数量指定により指定先持ち込み可		
規格	価格(税込)	価格条件	
販売対象地域	全道、石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室内		
耐用年数		保証年限	海岸500m以遠 穴あき25年保証
法的要件適合の有無	日本工業規格 JIS G 3322 防火認定 国土交通大臣認定番号NM-8697 不燃材料		
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	北海鋼機株式会社
所在地	〒067-8565 江別市上江別441番地
電話番号	011-398-7710
FAX番号	011-385-1021
E-mailアドレス	info@hkoki.co.jp
ホームページ	http://www.hkoki.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	048012		
資材分類	塗装亜鉛めっき鋼板		
商品名	雪印®カラーSGL®ネオ		
			
商品の特徴	<p>原板にエスジーエル®を標準装備。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「つやあり」タイプ遮熱塗装鋼板は、伝統ある高光沢な色彩で高い耐食性を備え、塗膜劣化を防ぎます。耐汚染性塗装鋼板は、塗膜表層の親水化により、雨筋汚れの発生を低減し美麗を維持します。 ・「つや消し」タイプは、表面塗膜に特殊な骨材を配合し、強い耐疵付性を実現しました。 ・「滑雪」タイプは光沢を抑え塗料中にフッ素樹脂パウダーを加えた積雪・寒冷地タイプ。 		
用途	屋根材、外装材、内装材		
主な施工例	滝川警察署庁舎新築、札幌市立栄西小学校改築ほか工事、倶知安町役場庁舎建設 ほか		
商品PR	雪印®カラーSGL®ネオはマグネシウムの防錆効果により、ガルバリウム®鋼板をはるかに凌ぐ耐食性を実現しました。このめっき鋼板を素材に北海道唯一のカラー鋼板製造設備を持つ地場メーカーとして、北国に最適なラインナップで多彩なニーズにお応えします。当社製品は「2コート2ベーク方式」で生産しています。これにより密着性・耐食性・耐候性・加工性に優れ、JIS規格製品として高い評価を頂いております。		
取引数量	別途相談	単位	トン
荷渡し場所	弊社工場置き場又は数量指定により指定先持ち込み可		
規格	価格(税込)	価格条件	
販売対象地域	全道、石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	沿岸500m以遠 穴あき25年 塗膜15年保証
法的要件適合の有無	日本工業規格 JIS G 3322 防火認定 国土交通大臣認定番号NM-8697 不燃材料		
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	北海鋼機株式会社
所在地	〒067-8565 江別市上江別441番地
電話番号	011-398-7710
FAX番号	011-385-1021
E-mailアドレス	info@hkoki.co.jp
ホームページ	http://www.hkoki.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	049001		
資材分類	土壌改良材		
商品名	土壌改良剤【炭100%】		
			
商品の 特徴	工事で発生する木くず(伐開木等)を破碎し、炭化した『木炭』・比表面積300m ² /g以上・サイズ5mm～10mm		
用途	土壌改良用、保水性、透水性の改善		
主な施工例			
商品PR	・800℃以上の高温で炭化された木炭・トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドの吸着がよい(試験あり)		
取引数量	1	単位	袋
荷渡し場所			
	規格	価格	価格条件
	30ℓ/袋	1,890円	運賃別
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数	保証年限		
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	北海道カーボナイズ株式会社
所在地	〒098-0501
	風連町字豊里509番地7
電話番号	01655-3-4589
FAX番号	01655-3-4590
E-mailアドレス	hck6939@hokkai.or.jp
ホームページ	http://www.carbonize.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	050001		
資材分類	土壌改良材		
商品名	ホタカール		
商品の 特徴	I・天然有機質炭酸カルシウム製品 II・CO2循環型製品カーボンニュートラル ◎・ホタテ貝殻を構成する天然有機質が、土壌中の微生物を活性化させる。カルシウム質の補充により土壌の健全化に貢献する。		
用途	土壌改良材・牛舎床の除菌補助材 健全な土壌の団粒構造に寄与する材料酸度矯正材・カルシウム補充材		
主な施工例	草地改良補助事業・道内公営牧場 本州果樹園・七飯町酪農組合・北里大学八雲牧場 NEXCO函館高速道As安定処理路盤材		
商品PR	高温スチーム処理された、安全な鹿部産ボイルホタテ貝殻を原料とした製品である。焼成する必要が無い為、CO2排出抑制に寄与する暖化対策製品である。カルシウムイオンが従来品より多い天然有機石灰製品である。		
取引数量	協議	単位	トン
荷渡し場所	弊社工場渡し、現地着をご協議させていただきます。		
	規格	価格	価格条件
	副産石灰肥料	16,065	20kg袋、400kg袋、500kg袋
	混合石灰肥料(苦土分含有)	17,010	20kg袋、400kg袋、500kg袋
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無	普通肥料登録済製品・特殊肥料登録済製品、産業廃棄物処分量認可済		
その他	アスファルト舗装の安定処理路盤において、既存配合品と同等以上の性状及び長期耐水性が確認されております。		

◆問い合わせ先

事業者名	北海道スカラップ
所在地	〒041-1403
	鹿部町茅部郡鹿部町字宮浜408番地
電話番号	01372-7-5566
FAX番号	01372-7-5577
E-mailアドレス	Scallop-1@marble.ocn.ne.jp
ホームページ	http://www8.ocn.ne.jp/~ooe/scallop/
※新しいウィンドウが開きます	


資材データ

商品コード	051001		
資材分類	浸透施設・貯留施設		
商品名	雨水浸透柵		
			
商品の 特徴	目詰り防止、耐荷重(T-25)のほか寒冷地による劣化防止等を考慮したポーラスコンクリート製の浸透柵です。設計に応じて大小の規格を用意し、V型トラフ等の比較的大型の側溝にも対応できる大型浸透柵もあります。		
用途	道路、公園、宅地造成等のほか建築外構において雨水の流出抑制を目的とした地下浸透工法に適しています。		
主な施工例	道道苫小牧静川美沢線 道南圏道立広域公園 美唄高等養護学校		
商品PR			
取引数量	小口	単位	1個
荷渡し場所	現場着		
規格	価格	価格条件	
浸透柵 EM-I(A)型	32,250円	石狩地区(地区により異なります)	
浸透柵 EM-I(B)型	82,640円	石狩地区(地区により異なります)	
浸透柵 1860型	199,400円	石狩地区(地区により異なります)	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数	保証年限		
法的要件適合の有無			
その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	北海道ポラコン株式会社		
所在地	〒064-0804 札幌市中央区南4条西6丁目8番地 晴ばれビル7F		
電話番号	011-251-4566		
FAX番号	011-251-4689		
E-mailアドレス	iked@poracon.jp		
ホームページ	http://www.poracon.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	051002		
資材分類	浸透施設・貯留施設		
商品名	浸透井戸		
			
商品の 特徴	泥の沈殿等による目詰まりを側面の優れた浸透性でカバーする浸透井戸。雨水の効果的な拡散浸透を実現し、同時に供用年数を飛躍的に延ばしました。		
用途	道路・公園・宅地造成等のほか建築外構において雨水の流出抑制を目的とした地下浸透工法に適しています。		
主な施工例	担い手育成畑総帯広東地区 忠別ダムコンクリート堤体建設工事 一般国道393号倶知安町大和改良		
商品PR			
取引数量	小口販売～	単位	個
荷渡し場所	現場渡し		
規格	価格	価格条件	
EW-900	現場着価		
EW-1200	現場着価		
EW-1500	現場着価		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	北海道ポラコン株式会社		
所在地	〒064-0804 札幌市中央区南4条西6丁目8番地 晴ばれビル7F		
電話番号	011-251-4566		
FAX番号	011-251-4689		
E-mailアドレス	iked@poracon.jp		
ホームページ	http://www.poracon.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	051003		
資材分類	道路用コンクリート製品、透水管、視線誘導標		
商品名	浸透トレンチ管		
			
商品の 特徴	独自製法により均一で連続性を持った空隙を実現し、優れた透水性によって製品表面での土砂の堆積・目詰まりを解消した浸透性排除管です。		
用途	道路・公園・宅地造成等のほか建築外構において雨水の流出抑制を目的とした地下浸透工法に適しています。		
主な施工例	道道幸福インター線改良工事北海道八雲養護学校外構道道静川美沢線改良		
商品PR			
取引数量	小口販売～	単位	本
荷渡し場所	現場渡し		
	規格	価格	価格条件
	E-100	現場着価	
	E-150	現場着価	
	E-200	現場着価	
	E-250	現場着価	
	E-300	現場着価	
	E-450	現場着価	
	E-600	現場着価	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	北海道ポラコン株式会社		
所在地	〒064-0804 札幌市中央区南4条西6丁目8番地 晴ばれビル7F		
電話番号	011-251-4566		
FAX番号	011-251-4689		
E-mailアドレス	ikeda@poracon.jp		
ホームページ	http://www.poracon.jp		
※新しいウィンドウが開きます			


資材データ

商品コード	051004		
資材分類	透水管、暗きょ排水管		
商品名	浸透コンクリート管		
			
商品の 特徴	特殊製法によって優れた透水性を実現した集水パイプ。パイプ全面での集水が可能であり、フィルター材も砂1層で機能する。		
用途	競技場・野球場・学校グラウンドの暗渠排水トンネルの縦断排水		
主な施工例	網走市西が丘小学校グラウンド改修江差町運動公園多目的広場札幌厚別陸上競技場		
商品PR			
取引数量	小口販売～	単位	本
荷渡し場所	現場渡し		
規格	価格	価格条件	
k-100	現場着価		
k-150	現場着価		
k-200	現場着価		
k-250	現場着価		
k-300	現場着価		
k-350	現場着価		
k-400	現場着価		
k-450	現場着価		
k-500	現場着価		
k-600	現場着価		
k-700	現場着価		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	北海道ポラコン株式会社		
所在地	〒064-0804 札幌市中央区南4条西6丁目8番地 晴ばれビル7F		
電話番号	011-251-4566		
FAX番号	011-251-4689		
E-mailアドレス	ikeda@poracon.jp		
ホームページ	http://www.poracon.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	051005		
資材分類	各種側溝、浸透施設・貯留施設		
商品名	浸透側溝		
			
商品の 特徴	従来の側溝の「雨水をすみやかに下流に排出する」構造とは異なり、通常のU字型側溝の排水機能と貯留部を持ち、側溝底部及び側面から雨水を浸透させます。		
用途	道路・公園・宅地造成等のほか建築外構において雨水の流出抑制を目的とした地下浸透工法に適しています。		
主な施工例	国道393号小樽市朝里川舗装長沼三川錦町中通線道路工事駒ヶ岳火山砂防工事		
商品PR			
取引数量	小口販売～	単位	本
荷渡し場所	現場渡し		
規格	価格	価格条件	
EU-300A	現場着価		
EU-300B	現場着価		
EU-300D	現場着価		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数	保証年限		
法的要件適合の有無			
その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	北海道ポラコン株式会社		
所在地	〒064-0804 札幌市中央区南4条西6丁目8番地 晴ばれビル7F		
電話番号	011-251-4566		
FAX番号	011-251-4689		
E-mailアドレス	ikeda@poracon.jp		
ホームページ	http://www.poracon.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	051006		
資材分類	各種側溝		
商品名	透水コンクリートU型		
			
商品の 特徴	側面からの集水効果によりポーラス最下部まで水位が下がるので、凍結による「おがみ」も解消できます。		
用途	建築物外構、公園・グランド排水・のり面排水に適しています。		
主な施工例	小樽高島地区復旧治山工事浦河浜萩伏急傾斜地工事函館南茅部線災害復旧工事		
商品PR	JIS企画の一般U字溝との併用が可能です。		
取引数量	小口販売～	単位	本
荷渡し場所	現場渡し		
	規格	価格	価格条件
	P-180	現場着価	
	P-240	現場着価	
	P-300B	現場着価	
	P-360	現場着価	
	P-450	現場着価	
	P-600	現場着価	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	片面排水・両面透水があり、ロングの製造も可能です。		
◆問い合わせ先			
事業者名	北海道ポラコン株式会社		
所在地	〒064-0804 札幌市中央区南4条西6丁目8番地 晴ばれビル7F		
電話番号	011-251-4566		
FAX番号	011-251-4689		
E-mailアドレス	ikeda@poracon.jp		
ホームページ	http://www.poracon.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	051007
資材分類	道路用コンクリート製品
商品名	排水性舗装用透水ブロック



商品の 特徴	優れた透水能力を兼ね備え、排水性舗装やロードヒーティングでの排水効果を発揮する透水ブロックです。T-25対応。		
用途	排水性舗装の道路や駐車場に適しています。		
主な施工例	夕張岩見沢線改良北海道立釧路江南高校改築外構早来千歳線改良		
商品PR			
取引数量	小口販売～	単位	本
荷渡し場所	現場渡し		
規格	価格	価格条件	
210×200×800	現場着価		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数	保証年限		
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	北海道ポラコン株式会社
所在地	〒064-0804 札幌市中央区南4条西6丁目8番地 晴ばれビル7F
電話番号	011-251-4566
FAX番号	011-251-4689
E-mailアドレス	ikeda@poracon.jp
ホームページ	http://www.poracon.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	051008		
資材分類	その他		
商品名	透水性舗装止縁石		
			
商品の 特徴	ポラスコンクリートできており、透水能力のある舗装止縁石です。		
用途	道路・公園・宅地造成等のほか建築外構に適しています。		
主な施工例	苫小牧市緑が丘公園整備帯広市東大通道路改良その他工事		
商品PR	縁石の表面を洗い出し仕上げにすることができます。		
取引数量	小口販売～	単位	本
荷渡し場所	現場渡し		
規格	価格	価格条件	
100×120×590	現場着価		
150×170×590	現場着価		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	北海道ポラコン株式会社		
所在地	〒064-0804		
	札幌市中央区南4条西6丁目8番地 晴ばれビル7F		
電話番号	011-251-4566		
FAX番号	011-251-4689		
E-mailアドレス	ikeda@poracon.jp		
ホームページ	http://www.poracon.jp		
※新しいウィンドウが開きます			


資材データ

商品コード	051009		
資材分類	その他、公園施設・資材		
商品名	パークゴルフ用スタート台		
			
商品の 特徴	基層にポーラスコンクリートを使用しているため、透水性があり雨の降った翌日でも水たまりによる不快感がありません。		
用途	パークゴルフ場の造成・改修		
主な施工例	新冠町西泊津ヒルズパークゴルフ場東茨戸緑地広場PG場アポイ山麓パークゴルフ場		
商品PR			
取引数量	小口販売～	単位	基
荷渡し場所	現場渡し		
	規格	価格	価格条件
	1500×1300×150	現場着価	
	1500×1500×150	現場着価	
	1500×2000×150	現場着価	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	北海道内40コース程度の納入実績があります。		

◆問い合わせ先

事業者名	北海道ポラコン株式会社
所在地	〒064-0804 札幌市中央区南4条西6丁目8番地 晴ばれビル7F
電話番号	011-251-4566
FAX番号	011-251-4689
E-mailアドレス	ikeda@poracon.jp
ホームページ	http://www.poracon.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ


商品コード	051010		
資材分類	連節ブロック		
商品名	草木発源(ソウキハツゲン)		
			
商品の 特徴	ポーラスコンクリートの連節ブロックです。多孔質であるので空隙に植物の根が進入しブロックと強固に結びつき植生基盤としての役割を果たします。		
用途	低水護岸・高水護岸・堤防護岸・高水敷保護工に適しています。		
主な施工例	千歳川河川改修工事、阿野呂川栗山町統合改修、かながい排水(明渠)信部内中央地区		
商品PR	ポーラスコンクリートの空隙率により、植物の草丈の抑制を図り、草刈り等の維持管理費を削減することが期待できます。		
取引数量	50m ³ ～	単位	m ³
荷渡し場所	現場渡し		
	規格	価格	価格条件
	180kg～400kg	現場着価	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	北海道ポラコン株式会社
所在地	〒064-0804 札幌市中央区南4条西6丁目8番地 晴ばれビル7F
電話番号	011-251-4566
FAX番号	011-251-4689
E-mailアドレス	ikeda@poracon.jp
ホームページ	http://www.poracon.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	051011
資材分類	浸透施設・貯留施設
商品名	透水性 誘導ブロック



商品の 特徴	自然環境へのやさしさと、歩行者へのやさしさをかねそなえたバリアフリー対応の誘導ブロック。歩道排水性舗装との組み合わせにも効果を発揮します。		
用途	道路・公園・園路などのほか、建築外構にも適しています。		
主な施工例	3・3・2女満別町空港改築 3・4・5留辺蘂中央通改築 国道231号留萌市寿町舗装工事		
商品PR			
取引数量	小口販売～	単位	枚
荷渡し場所	現場渡し		
	規格	価格	価格条件
	点字ブロック 300×300×60	620	
	線上ブロック 300×300×60	620	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	北海道ポラコン株式会社
所在地	〒064-0804
	札幌市中央区南4条西6丁目8番地 晴ばれビル7F
電話番号	011-251-4566
FAX番号	011-251-4689
E-mailアドレス	iked@poracon.jp
ホームページ	http://www.poracon.jp
※新しいウィンドウが開きます	


資材データ

商品コード	051012		
資材分類	インターロッキングブロック		
商品名	透水性インターロッキングブロック		
			
商品の 特徴	透水性・吸音性・ノンスリップ性に優れ、雨上がりでも水たまりがなく誰もが安心して歩行することができます。表面の仕上げもバリエーションに富んでいます。		
用途	園路・公園・駐車場等のほか、建築外構において雨水の流出抑制を目的とした景観づくりに適しています。		
主な施工例	稚内宝来団地外構田園空間北見端野地区苫小牧市拓勇公園整備		
商品PR	珪砂仕上げ・ショット仕上げ・研磨仕上げ・洗い出し仕上げ・種石仕上げ		
取引数量	50㎡～	単位	㎡
荷渡し場所	現場渡し		
	規格	価格	価格条件
U字溝用	現場着価	寸法により異なります	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	平板タイプも同様となります。		


◆問い合わせ先

事業者名	北海道ポラコン株式会社
所在地	〒064-0804 札幌市中央区南4条西6丁目8番地 晴ばれビル7F
電話番号	011-251-4566
FAX番号	011-251-4689
E-mailアドレス	ikeda@poracon.jp
ホームページ	http://www.poracon.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	052001		
資材分類	環境緑化資材		
商品名	エゾフクロウくん(カラマツチップ入り完成土のう)		
			
商品の 特徴	有機質系の客土と道内産間伐材をカラマツチップを多く使用している為、現地での作成土のうより軽量で作業の安全性が向上するのと間伐材利用促進のお手伝いにもつながっている完成土のう。		
用途	主にフリーフレーム等の枠内緑化資材として利用され、安定した生育基盤を造成する事が出来る。		
主な施工例	・公住団地復旧治山工事 ・斎藤地先予防治山工事 ・キキリベツ団地復旧治山工事		
商品PR	・道内産間伐材のカラマツチップ使用。 ・工場生産により品質ムラがなく安定。		
取引数量	800袋程度	単位	袋
荷渡し場所	道内現場持ち込み		
規格	価格	価格条件	
50cm×30cm×10cm	394,800円 (800袋当りの価格)	現金決済	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内 (・離島は除く。(利尻・礼文・奥尻・焼尻・天売島等)但し別途運賃計上で可能。)		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	北海日植株式会社		
所在地	〒060-0003		
	札幌市中央区北3条西16丁目1-9		
電話番号	011-641-6201		
FAX番号	011-641-6309		
E-mailアドレス	h.watabe@hokkai-nisshoku.co.jp		
ホームページ	http://www.hokkai-nisshoku.co.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	053001		
資材分類	コンクリート擁壁		
商品名	生コン用骨材(砂、砂利)		
			
商品の 特徴	当社の骨材は、天塩川下流の幌延地区を産地とし、重量、硬度、低吸水性、粒形の良さ(実績率68.6%)を兼ね備え、密度2.68、吸水率1%未満、重く硬く変質しにくいコンクリート用に最適な砂です		
用途	生コンクリート用として、又、高強度コンクリート用としても高い評価をいただいております		
主な施工例	ワッカケトンネル、沖歌トンネル、滝の潤トンネル、羽幌港ケーソン中詰工事		
商品PR	天塩川と日本海に挟まれた原野に分布し、長い年月をかけ良質の砂が堆積を繰り返し、均等に粒度形成されています。品質、成分が安定しているのが大きな魅力です。		
取引数量		単位	m ³ (立法メートル)
荷渡し場所	1. 石狩湾新港 2. 北海道の日本海側(北岸・西岸)		
規格	価格	価格条件	
砂	お見積りいたします	数量、規格、運搬距離によります	
砂利	お見積り致します	数量、規格、運搬距離によります	
販売対象地域	石狩管内、後志管内、空知管内、留萌管内、宗谷管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無	JIS a5308		
その他	近年JIS規格がより厳しく改定される中、当社の砂は安定した品質であり、アルカリ骨材反応試験にも合格しております。		

◆問い合わせ先

事業者名	北晃マリン株式会社
所在地	〒001-0037 札幌市北区北37条西4丁目3番12号藤井ビル北37
電話番号	011-726-7111
FAX番号	011-726-7222
E-mailアドレス	kanri@hokkoh-k.co.jp
ホームページ	http://www.hokkoh-k.co.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	054001		
資材分類	集水・雨水・汚水ます類、橋梁用床版、道路舗装材		
商品名	サイドレン		
			
商品の 特徴	耐圧・耐久・低温衝撃に優れる。		
用途	①道路舗装下面の導水 ②橋梁防水層上の導水		
主な施工例	道央圏連絡道路。下夕張橋床版工事。		
商品PR	プラスチック製品に比べ、寒冷地での耐久性に優れる。素材は経済的なメッキ鋼線を採用。		
取引数量	1巻	単位	5m/巻
荷渡し場所	現場着		
	規格	価格	価格条件
	15mm	550円	一巻＝5m。価格はm単価 50m未満のお取引は左記価格の20%UP
	20mm	700円	
	25mm	1,100円	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数	15年以上	保証年限	
法的要件適合の有無	亜鉛メッキ鋼線JISG3548 SWGF-1		
その他	線材・ボルトメーカー日亜鋼業が北海道で製造している道産建設資材です。橋梁水抜きはPDパイプ(コード番号は00215)をご用命下さい。		

◆問い合わせ先

事業者名	メタルプラン株式会社
所在地	〒061-3212 石狩市花川北2条1丁目5-37
電話番号	0133-75-6400
FAX番号	0133-75-6401
E-mailアドレス	metalplan@guitar.ocn.ne.jp
ホームページ	

資材データ

商品コード	054002
資材分類	橋梁用床版、その他、集水・雨水・汚水ます類
商品名	PDパイプ(床版防水層排水パイプ)



商品の 特徴	PDパイプは、寒冷地仕様として、耐久、耐塩、凍結及び凍結破壊を考慮した製品です。主管は、ステンレスを採用し、下面接続には、高強度専用継手を用意しております。ミニマムメンテナンス橋にも適しています。		
用途	床版防水層上の排水パイプ。速やかな排水の為には、舗装導水VSとの併用も、検討下さい。(VS=同データコード00178)		
主な施工例	温根沼大橋、恵庭大橋、ニセコ大橋、豊平橋、新川稲積橋、桔梗高架、高規格上川・土別・留萌各高架橋、他橋梁製品メーカー工場納品		
商品PR	内面フラット=凍結予防 ステンレス仕様=耐久、耐塩 下面接続部材高強度=凍結破壊対策 寒冷地橋やミニマムメンテナンス橋に適す。		
取引数量	1本	単位	本
荷渡し場所	現着		
規格	価格	価格条件	
タイプ I・Ⅲ	15,980	国交省工事単価に掲載(02-17)	
タイプ II	17,860		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数	50年以上	保証年限	
法的要件適合の有無	主管部 SUS-304 JISG3459		
その他	本州実績と主な採用理由 横浜市鴨居高架(ミニマムメンテナンス橋) 岩手国道和賀大橋(積雪寒冷地仕様) 青森県道月見堂橋(積雪寒冷地仕様) JH秋田高速(排水性舗装タイプIIを納品)。他、新潟県、秋田県、納品。		

◆問い合わせ先

事業者名	メタルプラン株式会社
所在地	〒061-3212 石狩市花川北2条1丁目5-37
電話番号	0133-75-6400
FAX番号	0133-75-6401
E-mailアドレス	metalplan@guitar.ocn.ne.jp
ホームページ	

資材データ

商品コード	055001		
資材分類	その他、その他、外構材		
商品名	セーフティパネル・ブロック		
			
商品の 特徴	廃タイヤリサイクルゴムチップを主原料として表層部は発色の良いバージンゴムを使用しウレタン系接着剤と混合、高温下で加圧成型したパネルで、冬期階段等の滑り止めや弾力性による安全対策及び防音効果に最適です。		
用途	住宅 等各施設の階段スロープ通路等様々な場所。また、各公園学校の遊具廻りの安全対策や歩道や交差点の滑り止め対策に最適です。		
主な施工例	リベライン旭川パークフラワーランド、西岡小学校正面玄関入口部、一般国道12号線歩道部、		
商品PR	優良道産品推奨協議会推奨品		
取引数量	1枚より	単位	枚及び個
荷渡し場所	当社工場渡し		
	規格	価格	価格条件
	SP-20-F300(300×300×20)	1,260~1,050	
	SP-20-2000(2000×1000×20)	27,972~23,310	
	SP-20-K300L(1800×300×20)	7,560~6,300	
	SB-40-B(200×100×40)	390~315	その他規格有り
	ゴムチップ点字パネル(300×300×20)	2,520	各種特注品可能
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数	7~10年	保証年限	2年
法的要件適合の有無 その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	株式会社マルケン		
所在地	〒004-0839 札幌市清田区真栄436番地57		
電話番号	011-884-5690		
FAX番号	011-884-5693		
E-mailアドレス	maruken-kiyota@nifty.com		
ホームページ	http://www.maruken-kiyota.co.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	056001		
資材分類	上・下水道材		
商品名	ダクタイル鑄鉄異形管		
			
商品の 特徴	当社のダクタイル鑄鉄異形管は、JIS規格に基づき、ISO9001認承と、創業百年に迫る、確かな技術で造られた、安心して御使用いただける製品です。		
用途	上水道・下水道・農業用・工業用等、あらゆる管路に使用されています。		
主な施工例	φ75からφ800まで、あらゆる管種を製作しており、特に耐振管は全種類製作し、全国各地で御使用頂いております。		
商品PR	ISO9001認承登録工場・日本水道協会指定検査工場・日本下水道協会認定工場で、JWWA G 114・112、JSWAS G-1 合格品です。		
取引数量		単位	
荷渡し場所			
規格	価格	価格条件	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無	JIS G 5527 JIS G 5528		
その他	片フランジ短管・両フランジ短管をはじめ、その他規格以外の管も、御要望に合わせて製作いたします。御問合わせ下さい。		

◆問い合わせ先

事業者名	株式会社村瀬鉄工所札幌工場
所在地	〒007-0885 札幌市東区北丘珠5条4丁目4番55号
電話番号	011-791-1187
FAX番号	011-791-5185
E-mailアドレス	
ホームページ	