





4. 草刈り機 (自走式)

(R6. 4. 24現在)

番号	名称 (型式番号等)	写真	サイズ・操作方法等	性能等	特徴等	販売価格等	貸出機の 有無	貸し出しに 係る条件等	製造企業名・輸入代理店名 連絡先
1	ラジコン草刈機 「神刈」 (RJ705/705-W)		ラジコン式 最大通信距離：175m 寸法等 全長：1,515mm 全幅：1,110mm 全高：785mm 重量：365kg 刈払い方式：フリーナイフ 刈幅：700mm 刈高：45～95mm	ハイブリット 使用燃料：ガソリン タンク容量：11ℓ 出力：13.4kw (18.2HP) 走行速度：～4.0km/h 使用最大傾斜角度 前後=25度まで 左右=45度まで 最低地上高：175mm 接地圧：132g/cm ²	<ul style="list-style-type: none"> 走行は電動、草刈りはエンジンのハイブリットラジコン草刈機 左右エンジン自動傾斜機能で最大傾斜45度まで使用可能 斜面補正システムで傾斜角を検知し斜面での直進を自動アシスト スマホで故障診断やスマホ操作で移動が行えます。 	※参考(税抜)： 標準プロポ仕様 RJ705：3,800,000円 防水プロポ仕様 RJ705-W：4,100,000円	有 ・デモ機あり ・レンタル機あり	※1ヵ月以上前に予約頂き、日程調整となります ※道内のレンタル企業様よりレンタル可能	製造 (株)アテックス 問い合わせ先 (株)アテックス 営業本部 〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5 TEL:089-924-7162 FAX:089-925-0771 https://atexnet.co.jp/
2	刈馬王 ハンマー (RX-805C)		搭乗式 寸法等 全長：1,830～1,925mm (ハンドル4段調整) 全幅：990mm 全高：870～1,125mm (ハンドル4段調整) 重量：253kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：800mm 刈高：20～250mm(固定時) 0～80mm(フリー時)	使用燃料：ガソリン タンク容量：6ℓ 出力：最大7.3kw (10HP) 走行速度：1.1～3.6km/h 使用最大傾斜角度 前後=25度まで 左右=25度まで 最低地上高：175mm 接地圧：133gf/cm ²	<ul style="list-style-type: none"> 低重心の機体バランスと180mm幅のクローラで斜面でも安定した走行と作業 背の高い草も短く粉碎し刈跡が綺麗なハンマー方式 フリー&ロック機構：地面追従のフリーと6段階の刈高さ調整で効率良い作業 ピンを引き抜くだけでナイフ脱着が可能(ナイフ交換時間が従来比1/3) 	※参考(税抜)： 880,000円	有 デモ機あり	貸出不可 実演対応可	製造 (株)アテックス 問い合わせ先 (株)アテックス 営業本部 〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5 TEL:089-924-7162 FAX:089-925-0771 https://atexnet.co.jp/
3	スパイダーモア (RCSP530)		ラジコン式 最大通信距離： 作業時20m 寸法等 全長：970mm 全幅：915mm 全高：580mm 重量：138kg 刈払い方式：フリーナイフ 刈幅：530mm 刈高：30～100mm	ハイブリット 使用燃料： 混合ガソリン50:1 タンク容量：1.45ℓ 排気量：79.4cc 走行速度：～2.7km/h 使用最大傾斜角度 前後=40度まで 左右=45度まで 最低地上高：100mm 接地圧：1,102g/cm ²	<ul style="list-style-type: none"> 傾斜地でも安定走行(傾斜アシスト機能) 傾斜に強いクローラータイプ AMSで過負荷によるエンスト軽減 	販売価格(税抜)： 1,230,000万円 ※価格は変更する場合がありますので、お問い合わせください	有 デモ機あり	※ただし貸し出しは不可。弊社担当及び販売店担当同行のもとでの実演は可能(1～2時間程度) ※1ヶ月ほど前までに予約が必要	製造 (株)オーレック 問い合わせ先 (株)オーレック札幌営業所 〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-10 TEL:011-827-9875 FAX:011-827-5825 https://www.orec-jp.com/
4	ブルモア (ZHR800)		自走式 寸法等 全長：1,725mm 全幅：1,000mm 全高：1,140mm 重量：320kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：800mm 刈高：30～320mm	使用燃料：ガソリン タンク容量：6.1ℓ 最大出力：13.0ps 走行速度：0～7.5km/h 使用最大傾斜角度 前後=25度まで 左右=25度まで	<ul style="list-style-type: none"> その場旋回可能 吊りフック装備 軽トラ積載可能 HST無段階走行 	販売価格(税抜)： 1,290,000円	有 デモ機あり	※ただし貸し出しは不可。弊社担当及び販売店担当同行のもとでの実演は可能(1～2時間程度) ※1ヶ月ほど前までに予約が必要	製造 (株)オーレック 問い合わせ先 (株)オーレック札幌営業所 〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-10 TEL:011-827-9875 FAX:011-827-5825 https://www.orec-jp.com/




5	ブルモアー (HRS815)		自走式 寸法等 全長：1,670mm 全幅：960mm 全高：1,000mm 重量：255kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：800mm 刈高：20～85mm	使用燃料：ガソリン タンク容量：6.0ℓ 最大出力：10.0ps 走行速度： 0.91～3.3km/h 使用最大傾斜角度 前後＝25度まで 左右＝25度まで	・ロータリー正転 ・逆転機能を搭載したブルモアー	販売価格(税抜)： 946,000円	有 デモ機あり	※ただし貸し出しは不可。 弊社担当及び販売店担当同行のもとでの実演は可能 (1～2時間程度) ※1ヶ月ほど前までに予約が必要	製造 (株)オーレック 問い合わせ先 (株)オーレック札幌営業所 〒003-0824 札幌市白石区菊水元町 四条1丁目2-10 TEL:011-827-9875 FAX:011-827-5824 https://www.orec-jp.com/
6	カルゾー (LM550)		ラジコン式 最大通信距離： 500m(最大) 寸法等 全長：960mm 全幅：900mm 全高：640mm 重量：165kg 刈払い方式：フリーナイフ 刈幅：550mm 刈高：～150mm	ハイブリット 使用燃料：ガソリン タンク容量：1.4ℓ 出力：5.5HP 走行速度：～3km/h 使用最大傾斜角度 前後＝30度まで 左右＝30度まで 最低地上高：20mm	・最大時速6kmで小回りが利くので、素早く作業が可能 ・樹木下やソーラーパネル架台下などの狭所作業に最適	販売価格(税込)： 627,000万円	無	無	製造 (株)SUNGA 問い合わせ先 (株)SUNGA 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-10-9 箕面フレールビル403号 TEL:072-736-9095 FAX:072-736-9096 https://sun-ga.jp/
7	カルゾー (LM750)		ラジコン式 最大通信距離： 500m(最大) 寸法等 全長：960mm 全幅：900mm 全高：640mm 重量：165kg 刈払い方式：フリーナイフ 刈幅：550mm 刈高：～150mm	ハイブリット 使用燃料：ガソリン タンク容量：1.4ℓ 出力：9.0HP 走行速度：～3km/h 使用最大傾斜角度 前後＝50度まで 左右＝50度まで 最低地上高：20mm	・法面作業にも強い16輪プーリー搭載キャタピラーで傾斜地や高所作業にも最適 ・9馬力エンジンで力強く作業が行えます	販売価格(税込)： 693,000円	無	無	製造 (株)SUNGA 問い合わせ先 (株)SUNGA 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-10-9 箕面フレールビル403号 TEL:072-736-9095 FAX:072-736-9096 https://sun-ga.jp/
8	カルゾー (LM1600)		ラジコン式 最大通信距離： 500m(最大) 寸法等 全長：1,220mm 全幅：1,170mm 全高：710mm 重量：260kg 刈払い方式：フリーナイフ 刈幅：800mm 刈高：～150mm	ハイブリット 使用燃料：ガソリン タンク容量：5.0ℓ 出力：16.0HP 走行速度：～5km/h 使用最大傾斜角度 前後＝50度まで 左右＝50度まで 最低地上高：20mm	・法面作業やパワーを必要とする密集地などでもバリバリと作業をこなすハイパワーモデル ・刈幅800mmで、作業能力も高い	販売価格(税込)： 935,000円	無	無	製造 (株)SUNGA 問い合わせ先 (株)SUNGA 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-10-9 箕面フレールビル403号 TEL:072-736-9095 FAX:072-736-9096 https://sun-ga.jp/
9	リモコンモア (AJK600)		ラジコン式 最大通信距離：200m 寸法等 全長：1,260mm 全幅：1,165mm 全高：675mm 重量：200kg 刈払い方式：フリーナイフ 刈幅：600mm 刈高：75mm	使用燃料：ガソリン タンク容量：6.1ℓ 出力：8.7kw (11.8PS) 走行速度：～2.6km/h 使用最大傾斜角度 前後＝35度まで 左右＝40度まで 刈り高さ：75mm	・11.8PS エンジンによる力強い草刈作業が可能 ・自社オリジナルの軽量、コンパクトなコントローラーを採用 ・ワンレバー操作による簡単操作	販売価格(税込)： 1,607,000円	無	※貸出しは不可 弊社担当及び販売店担当同行のもとでの実演は可能 (1～2時間程度) ※1ヶ月ほど前までに予約が必要	製造 三陽機器(株) 問い合わせ先 三陽サービス(株) 〒007-0806 札幌市東区東苗穂六条2丁目 14番20号 TEL:011-781-8777 FAX:011-781-9742 https://www.sanyokiki.co.jp/

10	リモコンモア (AJK700)		ラジコン式 最大通信距離：200m 寸法等 全長：1,290mm 全幅：1,310mm 全高：740mm 重量：370kg 刈払い方式：フリーナイフ 刈幅：700mm 刈高：35～90mm	使用燃料：ガソリン タンク容量：6.1ℓ 出力：8.7kw (11.8PS) 走行速度：～4.4km/h 使用最大傾斜角度 前後＝40度まで 左右＝40度まで 刈り高さ：35mm～90mm	・11.8PS エンジンによる力強い草刈作業が可能 ・自社オリジナルの軽量コンパクトなコントローラーを採用 ・ワンレバー操作による簡単操作 ・6輪タイヤによる不整地での作業効率向上	販売価格(税込)： 2,460,000円	無	※貸出しは不可 弊社担当及び販売店担当 同行のもとで実演は可能 (1～2時間程度) ※1ヶ月ほど前までに予約が必要	製造 三陽機器(株) 問い合わせ先 三陽サービス(株) 〒007-0806 札幌市東区東苗穂六条2丁目14番20号 TEL:011-781-8777 FAX:011-781-9742 https://www.sanyokiki.co.jp/
11	山もっとモット (CG510Y) 下刈アタッチ仕様		立ち乗り式 寸法等 全長：3,875mm 全幅：1,720mm 全高：2,255mm 重量：2,340kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：1,545mm 刈高：0～320mm	使用燃料：ディーゼル タンク容量：60ℓ 出力：37.4kw (50.9PS)* グロス値 走行速度：～9km/h 使用最大傾斜角度 前後＝35度まで 左右＝30度まで 最低地上高：260mm	・下刈り作業の効率化 ・刈取部が右側に500mmスライド可能。 ・林道の際刈に最適 ・ワンレバーで刈刃の正逆転可能	メーカー小売 希望価格(税抜)： 12,500,000円	有 デモのみ	別途要運送費	製造 (株)筑水キャニコム 問い合わせ先 (株)筑水キャニコム デザインの森北海道 〒069-0216 空知郡南幌町南16線西22 TEL 011-807-7881 FAX 011-807-7882 http://www.canycom.jp/
12	山なみ傾子 (CG281)		ラジコン式 最大通信距離：100m 寸法等 全長：2,249mm 全幅：1,172mm 全高：954mm 重量：730kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：1,000mm 刈高：0～300mm	使用燃料：ガソリン タンク容量：20ℓ 出力：18.4kw(24.8PS) 走行速度：～4.5km/h 最低地上高：180mm 使用最大傾斜角度 前後＝45度まで 左右＝45度まで	・ラジコン式のため、安全な作業可能 ・刈取能力の高いハンマーナイフ式 ・前後左右傾斜45度対応 ・クローラ履帯幅を左右200mm拡張可能(急傾斜対応)	2025年発売予定 ※価格別途お問い合わせ下さい。	有 デモのみ	別途要運送費	製造 (株)筑水キャニコム 問い合わせ先 (株)筑水キャニコム デザインの森北海道 〒069-0216 空知郡南幌町南16線西22 TEL 011-807-7881 FAX 011-807-7882 http://www.canycom.jp/
13	ブッシュカッター ジョージJr草なぎ (CG102)		歩行式 全長：1,800mm 全幅：1,000mm 全高：1,050mm 重量：260kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：800mm 刈高：0～100mm	使用燃料：ガソリン タンク容量：5.4ℓ 出力：10PS 走行速度：1.07～4.32km/h 使用最大傾斜角度 前後＝25度まで 左右＝25度まで	・軟弱地に強い足回り(クローラ式) ・コンパクトサイズのハンマーナイフ式 ・前後左右傾斜25度対応	メーカー小売 希望価格(税抜)： 980,000円	有	別途要運送費	製造 (株)筑水キャニコム 問い合わせ先 (株)筑水キャニコム デザインの森北海道 〒069-0216 空知郡南幌町南16線西22 TEL 011-807-7881 FAX 011-807-7882 http://www.canycom.jp/
14	家族のまさお (CMX2506)		乗用草刈機 小型特殊自動車 全長：1,850mm 全幅：1,020mm 全高：1,015mm 重量：395kg 刈取方式：ロータリー式 刈幅：975mm 刈高：0～170mm	使用燃料：ガソリン タンク容量：9.4ℓ 出力：25.3PS (グロス値) 走行速度： 0～7.7km/h(作業時) 0～13.8km/h(移動時) 登坂能力：25度	・小型特殊自動車のため、公道乗車可能 ・林道整備に活用 ・背の高い草や笹対応可能	メーカー小売 希望価格(税抜)： 1,550,000円	有 デモのみ	別途要運送費	製造 (株)筑水キャニコム 問い合わせ先 (株)筑水キャニコム デザインの森北海道 〒069-0216 空知郡南幌町南16線西22 TEL 011-807-7881 FAX 011-807-7882 http://www.canycom.jp/

15	車高調整式 下草刈り機 ハイドロマチック・ モア(TJM-01)		寸法等 全長：2,760mm 全幅：1,560mm 全高：1,200～1,460mm 重量：1,750kg	使用燃料：JIS2号軽油 タンク容量：45ℓ 出力：25.2kw(34.3PS) 走行速度：0～7km/h 使用最大傾斜角度 前後＝35度まで 左右＝35度まで ラジコン遠隔操作	・車高調整式油圧装置により 地面の変化に柔軟に対応し スタックのリスクを軽減。 ・伐根や岩などの障害物を縦 横無尽に動き回る走破性を 実現。 ・多様なアタッチメントにも 対応し下草・根株処理・牽 引式運搬と造林の省力化に 貢献します。	メーカー希望 小売価格(税抜) 12,000,000円	現在検討中	現在検討中	製造 筑波重工(株) 問い合わせ先 筑波重工(株) 〒028-8803 岩手県九戸郡洋野町阿子木 18-35-28 TEL:0194-77-5668 FAX 0194-75-3920 https://www.tsukuba-hi.com/
16	車高調整式 下草刈り機 ハイドロマチック・ モア(TJM-01S)		寸法等 全長：2,450mm 全幅：1,110mm 全高：1,200～1,450mm 重量：1,600kg	使用燃料：JIS2号軽油 タンク容量：45ℓ 出力：25.2kw(34.3PS) 走行速度：0～7km/h 使用最大傾斜角度 前後＝30度まで 左右＝25度まで ラジコン遠隔操作	・上記機種の進化型、作業幅 が狭い分植栽後の下草刈り でコントロールしやすくパ ワフルながら繊細な機動性 を發揮します。 ・上記機種と同様に多彩な アタッチメントを前後に架 装することにより複合的な 作業でさらなる省力化に貢 献します。	メーカー希望 小売価格(税抜) 13,000,000円	現在検討中	現在検討中	製造 筑波重工(株) 問い合わせ先 筑波重工(株) 〒028-8803 岩手県九戸郡洋野町阿子木 18-35-28 TEL:0194-77-5668 FAX 0194-75-3920 https://www.tsukuba-hi.com/
17	ハンマーナイフ モア(MD813M2)		搭乗式 寸法等 全長：2,020mm 全幅：1,010mm 全高：1,010mm 重量：360kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：800mm 刈高：～150mm	使用燃料：ガソリン タンク容量：6ℓ 出力：9.5kw(13PS) 走行速度：～2.4km/h 使用最大傾斜角度 前後＝25度まで 左右＝25度まで 最低地上高：130mm 接地圧：0.154kgf/cm ²	・フルクローラタイプ ・副変速付きHST無段変速 ・簡易乗用可能 ・刈取部は油圧昇降、フロア ティング機構も装備	メーカー小売 希望価格(税抜)： 1,530,000円	有 デモ機あり	※ただし、貸し 出しは不可。 弊社担当及び 販売店担当同 行のもとでの 実演は可能 (1～2時間程度) ※1ヶ月ほど前 までに予約が 必要	製造 フジイコーポレーション(株) 問い合わせ先 北海道支店 〒068-2165 三笠市岡山178-19 TEL:01267-4-2343 FAX:01267-4-5242 https://www.e-fujii.co.jp/
18	Cortaアリス (MH502M1)		歩行式 寸法等 全長：1,170mm 全幅：550mm 全高：855mm 重量：33kg 刈払い方式：バーナイフ 刈幅：520mm 刈高：20～40mm	使用燃料：ガソリン タンク容量：0.9ℓ 出力：1.27kw(1.73PS) 走行速度：～1.6km/h 使用最大傾斜角度 前後＝10度まで 左右＝10度まで 最低地上高：110mm 接地圧：0.18kgf/cm ²	・軽量で取り回しが楽 ・ツインカッター方式で、 刈取した草は後方に排出	メーカー小売 希望価格(税抜)： 233,000円	有 デモ機あり	※ただし、貸し 出しは不可。 弊社担当及び 販売店担当同 行のもとでの 実演は可能 (1～2時間程度) ※1ヶ月ほど前 までに予約が 必要	製造 フジイコーポレーション(株) 問い合わせ先 北海道支店 〒068-2165 三笠市岡山178-19 TEL:01267-4-2343 FAX:01267-4-5242 https://www.e-fujii.co.jp/
19	ROBOCUT T600 フレールヘッド 仕様 (T600)		ラジコン式 最大通信距離：150m 寸法等(本体) 全長：2,285mm 全幅：1,300mm 全高：1,050mm 重量：1,420kg(本体) 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：1300・1600・1900mm 刈高：20～85mm 切断能力：30mm	使用燃料：ディーゼル タンク容量：38ℓ 出力：45kw(60PS) 走行速度：～7km/h 連続稼働時間： 最大6時間 使用最大傾斜角度 前後＝55度まで 左右＝55度まで 最低地上高：145mm	・最速7km/hで約1hc/1時間 の作業可能 ・ドイツHATZ社と傾斜地に 強いエンジンを共同開発 ・傾斜50度：警告、70度エン ジン停止機能 ・油圧ヘッド制御システムで 地面を追従(フロート機能) ・草や砂からエンジンを守る FRPボディパネル ・ラジエータをゴミから守る セルフクリーニング機能	参考価格(税抜) 21,000,000円 ※価格は変更する場合 がありますので、お 問い合わせください	有 デモ機	※別途、 運搬費、説明者 旅費が必要 ※要予約(1ヶ 月程度前まで)	製造 McConel(イギリス) 問い合わせ先 (株)モア・オートメーション 〒344-0063 埼玉県春日部市緑町3-1-47- 403号 TEL:048-737-7110 FAX:048-737-7111 https://more-auto.com/

20	XRot80EVO		ラジコン式 最大通信距離：200m 寸法等 全長：1,240mm 全幅：1,350mm 全高：760mm 重量：380kg 刈払い方式：フリーナイフ 刈幅：800mm 刈高：30～150mm	ハイブリット 使用燃料：ガソリン タンク容量：16ℓ 出力：13kw 走行速度：～8km/h 使用最大傾斜角度 前後＝35度まで 左右＝45度まで 接地圧：135g/cm ²	<ul style="list-style-type: none"> 電子制御システムにより低燃費エンジンで発電し、電気モーターで駆動 コントロールユニットに機械速度、回転数、傾斜角度等を表示 異常検知バイブレーション、停止機能 LEDの点滅種類により機械の様々な状態把握 オプションのGPS自動システムにより、スマホやタブレットに入力したデータでの自動運転が可能 	メーカー小売 希望価格(税抜)： 4,440,000円 ※価格は変更する場合がありますので、お問い合わせください	無	—	製造 BARBIERI (イタリア) 問い合わせ先 アースマシン(株)小樽事業所 〒048-2562 小樽市蘭島2-21 TEL:050-3389-2100 FAX:050-3737-7533 https://www.earth-machine.jp/
21	XRot95EVO		ラジコン式 最大通信距離：200m 寸法等 全長：1,360mm 全幅：1,470mm 全高：825mm 重量：455kg 刈払い方式：フリーナイフ 刈幅：950mm 刈高：30～150mm	ハイブリット 使用燃料：ガソリン タンク容量：32ℓ 出力：26kw 走行速度：～8km/h 使用最大傾斜角度 前後＝35度まで 左右＝45度まで 接地圧：168g/cm ²	<ul style="list-style-type: none"> 電子制御システムにより低燃費エンジンで発電し、電気モーターで駆動 コントロールユニットに機械速度、回転数、傾斜角度等を表示 異常検知バイブレーション、停止機能 LEDの点滅種類により機械の様々な状態把握 オプションのGPS自動システムにより、スマホやタブレットに入力したデータでの自動運転が可能 	メーカー小売 希望価格(税抜)： 4,890,000円 ※価格は変更する場合がありますので、お問い合わせください	有 デモ機あり	※別途、 運搬費が必要 ※要予約 (1～2か月程度前)	製造 BARBIERI (イタリア) 問い合わせ先 アースマシン(株)小樽事業所 〒048-2562 小樽市蘭島2-21 TEL:050-3389-2100 FAX:050-3737-7533 https://www.earth-machine.jp/
22	X-FLAIL80		ラジコン式 最大通信距離：150m 寸法等 全長：1,350mm 全幅：1,320mm 全高：780mm 重量：450kg 刈払い方式：フリーナイフ 刈幅：800mm 刈高：30～150mm	ハイブリット 使用燃料：ガソリン タンク容量：26ℓ 出力：23kw 走行速度：～8km/h 使用最大傾斜角度 前後＝35度まで 左右＝45度まで 接地圧：166g/cm ²	<ul style="list-style-type: none"> 電子制御システムにより低燃費エンジンで発電し、電気モーターで駆動 ハイパワー： 電力23hp/13kw、トルク値48Nm(90°Vツイン、加圧潤滑システム、鋳鉄製シリンドラライナー)を搭載し、コンパクト、低騒音・低排出ガスを追求 LEDの点滅種類により機械の様々な状態把握 	メーカー小売 希望価格(税抜)： 5,350,000円 ※価格は変更する場合がありますので、お問い合わせください	有 デモ機あり	※別途、 運搬費が必要 ※要予約 (1～2か月程度前)	製造 BARBIERI (イタリア) 問い合わせ先 アースマシン(株)小樽事業所 〒048-2562 小樽市蘭島2-21 TEL:050-3389-2100 FAX:050-3737-7533 https://www.earth-machine.jp/
23	LV300PRO		ラジコン式 最大通信距離：100m 寸法等 全長：2,630mm 全幅：1,540mm 全高：1,040mm 重量：1,020kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：1,140mm	使用燃料：ディーゼル タンク容量：20ℓ 出力：22.2kw(30.2PS) 排気量：1331cc 走行速度：～9km/h 使用最大傾斜角度 前後＝60度まで 左右＝60度まで	<ul style="list-style-type: none"> コンパクトサイズで下刈作業時に活躍 5cm程度の枝は処理可能 自動運転にも取組中 クローラー拡張機能搭載(左右各200mmずつ) アタッチメントスライド機能搭載でキワ刈り可能 オプションウインチでスタック時の脱出が容易 	参考販売価格： 9,500,000円 ※為替の状況により変動。	有	※製品購入を 前提として 有償にて実施 ※別途お見積り	製造 MDB (イタリア) 問い合わせ先 (株)ギガマシナリー 〒350-1312 埼玉県狭山堀兼1935-6 TEL:04-2937-4632 FAX:03-6435-9379 https://gigamachinery.co.jp/
24	LV400X		ラジコン式 最大通信距離：100m 寸法等 全長：3,005mm 全幅：1,580mm 全高：1,160mm 重量：1,370kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：1,300mm	使用燃料：ディーゼル タンク容量：20ℓ 出力：27.5kw(36.9PS) 排気量：1642cc 走行速度：～8km/h 使用最大傾斜角度 前後＝60度まで 左右＝60度まで	<ul style="list-style-type: none"> コンパクトサイズで下刈作業時に活躍 5cm程度の枝は処理可能 クローラー拡張機能搭載(左右各200mmずつ) アタッチメントスライド機能搭載でキワ刈り可能 オプションウインチでスタック時の脱出が容易 	参考販売価格： 11,500,000円 ※為替の状況により変動。	無		製造 MDB (イタリア) 問い合わせ先 (株)ギガマシナリー 〒350-1312 埼玉県狭山堀兼1935-6 TEL:04-2937-4632 FAX:03-6435-9379 https://gigamachinery.co.jp/

25	LV500PRO		ラジコン式 最大通信距離：100m 寸法等 全長：3,300mm 全幅：1,740mm 全高：1,210mm 重量：1,650kg 刈払い方式：ハンマーナイフ/ マルチャー 刈幅：1,300mm	使用燃料：ディーゼル タンク容量：34ℓ 出力：35.5kw(47.6PS) 排気量：2190cc 走行速度：～8km/h 使用最大傾斜角度 前後＝60度まで 左右＝60度まで	・ハンマーナイフ・マルチャーどちらも装着可能 ・10cm程度の枝は処理可能 ・クローラー拡張機能（左右各200mmずつ） ・アタッチメントスライド機能搭載でキワ刈り可能 ・今年度北海道にて地拵え/下刈りに使用予定（見学可能）	参考販売価格： (マルチャー装着時価格) 14,500,000円 ※為替の状況により変動。	有	※製品購入を前提として有償にて実施 ※別途お見積り	製造 MDB（イタリア） 問い合わせ先 株式会社ギガマシナリー 〒350-1312 埼玉県狭山堀兼1935-6 TEL:04-2937-4632 FAX:03-6435-9379 https://gigamachinery.co.jp/
26	かるぞ13 (ETM-130)		ラジコン式 最大通信距離：150m 寸法等 全長：2,750mm 全幅：1,430mm 全高：1,060mm 重量：1,395kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：1,300mm	使用燃料：ディーゼル タンク容量：21ℓ 出力：29kw(40HP) 走行速度：0～7km/h 使用最大傾斜角度 前後＝55度まで 左右＝55度まで	・リモコン操作で作業員は離れた場所から安全に作業可能 ・アタッチメントを変えることで様々な現場に対応 ・リバーサルファンを装備、ゴミや埃を飛ばし悪条件下で空冷性能を維持します。 ・直径6～8cmまでの立木の刈り払いに対応	お問い合わせ下さい。	有 デモのみ	※貸出しは不可 弊社担当及び販売店担当 同行のもとで実演は可能 (1～2時間程度) ※1ヶ月ほど前までに予約が必要	製造 BERTI Macchine Agricole（イタリア） 問い合わせ先 サンエイ工業株式会社 〒099-4115 斜里郡斜里町郡光陽町44-17 TEL:0152-23-2173 FAX:0152-23-4133 https://sanei-ind.co.jp/product/
27	Spider ILD01		ラジコン式 最大通信距離：100m 寸法等 全長：1,360mm 全幅：1,200mm 全高：910mm 重量：263kg 刈払い方式：バーナイフ 1枚 刈幅：800mm 刈高：60～110mm	使用燃料：ガソリン タンク容量：12ℓ 出力：13.24kw(18HP) 走行速度：～6km/h 使用最大傾斜角度 前後＝35度まで 左右＝40度まで ウインチ時＝55度まで	・ウインチを使用して最大55度の傾斜まで作業可能。 ・アルミニウムを使用した軽量ボディ288KGで軽トラックに積載可能。 ・特許技術を利用した駆動機構で360度方向に走行可能 ・刈幅80CMの大型草刈刃 ・リモコン操作で離れた場所から安全に作業可能	お問い合わせ下さい。	有 デモのみ	貸出しは不可。 ※弊社担当及び販売店担当同行のもとで実演は可能 (1～2時間程度) ※1ヶ月ほど前までに予約が必要	製造 チェコ 問い合わせ先 サンエイ工業株式会社 〒099-4115 斜里郡斜里町郡光陽町44-17 TEL:0152-23-2173 FAX:0152-23-4133 https://sanei-ind.co.jp/product/
28	SPIDER 2SGS EFI		ラジコン式 最大通信距離：100m 寸法等 全長：1,640mm 全幅：1,430mm 全高：825mm 重量：387kg 刈払い方式：バーナイフ 4枚 刈幅：1,230mm 刈高：90～140mm	使用燃料：ガソリン タンク容量：16ℓ 出力：19kw(25.5HP) 走行速度：～8km/h 使用最大傾斜角度 前後＝36度まで 左右＝41度まで ウインチ時＝60度まで	・ウインチを使用して最大60度の傾斜まで作業可能。 ・特許技術を利用した駆動機構で360度方向に走行可能 ・最大級の刈幅1230mm ・背の高い草も1.5mまで草刈可能(草の種類による) ・インジェクション式エンジンで出力安定 ・リモコン操作で離れた場所から安全に作業可能	お問い合わせ下さい。	有 デモのみ	貸出しは不可。 ※弊社担当及び販売店担当同行のもとで実演は可能 (1～2時間程度) ※1ヶ月ほど前までに予約が必要	製造 チェコ 問い合わせ先 サンエイ工業株式会社 〒099-4115 斜里郡斜里町郡光陽町44-17 TEL:0152-23-2173 FAX:0152-23-4133 https://sanei-ind.co.jp/product/
29	agria9600S		ラジコン式 最大通信距離：100m 寸法等 全長：1,450mm 全幅：1,500mm 全高：720mm 重量：653kg 刈払い方式：フリー刃 刈幅：1,120mm 刈高：50～185mm	ハイブリット 使用燃料：ガソリン タンク容量：20ℓ 出力：17.9 kw 走行速度：～10km/h(5段) 使用最大傾斜角度 左右＝55度まで 接地圧：180g/cm ²	・最大作業傾斜55° ・リモコン操作で安全、快適に作業可能 ・取外し可能な燃料タンクで安全に給油が可能です。 ・走行はメンテナンスレスのブラシレスモーターを使用 ・リモコンにインフォメーションディスプレイを標準装備、様々な情報が確認可能	お問い合わせ下さい。	有 デモのみ	※貸出しは不可 弊社担当及び販売店担当 同行のもとで実演は可能 (1～2時間程度) ※1ヶ月ほど前までに予約が必要	製造 Agria-Werke GmbH（ドイツ） 問い合わせ先 サンエイ工業株式会社 〒099-4115 斜里郡斜里町郡光陽町44-17 TEL:0152-23-2173 FAX:0152-23-4133 https://sanei-ind.co.jp/product/

30	agria9500		<p>ラジコン式 最大通信距離：100m 寸法等 全長：1,100mm 全幅：1,050mm 全高：770mm 重量：345kg 刈払い方式：バーナイフ 刈幅：700mm 刈高：35～120mm</p>	<p>ハイブリット 使用燃料：ガソリン タンク容量：5ℓ 出力：11.9 kw 走行速度：～8km/h(3段) 使用最大傾斜角度 左右＝45度まで 接地圧：805g/cm²</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・軽トラックに積載可能 ・最大作業傾斜45° ・リモコン操作で安全、快適に作業可能 ・取外し可能な燃料タンクで安全に給油が可能です。 ・走行はメンテナンスレスのブラシレスモーターを使用 ・リモコンにインフォメーションディスプレイを装備 	お問い合わせ下さい。	有 デモのみ	<p>※貸出しは不可 弊社担当及び販売店担当同行のもとで実演は可能 (1～2時間程度) ※1ヶ月ほど前までに予約が必要</p>	<p>製造 Agria-Werke GmbH (ドイツ) 問い合わせ先 サンエイ工業(株) 〒099-4115 斜里郡斜里町郡光陽町44-17 TEL:0152-23-2173 FAX:0152-23-4133 https://sanei-ind.co.jp/product/</p>
31	CRAWLER		<p>ラジコン式 最大通信距離：100m 寸法等 (フレイルモア装着時) 全長：1,978mm 全幅：1,604mm 全高：1,100mm 重量：810kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：1,400mm 刈高：5-60mm</p>	<p>使用燃料：ガソリン タンク容量：15L 出力：17.2 kW 走行速度：0～6km/h 使用最大傾斜角度 前後＝42度まで 左右＝42度まで 最低地上高：210mm 設置圧：-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・複数のアタッチメント（集草・除雪・ウィンチ・スイーパー）あり ・お近くの整備販売店でご購入、整備・修理 ・本体ディスプレイでエラーコード確認可 ・国土交通省「急傾斜面等に適用できる草刈り技術」の技術選定 ・経営力向上設備等および先端設備等に係る生産性向上要件証明書の対象製品 	<p>参考（税抜） 約10,000,000円 (正式な価格は販売整備店へお問い合わせください)</p>	無	場合に依り、デモ応相談	<p>製造 KöpPPL GmbH (ドイツ) 輸入代理店 (株)バンブー苑 問い合わせ先 〒471-0048 愛知県豊田市高崎町新池5-3 TEL:0565-33-5904 FAX:0565-33-5903 https://www.bamboo-en.co.jp/crawler/</p>
32	ハンマーナイフモア (AS751RC)		<p>ラジコン式 最大通信距離：300m 寸法等 全長：2200mm 全幅：1040mm 全高：1050mm 重量：345kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：750mm 刈高：40～120mm</p>	<p>使用燃料：ガソリン タンク容量：6.5ℓ 出力：9.5kw(13HP) 走行速度：～6km/h 使用最大傾斜角度 前後＝45度まで 左右＝45度まで</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・作業が難しい急傾斜での運転も低重心なデザインの採用により安全かつ確実にこなせます。 ・車高を低く抑えた構造にすることで、ソーラーパネルの下刈など、安全に作業が可能。 	販売価格（税抜）： 5,800,000円	有	<p>※別途、運搬費、説明者旅費が必要 ※要予約（1ヶ月程度前まで）</p>	<p>製造 AS-Motor (ドイツ) 問い合わせ先 (株)ミクニグリーンサービス 札幌営業所 〒007-0847 札幌市東区北47条東16丁目1番40号 TEL:011-788-0392 FAX:011-788-0333 https://www.mikunigreen.jp/</p>