












## 5. 草刈り機 (建機用アタッチメント)


(R6. 4. 24現在)

番号	名称 (型式番号等)	写真	サイズ・刈払い方法等	性能等	特徴等	販売価格等	貸出機の 有無	貸し出しに 係る条件等	製造企業名・輸入代理店名 連絡先
1	カリアゲ君ミニ (KK-20)		寸法等 全長：2,310mm 全幅：910mm 全高：1,650mm 重量：905kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：1,000mm 刈高：20～120mm	ベースマシン 0.15～0.20㎡ (4～5t)級  同シリーズには KK-40(0.25～0.30㎡) の異なる規格あり	・Vベルトを使用しない油圧 モーター直結方式で最大回 転速度までの立ち上がりが 僅か1.8秒 ・ベルトレスによりテンショ ン調整や交換が不要なメン テナンスフリー	メーカー小売 希望価格(税抜)： 1,500,000円  ※価格は変更する場合 がありますので、お 問い合わせください	無	場合に依り、 デモ応相談	製造 アースマシン(株) 問い合わせ先 アースマシン(株)小樽事業所 〒048-2562 小樽市蘭島2-21 TEL:050-3389-2100 FAX:050-3737-7533 https://www.earth- machine.jp/
2	カリアゲ君 (KK-80)		寸法等 全長：2,310mm 全幅：910mm 全高：1,650mm 重量：905kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：2,000mm 刈高：20～120mm	ベースマシン 0.4～0.8㎡ (10～22t)級 兼用タイプ	・全メーカーの建設機械に 対応 ・本機は、90度旋回が可能、 油圧ショベル前方部に 配置や、法面に配置して ブームを振ることなく 走行のみで除草作業も 行えます	メーカー小売 希望価格(税抜)： 3,000,000円  ※価格は変更する場合 がありますので、お 問い合わせください	無	場合に依り、 デモ応相談	製造 アースマシン(株) 問い合わせ先 アースマシン(株)小樽事業所 〒048-2562 小樽市蘭島2-21 TEL:050-3389-2100 FAX:050-3737-7533 https://www.earth- machine.jp/
3	カッターマン (KM120)		寸法等 全長：1,515mm 全幅：1,372mm 全高：610mm 重量：540kg 刈払い方式：ディスクモア 刈幅：1,400mm	ベースマシン 0.40～0.50㎡ (10～14t)級  同シリーズには KM-20(0.05～0.06㎡) KM-30(0.08～0.15㎡) KM-50(0.20～0.25㎡) の異なる規格あり	・軽量・低い全高・ハイパ ワー ・アームリーチを生かした小 径木の伐採、伐枝にも利用 可能 ・モーター直結方式でメンテ ナンスフリー	メーカー小売 希望価格(税抜)： 2,060,000円  ※価格は変更する場合 がありますので、お 問い合わせください	有 レンタル機 あり	全国のレンタル /リース会社 からの貸し出し が可能	製造 アースマシン(株) 問い合わせ先 アースマシン(株)小樽事業所 〒048-2562 小樽市蘭島2-21 TEL:050-3389-2100 FAX:050-3737-7533 https://www.earth- machine.jp/
4	バリスター (BS50)		寸法等 全長：1,890mm 全幅：250mm 全高：245mm 重量：185kg 刈払い方式：バリカン式 刈幅：1,200mm	ベースマシン 0.20～0.25㎡ (5～7t)級  同シリーズには BS30(0.08～0.15㎡) の異なる規格あり	・バリカン式により飛散が 少なく安全 ・両刃による往復作業で作業 効率が2倍 ・モーター直結方式でメンテ ナンスフリー ・軽量でアームリーチを生か した高所の伐枝に有効	メーカー小売 希望価格(税抜)： 1,260,000円  ※価格は変更する場合 がありますので、お 問い合わせください	有 レンタル機 あり	全国のレンタル /リース会社か らの貸し出しが 可能	製造 アースマシン(株) 問い合わせ先 アースマシン(株)小樽事業所 〒048-2562 小樽市蘭島2-21 TEL:050-3389-2100 FAX:050-3737-7534 https://www.earth- machine.jp/

5	フォーク付刈払機 ブッシュマン (KF-120)		寸法等 全長：1,145mm 全幅：1,120mm 全高：1,025mm 重量：280kg 刈払い方式：フリーナイフ 刈幅：920mm	同シリーズには KF-20 KF-40 KF-60 の異なる規格あり	・各社の建機に取り付け可能 ・河川敷、林道工事現場など 広範囲の草刈り可能 ・フォーク付き	オープン価格 (取扱店にお問い合わせ下さい)	無	—	製造 (株)松本製作所 問い合わせ先 エムエーシー東北営業所 〒984-0032 宮城県仙台市宮城野区鶴巻 二丁目4番11号 TEL:022-369-3211 FAX:022-369-3245 http://www.att- mac.co.jp/index.html
6	粉碎式草刈機 ブッシュマン (KH-60)		寸法等 全長：1,450mm 全幅：850mm 全高：1,120mm 重量：510kg 刈払い方式：フリーナイフ 刈幅：1,200mm 刈高：30mm	同シリーズには KH-20 KH-40 の異なる規格あり	・各社の建機に取り付け可能 ・広範囲の面積の雑草を短時間 で細かく粉碎	オープン価格 (取扱店にお問い合わせ下さい)	有 (ただし、クラスによる)	※別途、 運搬費必要 ※1ヶ月程度前 までに予約が 必要	製造 (株)松本製作所 問い合わせ先 エムエーシー東北営業所 〒984-0032 宮城県仙台市宮城野区鶴巻 二丁目4番11号 TEL:022-369-3211 FAX:022-369-3245 http://www.att- mac.co.jp/index.html
7	ONBシリーズ ONB-60		寸法等 全長：1,625mm 全幅：915mm 全高：675mm 重量：415kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：1,000mm 刈高：10mm	ベースマシン 0.25~0.35㎡ (6~8t)級 同シリーズには ONB-35 (3~5t)級 の異なる規格あり	・地雷除去機をベースにした 高耐久性のフレームを採用 ・独自のドラム構造により 効率がアップ ・刈りムラが少なく、対象物 が細くなる為、カット後 の収集が不要 ・オプションで集草装置有り	メーカー小売 希望価格： 3,000,000円	無	—	製造 オカダアイオン(株) 問い合わせ先 オカダアイオン(株)札幌営業所 〒003-0875 札幌市白石区米里5条2丁目 5番58号 TEL:011-598-1426 FAX:011-598-1436 https://www.aiyon.co.jp/
8	HC-180		寸法等 刈幅：1800mm 重量：80kg	ベースマシン：6-8t 最大切断能力：6cm 同シリーズとして HC-150 (3-5t) をラインナップ	・刈カスが飛ばず、安全に 刈込が可能。  動画リンクQRコード 	価格変動があるため、 都度対応とさせていただいております。	有	要問合せ	製造 KANEKO重機(株) 問い合わせ先 KANEKO重機(株)北海道営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目 1-7MMS 札幌駅前ビル TEL:0274-67-7832 FAX:0274-67-7833
9	FH-100		寸法等 刈幅：1000mm 重量：160kg	ベースマシン：6-8t 同シリーズとして FH-80 (3-5t) をラインナップ	・草刈り以外にも、しもの やぶの粉碎が可能なアタッ チメント  動画リンクQRコード 	価格変動があるため、 都度対応とさせていただいております。	有	要問合せ	製造 KANEKO重機(株) 問い合わせ先 KANEKO重機(株)北海道営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目 1-7MMS 札幌駅前ビル TEL:0274-67-7832 FAX:0274-67-7833

10	HS-75		寸法等 ソー直径：750mm 重量：80kg	ベースマシン：6-8t 同シリーズとして HS-55 (3-5t) をラインナップ	・木・草・竹をストレス無く 切断可能。  動画リンクQRコード 	価格変動があるため、 都度対応とさせていただきます。 有	要問合せ	製造 KANEKO重機(株) 問い合わせ先 KANEKO重機(株)北海道営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目 1-7MMS 札幌駅前ビル TEL:0274-67-7832 FAX:0274-67-7833
11	FF-80		寸法等 幅：830mm	ベースマシン：2-8t	・誤伐を防ぎ安全に刈れるア タッチメント ・苗木の周りの雑草やフェンスの下 など扱いにくい場所の作業に  動画リンクQRコード 	価格変動があるため、 都度対応とさせていただきます。 有	要問合せ	製造 KANEKO重機(株) 問い合わせ先 KANEKO重機(株)北海道営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目 1-7MMS 札幌駅前ビル TEL:0274-67-7832 FAX:0274-67-7833
12	刈男10 (HTFM-06)		寸法等 全長：1,290mm 全幅：540mm 全高：680mm 重量：210kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：1,000mm	ベースマシン 0.4~0.6m <sup>3</sup> (3~6t)級	・ピン：径40/45mm ・アーム幅：173mm ・ピン取付幅：260mmのバック ホーに適応（※3本配管に 加工する必要あり） ・飛散防止カバーつき ・1方向回転のみ ・2条らせん方式配列、鋸型 のY字刃で粉々に粉碎	税込： 960,000円	無	製造 (株)SUNGA 問い合わせ先 (株)SUNGA 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-10-9 箕面フレールビル403号 TEL:072-736-9095 FAX:072-736-9096 <a href="https://sun-ga.jp/">https://sun-ga.jp/</a>
13	HKMシリーズ (HKM-903PS-DX)		寸法等 全長：1,330mm 全幅：815mm 全高：1,205mm 重量：316kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：900mm 刈高：25・40mm	ベースマシン 0.20m <sup>3</sup> (3~5t)級 同シリーズには HKM-700PS HKM-903PS HKM-904PS HKM-1000PS HKM-1200PS の異なる規格あり	オプション 油圧ホースキット(税抜き) 81,000円	販売価格(税抜)： 1,580,000円  ※本シリーズは100万 円(税抜)からご 用意しております	無	製造 三陽機器(株) 問い合わせ先 三陽サービス(株) 〒007-0806 札幌市東区東苗穂六条2丁目 14番20号 TEL:011-781-8777 FAX:011-781-9742 <a href="https://www.sanyokiki.co.jp/">https://www.sanyokiki.co.jp/</a>
14	クサカルゴン (KS-122)		寸法等 全長：2,000mm 全幅：1,020mm 全高：1,280mm 重量：1,140kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：1,690mm 刈高：50mm	ベースマシン 0.45m <sup>3</sup> (12~14t)級 同シリーズには 1.2~22t級 の異なる規格あり	・雑草から竹やぶ、雑木まで スピーディーに粉碎！ ・チルト式なので刈り込み角 度も自由自在。法面や斜面 でもきれいに刈り込みます ・マルチング処理で雑草を 細かく粉碎するから、回収 作業が不要です。	メーカー希望小売価格	有	バケットランド 輪厚までお問 い合わせくだ さい。 製造 (株)タグチ工業 問い合わせ先 (株)田口クリエイト 北海道営業所 〒061-1281 北広島市輪厚工業団地1-2-5 TEL:011-887-6578 FAX:011-887-6580 <a href="https://www.taguchi.co.jp/">https://www.taguchi.co.jp/</a>

15	クサカルゴン スリム Lタイプ (HM-32L-2)		寸法等 全長：1,080mm 全幅：365mm 全高：440mm 重量：170kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：745mm 刈高：30mm	ベースマシン 0.15m <sup>3</sup> (3~4t) 級	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガードレール下も！大人気の「クサカルゴン」の本体ボディがさらにスリムになった！</li> <li>・「クサカルゴン スリム」は超コンパクトな本体ボディ設計で、これまでのクサカルゴンでは入り込めなかった小スペースの除草作業を可能とします。</li> </ul>	メーカー希望小売価格	有	バケットランド 輪厚までお問い合わせください。	製造 (株)タグチ工業 問い合わせ先 (株)田口クリエイト 北海道営業所 〒061-1281 北広島市輪厚工業団地1-2-5 TEL:011-887-6578 FAX:011-887-6580 <a href="https://www.taguchi.co.jp/">https://www.taguchi.co.jp/</a>
16	<リモコン巡回式> 全巡回クサカルゴン スリム (HM-62SC)	※画像は HM-32SC-2です 	寸法等 全長：1,110mm 全幅：535mm 全高：785mm 重量：340kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：745mm 刈高：30mm	ベースマシン 0.25~0.3m <sup>3</sup> (6~8t) 級  同シリーズには 3~4t 級 の異なる規格あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガードレール下も！大人気の「クサカルゴン」の本体ボディがさらにスリムになった！</li> <li>・「クサカルゴン スリム」は超コンパクトな本体ボディ設計で、これまでのクサカルゴンでは入り込めなかった小スペースの除草作業を可能とします。</li> </ul>	メーカー希望小売価格	有	バケットランド 輪厚までお問い合わせください。	製造 (株)タグチ工業 問い合わせ先 (株)田口クリエイト 北海道営業所 〒061-1281 北広島市輪厚工業団地1-2-5 TEL:011-887-6578 FAX:011-887-6580 <a href="https://www.taguchi.co.jp/">https://www.taguchi.co.jp/</a>
17	ブラッシュ カッター (NMB55)		寸法等 全長：1,485mm 全幅：675mm 全高：865mm 重量：325kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：860mm 刈高：10mm	ベースマシン 0.1~0.15m <sup>3</sup> (3~5t) 級 同シリーズには NMB52 (3~5t) 級 NMB70 (6~8t) 級 の異なる規格あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地雷除去機メーカーが開発 高強度フレーム構造</li> <li>・直結モータ採用でハイパワーを実現</li> <li>・独自の刃配列により草刈り効率UP</li> <li>・レーキ採用により草刈り作業時の不要物を除去</li> <li>・飛散防止カバー付</li> <li>・集草装置(オプション)別途有り</li> </ul>	別途お見積	有 (レンタル機)	ベースマシンと セットでレンタル  ミニショベルタイプ ミニホイールタイプ  お問い合わせ 日立建機日本(株)	製造 (株)日建 問い合わせ先 日立建機日本(株)北海道支社 〒061-3242 石狩市新港中央2-766-3 TEL:0133-64-0198 FAX:0133-64-0194 <a href="https://japan.hitachi-kenki.co.jp/">https://japan.hitachi-kenki.co.jp/</a>
18	ミニショベル用 草刈機 (UT3-70)		寸法等 全長：950mm 全幅：550mm 全高：450mm 重量：130kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：700mm	ベースマシン 0.1m <sup>3</sup> (1.5~3t)  同シリーズには UT3-90 UT5-105 の異なる規格あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全メーカーの建設機械に対応</li> <li>・取り付けにはブレイカー配管2本とドレン配管1本の計3本の配管が必要となります。</li> <li>・安価で頑丈な構造になっています。</li> </ul>	※参考(税抜)： 1,400,000円  ※価格は変更する場合がありますので、お問い合わせください	有  デモ機あり  レンタル機 無し	ご相談	製造 ウエダ産業(株) 問い合わせ先 (株)古垣建設 〒046-0011 余市郡余市町入舟町126番 TEL:0135-22-5578 FAX:0135-22-5050 <a href="https://www.uedaturb.co.jp/">https://www.uedaturb.co.jp/</a>
19	Tトリマー (TT120)		寸法等 全長：1,300mm 全幅：700mm 全高：400mm 重量：95kg 刈払い方式：バリカン型 刈幅：1,200mm	ベースマシン 0.03~0.1m <sup>3</sup> (1~5t級) 同シリーズには TTL120 (1~3t級) TTL150 (1~3t級) TT90 (1~5t級) TT150 (3~5t級) TT180 (3~5t級) の異なる規格あり φ50mm程の木、枝を切断	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブレイカー配管で使用可能</li> <li>・各社の建機に取り付け可能</li> <li>・河川敷。林道工事現場など 広範囲の草刈りが可能</li> <li>・軽量化設計により操作性がよく、ショベルへの負担が少ない</li> <li>・従来工法に比べ人員が1/5に削減</li> <li>・スペースの少ないところでも草刈りが可能</li> </ul>	販売価格(税抜)： 1,220,000円	有  (デモ機) 15千円/日	※別途、 運搬費、説明 者旅費が必要  ※要予約 (1ヶ月程度前まで)	製造 徳光建機(株) 問い合わせ先 (株)古垣建設 〒046-0011 余市郡余市町入舟町126番 TEL:0135-22-5578 FAX:0135-22-5050

20	ニューブラッシュ チョッパー (BCB-200)		寸法等 全長：2,700mm 全幅：890mm 全高：1,470mm 重量：1150kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：2,000mm 刈高：25~100mm	ベースマシン 0.45/0.7m <sup>2</sup> (16~22t)級  同シリーズには KK-120 の異なる規格あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>全メーカーの建設機械に対応</li> <li>刈幅2000 刈刃116枚で一度に広い面積を綺麗に刈り取ります。</li> <li>平行リンク式や固定式ブラケット・集草機能付きなど色々なラインナップを取り揃えております。</li> </ul>	※参考(税抜)： 4,500,000円  ※価格は変更する場合がありますので、お問い合わせください	有  デモ機あり  レンタル機あり	ご相談	製造 ウエダ産業(株) 問い合わせ先 (株)古垣建設 〒046-0011 余市郡余市町入舟町126番 TEL:0135-22-5578 FAX:0135-22-5050
21	草集力 (GCP-120B)		寸法等 全長：1,941mm 全幅：2,007mm 全高：1,669mm 重量：993kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：1,450mm 刈高：40mm	ベースマシン 0.4~0.45m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>各社の建機に適應</li> <li>草集バスケットの開閉操作が油圧で操作可能</li> <li>1系統往復配管で作動</li> <li>草刈と草集作業を同時に行うことで作業コストの低減、作業効率の向上が図れる。</li> </ul>	※参考 販売価格(税抜) 6,940,000円  ※価格は変更する場合がありますので、お問い合わせください	有  (現状、道内 保有無し)  ※他拠点からの取寄せ商品となります。	※弊社、卸レンタル会社の為、各建機レンタル会社へのレンタルとなります	製造 エスアールエス(株) 問い合わせ先 プロマックス札幌営業所 〒003-0872 札幌市白石区米里二条3-4-1 TEL:011-874-1300 FAX:011-874-1299 <a href="https://www.srscorp.co.jp/">https://www.srscorp.co.jp/</a>
22	草集小力 (GCP-40)		寸法等 全長：1,149mm 全幅：1,288mm 全高：959mm 重量：350kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：820mm 刈高：27mm	ベースマシン 0.2m <sup>2</sup> 級	<ul style="list-style-type: none"> <li>草集力のミニクラス版となります。</li> <li>各社の建機に適應</li> <li>草集バスケットの開閉操作が油圧で操作可能</li> <li>1系統往復配管で作動</li> <li>草刈と草集作業を同時に行うことで作業コストの低減、作業効率の向上が図れる</li> </ul>	※参考 販売価格(税抜) 2,080,000円  ※価格は変更する場合がありますので、お問い合わせください	有  (現状、道内 保有無し)  ※他拠点からの取寄せ商品となります。	※弊社、卸レンタル会社の為、各建機レンタル会社へのレンタルとなります	製造 エスアールエス(株) 問い合わせ先 プロマックス札幌営業所 〒003-0872 札幌市白石区米里二条3-4-1 TEL:011-874-1300 FAX:011-874-1299 <a href="https://www.srscorp.co.jp/">https://www.srscorp.co.jp/</a>