










7. マルチャー (建機用アタッチメント)

(R6.4.24現在)

番号	名称 (型式番号等)	写真	サイズ・刈払い方法等	性能等	特徴等	販売価格等	貸出機の 有無	貸し出しに 係る条件等	製造企業名・輸入代理店名 連絡先
1	ロータリー クラッシャー (M-85)		寸法等 全長：1,465mm 全幅：650mm 全高：1,095mm 重量：890kg 刈払い方式： 作業幅：720mm	ベースマシン 0.5m ³ (12t) 級	<ul style="list-style-type: none"> ・ 刈刃の高速回転によるスムーズな粉碎作業 ・ 刈刃回転数の回復が早く作業効率が高い ・ 刈刃はスペーサ取付により簡単かつ自由調整可能 ・ 刈刃は単独で取り外しできるのでメンテナンスが容易 	メーカー 標準価格(税別)： 4,850,000円	無	—	製造 イワフジ工業(株) 問い合わせ先 イワフジ工業(株)札幌支店 〒060-0908 札幌市東区北8条東3-1-1 TEL：011-558-0923 FAX：011-558-0910 http://www.iwafuji.co.jp/
2	切株グラインダー (OSP-120)		寸法等 全長：2,090mm 全幅：790mm 全高：1,090mm 重量：1,110kg 破碎能力： 作業幅：900mm	ベースマシン 0.45~0.55m ³ (12~14t) 級 同シリーズには OSP-60 (6~8t) 級の異なる規格あり	<ul style="list-style-type: none"> ・ 耐久性に優れたフレーム ・ 高速回転の破碎ローターは14枚破碎刃で短時間で切削 ・ グラップル装備で枝条、雑草木をスムーズに除去 ・ ドラム直結モータを採用ハイパワーを実現 	メーカー小売 希望価格(税抜)： 8,890,000円	無	—	製造 オカダイオン(株) 問い合わせ先 オカダイオン(株)札幌営業所 〒003-0875 札幌市白石区米里5条2丁目5番58号 TEL:011-598-1426 FAX:011-598-1436 https://www.aiyon.co.jp/
3	T1 REV		寸法等 全長：850-1000mm 全幅：500mm 全高：350mm 重量：70-80kg 破碎径：5cm 刈幅：600-800mm	ベースマシン：1-3t	<ul style="list-style-type: none"> ・ ミニバールに取付可能なマルチャー ・ 木や竹の伐採や草刈り作業に最適 ・ 刃は2種類から選択可能 <p>動画リンクQRコード</p> 	価格変動があるため、 都度対応とさせていただきます。	有	要問合せ	製造 KANEKO重機(株) 問い合わせ先 KANEKO重機(株)北海道営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1-7MMS 札幌駅前ビル TEL:0274-67-7832 FAX:0274-67-7833
4	T3		寸法等 全長：950-1150mm 全幅：550mm 全高：450mm 重量：130-150kg 破碎径：5cm 刈幅：700-900mm	ベースマシン：1.5-5t	<ul style="list-style-type: none"> ・ ミニバールに取付可能なマルチャー ・ 木や竹の伐採や草刈り作業に最適 ・ 刃は3種類から選択可能 <p>動画リンクQRコード</p> 	価格変動があるため、 都度対応とさせていただきます。	有	要問合せ	製造 KANEKO重機(株) 問い合わせ先 KANEKO重機(株)北海道営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1-7MMS 札幌駅前ビル TEL:0274-67-7832 FAX:0274-67-7833

5	T9 REV		<p>寸法等 全長：850-1250mm 全幅：800mm 全高：600mm 重量：180-490kg 刈幅：700-1050mm</p>	<p>ベースマシン MZ:2.5-12t 破碎径：8cm FR:6-12t 破碎径：12cm FS:6-8t 破碎径：12cm DF:5-12.5t 破碎径：25cm</p>	<p>・4種類の破碎シャフトがあり、木の大きさや種類に応じて選ぶことが可能</p> <p>動画リンクQRコード</p> 	<p>価格変動があるため、都度対応とさせていただきます。</p>	有	要問合せ	<p>製造 KANeko重機(株) 問い合わせ先 KANeko重機(株)北海道営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1-7MMS 札幌駅前ビル TEL:0274-67-7832 FAX:0274-67-7833</p>
6	T13 REV		<p>寸法等 全長：1250-1450mm 全幅：950mm 全高：850mm 重量：480-745kg 刈幅：1050-1300mm</p>	<p>ベースマシン MZ:8-16t 破碎径：8cm FR:8-16t 破碎径：12cm DF:10-16t 破碎径：25cm</p>	<p>・3種類の破碎シャフトがあり、木の大きさや種類に応じて選ぶことが可能。 ※ドレン配管が必要</p> <p>動画リンクQRコード</p> 	<p>価格変動があるため、都度対応とさせていただきます。</p>	有	要問合せ	<p>製造 KANeko重機(株) 問い合わせ先 KANeko重機(株)北海道営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1-7MMS 札幌駅前ビル TEL:0274-67-7832 FAX:0274-67-7833</p>
7	T15 REV		<p>寸法等 全長：1600-1900mm 全幅：800mm 全高：850mm 重量：650-1050kg 刈幅：1300-1600mm</p>	<p>ベースマシン MZ:10-25t 破碎径：8cm FR:12-25t 破碎径：25cm DF:12-25t 破碎径：25cm</p>	<p>・3種類の破碎シャフトがあり、木の大きさや種類に応じて選ぶことが可能。 ※ドレン配管が必要</p> <p>動画リンクQRコード</p> 	<p>価格変動があるため、都度対応とさせていただきます。</p>	有	要問合せ	<p>製造 KANeko重機(株) 問い合わせ先 KANeko重機(株)北海道営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1-7MMS 札幌駅前ビル TEL:0274-67-7832 FAX:0274-67-7833</p>
8	T21 DFX REV		<p>寸法等 全長：1700-1900mm 全幅：870mm 全高：1060mm 重量：1300-1400kg 破碎径：40cm 刈幅：1300-1600mm</p>	<p>ベースマシン：16-30t</p>	<p>・最大破碎径40cmの高性能マルチャー。 ※ドレン配管が必要</p> <p>動画リンクQRコード</p> 	<p>価格変動があるため、都度対応とさせていただきます。</p>	有	要問合せ	<p>製造 KANeko重機(株) 問い合わせ先 KANeko重機(株)北海道営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1-7MMS 札幌駅前ビル TEL:0274-67-7832 FAX:0274-67-7833</p>
9	ブラッシュクラッシャー(NKB120)		<p>寸法等 全長：2,090mm 全幅：790mm 全高：1,090mm 重量：1,110kg 切削幅：900mm</p>	<p>ベースマシン 0.5m³ (12~14t) 級</p> <p>同シリーズには NKB120L の異なる規格あり</p>	<p>・地雷除去機メーカーが開発 高強度フレーム構造 ・切り株や立ち木・枝葉まで破碎可能 ・直結モータ採用でハイパワーを実現、最高回転までの復旧時間も短くスピード破碎 ・レーキグラップルを搭載し枝葉や不要木もスムーズに除去</p>	<p>別途お見積</p>	有 (レンタル機)	<p>ベースマシンとセットでレンタル お問い合わせ 日立建機日本(株)</p>	<p>製造 (株)日建 問い合わせ先 日立建機日本(株)北海道支社 〒061-3242 石狩市新港中央2-766-3 TEL:0133-64-0198 FAX:0133-64-0194 https://japan.hitachi-kenki.co.jp/</p>

10	スーパー ブラッシュ チョッパー (SBC-70)		寸法等 全長：850mm 全幅：710mm 全高：840mm 重量：690kg 破碎能力：φ150まで 作業幅：600mm	ベースマシン 0.25m ³ (5~10t)級 同シリーズには SBC-120 SBC-200 の異なる規格あり	・根株は地面下8cmまで 破碎可能です。 ・草刈り作業も並行して行 えます。 ・ベースマシンのブレー カー配管2本とドレン配管 1本の計3本の配管が必要 となります。	参考価格(税抜)： 3,200,000円	無	—	製造 ウエダ産業(株) 問い合わせ先 (株)古垣建設 〒046-0011 余市郡余市町入舟町126番 TEL:0135-22-5578 FAX:0135-22-5050
11	マルチャー (KXP-F120)		寸法等 全長：1,550mm 全幅：860mm 全高：650mm 重量：745kg 刈払い方式：ハンマーナイフ 刈幅：1,200mm	ベースマシン 0.45m ³ (10~15t級) 同シリーズには KXS-F120(7~9t級) KXM-F120(20~25t級) KXG-F120(20~35t級) の異なる規格あり	・可変容量ピストンモーター 使用 ・油圧式・マニュアル式の フロントカバーを開ける と、よりスムーズに立木が 切りやすくなります ・チェーンガードがある為、 機械の後ろへの飛散を防止 ・タングステンカーバイド刃 使用	販売価格(税抜)： 4,680,000円	有 (デモ機) 15千円/日	※別途、 運搬費、説明 者旅費が必要 ※要予約 (1ヶ月程度 前まで)	製造 徳光建機(株) 問い合わせ先 (株)古垣建設 〒046-0011 余市郡余市町入舟町126番 TEL:0135-22-5578 FAX:0135-22-5050
12	グリーンフレーカー (GF170TR)		寸法等 全長：1,600mm (2,045mm ホッパー開放時) 全幅：1,200mm 全高：1,800mm 重量：520kg ホッパー口径：650×550mm 最大処理径：φ172まで	・農用トラクタ後部 3点リンク装着式 ・出力：トラクタPTO 750RPM(MAX) ・適用トラクタ馬力： 18.4~44.1KW (25~60ps) ・チップパー刃2枚 ・同シリーズには GF117TRもあります	・排出は空気搬送式 ・シューター回転範囲：360°	販売価格： 2,092,000円	無	—	製造 三陽機器(株) 問い合わせ先 三陽サービス(株) 〒007-0806 札幌市東区東苗穂六条2丁目14 番20号 TEL:011-781-8777 FAX:011-781-9742 https://www.sanyokiki.co.jp/
13	林業用マルチャー (MINI-BMS)		寸法等 全長：1,030mm 全幅：1,000~1,400mm 全高：720mm 重量：405~505kg 対象物：草、枝(直径10cm) 作業幅：850~1,250mm	ベースマシン 0.25~0.5m ³ (5~10t)級 動作圧：150~350(Bar) 流量：40~200(l/分) このほか BMS-L、BMS-F E20 direct、BMS STAR-FC hyd の異なる規格あり	オプション装備 ・190度旋回ブラケット ・飛散防止カバー ・破碎ティースの選択可能 超硬チップ仕様 カッターナイフ仕様	参考(税抜)： 4,500,000円~ 5,000,000円 ※機種および装着 オプションにより 変わります。 ※価格は変更する場 合がありますので、 お問い合わせくださ い	無	—	製造 SEMPI M (イタリア) 問い合わせ先 (株)サナース東日本支店 北海道営業所 〒003-0829 札幌市白石区菊水元町9条 2丁目3番11号 TEL:011-799-4350 https://www.sun-earth.jp/
14	林業用地拵機 (STARSOIL)		寸法等 全長：1,400mm 全幅：2,550~2,800mm 全高：1,340mm 重量：3250~3500kg 破碎石サイズ：φ30cm 破碎木サイズ：φ60cm	ベースマシン 150馬力~300馬力 トラクターヘッド	・STARSOIL(スターソイル)は 石材、木材双方を破碎しな がら地拵作業を行うことが 可能です。 ・その他には地形の安定化、 走路の再構築と整備など 様々な作業が可能です。	別途お見積	無	—	製造 SEMPI M (イタリア) 問い合わせ先 (株)サナース東日本支店 北海道営業所 〒003-0829 札幌市白石区菊水元町9条 2丁目3番11号 TEL:011-799-4350 https://www.sun-earth.jp/

15	マルチャー (HM210)		寸法等 全長：714mm 全幅：1,226mm 全高：1,065mm 重量：540kg 破碎能力：φ120-200まで 作業幅：1,012mm	ベースマシン 0.28m ³ (8t) 級 同シリーズには HM208 (0.2m ³ /5t級) の異なる規格あり	<ul style="list-style-type: none"> ・可変容量式ピストンモータを採用しストールリスクを低減 ・飛散防止のデュアル式油圧ドアを標準装備 ・ツースは固定ボルト1本 ・一体型スタンドで水平状態で保管可能 	参考(税抜)： 4,300,000円 ※価格は変更する場合がありますので、お問い合わせください ※装着費用は含まず	無	—	製造 イタリア 問い合わせ先 日本キャタピラー合同会社 北海道地区 営業本部 〒004-0802 札幌市清田区里塚2条6-3-5 TEL:011-881-6612 FAX:011-881-1353 https://www.nipponcat.co.jp/
16	林業用マルチャー (HM3013) VL仕様		寸法等 全長：832mm 全幅：1,656mm 全高：984mm 重量：1,150kg 破碎能力：φ152まで 作業幅：1,342mm	ベースマシン 0.5m ³ (13~15t) 級 同シリーズには HM2016(0.5m ³) STD HM4015(0.8m ³) STD HM4815(0.8m ³) VL HM5515(1.2m ³) STD の異なる規格あり	<ul style="list-style-type: none"> ・可変容量式ピストンモータを採用しストールリスクを低減 ・標準ロータSTDとバイトリミッタVLの2種類ロータ ・Poly Chain ベルト駆動トランスミッションで始動時の滑り低減 	参考(税抜)： 6,500,000円 ※価格は変更する場合がありますので、お問い合わせください ※装着費用は含まず	無	—	製造 イタリア 問い合わせ先 日本キャタピラー合同会社 北海道地区 営業本部 〒004-0802 札幌市清田区里塚2条6-3-5 TEL:011-881-6612 FAX:011-881-1353 https://www.nipponcat.co.jp/
17	マルチャー (THE125)		寸法等 刈幅：1,250mm 全幅：1,550mm 重量：711kg (ブラケット込) 必要流量：105-170L(min)	ベースマシン 0.4~0.5m ³ (10~15t) 級	<ul style="list-style-type: none"> ・安全で効率的に木や竹の伐採と草刈り作業が可能。 ・刃はビットタイプを採用。 ・フレール刃に比べて破損、消耗が少ない。 	メーカー小売希望価格(税抜)： 5,752,000円 ※オプション装着などで変動あり	有 要ご相談	※事前連絡・打ち合わせが必要	製造 TMC CANCELA (スペイン) 問い合わせ先 (株)ケービーエル 札幌サービスセンター 〒061-1274 北広島市大曲工業団地3丁目7-10 TEL:011-887-8101 FAX:011-887-8107 https://www.kbl-ltd.co.jp/