

令和2年(2020年)12月10日

報道機関各社様

●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について

道内10567～10712例目となる感染者146人が札幌市内において確認されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

1 患者の概要、状況等

道内10567例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月7日(月)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	12月9日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内10568例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感	
陽性確定日	12月8日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10569例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月5日(土)
主な症状等	発熱、味覚障害、嗅覚障害	
陽性確定日	12月8日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10570例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 医療職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月8日(火)
主な症状等	発熱	
陽性確定日	12月9日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内10571例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月6日(日)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	12月9日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内10572例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月7日(月)
	主な症状等	発熱、頭痛
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内10573例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内10574例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月6日(日)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内10575例目 年代： 100歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10576例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月4日(金)
	主な症状等	咽頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	12月9日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内10577例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月4日(金)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	12月9日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内10578例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内10579例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月4日(金)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	12月9日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内10580例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月6日(日)
	主な症状等	発熱、関節筋肉痛
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Aに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10581例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月5日(土)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10582例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	咳、咽頭痛、全身倦怠感	
陽性確定日	12月9日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10583例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月4日(金)
	主な症状等	咽頭痛、嗅覚障害
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10584例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10585例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10586例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月7日(月)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	札幌市衛生研究所
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10587例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、関節筋肉痛	
陽性確定日	12月8日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内10588例目 年代： 90歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	12月9日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・北海道医療センターに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内10589例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		調査中
陽性確定日		12月9日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内10590例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10591例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10592例目 年代：20歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感	
陽性確定日	12月9日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内10593例目 年代：80歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10594例目 年代：20歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等		発熱、頭痛
陽性確定日		12月9日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内10595例目 年代：70歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10596例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内10597例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10598例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内10599例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10600例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10601例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月6日(日)
	主な症状等	発熱、関節筋肉痛
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10602例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10603例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	関節筋肉痛
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10604例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、嗅覚障害
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10605例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中



道内10606例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10607例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	12月8日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10608例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月6日(日)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10609例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10610例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、下痢、頭痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内10611例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10612例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感
陽性確定日		12月9日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内10613例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10614例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10615例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10616例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月6日(日)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10617例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、悪寒	
陽性確定日	12月9日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内10618例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	札幌市衛生研究所
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10619例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、嗅覚障害
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内10620例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内10621例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10622例目 年代：40歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等	咳	
陽性確定日	12月8日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10623例目 年代：70歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10624例目 年代：50歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等		咳
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10625例目 年代：40歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：医療職 国籍：日本 渡航歴：なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10626例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月6日(日)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10627例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内10628例目 年代： 非公表 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10629例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		12月9日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内10630例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10631例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月8日(火)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛
	陽性確定日	12月9日(水)
	検査機関	札幌市衛生研究所
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10632例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10633例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10634例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10635例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10636例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月4日(金)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内10637例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内10638例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10639例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内10640例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、頭痛
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10641例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10642例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10643例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、全身倦怠感
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10644例目 年代： 90歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10645例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中



道内10646例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月5日(土)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10647例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	12月9日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10648例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
主な症状等	無症状	
陽性確定日	12月8日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10649例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	-
主な症状等	無症状	
陽性確定日	12月8日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10650例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月8日(火)
主な症状等	発熱	
陽性確定日	12月9日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内10651例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10652例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10653例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内10654例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、関節筋肉痛
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10655例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10656例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内10657例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10658例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月8日(火)
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	12月9日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内10659例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10660例目 年代： 90歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10661例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月7日(月)
	主な症状等	発熱、頭痛、悪寒
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10662例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	12月8日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10663例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月1日(火)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内10664例目 年代： 90歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10665例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内10666例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10667例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒	
陽性確定日	12月9日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10668例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10669例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内10670例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内10671例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10672例目 年代：70歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：従業員 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等	発熱、頭痛	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10673例目 年代：80歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	12月4日(金)
主な症状等	発熱、全身倦怠感	
陽性確定日	12月9日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内10674例目 年代：90歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	非公表
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10675例目 年代：50歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日	12月5日(土)
主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛	
陽性確定日	12月8日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内10676例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10677例目 年代：20歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：看護師 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感	
陽性確定日	12月8日(火)	
検査機関	札幌市衛生研究所	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10678例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10679例目 年代：40歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：従業員 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等		発熱、頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10680例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10681例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月27日(金)
	主な症状等	発熱、味覚障害
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内10682例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10683例目 年代： 100歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10684例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10685例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中



道内10686例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10687例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10688例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月6日(日)
	主な症状等	咳、味覚障害
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内10689例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛、嗅覚障害
陽性確定日		12月9日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内10690例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10691例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10692例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10693例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10694例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月8日(火)
主な症状等	発熱、咽頭痛	
陽性確定日	12月8日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内10695例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月8日(火)
主な症状等	咽頭痛	
陽性確定日	12月8日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内10696例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月7日(月)
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内10697例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛
陽性確定日		12月9日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10698例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10699例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10700例目 年代： 90歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10701例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月8日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10702例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 保育士 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		12月9日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10703例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10704例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10705例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内10706例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月8日(火)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	12月9日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10707例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10708例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10709例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、咽頭痛
陽性確定日		12月8日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内10710例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内10711例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月9日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内10712例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中

## 2 札幌市における検査数・市内陽性者の総数

別紙のとおり

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問い合わせ先  
保健所感染症総合対策課 山口、南、加藤、小石、原  
電話：633-0721、ファクス：622-5168

札幌市における検査数・市内陽性者の総数等

- 1 本日発表の陽性者数 146 人 ( PCR検査 124 人 抗原検査 22 人 )
- 2 本日発表の退院・療養終了者数 107 人
- 3 前日発表分以降の検査数等 ( 12/8 正午から 12/9 正午まで )

(1) 検査数等

	札幌市衛生研究所 (PCR検査のみ)	その他の機関			合計		
		PCR	抗原	小計	PCR	抗原	小計
総検体数	140 検体	1,658	497	2,155 検体	1,798	497	2,295 検体
	累計 15,736 検体	累計 92,390 検体			累計 108,126 検体		
新規検査	138 人	1,623	468	2,091 人	1,761	468	2,229 人
	138 検体	1,643	492	2,135 検体	1,781	492	2,273 検体
	累計 13,697 人	累計 87,882 人			累計 101,579 人		
陰性確認	2 人	15	5	20 人	17	5	22 人
	2 検体	15	5	20 検体	17	5	22 検体

※ 陰性確認検査：陽性者に対して陰性確認のために実施した検査

※ 北海道衛生研究所による検査数は含まない

(2) 陽性率

6.6% (= 0.066 )

※計算方法：本日の陽性者数 ( 146 人 ) /本日の新規検査人数合計 ( 2229 人)

4 市内陽性者の総数と内訳

陽性者 累計 (延べ人数)	現在患者数			死亡 累計	退院・療養 終了累計	濃厚接触者数
	軽症・中等症	重症				
7,031	1,162	1,146	16	145	5,724	4,118
前日比 146	36	36	0	3	107	112

※ 北海道衛生研究所の検査による陽性者 (道内239、280例目) を含む

※ 濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計