

5 気候変動による影響

◆国による影響評価結果

気候変動による影響評価については、平成27年3月に国の中央環境審議会が「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について」（以下、「気候変動影響評価報告書」という。）として取りまとめています。

この報告書では、「農業・林業・水産業」、「水環境・水資源」、「自然生態系」、「自然災害・沿岸域」、「健康」、「産業・経済活動」、「国民生活・都市生活」の7つの分野について、「重大性」、「緊急性」、「確信度」の3点で評価しています。

○評価の観点

- ・ 重大性：「社会」、「経済」、「環境」の3つの観点で評価
- ・ 緊急性：「影響の発現時期」、「適応の着手・重要な意思決定が必要な時期」の2つの観点で評価
- ・ 確信度：IPCC第5次評価報告書と同様「証拠の種類、量、質、整合性」、「見解の一致度」の2つの観点で評価

○影響評価の結果は、次の凡例により表記

- 【重大性】 ○：特に大きい ◇：「特に大きい」とはいえない
 —：現状では評価できない
- 【緊急性】 ○：高い △：中程度 □低い —：現状では評価できない
- 【確信度】 ○：高い △：中程度 □低い —：現状では評価できない

気候変動影響評価報告書では、評価にあたって前述のとおり7つの分野に分け、さらに30の大項目、56の小項目に整理しており、それぞれの項目について評価していますが、評価結果において「重大性が特に大きい」又は「緊急性が高い」項目に関しては、他の項目よりも優先的に対策を行う必要があると考えられます。

このため、道における取組の方向性や分野を整理するにあたり、最初に「重大性が特に大きい」又は「緊急性が高い」分野・項目を抽出することとしました。その結果は次のとおりです。

分野	大項目	小項目	国(中央環境審議会)評価		
			重大性	緊急性	確信度
農業・林業・水産業	農業	水稲	○	○	○
		果樹	○	○	○
		麦、大豆、飼料作物等	○	△	△
		畜産	○	△	△
		病害虫・雑草	○	○	○
		農業生産基盤	○	○	△
	林業	木材生産(人工林等)	○	○	□
		特用林産物(きのこ類等)	○	○	□
	水産業	回遊性魚介類(魚類等の生態)	○	○	△
		増養殖等	○	○	□

分野	大項目	小項目	国(中央環境審議会)評価		
			重大性	緊急性	確信度
水環境 ・水資源	水環境	湖沼・ダム湖	○	△	△
	水資源	水供給(地表水)	○	○	△
自然 生態系	陸域生態系	高山帯・亜高山帯	○	○	△
		自然林・二次林	○	△	○
		人工林	○	△	△
		野生鳥獣による影響	○	○	—
		物質収支	○	△	△
	淡水生態系	湖沼	○	△	□
		河川	○	△	□
		湿原	○	△	□
	沿岸生態系	温帯・亜寒帯	○	○	△
	海洋生態系		○	△	□
生物季節		◇	○	○	
分布・個体群の変動		○	○	○	
自然災害 ・沿岸域	河川	洪水	○	○	○
		内水	○	○	△
	沿岸	海面上昇	○	△	○
		高潮・高波	○	○	○
		海岸侵食	○	△	△
	山地	土石流・地すべり等	○	○	△
その他	強風等	○	△	△	
健康	暑熱	死亡リスク	○	○	○
		熱中症	○	○	○
	感染症	節足動物媒介感染症	○	△	△
	その他(脆弱集団への影響)		—	○	□
産業・経 済活動	金融・保険		○	△	△
	観光業	レジャー	○	△	○
国民生活 ・都市生 活	都市インフラ、ライフライン	水道・交通等	○	○	□
	文化・歴史を感じる暮らし	生物季節	◇	○	○
		伝統行事・地場産業等	—	○	□
	その他	暑熱による生活への影響等	○	○	○

◆本道において予測される影響等

国の気候変動影響評価報告書では、気候変動により既に生じている、あるいは将来予測される影響について項目毎に示しており、その中には本道にも該当すると考えられるものがあります。

先に、同報告書の影響評価結果において「重大性が特に大きい」又は「緊急性が高い」と評価された分野・項目を抽出しましたが、これに沿って本道で予測される影響等を取りまとめると、次のとおりとなります。

ただし、大項目の「農業」に係る影響予測については、北海道立総合研究機構農業研究本部中央農業試験場が平成23年10月に取りまとめた「戦略研究『地球温暖化と生産構造の変化に対応できる北海道農林業の構築－気候変動が道内主要作物に及ぼす影響の予測－』成果集」において、道内主要作物における2030年代の影響予測が示されており、この内容等に沿って記載します。

(□：現在の影響、●：将来予測)

分野	大項目	小項目	予測される影響等
農業・ 林業・ 水産業	農業	水稲	●出穂期の前進と登熟気温の増大により収量はやや増加し、アミロース含有率低下により食味向上
		果樹	●果樹栽培に適した地域の拡大
		麦、大豆、 飼料作物等	●小麦：収量は日射量低下で減少。生育後半の降水量増加により、倒伏、穂発芽、赤かび病が発生し品質低下 ●大豆：収量は道央、道南の一部を除き増加。高温による裂皮が発生し品質低下。病害虫被害拡大 ●小豆：収量は十勝、オホーツクで増加。道央、道南の一部で小粒化により規格内歩留低下。病害虫被害拡大 ●てんさい：気温上昇により収量は増加するが、根中糖分は低下。糖量はやや増加。病害多発 ●牧草：収量は日射量低下で減少 ●飼料用とうもろこし：気温の上昇、昇温程度に合わせた品種変更で収量は増加。病害多発懸念
		畜産	●気温上昇による暑熱対策経費の増加
		病害虫・雑草	□道内未発生害虫の新たな発生 ●病害虫の発生増加や分布域の拡大による農作物への被害拡大、道内未発生の病害虫の侵入による重大な被害の発生 ●雑草の定着可能域の拡大や北上、雑草による農作物の生育阻害や病害虫の宿主となる等の影響 ●病原体を媒介する節足動物の生息域や生息時期の変化による動物感染症の疾病流行地域の拡大や流行時期の変化、海外からの新疾病の侵入等
	農業生産基盤	□降水量に関して、多雨年と渇水年の変動幅の拡大、短期間強雨の増加 ●融雪の早期化や融雪流出量の減少による農業用水の需要への影響 ●降水量、降水強度の増加に伴う農地等の排水対策への影響	
	林業	木材生産 (人工林等)	●降水量の少ない地域におけるスギ人工林の生育不適地の増加

分野	大項目	小項目	予測される影響等
(農業・林業・水産業)	(林業)	特用林産物(きのこ類等)	〈該当なし〉
	水産業	回遊性魚介類(魚類等の生態)	<input type="checkbox"/> ブリ、サワラ、スルメイカの分布・回遊域の変化 <input checked="" type="checkbox"/> シロザケの生息域減少 <input checked="" type="checkbox"/> ブリ、ニシン、マイワシの分布域の北への拡大、移動、スルメイカの分布密度低下、サンマの成長鈍化と産卵量の増加
		増養殖等	<input checked="" type="checkbox"/> 海洋の酸性化による貝類養殖への影響 <input checked="" type="checkbox"/> 藻類の種構成や現存量の変化によって、アワビ、ウニ等の磯根資源が減少
水環境・水資源	水環境	湖沼・ダム湖	<input checked="" type="checkbox"/> 国内37の多目的ダムのうち、富栄養湖に分類されるダムが21ダムまで増加
	水資源	水供給(地表水)	<input checked="" type="checkbox"/> 渇水が頻発化、長期化、深刻化、さらなる渇水被害の発生 <input checked="" type="checkbox"/> 農業用水の需要への影響
自然生態系	陸域生態系	高山帯・亜高山帯	<input type="checkbox"/> 融雪時期の早期化等による植生の衰退や分布の変化 <input checked="" type="checkbox"/> 高山帯・亜高山帯の植物種の分布適域の変化や縮小、融雪時期の早期化による高山植物の個体群の消滅や高山植物を利用する他の生物の絶滅
		自然林・二次林	<input type="checkbox"/> 落葉広葉樹から常緑広葉樹への置き換わりの可能性 <input checked="" type="checkbox"/> 冷温帯林の分布適域の減少、暖温帯林の分布適域の拡大
		人工林	<input checked="" type="checkbox"/> 降水量が少ない地域でスギ人工林の脆弱性が増加
		野生鳥獣による影響	<input type="checkbox"/> エゾシカ等の分布拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 積雪期間の短縮等によるエゾシカなど野生鳥獣の生息域拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 渡り鳥の飛行経路や飛来時期の変化による鳥インフルエンザの侵入リスクへの影響
		物質収支	〈該当なし〉
	淡水生態系	湖沼	<input checked="" type="checkbox"/> 鉛直循環の停止・貧酸素化、これに伴う貝類等の底生生物への影響、富栄養化
		河川	<input checked="" type="checkbox"/> 冷水魚が生息可能な河川が分布する国土面積の減少
		湿原	<input type="checkbox"/> 降水量の減少や湿度低下、積雪深の減少による乾燥化 <input checked="" type="checkbox"/> 降水量や地下水位の低下による高層湿原における植物群落(ミズゴケ類)への影響 <input checked="" type="checkbox"/> 流域負荷(土砂や栄養塩)に伴う低層湿原における湿地性草本群落から木本群落への遷移等
	沿岸生態系	温帯・亜寒帯	<input type="checkbox"/> ●海水温の上昇に伴う低温性の種から高温性の種への遷移
		海洋生態系	〈該当なし〉
	生物季節	<input type="checkbox"/> ●植物の開花の早まりや動物の初鳴きの早まりなど	
	分布・個体群の変動	<input type="checkbox"/> ●分布域の変化やライフサイクル等の変化 <input checked="" type="checkbox"/> ●種の移動・局地的な消滅による種間相互作用の変化、生育地の分断化などによる種の絶滅 <input checked="" type="checkbox"/> ●外来種の侵入・定着率の変化	

分野	大項目	小項目	予測される影響等
自然災害・沿岸域	河川	洪水	<input type="checkbox"/> 短時間強雨等による甚大な水害（洪水、内水、高潮）の発生 <input checked="" type="checkbox"/> 洪水を起こしうる大雨事象が増加、施設の能力を上回る外力による水害が頻発
		内水	<input type="checkbox"/> 短時間強雨（時間雨量50mm超）等による甚大な水害（洪水、内水、高潮）の発生 <input checked="" type="checkbox"/> 洪水を起こしうる大雨事象が現在に比べて増加、施設の能力を上回る外力による水害が頻発
	沿岸	海面上昇	<input checked="" type="checkbox"/> 温室効果ガスの排出を抑えた場合でも、一定の海面上昇が発生
		高潮・高波	<input type="checkbox"/> 高波の波高及び周期の増加等 <input checked="" type="checkbox"/> 中長期的な海面水位の上昇や高潮偏差（通常の潮位と台風など気象の影響を受けた実際の潮位との差）・波浪の増大による高波被害、海岸侵食等のリスク増大 <input checked="" type="checkbox"/> 温室効果ガスの排出を抑えた場合でも、一定の海面上昇が発生
		海岸侵食	<input checked="" type="checkbox"/> 中長期的な海面水位の上昇や高潮偏差（通常の潮位と台風など気象の影響を受けた実際の潮位との差）・波浪の増大による高波被害、海岸侵食等のリスク増大
	山地	土石流・地すべり等	<input type="checkbox"/> 短時間強雨の発生頻度の増加に伴う人家・集落等に影響する土砂災害の年間発生件数の増加 <input checked="" type="checkbox"/> 集中的な崩壊・土石流等の頻発による山地や斜面周辺地域の社会生活に与える影響の増大
	その他	強風等	<input checked="" type="checkbox"/> 強風や強い台風の増加等 <input checked="" type="checkbox"/> 竜巻発生好適条件の出現頻度の増加
健康	暑熱	死亡リスク	<input type="checkbox"/> 気温の上昇による超過死亡（直接・間接を問わずある疾患により総死亡がどの程度増加したかを示す指標）の増加 <input checked="" type="checkbox"/> 夏季における熱波の頻度増加 <input checked="" type="checkbox"/> 熱ストレスの発生増加による死亡リスクの増加
		熱中症	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 熱中症搬送者数の増加
	感染症	節足動物媒介感染症	<input type="checkbox"/> デング熱等の感染症を媒介する蚊（ヒトスジシマカ）の生息域の拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 感染症を媒介する節足動物の分布可能域の変化による節足動物媒介感染症のリスク増加
	その他（脆弱集団への影響）		<input type="checkbox"/> 熱に対する高齢者への影響
産業・経済活動	金融・保険		<input type="checkbox"/> 自然災害に伴う保険損害が著しく増加 <input checked="" type="checkbox"/> 自然災害に伴う保険損害の増加による保険金支払額や再保険料の増加
	観光業	レジャー	<input type="checkbox"/> スキー場における積雪深の減少 <input checked="" type="checkbox"/> 自然資源（森林、雪山、砂浜、干潟等）を活用したレジャーへの影響

分野	大項目	小項目	予測される影響等
国民生活・都市生活	都市インフラ・ライフライン等	水道・交通等	<input type="checkbox"/> 記録的な豪雨による地下浸水、停電、地下鉄への影響、渇水や洪水、水質の悪化等による水道インフラへの影響、豪雨や台風による切土斜面への影響等 <input checked="" type="checkbox"/> 短時間強雨や渇水の頻度の増加、強い台風の増加等によるインフラ・ライフライン等への影響
	文化・歴史を感じる暮らし	生物季節	<input type="checkbox"/> さくら、かえで、せみ等の動植物の生物季節の変化 <input checked="" type="checkbox"/> さくらの開花日及び満開期間の変化による花見ができる日数の減少、さくらを観光資源とする地域への影響
		伝統行事・地場産業等	〈該当なし〉
その他	暑熱による生活への影響等	<input type="checkbox"/> 熱中症リスクの増大や快適性の損失等 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 気候変動及びヒートアイランド現象双方による都市域での気温上昇	