

Концепция установления уровней опасности

- В предложении Национального подкомитета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией «Об ожидаемой инфекционной ситуации и мерах противодействия» состояние распространения инфекции классифицируется по 4-м уровням с указанием индексов, которые служат ориентирами для перехода между уровнями, а также «обязательных мер», которые необходимо предпринимать на каждом уровне.
- Губернаторство Хоккайдо, взяв за основу критерии данного предложения, с целью эффективного подавления распространения инфекции на Хоккайдо, исходя из необходимости принятия мер на этапе, предшествующем резкому увеличению количества зараженных, и опираясь на реальную ситуацию на Хоккайдо, разработало собственные индексы и обязательные меры.
- При реализации данных мер мы исходим из того, что они будут приниматься на всей территории префектуры, поскольку очаг инфицирования может возникнуть где угодно. При этом, принимая во внимание особенности Хоккайдо, имеющего децентрализованную социальную структуру, и исходя из инфекционной ситуации, сложившейся системы оказания медицинской помощи и т. д., при необходимости могут рассматриваться надлежащие способы реагирования, включая принятие мер, направленных на определенные регионы и виды бизнеса.
- Губернаторство Хоккайдо, разделяя с жителями и предпринимателями префектуры общее понимание ситуации, включая концепцию уровней опасности, будет прилагать усилия к предотвращению увеличения масштабов данного инфекционного заболевания и ослаблению нагрузки на систему медицинской помощи, а также в тесном сотрудничестве с регионами будет поощрять меры направленные одновременно на профилактику распространения инфекции и поддержку социально-экономической деятельности.

Цели

- ① Сдерживание распространения инфекции до достаточно контролируемого уровня, минимизация смертей и тяжелых случаев.
- ② Быстро и эффективно принимая меры по предотвращению распространения инфекции, за счет скорейшего снижения уровня инфицирования стремиться одновременно к профилактике разрастания эпидемии и поддержке социально-экономической деятельности.

Характеристики уровней опасности и меры противодействия

| Уровни | Характеристики | Меры противодействия | (для справки) уровни Правит. |
|--------|---|---|------------------------------------|
| 1 | <p>Уровень, на котором инфицирование носит спорадический характер и не создает препятствий для нормального функционирования системы медицинской помощи.</p> | <p>Исходя из ситуации с инфекцией, требуется привлекать внимание к тщательному соблюдению профилактических мер (привлечение внимания силами окружных представительств, в зависимости от инфекционной ситуации).</p> | I |
| 2 | <p>Уровень, на котором количество инфицированных постепенно увеличивается, вызывая накопление нагрузки на систему мед. помощи.</p> <p>Частые вспышки в зонах повышенного риска, включая места с «тремя факторами тесноты», ведут к постепенному увеличению количества заразившихся и росту тяжелых случаев. Из-за этого увеличивается нагрузка на систему общественного здравоохранения, включая СЭС, а также, учитывая параллельное оказание помощи по другим заболеваниям, помимо новой коронавирусной инфекции, накапливается нагрузка на систему медицинского обслуживания в целом.</p> | <div data-bbox="1259 372 1721 458" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Требования на основе п.9 ст. 24 «Закона о специальных мерах»</p> </div> <p>Требования о содействии в изменении индивидуального поведения.</p> | II |
| 3 | <p>Уровень, на котором наблюдается дальнейшее увеличение числа инфицированных и еще больше возрастает нагрузка на систему медицинской помощи.</p> <p>Ситуация, требующая более строгих мер для предотвращения распространения инфекции в связи с дальнейшим ростом нагрузки на систему медицинской помощи, включая многочисленные случаи группового заражения.</p> | <div data-bbox="1280 641 1742 726" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Требования на основе п.9 ст. 24 «Закона о специальных мерах»</p> </div> <p>Требования о содействии в более серьезных изменениях индивидуального поведения в соответствии с инфекционной ситуацией.</p> | |
| 4 | <p>Уровень, на котором требуются действия, чтобы избежать резкого роста числа инфицированных и возникновения серьезных помех для деятельности системы медицинского обслуживания.</p> <p>Уровень, который характеризуется резким ростом числа инфицированных, включая более частые и масштабные очаги групповых заражений, чем на уровне 3, дальнейшим повышением нагрузки на систему медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции и требует действий, чтобы избежать возникновения крупных помех в системе лечения прочих заболеваний.</p> | <div data-bbox="1259 869 1721 955" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Требования на основе п.9 ст. 24 «Закона о специальных мерах»</p> </div> <p>Требования к предпринимателям о тесном содействии в ограничении использования объектов.</p> | III |
| 5 | <p>Уровень, на котором требуются действия, чтобы избежать взрывного распространения инфекции и серьезных функциональных сбоев в системе медицинской помощи.</p> <p>Возникают цепочки крупномасштабных и серьезных групповых заражений, включая цепочки межбольничных вспышек, вследствие взрывного распространения инфекции в большом количестве заражаются пожилые люди и люди из группы высокого риска, начинают появляться многочисленные тяжелые случаи и смертельные исходы. Ситуация требует принятия мер, чтобы избежать функциональных сбоев в системах общественного здравоохранения и медицинского обслуживания</p> | <div data-bbox="1224 1146 1831 1232" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Требования на основе п.9 ст. 24 и ст.45 «Закона о специальных мерах»</p> </div> <p>Требования о более тесном содействии, исходя из правительственного объявления чрезвычайной ситуации.</p> | IV |

Индексы уровней опасности (ориентиры для перехода между уровнями)

| Пункт | Индекс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|--|----------------------------|--|--|---|--|----------|
| Нагрузка на систему медицинского обслуживания | Потребность в койках | Общее кол-во коек | — | 150 коек | 250 коек | 350 коек | 900 коек |
| | | Из них для тяжелых больных | — | 15 коек | 25 коек | 35 коек | 90 коек |
| | Кол-во лечащихся | — | Растет | Растет | 796 чел. (15 чел. на 100 тыс. населения) | 1327 чел. (25 чел. на 100 тыс. населения) | |
| Система наблюдения | Частота положит. результатов теста ПЦР | — | Растет | Растет | 10% | 10% | |
| Инфекционная ситуация | Количество новых случаев | — | 107 чел./неделю (2,0 чел./неделю на 100 тыс. населения) | 133 чел./неделю (2,5 чел./неделю на 100 тыс. населения) | 796 чел./неделю (15 чел./неделю на 100 тыс. населения) | 1327 чел./неделю (25 чел./неделю на 100 тыс. населения) | |
| | Пропорция прошлой недели к позапрошлой | — | Растет | Растет | Растет | Растет | |
| | Пропорция неизвестных путей заражения | — | 50% | 50% | 50% | 50% | |

※ Как правило, превышение значения каждого индекса является основанием для перехода на следующий уровень, при этом решение выносится на основании комплексных факторов, исходя из фактического состояния появления инфицированных.