

# 工事積算基準等の運用

## Ⅲ 資料

土地改良事業等適用標準歩掛

(平成 17 年 9 月 29 日付け事調第 589 号農政部長通知) の一部改正

### 1. 適用年月日

	最新設計単価の対象工事	最新設計単価の対象外工事
積算基準日	令和 5 年 4 月 19 日以降	令和 5 年 6 月 20 日以降

新 旧 対 照 表

改 正	現 行	備 考																																																				
<p>Ⅲ 資 料</p> <p>1 作業日当り標準作業量 【省略】</p> <p>2 市場単価の1日当り標準施工量</p> <p>本項に記載した日当り作業量は、市場単価への移行にともない削除された工種の標準作業量を定めたものである。 設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工種の施工条件、施工法、制約条件等を十分考慮の上、適用の可否を検討し、使用するものとする。</p> <p>X～1000 鉄筋工 【省略】</p> <p>X～2000 法面工</p> <p style="text-align: center;"><u>〔削除〕</u></p> <p style="text-align: center;">表 <u>1</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>規格・仕様</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">植生基材吹付工</td> <td>厚 3 cm</td> <td rowspan="3">140 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>厚 4 cm</td> </tr> <tr> <td>厚 5 cm</td> </tr> <tr> <td>厚 6 cm</td> <td rowspan="4">110 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>厚 7 cm</td> </tr> <tr> <td>厚 8 cm</td> </tr> <tr> <td>厚 10 cm</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">客土吹付工</td> <td>厚 1 cm</td> <td rowspan="3">400 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>厚 2 cm</td> </tr> <tr> <td>厚 3 cm</td> </tr> <tr> <td>種子散布工</td> <td>—</td> <td>1100 m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	区 分	規格・仕様	施工数量	植生基材吹付工	厚 3 cm	140 m <sup>2</sup>	厚 4 cm	厚 5 cm	厚 6 cm	110 m <sup>2</sup>	厚 7 cm	厚 8 cm	厚 10 cm	客土吹付工	厚 1 cm	400 m <sup>2</sup>	厚 2 cm	厚 3 cm	種子散布工	—	1100 m <sup>2</sup>	<p>Ⅲ 資 料</p> <p>1 作業日当り標準作業量 【省略】</p> <p>2 市場単価の1日当り標準施工量</p> <p>本項に記載した日当り作業量は、市場単価への移行にともない削除された工種の標準作業量を定めたものである。 設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工種の施工条件、施工法、制約条件等を十分考慮の上、適用の可否を検討し、使用するものとする。</p> <p>X～1000 鉄筋工 【省略】</p> <p>X～2000 法面工</p> <p style="text-align: center;">表 <u>1</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>規格・仕様</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"><u>コンクリート吹付工</u></td> <td><u>厚 10 cm</u></td> <td><u>100 m<sup>2</sup></u></td> </tr> <tr> <td><u>厚 15 cm</u></td> <td><u>60 m<sup>2</sup></u></td> </tr> <tr> <td><u>厚 20 cm</u></td> <td><u>50 m<sup>2</sup></u></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表 <u>2</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>規格・仕様</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">植生基材吹付工</td> <td>厚 3 cm</td> <td rowspan="3">140 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>厚 4 cm</td> </tr> <tr> <td>厚 5 cm</td> </tr> <tr> <td>厚 6 cm</td> <td rowspan="4">110 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>厚 7 cm</td> </tr> <tr> <td>厚 8 cm</td> </tr> <tr> <td>厚 10 cm</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">客土吹付工</td> <td>厚 1 cm</td> <td rowspan="3">400 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>厚 2 cm</td> </tr> <tr> <td>厚 3 cm</td> </tr> <tr> <td>種子散布工</td> <td>—</td> <td>1100 m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	区 分	規格・仕様	施工数量	<u>コンクリート吹付工</u>	<u>厚 10 cm</u>	<u>100 m<sup>2</sup></u>	<u>厚 15 cm</u>	<u>60 m<sup>2</sup></u>	<u>厚 20 cm</u>	<u>50 m<sup>2</sup></u>	区 分	規格・仕様	施工数量	植生基材吹付工	厚 3 cm	140 m <sup>2</sup>	厚 4 cm	厚 5 cm	厚 6 cm	110 m <sup>2</sup>	厚 7 cm	厚 8 cm	厚 10 cm	客土吹付工	厚 1 cm	400 m <sup>2</sup>	厚 2 cm	厚 3 cm	種子散布工	—	1100 m <sup>2</sup>	<p>表の削除</p> <p>番号の改正</p>
区 分	規格・仕様	施工数量																																																				
植生基材吹付工	厚 3 cm	140 m <sup>2</sup>																																																				
	厚 4 cm																																																					
	厚 5 cm																																																					
	厚 6 cm	110 m <sup>2</sup>																																																				
	厚 7 cm																																																					
	厚 8 cm																																																					
	厚 10 cm																																																					
客土吹付工	厚 1 cm	400 m <sup>2</sup>																																																				
	厚 2 cm																																																					
	厚 3 cm																																																					
種子散布工	—	1100 m <sup>2</sup>																																																				
区 分	規格・仕様	施工数量																																																				
<u>コンクリート吹付工</u>	<u>厚 10 cm</u>	<u>100 m<sup>2</sup></u>																																																				
	<u>厚 15 cm</u>	<u>60 m<sup>2</sup></u>																																																				
	<u>厚 20 cm</u>	<u>50 m<sup>2</sup></u>																																																				
区 分	規格・仕様	施工数量																																																				
植生基材吹付工	厚 3 cm	140 m <sup>2</sup>																																																				
	厚 4 cm																																																					
	厚 5 cm																																																					
	厚 6 cm	110 m <sup>2</sup>																																																				
	厚 7 cm																																																					
	厚 8 cm																																																					
	厚 10 cm																																																					
客土吹付工	厚 1 cm	400 m <sup>2</sup>																																																				
	厚 2 cm																																																					
	厚 3 cm																																																					
種子散布工	—	1100 m <sup>2</sup>																																																				

新 旧 対 照 表

改 正			現 行			備 考
表 2			表 3			番号の改正
区 分	規格・仕様		区 分	規格・仕様		
植生マット工	肥料袋付		植生マット工	肥料袋付		
植生シート工	肥料袋無	標準品	植生シート工	肥料袋無	標準品	
		特殊品			特殊品	
植生筋工	人工筋芝（種子帯）		植生筋工	人工筋芝（種子帯）		
筋芝工	野芝・高麗芝		筋芝工	野芝・高麗芝		
張芝工	野芝・高麗芝（全面張）		張芝工	野芝・高麗芝（全面張）		
		200 m <sup>2</sup>			200 m <sup>2</sup>	
		250 m <sup>2</sup>			250 m <sup>2</sup>	
		100 m <sup>2</sup>			100 m <sup>2</sup>	
		90 m <sup>2</sup>			90 m <sup>2</sup>	
		300 m <sup>2</sup>			300 m <sup>2</sup>	
表 3			表 4			番号の改正
区 分	規格・仕様		区 分	規格・仕様		
繊維ネット工	肥料袋無	250 m <sup>2</sup>	繊維ネット工	肥料袋無	250 m <sup>2</sup>	
	肥料袋有	200 m <sup>2</sup>		肥料袋有	200 m <sup>2</sup>	

【省略】

【省略】