

IV 身体狀況・健康意識・歯科保健調査結果

2-1 ふだん健康だと感じていますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
健康	男性	270	16.4	49	22.9	43	18.4	36	13.5	43	15.8	41	13.1	58	16.7
	女性	460	19.0	73	29.3	74	23.3	66	17.6	59	17.8	73	15.8	115	16.9
	計	730	18.0	122	26.3	117	21.2	102	15.9	102	16.9	114	14.7	173	16.8
まあまあ健康	男性	1,006	61.0	108	50.5	130	55.6	168	62.9	161	59.2	206	65.6	233	67.1
	女性	1,602	66.3	142	57.0	193	60.7	247	65.9	227	68.6	330	71.6	463	68.0
	計	2,608	64.2	250	54.0	323	58.5	415	64.6	388	64.3	536	69.2	696	67.7
あまり健康ではない	男性	320	19.4	48	22.4	52	22.2	54	20.2	63	23.2	60	19.1	43	12.4
	女性	294	12.2	28	11.2	47	14.8	56	14.9	36	10.9	45	9.8	82	12.0
	計	614	15.1	76	16.4	99	17.9	110	17.1	99	16.4	105	13.5	125	12.2
健康ではない	男性	45	2.7	6	2.8	9	3.8	7	2.6	5	1.8	6	1.9	12	3.5
	女性	51	2.1	6	2.4	2	0.6	5	1.3	8	2.4	10	2.2	20	2.9
	計	96	2.4	12	2.6	11	2.0	12	1.9	13	2.2	16	2.1	32	3.1
無回答	男性	7	0.4	3	1.4	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.3	1	0.3
	女性	8	0.3	0	0.0	2	0.6	1	0.3	1	0.3	3	0.7	1	0.1
	計	15	0.4	3	0.6	2	0.4	3	0.5	1	0.2	4	0.5	2	0.2
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-1 ふだん健康だと感じていますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
健康	730	18.0	79	17.5	81	20.5	72	18.7	106	22.1	48	12.2	91	22.2	54	15.1	79	19.6	58	14.1	62	16.4
まあまあ健康	2,608	64.2	287	63.6	251	63.5	256	66.3	286	59.7	263	66.6	255	62.2	225	63.0	255	63.3	277	67.6	253	67.1
あまり健康ではない	614	15.1	69	15.3	54	13.7	50	13.0	77	16.1	71	18.0	53	12.9	70	19.6	52	12.9	65	15.9	53	14.1
健康ではない	96	2.4	12	2.7	8	2.0	6	1.6	8	1.7	12	3.0	11	2.7	8	2.2	13	3.2	9	2.2	9	2.4
無回答	15	0.4	4	0.9	1	0.3	2	0.5	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	4	1.0	1	0.2	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-2 日ごろ保健や医療に関する情報を何から得ていますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数														
	テレビ	4,063	-	463	-	552	-	642	-	603	-	775	-	1,028	-
	新聞	2,951	72.6	254	54.9	348	63.0	447	69.6	437	72.5	636	82.1	829	80.6
	インターネット(SNSを除く)	1,662	40.9	21	4.5	71	12.9	187	29.1	260	43.1	429	55.4	694	67.5
	SNS(ツイッター、フェイスブック等)	1,827	45.0	267	57.7	369	66.8	433	67.4	363	60.2	272	35.1	123	12.0
	市町村等の広報紙	704	17.3	265	57.2	211	38.2	115	17.9	61	10.1	31	4.0	21	2.0
	保健所・保健センターなどの公的な相談機関	1,240	30.5	63	13.6	115	20.8	143	22.3	159	26.4	278	35.9	482	46.9
	家族・友人・知人からの情報	480	11.8	40	8.6	60	10.9	58	9.0	58	9.6	86	11.1	178	17.3
	その他	1,612	39.7	166	35.9	227	41.1	233	36.3	219	36.3	289	37.3	478	46.5
	特にない	271	6.7	29	6.3	28	5.1	36	5.6	50	8.3	49	6.3	79	7.7
	総数	209	5.1	30	6.5	40	7.2	30	4.7	29	4.8	27	3.5	53	5.2
	テレビ	1,648	-	214	-	234	-	267	-	272	-	314	-	347	-
	新聞	1,063	64.5	104	48.6	120	51.3	171	64.0	172	63.2	230	73.2	266	76.7
	インターネット(SNSを除く)	624	37.9	11	5.1	36	15.4	81	30.3	106	39.0	165	52.5	225	64.8
SNS(ツイッター、フェイスブック等)	838	50.8	132	61.7	167	71.4	173	64.8	166	61.0	135	43.0	65	18.7	
市町村等の広報紙	246	14.9	107	50.0	71	30.3	27	10.1	20	7.4	14	4.5	7	2.0	
保健所・保健センターなどの公的な相談機関	420	25.5	29	13.6	33	14.1	43	16.1	66	24.3	107	34.1	142	40.9	
家族・友人・知人からの情報	156	9.5	12	5.6	18	7.7	15	5.6	30	11.0	31	9.9	50	14.4	
その他	526	31.9	69	32.2		36.8	75	28.1	79	29.0	87	27.7	130	37.5	
特にない	88	5.3	6	2.8	13	5.6	8	3.0	14	5.1	19	6.1	28	8.1	
総数	127	7.7	18	8.4	23	9.8	19	7.1	21	7.7	17	5.4	29	8.4	
テレビ	2,415	-	249	-	318	-	375	-	331	-	461	-	681	-	
新聞	1,888	78.2	150	60.2	228	71.7	276	73.6	265	80.1	406	88.1	563	82.7	
インターネット(SNSを除く)	1,038	43.0	10	4.0	35	11.0	106	28.3	154	46.5	264	57.3	469	68.9	
SNS(ツイッター、フェイスブック等)	989	41.0	135	54.2	202	63.5	260	69.3	197	59.5	137	29.7	58	8.5	
市町村等の広報紙	458	19.0	158	63.5	140	44.0	88	23.5	41	12.4	17	3.7	14	2.1	
保健所・保健センターなどの公的な相談機関	820	34.0	34	13.7	82	25.8	100	26.7	93	28.1	171	37.1	340	49.9	
家族・友人・知人からの情報	324	13.4	28	11.2	42	13.2	43	11.5	28	8.5	55	11.9	128	18.8	
その他	1,086	45.0	97	39.0	141	44.3	158	42.1	140	42.3	202	43.8	348	51.1	
特にない	183	7.6	23	9.2	15	4.7	28	7.5	36	10.9	30	6.5	51	7.5	
総数	82	3.4	12	4.8	17	5.3	11	2.9	8	2.4	10	2.2	24	3.5	

注)複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

2-2 日ごろ保健や医療に関する情報を何から得ていますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,063	-	451	-	395	-	386	-	479	-	395	-	410	-	357	-	403	-	410	-	377	-
テレビ	2,951	72.6	339	75.2	273	69.1	286	74.1	357	74.5	317	80.3	291	71.0	246	68.9	298	73.9	289	70.5	255	67.6
新聞	1,662	40.9	203	45.0	154	39.0	177	45.9	193	40.3	187	47.3	159	38.8	115	32.2	161	40.0	172	42.0	141	37.4
インターネット (SNSを除く)	1,827	45.0	176	39.0	194	49.1	164	42.5	206	43.0	172	43.5	201	49.0	186	52.1	188	46.7	183	44.6	157	41.6
SNS(ツイック、フェイスブック等)	704	17.3	78	17.3	59	14.9	52	13.5	85	17.7	67	17.0	73	17.8	78	21.8	78	19.4	66	16.1	68	18.0
市町村等の広報紙	1,240	30.5	157	34.8	106	26.8	118	30.6	156	32.6	131	33.2	100	24.4	82	23.0	140	34.7	135	32.9	115	30.5
保健所・保健センターなどの公的な相談機関	480	11.8	65	14.4	47	11.9	36	9.3	61	12.7	42	10.6	57	13.9	26	7.3	66	16.4	51	12.4	29	7.7
家族・友人・知人からの情報	1,612	39.7	153	33.9	166	42.0	163	42.2	214	44.7	153	38.7	164	40.0	127	35.6	162	40.2	158	38.5	152	40.3
その他	271	6.7	33	7.3	36	9.1	26	6.7	36	7.5	20	5.1	28	6.8	14	3.9	32	7.9	23	5.6	23	6.1
特にない	209	5.1	18	4.0	23	5.8	24	6.2	22	4.6	17	4.3	22	5.4	19	5.3	16	4.0	20	4.9	28	7.4

注) 複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

2-3 日ごろ健康のために、どのような事柄を実行していますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,063	-	463	-	552	-	642	-	603	-	775	-	1,028	-
規則正しく朝・昼・夕の食事をとっている	2,279	56.1	147	31.7	231	41.8	279	43.5	290	48.1	518	66.8	814	79.2
バランスのとれた食事をしている	1,389	34.2	99	21.4	155	28.1	196	30.5	206	34.2	290	37.4	443	43.1
うす味のものをおく	1,586	39.3	64	13.8	122	22.1	167	26.0	221	36.7	378	48.8	644	62.6
食べ過ぎないようにしている	2,042	50.3	173	37.4	221	40.0	285	44.4	297	49.3	425	54.8	641	62.4
適度に運動(スポーツを含む)をするか身体を動かしている	1,588	39.1	113	24.4	134	24.3	177	27.6	194	32.2	330	42.6	640	62.3
睡眠を十分にとっている	1,702	41.9	152	32.8	183	33.2	215	33.5	226	37.5	333	43.0	593	57.7
たばこを吸わない	2,428	59.8	251	54.2	315	57.1	346	53.9	333	55.2	479	61.8	704	68.5
お酒を飲み過ぎないようにしている	1,633	40.2	189	40.8	225	40.8	230	35.8	220	36.5	312	40.3	457	44.5
ストレスをためないようにしている	1,348	33.2	104	22.5	113	20.5	158	24.6	182	30.2	300	38.7	491	47.8
その他	82	2.0	1	0.2	9	1.6	16	2.5	15	2.5	15	1.9	26	2.5
特に何もしていない	357	8.8	64	13.8	55	10.0	79	12.3	60	10.0	48	6.2	51	5.0
総数	1,648	-	214	-	234	-	267	-	272	-	314	-	347	-
規則正しく朝・昼・夕の食事をとっている	830	50.4	60	28.0	77	32.9	100	37.5	123	45.2	205	65.3	265	76.4
バランスのとれた食事をしている	475	28.8	42	19.6	55	23.5	64	24.0	71	26.1	106	33.8	137	39.5
うす味のものをおく	436	26.5	22	10.3	27	11.5	43	16.1	58	21.3	112	35.7	174	50.1
食べ過ぎないようにしている	735	44.6	59	27.6	83	35.5	100	37.5	110	40.4	164	52.2	219	63.1
適度に運動(スポーツを含む)をするか身体を動かしている	650	39.4	72	33.6	83	34.2	78	29.2	83	30.5	135	43.0	202	58.2
睡眠を十分にとっている	680	41.3	63	29.4	74	31.6	80	30.0	101	37.1	158	50.3	204	58.8
たばこを吸わない	911	55.3	100	46.7	117	50.0	115	43.1	130	47.8	194	61.8	255	73.5
お酒を飲み過ぎないようにしている	684	41.5	81	37.9	84	35.9	78	29.2	93	34.2	145	46.2	203	58.5
ストレスをためないようにしている	511	31.0	50	23.4	50	21.4	59	22.1	77	28.3	124	39.5	151	43.5
その他	21	1.3	0	0.0	5	2.1	4	1.5	3	1.1	5	1.6	4	1.2
特に何もしていない	186	11.3	32	15.0	27	11.5	42	15.7	38	14.0	20	6.4	27	7.8
総数	2,415	-	249	-	318	-	375	-	331	-	461	-	681	-
規則正しく朝・昼・夕の食事をとっている	1,449	60.0	87	34.9	154	48.4	179	47.7	167	50.5	313	67.9	549	80.6
バランスのとれた食事をしている	914	37.8	57	22.9	100	31.4	132	35.2	135	40.8	184	39.9	306	44.9
うす味のものをおく	1,160	48.0	42	16.9	95	29.9	124	33.1	163	49.2	266	57.7	470	69.0
食べ過ぎないようにしている	1,307	54.1	114	45.8	138	43.4	185	49.3	187	56.5	261	56.6	422	62.0
適度に運動(スポーツを含む)をするか身体を動かしている	938	38.8	41	16.5	54	17.0	99	26.4	111	33.5	195	42.3	438	64.3
睡眠を十分にとっている	1,022	42.3	89	35.7	109	34.3	135	36.0	125	37.8	175	38.0	389	57.1
たばこを吸わない	1,517	62.8	151	60.6	198	62.3	231	61.6	203	61.3	285	61.8	449	65.9
お酒を飲み過ぎないようにしている	949	39.3	108	43.4	141	44.3	152	40.5	127	38.4	167	36.2	254	37.3
ストレスをためないようにしている	837	34.7	54	21.7	63	19.8	99	26.4	105	31.7	176	38.2	340	49.9
その他	61	2.5	1	0.4	4	1.3	12	3.2	12	3.6	10	2.2	22	3.2
特に何もしていない	171	7.1	32	12.9	28	8.8	37	9.9	22	6.6	28	6.1	24	3.5

(注)複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

2-3 日ごろ健康のために、どのような事柄を実行していますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,063	-	451	-	395	-	386	-	479	-	395	-	410	-	357	-	403	-	410	-	377	-
規則正しく朝・昼・夕の食事をとっている	2,279	56.1	277	61.4	200	50.6	240	62.2	255	53.2	214	54.2	232	56.6	183	51.3	244	60.5	241	58.8	193	51.2
バランスのとれた食事をしている	1,389	34.2	155	34.4	158	40.0	155	40.2	147	30.7	128	32.4	150	36.6	109	30.5	148	36.7	127	31.0	112	29.7
うす味のもの食べている	1,596	39.3	206	45.7	181	45.8	163	42.2	182	38.0	154	39.0	171	41.7	105	29.4	159	39.5	151	36.8	124	32.9
食べ過ぎないようになっている	2,042	50.3	236	52.3	222	56.2	202	52.3	235	49.1	212	53.7	190	46.3	164	45.9	199	49.4	210	51.2	172	45.6
適度に運動(スポーツを含む)をするか身体を動かしている	1,588	39.1	180	39.9	168	42.5	170	44.0	178	37.2	162	41.0	154	37.6	120	33.6	155	38.5	180	43.9	121	32.1
睡眠を十分にとっている	1,702	41.9	185	41.0	186	47.1	159	41.2	199	41.5	170	43.0	155	37.8	142	39.8	175	43.4	185	45.1	146	38.7
たばこを吸わない	2,428	59.8	256	56.8	268	67.8	239	61.9	268	55.9	230	58.2	253	61.7	217	60.8	257	63.8	241	58.8	199	52.8
お酒を飲み過ぎないようになっている	1,633	40.2	183	40.6	188	47.6	160	41.5	183	38.2	152	38.5	176	42.9	132	37.0	166	41.2	152	37.1	141	37.4
ストレスをためないようになっている	1,348	33.2	157	34.8	143	36.2	124	32.1	149	31.1	137	34.7	125	30.5	118	33.1	141	35.0	133	32.4	121	32.1
その他	82	2.0	6	1.3	10	2.5	6	1.6	14	2.9	12	3.0	6	1.5	5	1.4	5	1.2	9	2.2	9	2.4
特に何もしていない	357	8.8	37	8.2	26	6.6	24	6.2	45	9.4	43	10.9	37	9.0	33	9.2	30	7.4	35	8.5	47	12.5

注)複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

2-4 ご自身の身長からみたら適正体重を知っていますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
知っている	男性	1,125	68.3	140	65.4	167	71.4	189	70.8	181	66.5	231	73.6	217	62.5
	女性	1,863	77.1	199	79.9	255	80.2	301	80.3	272	82.2	351	76.1	485	71.2
	計	2,988	73.5	339	73.2	422	76.4	490	76.3	453	75.1	582	75.1	702	68.3
知らない	男性	514	31.2	72	33.6	67	28.6	77	28.8	91	33.5	82	26.1	125	36.0
	女性	545	22.6	50	20.1	62	19.5	74	19.7	59	17.8	108	23.4	192	28.2
	計	1,059	26.1	122	26.3	129	23.4	151	23.5	150	24.9	190	24.5	317	30.8
無回答	男性	9	0.5	2	0.9	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	5	1.4
	女性	7	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.4	4	0.6
	計	16	0.4	2	0.4	1	0.2	1	0.2	0	0.0	3	0.4	9	0.9
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-4 ご自身の身長からみたら適正体重を知っていますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
知っている	2,988	73.5	319	70.7	313	79.2	283	73.3	354	73.9	286	72.4	307	74.9	255	71.4	315	78.2	299	72.9	257	68.2
知らない	1,059	26.1	126	27.9	81	20.5	101	26.2	125	26.1	106	26.8	102	24.9	102	28.6	87	21.6	110	26.8	119	31.6
無回答	16	0.4	6	1.3	1	0.3	2	0.5	0	0.0	3	0.8	1	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.3
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-4-1 現在、適正体重に近づけよう、あるいは適正体重を維持しようと心がけていますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
はい	男性	788	70.0	88	62.9	104	62.3	127	67.2	133	73.5	168	72.7	168	77.4
	女性	1,455	78.1	148	74.4	175	68.6	224	74.4	224	82.4	276	78.6	408	84.1
	計	2,243	75.1	236	69.6	279	66.1	351	71.6	357	78.8	444	76.3	576	82.1
いいえ	男性	335	29.8	52	37.1	63	37.7	61	32.3	48	26.5	63	27.3	48	22.1
	女性	400	21.5	51	25.6	79	31.0	75	24.9	47	17.3	73	20.8	75	15.5
	計	735	24.6	103	30.4	142	33.6	136	27.8	95	21.0	136	23.4	123	17.5
無回答	男性	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
	女性	8	0.4	0	0.0	1	0.4	2	0.7	1	0.4	2	0.6	2	0.4
	計	10	0.3	0	0.0	1	0.2	3	0.6	1	0.2	2	0.3	3	0.4
総計	男性	1,125	100.0	140	100.0	167	100.0	189	100.0	181	100.0	231	100.0	217	100.0
	女性	1,863	100.0	199	100.0	255	100.0	301	100.0	272	100.0	351	100.0	485	100.0
	計	2,988	100.0	339	100.0	422	100.0	490	100.0	453	100.0	582	100.0	702	100.0

注)問4で「知っている」と回答した者のみ集計。

2-4-1 現在、適正体重に近づけよう、あるいは適正体重を維持しようと思っているか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
はい	2,243	75.1	257	80.6	241	77.0	219	77.4	260	73.4	218	76.2	230	74.9	179	70.2	239	75.9	215	71.9	185	72.0
いいえ	735	24.6	62	19.4	71	22.7	64	22.6	94	26.6	67	23.4	74	24.1	75	29.4	74	23.5	82	27.4	72	28.0
無回答	10	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	1.0	1	0.4	2	0.6	2	0.7	0	0.0
総計	2,988	100.0	319	100.0	313	100.0	283	100.0	354	100.0	286	100.0	307	100.0	255	100.0	315	100.0	299	100.0	257	100.0

注)問4で「知っている」と回答した者のみ集計。

2-5 平日の平均的な食事状況(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山川		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
朝	4030	100.0	443	100.0	393	100.0	382	100.0	475	100.0	392	100.0	405	100.0	354	100.0	401	100.0	408	100.0	377	100.0
家庭食	3164	78.5	370	83.5	308	78.4	317	83.0	389	81.9	284	72.4	331	81.7	230	65.0	322	80.3	328	80.4	285	75.6
調理済み食	146	3.6	9	2.0	13	3.3	9	2.4	15	3.2	14	3.6	13	3.2	32	9.0	11	2.7	21	5.1	9	2.4
外食	11	0.3	0	0.0	2	0.5	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.5	1	0.2	2	0.5
寄宿舎や量	15	0.4	2	0.5	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.2	7	2.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3
職場給食	18	0.4	1	0.2	7	1.8	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.5	3	0.8
菓子・果物などのみ	258	6.4	24	5.4	28	7.1	18	4.7	24	5.1	38	9.7	19	4.7	28	7.9	29	7.2	22	5.4	28	7.4
錠剤などのみ	67	1.7	5	1.1	9	2.3	5	1.3	7	1.5	11	2.8	6	1.5	8	2.3	5	1.2	4	1.0	7	1.9
何も食べない	351	8.7	32	7.2	26	6.6	30	7.9	35	7.4	44	11.2	35	8.6	46	13.0	32	8.0	29	7.1	42	11.1
総数	4030	100.0	443	100.0	393	100.0	382	100.0	475	100.0	392	100.0	405	100.0	354	100.0	401	100.0	408	100.0	377	100.0
家庭食	2969	73.7	357	80.6	266	67.7	287	75.1	333	70.1	280	71.4	320	79.0	215	60.7	312	77.8	317	77.7	282	74.8
調理済み食	418	10.4	40	9.0	38	9.7	38	9.9	57	12.0	35	8.9	35	8.6	49	13.8	40	10.0	43	10.5	43	11.4
外食	223	5.5	29	6.5	34	8.7	20	5.2	21	4.4	25	6.4	14	3.5	25	7.1	21	5.2	15	3.7	19	5.0
寄宿舎や量	14	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.4	3	0.8	1	0.2	3	0.8	0	0.0	2	0.5	2	0.5
職場給食	227	5.6	5	1.1	34	8.7	18	4.7	41	8.6	23	5.9	17	4.2	48	13.6	11	2.7	19	4.7	11	2.9
菓子・果物などのみ	106	2.6	6	1.4	12	3.1	8	2.1	15	3.2	12	3.1	9	2.2	10	2.8	13	3.2	11	2.7	10	2.7
錠剤などのみ	6	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3
何も食べない	67	1.7	5	1.1	8	2.0	11	2.9	5	1.1	13	3.3	8	2.0	3	0.8	4	1.0	1	0.2	9	2.4
総数	4030	100.0	443	100.0	393	100.0	382	100.0	475	100.0	392	100.0	405	100.0	354	100.0	401	100.0	408	100.0	377	100.0
家庭食	3743	92.9	408	92.1	357	90.8	355	92.9	442	93.1	378	96.4	377	93.1	309	87.3	383	95.5	386	94.6	348	92.3
調理済み食	186	4.6	25	5.6	23	5.9	20	5.2	21	4.4	10	2.6	16	4.0	28	7.9	13	3.2	15	3.7	15	4.0
外食	47	1.2	4	0.9	9	2.3	4	1.0	3	0.6	2	0.5	7	1.7	4	1.1	4	1.0	2	0.5	8	2.1
寄宿舎や量	17	0.4	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	10	2.8	0	0.0	1	0.2	3	0.8
職場給食	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
菓子・果物などのみ	24	0.6	4	0.9	4	1.0	3	0.8	3	0.6	1	0.3	3	0.7	2	0.6	0	0.0	2	0.5	2	0.5
錠剤などのみ	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
何も食べない	10	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.8	1	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.2	2	0.5	1	0.3

(注)無回答等を除き集計。

2-6 ご自身にとって適切な食事内容・量を知っていますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
知っている	男性	688	41.7	67	31.3	82	35.0	106	39.7	119	43.8	135	43.0	179	51.6
	女性	1,276	52.8	111	44.6	145	45.6	197	52.5	181	54.7	255	55.3	387	56.8
	計	1,964	48.3	178	38.4	227	41.1	303	47.2	300	49.8	390	50.3	566	55.1
知らない	男性	952	57.8	145	67.8	151	64.5	160	59.9	152	55.9	179	57.0	165	47.6
	女性	1,134	47.0	138	55.4	173	54.4	177	47.2	148	44.7	206	44.7	292	42.9
	計	2,086	51.3	283	61.1	324	58.7	337	52.5	300	49.8	385	49.7	457	44.5
無回答	男性	8	0.5	2	0.9	1	0.4	1	0.4	1	0.4	0	0.0	3	0.9
	女性	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.6	0	0.0	2	0.3
	計	13	0.3	2	0.4	1	0.2	2	0.3	3	0.5	0	0.0	5	0.5
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-6 ご自身にとって適切な食事内容・量を知っていますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
知っている	1,964	48.3	224	49.7	219	55.4	193	50.0	209	43.6	190	48.1	203	49.5	154	43.1	211	52.4	197	48.0	164	43.5
知らない	2,086	51.3	222	49.2	176	44.6	193	50.0	270	56.4	202	51.1	205	50.0	202	56.6	191	47.4	213	52.0	212	56.2
無回答	13	0.3	5	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	2	0.5	1	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.3
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-7 ふだん外食をしていますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
1日1～2回以上外食する	男性	40	2.4	11	5.1	11	4.7	8	3.0	5	1.8	3	1.0	2	0.6
	女性	25	1.0	15	6.0	2	0.6	3	0.8	1	0.3	2	0.4	2	0.3
	計	65	1.6	26	5.6	13	2.4	11	1.7	6	1.0	5	0.6	4	0.4
1日に1回外食する	男性	99	6.0	17	7.9	21	9.0	23	8.6	21	7.7	15	4.8	2	0.6
	女性	52	2.2	11	4.4	9	2.8	11	2.9	8	2.4	4	0.9	9	1.3
	計	151	3.7	28	6.0	30	5.4	34	5.3	29	4.8	19	2.5	11	1.1
週に4～5回外食する	男性	93	5.6	15	7.0	25	10.7	21	7.9	14	5.1	13	4.1	5	1.4
	女性	70	2.9	15	6.0	16	5.0	15	4.0	13	3.9	5	1.1	6	0.9
	計	163	4.0	30	6.5	41	7.4	36	5.6	27	4.5	18	2.3	11	1.1
週に2～3回外食する	男性	430	26.1	98	45.8	71	30.3	80	30.0	69	25.4	68	21.7	44	12.7
	女性	494	20.5	93	37.3	108	34.0	105	28.0	73	22.1	67	14.5	48	7.0
	計	924	22.7	191	41.3	179	32.4	185	28.8	142	23.5	135	17.4	92	8.9
ほとんど外食しない	男性	981	59.5	71	33.2	106	45.3	134	50.2	162	59.6	215	68.5	293	84.4
	女性	1,767	73.2	115	46.2	181	56.9	238	63.5	236	71.3	382	82.9	615	90.3
	計	2,748	67.6	186	40.2	287	52.0	372	57.9	398	66.0	597	77.0	908	88.3
無回答	男性	5	0.3	2	0.9	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.3
	女性	7	0.3	0	0.0	2	0.6	3	0.8	0	0.0	1	0.2	1	0.1
	計	12	0.3	2	0.4	2	0.4	4	0.6	1	0.2	1	0.1	2	0.2
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-7 ふだん外食をしていますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
1日に2回以上外食する	65	1.6	6	1.3	8	2.0	4	1.0	11	2.3	1	0.3	7	1.7	9	2.5	4	1.0	6	1.5	9	2.4
1日に1回外食する	151	3.7	20	4.4	21	5.3	22	5.7	8	1.7	18	4.6	10	2.4	15	4.2	14	3.5	10	2.4	13	3.4
週に4~5回外食する	163	4.0	16	3.5	26	6.6	14	3.6	9	1.9	14	3.5	15	3.7	19	5.3	18	4.5	13	3.2	19	5.0
週に2~3回外食する	924	22.7	76	16.9	100	25.3	73	18.9	119	24.8	77	19.5	96	23.4	89	24.9	101	25.1	108	26.3	85	22.5
ほとんど外食しない	2,748	67.6	328	72.7	239	60.5	273	70.7	331	69.1	284	71.9	280	68.3	224	62.7	266	66.0	272	66.3	251	66.6
無回答	12	0.3	5	1.1	1	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.3	2	0.5	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-8 加工食品や外食の栄養成分表示をどの程度利用されていますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
常に見て、食事内容の調整をしている	男性	66	4.0	9	4.2	11	4.7	6	2.2	10	3.7	17	5.4	13	3.7
	女性	236	9.8	16	6.4	22	6.9	41	10.9	38	11.5	38	8.2	81	11.9
	計	302	7.4	25	5.4	33	6.0	47	7.3	48	8.0	55	7.1	94	9.1
時々見て利用している	男性	348	21.1	54	25.2	58	24.8	54	20.2	63	23.2	58	18.5	61	17.6
	女性	755	31.3	75	30.1	107	33.6	123	32.8	108	32.6	147	31.9	195	28.6
	計	1,103	27.1	129	27.9	165	29.9	177	27.6	171	28.4	205	26.5	256	24.9
何度か見たことがある	男性	291	17.7	32	15.0	44	18.8	46	17.2	44	16.2	66	21.0	59	17.0
	女性	569	23.6	48	19.3	67	21.1	73	19.5	78	23.6	125	27.1	178	26.1
	計	860	21.2	80	17.3	111	20.1	119	18.5	122	20.2	191	24.6	237	23.1
ほとんど見ない	男性	825	50.1	93	43.5	109	46.6	136	50.9	144	52.9	155	49.4	188	54.2
	女性	788	32.6	102	41.0	110	34.6	130	34.7	104	31.4	145	31.5	197	28.9
	計	1,613	39.7	195	42.1	219	39.7	266	41.4	248	41.1	300	38.7	385	37.5
知らない	男性	114	6.9	24	11.2	12	5.1	24	9.0	10	3.7	18	5.7	26	7.5
	女性	64	2.7	8	3.2	12	3.8	8	2.1	3	0.9	6	1.3	27	4.0
	計	178	4.4	32	6.9	24	4.3	32	5.0	13	2.2	24	3.1	53	5.2
無回答	男性	4	0.2	2	0.9	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	女性	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.4
	計	7	0.2	2	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	3	0.3
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-8 加工食品や外食の栄養成分表示をどの程度利用されていますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
常に、食事内容の調整をしている	302	7.4	31	6.9	51	12.9	20	5.2	39	8.1	34	8.6	22	5.4	20	5.6	32	7.9	28	6.8	25	6.6
時々見て利用している	1,103	27.1	128	28.4	123	31.1	104	26.9	131	27.3	106	26.8	104	25.4	79	22.1	115	28.5	123	30.0	90	23.9
何度か見たことがある	860	21.2	102	22.6	77	19.5	87	22.5	104	21.7	81	20.5	88	21.5	79	22.1	81	20.1	96	23.4	65	17.2
ほとんど見ない	1,613	39.7	167	37.0	130	32.9	154	39.9	194	40.5	149	37.7	181	44.1	165	46.2	156	38.7	145	35.4	172	45.6
知らない	178	4.4	20	4.4	13	3.3	21	5.4	11	2.3	24	6.1	15	3.7	12	3.4	19	4.7	18	4.4	25	6.6
無回答	7	0.2	3	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-9 運動習慣についてお答えください(性・年齢階級別)
ア 1週間の運動日数

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)20～64歳		(再掲)65歳以上		(再掲)75歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	3,988	100.0	458	100.0	544	100.0	636	100.0	599	100.0	756	100.0	995	100.0	2,597	100.0	1,391	100.0	932	100.0	459	100.0
運動無し	2,071	51.9	272	59.4	349	64.2	395	62.1	353	58.9	371	49.1	331	33.3	1,557	60.0	514	37.0	373	40.0	141	30.7
1日/週	360	9.0	46	10.0	49	9.0	61	9.6	59	9.8	62	8.2	83	8.3	241	9.3	119	8.6	82	8.8	37	8.1
2日/週	320	8.0	47	10.3	41	7.5	38	6.0	38	6.3	57	7.5	99	9.9	196	7.5	124	8.9	76	8.2	48	10.5
3日/週	309	7.7	32	7.0	37	6.8	38	6.0	28	4.7	61	8.1	113	11.4	162	6.2	147	10.6	89	9.5	58	12.6
4日/週	279	5.2	20	4.4	22	4.0	24	3.8	24	4.0	39	5.2	78	7.8	111	4.3	96	6.9	52	5.6	44	9.6
5日/週	207	7.0	25	5.5	30	5.5	32	5.0	50	8.3	61	8.1	81	8.1	163	6.3	116	8.3	83	8.9	33	7.2
6日/週	132	3.3	6	1.3	6	1.1	18	2.8	10	1.7	36	4.8	56	5.6	54	2.1	78	5.6	54	5.8	24	5.2
7日/週	310	7.8	10	2.2	10	1.8	30	4.7	37	6.2	69	9.1	154	15.5	113	4.4	197	14.2	123	13.2	74	16.1
総数	1,618	100.0	211	100.0	231	100.0	266	100.0	271	100.0	302	100.0	337	100.0	1,115	100.0	503	100.0	343	100.0	160	100.0
運動無し	837	51.7	99	46.9	130	56.3	154	57.9	163	60.1	157	52.0	134	39.8	621	55.7	216	42.9	158	46.1	58	36.3
1日/週	158	9.8	28	13.3	31	13.4	31	11.7	24	8.9	30	9.9	14	4.2	128	11.5	30	6.0	23	6.7	7	4.4
2日/週	131	8.1	33	15.6	22	9.5	17	6.4	22	8.1	18	6.0	19	5.6	103	9.2	28	5.6	19	5.5	9	5.6
3日/週	117	7.2	15	7.1	15	6.5	18	6.8	12	4.4	20	6.6	37	11.0	71	6.4	46	9.1	26	7.6	20	12.5
4日/週	75	4.6	15	7.1	10	4.3	10	3.8	11	4.1	8	2.6	21	6.2	49	4.4	26	5.2	10	2.9	16	10.0
5日/週	113	7.0	12	5.7	13	5.6	12	4.5	19	7.0	20	6.6	37	11.0	65	5.8	48	9.5	32	9.3	16	10.0
6日/週	65	4.0	4	1.9	4	1.7	8	3.0	5	1.8	22	7.3	22	6.5	28	2.5	37	7.4	28	8.2	9	5.6
7日/週	122	7.5	5	2.4	6	2.6	16	6.0	15	5.5	27	8.9	53	15.7	50	4.5	72	14.3	47	13.7	25	15.6
総数	2,370	100.0	247	100.0	313	100.0	370	100.0	328	100.0	454	100.0	658	100.0	1,482	100.0	888	100.0	589	100.0	299	100.0
運動無し	1,234	52.1	173	70.0	219	70.0	241	65.1	190	57.9	214	47.1	197	29.9	936	63.2	298	33.6	215	36.5	83	27.8
1日/週	202	8.5	18	7.3	18	5.8	30	8.1	35	10.7	32	7.0	69	10.5	113	7.6	89	10.0	59	10.0	30	10.0
2日/週	189	8.0	14	5.7	19	6.1	21	5.7	16	4.9	39	8.6	80	12.2	93	6.3	96	10.8	57	9.7	39	13.0
3日/週	192	8.1	17	6.9	22	7.0	20	5.4	16	4.9	41	9.0	76	11.6	91	6.1	101	11.4	63	10.7	38	12.7
4日/週	132	5.6	5	2.0	12	3.8	14	3.8	13	4.0	31	6.8	57	8.7	62	4.2	70	7.9	42	7.1	28	9.4
5日/週	166	7.0	13	5.3	17	5.4	20	5.4	31	9.5	41	9.0	44	6.7	98	6.6	68	7.7	51	8.7	17	5.7
6日/週	67	2.8	2	0.8	2	0.6	10	2.7	5	1.5	14	3.1	34	5.2	26	1.8	41	4.6	26	4.4	15	5.0
7日/週	188	7.9	5	2.0	4	1.3	14	3.8	22	6.7	42	9.3	101	15.3	63	4.3	125	14.1	76	12.9	49	16.4

注)問9のすべての質問に回答した者を集計。

2-9 運動習慣についてお答えください(ブロック別)
ア)1週間の運動日数

	総数		1、南空知・中空 知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆 振・日高		5、南渡島・南檜 山・北渡島檜山		6、上川中部・上川 北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,988	100.0	432	100.0	390	100.0	385	100.0	474	100.0	389	100.0	393	100.0	354	100.0	391	100.0	405	100.0	375	100.0
運動無し	2,071	51.9	215	49.8	177	45.4	195	50.6	258	54.4	200	51.4	222	56.5	207	58.5	185	47.3	189	46.7	223	59.5
1日/週	360	9.0	49	11.3	47	12.1	27	7.0	46	9.7	31	8.0	31	7.9	30	8.5	39	10.0	32	7.9	28	7.5
2日/週	320	8.0	31	7.2	35	9.0	32	8.3	36	7.6	39	10.0	42	10.7	14	4.0	31	7.9	39	9.6	21	5.6
3日/週	309	7.7	30	6.9	22	5.6	36	9.4	36	7.6	39	10.0	21	5.3	21	5.9	33	8.4	46	11.4	25	6.7
4日/週	207	5.2	23	5.3	22	5.6	20	5.2	29	6.1	23	5.9	11	2.8	18	5.1	20	5.1	28	6.9	13	3.5
5日/週	279	7.0	25	5.8	43	11.0	28	7.3	27	5.7	17	4.4	32	8.1	29	8.2	34	8.7	27	6.7	17	4.5
6日/週	132	3.3	15	3.5	17	4.4	16	4.2	11	2.3	13	3.3	9	2.3	13	3.7	19	4.9	8	2.0	11	2.9
7日/週	310	7.8	44	10.2	27	6.9	31	8.1	31	6.5	27	6.9	25	6.4	22	6.2	30	7.7	36	8.9	37	9.9

注) 問9のすべての質問に回答した者を集計。

2-9 運動習慣についてお答えください(性・年齢階級別)
 イ 運動を行う日の平均運動時間

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,916	100.0	186	100.0	195	100.0	241	100.0	245	100.0	355	100.0	664	100.0	1,039	100.0	877	100.0	559	100.0	318	100.0
30分未満	220	11.5	17	9.1	27	13.8	38	15.8	35	14.3	47	12.2	56	8.4	138	13.3	82	9.4	58	10.4	24	7.5
30分以上60分未満	569	29.7	51	27.4	58	29.7	66	27.4	88	35.9	128	33.2	178	26.8	322	31.0	247	28.2	159	28.4	88	27.7
60分以上120分未満	756	39.5	68	36.6	78	40.0	90	37.3	89	36.3	142	36.9	289	43.5	389	37.4	367	41.8	241	43.1	126	39.6
120分以上180分未満	262	13.7	29	15.6	28	14.4	32	13.3	23	9.4	48	12.5	102	15.4	132	12.7	130	14.8	75	13.4	55	17.3
180分以上	109	5.7	21	11.3	4	2.1	15	6.2	10	4.1	20	5.2	39	5.9	58	5.6	51	5.8	26	4.7	25	7.9
総数	781	100.0	112	100.0	101	100.0	112	100.0	108	100.0	145	100.0	203	100.0	494	100.0	287	100.0	185	100.0	102	100.0
30分未満	65	8.3	7	6.3	10	9.9	8	7.1	9	8.3	16	11.0	15	7.4	38	7.7	27	9.4	22	11.9	5	4.9
30分以上60分未満	192	24.6	20	17.9	24	23.8	25	22.3	36	33.3	42	29.0	45	22.2	122	24.7	70	24.4	43	23.2	27	26.5
60分以上120分未満	323	41.4	46	41.1	42	41.6	54	48.2	40	37.0	53	36.6	88	43.3	207	41.9	116	40.4	76	41.1	40	39.2
120分以上180分未満	130	16.6	22	19.6	23	22.8	16	14.3	14	13.0	23	15.9	32	15.8	85	17.2	45	15.7	28	15.1	17	16.7
180分以上	71	9.1	17	15.2	2	2.0	9	8.0	9	8.3	11	7.6	23	11.3	42	8.5	29	10.1	16	8.6	13	12.7
総数	1,135	100.0	74	100.0	94	100.0	129	100.0	137	100.0	240	100.0	461	100.0	545	100.0	590	100.0	374	100.0	216	100.0
30分未満	155	13.7	10	13.5	17	18.1	30	23.3	26	19.0	31	12.9	41	8.9	100	18.3	55	9.3	36	9.6	19	8.8
30分以上60分未満	377	33.2	31	41.9	34	36.2	41	31.8	52	38.0	86	35.8	133	28.9	200	36.7	177	30.0	116	31.0	61	28.2
60分以上120分未満	433	38.1	22	29.7	36	38.3	36	27.9	49	35.8	89	37.1	201	43.6	182	33.4	251	42.5	165	44.1	86	39.8
120分以上180分未満	132	11.6	7	9.5	5	5.3	16	12.4	9	6.6	25	10.4	70	15.2	47	8.6	85	14.4	47	12.6	38	17.6
180分以上	38	3.3	4	5.4	2	2.1	6	4.7	1	0.7	9	3.8	16	3.5	16	2.9	22	3.7	10	2.7	12	5.6

注)問9のすべての質問に回答した者のうち、「1週間の運動日数」が1日以上と回答した者を集計。

2-9 運動習慣についてお答えください(ブロック別)
 イ 運動を行う日の平均運動時間

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,916	100.0	217	100.0	213	100.0	190	100.0	216	100.0	189	100.0	170	100.0	147	100.0	206	100.0	216	100.0	152	100.0
30分未満	220	11.5	30	13.8	14	6.6	19	10.0	27	12.5	20	10.6	22	12.9	20	13.6	27	13.1	19	8.8	22	14.5
30分以上60分未満	569	29.7	70	32.3	60	28.2	61	32.1	67	31.0	58	30.7	45	26.5	45	30.6	58	28.2	65	30.1	40	26.3
60分以上120分未満	756	39.5	77	35.5	101	47.4	76	40.0	80	37.0	74	39.2	55	32.4	61	41.5	97	47.1	86	39.8	49	32.2
120分以上180分未満	262	13.7	25	11.5	28	13.1	26	13.7	32	14.8	24	12.7	36	21.2	11	7.5	20	9.7	30	13.9	30	19.7
180分以上	109	5.7	15	6.9	10	4.7	8	4.2	10	4.6	13	6.9	12	7.1	10	6.8	4	1.9	16	7.4	11	7.2

注)問9のすべての質問に回答した者のうち、「1週間の運動日数」が1日以上と回答した者を集計。

2-9 運動習慣についてお答えください(性・年齢階級別)
 ウ 運動習慣の有無(運動継続)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,988	100.0	458	100.0	544	100.0	636	100.0	599	100.0	756	100.0	995	100.0	2,597	100.0	1,391	100.0	932	100.0	459	100.0
運動の習慣有	1,124	28.2	86	18.8	77	14.2	113	17.8	119	19.9	239	31.6	490	49.2	497	19.1	627	45.1	383	41.1	244	53.2
運動の習慣無	2,864	71.8	372	81.2	467	85.8	523	82.2	480	80.1	517	68.4	505	50.8	2,100	80.9	764	54.9	549	58.9	215	46.8
総数	1,618	100.0	211	100.0	231	100.0	266	100.0	271	100.0	302	100.0	337	100.0	1,115	100.0	503	100.0	343	100.0	160	100.0
男性	474	29.3	59	28.0	45	19.5	58	21.8	60	22.1	89	29.5	163	48.4	258	23.1	216	42.9	130	37.9	86	53.8
運動の習慣有	1,144	70.7	152	72.0	186	80.5	208	78.2	211	77.9	213	70.5	174	51.6	857	76.9	287	57.1	213	62.1	74	46.3
運動の習慣無	2,370	100.0	247	100.0	313	100.0	370	100.0	328	100.0	454	100.0	658	100.0	1,482.0	100.0	888	100.0	589	100.0	299	100.0
総数	650	27.4	27	10.9	32	10.2	55	14.9	59	18.0	150	33.0	327	49.7	239	16.1	411	46.3	253	43.0	158	52.8
運動の習慣有	1,720	72.6	220	89.1	281	89.8	315	85.1	269	82.0	304	67.0	331	50.3	1,243	83.9	477	53.7	336	57.0	141	47.2
運動の習慣無																						

注) 問9のすべての質問に回答した者を集計。

注) 「運動習慣有」とは、1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続していると回答した者。

2-9 運動習慣についてお答えください(ブロック別)
 ウ 運動習慣の有無(運動継続)

	総数		1、南空知・中空 知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆 振・日高		5、南渡島・南檜 山・北渡島・山		6、上川中部・上 川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,988	100.0	432	100.0	390	100.0	385	100.0	474	100.0	389	100.0	393	100.0	354	100.0	391	100.0	405	100.0	375	100.0
運動の習慣有	1,124	28.2	117	27.1	131	33.6	123	31.9	119	25.1	113	29.0	100	25.4	78	22.0	117	29.9	137	33.8	89	23.7
運動の習慣無	2,864	71.8	315	72.9	259	66.4	262	68.1	355	74.9	276	71.0	293	74.6	276	78.0	274	70.1	268	66.2	286	76.3

注)問9のすべての質問に回答した者を集計。

注)「運動習慣有」とは、1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続していると回答した者。

2-10 ふだんウォーキングアプリや歩数計を活用していますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
あり	男性	609	37.0	62	29.0	64	27.4	89	33.3	101	37.1	122	38.9	171	49.3
	女性	962	39.8	101	40.6	103	32.4	135	36.0	133	40.2	162	35.1	328	48.2
	計	1,571	38.7	163	35.2	167	30.3	224	34.9	234	38.8	284	36.6	499	48.5
なし	男性	1,024	62.1	150	70.1	170	72.6	175	65.5	169	62.1	188	59.9	172	49.6
	女性	1,440	59.6	147	59.0	215	67.6	239	63.7	196	59.2	297	64.4	346	50.8
	計	2,464	60.6	297	64.1	385	69.7	414	64.5	365	60.5	485	62.6	518	50.4
無回答	男性	15	0.9	2	0.9	0	0.0	3	1.1	2	0.7	4	1.3	4	1.2
	女性	13	0.5	1	0.4	0	0.0	1	0.3	2	0.6	2	0.4	7	1.0
	計	28	0.7	3	0.6	0	0.0	4	0.6	4	0.7	6	0.8	11	1.1
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-10 ふだんウォーキングアプリや歩数計を活用していますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	1,571	38.7	170	37.7	187	47.3	165	42.7	181	37.8	134	33.9	142	34.6	125	35.0	179	44.4	171	41.7	117	31.0
なし	2,464	60.6	274	60.8	206	52.2	216	56.0	297	62.0	258	65.3	262	63.9	232	65.0	220	54.6	239	58.3	260	69.0
無回答	28	0.7	7	1.6	2	0.5	5	1.3	1	0.2	3	0.8	6	1.5	0	0.0	4	1.0	0	0.0	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-10-1 1日にどのくらい歩きますか。
歩行数の分布(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 20～64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65～74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,568	100.0	163	100.0	167	100.0	223	100.0	234	100.0	283	100.0	498	100.0	915	100.0	653	100.0	414	100.0	239	100.0
2,000歩未満	100	6.4	15	9.2	12	7.2	9	4.0	10	4.3	14	4.9	40	8.0	53	5.8	47	7.2	21	5.1	26	10.9
2,000-4,000歩未満	375	23.9	38	23.3	44	26.3	61	27.4	46	19.7	61	21.6	125	25.1	219	23.9	156	23.9	93	22.5	63	26.4
4,000-6,000	468	29.8	51	31.3	42	25.1	64	28.7	66	28.2	90	31.8	155	31.1	257	28.1	211	32.3	142	34.3	69	28.9
6,000-8,000	281	17.9	27	16.6	29	17.4	35	15.7	47	20.1	46	16.3	97	19.5	160	17.5	121	18.5	75	18.1	46	19.2
8,000-10,000	186	11.9	16	9.8	19	11.4	27	12.1	36	15.4	40	14.1	48	9.6	117	12.8	69	10.6	49	11.8	20	8.4
10,000歩以上	158	10.1	16	9.8	21	12.6	27	12.1	29	12.4	32	11.3	33	6.6	109	11.9	49	7.5	34	8.2	15	6.3
9,200歩(男)/8,300歩(女)以上	177	11.3	18	11.0	23	13.8	30	13.5	31	13.2	34	12.0	31	6.2	118	12.9	59	9.0	40	9.7	19	7.9
総数	609	100.0	62	100.0	64	100.0	89	100.0	101	100.0	122	100.0	171	100.0	370	100.0	239	100.0	157	100.0	82	100.0
2,000歩未満	31	5.1	4	6.5	2	3.1	1	1.1	3	3.0	4	3.3	17	9.9	12	3.2	19	7.9	9	5.7	10	12.2
2,000-4,000歩未満	111	18.2	9	14.5	13	20.3	17	19.1	16	15.8	21	17.2	35	20.5	66	17.8	45	18.8	24	15.3	21	25.6
4,000-6,000	160	26.3	17	27.4	15	23.4	27	30.3	26	25.7	34	27.9	41	24.0	101	27.3	59	24.7	42	26.8	17	20.7
6,000-8,000	122	20.0	12	19.4	10	15.6	18	20.2	17	16.8	26	21.3	39	22.8	66	17.8	56	23.4	35	22.3	21	25.6
8,000-10,000	97	15.9	11	17.7	12	18.8	13	14.6	20	19.8	17	13.9	24	14.0	63	17.0	34	14.2	25	15.9	9	11.0
10,000歩以上	88	14.4	9	14.5	12	18.8	13	14.6	19	18.8	20	16.4	15	8.8	62	16.8	26	10.9	22	14.0	4	4.9
(再掲)200歩以上	90	14.8	9	14.5	12	18.8	13	14.6	19	18.8	20	16.4	17	9.9	62	16.8	28	11.7	23	14.6	5	6.1
総数	959	100.0	101	100.0	103	100.0	134	100.0	133	100.0	161	100.0	327	100.0	545	100.0	414	100.0	257	100.0	157	100.0
2,000歩未満	69	7.2	11	10.9	10	9.7	8	6.0	7	5.3	10	6.2	23	7.0	41	7.5	28	6.8	12	4.7	16	10.2
2,000-4,000歩未満	264	27.5	29	28.7	31	30.1	44	32.8	30	22.6	40	24.8	90	27.5	153	28.1	111	26.8	69	26.8	42	26.8
4,000-6,000	308	32.1	34	33.7	27	26.2	37	27.6	40	30.1	56	34.8	114	34.9	156	28.6	152	36.7	100	38.9	52	33.1
6,000-8,000	159	16.6	15	14.9	19	18.4	17	12.7	30	22.6	20	12.4	58	17.7	94	17.2	65	15.7	40	15.6	25	15.9
8,000-10,000	89	9.3	5	5.0	7	6.8	14	10.4	16	12.0	23	14.3	24	7.3	54	9.9	35	8.5	24	9.3	11	7.0
10,000歩以上	70	7.3	7	6.9	9	8.7	14	10.4	10	7.5	12	7.5	18	5.5	47	8.6	23	5.6	12	4.7	11	7.0
(再掲)2,300歩以上	87	9.1	9	8.9	11	10.7	17	12.7	12	9.0	14	8.7	14	4.3	56	10.3	31	7.5	17	6.6	14	8.9

注)問10で「あり」と回答した者を集計。(無回答除く)

2-10-1 1日にどのくらい歩きますか。
歩行数の分布(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠軽		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,568	100.0	170	100.0	186	100.0	165	100.0	180	100.0	134	100.0	142	100.0	125	100.0	178	100.0	171	100.0	117	100.0
2,000歩未満	100	6.4	15	8.8	6	3.2	10	6.1	16	8.9	8	6.0	4	2.8	13	10.4	12	6.7	6	3.5	10	8.5
2,000-4,000歩未満	375	23.9	37	21.8	39	21.0	37	22.4	39	21.7	24	17.9	30	21.1	34	27.2	49	27.5	54	31.6	32	27.4
4,000-6,000	468	29.8	62	36.5	54	29.0	47	28.5	55	30.6	51	38.1	46	32.4	26	20.8	47	26.4	46	26.9	34	29.1
6,000-8,000	281	17.9	30	17.6	44	23.7	30	18.2	32	17.8	18	13.4	22	15.5	24	19.2	33	18.5	31	18.1	17	14.5
8,000-10,000	186	11.9	14	8.2	21	11.3	22	13.3	23	12.8	15	11.2	17	12.0	16	12.8	21	11.8	20	11.7	17	14.5
10,000歩以上	158	10.1	12	7.1	22	11.8	19	11.5	15	8.3	18	13.4	23	16.2	12	9.6	16	9.0	14	8.2	7	6.0
9,200歩(男)/8,300歩(女)以上	177	11.3	13	7.6	24	12.9	19	11.5	19	10.6	19	14.2	25	17.6	14	11.2	18	10.1	16	9.4	10	8.5

注) 問10で「あり」と回答した者を集計。(無回答除く)

2-10-1 1日にどのくらい歩きますか。
 歩行数の平均値及び標準偏差(性・年齢級別)

	総数			20～29歳			30～39歳			40～49歳			50～59歳			60～69歳			70歳以上			(再掲) 20～64歳			(再掲) 65歳以上			(再掲) 65歳以上			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	1568	5469	3128	163	5177	2836	167	5527	3123	223	5689	3399	234	5999	3206	283	5691	3322	498	5072	2874	915	5646	3204	653	5221	3001	414	5432	3131	239	4857	2723
男性	609	6151	3328	62	6193	2934	64	6597	3446	89	6454	3633	101	6526	3110	122	6356	3684	171	5445	2979	370	6381	3307	239	5795	3328	157	6225	3522	82	4971	2739
女性	959	5036	2912	101	4553	2584	103	4863	2699	134	5182	3133	133	5598	3220	161	5188	2920	327	4877	2798	545	5147	3032	414	4890	2740	257	4947	2755	157	4797	2713

注)問10で「あり」と回答した者を集計。(無回答除く)

2-10-1 1日にとのくらい歩きますか。
歩行数の平均値及び標準偏差(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南樺山・北渡島・樺山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室												
	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	人数	平均値	標準偏差	標準偏差									
総数	1,568	5469	3128	170	5047	2805	186	5850	2912	165	5651	3299	180	5334	2973	134	5832	3240	142	6069	3445	125	5131	2729	178	5212	2939	171	5453	3584	117	5063	3070

注)問10で「あり」と回答した者を集計。(無回答除く)

2-11 この1ヶ月間に、不満、悩み、苦勞、ストレスなどがありましたか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
大いにある	男性	281	17.1	47	22.0	67	28.6	66	24.7	63	23.2	24	7.6	14	4.0
	女性	491	20.3	59	23.7	106	33.3	128	34.1	79	23.9	62	13.4	57	8.4
	計	772	19.0	106	22.9	173	31.3	194	30.2	142	23.5	86	11.1	71	6.9
多少ある	男性	743	45.1	95	44.4	121	51.7	141	52.8	131	48.2	128	40.8	127	36.6
	女性	1,212	50.2	125	50.2	157	49.4	173	46.1	176	53.2	262	56.8	319	46.8
	計	1,955	48.1	220	47.5	278	50.4	314	48.9	307	50.9	390	50.3	446	43.4
あまりない	男性	505	30.6	55	25.7	39	16.7	49	18.4	70	25.7	134	42.7	158	45.5
	女性	604	25.0	57	22.9	45	14.2	69	18.4	64	19.3	118	25.6	251	36.9
	計	1,109	27.3	112	24.2	84	15.2	118	18.4	134	22.2	252	32.5	409	39.8
まったくくない	男性	114	6.9	15	7.0	7	3.0	10	3.7	8	2.9	27	8.6	47	13.5
	女性	103	4.3	8	3.2	10	3.1	4	1.1	12	3.6	18	3.9	51	7.5
	計	217	5.3	23	5.0	17	3.1	14	2.2	20	3.3	45	5.8	98	9.5
無回答	男性	5	0.3	2	0.9	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.3
	女性	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	3	0.4
	計	10	0.2	2	0.4	0	0.0	2	0.3	0	0.0	2	0.3	4	0.4
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-11 この1ヶ月間に、不満、悩み、苦勞、ストレスなどがありましたか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
大いにある	772	19.0	67	14.9	70	17.7	85	22.0	109	22.8	72	18.2	92	22.4	53	14.8	75	18.6	77	18.8	72	19.1
多少ある	1,955	48.1	201	44.6	186	47.1	180	46.6	229	47.8	209	52.9	204	49.8	189	52.9	204	50.6	193	47.1	160	42.4
あまりない	1,109	27.3	147	32.6	116	29.4	98	25.4	124	25.9	94	23.8	97	23.7	92	25.8	102	25.3	121	29.5	118	31.3
まったくない	217	5.3	32	7.1	23	5.8	22	5.7	17	3.5	18	4.6	16	3.9	23	6.4	22	5.5	18	4.4	26	6.9
無回答	10	0.2	4	0.9	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-12 いつもとっている睡眠で休養が充分とれていると思えますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
充分とれている	男性	320	19.4	36	16.8	30	12.8	36	13.5	38	14.0	76	24.2	104	30.0
	女性	407	16.9	33	13.3	41	12.9	43	11.5	31	9.4	74	16.1	185	27.2
	計	727	17.9	69	14.9	71	12.9	79	12.3	69	11.4	150	19.4	289	28.1
まあとれている	男性	842	51.1	104	48.6	111	47.4	122	45.7	143	52.6	171	54.5	191	55.0
	女性	1,301	53.9	134	53.8	163	51.3	184	49.1	184	55.6	260	56.4	376	55.2
	計	2,143	52.7	238	51.4	274	49.6	306	47.7	327	54.2	431	55.6	567	55.2
あまりとれていない	男性	399	24.2	61	28.5	72	30.8	90	33.7	75	27.6	60	19.1	41	11.8
	女性	596	24.7	69	27.7	92	28.9	131	34.9	98	29.6	105	22.8	101	14.8
	計	995	24.5	130	28.1	164	29.7	221	34.4	173	28.7	165	21.3	142	13.8
まったくとれていない	男性	42	2.5	6	2.8	14	6.0	10	3.7	9	3.3	3	1.0	0	0.0
	女性	65	2.7	10	4.0	17	5.3	13	3.5	10	3.0	7	1.5	8	1.2
	計	107	2.6	16	3.5	31	5.6	23	3.6	19	3.2	10	1.3	8	0.8
わからない	男性	40	2.4	3	1.4	7	3.0	8	3.0	7	2.6	4	1.3	11	3.2
	女性	41	1.7	3	1.2	4	1.3	4	1.1	8	2.4	14	3.0	8	1.2
	計	81	2.0	6	1.3	11	2.0	12	1.9	15	2.5	18	2.3	19	1.8
無回答	男性	5	0.3	4	1.9	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	5	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.4
	計	10	0.2	4	0.9	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.1	3	0.3
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-12 いつもとっている睡眠で休養が充分とれていると思いますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
充分とれている	727	17.9	87	19.3	73	18.5	75	19.4	87	18.2	58	14.7	72	17.6	61	17.1	66	16.4	77	18.8	71	18.8
まあとれている	2,143	52.7	223	49.4	207	52.4	189	49.0	250	52.2	213	53.9	222	54.1	188	52.7	232	57.6	222	54.1	197	52.3
あまりとれていない	995	24.5	114	25.3	104	26.3	104	26.9	120	25.1	105	26.6	93	22.7	86	24.1	85	21.1	95	23.2	89	23.6
まったくとれていない	107	2.6	12	2.7	8	2.0	6	1.6	15	3.1	13	3.3	11	2.7	9	2.5	12	3.0	11	2.7	10	2.7
わからない	81	2.0	11	2.4	3	0.8	12	3.1	6	1.3	5	1.3	10	2.4	13	3.6	7	1.7	4	1.0	10	2.7
無回答	10	0.2	4	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	2	0.5	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-13 ここ1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか(性・年齢級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
5時間未満	男性	116	7.0	17	7.9	12	5.1	17	6.4	25	9.2	25	8.0	20	5.8
	女性	194	8.0	18	7.2	21	6.6	28	7.5	27	8.2	40	8.7	60	8.8
	計	310	7.6	35	7.6	33	6.0	45	7.0	52	8.6	65	8.4	80	7.8
5時間以上6時間未満	男性	495	30.0	67	31.3	95	40.6	100	37.5	93	34.2	74	23.6	66	19.0
	女性	846	35.0	75	30.1	106	33.3	138	36.8	139	42.0	182	39.5	206	30.2
	計	1,341	33.0	142	30.7	201	36.4	238	37.1	232	38.5	256	33.0	272	26.5
6時間以上7時間未満	男性	593	36.0	81	37.9	84	35.9	95	35.6	104	38.2	118	37.6	111	32.0
	女性	799	33.1	84	33.7	101	31.8	136	36.3	114	34.4	153	33.2	211	31.0
	計	1,392	34.3	165	35.6	185	33.5	231	36.0	218	36.2	271	35.0	322	31.3
7時間以上8時間未満	男性	315	19.1	36	16.8	35	15.0	46	17.2	39	14.3	67	21.3	92	26.5
	女性	429	17.8	52	20.9	67	21.1	58	15.5	44	13.3	70	15.2	138	20.3
	計	744	18.3	88	19.0	102	18.5	104	16.2	83	13.8	137	17.7	230	22.4
8時間以上9時間未満	男性	102	6.2	10	4.7	8	3.4	6	2.2	9	3.3	24	7.6	45	13.0
	女性	125	5.2	15	6.0	20	6.3	14	3.7	7	2.1	11	2.4	58	8.5
	計	227	5.6	25	5.4	28	5.1	20	3.1	16	2.7	35	4.5	103	9.9
9時間以上	男性	21	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	6	1.9	12	3.5
	女性	19	0.8	5	2.0	2	0.6	1	0.3	0	0.0	4	0.9	7	1.0
	計	40	1.0	5	1.1	2	0.4	2	0.3	2	0.3	10	1.3	19	1.8
無回答	男性	6	0.4	3	1.4	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	女性	3	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1
	計	9	0.2	3	0.6	1	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.1	2	0.2
総数	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-13 ここ1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・白髙		5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
5時間未満	310	7.6	42	9.3	29	7.3	34	8.8	32	6.7	27	6.8	25	6.1	33	9.2	25	6.2	33	8.0	30	8.0
5時間以上6時間未満	1,341	33.0	153	33.9	143	36.2	118	30.6	148	30.9	131	33.2	145	35.4	124	34.7	130	32.3	121	29.5	128	34.0
6時間以上7時間未満	1,392	34.3	144	31.9	121	30.6	134	34.7	176	36.7	138	34.9	143	34.9	117	32.8	154	38.2	133	32.4	132	35.0
7時間以上8時間未満	744	18.3	77	17.1	67	17.0	70	18.1	91	19.0	79	20.0	70	17.1	68	19.0	66	16.4	91	22.2	65	17.2
8時間以上9時間未満	227	5.6	28	6.2	28	7.1	25	6.5	26	5.4	14	3.5	23	5.6	11	3.1	22	5.5	30	7.3	20	5.3
9時間以上	40	1.0	2	0.4	7	1.8	5	1.3	5	1.0	5	1.3	4	1.0	3	0.8	5	1.2	2	0.5	2	0.5
無回答	9	0.2	5	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0
総数	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-14 たばこを吸いますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
毎日吸っている	男性	387	23.5	54	25.2	60	25.6	87	32.6	90	33.1	59	18.8	37	10.7
	女性	185	7.7	18	7.2	24	7.5	48	12.8	44	13.3	31	6.7	20	2.9
	計	572	14.1	72	15.6	84	15.2	135	21.0	134	22.2	90	11.6	57	5.5
時々吸う日がある	男性	37	2.2	13	6.1	8	3.4	6	2.2	1	0.4	4	1.3	5	1.4
	女性	18	0.7	3	1.2	1	0.3	4	1.1	4	1.2	4	0.9	2	0.3
	計	55	1.4	16	3.5	9	1.6	10	1.6	5	0.8	8	1.0	7	0.7
以前は吸っていたが1ヶ月吸っていない	男性	241	14.6	10	4.7	24	10.3	52	19.5	58	21.3	44	14.0	53	15.3
	女性	105	4.3	8	3.2	16	5.0	32	8.5	19	5.7	19	4.1	11	1.6
	計	346	8.5	18	3.9	40	7.2	84	13.1	77	12.8	63	8.1	64	6.2
吸わない	男性	974	59.1	135	63.1	141	60.3	121	45.3	123	45.2	206	65.6	248	71.5
	女性	2,100	87.0	220	88.4	276	86.8	291	77.6	264	79.8	405	87.9	644	94.6
	計	3,074	75.7	355	76.7	417	75.5	412	64.2	387	64.2	611	78.8	892	86.8
無回答	男性	9	0.5	2	0.9	1	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.3	4	1.2
	女性	7	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.4	4	0.6
	計	16	0.4	2	0.4	2	0.4	1	0.2	0	0.0	3	0.4	8	0.8
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-14 たばこを吸いますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
毎日吸っている	572	14.1		12.0	50	12.7	49	12.7	71	14.8	68	17.2	56	13.7	58	16.2	54	13.4	35	8.5	77	20.4
時々吸う日がある	55	1.4	3	0.7	6	1.5	6	1.6	5	1.0	8	2.0	8	2.0	4	1.1	6	1.5	1	0.2	8	2.1
以前は吸っていたが1ヶ月吸っていない	346	8.5	32	7.1	29	7.3	25	6.5	35	7.3	37	9.4	30	7.3	47	13.2	43	10.7	32	7.8	36	9.5
吸わない	3,074	75.7	357	79.2	308	78.0	306	79.3	366	76.4	279	70.6	314	76.6	248	69.5	299	74.2	341	83.2	256	67.9
無回答	16	0.4	5	1.1	2	0.5	0	0.0	2	0.4	3	0.8	2	0.5	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-14-1 現在あなたが吸っているたばこ製品に該当するのはどれですか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
紙巻きたばこ	男性	255	60.1	31	46.3	25	36.8	50	53.8	56	61.5	55	87.3	38	90.5
	女性	136	67.0	10	47.6	14	56.0	31	59.6	40	83.3	25	71.4	16	72.7
	計	391	62.4	41	46.6	39	41.9	81	55.9	96	69.1	80	81.6	54	84.4
紙巻きたばこ と加熱式たば この併用	男性	38	9.0	13	19.4	8	11.8	6	6.5	6	6.6	3	4.8	2	4.8
	女性	16	7.9	2	9.5	2	8.0	4	7.7	3	6.3	3	8.6	2	9.1
	計	54	8.6	15	17.0	10	10.8	10	6.9	9	6.5	6	6.1	4	6.3
加熱式たばこ	男性	126	29.7	23	34.3	35	51.5	36	38.7	26	28.6	4	6.3	2	4.8
	女性	51	25.1	9	42.9	9	36.0	17	32.7	5	10.4	7	20.0	4	18.2
	計	177	28.2	32	36.4	44	47.3	53	36.6	31	22.3	11	11.2	6	9.4
その他	男性	4	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.3	1	1.6	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	4	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.2	1	1.0	0	0.0
無回答	男性	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総計	男性	424	100.0	67	100.0	68	100.0	93	100.0	91	100.0	63	100.0	42	100.0
	女性	203	100.0	21	100.0	25	100.0	52	100.0	48	100.0	35	100.0	22	100.0
	計	627	100.0	88	100.0	93	100.0	145	100.0	139	100.0	98	100.0	64	100.0

注)問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者を集計。

2-14-1 現在あなたが吸っているたばこ製品に該当するのはどれですか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・白高		5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
紙巻きたばこ	391	62.4	45	78.9	29	51.8	34	61.8	50	65.8	48	63.2	44	68.8	36	58.1	32	53.3	21	58.3	52	61.2
紙巻きたばこ と加熱式たばこの併用	54	8.6	3	5.3	7	12.5	8	14.5	5	6.6	4	5.3	3	4.7	8	12.9	8	13.3	3	8.3	5	5.9
加熱式たばこ	177	28.2	9	15.8	19	33.9	13	23.6	21	27.6	22	28.9	17	26.6	18	29.0	20	33.3	12	33.3	26	30.6
その他	4	0.6	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4
無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総計	627	100.0	57	100.0	56	100.0	55	100.0	76	100.0	76	100.0	64	100.0	62	100.0	60	100.0	36	100.0	85	100.0

注)問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者を集計。

2-14-2 通常、1日に何本紙巻きたばこを吸いますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	445	100.0	56	100.0	49	100.0	91	100.0	105	100.0	86	100.0	58	100.0
1-10本	213	47.9	35	62.5	25	51.0	42	46.2	47	44.8	31	36.0	33	56.9
11-20本	199	44.7	19	33.9	22	44.9	43	47.3	50	47.6	45	52.3	20	34.5
21-30本	25	5.6	1	1.8	2	4.1	3	3.3	7	6.7	7	8.1	5	8.6
31-40本	6	1.3	0	0.0	0	0.0	2	2.2	1	1.0	3	3.5	0	0.0
41本以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	1	0.2	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値	14.0		10.8		13.2		14.3		14.4		16.4		13.3	
標準偏差	7.5		5.8		7.2		8.1		7.0		7.7		7.1	
総数	293	100.0	44	100.0	33	100.0	56	100.0	62	100.0	58	100.0	40	100.0
1-10本	132	45.1	28	63.6	18	54.5	24	42.9	23	37.1	18	31.0	21	52.5
11-20本	136	46.4	15	34.1	13	39.4	27	48.2	34	54.8	32	55.2	15	37.5
21-30本	18	6.1	1	2.3	2	6.1	2	3.6	4	6.5	5	8.6	4	10.0
31-40本	6	2.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	1	1.6	3	5.2	0	0.0
41本以上	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値	14.6		10.8		13.2		15.8		15.3		17.1		13.7	
標準偏差	7.9		5.7		7.7		8.9		7.1		8.0		7.7	
総数	152	100.0	12	100.0	16	100.0	35	100.0	43	100.0	28	100.0	18	100.0
1-10本	81	53.3	7	58.3	7	43.8	18	51.4	24	55.8	13	46.4	12	66.7
11-20本	63	41.4	4	33.3	9	56.3	16	45.7	16	37.2	13	46.4	5	27.8
21-30本	7	4.6	0	0.0	0	0.0	1	2.9	3	7.0	2	7.1	1	5.6
31-40本	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	1	0.7	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値	12.9		10.8		13.1		11.8		13.0		15.0		12.6	
標準偏差	6.4		6.3		6.0		5.8		6.7		6.9		5.7	

注)問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答し、問14-1で「紙巻きたばこ」紙巻きたばこと加熱式たばこの併用」と回答した者を集計。

2-14-2 通常、1日に何本紙巻きたばこを吸いますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	445	100.0	48	100.0	36	100.0	42	100.0	55	100.0	52	100.0	47	100.0	44	100.0	40	100.0	24	100.0	57	100.0
1-10本	213	47.9	20	41.7	18	50.0	25	59.5	20	36.4	27	51.9	25	53.2	22	50.0	21	52.5	9	37.5	26	45.6
11-20本	199	44.7	24	50.0	15	41.7	16	38.1	31	56.4	23	44.2	18	38.3	20	45.5	12	30.0	14	58.3	26	45.6
21-30本	25	5.6	2	4.2	3	8.3	0	0.0	4	7.3	2	3.8	4	8.5	0	0.0	6	15.0	1	4.2	3	5.3
31-40本	6	1.3	1	2.1	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.5	0	0.0	2	3.5
41本以上	1	0.2	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値	14.0		15.2		13.6		11.8		15.3		12.8		13.3		13.0		15.1		15.7		14.7	
標準偏差	7.5		8.2		7.6		7.2		6.9		6.2		6.7		7.2		8.1		5.9		8.5	

注) 問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答し、問14-1で「紙巻きたばこ」に回答した者はこの併用」と回答した者を集計。

2-14-2 あなたは通常、1日に何本紙巻たばこを吸いますか。(性・年齢級別) [毎日吸う者]

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	405	100.0	46	100.0	44	100.0	81	100.0	101	100.0	80	100.0	53	100.0
1-10本	174	43.0	26	56.5	20	45.5	32	39.5	43	42.6	25	31.3	28	52.8
11-20本	198	48.9	18	39.1	22	50.0	43	53.1	50	49.5	45	56.3	20	37.7
21-30本	25	6.2	1	2.2	2	4.5	3	3.7	7	6.9	7	8.8	5	9.4
31-40本	6	1.5	0	0.0	0	0.0	2	2.5	1	1.0	3	3.8	0	0.0
41本以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	1	0.2	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値	14.8		11.8		14.1		15.4		14.7		17.1		14.0	
標準偏差	7.2		5.4		7.0		7.8		6.9		7.5		7.1	
総数	267	100.0	36	100.0	29	100.0	50	100.0	62	100.0	55	100.0	35	100.0
1-10本	107	40.1	21	58.3	14	48.3	18	36.0	23	37.1	15	27.3	16	45.7
11-20本	135	50.6	14	38.9	13	44.8	27	54.0	34	54.8	32	58.2	15	42.9
21-30本	18	6.7	1	2.8	2	6.9	2	4.0	4	6.5	5	9.1	4	11.4
31-40本	6	2.2	0	0.0	0	0.0	2	4.0	1	1.6	3	5.5	0	0.0
41本以上	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値	15.4		11.8		14.3		17.0		15.3		17.6		14.7	
標準偏差	7.6		5.1		7.5		8.6		7.1		7.8		7.6	
総数	138	100.0	10	100.0	15	100.0	31	100.0	39	100.0	25	100.0	18	100.0
1-10本	67	48.6	5	50.0	6	40.0	14	45.2	20	51.3	10	40.0	12	66.7
11-20本	63	45.7	4	40.0	9	60.0	16	51.6	16	41.0	13	52.0	5	27.8
21-30本	7	5.1	0	0.0	0	0.0	1	3.2	3	7.7	2	8.0	1	5.6
31-40本	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	1	0.7	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値	13.7		12.0		13.6		12.8		13.7		16.0		12.6	
標準偏差	6.2		6.4		5.8		5.3		6.6		6.6		5.7	

注)問14で「毎日吸っている」と回答し、問14-1で「紙巻きたばこ」「紙巻きたばこ加熱式たばこの併用」と回答した者を集計。

2-14-2 あなたは通常、1日に何本紙巻たばこを吸いますか。(ブロック別) [毎日吸う者]

	総数		1、南空知・中空 知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆 振・日高		5、南渡島・南檜 山・北渡島檜山		6、上川中部・上 川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	405	100.0	45	100.0	32	100.0	36	100.0	52	100.0	47	100.0	42	100.0	40	100.0	37	100.0	24	100.0	50	100.0
1-10本	174	43.0	18	40.0	14	43.8	19	52.8	17	32.7	22	46.8	20	47.6	18	45.0	18	48.6	9	37.5	19	38.0
11-20本	198	48.9	23	51.1	15	46.9	16	44.4	31	59.6	23	48.9	18	42.9	20	50.0	12	32.4	14	58.3	26	52.0
21-30本	25	6.2	2	4.4	3	9.4	0	0.0	4	7.7	2	4.3	4	9.5	0	0.0	6	16.2	1	4.2	3	6.0
31-40本	6	1.5	1	2.2	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.7	0	0.0	2	4.0
41本以上	1	0.2	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値	14.8		15.4		14.9		12.6		16.0		13.6		14.3		13.9		15.6		15.7		16.2	
標準偏差	7.2		8.4		7.0		7.4		6.4		6.1		6.5		7.0		8.1		5.9		7.9	

注)問14で「毎日吸っている」と回答し、問14-1で「紙巻きたばこ」紙巻きたばこ「加熱式たばこの併用」と回答した者の併集。

2-14-2 あなたは通常、1日に何本紙巻たばこを吸いますか。(性・年齢階級別) [時々吸う者]

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	40	100.0	10	100.0	5	100.0	10	100.0	4	100.0	6	100.0	5	100.0
1-10本	39	97.5	9	90.0	5	100.0	10	100.0	4	100.0	6	100.0	5	100.0
11-20本	1	2.5	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21-30本	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
31-40本	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値	5.8		6.2		5.2		4.9		6.5		6.5		6.2	
標準偏差	3.5		5.2		2.9		3.2		2.2		1.9		2.5	
総数	26	100.0	8	100.0	4	100.0	6	100.0	0	0.0	3	100.0	5	100.0
1-10本	25	96.2	7	87.5	4	100.0	6	100.0	0	0.0	3	100.0	5	100.0
11-20本	1	3.8	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21-30本	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
31-40本	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値	6.0		6.4		5.3		5.5		0.0		6.7		6.2	
標準偏差	4.0		5.7		3.2		2.9		0.0		2.4		2.5	
総数	14	100.0	2	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0
1-10本	14	100.0	2	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0
11-20本	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21-30本	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
31-40本	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値	5.5		5.5		5.0		4.0		6.5		6.3		0.0	
標準偏差	2.5		0.5		0.0		3.5		2.2		1.2		0.0	

注)問14で「時々吸う日がある」と回答し、問14-1で「紙巻きたばこ」加熱式たばこ加熱式たばここの併用」と回答した者を集計。

2-14-2 あなたは通常、1日に何本紙巻たばこを吸いますか。(ブロック別) [時々吸う者]

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	40	100.0	3	100.0	4	100.0	6	100.0	3	100.0	5	100.0	5	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0	7	100.0
1-10本	39	97.5	2	66.7	4	100.0	6	100.0	3	100.0	5	100.0	5	100.0	4	100.0	3	100.0	0	0.0	7	100.0
11-20本	1	2.5	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21-30本	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
31-40本	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
41本以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無回答	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
平均値	5.8		13.3		3.3		7.2		3.0		6.2		5.4		4.8		8.3		0.0		3.7	
標準偏差	3.5		4.7		1.8		2.3		1.6		2.5		0.5		2.5		2.4		0.0		1.7	

注)問14で「時々吸う日がある」と回答し、問14-1で「紙巻きたばこ」紙巻きたばこ加熱式たばこの併用」と回答した者を集計。

2-14-3 たばこをやめたいと思えますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
やめたい	男性	109	25.7	16	23.9	21	30.9	20	21.5	19	20.9	18	28.6	15	35.7
	女性	69	34.0	5	23.8	6	24.0	21	40.4	15	31.3	12	34.3	10	45.5
	計	178	28.4	21	23.9	27	29.0	41	28.3	34	24.5	30	30.6	25	39.1
本数を減らしたい	男性	117	27.6	15	22.4	11	16.2	27	29.0	33	36.3	19	30.2	12	28.6
	女性	41	20.2	3	14.3	6	24.0	10	19.2	6	12.5	9	25.7	7	31.8
	計	158	25.2	18	20.5	17	18.3	37	25.5	39	28.1	28	28.6	19	29.7
やめたくない	男性	108	25.5	22	32.8	21	30.9	22	23.7	19	20.9	15	23.8	9	21.4
	女性	44	21.7	6	28.6	6	24.0	13	25.0	9	18.8	9	25.7	1	4.5
	計	152	24.2	28	31.8	27	29.0	35	24.1	28	20.1	24	24.5	10	15.6
わからない	男性	79	18.6	13	19.4	15	22.1	23	24.7	18	19.8	6	9.5	4	9.5
	女性	41	20.2	7	33.3	5	20.0	8	15.4	15	31.3	3	8.6	3	13.6
	計	120	19.1	20	22.7	20	21.5	31	21.4	33	23.7	9	9.2	7	10.9
無回答	男性	11	2.6	1	1.5	0	0.0	1	1.1	2	2.2	5	7.9	2	4.8
	女性	8	3.9	0	0.0	2	8.0	0	0.0	3	6.3	2	5.7	1	4.5
	計	19	3.0	1	1.1	2	2.2	1	0.7	5	3.6	7	7.1	3	4.7
総計	男性	424	100.0	67	100.0	68	100.0	93	100.0	91	100.0	63	100.0	42	100.0
	女性	203	100.0	21	100.0	25	100.0	52	100.0	48	100.0	35	100.0	22	100.0
	計	627	100.0	88	100.0	93	100.0	145	100.0	139	100.0	98	100.0	64	100.0

注)問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者を集計。

2-14-3 たばこをやめたいと思いますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
やめたい	178	28.4	13	22.8	11	19.6	15	27.3	25	32.9	22	28.9	17	26.6	22	35.5	20	33.3	12	33.3	21	24.7
本数を減らしたい	158	25.2	15	26.3	14	25.0	12	21.8	13	17.1	25	32.9	16	25.0	12	19.4	21	35.0	5	13.9	25	29.4
やめたくない	152	24.2	14	24.6	16	28.6	15	27.3	20	26.3	14	18.4	15	23.4	17	27.4	14	23.3	4	11.1	23	27.1
わからない	120	19.1	14	24.6	14	25.0	13	23.6	15	19.7	15	19.7	12	18.8	11	17.7	5	8.3	5	13.9	16	18.8
無回答	19	3.0	1	1.8	1	1.8	0	0.0	3	3.9	0	0.0	4	6.3	0	0.0	0	0.0	10	27.8	0	0.0
総計	627	100.0	57	100.0	56	100.0	55	100.0	76	100.0	76	100.0	64	100.0	62	100.0	60	100.0	36	100.0	85	100.0

注)問14で「毎日吸っている」「時々吸っている」と回答した者を集計。

2-14-4 現在喫煙者におけるたばこ製品の組み合わせの状況別、喫煙の意思(性・年齢階級別)

	総数		紙巻きたばこ		紙巻きたばこと 加熱式たばこの 併用		加熱式たばこ		その他	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	607	100.0	375	100.0	52	100.0	176	100.0	4	100.0
やめたい	178	29.3	100	26.7	17	32.7	61	34.7	0	0.0
本数を減らしたい	157	25.9	96	25.6	14	26.9	45	25.6	2	50.0
やめたくない	152	25.0	102	27.2	11	21.2	38	21.6	1	25.0
わからない	120	19.8	77	20.5	10	19.2	32	18.2	1	25.0
総数	412	100.0	245	100.0	38	100.0	125	100.0	4	100.0
男性	109	26.5	61	24.9	11	28.9	37	29.6	0	0.0
やめたい	116	28.2	66	26.9	12	31.6	36	28.8	2	50.0
本数を減らしたい	108	26.2	69	28.2	10	26.3	28	22.4	1	25.0
やめたくない	79	19.2	49	20.0	5	13.2	24	19.2	1	25.0
わからない	195	100.0	130	100.0	14	100.0	51	100.0	0	0.0
女性	69	35.4	39	30.0	6	42.9	24	47.1	0	0.0
やめたい	41	21.0	30	23.1	2	14.3	9	17.6	0	0.0
本数を減らしたい	44	22.6	33	25.4	1	7.1	10	19.6	0	0.0
やめたくない	41	21.0	28	21.5	5	35.7	8	15.7	0	0.0

注)問14で「毎日吸っている」又は「時々吸う日がある」と回答し、問 14-1、問 14-3に回答した者を集計。

2-14-4 現在喫煙者におけるたばこ製品の組み合わせの状況別、喫煙の意思(ブロック別)

		総数		紙巻きたばこ		紙巻きたばこと加熱式たばこの併用		加熱式たばこ		その他	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総計	607	100.0	375	100.0	52	100.0	176	100.0	4	100.0
	やめたい	178	29.3	100	26.7	17	32.7	61	34.7	0	0.0
	本数を減らしたい	157	25.9	96	25.6	14	26.9	45	25.6	2	50.0
	やめたくない	152	25.0	102	27.2	11	21.2	38	21.6	1	25.0
	わからない	120	19.8	77	20.5	10	19.2	32	18.2	1	25.0
1、南 空 知・ 中空 知・ 北空 知	総計	56	100.0	44	100.0	3	100.0	9	100.0	0	0.0
	やめたい	13	23.2	10	22.7	0	0.0	3	33.3	0	0.0
	本数を減らしたい	15	26.8	10	22.7	2	66.7	3	33.3	0	0.0
	やめたくない	14	25.0	12	27.3	0	0.0	2	22.2	0	0.0
	わからない	14	25.0	12	27.3	1	33.3	1	11.1	0	0.0
2、札幌	総計	55	100.0	28	100.0	7	100.0	19	100.0	1	100.0
	やめたい	11	20.0	3	10.7	3	42.9	5	26.3	0	0.0
	本数を減らしたい	14	25.5	7	25.0	1	14.3	6	31.6	0	0.0
	やめたくない	16	29.1	12	42.9	1	14.3	3	15.8	0	0.0
	わからない	14	25.5	6	21.4	2	28.6	5	26.3	1	100.0
3、後志	総計	55	100.0	34	100.0	8	100.0	13	100.0	0	0.0
	やめたい	15	27.3	10	29.4	3	37.5	2	15.4	0	0.0
	本数を減らしたい	12	21.8	5	14.7	2	25.0	5	38.5	0	0.0
	やめたくない	15	27.3	9	26.5	2	25.0	4	30.8	0	0.0
	わからない	13	23.6	10	29.4	1	12.5	2	15.4	0	0.0
4、西 胆 振・ 東 胆 振・ 日 高	総計	73	100.0	47	100.0	5	100.0	21	100.0	0	0.0
	やめたい	25	34.2	14	29.8	2	40.0	9	42.9	0	0.0
	本数を減らしたい	13	17.8	9	19.1	1	20.0	3	14.3	0	0.0
	やめたくない	20	27.4	12	25.5	2	40.0	6	28.6	0	0.0
	わからない	15	20.5	12	25.5	0	0.0	3	14.3	0	0.0
5、南 渡 島・ 南 檜 山・ 北 渡 島 檜 山	総計	75	100.0	48	100.0	4	100.0	22	100.0	1	100.0
	やめたい	22	29.3	12	25.0	1	25.0	9	40.9	0	0.0
	本数を減らしたい	24	32.0	14	29.2	1	25.0	8	36.4	1	100.0
	やめたくない	14	18.7	12	25.0	1	25.0	1	4.5	0	0.0
	わからない	15	20.0	10	20.8	1	25.0	4	18.2	0	0.0
6、上 川 中 部・ 上 川 北 部・ 富 良 野	総計	60	100.0	40	100.0	3	100.0	17	100.0	0	0.0
	やめたい	17	28.3	10	25.0	0	0.0	7	41.2	0	0.0
	本数を減らしたい	16	26.7	11	27.5	1	33.3	4	23.5	0	0.0
	やめたくない	15	25.0	11	27.5	1	33.3	3	17.6	0	0.0
	わからない	12	20.0	8	20.0	1	33.3	3	17.6	0	0.0
7、留 萌・ 宗 谷	総計	62	100.0	36	100.0	8	100.0	18	100.0	0	0.0
	やめたい	22	35.5	10	27.8	3	37.5	9	50.0	0	0.0
	本数を減らしたい	12	19.4	10	27.8	0	0.0	2	11.1	0	0.0
	やめたくない	17	27.4	12	33.3	2	25.0	3	16.7	0	0.0
	わからない	11	17.7	4	11.1	3	37.5	4	22.2	0	0.0
8、北 網 ・ 遠 紋	総計	60	100.0	32	100.0	8	100.0	20	100.0	0	0.0
	やめたい	20	33.3	11	34.4	3	37.5	6	30.0	0	0.0
	本数を減らしたい	21	35.0	10	31.3	4	50.0	7	35.0	0	0.0
	やめたくない	14	23.3	8	25.0	0	0.0	6	30.0	0	0.0
	わからない	5	8.3	3	9.4	1	12.5	1	5.0	0	0.0
9、十 勝	総計	26	100.0	14	100.0	1	100.0	11	100.0	0	0.0
	やめたい	12	46.2	6	42.9	1	100.0	5	45.5	0	0.0
	本数を減らしたい	5	19.2	5	35.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	やめたくない	4	15.4	3	21.4	0	0.0	1	9.1	0	0.0
	わからない	5	19.2	0	0.0	0	0.0	5	45.5	0	0.0
10、釧 路・ 根 室	総計	85	100.0	52	100.0	5	100.0	26	100.0	2	100.0
	やめたい	21	24.7	14	26.9	1	20.0	6	23.1	0	0.0
	本数を減らしたい	25	29.4	15	28.8	2	40.0	7	26.9	1	50.0
	やめたくない	23	27.1	11	21.2	2	40.0	9	34.6	1	50.0
	わからない	16	18.8	12	23.1	0	0.0	4	15.4	0	0.0

注)問14で「毎日吸っている」又は「時々吸う日がある」と回答し、問 14-1、問 14-3に回答した者を集計。

2-15 COPDという病気を知っていますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
どんな病気かよく知っている	男性	211	12.8	26	12.1	41	17.5	42	15.7	40	14.7	35	11.1	27	7.8
	女性	494	20.5	92	36.9	99	31.1	104	27.7	74	22.4	77	16.7	48	7.0
	計	705	17.4	118	25.5	140	25.4	146	22.7	114	18.9	112	14.5	75	7.3
名前は聞いたことがある	男性	241	14.6	37	17.3	40	17.1	40	15.0	47	17.3	42	13.4	35	10.1
	女性	430	17.8	31	12.4	48	15.1	74	19.7	77	23.3	79	17.1	121	17.8
	計	671	16.5	68	14.7	88	15.9	114	17.8	124	20.6	121	15.6	156	15.2
知らない	男性	1,188	72.1	149	69.6	151	64.5	183	68.5	184	67.6	236	75.2	285	82.1
	女性	1,481	61.3	126	50.6	170	53.5	195	52.0	179	54.1	303	65.7	508	74.6
	計	2,669	65.7	275	59.4	321	58.2	378	58.9	363	60.2	539	69.5	793	77.1
無回答	男性	8	0.5	2	0.9	2	0.9	2	0.7	1	0.4	1	0.3	0	0.0
	女性	10	0.4	0	0.0	1	0.3	2	0.5	1	0.3	2	0.4	4	0.6
	計	18	0.4	2	0.4	3	0.5	4	0.6	2	0.3	3	0.4	4	0.4
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-15 COPDという病気を知っていますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
どんな病気がよく知っている	705	17.4	82	18.2	87	22.0	54	14.0	101	21.1	64	16.2	76	18.5	46	12.9	86	21.3	64	15.6	45	11.9
名前は聞いたことがある	671	16.5	64	14.2	54	13.7	62	16.1	86	18.0	89	22.5	66	16.1	57	16.0	68	16.9	66	16.1	59	15.6
知らない	2,669	65.7	298	66.1	254	64.3	268	69.4	290	60.5	241	61.0	265	64.6	254	71.1	246	61.0	280	68.3	273	72.4
無回答	18	0.4	7	1.6	0	0.0	2	0.5	2	0.4	1	0.3	3	0.7	0	0.0	3	0.7	0	0.0	0	0.0
総数	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会がありましたか(性・年齢階級別)

ア 家庭

		総数		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	総数	4,013	100.0	460	100.0	549	100.0	641	100.0	596	100.0	765	100.0	1,002	100.0	
		ほぼ毎日	308	7.7	44	9.6	51	9.3	57	8.9	54	9.1	58	7.6	44	4.4	
		週に数回程度	94	2.3	12	2.6	15	2.7	17	2.7	13	2.2	18	2.4	19	1.9	
		週に1回程度	65	1.6	15	3.3	11	2.0	14	2.2	4	0.7	11	1.4	10	1.0	
		月に1回程度	97	2.4	15	3.3	20	3.6	17	2.7	12	2.0	15	2.0	18	1.8	
		全くなかった	3,200	79.7	343	74.6	417	76.0	499	77.8	477	80.0	627	82.0	837	83.5	
	現在喫煙者	行かなかった	249	6.2	31	6.7	35	6.4	37	5.8	36	6.0	36	4.7	74	7.4	
		総数	621	100.0	88	100.0	93	100.0	145	100.0	135	100.0	97	100.0	63	100.0	
		ほぼ毎日	124	20.0	15	17.0	18	19.4	30	20.7	30	22.2	20	20.6	11	17.5	
		週に数回程度	21	3.4	6	6.8	4	4.3	4	2.8	1	0.7	4	4.1	2	3.2	
		週に1回程度	14	2.3	3	3.4	5	5.4	4	2.8	0	0.0	2	2.1	0	0.0	
		月に1回程度	15	2.4	1	1.1	2	2.2	3	2.1	4	3.0	2	2.1	3	4.8	
	その他	全くなかった	416	67.0	59	67.0	61	65.6	96	66.2	93	68.9	64	66.0	43	68.3	
		行かなかった	31	5.0	4	4.5	3	3.2	8	5.5	7	5.2	5	5.2	4	6.3	
		総数	3,392	100.0	372	100.0	456	100.0	496	100.0	461	100.0	668	100.0	939	100.0	
		ほぼ毎日	184	5.4	29	7.8	33	7.2	27	5.4	24	5.2	38	5.7	33	3.5	
		週に数回程度	73	2.2	6	1.6	11	2.4	13	2.6	12	2.6	14	2.1	17	1.8	
		週に1回程度	51	1.5	12	3.2	6	1.3	10	2.0	4	0.9	9	1.3	10	1.1	
	男性	総数	月に1回程度	82	2.4	14	3.8	18	3.9	14	2.8	8	1.7	13	1.9	15	1.6
			全くなかった	2,784	82.1	284	76.3	356	78.1	403	81.3	384	83.3	563	84.3	794	84.6
			行かなかった	218	6.4	27	7.3	32	7.0	29	5.8	29	6.3	31	4.6	70	7.5
総数			1,627	100.0	212	100.0	232	100.0	266	100.0	269	100.0	311	100.0	337	100.0	
ほぼ毎日			67	4.1	11	5.2	13	5.6	11	4.1	14	5.2	10	3.2	8	2.4	
週に数回程度			23	1.4	5	2.4	1	0.4	4	1.5	0	0.0	8	2.6	5	1.5	
現在喫煙者		週に1回程度	20	1.2	5	2.4	6	2.6	3	1.1	0	0.0	3	1.0	3	0.9	
		月に1回程度	30	1.8	6	2.8	3	1.3	4	1.5	6	2.2	5	1.6	6	1.8	
		全くなかった	1,361	83.7	172	81.1	191	82.3	225	84.6	225	83.6	268	86.2	280	83.1	
		行かなかった	126	7.7	13	6.1	18	7.8	19	7.1	24	8.9	17	5.5	35	10.4	
		総数	420	100.0	67	100.0	68	100.0	93	100.0	89	100.0	62	100.0	41	100.0	
		ほぼ毎日	53	12.6	7	10.4	10	14.7	10	10.8	12	13.5	8	12.9	6	14.6	
その他		週に数回程度	11	2.6	5	7.5	0	0.0	2	2.2	0	0.0	3	4.8	1	2.4	
		週に1回程度	8	1.9	2	3.0	4	5.9	1	1.1	0	0.0	1	1.6	0	0.0	
		月に1回程度	6	1.4	0	0.0	1	1.5	1	1.1	3	3.4	1	1.6	0	0.0	
		全くなかった	319	76.0	49	73.1	50	73.5	73	78.5	68	76.4	46	74.2	33	80.5	
		行かなかった	23	5.5	4	6.0	3	4.4	6	6.5	6	6.7	3	4.8	1	2.4	
		総数	1,207	100.0	145	100.0	164	100.0	173	100.0	180	100.0	249	100.0	296	100.0	
女性		総数	ほぼ毎日	14	1.2	4	2.8	3	1.8	1	0.6	2	1.1	2	0.8	2	0.7
			週に数回程度	12	1.0	0	0.0	1	0.6	2	1.2	0	0.0	5	2.0	4	1.4
			週に1回程度	12	1.0	3	2.1	2	1.2	2	1.2	0	0.0	2	0.8	3	1.0
	月に1回程度		24	2.0	6	4.1	2	1.2	3	1.7	3	1.7	4	1.6	6	2.0	
	全くなかった		1,042	86.3	123	84.8	141	86.0	152	87.9	157	87.2	222	89.2	247	83.4	
	行かなかった		103	8.5	9	6.2	15	9.1	13	7.5	18	10.0	14	5.6	34	11.5	
	現在喫煙者	総数	2,386	100.0	248	100.0	317	100.0	375	100.0	327	100.0	454	100.0	665	100.0	
		ほぼ毎日	241	10.1	33	13.3	38	12.0	46	12.3	40	12.2	48	10.6	36	5.4	
		週に数回程度	71	3.0	7	2.8	14	4.4	13	3.5	13	4.0	10	2.2	14	2.1	
		週に1回程度	45	1.9	10	4.0	5	1.6	11	2.9	4	1.2	8	1.8	7	1.1	
		月に1回程度	67	2.8	9	3.6	17	5.4	13	3.5	6	1.8	10	2.2	12	1.8	
		全くなかった	1,839	77.1	171	69.0	226	71.3	274	73.1	252	77.1	359	79.1	557	83.8	
	その他	行かなかった	123	5.2	18	7.3	17	5.4	18	4.8	12	3.7	19	4.2	39	5.9	
		総数	201	100.0	21	100.0	25	100.0	52	100.0	46	100.0	35	100.0	22	100.0	
		ほぼ毎日	71	35.3	8	38.1	8	32.0	20	38.5	18	39.1	12	34.3	5	22.7	
		週に数回程度	10	5.0	1	4.8	4	16.0	2	3.8	1	2.2	1	2.9	1	4.5	
		週に1回程度	6	3.0	1	4.8	1	4.0	3	5.8	0	0.0	1	2.9	0	0.0	
		月に1回程度	9	4.5	1	4.8	1	4.0	2	3.8	1	2.2	1	2.9	3	13.6	
	その他	全くなかった	97	48.3	10	47.6	11	44.0	23	44.2	25	54.3	18	51.4	10	45.5	
		行かなかった	8	4.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	1	2.2	2	5.7	3	13.6	
		総数	2,185	100.0	227	100.0	292	100.0	323	100.0	281	100.0	419	100.0	643	100.0	
ほぼ毎日		170	7.8	25	11.0	30	10.3	26	8.0	22	7.8	36	8.6	31	4.8		
週に数回程度		61	2.8	6	2.6	10	3.4	11	3.4	12	4.3	9	2.1	13	2.0		
週に1回程度		39	1.8	9	4.0	4	1.4	8	2.5	4	1.4	7	1.7	7	1.1		
その他	月に1回程度	58	2.7	8	3.5	16	5.5	11	3.4	5	1.8	9	2.1	9	1.4		
	全くなかった	1,742	79.7	161	70.9	215	73.6	251	77.7	227	80.8	341	81.4	547	85.1		
	行かなかった	115	5.3	18	7.9	17	5.8	16	5.0	11	3.9	17	4.1	36	5.6		

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか(ブロック別)
ア 家庭

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4013	100.0	439	100.0	389	100.0	381	100.0	474	100.0	388	100.0	398	100.0	356	100.0	402	100.0	409	100.0	377	100.0
ほぼ毎日	308	7.7	33	7.5	21	5.4	22	5.8	51	10.8	41	10.6	29	7.3	32	9.0	24	6.0	16	3.9	39	10.3
週に数回程度	94	2.3	13	3.0	8	2.1	14	3.7	7	1.5	11	2.8	5	1.3	7	2.0	8	2.0	12	2.9	9	2.4
週に1回程度	65	1.6	8	1.8	2	0.5	8	2.1	9	1.9	10	2.6	5	1.3	3	0.8	6	1.5	8	2.0	6	1.6
月に1回程度	97	2.4	13	3.0	4	1.0	11	2.9	17	3.6	5	1.3	8	2.0	8	2.2	12	3.0	16	3.9	3	0.8
全くなかった	3,200	79.7	361	82.2	330	84.8	309	81.1	372	78.5	304	78.4	293	73.6	286	80.3	327	81.3	313	76.5	305	80.9
行かなかった	249	6.2	11	2.5	24	6.2	17	4.5	18	3.8	17	4.4	58	14.6	20	5.6	25	6.2	44	10.8	15	4.0
総数	621	100.0	57	100.0	54	100.0	54	100.0	75	100.0	76	100.0	62	100.0	62	100.0	60	100.0	36	100.0	85	100.0
ほぼ毎日	124	20.0	11	19.3	8	14.8	9	16.7	24	32.0	15	19.7	13	21.0	13	21.0	8	13.3	2	5.6	21	24.7
週に数回程度	21	3.4	5	8.8	2	3.7	1	1.9	1	1.3	3	3.9	2	3.2	3	4.8	2	3.3	2	5.6	0	0.0
週に1回程度	14	2.3	0	0.0	0	0.0	4	7.4	2	2.7	3	3.9	1	1.6	1	1.6	0	0.0	2	5.6	1	1.2
月に1回程度	15	2.4	2	3.5	1	1.9	2	3.7	3	4.0	1	1.3	0	0.0	2	3.2	2	3.3	1	2.8	1	1.2
全くなかった	416	67.0	37	64.9	40	74.1	36	66.7	42	56.0	50	65.8	40	64.5	41	66.1	47	78.3	24	66.7	59	69.4
行かなかった	31	5.0	2	3.5	3	5.6	2	3.7	3	4.0	4	5.3	6	9.7	2	3.2	1	1.7	5	13.9	3	3.5
総数	3,392	100.0	382	100.0	335	100.0	327	100.0	399	100.0	312	100.0	336	100.0	294	100.0	342	100.0	373	100.0	292	100.0
ほぼ毎日	184	5.4	22	5.8	13	3.9	13	4.0	27	6.8	26	8.3	16	4.8	19	6.5	16	4.7	14	3.8	18	6.2
週に数回程度	73	2.2	8	2.1	6	1.8	13	4.0	6	1.5	8	2.6	3	0.9	4	1.4	6	1.8	10	2.7	9	3.1
週に1回程度	51	1.5	8	2.1	2	0.6	4	1.2	7	1.8	7	2.2	4	1.2	2	0.7	6	1.8	6	1.6	5	1.7
月に1回程度	82	2.4	11	2.9	3	0.9	9	2.8	14	3.5	4	1.3	8	2.4	6	2.0	10	2.9	15	4.0	2	0.7
全くなかった	2,784	82.1	324	84.8	290	86.6	273	83.5	330	82.7	254	81.4	253	75.3	245	83.3	280	81.9	289	77.5	246	84.2
行かなかった	218	6.4	9	2.4	21	6.3	15	4.6	15	3.8	13	4.2	52	15.5	18	6.1	24	7.0	39	10.5	12	4.1

注)現在喫煙者:間14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか(性・年齢階級別)

イ 職場

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	総数	4,008	100.0	457	100.0	548	100.0	639	100.0	598	100.0	764	100.0	1,002	100.0
		ほぼ毎日	138	3.4	20	4.4	23	4.2	40	6.3	21	3.5	26	3.4	8	0.8
		週に数回程度	129	3.2	18	3.9	24	4.4	30	4.7	20	3.3	20	2.6	17	1.7
		週に1回程度	77	1.9	9	2.0	17	3.1	16	2.5	19	3.2	9	1.2	7	0.7
		月に1回程度	104	2.6	21	4.6	19	3.5	25	3.9	25	4.2	9	1.2	5	0.5
		全くなかった	2,325	58.0	312	68.3	347	63.3	452	70.7	426	71.2	438	57.3	350	34.9
	行かなかった	1,235	30.8	77	16.8	118	21.5	76	11.9	87	14.5	262	34.3	615	61.4	
	現在喫煙者	総数	622	100.0	88	100.0	93	100.0	145	100.0	136	100.0	97	100.0	63	100.0
		ほぼ毎日	86	13.8	15	17.0	14	15.1	26	17.9	16	11.8	11	11.3	4	6.3
		週に数回程度	41	6.6	6	6.8	10	10.8	9	6.2	7	5.1	2	2.1	7	11.1
		週に1回程度	17	2.7	1	1.1	5	5.4	7	4.8	3	2.2	0	0.0	1	1.6
		月に1回程度	6	1.0	2	2.3	1	1.1	0	0.0	2	1.5	1	1.0	0	0.0
		全くなかった	365	58.7	55	62.5	53	57.0	88	60.7	93	68.4	57	58.8	19	30.2
	行かなかった	107	17.2	9	10.2	10	10.8	15	10.3	15	11.0	26	26.8	32	50.8	
	その他	総数	3,386	100.0	369	100.0	455	100.0	494	100.0	462	100.0	667	100.0	939	100.0
		ほぼ毎日	52	1.5	5	1.4	9	2.0	14	2.8	5	1.1	15	2.2	4	0.4
		週に数回程度	88	2.6	12	3.3	14	3.1	21	4.3	13	2.8	18	2.7	10	1.1
		週に1回程度	60	1.8	8	2.2	12	2.6	9	1.8	16	3.5	9	1.3	6	0.6
月に1回程度		98	2.9	19	5.1	18	4.0	25	5.1	23	5.0	8	1.2	5	0.5	
全くなかった		1,960	57.9	257	69.6	294	64.6	364	73.7	333	72.1	381	57.1	331	35.3	
行かなかった	1,128	33.3	68	18.4	108	23.7	61	12.3	72	15.6	236	35.4	583	62.1		
男性	総数	総数	1,629	100.0	212	100.0	232	100.0	266	100.0	270	100.0	311	100.0	338	100.0
		ほぼ毎日	92	5.6	18	8.5	13	5.6	25	9.4	18	6.7	15	4.8	3	0.9
		週に数回程度	75	4.6	10	4.7	15	6.5	19	7.1	8	3.0	13	4.2	10	3.0
		週に1回程度	48	2.9	6	2.8	13	5.6	8	3.0	12	4.4	4	1.3	5	1.5
		月に1回程度	53	3.3	11	5.2	9	3.9	11	4.1	15	5.6	5	1.6	2	0.6
		全くなかった	1,003	61.6	152	71.7	161	69.4	184	69.2	185	68.5	194	62.4	127	37.6
	行かなかった	358	22.0	15	7.1	21	9.1	19	7.1	32	11.9	80	25.7	191	56.5	
	現在喫煙者	総数	420	100.0	67	100.0	68	100.0	93	100.0	89	100.0	62	100.0	41	100.0
		ほぼ毎日	70	16.7	14	20.9	10	14.7	21	22.6	15	16.9	7	11.3	3	7.3
		週に数回程度	34	8.1	6	9.0	8	11.8	9	9.7	4	4.5	2	3.2	5	12.2
		週に1回程度	11	2.6	1	1.5	3	4.4	4	4.3	2	2.2	0	0.0	1	2.4
		月に1回程度	5	1.2	2	3.0	1	1.5	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	255	60.7	41	61.2	44	64.7	55	59.1	60	67.4	40	64.5	15	36.6
	行かなかった	45	10.7	3	4.5	2	2.9	4	4.3	6	6.7	13	21.0	17	41.5	
	その他	総数	1,209	100.0	145	100.0	164	100.0	173	100.0	181	100.0	249	100.0	297	100.0
		ほぼ毎日	22	1.8	4	2.8	3	1.8	4	2.3	3	1.7	8	3.2	0	0.0
		週に数回程度	41	3.4	4	2.8	7	4.3	10	5.8	4	2.2	11	4.4	5	1.7
		週に1回程度	37	3.1	5	3.4	10	6.1	4	2.3	10	5.5	4	1.6	4	1.3
月に1回程度		48	4.0	9	6.2	8	4.9	11	6.4	13	7.2	5	2.0	2	0.7	
全くなかった		748	61.9	111	76.6	117	71.3	129	74.6	125	69.1	154	61.8	112	37.7	
行かなかった	313	25.9	12	8.3	19	11.6	15	8.7	26	14.4	67	26.9	174	58.6		
女性	総数	総数	2,379	100.0	245	100.0	316	100.0	373	100.0	328	100.0	453	100.0	664	100.0
		ほぼ毎日	46	1.9	2	0.8	10	3.2	15	4.0	3	0.9	11	2.4	5	0.8
		週に数回程度	54	2.3	8	3.3	9	2.8	11	2.9	12	3.7	7	1.5	7	1.1
		週に1回程度	29	1.2	3	1.2	4	1.3	8	2.1	7	2.1	5	1.1	2	0.3
		月に1回程度	51	2.1	10	4.1	10	3.2	14	3.8	10	3.0	4	0.9	3	0.5
		全くなかった	1,322	55.6	160	65.3	186	58.9	268	71.8	241	73.5	244	53.9	223	33.6
	行かなかった	877	36.9	62	25.3	97	30.7	57	15.3	55	16.8	182	40.2	424	63.9	
	現在喫煙者	総数	202	100.0	21	100.0	25	100.0	52	100.0	47	100.0	35	100.0	22	100.0
		ほぼ毎日	16	7.9	1	4.8	4	16.0	5	9.6	1	2.1	4	11.4	1	4.5
		週に数回程度	7	3.5	0	0.0	2	8.0	0	0.0	3	6.4	0	0.0	2	9.1
		週に1回程度	6	3.0	0	0.0	2	8.0	3	5.8	1	2.1	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		全くなかった	110	54.5	14	66.7	9	36.0	33	63.5	33	70.2	17	48.6	4	18.2
	行かなかった	62	30.7	6	28.6	8	32.0	11	21.2	9	19.1	13	37.1	15	68.2	
	その他	総数	2,177	100.0	224	100.0	291	100.0	321	100.0	281	100.0	418	100.0	642	100.0
		ほぼ毎日	30	1.4	1	0.4	6	2.1	10	3.1	2	0.7	7	1.7	4	0.6
		週に数回程度	47	2.2	8	3.6	7	2.4	11	3.4	9	3.2	7	1.7	5	0.8
		週に1回程度	23	1.1	3	1.3	2	0.7	5	1.6	6	2.1	5	1.2	2	0.3
月に1回程度		50	2.3	10	4.5	10	3.4	14	4.4	10	3.6	3	0.7	3	0.5	
全くなかった		1,212	55.7	146	65.2	177	60.8	235	73.2	208	74.0	227	54.3	219	34.1	
行かなかった	815	37.4	56	25.0	89	30.6	46	14.3	46	16.4	169	40.4	409	63.7		

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか(ブロック別)
イ 職場

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠軽		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,008	100.0	440	100.0	388	100.0	470	100.0	385	100.0	400	100.0	356	100.0	402	100.0	408	100.0	376	100.0		
ほぼ毎日	138	3.4	12	2.7	12	3.1	14	3.0	12	3.1	16	4.0	17	4.8	11	2.7	7	1.7	25	6.6		
週に数回程度	129	3.2	15	3.4	9	2.3	18	3.8	9	2.3	13	3.3	13	3.7	13	3.2	14	3.4	16	4.3		
週に1回程度	77	1.9	4	0.9	7	1.8	11	2.3	8	2.1	10	2.5	8	2.2	5	1.2	3	0.7	12	3.2		
月に1回程度	104	2.6	8	1.8	10	2.6	8	2.1	5	1.1	10	2.6	19	4.8	11	3.1	14	3.5	8	2.0		
全くなかった	2,325	58.0	230	52.3	218	56.2	230	60.1	270	57.4	243	63.1	231	57.8	234	65.7	239	59.5	235	57.6		
行かなかった	1,235	30.8	171	38.9	132	34.0	115	30.0	152	32.3	103	26.8	111	27.8	73	20.5	120	29.9	141	34.6		
総数	622	100.0	57	100.0	54	100.0	55	100.0	75	100.0	75	100.0	63	100.0	62	100.0	60	100.0	36	100.0		
ほぼ毎日	86	13.8	9	15.8	9	16.7	4	7.3	8	10.7	7	9.3	11	17.5	12	19.4	8	13.3	1	2.8		
週に数回程度	41	6.6	6	10.5	1	1.9	4	7.3	7	9.3	2	2.7	4	6.3	4	6.5	5	8.3	3	8.3		
週に1回程度	17	2.7	0	0.0	2	3.7	2	3.6	4	5.3	3	4.0	3	4.8	0	0.0	1	1.7	0	0.0		
月に1回程度	6	1.0	1	1.8	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	1.7	1	2.8		
全くなかった	365	58.7	34	59.6	32	59.3	35	63.6	42	56.0	53	70.7	31	49.2	38	61.3	35	58.3	19	52.8		
行かなかった	107	17.2	7	12.3	10	18.5	9	16.4	14	18.7	10	13.3	14	22.2	6	9.7	10	16.7	12	33.3		
総数	3,386	100.0	383	100.0	334	100.0	328	100.0	395	100.0	310	100.0	337	100.0	294	100.0	342	100.0	372	100.0		
ほぼ毎日	52	1.5	3	0.8	3	0.9	8	2.4	6	1.5	5	1.6	5	1.5	5	1.7	3	0.9	6	1.6		
週に数回程度	88	2.6	9	2.3	8	2.4	5	1.5	11	2.8	7	2.3	9	2.7	9	3.1	8	2.3	11	3.0		
週に1回程度	60	1.8	4	1.0	5	1.5	7	2.1	7	1.8	5	1.6	7	2.1	8	2.7	4	1.2	3	0.8		
月に1回程度	98	2.9	7	1.8	10	3.0	7	2.1	5	1.3	10	3.2	19	5.6	9	3.1	13	3.8	7	1.9		
全くなかった	1,960	57.9	196	51.2	186	55.7	195	59.5	228	57.7	190	61.3	200	59.3	196	66.7	204	59.6	216	58.1		
行かなかった	1,128	33.3	164	42.8	122	36.5	106	32.3	138	34.9	93	30.0	97	28.8	67	22.8	110	32.2	129	34.7		

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか(性・年齢階級別)

ウ 学校

		総数		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	総数	4,001	100.0	458	100.0	546	100.0	638	100.0	594	100.0	762	100.0	1,003	100.0
		ほぼ毎日	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
		月に1回程度	6	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	3	0.3
		全くなかった	1,127	28.2	142	31.0	167	30.6	215	33.7	162	27.3	206	27.0	235	23.4
		行かなかった	2,865	71.6	314	68.6	378	69.2	422	66.1	431	72.6	556	73.0	764	76.2
	現在喫煙者	総数	617	100.0	88	100.0	92	100.0	143	100.0	135	100.0	97	100.0	62	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		全くなかった	193	31.3	34	38.6	33	35.9	42	29.4	43	31.9	26	26.8	15	24.2
		行かなかった	423	68.6	54	61.4	59	64.1	101	70.6	92	68.1	71	73.2	46	74.2
	その他	総数	3,384	100.0	370	100.0	454	100.0	495	100.0	459	100.0	665	100.0	941	100.0
		ほぼ毎日	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
月に1回程度		5	0.1	1	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	2	0.2	
全くなかった		934	27.6	108	29.2	134	29.5	173	34.9	119	25.9	180	27.1	220	23.4	
行かなかった		2,442	72.2	260	70.3	319	70.3	321	64.8	339	73.9	485	72.9	718	76.3	
男性	総数	総数	1,620	100.0	212	100.0	230	100.0	265	100.0	267	100.0	311	100.0	335	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		月に1回程度	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6
		全くなかった	464	28.6	74	34.9	73	31.7	82	30.9	74	27.7	86	27.7	75	22.4
		行かなかった	1,153	71.2	138	65.1	157	68.3	183	69.1	193	72.3	225	72.3	257	76.7
	現在喫煙者	総数	416	100.0	67	100.0	67	100.0	92	100.0	88	100.0	62	100.0	40	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		全くなかった	133	32.0	25	37.3	24	35.8	25	27.2	29	33.0	19	30.6	11	27.5
		行かなかった	282	67.8	42	62.7	43	64.2	67	72.8	59	67.0	43	69.4	28	70.0
	その他	総数	1,204	100.0	145	100.0	163	100.0	173	100.0	179	100.0	249	100.0	295	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
月に1回程度		1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	
全くなかった		331	27.5	49	33.8	49	30.1	57	32.9	45	25.1	67	26.9	64	21.7	
行かなかった		871	72.3	96	66.2	114	69.9	116	67.1	134	74.9	182	73.1	229	77.6	
女性	総数	総数	2,381	100.0	246	100.0	316	100.0	373	100.0	327	100.0	451	100.0	668	100.0
		ほぼ毎日	1	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	4	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.1
		全くなかった	663	27.8	68	27.6	94	29.7	133	35.7	88	26.9	120	26.6	160	24.0
		行かなかった	1,712	71.9	176	71.5	221	69.9	239	64.1	238	72.8	331	73.4	507	75.9
	現在喫煙者	総数	201	100.0	21	100.0	25	100.0	51	100.0	47	100.0	35	100.0	22	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	60	29.9	9	42.9	9	36.0	17	33.3	14	29.8	7	20.0	4	18.2
		行かなかった	141	70.1	12	57.1	16	64.0	34	66.7	33	70.2	28	80.0	18	81.8
	その他	総数	2,180	100.0	225	100.0	291	100.0	322	100.0	280	100.0	416	100.0	646	100.0
		ほぼ毎日	1	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	1	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
月に1回程度		4	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.2	
全くなかった		603	27.7	59	26.2	85	29.2	116	36.0	74	26.4	113	27.2	156	24.1	
行かなかった		1,571	72.1	164	72.9	205	70.4	205	63.7	205	73.2	303	72.8	489	75.7	

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会がありましたか(ブロック別)
ウ 学校

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,001	100.0	438	100.0	388	100.0	468	100.0	384	100.0	402	100.0	355	100.0	400	100.0	409	100.0	376	100.0		
ほぼ毎日	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
週に1回程度	2	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
月に1回程度	6	0.1	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.5	0	0.0		
全くなかった	1,127	28.2	114	26.0	119	30.7	113	29.7	101	26.3	123	30.6	114	32.1	111	27.8	121	29.6	78	20.7		
行かなかった	2,865	71.6	322	73.5	267	68.8	335	70.3	282	73.4	279	69.4	239	67.3	289	72.3	286	69.9	298	79.3		
総数	617	100.0	57	100.0	54	100.0	54	100.0	75	100.0	63	100.0	61	100.0	59	100.0	36	100.0	84	100.0		
ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
月に1回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
全くなかった	193	31.3	17	29.8	21	38.9	22	29.7	21	28.0	17	27.0	25	41.0	23	39.0	8	22.2	19	22.6		
行かなかった	423	68.6	40	70.2	33	61.1	34	63.0	54	72.0	46	73.0	35	57.4	36	61.0	28	77.8	65	77.4		
総数	3,384	100.0	381	100.0	334	100.0	327	100.0	394	100.0	309	100.0	294	100.0	341	100.0	373	100.0	292	100.0		
ほぼ毎日	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
週に1回程度	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
月に1回程度	5	0.1	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0		
全くなかった	934	27.6	97	25.5	98	29.3	93	28.4	111	28.2	80	25.9	106	31.3	89	30.3	113	30.3	59	20.2		
行かなかった	2,442	72.2	282	74.0	234	70.1	234	71.6	283	71.8	228	73.8	204	69.4	253	74.2	258	69.2	233	79.8		

注) 現在喫煙者: 問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他: 「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか(性・年齢階級別)

エ 飲食店

		総数		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	総数	4,010	100.0	458	100.0	547	100.0	638	100.0	597	100.0	766	100.0	1,004	100.0
		ほぼ毎日	6	0.1	0	0.0	2	0.4	3	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.1
		週に数回程度	17	0.4	3	0.7	2	0.4	6	0.9	4	0.7	0	0.0	2	0.2
		週に1回程度	56	1.4	15	3.3	4	0.7	14	2.2	7	1.2	8	1.0	8	0.8
		月に1回程度	372	9.3	98	21.4	77	14.1	53	8.3	60	10.1	42	5.5	42	4.2
		全くなかった	2,194	54.7	245	53.5	340	62.2	400	62.7	347	58.1	400	52.2	462	46.0
	行かなかった	1,365	34.0	97	21.2	122	22.3	162	25.4	179	30.0	316	41.3	489	48.7	
	現在喫煙者	総数	618	100.0	88	100.0	92	100.0	143	100.0	136	100.0	97	100.0	62	100.0
		ほぼ毎日	4	0.6	0	0.0	2	2.2	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		週に数回程度	7	1.1	3	3.4	2	2.2	1	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	9	1.5	3	3.4	0	0.0	2	1.4	2	1.5	1	1.0	1	1.6
		月に1回程度	54	8.7	10	11.4	16	17.4	8	5.6	10	7.4	4	4.1	6	9.7
		全くなかった	350	56.6	52	59.1	56	60.9	86	60.1	84	61.8	50	51.5	22	35.5
	行かなかった	194	31.4	20	22.7	16	17.4	45	31.5	39	28.7	42	43.3	32	51.6	
	その他	総数	3,392	100.0	370	100.0	455	100.0	495	100.0	461	100.0	669	100.0	942	100.0
		ほぼ毎日	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	10	0.3	0	0.0	0	0.0	5	1.0	3	0.7	0	0.0	2	0.2
		週に1回程度	47	1.4	12	3.2	4	0.9	12	2.4	5	1.1	7	1.0	7	0.7
月に1回程度		318	9.4	88	23.8	61	13.4	45	9.1	50	10.8	38	5.7	36	3.8	
全くなかった		1,844	54.4	193	52.2	284	62.4	314	63.4	263	57.0	350	52.3	440	46.7	
行かなかった	1,171	34.5	77	20.8	106	23.3	117	23.6	140	30.4	274	41.0	457	48.5		
男性	総数	総数	1,625	100.0	212	100.0	231	100.0	265	100.0	269	100.0	312	100.0	336	100.0
		ほぼ毎日	4	0.2	0	0.0	2	0.9	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	10	0.6	2	0.9	1	0.4	2	0.8	4	1.5	0	0.0	1	0.3
		週に1回程度	42	2.6	10	4.7	3	1.3	12	4.5	6	2.2	4	1.3	7	2.1
		月に1回程度	194	11.9	39	18.4	47	20.3	28	10.6	30	11.2	23	7.4	27	8.0
		全くなかった	851	52.4	119	56.1	130	56.3	155	58.5	148	55.0	162	51.9	137	40.8
	行かなかった	524	32.2	42	19.8	48	20.8	66	24.9	81	30.1	123	39.4	164	48.8	
	現在喫煙者	総数	417	100.0	67	100.0	67	100.0	92	100.0	89	100.0	62	100.0	40	100.0
		ほぼ毎日	2	0.5	0	0.0	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	5	1.2	2	3.0	1	1.5	1	1.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	9	2.2	3	4.5	0	0.0	2	2.2	2	2.2	1	1.6	1	2.5
		月に1回程度	39	9.4	8	11.9	12	17.9	5	5.4	5	5.6	4	6.5	5	12.5
		全くなかった	246	59.0	41	61.2	39	58.2	57	62.0	60	67.4	33	53.2	16	40.0
	行かなかった	116	27.8	13	19.4	13	19.4	27	29.3	21	23.6	24	38.7	18	45.0	
	その他	総数	1,208	100.0	145	100.0	164	100.0	173	100.0	180	100.0	250	100.0	296	100.0
		ほぼ毎日	2	0.2	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	1.7	0	0.0	1	0.3
		週に1回程度	33	2.7	7	4.8	3	1.8	10	5.8	4	2.2	3	1.2	6	2.0
月に1回程度		155	12.8	31	21.4	35	21.3	23	13.3	25	13.9	19	7.6	22	7.4	
全くなかった		605	50.1	78	53.8	91	55.5	98	56.6	88	48.9	129	51.6	121	40.9	
行かなかった	408	33.8	29	20.0	35	21.3	39	22.5	60	33.3	99	39.6	146	49.3		
女性	総数	総数	2,385	100.0	246	100.0	316	100.0	373	100.0	328	100.0	454	100.0	668	100.0
		ほぼ毎日	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1
		週に数回程度	7	0.3	1	0.4	1	0.3	4	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1
		週に1回程度	14	0.6	5	2.0	1	0.3	2	0.5	1	0.3	4	0.9	1	0.1
		月に1回程度	178	7.5	59	24.0	30	9.5	25	6.7	30	9.1	19	4.2	15	2.2
		全くなかった	1,343	56.3	126	51.2	210	66.5	245	65.7	199	60.7	238	52.4	325	48.7
	行かなかった	841	35.3	55	22.4	74	23.4	96	25.7	98	29.9	193	42.5	325	48.7	
	現在喫煙者	総数	201	100.0	21	100.0	25	100.0	51	100.0	47	100.0	35	100.0	22	100.0
		ほぼ毎日	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		週に数回程度	2	1.0	1	4.8	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	15	7.5	2	9.5	4	16.0	3	5.9	5	10.6	0	0.0	1	4.5
		全くなかった	104	51.7	11	52.4	17	68.0	29	56.9	24	51.1	17	48.6	6	27.3
	行かなかった	78	38.8	7	33.3	3	12.0	18	35.3	18	38.3	18	51.4	14	63.6	
	その他	総数	2,184	100.0	225	100.0	291	100.0	322	100.0	281	100.0	419	100.0	646	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	5	0.2	0	0.0	0	0.0	4	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		週に1回程度	14	0.6	5	2.2	1	0.3	2	0.6	1	0.4	4	1.0	1	0.2
月に1回程度		163	7.5	57	25.3	26	8.9	22	6.8	25	8.9	19	4.5	14	2.2	
全くなかった		1,239	56.7	115	51.1	193	66.3	216	67.1	175	62.3	221	52.7	319	49.4	
行かなかった	763	34.9	48	21.3	71	24.4	78	24.2	80	28.5	175	41.8	311	48.1		

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか(ブロック別)

工 飲食店

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠軽		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,010	100.0	441	100.0	389	100.0	382	100.0	468	100.0	385	100.0	403	100.0	354	100.0	402	100.0	409	100.0	377	100.0
ほぼ毎日	6	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.5
週に数回程度	17	0.4	2	0.5	3	0.8	1	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.2	3	0.8	2	0.5	1	0.2	2	0.5
週に1回程度	56	1.4	6	1.4	6	1.5	6	1.6	3	0.6	6	1.6	3	0.7	10	2.8	5	1.2	4	1.0	7	1.9
月に1回程度	372	9.3	32	7.3	42	10.8	49	12.8	34	7.3	32	8.3	48	11.9	44	12.4	40	10.0	28	6.8	23	6.1
全くなかった	2,194	54.7	208	47.2	212	54.5	204	53.4	248	53.0	221	57.4	213	52.9	188	53.1	229	57.0	268	65.5	203	53.8
行かなかった	1,365	34.0	193	43.8	126	32.4	122	31.9	182	38.9	122	31.7	138	34.2	108	30.5	126	31.3	108	26.4	140	37.1
総数	618	100.0	57	100.0	54	100.0	54	100.0	73	100.0	75	100.0	63	100.0	61	100.0	60	100.0	36	100.0	85	100.0
現在喫煙者	4	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4
週に数回程度	7	1.1	1	1.8	1	1.9	0	0.0	1	1.4	1	1.3	0	0.0	1	1.6	1	1.7	0	0.0	1	1.2
週に1回程度	9	1.5	1	1.8	1	1.9	1	1.9	1	1.4	0	0.0	2	3.2	2	3.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2
月に1回程度	54	8.7	3	5.3	4	7.4	4	7.4	2	2.7	4	5.3	11	17.5	4	6.6	8	13.3	3	8.3	11	12.9
全くなかった	350	56.6	27	47.4	30	55.6	36	66.7	43	58.9	42	56.0	32	50.8	39	63.9	36	60.0	21	58.3	44	51.8
行かなかった	194	31.4	25	43.9	18	33.3	13	24.1	26	35.6	26	34.7	18	28.6	15	24.6	15	25.0	12	33.3	26	30.6
総数	3,392	100.0	384	100.0	335	100.0	328	100.0	395	100.0	310	100.0	340	100.0	293	100.0	342	100.0	373	100.0	292	100.0
ほぼ毎日	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に数回程度	10	0.3	1	0.3	2	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.7	1	0.3	1	0.3	1	0.3
週に1回程度	47	1.4	5	1.3	5	1.5	5	1.5	2	0.5	6	1.9	1	0.3	8	2.7	5	1.5	4	1.1	6	2.1
月に1回程度	318	9.4	29	7.6	38	11.3	45	13.7	32	8.1	28	9.0	37	10.9	40	13.7	32	9.4	25	6.7	12	4.1
全くなかった	1,844	54.4	181	47.1	182	54.3	168	51.2	205	51.9	179	57.7	181	53.2	149	50.9	193	56.4	247	66.2	159	54.5
行かなかった	1,171	34.5	168	43.8	108	32.2	109	33.2	156	39.5	96	31.0	120	35.3	93	31.7	111	32.5	96	25.7	114	39.0

注)現在喫煙者：間14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他：「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会がありましたか(性・年齢階級別)

オ 遊技場

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	総数	4,005	100.0	458	100.0	548	100.0	637	100.0	597	100.0	763	100.0	1,002	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	14	0.3	2	0.4	2	0.4	2	0.3	0	0.0	5	0.7	3	0.3
		週に1回程度	16	0.4	0	0.0	4	0.7	3	0.5	3	0.5	2	0.3	4	0.4
		月に1回程度	61	1.5	19	4.1	14	2.6	7	1.1	6	1.0	6	0.8	9	0.9
		全くなかった	1,069	26.7	163	35.6	164	29.9	184	28.9	140	23.5	177	23.2	241	24.1
	行かなかった	2,845	71.0	274	59.8	364	66.4	441	69.2	448	75.0	573	75.1	745	74.4	
	現在喫煙者	総数	620	100.0	88	100.0	93	100.0	144	100.0	136	100.0	97	100.0	62	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	8	1.3	2	2.3	2	2.2	1	0.7	0	0.0	3	3.1	0	0.0
		週に1回程度	9	1.5	0	0.0	3	3.2	3	2.1	0	0.0	1	1.0	2	3.2
		月に1回程度	17	2.7	2	2.3	4	4.3	3	2.1	1	0.7	2	2.1	5	8.1
		全くなかった	210	33.9	41	46.6	33	35.5	47	32.6	46	33.8	27	27.8	16	25.8
	行かなかった	376	60.6	43	48.9	51	54.8	90	62.5	89	65.4	64	66.0	39	62.9	
	その他	総数	3,385	100.0	370	100.0	455	100.0	493	100.0	461	100.0	666	100.0	940	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	6	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.3	3	0.3
		週に1回程度	7	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	0.7	1	0.2	2	0.2
月に1回程度		44	1.3	17	4.6	10	2.2	4	0.8	5	1.1	4	0.6	4	0.4	
全くなかった		859	25.4	122	33.0	131	28.8	137	27.8	94	20.4	150	22.5	225	23.9	
行かなかった	2,469	72.9	231	62.4	313	68.8	351	71.2	359	77.9	509	76.4	706	75.1		
男性	総数	総数	1,624	100.0	212	100.0	232	100.0	264	100.0	269	100.0	311	100.0	336	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	12	0.7	2	0.9	2	0.9	2	0.8	0	0.0	4	1.3	2	0.6
		週に1回程度	11	0.7	0	0.0	3	1.3	3	1.1	2	0.7	1	0.3	2	0.6
		月に1回程度	33	2.0	7	3.3	9	3.9	3	1.1	2	0.7	5	1.6	7	2.1
		全くなかった	488	30.0	96	45.3	74	31.9	87	33.0	72	26.8	77	24.8	82	24.4
	行かなかった	1,080	66.5	107	50.5	144	62.1	169	64.0	193	71.7	224	72.0	243	72.3	
	現在喫煙者	総数	419	100.0	67	100.0	68	100.0	93	100.0	89	100.0	62	100.0	40	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	7	1.7	2	3.0	2	2.9	1	1.1	0	0.0	2	3.2	0	0.0
		週に1回程度	7	1.7	0	0.0	2	2.9	3	3.2	0	0.0	1	1.6	1	2.5
		月に1回程度	14	3.3	2	3.0	3	4.4	2	2.2	1	1.1	2	3.2	4	10.0
		全くなかった	155	37.0	32	47.8	25	36.8	33	35.5	34	38.2	19	30.6	12	30.0
	行かなかった	236	56.3	31	46.3	36	52.9	54	58.1	54	60.7	38	61.3	23	57.5	
	その他	総数	1,205	100.0	145	100.0	164	100.0	171	100.0	180	100.0	249	100.0	296	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	0.8	2	0.7
		週に1回程度	4	0.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	1.1	0	0.0	1	0.3
月に1回程度		19	1.6	5	3.4	6	3.7	1	0.6	1	0.6	3	1.2	3	1.0	
全くなかった		333	27.6	64	44.1	49	29.9	54	31.6	38	21.1	58	23.3	70	23.6	
行かなかった	844	70.0	76	52.4	108	65.9	115	67.3	139	77.2	186	74.7	220	74.3		
女性	総数	総数	2,381	100.0	246	100.0	316	100.0	373	100.0	328	100.0	452	100.0	666	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2
		週に1回程度	5	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.2	2	0.3
		月に1回程度	28	1.2	12	4.9	5	1.6	4	1.1	4	1.2	1	0.2	2	0.3
		全くなかった	581	24.4	67	27.2	90	28.5	97	26.0	68	20.7	100	22.1	159	23.9
	行かなかった	1,765	74.1	167	67.9	220	69.6	272	72.9	255	77.7	349	77.2	502	75.4	
	現在喫煙者	総数	201	100.0	21	100.0	25	100.0	51	100.0	47	100.0	35	100.0	22	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		週に1回程度	2	1.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		月に1回程度	3	1.5	0	0.0	1	4.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		全くなかった	55	27.4	9	42.9	8	32.0	14	27.5	12	25.5	8	22.9	4	18.2
	行かなかった	140	69.7	12	57.1	15	60.0	36	70.6	35	74.5	26	74.3	16	72.7	
	その他	総数	2,180	100.0	225	100.0	291	100.0	322	100.0	281	100.0	417	100.0	644	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		週に1回程度	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.2	1	0.2
月に1回程度		25	1.1	12	5.3	4	1.4	3	0.9	4	1.4	1	0.2	1	0.2	
全くなかった		526	24.1	58	25.8	82	28.2	83	25.8	56	19.9	92	22.1	155	24.1	
行かなかった	1,625	74.5	155	68.9	205	70.4	236	73.3	220	78.3	323	77.5	486	75.5		

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか(ブロック別)
 才 遊技場

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,005	100.0	441	100.0	388	100.0	382	100.0	469	100.0	384	100.0	401	100.0	354	100.0	400	100.0	409	100.0	377	100.0
ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に数回程度	14	0.3	1	0.2	1	0.3	3	0.8	1	0.2	1	0.3	1	0.2	2	0.6	1	0.3	1	0.2	2	0.5
週に1回程度	16	0.4	1	0.2	0	0.0	2	0.5	1	0.2	3	0.8	5	1.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.8
月に1回程度	61	1.5	9	2.0	8	2.1	3	0.8	9	1.9	4	1.0	6	1.5	7	2.0	4	1.0	9	2.2	2	0.5
全くなかった	1,069	26.7	107	24.3	100	25.8	104	27.2	131	27.9	92	24.0	114	28.4	103	29.1	106	26.5	109	26.7	103	27.3
行かなかった	2,845	71.0	323	73.2	279	71.9	270	70.7	327	69.7	284	74.0	275	68.6	241	68.1	289	72.3	290	70.9	267	70.8
総数	620	100.0	57	100.0	54	100.0	54	100.0	74	100.0	75	100.0	63	100.0	62	100.0	60	100.0	36	100.0	85	100.0
ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に数回程度	8	1.3	1	1.8	1	1.9	1	1.9	1	1.4	1	1.3	0	0.0	2	3.2	1	1.7	0	0.0	0	0.0
週に1回程度	9	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	2.7	3	4.8	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	2.4
月に1回程度	17	2.7	2	3.5	3	5.6	0	0.0	3	4.1	1	1.3	3	4.8	3	4.8	0	0.0	2	5.6	0	0.0
全くなかった	210	33.9	16	28.1	23	42.6	21	38.9	22	29.7	21	28.0	23	36.5	25	40.3	25	41.7	9	25.0	25	29.4
行かなかった	376	60.6	38	66.7	27	50.0	32	59.3	47	63.5	50	66.7	34	54.0	31	50.0	34	56.7	25	69.4	58	68.2
総数	3,385	100.0	384	100.0	334	100.0	328	100.0	395	100.0	309	100.0	338	100.0	292	100.0	340	100.0	373	100.0	292	100.0
ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に数回程度	6	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.7
週に1回程度	7	0.2	1	0.3	0	0.0	2	0.6	0	0.0	1	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
月に1回程度	44	1.3	7	1.8	5	1.5	3	0.9	6	1.5	3	1.0	3	0.9	4	1.4	4	1.2	7	1.9	2	0.7
全くなかった	859	25.4	91	23.7	77	23.1	83	25.3	109	27.6	71	23.0	91	26.9	78	26.7	81	23.8	100	26.8	78	26.7
行かなかった	2,469	72.9	285	74.2	252	75.4	238	72.6	280	70.9	234	75.7	241	71.3	210	71.9	255	75.0	265	71.0	209	71.6

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか(性・年齢階級別)

カ 行政機関

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	総数	4,010	100.0	458	100.0	548	100.0	639	100.0	597	100.0	766	100.0	1,002	100.0
		ほぼ毎日	12	0.3	2	0.4	3	0.5	3	0.5	0	0.0	4	0.5	0	0.0
		週に数回程度	8	0.2	0	0.0	2	0.4	2	0.3	1	0.2	0	0.0	3	0.3
		週に1回程度	10	0.2	1	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	3	0.4	4	0.4
		月に1回程度	44	1.1	3	0.7	6	1.1	5	0.8	6	1.0	12	1.6	12	1.2
		全くなかった	2,408	60.0	290	63.3	332	60.6	389	60.9	359	60.1	435	56.8	603	60.2
		行かなかった	1,528	38.1	162	35.4	203	37.0	240	37.6	231	38.7	312	40.7	380	37.9
	現在喫煙者	総数	620	100.0	88	100.0	93	100.0	144	100.0	136	100.0	97	100.0	62	100.0
		ほぼ毎日	5	0.8	1	1.1	2	2.2	1	0.7	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		週に数回程度	2	0.3	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.3	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		月に1回程度	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	3.2
		全くなかった	340	54.8	54	61.4	50	53.8	66	45.8	85	62.5	53	54.6	32	51.6
		行かなかった	268	43.2	33	37.5	38	40.9	77	53.5	51	37.5	41	42.3	28	45.2
	その他	総数	3,390	100.0	370	100.0	455	100.0	495	100.0	461	100.0	669	100.0	940	100.0
		ほぼ毎日	7	0.2	1	0.3	1	0.2	2	0.4	0	0.0	3	0.4	0	0.0
		週に数回程度	6	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	0	0.0	3	0.3
		週に1回程度	8	0.2	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.3	4	0.4
		月に1回程度	41	1.2	3	0.8	6	1.3	5	1.0	6	1.3	11	1.6	10	1.1
		全くなかった	2,068	61.0	236	63.8	282	62.0	323	65.3	274	59.4	382	57.1	571	60.7
		行かなかった	1,260	37.2	129	34.9	165	36.3	163	32.9	180	39.0	271	40.5	352	37.4
男性	総数	総数	1,625	100.0	212	100.0	232	100.0	266	100.0	269	100.0	312	100.0	334	100.0
		ほぼ毎日	10	0.6	2	0.9	2	0.9	3	1.1	0	0.0	3	1.0	0	0.0
		週に数回程度	3	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6
		週に1回程度	5	0.3	1	0.5	2	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0
		月に1回程度	23	1.4	0	0.0	2	0.9	2	0.8	4	1.5	7	2.2	8	2.4
		全くなかった	1,014	62.4	148	69.8	148	63.8	167	62.8	176	65.4	180	57.7	195	58.4
		行かなかった	570	35.1	61	28.8	77	33.2	94	35.3	89	33.1	120	38.5	129	38.6
	現在喫煙者	総数	419	100.0	67	100.0	68	100.0	93	100.0	89	100.0	62	100.0	40	100.0
		ほぼ毎日	5	1.2	1	1.5	2	2.9	1	1.1	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		週に数回程度	1	0.2	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	2	0.5	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		月に1回程度	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	5.0
		全くなかった	246	58.7	43	64.2	39	57.4	45	48.4	61	68.5	35	56.5	23	57.5
		行かなかった	162	38.7	23	34.3	25	36.8	47	50.5	28	31.5	24	38.7	15	37.5
	その他	総数	1,206	100.0	145	100.0	164	100.0	173	100.0	180	100.0	250	100.0	294	100.0
		ほぼ毎日	5	0.4	1	0.7	0	0.0	2	1.2	0	0.0	2	0.8	0	0.0
		週に数回程度	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7
		週に1回程度	3	0.2	1	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		月に1回程度	20	1.7	0	0.0	2	1.2	2	1.2	4	2.2	6	2.4	6	2.0
		全くなかった	768	63.7	105	72.4	109	66.5	122	70.5	115	63.9	145	58.0	172	58.5
		行かなかった	408	33.8	38	26.2	52	31.7	47	27.2	61	33.9	96	38.4	114	38.8
女性	総数	総数	2,385	100.0	246	100.0	316	100.0	373	100.0	328	100.0	454	100.0	668	100.0
		ほぼ毎日	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		週に数回程度	5	0.2	0	0.0	1	0.3	2	0.5	1	0.3	0	0.0	1	0.1
		週に1回程度	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	0.6
		月に1回程度	21	0.9	3	1.2	4	1.3	3	0.8	2	0.6	5	1.1	4	0.6
		全くなかった	1,394	58.4	142	57.7	184	58.2	222	59.5	183	55.8	255	56.2	408	61.1
		行かなかった	958	40.2	101	41.1	126	39.9	146	39.1	142	43.3	192	42.3	251	37.6
	現在喫煙者	総数	201	100.0	21	100.0	25	100.0	51	100.0	47	100.0	35	100.0	22	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	1	0.5	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	94	46.8	11	52.4	11	44.0	21	41.2	24	51.1	18	51.4	9	40.9
		行かなかった	106	52.7	10	47.6	13	52.0	30	58.8	23	48.9	17	48.6	13	59.1
	その他	総数	2,184	100.0	225	100.0	291	100.0	322	100.0	281	100.0	419	100.0	646	100.0
		ほぼ毎日	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		週に数回程度	4	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.4	0	0.0	1	0.2
		週に1回程度	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	0.6
		月に1回程度	21	1.0	3	1.3	4	1.4	3	0.9	2	0.7	5	1.2	4	0.6
		全くなかった	1,300	59.5	131	58.2	173	59.5	201	62.4	159	56.6	237	56.6	399	61.8
		行かなかった	852	39.0	91	40.4	113	38.8	116	36.0	119	42.3	175	41.8	238	36.8

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか(ブロック別) 九 行政機関

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠敷		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,010	100.0	441	100.0	389	100.0	381	100.0	469	100.0	385	100.0	403	100.0	356	100.0	401	100.0	409	100.0	376	100.0
ほぼ毎日	12	0.3	2	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	3	0.8	1	0.2	1	0.3	2	0.5	1	0.2	1	0.3
週に数回程度	8	0.2	2	0.5	2	0.5	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
週に1回程度	10	0.2	1	0.2	1	0.3	1	0.3	2	0.4	1	0.3	0	0.0	2	0.6	0	0.0	1	0.2	1	0.3
月に1回程度	44	1.1	2	0.5	5	1.3	3	0.8	5	1.1	3	0.8	3	0.7	7	2.0	4	1.0	8	2.0	4	1.1
全くなかった	2,408	60.0	291	66.0	210	54.0	251	65.9	263	56.1	242	62.9	210	52.1	221	62.1	266	66.3	259	63.3	195	51.9
行かなかった	1,528	38.1	143	32.4	171	44.0	124	32.5	199	42.4	135	35.1	188	46.7	125	35.1	129	32.2	140	34.2	174	46.3
総数	620	100.0	57	100.0	54	100.0	54	100.0	74	100.0	75	100.0	63	100.0	62	100.0	60	100.0	36	100.0	85	100.0
ほぼ毎日	5	0.8	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
週に数回程度	2	0.3	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
週に1回程度	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
月に1回程度	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.7	0	0.0	1	1.2
全くなかった	340	54.8	35	61.4	28	51.9	36	66.7	30	40.5	39	52.0	34	54.0	40	64.5	36	60.0	20	55.6	42	49.4
行かなかった	268	43.2	20	35.1	26	48.1	18	33.3	43	58.1	34	45.3	28	44.4	21	33.9	23	38.3	15	41.7	40	47.1
総数	3,390	100.0	384	100.0	335	100.0	327	100.0	395	100.0	310	100.0	28	1214.3	294	100.0	341	100.0	373	100.0	291	100.0
ほぼ毎日	7	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	2	0.6	1	0.3	0	0.0
週に数回程度	6	0.2	1	0.3	2	0.6	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に1回程度	8	0.2	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
月に1回程度	41	1.2	2	0.5	5	1.5	3	0.9	5	1.3	3	1.0	3	10.7	6	2.0	3	0.9	8	2.1	3	1.0
全くなかった	2,068	61.0	256	66.7	182	54.3	215	65.7	233	59.0	203	65.5	176	628.6	181	61.6	230	67.4	239	64.1	153	52.6
行かなかった	1,260	37.2	123	32.0	145	43.3	106	32.4	156	39.5	101	32.6	160	571.4	104	35.4	106	31.1	125	33.5	134	46.0

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会がありましたか(性・年齢階級別)

キ 商業施設

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	総数	4,009	100.0	458	100.0	548	100.0	639	100.0	596	100.0	765	100.0	1,003	100.0
		ほぼ毎日	7	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.3	4	0.4
		週に数回程度	53	1.3	10	2.2	1	0.2	3	0.5	5	0.8	14	1.8	20	2.0
		週に1回程度	60	1.5	7	1.5	5	0.9	6	0.9	1	0.2	13	1.7	28	2.8
		月に1回程度	127	3.2	19	4.1	22	4.0	27	4.2	17	2.9	14	1.8	28	2.8
		全くなかった	3,153	78.6	355	77.5	418	76.3	509	79.7	489	82.0	612	80.0	770	76.8
		行かなかった	609	15.2	67	14.6	102	18.6	93	14.6	84	14.1	110	14.4	153	15.3
	現在喫煙者	総数	620	100.0	88	100.0	93	100.0	144	100.0	136	100.0	97	100.0	62	100.0
		ほぼ毎日	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		週に数回程度	8	1.3	2	2.3	0	0.0	2	1.4	1	0.7	1	1.0	2	3.2
		週に1回程度	8	1.3	1	1.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0	3	3.1	3	4.8
		月に1回程度	17	2.7	4	4.5	8	8.6	2	1.4	1	0.7	1	1.0	1	1.6
		全くなかった	445	71.8	66	75.0	58	62.4	101	70.1	107	78.7	72	74.2	41	66.1
		行かなかった	141	22.7	15	17.0	26	28.0	39	27.1	27	19.9	19	19.6	15	24.2
	その他	総数	3,389	100.0	370	100.0	455	100.0	495	100.0	460	100.0	668	100.0	941	100.0
		ほぼ毎日	6	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	4	0.4
		週に数回程度	45	1.3	8	2.2	1	0.2	1	0.2	4	0.9	13	1.9	18	1.9
		週に1回程度	52	1.5	6	1.6	4	0.9	6	1.2	1	0.2	10	1.5	25	2.7
月に1回程度		110	3.2	15	4.1	14	3.1	25	5.1	16	3.5	13	1.9	27	2.9	
全くなかった		2,708	79.9	289	78.1	360	79.1	408	82.4	382	83.0	540	80.8	729	77.5	
行かなかった		468	13.8	52	14.1	76	16.7	54	10.9	57	12.4	91	13.6	138	14.7	
男性	総数	総数	1,627	100.0	212	100.0	232	100.0	266	100.0	269	100.0	312	100.0	336	100.0
		ほぼ毎日	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.3
		週に数回程度	19	1.2	5	2.4	0	0.0	1	0.4	3	1.1	5	1.6	5	1.5
		週に1回程度	29	1.8	3	1.4	2	0.9	4	1.5	1	0.4	8	2.6	11	3.3
		月に1回程度	61	3.7	8	3.8	9	3.9	9	3.4	9	3.3	11	3.5	15	4.5
		全くなかった	1,251	76.9	165	77.8	171	73.7	207	77.8	210	78.1	247	79.2	251	74.7
		行かなかった	264	16.2	31	14.6	50	21.6	44	16.5	46	17.1	40	12.8	53	15.8
	現在喫煙者	総数	419	100.0	67	100.0	68	100.0	93	100.0	89	100.0	62	100.0	40	100.0
		ほぼ毎日	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		週に数回程度	3	0.7	1	1.5	0	0.0	1	1.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	8	1.9	1	1.5	1	1.5	0	0.0	0	0.0	3	4.8	3	7.5
		月に1回程度	12	2.9	2	3.0	6	8.8	1	1.1	1	1.1	1	1.6	1	2.5
		全くなかった	307	73.3	51	76.1	40	58.8	68	73.1	72	80.9	48	77.4	28	70.0
		行かなかった	88	21.0	12	17.9	21	30.9	23	24.7	15	16.9	9	14.5	8	20.0
	その他	総数	1,208	100.0	145	100.0	164	100.0	173	100.0	180	100.0	250	100.0	296	100.0
		ほぼ毎日	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		週に数回程度	16	1.3	4	2.8	0	0.0	0	0.0	2	1.1	5	2.0	5	1.7
		週に1回程度	21	1.7	2	1.4	1	0.6	4	2.3	1	0.6	5	2.0	8	2.7
月に1回程度		49	4.1	6	4.1	3	1.8	8	4.6	8	4.4	10	4.0	14	4.7	
全くなかった		944	78.1	114	78.6	131	79.9	139	80.3	138	76.7	199	79.6	223	75.3	
行かなかった		176	14.6	19	13.1	29	17.7	21	12.1	31	17.2	31	12.4	45	15.2	
女性	総数	総数	2,382	100.0	246	100.0	316	100.0	373	100.0	327	100.0	453	100.0	667	100.0
		ほぼ毎日	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.4
		週に数回程度	34	1.4	5	2.0	1	0.3	2	0.5	2	0.6	9	2.0	15	2.2
		週に1回程度	31	1.3	4	1.6	3	0.9	2	0.5	0	0.0	5	1.1	17	2.5
		月に1回程度	66	2.8	11	4.5	13	4.1	18	4.8	8	2.4	3	0.7	13	1.9
		全くなかった	1,902	79.8	190	77.2	247	78.2	302	81.0	279	85.3	365	80.6	519	77.8
		行かなかった	345	14.5	36	14.6	52	16.5	49	13.1	38	11.6	70	15.5	100	15.0
	現在喫煙者	総数	201	100.0	21	100.0	25	100.0	51	100.0	47	100.0	35	100.0	22	100.0
		ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	5	2.5	1	4.8	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	2.9	2	9.1
		週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		月に1回程度	5	2.5	2	9.5	2	8.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		全くなかった	138	68.7	15	71.4	18	72.0	33	64.7	35	74.5	24	68.6	13	59.1
		行かなかった	53	26.4	3	14.3	5	20.0	16	31.4	12	25.5	10	28.6	7	31.8
	その他	総数	2,181	100.0	225	100.0	291	100.0	322	100.0	280	100.0	418	100.0	645	100.0
		ほぼ毎日	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.5
		週に数回程度	29	1.3	4	1.8	1	0.3	1	0.3	2	0.7	8	1.9	13	2.0
		週に1回程度	31	1.4	4	1.8	3	1.0	2	0.6	0	0.0	5	1.2	17	2.6
月に1回程度		61	2.8	9	4.0	11	3.8	17	5.3	8	2.9	3	0.7	13	2.0	
全くなかった		1,764	80.9	175	77.8	229	78.7	269	83.5	244	87.1	341	81.6	506	78.4	
行かなかった		292	13.4	33	14.7	47	16.2	33	10.2	26	9.3	60	14.4	93	14.4	

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会がありましたか(ブロック別)
 牛 商業施設

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠軽		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,009	100.0	441	100.0	389	100.0	382	100.0	467	100.0	385	100.0	403	100.0	356	100.0	401	100.0	408	100.0	377	100.0
ほぼ毎日	7	0.2	1	0.2	3	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0
週に数回程度	53	1.3	5	1.1	7	1.8	8	2.1	2	0.4	5	1.3	8	2.0	7	2.0	3	0.7	5	1.2	3	0.8
週に1回程度	60	1.5	4	0.9	12	3.1	9	2.4	3	0.6	7	1.8	3	0.7	3	0.8	9	2.2	5	1.2	5	1.3
月に1回程度	127	3.2	16	3.6	13	3.3	5	1.3	18	3.9	14	3.6	9	2.2	10	2.8	18	4.5	17	4.2	7	1.9
全くなかった	3,153	78.6	338	76.6	303	77.9	312	81.7	363	77.7	309	80.3	311	77.2	285	80.1	316	78.8	319	78.2	297	78.8
行かなかった	609	15.2	77	17.5	51	13.1	48	12.6	81	17.3	49	12.7	72	17.9	51	14.3	55	13.7	60	14.7	65	17.2
総数	620	100.0	57	100.0	54	100.0	54	100.0	74	100.0	75	100.0	63	100.0	62	100.0	60	100.0	36	100.0	85	100.0
ほぼ毎日	1	0.2	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に数回程度	8	1.3	1	1.8	1	1.9	1	1.9	0	0.0	1	1.3	3	4.8	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に1回程度	8	1.3	0	0.0	1	1.9	1	1.9	1	1.4	1	1.3	0	0.0	0	0.0	2	3.3	1	2.8	1	1.2
月に1回程度	17	2.7	1	1.8	1	1.9	0	0.0	5	6.8	0	0.0	2	3.2	1	1.6	3	5.0	2	5.6	2	2.4
全くなかった	445	71.8	38	66.7	42	77.8	44	81.5	49	66.2	53	70.7	45	71.4	51	82.3	46	76.7	22	61.1	55	64.7
行かなかった	141	22.7	16	28.1	9	16.7	8	14.8	19	25.7	20	26.7	13	20.6	9	14.5	9	15.0	11	30.6	27	31.8
総数	3,389	100.0	384	100.0	335	100.0	328	100.0	393	100.0	310	100.0	340	100.0	294	100.0	341	100.0	372	100.0	292	100.0
ほぼ毎日	6	0.2	0	0.0	3	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0
週に数回程度	45	1.3	4	1.0	6	1.8	7	2.1	2	0.5	4	1.3	5	1.5	6	2.0	3	0.9	5	1.3	3	1.0
週に1回程度	52	1.5	4	1.0	11	3.3	8	2.4	2	0.5	6	1.9	3	0.9	3	1.0	7	2.1	4	1.1	4	1.4
月に1回程度	110	3.2	15	3.9	12	3.6	5	1.5	13	3.3	14	4.5	7	2.1	9	3.1	15	4.4	15	4.0	5	1.7
全くなかった	2,708	79.9	300	78.1	261	77.9	268	81.7	314	79.9	256	82.6	266	78.2	234	79.6	270	79.2	297	79.8	242	82.9
行かなかった	488	13.8	61	15.9	42	12.5	40	12.2	62	15.8	29	9.4	59	17.4	42	14.3	46	13.5	49	13.2	38	13.0

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか(性・年齢級別)

ク 医療機関

		総数		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	4,007	100.0	457	100.0	547	100.0	639	100.0	597	100.0	765	100.0	1,002	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	6	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	3	0.3
	週に1回程度	10	0.2	2	0.4	1	0.2	1	0.2	1	0.2	3	0.4	2	0.2
	月に1回程度	86	2.1	4	0.9	3	0.5	6	0.9	4	0.7	20	2.6	49	4.9
	全くなかった	2,874	71.7	302	66.1	386	70.6	439	68.7	425	71.2	563	73.6	759	75.7
	行かなかった	1,031	25.7	148	32.4	157	28.7	192	30.0	167	28.0	178	23.3	189	18.9
	総数	620	100.0	88	100.0	93	100.0	144	100.0	136	100.0	97	100.0	62	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	4	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	2.1	1	1.6
	月に1回程度	9	1.5	1	1.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	2.1	5	8.1
	全くなかった	402	64.8	58	65.9	56	60.2	85	59.0	95	69.9	67	69.1	41	66.1
	行かなかった	205	33.1	29	33.0	37	39.8	57	39.6	41	30.1	26	26.8	15	24.2
	総数	3,387	100.0	369	100.0	454	100.0	495	100.0	461	100.0	668	100.0	940	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	6	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	3	0.3
	週に1回程度	6	0.2	2	0.5	1	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.1	1	0.1
	月に1回程度	77	2.3	3	0.8	3	0.7	5	1.0	4	0.9	18	2.7	44	4.7
全くなかった	2,472	73.0	244	66.1	330	72.7	354	71.5	330	71.6	496	74.3	718	76.4	
行かなかった	826	24.4	119	32.2	120	26.4	135	27.3	126	27.3	152	22.8	174	18.5	
男性	総数	1,627	100.0	212	100.0	232	100.0	266	100.0	269	100.0	312	100.0	336	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6
	週に1回程度	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	1	0.3
	月に1回程度	39	2.4	2	0.9	2	0.9	4	1.5	2	0.7	9	2.9	20	6.0
	全くなかった	1,122	69.0	142	67.0	145	62.5	164	61.7	185	68.8	229	73.4	257	76.5
	行かなかった	460	28.3	68	32.1	85	36.6	98	36.8	82	30.5	71	22.8	56	16.7
	総数	419	100.0	67	100.0	68	100.0	93	100.0	89	100.0	62	100.0	40	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0
	月に1回程度	7	1.7	1	1.5	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.6	4	10.0
	全くなかった	274	65.4	43	64.2	37	54.4	55	59.1	62	69.7	47	75.8	30	75.0
	行かなかった	136	32.5	23	34.3	31	45.6	37	39.8	27	30.3	12	19.4	6	15.0
	総数	1,208	100.0	145	100.0	164	100.0	173	100.0	180	100.0	250	100.0	296	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7
	週に1回程度	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3
	月に1回程度	32	2.6	1	0.7	2	1.2	3	1.7	2	1.1	8	3.2	16	5.4
全くなかった	848	70.2	99	68.3	108	65.9	109	63.0	123	68.3	182	72.8	227	76.7	
行かなかった	324	26.8	45	31.0	54	32.9	61	35.3	55	30.6	59	23.6	50	16.9	
女性	総数	2,380	100.0	245	100.0	315	100.0	373	100.0	328	100.0	453	100.0	666	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	4	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.2
	週に1回程度	6	0.3	2	0.8	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.2
	月に1回程度	47	2.0	2	0.8	1	0.3	2	0.5	2	0.6	11	2.4	29	4.4
	全くなかった	1,752	73.6	160	65.3	241	76.5	275	73.7	240	73.2	334	73.7	502	75.4
	行かなかった	571	24.0	80	32.7	72	22.9	94	25.2	85	25.9	107	23.6	133	20.0
	総数	201	100.0	21	100.0	25	100.0	51	100.0	47	100.0	35	100.0	22	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
	月に1回程度	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	4.5
	全くなかった	128	63.7	15	71.4	19	76.0	30	58.8	33	70.2	20	57.1	11	50.0
	行かなかった	69	34.3	6	28.6	6	24.0	20	39.2	14	29.8	14	40.0	9	40.9
	総数	2,179	100.0	224	100.0	290	100.0	322	100.0	281	100.0	418	100.0	644	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	4	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.2
	週に1回程度	4	0.2	2	0.9	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	月に1回程度	45	2.1	2	0.9	1	0.3	2	0.6	2	0.7	10	2.4	28	4.3
全くなかった	1,624	74.5	145	64.7	222	76.6	245	76.1	207	73.7	314	75.1	491	76.2	
行かなかった	502	23.0	74	33.0	66	22.8	74	23.0	71	25.3	93	22.2	124	19.3	

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか(ブロック別) ク 医療機関

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,007	100.0	441	100.0	388	100.0	382	100.0	469	100.0	383	100.0	402	100.0	356	100.0	401	100.0	409	100.0	376	100.0
ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に数回程度	6	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.2	2	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に1回程度	10	0.2	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.5	1	0.3	1	0.2	2	0.5	0	0.0
月に1回程度	86	2.1	5	1.1	11	2.8	13	3.4	9	1.9	10	2.6	7	1.7	12	3.4	5	1.2	9	2.2	5	1.3
全くなかった	2,874	71.7	327	74.1	271	69.8	293	76.7	329	70.1	279	72.8	271	67.4	237	66.6	302	75.3	311	76.0	254	67.6
行かなかった	1,031	25.7	109	24.7	103	26.5	75	19.6	130	27.7	90	23.5	122	30.3	105	29.5	93	23.2	87	21.3	117	31.1
総数	620	100.0	57	100.0	54	100.0	54	100.0	74	100.0	75	100.0	63	100.0	62	100.0	60	100.0	36	100.0	85	100.0
ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に1回程度	4	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
月に1回程度	9	1.5	2	3.5	1	1.9	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.6	1	1.6	0	0.0	2	5.6	1	1.2
全くなかった	402	64.8	39	68.4	34	63.0	45	83.3	43	58.1	46	61.3	36	57.1	44	71.0	45	75.0	20	55.6	50	58.8
行かなかった	205	33.1	16	28.1	19	35.2	9	16.7	30	40.5	27	36.0	25	39.7	17	27.4	15	25.0	13	36.1	34	40.0
総数	3,387	100.0	384	100.0	334	100.0	328	100.0	395	100.0	308	100.0	339	100.0	294	100.0	341	100.0	373	100.0	291	100.0
ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に数回程度	6	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.3	2	0.6	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に1回程度	6	0.2	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0
月に1回程度	77	2.3	3	0.8	10	3.0	13	4.0	8	2.0	10	3.2	6	1.8	11	3.7	5	1.5	7	1.9	4	1.4
全くなかった	2,472	73.0	288	75.0	237	71.0	248	75.6	286	72.4	233	75.6	235	69.3	193	65.6	257	75.4	291	78.0	204	70.1
行かなかった	826	24.4	93	24.2	84	25.1	66	20.1	100	25.3	63	20.5	97	28.6	88	29.9	78	22.9	74	19.8	83	28.5

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか(性・年齢階級別)

ケ 公共交通機関

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	4,011	100.0	458	100.0	548	100.0	639	100.0	597	100.0	765	100.0	1,004	100.0	
	ほぼ毎日	2	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	
	週に数回程度	8	0.2	4	0.9	2	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	
	週に1回程度	13	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.5	9	0.9	
	月に1回程度	60	1.5	7	1.5	12	2.2	7	1.1	8	1.3	11	1.4	15	1.5	
	全くなかった	2,076	51.8	277	60.5	280	51.1	310	48.5	303	50.8	382	49.9	524	52.2	
	行かなかった	1,852	46.2	169	36.9	254	46.4	322	50.4	285	47.7	368	48.1	454	45.2	
	現在喫煙者	総数	620	100.0	88	100.0	93	100.0	144	100.0	136	100.0	97	100.0	62	100.0
	ほぼ毎日	1	0.2	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	
	月に1回程度	7	1.1	1	1.1	4	4.3	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.6	
	全くなかった	322	51.9	56	63.6	49	52.7	62	43.1	68	50.0	53	54.6	34	54.8	
	行かなかった	289	46.6	30	34.1	40	43.0	82	56.9	68	50.0	43	44.3	26	41.9	
	その他	総数	3,391	100.0	370	100.0	455	100.0	495	100.0	461	100.0	668	100.0	942	100.0
	ほぼ毎日	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	
	週に数回程度	8	0.2	4	1.1	2	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	
	週に1回程度	12	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.6	8	0.8	
	月に1回程度	53	1.6	6	1.6	8	1.8	7	1.4	8	1.7	10	1.5	14	1.5	
	全くなかった	1,754	51.7	221	59.7	231	50.8	248	50.1	235	51.0	329	49.3	490	52.0	
	行かなかった	1,563	46.1	139	37.6	214	47.0	240	48.5	217	47.1	325	48.7	428	45.4	
	男性	総数	1,627	100.0	212	100.0	232	100.0	266	100.0	269	100.0	312	100.0	336	100.0
		ほぼ毎日	1	0.1	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	3	0.2	1	0.5	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
週に1回程度		6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	4	1.2	
月に1回程度		25	1.5	5	2.4	4	1.7	2	0.8	4	1.5	6	1.9	4	1.2	
全くなかった		840	51.6	133	62.7	128	55.2	128	48.1	140	52.0	148	47.4	163	48.5	
行かなかった		752	46.2	72	34.0	99	42.7	136	51.1	124	46.1	156	50.0	165	49.1	
現在喫煙者		総数	419	100.0	67	100.0	68	100.0	93	100.0	89	100.0	62	100.0	40	100.0
ほぼ毎日		1	0.2	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
週に数回程度		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
週に1回程度		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
月に1回程度		5	1.2	1	1.5	2	2.9	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	2.5	
全くなかった		229	54.7	43	64.2	35	51.5	43	46.2	46	51.7	38	61.3	24	60.0	
行かなかった		184	43.9	22	32.8	31	45.6	50	53.8	43	48.3	23	37.1	15	37.5	
その他		総数	1,208	100.0	145	100.0	164	100.0	173	100.0	180	100.0	250	100.0	296	100.0
ほぼ毎日		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
週に数回程度		3	0.2	1	0.7	1	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	
週に1回程度		6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	4	1.4	
月に1回程度		20	1.7	4	2.8	2	1.2	2	1.2	4	2.2	5	2.0	3	1.0	
全くなかった		611	50.6	90	62.1	93	56.7	85	49.1	94	52.2	110	44.0	139	47.0	
行かなかった		568	47.0	50	34.5	68	41.5	86	49.7	81	45.0	133	53.2	150	50.7	
無回答		総数	2,384	100.0	246	100.0	316	100.0	373	100.0	328	100.0	453	100.0	668	100.0
ほぼ毎日		1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	
週に数回程度		5	0.2	3	1.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	
週に1回程度	7	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	5	0.7		
月に1回程度	35	1.5	2	0.8	8	2.5	5	1.3	4	1.2	5	1.1	11	1.6		
全くなかった	1,236	51.8	144	58.5	152	48.1	182	48.8	163	49.7	234	51.7	361	54.0		
行かなかった	1,100	46.1	97	39.4	155	49.1	186	49.9	161	49.1	212	46.8	289	43.3		
女性	総数	201	100.0	21	100.0	25	100.0	51	100.0	47	100.0	35	100.0	22	100.0	
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週に1回程度	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	
	月に1回程度	2	1.0	0	0.0	2	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	全くなかった	93	46.3	13	61.9	14	56.0	19	37.3	22	46.8	15	42.9	10	45.5	
	行かなかった	105	52.2	8	38.1	9	36.0	32	62.7	25	53.2	20	57.1	11	50.0	
	現在喫煙者	総数	2,183	100.0	225	100.0	291	100.0	322	100.0	281	100.0	418	100.0	646	100.0
	ほぼ毎日	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	
	週に数回程度	5	0.2	3	1.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	
	週に1回程度	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	4	0.6	
	月に1回程度	33	1.5	2	0.9	6	2.1	5	1.6	4	1.4	5	1.2	11	1.7	
	全くなかった	1,143	52.4	131	58.2	138	47.4	163	50.6	141	50.2	219	52.4	351	54.3	
	行かなかった	995	45.6	89	39.6	146	50.2	154	47.8	136	48.4	192	45.9	278	43.0	
	その他	総数	2,206	100.0	228	100.0	292	100.0	323	100.0	283	100.0	424	100.0	656	100.0
	ほぼ毎日	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	
	週に数回程度	5	0.2	3	1.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	
	週に1回程度	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	4	0.6	
	月に1回程度	33	1.5	2	0.9	6	2.1	5	1.5	4	1.4	5	1.2	11	1.7	
	全くなかった	1,144	51.9	131	57.5	138	47.3	163	50.5	141	49.8	219	51.7	352	53.7	
	行かなかった	995	45.1	89	39.0	146	50.0	154	47.7	136	48.1	192	45.3	278	42.4	

注) 現在喫煙者: 問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他: 「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会がありましたか(ブロック別)
 ケ 公共交通機関

	総数		1、南空知・中空 知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆 振・日高		5、南渡島・南檜 山・北渡島檜山		6、上川中部・上 川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,011	100.0	441	100.0	389	100.0	382	100.0	468	100.0	385	100.0	403	100.0	356	100.0	401	100.0	409	100.0	377	100.0
ほぼ毎日	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に数回程度	8	0.2	1	0.2	2	0.5	0	0.0	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0
週に1回程度	13	0.3	0	0.0	8	2.1	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0
月に1回程度	60	1.5	10	2.3	11	2.8	2	0.5	4	0.9	5	1.3	3	0.7	11	3.1	6	1.5	6	1.5	2	0.5
全くなかった	2,076	51.8	241	54.6	256	65.8	233	61.0	223	47.6	188	48.8	204	50.6	186	52.2	199	49.6	192	46.9	154	40.8
行かなかった	1,852	46.2	189	42.9	112	28.8	144	37.7	238	50.9	191	49.6	195	48.4	158	44.4	194	48.4	210	51.3	221	58.6
総数	620	100.0	57	100.0	54	100.0	54	100.0	74	100.0	75	100.0	63	100.0	62	100.0	60	100.0	36	100.0	85	100.0
ほぼ毎日	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に1回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
月に1回程度	7	1.1	2	3.5	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.8	1	1.7	0	0.0	0	0.0
全くなかった	322	51.9	33	57.9	33	61.1	37	68.5	35	47.3	32	42.7	34	54.0	32	51.6	35	58.3	16	44.4	35	41.2
行かなかった	289	46.6	22	38.6	20	37.0	17	31.5	38	51.4	43	57.3	28	44.4	27	43.5	24	40.0	20	55.6	50	58.8
総数	3,391	100.0	384	100.0	335	100.0	328	100.0	394	100.0	310	100.0	340	100.0	294	100.0	341	100.0	373	100.0	292	100.0
ほぼ毎日	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に数回程度	8	0.2	1	0.3	2	0.6	0	0.0	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0
週に1回程度	12	0.4	0	0.0	8	2.4	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0
月に1回程度	53	1.6	8	2.1	10	3.0	2	0.6	4	1.0	5	1.6	3	0.9	8	2.7	5	1.5	6	1.6	2	0.7
全くなかった	1,754	51.7	208	54.2	223	66.6	196	59.8	188	47.7	156	50.3	170	50.0	154	52.4	164	48.1	176	47.2	119	40.8
行かなかった	1,563	46.1	167	43.5	92	27.5	127	38.7	200	50.8	148	47.7	167	49.1	131	44.6	170	49.9	190	50.9	171	58.6

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか(性・年齢階級別)

コ 路上

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	総数	4,009	100.0	456	100.0	548	100.0	638	100.0	597	100.0	765	100.0	1,005	100.0
		ほぼ毎日	30	0.7	4	0.9	2	0.4	6	0.9	1	0.2	10	1.3	7	0.7
		週に数回程度	54	1.3	8	1.8	8	1.5	7	1.1	9	1.5	10	1.3	12	1.2
		週に1回程度	106	2.6	19	4.2	15	2.7	23	3.6	13	2.2	16	2.1	20	2.0
		月に1回程度	372	9.3	70	15.4	90	16.4	58	9.1	59	9.9	43	5.6	52	5.2
		全くなかった	2,903	72.4	286	62.7	356	65.0	461	72.3	442	74.0	600	78.4	758	75.4
		行かなかった	544	13.6	69	15.1	77	14.1	83	13.0	73	12.2	86	11.2	156	15.5
	現在喫煙者	総数	619	100.0	87	100.0	93	100.0	144	100.0	136	100.0	97	100.0	62	100.0
		ほぼ毎日	5	0.8	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.7	1	1.0	1	1.6
		週に数回程度	7	1.1	1	1.1	3	3.2	2	1.4	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		週に1回程度	10	1.6	2	2.3	2	2.2	1	0.7	2	1.5	2	2.1	1	1.6
		月に1回程度	34	5.5	6	6.9	11	11.8	6	4.2	7	5.1	2	2.1	2	3.2
		全くなかった	456	73.7	61	70.1	60	64.5	107	74.3	108	79.4	75	77.3	45	72.6
		行かなかった	107	17.3	17	19.5	17	18.3	26	18.1	18	13.2	16	16.5	13	21.0
	その他	総数	3,390	100.0	369	100.0	455	100.0	494	100.0	461	100.0	668	100.0	943	100.0
		ほぼ毎日	25	0.7	4	1.1	2	0.4	4	0.8	0	0.0	9	1.3	6	0.6
		週に数回程度	47	1.4	7	1.9	5	1.1	5	1.0	9	2.0	9	1.3	12	1.3
		週に1回程度	96	2.8	17	4.6	13	2.9	22	4.5	11	2.4	14	2.1	19	2.0
月に1回程度		338	10.0	64	17.3	79	17.4	52	10.5	52	11.3	41	6.1	50	5.3	
全くなかった		2,447	72.2	225	61.0	296	65.1	354	71.7	334	72.5	525	78.6	713	75.6	
行かなかった		437	12.9	52	14.1	60	13.2	57	11.5	55	11.9	70	10.5	143	15.2	
男性	総数	総数	1,625	100.0	211	100.0	232	100.0	266	100.0	269	100.0	311	100.0	336	100.0
		ほぼ毎日	16	1.0	3	1.4	0	0.0	4	1.5	0	0.0	6	1.9	3	0.9
		週に数回程度	25	1.5	3	1.4	2	0.9	2	0.8	6	2.2	6	1.9	6	1.8
		週に1回程度	49	3.0	7	3.3	7	3.0	10	3.8	8	3.0	7	2.3	10	3.0
		月に1回程度	136	8.4	28	13.3	25	10.8	17	6.4	23	8.6	20	6.4	23	6.8
		全くなかった	1,185	72.9	142	67.3	159	68.5	199	74.8	194	72.1	244	78.5	247	73.5
		行かなかった	214	13.2	28	13.3	39	16.8	34	12.8	38	14.1	28	9.0	47	14.0
	現在喫煙者	総数	418	100.0	66	100.0	68	100.0	93	100.0	89	100.0	62	100.0	40	100.0
		ほぼ毎日	3	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.6	1	2.5
		週に数回程度	5	1.2	1	1.5	1	1.5	2	2.2	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		週に1回程度	6	1.4	1	1.5	1	1.5	1	1.1	1	1.1	1	1.6	1	2.5
		月に1回程度	25	6.0	5	7.6	7	10.3	4	4.3	6	6.7	1	1.6	2	5.0
		全くなかった	317	75.8	46	69.7	44	64.7	71	76.3	72	80.9	53	85.5	31	77.5
		行かなかった	62	14.8	13	19.7	15	22.1	14	15.1	10	11.2	5	8.1	5	12.5
	その他	総数	1,207	100.0	145	100.0	164	100.0	173	100.0	180	100.0	249	100.0	296	100.0
		ほぼ毎日	13	1.1	3	2.1	0	0.0	3	1.7	0	0.0	5	2.0	2	0.7
		週に数回程度	20	1.7	2	1.4	1	0.6	0	0.0	6	3.3	5	2.0	6	2.0
		週に1回程度	43	3.6	6	4.1	6	3.7	9	5.2	7	3.9	6	2.4	9	3.0
月に1回程度		111	9.2	23	15.9	18	11.0	13	7.5	17	9.4	19	7.6	21	7.1	
全くなかった		868	71.9	96	66.2	115	70.1	128	74.0	122	67.8	191	76.7	216	73.0	
行かなかった		152	12.6	15	10.3	24	14.6	20	11.6	28	15.6	23	9.2	42	14.2	
女性	総数	総数	2,384	100.0	245	100.0	316	100.0	372	100.0	328	100.0	454	100.0	669	100.0
		ほぼ毎日	14	0.6	1	0.4	2	0.6	2	0.5	1	0.3	4	0.9	4	0.6
		週に数回程度	29	1.2	5	2.0	6	1.9	5	1.3	3	0.9	4	0.9	6	0.9
		週に1回程度	57	2.4	12	4.9	8	2.5	13	3.5	5	1.5	9	2.0	10	1.5
		月に1回程度	236	9.9	42	17.1	65	20.6	41	11.0	36	11.0	23	5.1	29	4.3
		全くなかった	1,718	72.1	144	58.8	197	62.3	262	70.4	248	75.6	356	78.4	511	76.4
		行かなかった	330	13.8	41	16.7	38	12.0	49	13.2	35	10.7	58	12.8	109	16.3
	現在喫煙者	総数	201	100.0	21	100.0	25	100.0	51	100.0	47	100.0	35	100.0	22	100.0
		ほぼ毎日	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0
		週に数回程度	2	1.0	0	0.0	2	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		週に1回程度	4	2.0	1	4.8	1	4.0	0	0.0	1	2.1	1	2.9	0	0.0
		月に1回程度	9	4.5	1	4.8	4	16.0	2	3.9	1	2.1	1	2.9	0	0.0
		全くなかった	139	69.2	15	71.4	16	64.0	36	70.6	36	76.6	22	62.9	14	63.6
		行かなかった	45	22.4	4	19.0	2	8.0	12	23.5	8	17.0	11	31.4	8	36.4
	その他	総数	2,183	100.0	224	100.0	291	100.0	321	100.0	281	100.0	419	100.0	647	100.0
		ほぼ毎日	12	0.5	1	0.4	2	0.7	1	0.3	0	0.0	4	1.0	4	0.6
		週に数回程度	27	1.2	5	2.2	4	1.4	5	1.6	3	1.1	4	1.0	6	0.9
		週に1回程度	53	2.4	11	4.9	7	2.4	13	4.0	4	1.4	8	1.9	10	1.5
月に1回程度		227	10.4	41	18.3	61	21.0	39	12.1	35	12.5	22	5.3	29	4.5	
全くなかった		1,579	72.3	129	57.6	181	62.2	226	70.4	212	75.4	334	79.7	497	76.8	
行かなかった		285	13.1	37	16.5	36	12.4	37	11.5	27	9.6	47	11.2	101	15.6	

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか(ブロック別)
コ 路上

	総数		1、南空知・中空 知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆 振・日高		5、南渡島・南檜 山・北渡島檜山		6、上川中部・上 川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,009	100.0	441	100.0	388	100.0	383	100.0	469	100.0	383	100.0	403	100.0	356	100.0	401	100.0	409	100.0	376	100.0
ほぼ毎日	30	0.7	4	0.9	5	1.3	6	1.6	1	0.2	4	1.0	1	0.2	2	0.6	1	0.2	2	0.5	4	1.1
週に数回程度	54	1.3	6	1.4	11	2.8	1	0.3	7	1.5	5	1.3	5	1.2	6	1.7	7	1.7	3	0.7	3	0.8
週に1回程度	106	2.6	9	2.0	29	7.5	11	2.9	11	2.3	9	2.3	11	2.7	8	2.2	7	1.7	5	1.2	6	1.6
月に1回程度	372	9.3	39	8.8	65	16.8	37	9.7	48	10.2	28	7.3	32	7.9	41	11.5	34	8.5	29	7.1	19	5.1
全くなかった	2,903	72.4	310	70.3	239	61.6	281	73.4	334	71.2	296	77.3	284	70.5	258	72.5	308	76.8	306	74.8	287	76.3
行かなかった	544	13.6	73	16.6	39	10.1	47	12.3	68	14.5	41	10.7	70	17.4	41	11.5	44	11.0	64	15.6	57	15.2
総数	619	100.0	57	100.0	54	100.0	54	100.0	74	100.0	75	100.0	63	100.0	62	100.0	60	100.0	36	100.0	84	100.0
ほぼ毎日	5	0.8	0	0.0	1	1.9	1	1.9	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	1.2
週に数回程度	7	1.1	3	5.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
週に1回程度	10	1.6	1	1.8	2	3.7	1	1.9	1	1.4	0	0.0	2	3.2	1	1.6	0	0.0	2	5.6	0	0.0
月に1回程度	34	5.5	1	1.8	5	9.3	4	7.4	6	8.1	0	0.0	4	6.3	5	8.1	4	6.7	3	8.3	2	2.4
全くなかった	456	73.7	41	71.9	38	70.4	42	77.8	51	68.9	61	81.3	44	69.8	50	80.6	48	80.0	22	61.1	59	70.2
行かなかった	107	17.3	11	19.3	8	14.8	6	11.1	15	20.3	13	17.3	11	17.5	6	9.7	7	11.7	9	25.0	21	25.0
総数	3,390	100.0	384	100.0	334	100.0	329	100.0	395	100.0	308	100.0	340	100.0	294	100.0	341	100.0	373	100.0	292	100.0
ほぼ毎日	25	0.7	4	1.0	4	1.2	5	1.5	1	0.3	3	1.0	1	0.3	2	0.7	0	0.0	2	0.5	3	1.0
週に数回程度	47	1.4	3	0.8	11	3.3	1	0.3	6	1.5	5	1.6	3	0.9	6	2.0	7	2.1	3	0.8	2	0.7
週に1回程度	96	2.8	8	2.1	27	8.1	10	3.0	10	2.5	9	2.9	9	2.6	7	2.4	7	2.1	3	0.8	6	2.1
月に1回程度	338	10.0	38	9.9	60	18.0	33	10.0	42	10.6	28	9.1	28	8.2	36	12.2	30	8.8	26	7.0	17	5.8
全くなかった	2,447	72.2	269	70.1	201	60.2	239	72.6	283	71.6	235	76.3	240	70.6	208	70.7	260	76.2	284	76.1	228	78.1
行かなかった	437	12.9	62	16.1	31	9.3	41	12.5	53	13.4	28	9.1	59	17.4	35	11.9	37	10.9	55	14.7	36	12.3

注)現在喫煙者：問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他：「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか(性・年齢階級別)

サ 子供が利用する屋外の空間

		総数		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	4,006	100.0	457	100.0	548	100.0	638	100.0	597	100.0	764	100.0	1,002	100.0
	ほぼ毎日	5	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	0.4	0	0.0
	週に数回程度	6	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.1	2	0.2
	週に1回程度	8	0.2	1	0.2	4	0.7	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.1
	月に1回程度	46	1.1	9	2.0	16	2.9	10	1.6	3	0.5	3	0.4	5	0.5
	全くなかった	2,072	51.7	265	58.0	345	63.0	339	53.1	290	48.6	358	46.9	475	47.4
	行かなかった	1,869	46.7	181	39.6	181	33.0	287	45.0	302	50.6	399	52.2	519	51.8
	総数	620	100.0	88	100.0	93	100.0	144	100.0	136	100.0	97	100.0	62	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	1	0.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	3	0.5	0	0.0	3	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	月に1回程度	4	0.6	0	0.0	1	1.1	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	3.2
	全くなかった	336	54.2	59	67.0	57	61.3	65	45.1	75	55.1	47	48.5	33	53.2
	行かなかった	276	44.5	29	33.0	31	33.3	78	54.2	61	44.9	50	51.5	27	43.5
	総数	3,386	100.0	369	100.0	455	100.0	494	100.0	461	100.0	667	100.0	940	100.0
	ほぼ毎日	5	0.1	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	0.4	0	0.0
	週に数回程度	5	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.1	2	0.2
	週に1回程度	5	0.1	1	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.1
月に1回程度	42	1.2	9	2.4	15	3.3	9	1.8	3	0.7	3	0.4	3	0.3	
全くなかった	1,736	51.3	206	55.8	288	63.3	274	55.5	215	46.6	311	46.6	442	47.0	
行かなかった	1,593	47.0	152	41.2	150	33.0	209	42.3	241	52.3	349	52.3	492	52.3	
男性	総数	1,625	100.0	211	100.0	232	100.0	266	100.0	269	100.0	312	100.0	335	100.0
	ほぼ毎日	2	0.1	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
	週に数回程度	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	2	0.6
	週に1回程度	4	0.2	1	0.5	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	月に1回程度	14	0.9	2	0.9	5	2.2	4	1.5	0	0.0	1	0.3	2	0.6
	全くなかった	868	53.4	133	63.0	144	62.1	134	50.4	141	52.4	157	50.3	159	47.5
	行かなかった	733	45.1	74	35.1	82	35.3	127	47.7	127	47.2	152	48.7	171	51.0
	総数	419	100.0	67	100.0	68	100.0	93	100.0	89	100.0	62	100.0	40	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	月に1回程度	3	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	5.0
	全くなかった	237	56.6	46	68.7	41	60.3	40	43.0	54	60.7	32	51.6	24	60.0
	行かなかった	179	42.7	21	31.3	27	39.7	52	55.9	35	39.3	30	48.4	14	35.0
	総数	1,206	100.0	144	100.0	164	100.0	173	100.0	180	100.0	250	100.0	295	100.0
	ほぼ毎日	2	0.2	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
	週に数回程度	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.4	2	0.7
	週に1回程度	4	0.3	1	0.7	1	0.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.3
月に1回程度	11	0.9	2	1.4	5	3.0	3	1.7	0	0.0	1	0.4	0	0.0	
全くなかった	631	52.3	87	60.4	103	62.8	94	54.3	87	48.3	125	50.0	135	45.8	
行かなかった	554	45.9	53	36.8	55	33.5	75	43.4	92	51.1	122	48.8	157	53.2	
女性	総数	2,381	100.0	246	100.0	316	100.0	372	100.0	328	100.0	452	100.0	667	100.0
	ほぼ毎日	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.4	0	0.0
	週に数回程度	2	0.1	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	4	0.2	0	0.0	3	0.9	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	月に1回程度	32	1.3	7	2.8	11	3.5	6	1.6	3	0.9	2	0.4	3	0.4
	全くなかった	1,204	50.6	132	53.7	201	63.6	205	55.1	149	45.4	201	44.5	316	47.4
	行かなかった	1,136	47.7	107	43.5	99	31.3	160	43.0	175	53.4	247	54.6	348	52.2
	総数	201	100.0	21	100.0	25	100.0	51	100.0	47	100.0	35	100.0	22	100.0
	ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に数回程度	1	0.5	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	3	1.5	0	0.0	3	12.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	月に1回程度	1	0.5	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全くなかった	99	49.3	13	61.9	16	64.0	25	49.0	21	44.7	15	42.9	9	40.9
	行かなかった	97	48.3	8	38.1	4	16.0	26	51.0	26	55.3	20	57.1	13	59.1
	総数	2,180	100.0	225	100.0	291	100.0	321	100.0	281	100.0	417	100.0	645	100.0
	ほぼ毎日	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.5	0	0.0
	週に数回程度	1	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	週に1回程度	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
月に1回程度	31	1.4	7	3.1	10	3.4	6	1.9	3	1.1	2	0.5	3	0.5	
全くなかった	1,105	50.7	119	52.9	185	63.6	180	56.1	128	45.6	186	44.6	307	47.6	
行かなかった	1,039	47.7	99	44.0	95	32.6	134	41.7	149	53.0	227	54.4	335	51.9	

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-16 この1ヶ月間に、望まずに自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会がありましたか(ブロック別)
 サ 子供が利用する屋外の空間

	総数		1、南空知・中空 知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆 振・日高		5、南渡島・南檜 山・北渡島檜山		6、上川中部・上 川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,006	100.0	441	100.0	388	100.0	381	100.0	467	100.0	384	100.0	403	100.0	356	100.0	401	100.0	408	100.0	377	100.0
ほぼ毎日	5	0.1	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3
週に数回程度	6	0.1	0	0.0	2	0.5	1	0.3	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に1回程度	8	0.2	3	0.7	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.3
月に1回程度	46	1.1	2	0.5	8	2.1	5	1.3	6	1.3	5	1.3	4	1.0	4	1.1	5	1.2	4	1.0	3	0.8
全くなかった	2,072	51.7	207	46.9	210	54.1	205	53.8	261	55.9	182	47.4	204	50.6	181	50.8	220	54.9	231	56.6	171	45.4
行かなかった	1,869	46.7	227	51.5	166	42.8	170	44.6	198	42.4	195	50.8	195	48.4	170	47.8	175	43.6	172	42.2	201	53.3
総数	620	100.0	57	100.0	54	100.0	54	100.0	74	100.0	75	100.0	63	100.0	62	100.0	60	100.0	36	100.0	85	100.0
ほぼ毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に数回程度	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に1回程度	3	0.5	2	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
月に1回程度	4	0.6	0	0.0	0	0.0	2	3.7	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
全くなかった	336	54.2	28	49.1	29	53.7	32	59.3	41	55.4	38	50.7	34	54.0	38	61.3	40	66.7	17	47.2	39	45.9
行かなかった	276	44.5	27	47.4	25	46.3	20	37.0	32	43.2	37	49.3	28	44.4	23	37.1	20	33.3	19	52.8	45	52.9
総数	3,386	100.0	384	100.0	334	100.0	327	100.0	393	100.0	309	100.0	340	100.0	294	100.0	341	100.0	372	100.0	292	100.0
ほぼ毎日	5	0.1	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3
週に数回程度	5	0.1	0	0.0	2	0.6	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
週に1回程度	5	0.1	1	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
月に1回程度	42	1.2	2	0.5	8	2.4	3	0.9	6	1.5	5	1.6	3	0.9	3	1.0	5	1.5	4	1.1	3	1.0
全くなかった	1,736	51.3	179	46.6	181	54.2	173	52.9	220	56.0	144	46.6	170	50.0	143	48.6	180	52.8	214	57.5	132	45.2
行かなかった	1,593	47.0	200	52.1	141	42.2	150	45.9	166	42.2	158	51.1	167	49.1	147	50.0	155	45.5	153	41.1	156	53.4

注)現在喫煙者:問14で「毎日吸っている」「時々吸う日がある」と回答した者、その他:「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」「吸わない」と回答した者を集計。

2-17 受動喫煙について知っていますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
よく知っている	男性	644	39.1	84	39.3	89	38.0	86	32.2	114	41.9	138	43.9	133	38.3
	女性	845	35.0	122	49.0	139	43.7	140	37.3	111	33.5	128	27.8	205	30.1
	計	1,489	36.6	206	44.5	228	41.3	226	35.2	225	37.3	266	34.3	338	32.9
ある程度知っている	男性	822	49.9	111	51.9	131	56.0	147	55.1	136	50.0	142	45.2	155	44.7
	女性	1,212	50.2	115	46.2	154	48.4	200	53.3	189	57.1	247	53.6	307	45.1
	計	2,034	50.1	226	48.8	285	51.6	347	54.0	325	53.9	389	50.2	462	44.9
あまり知らない	男性	131	7.9	15	7.0	10	4.3	25	9.4	18	6.6	24	7.6	39	11.2
	女性	228	9.4	6	2.4	19	6.0	29	7.7	20	6.0	59	12.8	95	14.0
	計	359	8.8	21	4.5	29	5.3	54	8.4	38	6.3	83	10.7	134	13.0
全く知らない	男性	35	2.1	1	0.5	4	1.7	6	2.2	2	0.7	7	2.2	15	4.3
	女性	113	4.7	6	2.4	5	1.6	4	1.1	10	3.0	22	4.8	66	9.7
	計	148	3.6	7	1.5	9	1.6	10	1.6	12	2.0	29	3.7	81	7.9
無回答	男性	16	1.0	3	1.4	0	0.0	3	1.1	2	0.7	3	1.0	5	1.4
	女性	17	0.7	0	0.0	1	0.3	2	0.5	1	0.3	5	1.1	8	1.2
	計	33	0.8	3	0.6	1	0.2	5	0.8	3	0.5	8	1.0	13	1.3
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-17 受動喫煙について知っていますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・商榷山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
よく知っている	1,489	36.6	159	35.3	169	42.8	130	33.7	173	36.1	137	34.7	164	40.0	115	32.2	165	40.9	138	33.7	139	36.9
ある程度知っている	2,034	50.1	208	46.1	186	47.1	205	53.1	244	50.9	202	51.1	203	49.5	192	53.8	197	48.9	213	52.0	184	48.8
あまり知らない	359	8.8	52	11.5	26	6.6	31	8.0	34	7.1	42	10.6	29	7.1	40	11.2	28	6.9	39	9.5	38	10.1
全く知らない	148	3.6	22	4.9	10	2.5	16	4.1	24	5.0	9	2.3	11	2.7	10	2.8	12	3.0	18	4.4	16	4.2
無回答	33	0.8	10	2.2	4	1.0	4	1.0	4	0.8	5	1.3	3	0.7	0	0.0	1	0.2	2	0.5	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-18 「北海道受動喫煙防止条例」の内容を知っていますか(性・年齢級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	男性	1,648	-	214	-	234	-	267	-	272	-	314	-	347	-
	女性	2,415	-	249	-	318	-	375	-	331	-	461	-	681	-
	計	4,063	-	463	-	552	-	642	-	603	-	775	-	1,028	-
受動喫煙で健康を損なうおそれが高い20歳未満や妊婦の方に特に配慮しなければならぬこと	男性	638	38.7	78	36.4	69	29.5	95	35.6	116	42.6	134	42.7	146	42.1
	女性	982	40.7	98	39.4	114	35.8	158	42.1	136	41.1	187	40.6	289	42.4
	計	1,620	39.9	176	38.0	183	33.2	253	39.4	252	41.8	321	41.4	435	42.3
スーパー、コンビニ、事務所等の屋外の喫煙器具等の設置場所に配慮しなければならぬこと	男性	584	35.4	69	32.2	66	28.2	78	29.2	115	42.3	119	37.9	137	39.5
	女性	848	35.1	88	35.3	102	32.1	138	36.8	120	36.3	157	34.1	243	35.7
	計	1,432	35.2	157	33.9	168	30.4	216	33.6	235	39.0	276	35.6	380	37.0
公園等の屋外に喫煙場所を設置する場合、明確に区画するなどの措置を講じなければならぬこと	男性	456	27.7	54	25.2	50	21.4	68	25.5	95	34.9	92	29.3	97	28.0
	女性	560	23.2	59	23.7	73	23.0	90	24.0	80	24.2	100	21.7	158	23.2
	計	1,016	25.0	113	24.4	123	22.3	158	24.6	175	29.0	192	24.8	255	24.8
従業員等に対して受動喫煙を生じさせないようにしなければならぬこと	男性	442	26.8	35	16.4	46	19.7	67	25.1	97	35.7	97	30.9	100	28.8
	女性	531	22.0	51	20.5	54	17.0	88	23.5	83	25.1	104	22.6	151	22.2
	計	973	23.9	86	18.6	100	18.1	155	24.1	180	29.9	201	25.9	251	24.4
飲食店・喫茶店の店内が禁煙の場合、禁煙である旨の表示をしなければならぬこと(令和2年7月から)	男性	585	35.5	65	30.4	69	29.5	84	31.5	108	39.7	122	38.9	137	39.5
	女性	872	36.1	89	35.7	105	33.0	127	33.9	121	36.6	170	36.9	260	38.2
	計	1,457	35.9	154	33.3	174	31.5	211	32.9	229	38.0	292	37.7	397	38.6
保育所、幼稚園、学校等の敷地内に喫煙場所を設けないようにしなければならぬこと(令和3年4月から)	男性	543	32.9	52	24.3	60	25.6	77	28.8	112	41.2	121	38.5	121	34.9
	女性	805	33.3	78	31.3	108	34.0	126	33.6	110	33.2	155	33.6	228	33.5
	計	1,348	33.2	130	28.1	168	30.4	203	31.6	222	36.8	276	35.6	349	33.9
条例の名前は聞いたことがあるが、内容はよく知らない	男性	553	33.6	70	32.7	74	31.6	92	34.5	86	31.6	111	35.4	120	34.6
	女性	863	35.7	67	26.9	103	32.4	125	33.3	118	35.6	180	39.0	270	39.6
	計	1,416	34.9	137	29.6	177	32.1	217	33.8	204	33.8	291	37.5	390	37.9
全く知らない	男性	378	22.9	53	24.8	68	29.1	59	22.1	52	19.1	63	20.1	83	23.9
	女性	508	21.0	59	23.7	71	22.3	73	19.5	60	18.1	93	20.2	152	22.3
	計	886	21.8	112	24.2	139	25.2	132	20.6	112	18.6	156	20.1	235	22.9

注)複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

2-18 「北海道受動喫煙防止条例」の内容を知っていますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南樺山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,063	-	451	-	395	-	386	-	479	-	395	-	410	-	367	-	403	-	410	-	377	-
受動喫煙で健康を損なうおそれが高い20歳未満や妊婦の方に特に配慮しなければならないこと	1,620	39.9	205	45.5	167	42.3	136	35.2	221	46.1	153	38.7	162	39.5	139	38.9	169	41.9	140	34.1	128	34.0
スーパー、コンビニ、事務所等の屋外の喫煙器具等の設置場所に配慮しなければならないこと	1,432	35.2	177	39.2	157	39.7	131	33.9	186	38.8	125	31.6	143	34.9	121	33.9	158	39.2	126	30.7	108	28.6
公園等の屋外に喫煙場所を設置する場合、明確に区画するなどの措置を講じなければならないこと	1,016	25.0	131	29.0	96	24.3	91	23.6	125	26.1	101	25.6	99	24.1	91	25.5	114	28.3	94	22.9	74	19.6
従業員等に対して受動喫煙を発生させないようにしなければならないこと	973	23.9	119	26.4	111	28.1	91	23.6	122	25.5	90	22.8	96	23.4	85	23.8	98	24.3	80	19.5	81	21.5
飲食店・喫茶店の店内が禁煙の場合、禁煙である旨の表示をしなければならないこと(令和2年7月から)	1,457	35.9	175	38.8	149	37.7	131	33.9	191	39.9	132	33.4	143	34.9	127	35.6	163	40.4	133	32.4	113	30.0
保育園、幼稚園、学校等の敷地内に喫煙場所を設けないようにしなければならないこと(令和3年4月から)	1,348	33.2	157	34.8	136	34.4	123	31.9	162	33.8	137	34.7	138	33.7	112	31.4	153	38.0	118	28.8	112	29.7
条例の名前は聞いたことがあるが、内容はよく知らない	1,416	34.9	145	32.2	148	37.5	151	39.1	139	29.0	145	36.7	132	32.2	120	33.6	134	33.3	164	40.0	138	36.6
全く知らない	886	21.8	99	22.0	76	19.2	72	18.7	105	21.9	86	21.8	102	24.9	67	18.8	83	20.6	93	22.7	103	27.3

注)複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

2-19 北海道が行う受動喫煙防止対策として、今後、どのような取り組みが重要だと思いますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	男性	1,648	-	214	-	234	-	267	-	272	-	314	-	347	-
	女性	2,415	-	249	-	318	-	375	-	331	-	461	-	681	-
	計	4,063	-	463	-	552	-	642	-	603	-	775	-	1,028	-
受動喫煙が人の健康に及ぼす悪影響などを道民に広く知っていただく取組	男性	995	60.4	101	47.2	113	48.3	134	50.2	166	61.0	219	69.7	262	75.5
	女性	1,588	65.8	130	52.2	179	56.3	225	60.0	227	68.6	323	70.1	504	74.0
	計	2,583	63.6	231	49.9	292	52.9	359	55.9	393	65.2	542	69.9	766	74.5
道民や企業、団体の受動喫煙防止対策の学習機会の確保	男性	417	25.3	38	17.8	47	20.1	47	17.6	64	23.5	98	31.2	123	35.4
	女性	590	24.4	43	17.3	67	21.1	97	25.9	80	24.2	98	21.3	205	30.1
	計	1,007	24.8	81	17.5	114	20.7	144	22.4	144	23.9	196	25.3	328	31.9
20歳未満や妊婦の方の受動喫煙に対する理解を深める取組	男性	704	42.7	94	43.9	105	44.9	87	32.6	111	40.8	135	43.0	172	49.6
	女性	1,206	49.9	133	53.4	166	52.2	162	43.2	159	48.0	226	49.0	360	52.9
	計	1,910	47.0	227	49.0	271	49.1	249	38.8	270	44.8	361	46.6	532	51.8
市町村や企業、団体に対する受動喫煙防止対策に関する情報の提供等	男性	521	31.6	45	21.0	53	22.6	62	23.2	92	33.8	116	36.9	153	44.1
	女性	732	30.3	38	15.3	80	25.2	113	30.1	87	26.3	154	33.4	260	38.2
	計	1,253	30.8	83	17.9	133	24.1	175	27.3	179	29.7	270	34.8	413	40.2
企業や団体の受動喫煙防止対策の実施状況の把握	男性	504	30.6	50	23.4	60	25.6	67	25.1	88	32.4	121	38.5	118	34.0
	女性	698	28.9	76	30.5	82	25.8	129	34.4	93	28.1	124	26.9	194	28.5
	計	1,202	29.6	126	27.2	142	25.7	196	30.5	181	30.0	245	31.6	312	30.4
その他	男性	240	14.6	32	15.0	42	17.9	47	17.6	33	12.1	42	13.4	44	12.7
	女性	271	11.2	20	8.0	26	8.2	40	10.7	42	12.7	49	10.6	94	13.8
	計	511	12.6	52	11.2	68	12.3	87	13.6	75	12.4	91	11.7	138	13.4

注)複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

2-19 北海道が行う受動喫煙防止対策として、今後、どのような取り組みが重要だと思いますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南樺山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,063	-	451	-	395	-	386	-	479	-	395	-	410	-	357	-	403	-	410	-	377	-
受動喫煙が人の健康に及ぼす悪影響などを道民に広く知っていただく取組	2,583	63.6	290	64.3	251	63.5	259	67.1	307	64.1	271	68.6	263	64.1	200	56.0	257	63.8	264	64.4	221	58.6
道民や企業、団体の受動喫煙防止対策の学習機会の確保	1,007	24.8	109	24.2	112	28.4	91	23.6	122	25.5	102	25.8	96	23.4	84	23.5	100	24.8	108	26.3	83	22.0
20歳未満や妊婦の方の受動喫煙に対する理解を深める取組	1,910	47.0	207	45.9	191	48.4	186	48.2	243	50.7	194	49.1	177	43.2	162	45.4	198	49.1	190	46.3	162	43.0
市町村や企業、団体に對する受動喫煙防止対策に関する情報の提供等	1,253	30.8	143	31.7	125	31.6	123	31.9	149	31.1	135	34.2	129	31.5	103	28.9	117	29.0	123	30.0	106	28.1
企業や団体の受動喫煙防止対策の実施状況の把握	1,202	29.6	128	28.4	138	34.9	117	30.3	134	28.0	123	31.1	124	30.2	101	28.3	116	28.8	107	26.1	114	30.2
その他	511	12.6	77	17.1	42	10.6	43	11.1	55	11.5	39	9.9	47	11.5	53	14.8	46	11.4	44	10.7	65	17.2

注)複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

2-20 週に何日くらいお酒を飲みますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
毎日	男性	393	23.8	14	6.5	41	17.5	57	21.3	78	28.7	97	30.9	106	30.5
	女性	194	8.0	8	3.2	20	6.3	48	12.8	33	10.0	54	11.7	31	4.6
	計	587	14.4	22	4.8	61	11.1	105	16.4	111	18.4	151	19.5	137	13.3
週5～6日	男性	185	11.2	14	6.5	25	10.7	33	12.4	33	12.1	39	12.4	41	11.8
	女性	84	3.5	6	2.4	6	1.9	15	4.0	14	4.2	21	4.6	22	3.2
	計	269	6.6	20	4.3	31	5.6	48	7.5	47	7.8	60	7.7	63	6.1
週3～4日	男性	146	8.9	20	9.3	14	6.0	25	9.4	30	11.0	31	9.9	26	7.5
	女性	140	5.8	11	4.4	20	6.3	25	6.7	24	7.3	31	6.7	29	4.3
	計	286	7.0	31	6.7	34	6.2	50	7.8	54	9.0	62	8.0	55	5.4
週1～2日	男性	198	12.0	39	18.2	43	18.4	36	13.5	34	12.5	25	8.0	21	6.1
	女性	231	9.6	33	13.3	33	10.4	44	11.7	33	10.0	43	9.3	45	6.6
	計	429	10.6	72	15.6	76	13.8	80	12.5	67	11.1	68	8.8	66	6.4
月に1～3日	男性	201	12.2	56	26.2	39	16.7	25	9.4	26	9.6	26	8.3	29	8.4
	女性	271	11.2	63	25.3	42	13.2	45	12.0	39	11.8	32	6.9	50	7.3
	計	472	11.6	119	25.7	81	14.7	70	10.9	65	10.8	58	7.5	79	7.7
年に数日程 度	男性	173	10.5	31	14.5	28	12.0	34	12.7	28	10.3	26	8.3	26	7.5
	女性	322	13.3	40	16.1	37	11.6	71	18.9	46	13.9	66	14.3	62	9.1
	計	495	12.2	71	15.3	65	11.8	105	16.4	74	12.3	92	11.9	88	8.6
以前飲んだが 今は全く飲ま ない	男性	107	6.5	7	3.3	9	3.8	13	4.9	12	4.4	28	8.9	38	11.0
	女性	201	8.3	21	8.4	56	17.6	15	4.0	24	7.3	27	5.9	58	8.5
	計	308	7.6	28	6.0	65	11.8	28	4.4	36	6.0	55	7.1	96	9.3
以前からまっ たく飲まない	男性	239	14.5	31	14.5	35	15.0	42	15.7	31	11.4	42	13.4	58	16.7
	女性	955	39.5	67	26.9	102	32.1	109	29.1	116	35.0	184	39.9	377	55.4
	計	1,194	29.4	98	21.2	137	24.8	151	23.5	147	24.4	226	29.2	435	42.3
無回答	男性	6	0.4	2	0.9	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	2	0.6
	女性	17	0.7	0	0.0	2	0.6	3	0.8	2	0.6	3	0.7	7	1.0
	計	23	0.6	2	0.4	2	0.4	5	0.8	2	0.3	3	0.4	9	0.9
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-20 週に何日くらいお酒を飲みますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
毎日	587	14.4	63	14.0	63	15.9	59	15.3	57	11.9	66	16.7	75	18.3	54	15.1	63	15.6	36	8.8	51	13.5
週5~6日	269	6.6	26	5.8	36	9.1	23	6.0	20	4.2	37	9.4	28	6.8	25	7.0	28	6.9	21	5.1	25	6.6
週3~4日	286	7.0	22	4.9	24	6.1	28	7.3	40	8.4	28	7.1	28	6.8	26	7.3	34	8.4	26	6.3	30	8.0
週1~2日	429	10.6	42	9.3	45	11.4	52	13.5	51	10.6	33	8.4	42	10.2	51	14.3	35	8.7	38	9.3	40	10.6
月に1~3日	472	11.6	37	8.2	51	12.9	46	11.9	53	11.1	44	11.1	55	13.4	54	15.1	45	11.2	49	12.0	38	10.1
年に数日程 度	495	12.2	60	13.3	38	9.6	49	12.7	57	11.9	48	12.2	40	9.8	41	11.5	56	13.9	52	12.7	54	14.3
以前飲んだ が今は全く飲 まない	308	7.6	33	7.3	27	6.8	22	5.7	41	8.6	25	6.3	33	8.0	26	7.3	41	10.2	34	8.3	26	6.9
以前からまっ たく飲まない	1,194	29.4	160	35.5	109	27.6	106	27.5	157	32.8	112	28.4	104	25.4	80	22.4	101	25.1	152	37.1	113	30.0
無回答	23	0.6	8	1.8	2	0.5	1	0.3	3	0.6	2	0.5	5	1.2	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-20-1 飲酒日の1日あたりの飲酒量(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
1合(180ml)未満	男性	133	10.3	15	8.7	13	6.8	13	6.2	10	4.4	25	10.2	57	23.0
	女性	319	25.7	54	33.5	44	27.8	65	26.2	37	19.6	55	22.3	64	26.9
	計	452	17.8	69	20.7	57	16.4	78	17.0	47	11.2	80	16.3	121	24.9
1～2合(360ml)未満	男性	577	44.6	81	46.8	79	41.6	79	37.6	110	48.0	108	44.3	120	48.4
	女性	630	50.8	67	41.6	68	43.0	109	44.0	105	55.6	140	56.7	141	59.2
	計	1,207	47.6	148	44.3	147	42.2	188	41.0	215	51.4	248	50.5	261	53.7
2～3合(540ml)未満	男性	256	19.8	31	17.9	39	20.5	45	21.4	48	21.0	57	23.4	36	14.5
	女性	144	11.6	14	8.7	19	12.0	40	16.1	25	13.2	28	11.3	18	7.6
	計	400	15.8	45	13.5	58	16.7	85	18.6	73	17.5	85	17.3	54	11.1
3～4合(720ml)未満	男性	131	10.1	20	11.6	23	12.1	32	15.2	21	9.2	15	6.1	20	8.1
	女性	53	4.3	7	4.3	9	5.7	14	5.6	10	5.3	10	4.0	3	1.3
	計	184	7.3	27	8.1	32	9.2	46	10.0	31	7.4	25	5.1	23	4.7
4～5合(900ml)未満	男性	65	5.0	9	5.2	10	5.3	15	7.1	10	4.4	16	6.6	5	2.0
	女性	20	1.6	3	1.9	2	1.3	5	2.0	3	1.6	6	2.4	1	0.4
	計	85	3.4	12	3.6	12	3.4	20	4.4	13	3.1	22	4.5	6	1.2
5合(900ml)以上	男性	110	8.5	14	8.1	20	10.5	18	8.6	28	12.2	20	8.2	10	4.0
	女性	29	2.3	3	1.9	9	5.7	8	3.2	4	2.1	4	1.6	1	0.4
	計	139	5.5	17	5.1	29	8.3	26	5.7	32	7.7	24	4.9	11	2.3
無回答	男性	22	1.7	3	1.7	6	3.2	8	3.8	2	0.9	3	1.2	0	0.0
	女性	46	3.7	13	8.1	7	4.4	7	2.8	5	2.6	4	1.6	10	4.2
	計	68	2.7	16	4.8	13	3.7	15	3.3	7	1.7	7	1.4	10	2.1
総計	男性	1,294	100.0	173	100.0	190	100.0	210	100.0	229	100.0	244	100.0	248	100.0
	女性	1,241	100.0	161	100.0	158	100.0	248	100.0	189	100.0	247	100.0	238	100.0
	計	2,535	100.0	334	100.0	348	100.0	458	100.0	418	100.0	491	100.0	486	100.0

注)問20で「毎日」「週5～6日」「週3～4日」「週1～2日」「月に1～3日」「年に数回程度」と回答した者を集計。

2-20-1 飲酒日の1日あたりの飲酒量(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
1合(180ml)未満	452	17.8	46	18.4	48	18.7	55	21.5	54	19.4	36	14.1	48	17.9	31	12.4	60	23.0	38	17.1	36	15.2
1~2合(360ml)未満	1,207	47.6	128	51.2	124	48.2	119	46.5	129	46.4	114	44.7	125	46.6	117	46.6	114	43.7	117	52.7	120	50.6
2~3合(540ml)未満	400	15.8	40	16.0	35	13.6	38	14.8	34	12.2	62	24.3	38	14.2	36	14.3	48	18.4	26	11.7	43	18.1
3~4合(720ml)未満	184	7.3	17	6.8	22	8.6	18	7.0	24	8.6	15	5.9	20	7.5	28	11.2	16	6.1	16	7.2	8	3.4
4~5合(900ml)未満	85	3.4	8	3.2	6	2.3	8	3.1	10	3.6	12	4.7	7	2.6	12	4.8	7	2.7	4	1.8	11	4.6
5合(900ml)以上	139	5.5	8	3.2	16	6.2	13	5.1	19	6.8	11	4.3	21	7.8	20	8.0	12	4.6	6	2.7	13	5.5
無回答	68	2.7	3	1.2	6	2.3	5	2.0	8	2.9	5	2.0	9	3.4	7	2.8	4	1.5	15	6.8	6	2.5
総数	2,535	100.0	250	100.0	257	100.0	256	100.0	278	100.0	255	100.0	268	100.0	251	100.0	261	100.0	222	100.0	237	100.0

注) 問20で「毎日」「週5~6日」「週3~4日」「週1~2日」「月に1~3日」「年に数回程度」と回答した者を集計。

2-20-2 飲酒日の1日あたりのアルコール換算量(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
1単位未満	男性	133	10.3	15	8.7	13	6.8	13	6.2	10	4.4	25	10.2	57	23.0
	女性	319	25.7	54	33.5	44	27.8	65	26.2	37	19.6	55	22.3	64	26.9
	計	452	17.8	69	20.7	57	16.4	78	17.0	47	11.2	80	16.3	121	24.9
1単位	男性	577	44.6	81	46.8	79	41.6	79	37.6	110	48.0	108	44.3	120	48.4
	女性	630	50.8	67	41.6	68	43.0	109	44.0	105	55.6	140	56.7	141	59.2
	計	1,207	47.6	148	44.3	147	42.2	188	41.0	215	51.4	248	50.5	261	53.7
2単位	男性	256	19.8	31	17.9	39	20.5	45	21.4	48	21.0	57	23.4	36	14.5
	女性	144	11.6	14	8.7	19	12.0	40	16.1	25	13.2	28	11.3	18	7.6
	計	400	15.8	45	13.5	58	16.7	85	18.6	73	17.5	85	17.3	54	11.1
3単位以上	男性	306	23.6	43	24.9	53	27.9	65	31.0	59	25.8	51	20.9	35	14.1
	女性	102	8.2	13	8.1	20	12.7	27	10.9	17	9.0	20	8.1	5	2.1
	計	408	16.1	56	16.8	73	21.0	92	20.1	76	18.2	71	14.5	40	8.2
無回答	男性	22	1.7	3	1.7	6	3.2	8	3.8	2	0.9	3	1.2	0	0.0
	女性	46	3.7	13	8.1	7	4.4	7	2.8	5	2.6	4	1.6	10	4.2
	計	68	2.7	16	4.8	13	3.7	15	3.3	7	1.7	7	1.4	10	2.1
総計	男性	1,294	100.0	173	100.0	190	100.0	210	100.0	229	100.0	244	100.0	248	100.0
	女性	1,241	100.0	161	100.0	158	100.0	248	100.0	189	100.0	247	100.0	238	100.0
	計	2,535	100.0	334	100.0	348	100.0	458	100.0	418	100.0	491	100.0	486	100.0

注)問24で「毎日」「週5～6日」「週3～4日」「週1～2日」「月に1～3日」「年に数回程度」と回答した者を集計。

2-20-2 飲酒日の1日あたりのアルコール換算量(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
1単位未満	452	17.8	46	18.4	48	18.7	55	21.5	54	19.4	36	14.1	48	17.9	31	12.4	60	23.0	38	17.1	36	15.2
1単位	1,207	47.6	128	51.2	124	48.2	119	46.5	129	46.4	114	44.7	125	46.6	117	46.6	114	43.7	117	52.7	120	50.6
2単位	400	15.8	40	16.0	35	13.6	38	14.8	34	12.2	62	24.3	38	14.2	36	14.3	48	18.4	26	11.7	43	18.1
3単位以上	408	16.1	33	13.2	44	17.1	39	15.2	53	19.1	38	14.9	48	17.9	60	23.9	35	13.4	26	11.7	32	13.5
無回答	68	2.7	3	1.2	6	2.3	5	2.0	8	2.9	5	2.0	9	3.4	7	2.8	4	1.5	15	6.8	6	2.5
総数	2,535	100.0	250	100.0	257	100.0	256	100.0	278	100.0	255	100.0	268	100.0	251	100.0	261	100.0	222	100.0	237	100.0

注)問20で「毎日」「週5~6日」「週3~4日」「週1~2日」「月に1~3日」「年に数回程度」と回答した者を集計。

2-20-3 飲酒歴(年)(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
1年未満	男性	1	0.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	2	0.2	1	0.7	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	3	0.1	2	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1～9年	男性	199	15.9	155	92.8	22	12.0	9	4.5	5	2.3	3	1.3	5	2.0
	女性	211	18.1	137	93.8	12	8.1	17	7.2	9	5.0	15	6.3	21	9.5
	計	410	16.9	292	93.3	34	10.2	26	6.0	14	3.5	18	3.8	26	5.6
10～19年	男性	196	15.6	11	6.6	154	83.7	10	5.0	8	3.6	6	2.6	7	2.8
	女性	190	16.3	8	5.5	127	85.8	15	6.4	10	5.6	14	5.9	16	7.2
	計	386	15.9	19	6.1	281	84.6	25	5.8	18	4.5	20	4.2	23	4.9
20～29年	男性	220	17.6	0	0.0	8	4.3	163	81.9	18	8.1	18	7.7	13	5.3
	女性	293	25.1	0	0.0	9	6.1	196	83.4	28	15.6	31	13.0	29	13.1
	計	513	21.2	0	0.0	17	5.1	359	82.7	46	11.4	49	10.4	42	9.0
30～39年	男性	238	19.0	0	0.0	0	0.0	17	8.5	174	78.4	34	14.5	13	5.3
	女性	218	18.7	0	0.0	0	0.0	6	2.6	124	68.9	58	24.4	30	13.6
	計	456	18.8	0	0.0	0	0.0	23	5.3	298	74.1	92	19.5	43	9.2
40～49年	男性	207	16.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	7.7	155	66.0	35	14.2
	女性	162	13.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	5.0	113	47.5	40	18.1
	計	369	15.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	6.5	268	56.7	75	16.1
50年～	男性	192	15.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	8.1	173	70.3
	女性	92	7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.9	85	38.5
	計	284	11.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	5.5	258	55.2
総計	男性	1,253	100.0	167	100.0	184	100.0	199	100.0	222	100.0	235	100.0	246	100.0
	女性	1,168	100.0	146	100.0	148	100.0	235	100.0	180	100.0	238	100.0	221	100.0
	計	2,421	100.0	313	100.0	332	100.0	434	100.0	402	100.0	473	100.0	467	100.0

注)問20で「毎日」「週5～6日」「週3～4日」「週1～2日」「月に1～3日」「年に数回程度」と回答した者を集計。

2-20-3 飲酒歴(年)(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
1年未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0
1～9年	410	16.9	35	14.3	42	17.6	41	16.7	51	19.2	31	12.7	44	17.5	59	24.3	36	14.3	31	15.0	40	17.4
10～19年	386	15.9	30	12.3	39	16.3	28	11.4	63	23.7	43	17.6	40	15.9	27	11.1	43	17.1	39	18.9	34	14.8
20～29年	513	21.2	42	17.2	41	17.2	60	24.4	48	18.0	55	22.5	54	21.5	55	22.6	55	21.8	52	25.2	51	22.2
30～39年	456	18.8	40	16.4	46	19.2	48	19.5	40	15.0	45	18.4	50	19.9	57	23.5	49	19.4	34	16.5	47	20.4
40～49年	369	15.2	50	20.5	37	15.5	40	16.3	37	13.9	46	18.9	35	13.9	19	7.8	46	18.3	26	12.6	33	14.3
50年以上	284	11.7	47	19.3	34	14.2	29	11.8	27	10.2	23	9.4	28	11.2	26	10.7	21	8.3	24	11.7	25	10.9
総数	2,421	100.0	244	100.0	239	100.0	246	100.0	266	100.0	244	100.0	251	100.0	243	100.0	252	100.0	206	100.0	230	100.0

注)問20で「毎日」「週5～6日」「週3～4日」「週1～2日」「月に1～3日」「年に数回程度」と回答した者を集計。

2-20-4 飲酒頻度別、1日の平均睡眠時間(性・年齢階級別)

		総数		5時間未満		5時間以上6時間未満		6時間以上7時間未満		7時間以上8時間未満		8時間以上9時間未満		9時間以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総計	4,036	100.0	225	100.0	307	100.0	1,334	100.0	1,387	100.0	743	100.0	40	100.0		
	毎日	586	14.5	45	20.0	41	13.4	167	12.5	194	14.0	128	17.2	11	27.5		
	週5~6日	268	6.6	11	4.9	13	4.2	87	6.5	95	6.8	58	7.8	4	10.0		
	週3~4日	286	7.1	14	6.2	19	6.2	99	7.4	101	7.3	49	6.6	4	10.0		
	週1~2日	429	10.6	19	8.4	37	12.1	142	10.6	147	10.6	82	11.0	2	5.0		
	月に1~3日	472	11.7	23	10.2	35	11.4	152	11.4	192	13.8	69	9.3	1	2.5		
	年に数日程度	494	12.2	18	8.0	52	16.9	162	12.1	180	13.0	78	10.5	4	10.0		
	以前飲んだが今は全く飲まない	308	7.6	23	10.2	19	6.2	99	7.4	103	7.4	61	8.2	3	7.5		
	以前からまったく飲まない	1,193	29.6	72	32.0	91	29.6	426	31.9	375	27.0	218	29.3	11	27.5		
	20-29歳	総計	460	100.0	25	100.0	35	100.0	142	100.0	165	100.0	88	100.0	5	100.0	
		毎日	21	4.6	4	16.0	1	2.9	4	2.8	6	3.6	6	6.8	0	0.0	
		週5~6日	20	4.3	0	0.0	1	2.9	3	2.1	11	6.7	4	4.5	1	20.0	
		週3~4日	31	6.7	1	4.0	0	0.0	14	9.9	11	6.7	4	4.5	1	20.0	
		週1~2日	72	15.7	3	12.0	4	11.4	27	19.0	26	15.8	11	12.5	1	20.0	
		月に1~3日	119	25.9	4	16.0	11	31.4	37	26.1	48	29.1	18	20.5	1	20.0	
		年に数日程度	71	15.4	5	20.0	9	25.7	18	12.7	24	14.5	14	15.9	1	20.0	
		以前飲んだが今は全く飲まない	28	6.1	2	8.0	1	2.9	7	4.9	10	6.1	8	9.1	0	0.0	
		以前からまったく飲まない	98	21.3	6	24.0	8	22.9	32	22.5	29	17.6	23	26.1	0	0.0	
		30-39歳	総計	550	100.0	28	100.0	33	100.0	200	100.0	185	100.0	102	100.0	2	100.0
			毎日	61	11.1	4	14.3	5	15.2	22	11.0	20	10.8	10	9.8	0	0.0
			週5~7日	31	5.6	1	3.6	0	0.0	16	8.0	8	4.3	6	5.9	0	0.0
	週3~5日		34	6.2	1	3.6	4	12.1	13	6.5	9	4.9	7	6.9	0	0.0	
	週1~3日		76	13.8	3	10.7	2	6.1	23	11.5	32	17.3	16	15.7	0	0.0	
	月に1~4日		81	14.7	2	7.1	5	15.2	27	13.5	32	17.3	15	14.7	0	0.0	
年に数日程度	65		11.8	1	3.6	8	24.2	21	10.5	28	15.1	6	5.9	1	50.0		
以前飲んだが今は全く飲まない	65		11.8	9	32.1	2	6.1	18	9.0	23	12.4	13	12.7	0	0.0		
以前からまったく飲まない	137		24.9	7	25.0	7	21.2	60	30.0	33	17.8	29	28.4	1	50.0		
40-49歳	総計		636	100.0	20	100.0	43	100.0	236	100.0	231	100.0	104	100.0	2	100.0	
	毎日		105	16.5	4	20.0	6	14.0	33	14.0	40	17.3	22	21.2	0	0.0	
	週5~8日		48	7.5	1	5.0	2	4.7	24	10.2	12	5.2	9	8.7	0	0.0	
	週3~6日	50	7.9	4	20.0	6	14.0	14	5.9	16	6.9	9	8.7	1	50.0		
	週1~4日	80	12.6	5	25.0	4	9.3	24	10.2	31	13.4	16	15.4	0	0.0		
	月に1~5日	70	11.0	1	5.0	4	9.3	25	10.6	30	13.0	10	9.6	0	0.0		
	年に数日程度	104	16.4	1	5.0	12	27.9	39	16.5	41	17.7	11	10.6	0	0.0		
	以前飲んだが今は全く飲まない	28	4.4	1	5.0	1	2.3	18	7.6	6	2.6	2	1.9	0	0.0		
	以前からまったく飲まない	151	23.7	3	15.0	8	18.6	59	25.0	55	23.8	25	24.0	1	50.0		
	50-59歳	総計	601	100.0	16	100.0	52	100.0	231	100.0	217	100.0	83	100.0	2	100.0	
		毎日	111	18.5	7	43.8	7	13.5	38	16.5	39	18.0	20	24.1	0	0.0	
		週5~9日	47	7.8	1	6.3	5	9.6	14	6.1	18	8.3	9	10.8	0	0.0	
週3~7日		54	9.0	1	6.3	2	3.8	21	9.1	23	10.6	6	7.2	1	50.0		
週1~5日		67	11.1	0	0.0	11	21.2	26	11.3	22	10.1	8	9.6	0	0.0		
月に1~6日		65	10.8	1	6.3	6	11.5	27	11.7	26	12.0	5	6.0	0	0.0		
年に数日程度		74	12.3	2	12.5	9	17.3	27	11.7	30	13.8	6	7.2	0	0.0		
以前飲んだが今は全く飲まない		36	6.0	1	6.3	0	0.0	12	5.2	13	6.0	10	12.0	0	0.0		
以前からまったく飲まない		147	24.5	3	18.8	12	23.1	66	28.6	46	21.2	19	22.9	1	50.0		
60-69歳		総計	771	100.0	35	100.0	65	100.0	255	100.0	269	100.0	137	100.0	10	100.0	
		毎日	151	19.6	10	28.6	14	21.5	43	16.9	52	19.3	27	19.7	5	50.0	
		週5~10日	60	7.8	5	14.3	2	3.1	20	7.8	18	6.7	15	10.9	0	0.0	
	週3~8日	62	8.0	3	8.6	4	6.2	16	6.3	25	9.3	13	9.5	1	10.0		
	週1~6日	68	8.8	3	8.6	6	9.2	25	9.8	18	6.7	15	10.9	1	10.0		
	月に1~7日	58	7.5	3	8.6	5	7.7	16	6.3	26	9.7	8	5.8	0	0.0		
	年に数日程度	92	11.9	4	11.4	7	10.8	31	12.2	32	11.9	18	13.1	0	0.0		
	以前飲んだが今は全く飲まない	55	7.1	0	0.0	10	15.4	19	7.5	20	7.4	5	3.6	1	10.0		
	以前からまったく飲まない	225	29.2	7	20.0	17	26.2	85	33.3	78	29.0	36	26.3	2	20.0		
	70歳以上	総計	1,018	100.0	101	100.0	79	100.0	270	100.0	320	100.0	229	100.0	19	100.0	
		毎日	137	13.5	16	15.8	8	10.1	27	10.0	37	11.6	43	18.8	6	31.6	
		週5~10日	62	6.1	3	3.0	3	3.8	10	3.7	28	8.8	15	6.6	3	15.8	
週3~8日		55	5.4	4	4.0	3	3.8	21	7.8	17	5.3	10	4.4	0	0.0		
週1~6日		66	6.5	5	5.0	10	12.7	17	6.3	18	5.6	16	7.0	0	0.0		
月に1~7日		79	7.8	12	11.9	4	5.1	20	7.4	30	9.4	13	5.7	0	0.0		
年に数日程度		88	8.6	5	5.0	7	8.9	26	9.6	25	7.8	23	10.0	2	10.5		
以前飲んだが今は全く飲まない		96	9.4	10	9.9	5	6.3	25	9.3	31	9.7	23	10.0	2	10.5		
以前からまったく飲まない		435	42.7	46	45.5	39	49.4	124	45.9	134	41.9	86	37.6	6	31.6		

注) 問13に回答した者のうち、問20で「毎日」「週5~6日」「週3~4日」「週1~2日」「月に1~3日」と回答し、補問20-11に回答している者及び問20「年に数回程度」「以前飲んだが今は全く飲まない」「以前から全く飲まない」に回答している者を集計。

2-20-4 飲酒頻度別、1日の平均睡眠時間(性・年齢階級別)

		総数		5時間未満		5時間以上6時間未満		6時間以上7時間未満		7時間以上8時間未満		8時間以上9時間未満		9時間以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総計	1,639	100.0	102	100.0	115	100.0	494	100.0	592	100.0	315	100.0	21	100.0	
	毎日	392	23.9	35	34.3	22	19.1	96	19.4	138	23.3	92	29.2	9	42.9	
	週5~6日	184	11.2	9	8.8	6	5.2	58	11.7	68	11.5	40	12.7	3	14.3	
	週3~4日	146	8.9	7	6.9	4	3.5	47	9.5	58	9.8	28	8.9	2	9.5	
	週1~2日	198	12.1	7	6.9	18	15.7	66	13.4	70	11.8	36	11.4	1	4.8	
	月に1~3日	201	12.3	14	13.7	16	13.9	61	12.3	79	13.3	31	9.8	0	0.0	
	年に数日程度	172	10.5	5	4.9	20	17.4	56	11.3	64	10.8	26	8.3	1	4.8	
	以前飲んだが今は全く飲まない	107	6.5	8	7.8	8	7.0	36	7.3	38	6.4	15	4.8	2	9.5	
	以前からまったく飲まない	239	14.6	17	16.7	21	18.3	74	15.0	77	13.0	47	14.9	3	14.3	
	20-29歳	総計	211	100.0	10	100.0	17	100.0	67	100.0	81	100.0	36	100.0	0	0.0
		毎日	13	6.2	3	30.0	1	5.9	1	1.5	5	6.2	3	8.3	0	0.0
		週5~6日	14	6.6	0	0.0	1	5.9	2	3.0	8	9.9	3	8.3	0	0.0
		週3~4日	20	9.5	1	10.0	0	0.0	9	13.4	7	8.6	3	8.3	0	0.0
		週1~2日	39	18.5	0	0.0	1	5.9	16	23.9	15	18.5	7	19.4	0	0.0
		月に1~3日	56	26.5	3	30.0	4	23.5	19	28.4	20	24.7	10	27.8	0	0.0
		年に数日程度	31	14.7	2	20.0	7	41.2	7	10.4	12	14.8	3	8.3	0	0.0
		以前飲んだが今は全く飲まない	7	3.3	0	0.0	0	0.0	3	4.5	3	3.7	1	2.8	0	0.0
		以前からまったく飲まない	31	14.7	1	10.0	3	17.6	10	14.9	11	13.6	6	16.7	0	0.0
		30-39歳	総計	234	100.0	8	100.0	12	100.0	95	100.0	84	100.0	35	100.0	0
毎日	41		17.5	3	37.5	3	25.0	15	15.8	15	17.9	5	14.3	0	0.0	
週5~7日	25		10.7	1	12.5	0	0.0	14	14.7	6	7.1	4	11.4	0	0.0	
週3~5日	14		6.0	0	0.0	0	0.0	7	7.4	6	7.1	1	2.9	0	0.0	
週1~3日	43		18.4	2	25.0	0	0.0	15	15.8	17	20.2	9	25.7	0	0.0	
月に1~4日	39		16.7	0	0.0	3	25.0	16	16.8	14	16.7	6	17.1	0	0.0	
年に数日程度	28		12.0	0	0.0	3	25.0	9	9.5	14	16.7	2	5.7	0	0.0	
以前飲んだが今は全く飲まない	9		3.8	1	12.5	1	8.3	2	2.1	4	4.8	1	2.9	0	0.0	
以前からまったく飲まない	35		15.0	1	12.5	2	16.7	17	17.9	8	9.5	7	20.0	0	0.0	
40-49歳	総計		264	100.0	6	100.0	17	100.0	99	100.0	95	100.0	46	100.0	1	100.0
	毎日	57	21.6	2	33.3	4	23.5	17	17.2	24	25.3	10	21.7	0	0.0	
	週5~8日	33	12.5	0	0.0	0	0.0	18	18.2	10	10.5	5	10.9	0	0.0	
	週3~6日	25	9.5	2	33.3	1	5.9	9	9.1	7	7.4	5	10.9	1	100.0	
	週1~4日	36	13.6	1	16.7	3	17.6	10	10.1	15	15.8	7	15.2	0	0.0	
	月に1~5日	25	9.5	0	0.0	2	11.8	6	6.1	12	12.6	5	10.9	0	0.0	
	年に数日程度	33	12.5	0	0.0	3	17.6	18	18.2	8	8.4	4	8.7	0	0.0	
	以前飲んだが今は全く飲まない	13	4.9	1	16.7	0	0.0	9	9.1	1	1.1	2	4.3	0	0.0	
	以前からまったく飲まない	42	15.9	0	0.0	4	23.5	12	12.1	18	18.9	8	17.4	0	0.0	
	50-59歳	総計	272	100.0	9	100.0	25	100.0	93	100.0	104	100.0	39	100.0	2	100.0
毎日		78	28.7	6	66.7	5	20.0	22	23.7	29	27.9	16	41.0	0	0.0	
週5~9日		33	12.1	1	11.1	3	12.0	10	10.8	15	14.4	4	10.3	0	0.0	
週3~7日		30	11.0	0	0.0	1	4.0	11	11.8	12	11.5	5	12.8	1	50.0	
週1~5日		34	12.5	0	0.0	9	36.0	10	10.8	12	11.5	3	7.7	0	0.0	
月に1~6日		26	9.6	0	0.0	3	12.0	9	9.7	12	11.5	2	5.1	0	0.0	
年に数日程度		28	10.3	0	0.0	3	12.0	11	11.8	13	12.5	1	2.6	0	0.0	
以前飲んだが今は全く飲まない		12	4.4	1	11.1	0	0.0	7	7.5	2	1.9	2	5.1	0	0.0	
以前からまったく飲まない		31	11.4	1	11.1	1	4.0	13	14.0	9	8.7	6	15.4	1	50.0	
60-69歳		総計	314	100.0	24	100.0	25	100.0	74	100.0	118	100.0	67	100.0	6	100.0
	毎日	97	30.9	8	33.3	5	20.0	23	31.1	37	31.4	20	29.9	4	66.7	
	週5~10日	39	12.4	4	16.7	1	4.0	9	12.2	13	11.0	12	17.9	0	0.0	
	週3~8日	31	9.9	2	8.3	0	0.0	5	6.8	14	11.9	10	14.9	0	0.0	
	週1~6日	25	8.0	2	8.3	3	12.0	9	12.2	7	5.9	3	4.5	1	16.7	
	月に1~7日	26	8.3	2	8.3	3	12.0	5	6.8	13	11.0	3	4.5	0	0.0	
	年に数日程度	26	8.3	2	8.3	2	8.0	6	8.1	9	7.6	7	10.4	0	0.0	
	以前飲んだが今は全く飲まない	28	8.9	0	0.0	6	24.0	7	9.5	10	8.5	4	6.0	1	16.7	
	以前からまったく飲まない	42	13.4	4	16.7	5	20.0	10	13.5	15	12.7	8	11.9	0	0.0	
	70歳以上	総計	344	100.0	45	100.0	19	100.0	66	100.0	110	100.0	92	100.0	12	100.0
毎日		106	30.8	13	28.9	4	21.1	18	27.3	28	25.5	38	41.3	5	41.7	
週5~10日		40	11.6	3	6.7	1	5.3	5	7.6	16	14.5	12	13.0	3	25.0	
週3~8日		26	7.6	2	4.4	2	10.5	6	9.1	12	10.9	4	4.3	0	0.0	
週1~6日		21	6.1	2	4.4	2	10.5	6	9.1	4	3.6	7	7.6	0	0.0	
月に1~7日		29	8.4	9	20.0	1	5.3	6	9.1	8	7.3	5	5.4	0	0.0	
年に数日程度		26	7.6	1	2.2	2	10.5	5	7.6	8	7.3	9	9.8	1	8.3	
以前飲んだが今は全く飲まない		38	11.0	5	11.1	1	5.3	8	12.1	18	16.4	5	5.4	1	8.3	
以前からまったく飲まない	58	16.9	10	22.2	6	31.6	12	18.2	16	14.5	12	13.0	2	16.7		

注) 問13に回答した者のうち、問20で「毎日」「週5~6日」「週3~4日」「週1~2日」「月に1~3日」と回答し、補問20-11に回答している者及び問20「年に数回程度」「以前飲んだが今は全く飲まない」「以前から全く飲まない」に回答している者を集計。

2-20-4 飲酒頻度別、1日の平均睡眠時間(性・年齢階級別)

		総数		5時間未満		5時間以上6時間未満		6時間以上7時間未満		7時間以上8時間未満		8時間以上9時間未満		9時間以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
女性	総数	総計	2,397	100.0	123	100.0	192	100.0	840	100.0	795	100.0	428	100.0	19	100.0	
		毎日	194	8.1	10	8.1	19	9.9	71	8.5	56	7.0	36	8.4	2	10.5	
		週5~6日	84	3.5	2	1.6	7	3.6	29	3.5	27	3.4	18	4.2	1	5.3	
		週3~4日	140	5.8	7	5.7	15	7.8	52	6.2	43	5.4	21	4.9	2	10.5	
		週1~2日	231	9.6	12	9.8	19	9.9	76	9.0	77	9.7	46	10.7	1	5.3	
		月に1~3日	271	11.3	9	7.3	19	9.9	91	10.8	113	14.2	38	8.9	1	5.3	
		年に数日程度	322	13.4	13	10.6	32	16.7	106	12.6	116	14.6	52	12.1	3	15.8	
		以前飲んだが今は全く飲まない	201	8.4	15	12.2	11	5.7	63	7.5	65	8.2	46	10.7	1	5.3	
		以前からまったく飲まない	954	39.8	55	44.7	70	36.5	352	41.9	298	37.5	171	40.0	8	42.1	
		20-29歳	総計	249	100.0	15	100.0	18	100.0	75	100.0	84	100.0	52	100.0	5	100.0
			毎日	8	3.2	1	6.7	0	0.0	3	4.0	1	1.2	3	5.8	0	0.0
			週5~6日	6	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.3	3	3.6	1	1.9	1	20.0
			週3~4日	11	4.4	0	0.0	0	0.0	5	6.7	4	4.8	1	1.9	1	20.0
			週1~2日	33	13.3	3	20.0	3	16.7	11	14.7	11	13.1	4	7.7	1	20.0
			月に1~3日	63	25.3	1	6.7	7	38.9	18	24.0	28	33.3	8	15.4	1	20.0
			年に数日程度	40	16.1	3	20.0	2	11.1	11	14.7	12	14.3	11	21.2	1	20.0
			以前飲んだが今は全く飲まない	21	8.4	2	13.3	1	5.6	4	5.3	7	8.3	7	13.5	0	0.0
			以前からまったく飲まない	67	26.9	5	33.3	5	27.8	22	29.3	18	21.4	17	32.7	0	0.0
			30-39歳	総計	316	100.0	20	100.0	21	100.0	105	100.0	101	100.0	67	100.0	2
毎日	20	6.3		1	5.0	2	9.5	7	6.7	5	5.0	5	7.5	0	0.0		
週5~7日	6	1.9		0	0.0	0	0.0	2	1.9	2	2.0	2	3.0	0	0.0		
週3~5日	20	6.3		1	5.0	4	19.0	6	5.7	3	3.0	6	9.0	0	0.0		
週1~3日	33	10.4		1	5.0	2	9.5	8	7.6	15	14.9	7	10.4	0	0.0		
月に1~4日	42	13.3		2	10.0	2	9.5	11	10.5	18	17.8	9	13.4	0	0.0		
年に数日程度	37	11.7		1	5.0	5	23.8	12	11.4	14	13.9	4	6.0	1	50.0		
以前飲んだが今は全く飲まない	56	17.7		8	40.0	1	4.8	16	15.2	19	18.8	12	17.9	0	0.0		
以前からまったく飲まない	102	32.3		6	30.0	5	23.8	43	41.0	25	24.8	22	32.8	1	50.0		
40-49歳	総計	372		100.0	14	100.0	26	100.0	137	100.0	136	100.0	58	100.0	1	100.0	
	毎日	48	12.9	2	14.3	2	7.7	16	11.7	16	11.8	12	20.7	0	0.0		
	週5~8日	15	4.0	1	7.1	2	7.7	6	4.4	2	1.5	4	6.9	0	0.0		
	週3~6日	25	6.7	2	14.3	5	19.2	5	3.6	9	6.6	4	6.9	0	0.0		
	週1~4日	44	11.8	4	28.6	1	3.8	14	10.2	16	11.8	9	15.5	0	0.0		
	月に1~5日	45	12.1	1	7.1	2	7.7	19	13.9	18	13.2	5	8.6	0	0.0		
	年に数日程度	71	19.1	1	7.1	9	34.6	21	15.3	33	24.3	7	12.1	0	0.0		
	以前飲んだが今は全く飲まない	15	4.0	0	0.0	1	3.8	9	6.6	5	3.7	0	0.0	0	0.0		
	以前からまったく飲まない	109	29.3	3	21.4	4	15.4	47	34.3	37	27.2	17	29.3	1	100.0		
	50-59歳	総計	329	100.0	7	100.0	27	100.0	138	100.0	113	100.0	44	100.0	0	0.0	
毎日		33	10.0	1	14.3	2	7.4	16	11.6	10	8.8	4	9.1	0	0.0		
週5~9日		14	4.3	0	0.0	2	7.4	4	2.9	3	2.7	5	11.4	0	0.0		
週3~7日		24	7.3	1	14.3	1	3.7	10	7.2	11	9.7	1	2.3	0	0.0		
週1~5日		33	10.0	0	0.0	2	7.4	16	11.6	10	8.8	5	11.4	0	0.0		
月に1~6日		39	11.9	1	14.3	3	11.1	18	13.0	14	12.4	3	6.8	0	0.0		
年に数日程度		46	14.0	2	28.6	6	22.2	16	11.6	17	15.0	5	11.4	0	0.0		
以前飲んだが今は全く飲まない		24	7.3	0	0.0	0	0.0	5	3.6	11	9.7	8	18.2	0	0.0		
以前からまったく飲まない		116	35.3	2	28.6	11	40.7	53	38.4	37	32.7	13	29.5	0	0.0		
60-69歳		総計	457	100.0	11	100.0	40	100.0	181	100.0	151	100.0	70	100.0	4	100.0	
	毎日	54	11.8	2	18.2	9	22.5	20	11.0	15	9.9	7	10.0	1	25.0		
	週5~10日	21	4.6	1	9.1	1	2.5	11	6.1	5	3.3	3	4.3	0	0.0		
	週3~8日	31	6.8	1	9.1	4	10.0	11	6.1	11	7.3	3	4.3	1	25.0		
	週1~6日	43	9.4	1	9.1	3	7.5	16	8.8	11	7.3	12	17.1	0	0.0		
	月に1~7日	32	7.0	1	9.1	2	5.0	11	6.1	13	8.6	5	7.1	0	0.0		
	年に数日程度	66	14.4	2	18.2	5	12.5	25	13.8	23	15.2	11	15.7	0	0.0		
	以前飲んだが今は全く飲まない	27	5.9	0	0.0	4	10.0	12	6.6	10	6.6	1	1.4	0	0.0		
	以前からまったく飲まない	183	40.0	3	27.3	12	30.0	75	41.4	63	41.7	28	40.0	2	50.0		
	70歳以上	総計	674	100.0	56	100.0	60	100.0	204	100.0	210	100.0	137	100.0	7	100.0	
毎日		31	4.6	3	5.4	4	6.7	9	4.4	9	4.3	5	3.6	1	14.3		
週5~10日		22	3.3	0	0.0	2	3.3	5	2.5	12	5.7	3	2.2	0	0.0		
週3~8日		29	4.3	2	3.6	1	1.7	15	7.4	5	2.4	6	4.4	0	0.0		
週1~6日		45	6.7	3	5.4	8	13.3	11	5.4	14	6.7	9	6.6	0	0.0		
月に1~7日		50	7.4	3	5.4	3	5.0	14	6.9	22	10.5	8	5.8	0	0.0		
年に数日程度		62	9.2	4	7.1	5	8.3	21	10.3	17	8.1	14	10.2	1	14.3		
以前飲んだが今は全く飲まない		58	8.6	5	8.9	4	6.7	17	8.3	13	6.2	18	13.1	1	14.3		
以前からまったく飲まない	377	55.9	36	64.3	33	55.0	112	54.9	118	56.2	74	54.0	4	57.1			

注) 問13に回答した者のうち、問20で「毎日」「週5~6日」「週3~4日」「週1~2日」「月に1~3日」と回答し、補問20-IIに回答している者及び問20「年に数回程度」「以前飲んだが今は全く飲まない」「以前から全く飲まない」に回答している者を集計。

2-20-4 飲酒頻度別、1日の平均睡眠時間(ブロック別)

	総数		5時間未満		5時間以上6時間未満		6時間以上7時間未満		7時間以上8時間未満		8時間以上9時間未満		9時間以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総計	4036	100.0	225	100.0	307	100.0	1,334	100.0	1,387	100.0	743	100.0	40	100.0
	毎日	586	14.5	45	20.0	41	13.4	167	12.5	194	14.0	128	17.2	11	27.5
	週5~6日	268	6.6	11	4.9	13	4.2	87	6.5	95	6.8	58	7.8	4	10.0
	週3~4日	286	7.1	14	6.2	19	6.2	99	7.4	101	7.3	49	6.6	4	10.0
	週1~2日	429	10.6	19	8.4	37	12.1	142	10.6	147	10.6	82	11.0	2	5.0
	月に1~3日	472	11.7	23	10.2	35	11.4	152	11.4	192	13.8	69	9.3	1	2.5
	年に数日程度	494	12.2	18	8.0	52	16.9	162	12.1	180	13.0	78	10.5	4	10.0
	以前飲んだが今は全く飲まない	308	7.6	23	10.2	19	6.2	99	7.4	103	7.4	61	8.2	3	7.5
	以前からまったく飲まない	1,193	29.6	72	32.0	91	29.6	426	31.9	375	27.0	218	29.3	11	27.5
	総計	442	100.0	27	100.0	42	100.0	151	100.0	143	100.0	77	100.0	2	100.0
	毎日	63	14.3	6	22.2	3	7.1	14	9.3	29	20.3	11	14.3	0	0.0
	週5~6日	26	5.9	3	11.1	2	4.8	7	4.6	6	4.2	7	9.1	1	50.0
	週3~4日	22	5.0	0	0.0	1	2.4	8	5.3	7	4.9	6	7.8	0	0.0
	週1~2日	42	9.5	2	7.4	6	14.3	13	8.6	14	9.8	7	9.1	0	0.0
月に1~3日	37	8.4	2	7.4	2	4.8	12	7.9	16	11.2	5	6.5	0	0.0	
年に数日程度	60	13.6	3	11.1	12	28.6	22	14.6	14	9.8	9	11.7	0	0.0	
以前飲んだが今は全く飲まない	33	7.5	1	3.7	2	4.8	15	9.9	9	6.3	6	7.8	0	0.0	
以前からまったく飲まない	159	36.0	10	37.0	0	33.3	60	39.7	48	33.6	26	33.8	1	50.0	
総計	393	100.0	28	100.0	29	100.0	142	100.0	120	100.0	67	100.0	7	100.0	
毎日	63	16.0	5	17.9	6	20.7	23	16.2	15	12.5	13	19.4	1	14.3	
週5~7日	36	9.2	1	3.6	1	3.4	13	9.2	14	11.7	6	9.0	1	14.3	
週3~5日	24	6.1	2	7.1	1	3.4	12	8.5	6	5.0	2	3.0	1	14.3	
週1~3日	45	11.5	3	10.7	3	10.3	17	12.0	14	11.7	8	11.9	0	0.0	
月に1~4日	51	13.0	4	14.3	5	17.2	13	9.2	18	15.0	10	14.9	1	14.3	
年に数日程度	38	9.7	0	0.0	4	13.8	17	12.0	14	11.7	2	3.0	1	14.3	
以前飲んだが今は全く飲まない	27	6.9	4	14.3	1	3.4	9	6.3	7	5.8	6	9.0	0	0.0	
以前からまったく飲まない	109	27.7	9	32.1	8	27.6	38	26.8	32	26.7	20	29.9	2	28.6	
総計	385	100.0	25	100.0	33	100.0	118	100.0	134	100.0	70	100.0	5	100.0	
毎日	59	15.3	6	24.0	3	9.1	17	14.4	19	14.2	12	17.1	2	40.0	
週5~8日	23	6.0	1	4.0	2	6.1	6	5.1	7	5.2	7	10.0	0	0.0	
週3~6日	28	7.3	2	8.0	1	3.0	8	6.8	11	8.2	5	7.1	1	20.0	
週1~4日	52	13.5	3	12.0	4	12.1	16	13.6	19	14.2	10	14.3	0	0.0	
月に1~5日	46	11.9	1	4.0	5	15.2	18	15.3	16	11.9	6	8.6	0	0.0	
年に数日程度	49	12.7	3	12.0	3	9.1	15	12.7	21	15.7	7	10.0	0	0.0	
以前飲んだが今は全く飲まない	22	5.7	0	0.0	4	12.1	8	6.8	5	3.7	5	7.1	0	0.0	
以前からまったく飲まない	106	27.5	9	36.0	11	33.3	30	25.4	36	26.9	18	25.7	2	40.0	
総計	476	100.0	28	100.0	31	100.0	147	100.0	176	100.0	91	100.0	5	100.0	
毎日	57	12.0	2	7.7	2	6.5	12	8.2	23	13.1	16	17.8	2	40.0	
週5~9日	20	4.2	0	0.0	2	6.5	9	6.1	5	2.8	4	4.4	0	0.0	
週3~7日	40	8.4	2	7.7	5	16.1	12	8.2	16	9.1	5	5.5	0	0.0	
週1~5日	51	10.7	3	11.5	1	3.2	12	8.2	20	11.4	14	15.4	1	20.0	
月に1~6日	53	11.1	4	15.4	5	16.1	14	9.5	24	13.6	6	6.6	0	0.0	
年に数日程度	57	12.0	1	3.8	3	9.7	17	11.6	23	13.1	12	13.2	1	20.0	
以前飲んだが今は全く飲まない	41	8.6	6	23.1	4	12.9	9	6.1	17	9.7	5	5.5	0	0.0	
以前からまったく飲まない	157	33.0	8	30.8	9	29.0	62	42.2	48	27.3	29	31.9	1	20.0	
総計	392	100.0	14	100.0	27	100.0	130	100.0	137	100.0	79	100.0	5	100.0	
毎日	66	16.8	5	35.7	3	11.1	16	12.3	20	14.6	20	25.3	2	40.0	
週5~10日	36	9.2	0	0.0	2	7.4	14	10.8	10	7.3	10	12.7	0	0.0	
週3~8日	28	7.1	2	14.3	1	3.7	13	10.0	7	5.1	5	6.3	0	0.0	
週1~6日	33	8.4	1	7.1	3	11.1	10	7.7	16	11.7	2	2.5	1	20.0	
月に1~7日	44	11.2	4	28.6	1	3.7	12	9.2	21	15.3	6	7.6	0	0.0	
年に数日程度	48	12.2	1	7.1	10	37.0	15	11.5	17	12.4	5	6.3	0	0.0	
以前飲んだが今は全く飲まない	25	6.4	0	0.0	0	0.0	7	5.4	10	7.3	8	10.1	0	0.0	
以前からまったく飲まない	112	28.6	1	7.1	7	25.9	43	33.1	36	26.3	23	29.1	2	40.0	
総計	405	100.0	23	100.0	24	100.0	143	100.0	142	100.0	69	100.0	4	100.0	
毎日	75	18.5	6	26.1	5	20.8	25	17.5	25	17.6	13	18.8	1	25.0	
週5~10日	28	6.9	1	4.3	2	8.3	9	6.3	10	7.0	5	7.2	1	25.0	
週3~8日	28	6.9	2	8.7	1	4.2	11	7.7	8	5.6	6	8.7	0	0.0	
週1~6日	42	10.4	3	13.0	2	8.3	18	12.6	10	7.0	9	13.0	0	0.0	
月に1~7日	55	13.6	3	13.0	3	12.5	20	14.0	25	17.6	4	5.8	0	0.0	
年に数日程度	40	9.9	1	4.3	5	20.8	10	7.0	17	12.0	7	10.1	0	0.0	
以前飲んだが今は全く飲まない	33	8.1	2	8.7	0	0.0	10	7.0	13	9.2	7	10.1	1	25.0	
以前からまったく飲まない	104	25.7	5	21.7	6	25.0	40	28.0	34	23.9	18	26.1	1	25.0	
総計	356	100.0	11	100.0	33	100.0	124	100.0	117	100.0	68	100.0	3	100.0	
毎日	54	15.2	3	27.3	3	9.1	18	14.5	17	14.5	13	19.1	0	0.0	
週5~11日	25	7.0	0	0.0	0	0.0	8	6.5	12	10.3	5	7.4	0	0.0	
週3~9日	26	7.3	1	9.1	2	6.1	6	4.8	12	10.3	4	5.9	1	33.3	
週1~7日	51	14.3	2	18.2	6	18.2	18	14.5	13	11.1	12	17.6	0	0.0	
月に1~8日	54	15.2	0	0.0	8	24.2	21	16.9	14	12.0	11	16.2	0	0.0	
年に数日程度	40	11.2	2	18.2	5	15.2	13	10.5	13	11.1	6	8.8	1	33.3	
以前飲んだが今は全く飲まない	26	7.3	0	0.0	2	6.1	10	8.1	8	6.8	5	7.4	1	33.3	
以前からまったく飲まない	80	22.5	3	27.3	7	21.2	30	24.2	28	23.9	12	17.6	0	0.0	
総計	402	100.0	22	100.0	25	100.0	130	100.0	154	100.0	66	100.0	5	100.0	
毎日	62	15.4	6	27.3	8	32.0	17	13.1	18	11.7	12	18.2	1	20.0	
週5~12日	28	7.0	1	4.5	1	4.0	6	4.6	15	9.7	5	7.6	0	0.0	
週3~10日	34	8.5	1	4.5	1	4.0	12	9.2	14	9.1	6	9.1	0	0.0	
週1~8日	35	8.7	1	4.5	4	16.0	12	9.2	12	7.8	6	9.1	0	0.0	
月に1~9日	45	11.2	0	0.0	2	8.0	14	10.8	23	14.9	6	9.1	0	0.0	
年に数日程度	56	13.9	2	9.1	4	16.0	23	17.7	20	13.0	6	9.1	1	20.0	
以前飲んだが今は全く飲まない	41	10.2	3	13.6	2	8.0	11	8.5	18	11.7	6	9.1	1	20.0	
以前からまったく飲まない	101	25.1	8	36.4	3	12.0	35	26.9	34	22.1	19	28.8	2	40.0	
総計	408	100.0	29	100.0	33	100.0	121	100.0	132	100.0	91	100.0	2	100.0	
毎日	36	8.8	4	13.8	2	6.1	11	9.1	12	9.1	6	6.6	1	50.0	
週5~11日	21	5.1	2	6.9	1	3.0	8	6.6	7	5.3	2	2.2	1	50.0	
週3~9日	26	6.4	2	6.9	3	9.1	5	4.1	10	7.6	6	6.6	0	0.0	
週1~7日	38	9.3	0	0.0	4	12.1	10	8.3	13	9.8	11	12.1	0	0.0	
月に1~8日	49	12.0	2	6.9	2	6.1	15	12.4	19	14.4	11	12.1	0	0.0	

2-20-5 飲酒頻度別、喫煙の状況(性・年齢階級別)

		総数		毎日吸っている		時々吸う日がある		以前は吸っていたが1ヶ月吸っていない		吸わない		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総計	4,030	100.0	570	100.0	55	100.0	346	100.0	3,059	100.0	
	毎日	585	14.5	163	28.6	11	20.0	94	27.2	317	10.4	
	週5～6日	268	6.7	54	9.5	3	5.5	45	13.0	166	5.4	
	週3～4日	285	7.1	48	8.4	5	9.1	29	8.4	203	6.6	
	週1～2日	428	10.6	50	8.8	7	12.7	48	13.9	323	10.6	
	月に1～3日	471	11.7	58	10.2	8	14.5	30	8.7	375	12.3	
	年に数日程度	494	12.3	64	11.2	4	7.3	36	10.4	390	12.7	
	以前飲んだが今は全く飲まない	306	7.6	32	5.6	7	12.7	22	6.4	245	8.0	
	以前からまったく飲まない	1,193	29.6	101	17.7	10	18.2	42	12.1	1,040	34.0	
	総計	461	100.0	72	100.0	16	100.0	18	100.0	355	100.0	
	20-29歳	毎日	22	4.8	13	18.1	1	6.3	1	5.6	7	2.0
		週5～6日	20	4.3	5	6.9	1	6.3	3	16.7	11	3.1
		週3～4日	31	6.7	9	12.5	2	12.5	2	11.1	18	5.1
		週1～2日	72	15.6	15	20.8	3	18.8	4	22.2	50	14.1
		月に1～3日	119	25.8	12	16.7	4	25.0	3	16.7	100	28.2
		年に数日程度	71	15.4	7	9.7	1	6.3	2	11.1	61	17.2
		以前飲んだが今は全く飲まない	28	6.1	4	5.6	0	0.0	2	11.1	22	6.2
		以前からまったく飲まない	98	21.3	7	9.7	4	25.0	1	5.6	86	24.2
		総計	549	100.0	84	100.0	9	100.0	40	100.0	416	100.0
30-39歳		毎日	61	11.1	22	26.2	3	33.3	7	17.5	29	7.0
	週5～7日	31	5.6	12	14.3	0	0.0	2	5.0	17	4.1	
	週3～5日	34	6.2	4	4.8	0	0.0	3	7.5	27	6.5	
	週1～3日	75	13.7	12	14.3	1	11.1	10	25.0	52	12.5	
	月に1～4日	81	14.8	11	13.1	2	22.2	5	12.5	63	15.1	
	年に数日程度	65	11.8	7	8.3	1	11.1	4	10.0	53	12.7	
	以前飲んだが今は全く飲まない	65	11.8	3	3.6	2	22.2	2	5.0	58	13.9	
	以前からまったく飲まない	137	25.0	13	15.5	0	0.0	7	17.5	117	28.1	
	総計	637	100.0	133	100.0	10	100.0	84	100.0	410	100.0	
	40-49歳	毎日	105	16.5	34	25.6	5	50.0	26	31.0	40	9.8
週5～8日		48	7.5	14	10.5	2	20.0	12	14.3	20	4.9	
週3～6日		50	7.8	13	9.8	0	0.0	5	6.0	32	7.8	
週1～4日		80	12.6	7	5.3	0	0.0	15	17.9	58	14.1	
月に1～5日		70	11.0	17	12.8	1	10.0	7	8.3	45	11.0	
年に数日程度		105	16.5	22	16.5	0	0.0	12	14.3	71	17.3	
以前飲んだが今は全く飲まない		28	4.4	6	4.5	1	10.0	1	1.2	20	4.9	
以前からまったく飲まない		151	23.7	20	15.0	1	10.0	6	7.1	124	30.2	
50-59歳	総計	601	100.0	134	100.0	5	100.0	77	100.0	385	100.0	
	毎日	111	18.5	43	32.1	1	20.0	23	29.9	44	11.4	
	週5～9日	47	7.8	11	8.2	0	0.0	12	15.6	24	6.2	
	週3～7日	54	9.0	13	9.7	1	20.0	7	9.1	33	8.6	
	週1～5日	67	11.1	9	6.7	0	0.0	9	11.7	49	12.7	
	月に1～6日	65	10.8	9	6.7	0	0.0	9	11.7	47	12.2	
	年に数日程度	74	12.3	16	11.9	1	20.0	9	11.7	48	12.5	
	以前飲んだが今は全く飲まない	36	6.0	6	4.5	1	20.0	2	2.6	27	7.0	
	以前からまったく飲まない	147	24.5	27	20.1	1	20.0	6	7.8	113	29.4	
	60-69歳	総計	769	100.0	90	100.0	8	100.0	63	100.0	608	100.0
毎日		150	19.5	33	36.7	0	0.0	16	25.4	101	16.6	
週5～10日		60	7.8	6	6.7	0	0.0	9	14.3	45	7.4	
週3～8日		62	8.1	6	6.7	0	0.0	11	17.5	45	7.4	
週1～6日		68	8.8	6	6.7	3	37.5	4	6.3	55	9.0	
月に1～7日		58	7.5	4	4.4	0	0.0	4	6.3	50	8.2	
年に数日程度		91	11.8	6	6.7	0	0.0	4	6.3	81	13.3	
以前飲んだが今は全く飲まない		55	7.2	7	7.8	2	25.0	5	7.9	41	6.7	
以前からまったく飲まない	225	29.3	22	24.4	3	37.5	10	15.9	190	31.3		
70歳以上	総計	1,013	100.0	57	100.0	7	100.0	64	100.0	885	100.0	
	毎日	136	13.4	18	31.6	1	14.3	21	32.8	96	10.8	
	週5～10日	62	6.1	6	10.5	0	0.0	7	10.9	49	5.5	
	週3～8日	54	5.3	3	5.3	2	28.6	1	1.6	48	5.4	
	週1～6日	66	6.5	1	1.8	0	0.0	6	9.4	59	6.7	
	月に1～7日	78	7.7	5	8.8	1	14.3	2	3.1	70	7.9	
	年に数日程度	88	8.7	6	10.5	1	14.3	5	7.8	76	8.6	
	以前飲んだが今は全く飲まない	94	9.3	6	10.5	1	14.3	10	15.6	77	8.7	
以前からまったく飲まない	435	42.9	12	21.1	1	14.3	12	18.8	410	46.3		

注) 問 13 に回答した者のうち、問 20 で「毎日」「週5～6日」「週3～4日」「週1～2日」「月に1～3日」と回答し、補問 20-11 に回答している者及び問 20 「年に数日程度」「以前飲んだが今は全く飲まない」「以前から全く飲まない」に回答している者を集計。

2-20-5 飲酒頻度別、喫煙の状況(性・年齢階級別)

		総数		毎日吸っている		時々吸う日がある		以前は吸っていたが1ヶ月吸っていない		吸わない			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	総計	1,636	100.0	386	100.0	37	100.0	241	100.0	972	100.0	
		毎日	391	23.9	124	32.1	7	18.9	74	30.7	186	19.1	
		週5~6日	185	11.3	44	11.4	2	5.4	39	16.2	100	10.3	
		週3~4日	145	8.9	30	7.8	1	2.7	20	8.3	94	9.7	
		週1~2日	197	12.0	37	9.6	6	16.2	35	14.5	119	12.2	
		月に1~3日	201	12.3	44	11.4	8	21.6	21	8.7	128	13.2	
		年に数日程度	173	10.6	41	10.6	3	8.1	20	8.3	109	11.2	
		以前飲んだが今は全く飲まない	105	6.4	17	4.4	4	10.8	15	6.2	69	7.1	
		以前からまったく飲まない	239	14.6	49	12.7	6	16.2	17	7.1	167	17.2	
		総計	212	100.0	54	100.0	13	100.0	10	100.0	135	100.0	
		20-29歳	毎日	14	6.6	9	16.7	0	0.0	0	0.0	5	3.7
			週5~6日	14	6.6	5	9.3	1	7.7	3	30.0	5	3.7
			週3~4日	20	9.4	7	13.0	1	7.7	1	10.0	11	8.1
			週1~2日	39	18.4	15	27.8	3	23.1	2	20.0	19	14.1
			月に1~3日	56	26.4	8	14.8	4	30.8	2	20.0	42	31.1
			年に数日程度	31	14.6	5	9.3	1	7.7	1	10.0	24	17.8
			以前飲んだが今は全く飲まない	7	3.3	2	3.7	0	0.0	0	0.0	5	3.7
			以前からまったく飲まない	31	14.6	3	5.6	3	23.1	1	10.0	24	17.8
			総計	233	100.0	60	100.0	8	100.0	24	100.0	141	100.0
	30-39歳		毎日	41	17.6	15	25.0	3	37.5	7	29.2	16	11.3
		週5~7日	25	10.7	11	18.3	0	0.0	2	8.3	12	8.5	
		週3~5日	14	6.0	4	6.7	0	0.0	1	4.2	9	6.4	
		週1~3日	42	18.0	9	15.0	1	12.5	6	25.0	26	18.4	
		月に1~4日	39	16.7	7	11.7	2	25.0	4	16.7	26	18.4	
		年に数日程度	28	12.0	6	10.0	1	12.5	2	8.3	19	13.5	
		以前飲んだが今は全く飲まない	9	3.9	0	0.0	1	12.5	0	0.0	8	5.7	
		以前からまったく飲まない	35	15.0	8	13.3	0	0.0	2	8.3	25	17.7	
		総計	265	100.0	86	100.0	6	100.0	52	100.0	121	100.0	
		40-49歳	毎日	57	21.5	24	27.9	3	50.0	14	26.9	16	13.2
	週5~8日		33	12.5	10	11.6	1	16.7	10	19.2	12	9.9	
	週3~6日		25	9.4	7	8.1	0	0.0	3	5.8	15	12.4	
	週1~4日		36	13.6	4	4.7	0	0.0	11	21.2	21	17.4	
	月に1~5日		25	9.4	13	15.1	1	16.7	5	9.6	6	5.0	
	年に数日程度		34	12.8	11	12.8	0	0.0	7	13.5	16	13.2	
	以前飲んだが今は全く飲まない		13	4.9	4	4.7	1	16.7	0	0.0	8	6.6	
	以前からまったく飲まない		42	15.8	13	15.1	0	0.0	2	3.8	27	22.3	
	総計		272	100.0	90	100.0	1	100.0	58	100.0	123	100.0	
	50-59歳		毎日	78	28.7	34	37.8	0	0.0	19	32.8	25	20.3
		週5~9日	33	12.1	9	10.0	0	0.0	11	19.0	13	10.6	
		週3~7日	30	11.0	7	7.8	0	0.0	6	10.3	17	13.8	
		週1~5日	34	12.5	6	6.7	0	0.0	9	15.5	19	15.4	
		月に1~6日	26	9.6	9	10.0	0	0.0	5	8.6	12	9.8	
		年に数日程度	28	10.3	11	12.2	0	0.0	4	6.9	13	10.6	
		以前飲んだが今は全く飲まない	12	4.4	4	4.4	0	0.0	2	3.4	6	4.9	
		以前からまったく飲まない	31	11.4	10	11.1	1	100.0	2	3.4	18	14.6	
		総計	313	100.0	59	100.0	4	100.0	44	100.0	206	100.0	
		60-69歳	毎日	96	30.7	27	45.8	0	0.0	13	29.5	56	27.2
	週5~10日		39	12.5	4	6.8	0	0.0	7	15.9	28	13.6	
	週3~8日		31	9.9	4	6.8	0	0.0	8	18.2	19	9.2	
	週1~6日		25	8.0	3	5.1	2	50.0	1	2.3	19	9.2	
	月に1~7日		26	8.3	3	5.1	0	0.0	3	6.8	20	9.7	
	年に数日程度		26	8.3	5	8.5	0	0.0	3	6.8	18	8.7	
	以前飲んだが今は全く飲まない		28	8.9	4	6.8	1	25.0	5	11.4	18	8.7	
	以前からまったく飲まない		42	13.4	9	15.3	1	25.0	4	9.1	28	13.6	
	総計		341	100.0	37	100.0	5	100.0	53	100.0	246	100.0	
	70歳以上		毎日	105	30.8	15	40.5	1	20.0	21	39.6	68	27.6
		週5~10日	41	12.0	5	13.5	0	0.0	6	11.3	30	12.2	
		週3~8日	25	7.3	1	2.7	0	0.0	1	1.9	23	9.3	
		週1~6日	21	6.2	0	0.0	0	0.0	6	11.3	15	6.1	
		月に1~7日	29	8.5	4	10.8	1	20.0	2	3.8	22	8.9	
		年に数日程度	26	7.6	3	8.1	1	20.0	3	5.7	19	7.7	
		以前飲んだが今は全く飲まない	36	10.6	3	8.1	1	20.0	8	15.1	24	9.8	
		以前からまったく飲まない	58	17.0	6	16.2	1	20.0	6	11.3	45	18.3	

注) 問 13 に回答した者のうち、問 20 で「毎日」「週5~6日」「週3~4日」「週1~2日」「月に1~3日」と回答し、補問 20-11 に回答している者及び問 20 「年に数日程度」「以前飲んだが今は全く飲まない」「以前から全く飲まない」に回答している者を集計。

2-20-5 飲酒頻度別、喫煙の状況(性・年齢階級別)

		総数		毎日吸っている		時々吸う日がある		以前は吸っていたが1ヶ月吸っていない		吸わない		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
女性	総数	総計	2,394	100.0	184	100.0	18	100.0	105	100.0	2,087	100.0
		毎日	194	8.1	39	21.2	4	22.2	20	19.0	131	6.3
		週5～6日	83	3.5	10	5.4	1	5.6	6	5.7	66	3.2
		週3～4日	140	5.8	18	9.8	4	22.2	9	8.6	109	5.2
		週1～2日	231	9.6	13	7.1	1	5.6	13	12.4	204	9.8
		月に1～3日	270	11.3	14	7.6	0	0.0	9	8.6	247	11.8
		年に数日程度	321	13.4	23	12.5	1	5.6	16	15.2	281	13.5
		以前飲んだが今は全く飲まない	201	8.4	15	8.2	3	16.7	7	6.7	176	8.4
		以前からまったく飲まない	954	39.8	52	28.3	4	22.2	25	23.8	873	41.8
		総計	249	100.0	18	100.0	3	100.0	8	100.0	220	100.0
	20-29歳	毎日	8	3.2	4	22.2	1	33.3	1	12.5	2	0.9
		週5～6日	6	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	2.7
		週3～4日	11	4.4	2	11.1	1	33.3	1	12.5	7	3.2
		週1～2日	33	13.3	0	0.0	0	0.0	2	25.0	31	14.1
		月に1～3日	63	25.3	4	22.2	0	0.0	1	12.5	58	26.4
		年に数日程度	40	16.1	2	11.1	0	0.0	1	12.5	37	16.8
		以前飲んだが今は全く飲まない	21	8.4	2	11.1	0	0.0	2	25.0	17	7.7
		以前からまったく飲まない	67	26.9	4	22.2	1	33.3	0	0.0	62	28.2
		総計	316	100.0	24	100.0	1	100.0	16	100.0	275	100.0
		30-39歳	毎日	20	6.3	7	29.2	0	0.0	0	0.0	13
	週5～7日		6	1.9	1	4.2	0	0.0	0	0.0	5	1.8
	週3～5日		20	6.3	0	0.0	0	0.0	2	12.5	18	6.5
	週1～3日		33	10.4	3	12.5	0	0.0	4	25.0	26	9.5
	月に1～4日		42	13.3	4	16.7	0	0.0	1	6.3	37	13.5
	年に数日程度		37	11.7	1	4.2	0	0.0	2	12.5	34	12.4
	以前飲んだが今は全く飲まない		56	17.7	3	12.5	1	100.0	2	12.5	50	18.2
	以前からまったく飲まない		102	32.3	5	20.8	0	0.0	5	31.3	92	33.5
	総計		372	100.0	47	100.0	4	100.0	32	100.0	289	100.0
	40-49歳		毎日	48	12.9	10	21.3	2	50.0	12	37.5	24
		週5～8日	15	4.0	4	8.5	1	25.0	2	6.3	8	2.8
週3～6日		25	6.7	6	12.8	0	0.0	2	6.3	17	5.9	
週1～4日		44	11.8	3	6.4	0	0.0	4	12.5	37	12.8	
月に1～5日		45	12.1	4	8.5	0	0.0	2	6.3	39	13.5	
年に数日程度		71	19.1	11	23.4	0	0.0	5	15.6	55	19.0	
以前飲んだが今は全く飲まない		15	4.0	2	4.3	0	0.0	1	3.1	12	4.2	
以前からまったく飲まない		109	29.3	7	14.9	1	25.0	4	12.5	97	33.6	
総計		329	100.0	44	100.0	4	100.0	19	100.0	262	100.0	
50-59歳		毎日	33	10.0	9	20.5	1	25.0	4	21.1	19	7.3
	週5～9日	14	4.3	2	4.5	0	0.0	1	5.3	11	4.2	
	週3～7日	24	7.3	6	13.6	1	25.0	1	5.3	16	6.1	
	週1～5日	33	10.0	3	6.8	0	0.0	0	0.0	30	11.5	
	月に1～6日	39	11.9	0	0.0	0	0.0	4	21.1	35	13.4	
	年に数日程度	46	14.0	5	11.4	1	25.0	5	26.3	35	13.4	
	以前飲んだが今は全く飲まない	24	7.3	2	4.5	1	25.0	0	0.0	21	8.0	
	以前からまったく飲まない	116	35.3	17	38.6	0	0.0	4	21.1	95	36.3	
	総計	456	100.0	31	100.0	4	100.0	19	100.0	402	100.0	
	60-69歳	毎日	54	11.8	6	19.4	0	0.0	3	15.8	45	11.2
週5～10日		21	4.6	2	6.5	0	0.0	2	10.5	17	4.2	
週3～8日		31	6.8	2	6.5	0	0.0	3	15.8	26	6.5	
週1～6日		43	9.4	3	9.7	1	25.0	3	15.8	36	9.0	
月に1～7日		32	7.0	1	3.2	0	0.0	1	5.3	30	7.5	
年に数日程度		65	14.3	1	3.2	0	0.0	1	5.3	63	15.7	
以前飲んだが今は全く飲まない		27	5.9	3	9.7	1	25.0	0	0.0	23	5.7	
以前からまったく飲まない		183	40.1	13	41.9	2	50.0	6	31.6	162	40.3	
総計		672	100.0	20	100.0	2	100.0	11	100.0	639	100.0	
70歳以上		毎日	31	4.6	3	15.0	0	0.0	0	0.0	28	4.4
	週5～10日	21	3.1	1	5.0	0	0.0	1	9.1	19	3.0	
	週3～8日	29	4.3	2	10.0	2	100.0	0	0.0	25	3.9	
	週1～6日	45	6.7	1	5.0	0	0.0	0	0.0	44	6.9	
	月に1～7日	49	7.3	1	5.0	0	0.0	0	0.0	48	7.5	
	年に数日程度	62	9.2	3	15.0	0	0.0	2	18.2	57	8.9	
	以前飲んだが今は全く飲まない	58	8.6	3	15.0	0	0.0	2	18.2	53	8.3	
	以前からまったく飲まない	377	56.1	6	30.0	0	0.0	6	54.5	365	57.1	

注) 問 13 に回答した者のうち、問 20 で「毎日」「週5～6日」「週3～4日」「週1～2日」「月に1～3日」と回答し、補問 20-II に回答している者及び問 20 「年に数日程度」「以前飲んだが今は全く飲まない」「以前から全く飲まない」に回答している者を集計。

2-20-5 飲酒頻度別、喫煙の状況(ブロック別)

	総数		毎日吸っている		時々吸う日がある		以前は吸っていたが1ヶ月吸っていない		吸わない		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総計	4,030	100.0	570	100.0	55	100.0	346	100.0	3,059	100.0
	毎日	585	14.5	163	28.6	11	20.0	94	27.2	317	10.4
	週5~6日	268	6.7	54	9.5	3	5.5	45	13.0	166	5.4
	週3~4日	285	7.1	48	8.4	5	9.1	29	8.4	203	6.6
	週1~2日	428	10.6	50	8.8	7	12.7	48	13.9	323	10.6
	月に1~3日	471	11.7	58	10.2	8	14.5	30	8.7	375	12.3
	年に数日程度	494	12.3	64	11.2	4	7.3	36	10.4	390	12.7
	以前飲んだが今は全く飲まない	306	7.6	32	5.6	7	12.7	22	6.4	245	8.0
	以前からまったく飲まない	1,193	29.8	101	17.7	10	18.2	42	12.1	1,040	34.0
	総計	442	100.0	54	100.0	3	100.0	32	100.0	353	100.0
	毎日	63	14.3	20	37.0	0	0.0	10	31.3	33	9.3
1. 南空知・中空知・北空知	週5~6日	26	5.9	6	11.1	0	0.0	2	6.3	18	5.1
	週3~4日	21	4.8	1	1.9	0	0.0	6	18.8	14	4.0
	週1~2日	42	9.5	2	3.7	0	0.0	3	9.4	37	10.5
	月に1~3日	37	8.4	1	1.9	0	0.0	2	6.3	34	9.6
	年に数日程度	60	13.6	8	14.8	1	33.3	2	6.3	49	13.9
	以前飲んだが今は全く飲まない	33	7.5	4	7.4	1	33.3	1	3.1	27	7.6
	以前からまったく飲まない	160	36.2	12	22.2	1	33.3	6	18.8	141	39.9
	総計	391	100.0	50	100.0	6	100.0	29	100.0	306	100.0
	毎日	62	15.9	22	44.0	2	33.3	8	27.6	30	9.8
	週5~7日	36	9.2	5	10.0	1	16.7	6	20.7	24	7.8
	週3~5日	24	6.1	1	2.0	1	16.7	0	0.0	22	7.2
2. 札幌	週1~3日	45	11.5	4	8.0	1	16.7	7	24.1	33	10.8
	月に1~4日	51	13.0	5	10.0	0	0.0	4	13.8	42	13.7
	年に数日程度	37	9.5	3	6.0	1	16.7	2	6.9	31	10.1
	以前飲んだが今は全く飲まない	27	6.9	3	6.0	0	0.0	1	3.4	23	7.5
	以前からまったく飲まない	109	27.9	7	14.0	0	0.0	1	3.4	101	33.0
	総計	385	100.0	48	100.0	6	100.0	25	100.0	306	100.0
	毎日	59	15.3	13	27.1	1	16.7	8	32.0	37	12.1
	週5~8日	23	6.0	3	6.3	0	0.0	2	8.0	18	5.9
	週3~6日	28	7.3	6	12.5	0	0.0	3	12.0	19	6.2
	週1~4日	52	13.5	8	16.7	1	16.7	4	16.0	39	12.7
	月に1~5日	46	11.9	2	4.2	0	0.0	1	4.0	43	14.1
年に数日程度	49	12.7	3	6.3	1	16.7	2	8.0	43	14.1	
以前飲んだが今は全く飲まない	22	5.7	2	4.2	2	33.3	0	0.0	18	5.9	
以前からまったく飲まない	106	27.5	11	22.9	1	16.7	5	20.0	89	29.1	
3. 後志	総計	475	100.0	71	100.0	5	100.0	35	100.0	364	100.0
	毎日	57	12.0	21	29.6	0	0.0	11	31.4	25	6.9
	週5~9日	20	4.2	5	7.0	1	20.0	2	5.7	12	3.3
	週3~7日	40	8.4	9	12.7	0	0.0	4	11.4	27	7.4
	週1~5日	50	10.5	5	7.0	1	20.0	4	11.4	40	11.0
	月に1~6日	53	11.2	6	8.5	2	40.0	1	2.9	44	12.1
	年に数日程度	57	12.0	9	12.7	0	0.0	4	11.4	44	12.1
	以前飲んだが今は全く飲まない	41	8.6	4	5.6	0	0.0	3	8.6	34	9.3
	以前からまったく飲まない	157	33.1	12	16.9	1	20.0	6	17.1	138	37.9
	総計	390	100.0	67	100.0	8	100.0	37	100.0	278	100.0
	毎日	66	16.9	15	22.4	2	25.0	10	27.0	39	14.0
週5~10日	36	9.2	9	13.4	0	0.0	10	27.0	17	6.1	
週3~8日	28	7.2	3	4.5	1	12.5	0	0.0	24	8.6	
週1~6日	33	8.5	6	9.0	1	12.5	1	2.7	25	9.0	
月に1~7日	43	11.0	11	16.4	1	12.5	1	2.7	30	10.8	
年に数日程度	48	12.3	12	17.9	0	0.0	5	13.5	31	11.2	
以前飲んだが今は全く飲まない	24	6.2	2	3.0	0	0.0	3	8.1	19	6.8	
以前からまったく飲まない	112	28.7	9	13.4	3	37.5	7	18.9	93	33.5	
4. 西尾根・東尾根・日高	総計	403	100.0	56	100.0	8	100.0	30	100.0	309	100.0
	毎日	74	18.4	20	35.7	2	25.0	7	23.3	45	14.6
	週5~10日	28	6.9	7	12.5	0	0.0	3	10.0	18	5.8
	週3~8日	28	6.9	5	8.9	1	12.5	3	10.0	19	6.1
	週1~6日	42	10.4	3	5.4	2	25.0	4	13.3	33	10.7
	月に1~7日	55	13.6	9	16.1	1	12.5	4	13.3	41	13.3
	年に数日程度	40	9.9	2	3.6	0	0.0	3	10.0	35	11.3
	以前飲んだが今は全く飲まない	32	7.9	4	7.1	1	12.5	4	13.3	23	7.4
	以前からまったく飲まない	104	25.8	6	10.7	1	12.5	2	6.7	95	30.7
	総計	357	100.0	58	100.0	4	100.0	47	100.0	248	100.0
	毎日	54	15.1	13	22.4	1	25.0	12	25.5	28	11.3
週5~11日	25	7.0	4	6.9	0	0.0	8	17.0	13	5.2	
週3~9日	26	7.3	7	12.1	0	0.0	1	2.1	18	7.3	
週1~7日	51	14.3	10	17.2	1	25.0	6	12.8	34	13.7	
月に1~8日	54	15.1	5	8.6	1	25.0	5	10.6	43	17.3	
年に数日程度	41	11.5	5	8.6	0	0.0	5	10.6	31	12.5	
以前飲んだが今は全く飲まない	26	7.3	3	5.2	0	0.0	3	6.4	20	8.1	
以前からまったく飲まない	80	22.4	11	19.0	1	25.0	7	14.9	61	24.6	
総計	402	100.0	54	100.0	6	100.0	43	100.0	299	100.0	
毎日	63	15.7	15	27.8	2	33.3	11	25.6	35	11.7	
週5~12日	28	7.0	6	11.1	0	0.0	4	9.3	18	6.0	
週3~10日	34	8.5	5	9.3	1	16.7	7	16.3	21	7.0	
週1~8日	35	8.7	1	1.9	0	0.0	8	18.6	26	8.7	
月に1~9日	45	11.2	9	16.7	1	16.7	3	7.0	32	10.7	
年に数日程度	56	13.9	8	14.8	1	16.7	3	7.0	44	14.7	
以前飲んだが今は全く飲まない	41	10.2	6	11.1	1	16.7	2	4.7	32	10.7	
以前からまったく飲まない	100	24.9	4	7.4	0	0.0	5	11.6	91	30.4	
総計	408	100.0	35	100.0	1	100.0	32	100.0	340	100.0	
毎日	36	8.8	7	20.0	0	0.0	9	28.1	20	5.9	
週5~11日	21	5.1	0	0.0	0	0.0	5	15.6	16	4.7	
週3~9日	26	6.4	4	11.4	0	0.0	2	6.3	20	5.9	
週1~7日	38	9.3	2	5.7	0	0.0	6	18.8	30	8.8	
月に1~8日	49	12.0	4	11.4	0	0.0	5	15.6	40	11.8	
年に数日程度	52	12.7	4	11.4	0	0.0	2	6.3	46	13.5	
以前飲んだが今は全く飲まない	34	8.3	2	5.7	0	0.0	3	9.4	29	8.5	
以前からまったく飲まない	152	37.3	12	34.3	1	100.0	0	0.0	139	40.9	
総計	377	100.0	77	100.0	8	100.0	36	100.0	256	100.0	
毎日	51	13.5	17	22.1	1	12.5	8	22.2	25	9.8	
週5~12日	25	6.6	9	11.7	1	12.5	3	8.3	12	4.7	
週3~10日	30	8.0	7	9.1	1	12.5	3	8.3	19	7.4	
週1~8日	40	10.6	9	11.7	0	0.0	5	13.9	26	10.2	
月に1~9日	38	10.1	6	7.8	2	25.0	4	11.1	26	10.2	
年に数日程度	54	14.3	10	13.0	0	0.0	8	22.2	36	14.1	
以前飲んだが今は全く飲まない	26	6.9	2	2.6	2	25.0	2	5.6	20	7.8	
以前からまったく飲まない	113	30.0	17	22.1	1	12.5	3	8.3	92	35.9	

注) 問 13 に回答した者のうち、問 20で「毎日」「週5~6日」「週3~4日」「週1~2日」「月に1~3日」と回答し、補問 20-1に回答している者及び問20fに「年に数日程度」「以前飲んだが今は全く飲まない」「以前から全く飲まない」に回答している者を集計。

2-20-6 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,037	100.0	460	100.0	550	100.0	637	100.0	601	100.0	772	100.0	1,017	100.0
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	743	18.4	55	12.0	102	18.5	142	22.3	149	24.8	176	22.8	119	11.7
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	3,294	81.6	405	88.0	448	81.5	495	77.7	452	75.2	596	77.2	898	88.3
総数	1,640	100.0	211	100.0	234	100.0	265	100.0	272	100.0	314	100.0	344	100.0
男性	367	22.4	28	13.3	55	23.5	63	23.8	81	29.8	87	27.7	53	15.4
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	1,273	77.6	183	86.7	179	76.5	202	76.2	191	70.2	227	72.3	291	84.6
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	2,397	100.0	249	100.0	316	100.0	372	100.0	329	100.0	458	100.0	673	100.0
女性	376	15.7	27	10.8	47	14.9	79	21.2	68	20.7	89	19.4	66	9.8
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	2,021	84.3	222	89.2	269	85.1	293	78.8	261	79.3	369	80.6	607	90.2
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者														

注) 問 20で「毎日」「週5～6日」「週3～4日」「週1～2日」「月に1～3日」と回答し、補問 20-1に回答している者及び問20「年に数回程度」「以前飲んだが今は全く飲まない」「以前から全く飲まない」に回答している者を集計。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出。

①男性:「毎日×2合以上」+「週5～6日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」

②女性:「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×1合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」

2-20-6 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,037	100.0	443	100.0	393	100.0	384	100.0	476	100.0	392	100.0	405	100.0	357	100.0	403	100.0	408	100.0	376	100.0
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者	743	18.4	65	14.7	83	21.1	71	18.5	85	17.9	91	23.2	93	23.0	70	19.6	68	16.9	52	12.7	65	17.3
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者	3,294	81.6	378	85.3	310	78.9	313	81.5	391	82.1	301	76.8	312	77.0	287	80.4	335	83.1	356	87.3	311	82.7

注) 問 20で「毎日」「週5～6日」「週3～4日」「週1～2日」「月に1～3日」と回答し、補問 20-1に回答している者及び問20「年に飲回程度」以前飲んだが今は全く飲まない」「以前から全く飲まない」に回答している者を集計。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出。

①男性:「毎日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」

②女性:「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×1合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による変化がありましたか(性・年齢階級別)
ア 体重

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
増えた	男性	285	17.3	54	25.2	56	23.9	59	22.1	35	12.9	48	15.3	33	9.5
	女性	527	21.8	64	25.7	78	24.5	88	23.5	70	21.1	100	21.7	127	18.6
	計	812	20.0	118	25.5	134	24.3	147	22.9	105	17.4	148	19.1	160	15.6
変わらない	男性	1,203	73.0	135	63.1	153	65.4	179	67.0	211	77.6	244	77.7	281	81.0
	女性	1,665	68.9	164	65.9	210	66.0	259	69.1	221	66.8	324	70.3	487	71.5
	計	2,868	70.6	299	64.6	363	65.8	438	68.2	432	71.6	568	73.3	768	74.7
減った	男性	145	8.8	22	10.3	25	10.7	27	10.1	24	8.8	20	6.4	27	7.8
	女性	209	8.7	20	8.0	27	8.5	28	7.5	39	11.8	35	7.6	60	8.8
	計	354	8.7	42	9.1	52	9.4	55	8.6	63	10.4	55	7.1	87	8.5
無回答	男性	15	0.9	3	1.4	0	0.0	2	0.7	2	0.7	2	0.6	6	1.7
	女性	14	0.6	1	0.4	3	0.9	0	0.0	1	0.3	2	0.4	7	1.0
	計	29	0.7	4	0.9	3	0.5	2	0.3	3	0.5	4	0.5	13	1.3
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの影響による変化がありましたか(ブロック別)
ア 体重

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
増えた	812	20.0	86	19.1	78	19.7	71	18.4	105	21.9	76	19.2	87	21.2	77	21.6	68	16.9	72	17.6	92	24.4
変わらない	2,868	70.6	326	72.3	276	69.9	279	72.3	327	68.3	281	71.1	284	69.3	246	68.9	292	72.5	301	73.4	256	67.9
減った	354	8.7	29	6.4	41	10.4	32	8.3	41	8.6	37	9.4	36	8.8	33	9.2	42	10.4	35	8.5	28	7.4
無回答	29	0.7	10	2.2	0	0.0	4	1.0	6	1.3	1	0.3	3	0.7	1	0.3	1	0.2	2	0.5	1	0.3
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの影響による変化がありましたか(性・年齢階級別)
イ 外食の利用

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
増えた	男性	53	3.2	18	8.4	14	6.0	11	4.1	4	1.5	3	1.0	3	0.9
	女性	63	2.6	22	8.8	14	4.4	12	3.2	2	0.6	7	1.5	6	0.9
	計	116	2.9	40	8.6	28	5.1	23	3.6	6	1.0	10	1.3	9	0.9
変わらない	男性	663	40.2	127	59.3	111	47.4	124	46.4	107	39.3	103	32.8	91	26.2
	女性	709	29.4	118	47.4	124	39.0	131	34.9	99	29.9	105	22.8	132	19.4
	計	1,372	33.8	245	52.9	235	42.6	255	39.7	206	34.2	208	26.8	223	21.7
減った	男性	630	38.2	56	26.2	97	41.5	107	40.1	126	46.3	132	42.0	112	32.3
	女性	1,151	47.7	99	39.8	155	48.7	206	54.9	191	57.7	235	51.0	265	38.9
	計	1,781	43.8	155	33.5	252	45.7	313	48.8	317	52.6	367	47.4	377	36.7
もともとない	男性	289	17.5	10	4.7	12	5.1	24	9.0	34	12.5	72	22.9	137	39.5
	女性	479	19.8	9	3.6	22	6.9	25	6.7	38	11.5	112	24.3	273	40.1
	計	768	18.9	19	4.1	34	6.2	49	7.6	72	11.9	184	23.7	410	39.9
無回答	男性	13	0.8	3	1.4	0	0.0	1	0.4	1	0.4	4	1.3	4	1.2
	女性	13	0.5	1	0.4	3	0.9	1	0.3	1	0.3	2	0.4	5	0.7
	計	26	0.6	4	0.9	3	0.5	2	0.3	2	0.3	6	0.8	9	0.9
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による変化がありましたか(ブロック別)
イ 外食の利用

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
増えた	116	2.9	14	3.1	14	3.5	6	1.6	12	2.5	6	1.5	15	3.7	14	3.9	10	2.5	19	4.6	6	1.6
変わらない	1,372	33.8	133	29.5	139	35.2	134	34.7	131	27.3	123	31.1	140	34.1	148	41.5	126	31.3	149	36.3	149	39.5
減った	1,781	43.8	179	39.7	177	44.8	169	43.8	231	48.2	192	48.6	188	45.9	132	37.0	202	50.1	166	40.5	145	38.5
もともとない	788	18.9	117	25.9	63	15.9	75	19.4	102	21.3	70	17.7	64	15.6	60	16.8	65	16.1	75	18.3	77	20.4
無回答	26	0.6	8	1.8	2	0.5	2	0.5	3	0.6	4	1.0	3	0.7	3	0.8	0	0.0	1	0.2	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による変化がありましたか(性・年齢階級別)
 ウ 持ち帰りの弁当や惣菜の利用

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
増えた	男性	199	12.1	35	16.4	46	19.7	39	14.6	32	11.8	27	8.6	20	5.8
	女性	351	14.5	60	24.1	90	28.3	73	19.5	49	14.8	44	9.5	35	5.1
	計	550	13.5	95	20.5	136	24.6	112	17.4	81	13.4	71	9.2	55	5.4
変わらない	男性	817	49.6	143	66.8	138	59.0	158	59.2	140	51.5	138	43.9	100	28.8
	女性	1,118	46.3	141	56.6	169	53.1	222	59.2	185	55.9	197	42.7	204	30.0
	計	1,935	47.6	284	61.3	307	55.6	380	59.2	325	53.9	335	43.2	304	29.6
減った	男性	158	9.6	13	6.1	18	7.7	14	5.2	31	11.4	42	13.4	40	11.5
	女性	276	11.4	19	7.6	26	8.2	19	5.1	33	10.0	71	15.4	108	15.9
	計	434	10.7	32	6.9	44	8.0	33	5.1	64	10.6	113	14.6	148	14.4
もともとない	男性	457	27.7	21	9.8	31	13.2	54	20.2	67	24.6	102	32.5	182	52.4
	女性	657	27.2	28	11.2	31	9.7	60	16.0	63	19.0	146	31.7	329	48.3
	計	1,114	27.4	49	10.6	62	11.2	114	17.8	130	21.6	248	32.0	511	49.7
無回答	男性	17	1.0	2	0.9	1	0.4	2	0.7	2	0.7	5	1.6	5	1.4
	女性	13	0.5	1	0.4	2	0.6	1	0.3	1	0.3	3	0.7	5	0.7
	計	30	0.7	3	0.6	3	0.5	3	0.5	3	0.5	8	1.0	10	1.0
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による変化がありましたか(ブロック別)
 ウ 持ち帰りの弁当や惣菜の利用

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
増えた	550	13.5	64	14.2	62	15.7	40	10.4	82	17.1	41	10.4	53	12.9	44	12.3	64	15.9	57	13.9	43	11.4
変わらない	1,935	47.6	199	44.1	179	45.3	189	49.0	213	44.5	193	48.9	181	44.1	185	51.8	221	54.8	189	46.1	186	49.3
減った	434	10.7	47	10.4	34	8.6	40	10.4	53	11.1	47	11.9	56	13.7	46	12.9	25	6.2	46	11.2	40	10.6
もともとない	1,114	27.4	133	29.5	117	29.6	115	29.8	127	26.5	110	27.8	116	28.3	81	22.7	91	22.6	117	28.5	107	28.4
無回答	30	0.7	8	1.8	3	0.8	2	0.5	4	0.8	4	1.0	4	1.0	1	0.3	2	0.5	1	0.2	1	0.3
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの影響による変化がありましたか(性・年齢階級別)
 エ フードデリバリーサービスの利用

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
増えた	男性	60	3.6	17	7.9	17	7.3	13	4.9	4	1.5	6	1.9	3	0.9
	女性	105	4.3	38	15.3	29	9.1	17	4.5	11	3.3	6	1.3	4	0.6
	計	165	4.1	55	11.9	46	8.3	30	4.7	15	2.5	12	1.5	7	0.7
変わらない	男性	391	23.7	84	39.3	82	35.0	83	31.1	60	22.1	50	15.9	32	9.2
	女性	449	18.6	81	32.5	95	29.9	101	26.9	64	19.3	60	13.0	48	7.0
	計	840	20.7	165	35.6	177	32.1	184	28.7	124	20.6	110	14.2	80	7.8
減った	男性	59	3.6	8	3.7	10	4.3	11	4.1	11	4.0	10	3.2	9	2.6
	女性	97	4.0	19	7.6	12	3.8	15	4.0	10	3.0	16	3.5	25	3.7
	計	156	3.8	27	5.8	22	4.0	26	4.0	21	3.5	26	3.4	34	3.3
もともとない	男性	1,125	68.3	103	48.1	124	53.0	159	59.6	196	72.1	246	78.3	297	85.6
	女性	1,747	72.3	110	44.2	177	55.7	241	64.3	245	74.0	373	80.9	601	88.3
	計	2,872	70.7	213	46.0	301	54.5	400	62.3	441	73.1	619	79.9	898	87.4
無回答	男性	13	0.8	2	0.9	1	0.4	1	0.4	1	0.4	2	0.6	6	1.7
	女性	17	0.7	1	0.4	5	1.6	1	0.3	1	0.3	6	1.3	3	0.4
	計	30	0.7	3	0.6	6	1.1	2	0.3	2	0.3	8	1.0	9	0.9
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による変化がありましたか(ブロック別)
 エ フードデリバリーサービスの利用

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
増えた	165	4.1	17	3.8	22	5.6	8	2.1	23	4.8	10	2.5	25	6.1	13	3.6	18	4.5	17	4.1	12	3.2
変わらない	840	20.7	79	17.5	94	23.8	71	18.4	91	19.0	72	18.2	94	22.9	90	25.2	105	26.1	63	15.4	81	21.5
減った	156	3.8	20	4.4	12	3.0	9	2.3	15	3.1	25	6.3	28	6.8	12	3.4	11	2.7	10	2.4	14	3.7
もともとない	2,872	70.7	329	72.9	265	67.1	295	76.4	344	71.8	282	71.4	259	63.2	240	67.2	269	66.7	319	77.8	270	71.6
無回答	30	0.7	6	1.3	2	0.5	3	0.8	6	1.3	6	1.5	4	1.0	2	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による変化がありましたか(性・年齢階級別)
 才 1日当たりの睡眠時間

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
増えた	男性	49	3.0	5	2.3	11	4.7	7	2.6	9	3.3	7	2.2	10	2.9
	女性	102	4.2	21	8.4	18	5.7	12	3.2	11	3.3	16	3.5	24	3.5
	計	151	3.7	26	5.6	29	5.3	19	3.0	20	3.3	23	3.0	34	3.3
変わらない	男性	1,454	88.2	191	89.3	204	87.2	235	88.0	239	87.9	286	91.1	299	86.2
	女性	2,023	83.8	195	78.3	249	78.3	315	84.0	290	87.6	399	86.6	575	84.4
	計	3,477	85.6	386	83.4	453	82.1	550	85.7	529	87.7	685	88.4	874	85.0
減った	男性	97	5.9	14	6.5	16	6.8	21	7.9	19	7.0	14	4.5	13	3.7
	女性	223	9.2	28	11.2	44	13.8	45	12.0	25	7.6	33	7.2	48	7.0
	計	320	7.9	42	9.1	60	10.9	66	10.3	44	7.3	47	6.1	61	5.9
無回答	男性	48	2.9	4	1.9	3	1.3	4	1.5	5	1.8	7	2.2	25	7.2
	女性	67	2.8	5	2.0	7	2.2	3	0.8	5	1.5	13	2.8	34	5.0
	計	115	2.8	9	1.9	10	1.8	7	1.1	10	1.7	20	2.6	59	5.7
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの影響による変化がありましたか(ブロック別)
 オ 1日当たりの睡眠時間

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
増えた	151	3.7	9	2.0	21	5.3	11	2.8	19	4.0	13	3.3	14	3.4	17	4.8	14	3.5	15	3.7	18	4.8
変わらない	3477	85.6	387	85.8	338	85.6	342	88.6	398	83.1	343	86.8	340	82.9	301	84.3	345	85.6	356	86.8	327	86.7
減った	320	7.9	35	7.8	27	6.8	24	6.2	51	10.6	25	6.3	38	9.3	30	8.4	33	8.2	27	6.6	30	8.0
無回答	115	2.8	20	4.4	9	2.3	9	2.3	11	2.3	14	3.5	18	4.4	9	2.5	11	2.7	12	2.9	2	0.5
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による変化がありましたか(性・年齢階級別)
 力 1週間当たりの喫煙の頻度

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
増えた	男性	42	2.5	12	5.6	16	6.8	5	1.9	4	1.5	2	0.6	3	0.9
	女性	36	1.5	5	2.0	8	2.5	8	2.1	8	2.4	3	0.7	4	0.6
	計	78	1.9	17	3.7	24	4.3	13	2.0	12	2.0	5	0.6	7	0.7
変わらない	男性	402	24.4	60	28.0	61	26.1	96	36.0	87	32.0	60	19.1	38	11.0
	女性	226	9.4	32	12.9	39	12.3	52	13.9	42	12.7	35	7.6	26	3.8
	計	628	15.5	92	19.9	100	18.1	148	23.1	129	21.4	95	12.3	64	6.2
減った	男性	28	1.7	4	1.9	4	1.7	3	1.1	5	1.8	6	1.9	6	1.7
	女性	15	0.6	0	0.0	0	0.0	3	0.8	6	1.8	3	0.7	3	0.4
	計	43	1.1	4	0.9	4	0.7	6	0.9	11	1.8	9	1.2	9	0.9
もともとない	男性	1,164	70.6	136	63.6	153	65.4	162	60.7	175	64.3	243	77.4	295	85.0
	女性	2,124	88.0	211	84.7	268	84.3	311	82.9	274	82.8	417	90.5	643	94.4
	計	3,288	80.9	347	74.9	421	76.3	473	73.7	449	74.5	660	85.2	938	91.2
無回答	男性	12	0.7	2	0.9	0	0.0	1	0.4	1	0.4	3	1.0	5	1.4
	女性	14	0.6	1	0.4	3	0.9	1	0.3	1	0.3	3	0.7	5	0.7
	計	26	0.6	3	0.6	3	0.5	2	0.3	2	0.3	6	0.8	10	1.0
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による変化がありましたか(ブロック別)
 力 1週間当たりの喫煙の頻度

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
増えた	78	1.9	4	0.9	4	1.0	7	1.8	18	3.8	12	3.0	7	1.7	10	2.8	4	1.0	4	1.0	8	2.1
変わらない	628	15.5	65	14.4	57	14.4	56	14.5	65	13.6	72	18.2	70	17.1	62	17.4	60	14.9	40	9.8	81	21.5
減った	43	1.1	1	0.2	6	1.5	4	1.0	3	0.6	5	1.3	5	1.2	3	0.8	7	1.7	4	1.0	5	1.3
もともとない	3,288	80.9	375	83.1	325	82.3	317	82.1	390	81.4	301	76.2	323	78.8	281	78.7	332	82.4	362	88.3	282	74.8
無回答	26	0.6	6	1.3	3	0.8	2	0.5	3	0.6	5	1.3	5	1.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による変化がありましたか(性・年齢階級別)
 キ 1日に吸うたばこの本数

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
増えた	男性	40	2.4	11	5.1	15	6.4	5	1.9	5	1.8	2	0.6	2	0.6
	女性	32	1.3	5	2.0	8	2.5	8	2.1	7	2.1	2	0.4	2	0.3
	計	72	1.8	16	3.5	23	4.2	13	2.0	12	2.0	4	0.5	4	0.4
変わらない	男性	388	23.5	58	27.1	59	25.2	95	35.6	85	31.3	57	18.2	34	9.8
	女性	203	8.4	30	12.0	36	11.3	51	13.6	39	11.8	31	6.7	16	2.3
	計	591	14.5	88	19.0	95	17.2	146	22.7	124	20.6	88	11.4	50	4.9
減った	男性	37	2.2	6	2.8	5	2.1	4	1.5	4	1.5	7	2.2	11	3.2
	女性	21	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.5	9	2.7	3	0.7	7	1.0
	計	58	1.4	6	1.3	5	0.9	6	0.9	13	2.2	10	1.3	18	1.8
もともとない	男性	1,169	70.9	137	64.0	155	66.2	162	60.7	176	64.7	244	77.7	295	85.0
	女性	2,143	88.7	213	85.5	270	84.9	313	83.5	274	82.8	421	91.3	652	95.7
	計	3,312	81.5	350	75.6	425	77.0	475	74.0	450	74.6	665	85.8	947	92.1
無回答	男性	14	0.8	2	0.9	0	0.0	1	0.4	2	0.7	4	1.3	5	1.4
	女性	16	0.7	1	0.4	4	1.3	1	0.3	2	0.6	4	0.9	4	0.6
	計	30	0.7	3	0.6	4	0.7	2	0.3	4	0.7	8	1.0	9	0.9
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの影響による変化がありましたか(ブロック別)
 キ 1日に吸うたばこの本数

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
増えた	72	1.8	4	0.9	4	1.0	6	1.6	16	3.3	10	2.5	9	2.2	9	2.5	4	1.0	3	0.7	7	1.9
変わらない	591	14.5	61	13.5	56	14.2	51	13.2	68	14.2	67	17.0	62	15.1	57	16.0	57	14.1	34	8.3	78	20.7
減った	58	1.4	0	0.0	6	1.5	6	1.6	3	0.6	9	2.3	7	1.7	5	1.4	8	2.0	6	1.5	8	2.1
もともとない	3,312	81.5	378	83.8	327	82.8	321	83.2	388	81.0	305	77.2	324	79.0	285	79.8	334	82.9	366	89.3	284	75.3
無回答	30	0.7	8	1.8	2	0.5	2	0.5	4	0.8	4	1.0	8	2.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による変化がありましたか(性・年齢階級別)
 ク 1週間当たりの飲酒の日数

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
増えた	男性	65	3.9	14	6.5	20	8.5	17	6.4	9	3.3	3	1.0	2	0.6
	女性	58	2.4	13	5.2	6	1.9	22	5.9	6	1.8	8	1.7	3	0.4
	計	123	3.0	27	5.8	26	4.7	39	6.1	15	2.5	11	1.4	5	0.5
変わらない	男性	964	58.5	122	57.0	134	57.3	155	58.1	175	64.3	196	62.4	182	52.4
	女性	800	33.1	105	42.2	114	35.8	158	42.1	118	35.6	164	35.6	141	20.7
	計	1,764	43.4	227	49.0	248	44.9	313	48.8	293	48.6	360	46.5	323	31.4
減った	男性	185	11.2	33	15.4	30	12.8	26	9.7	31	11.4	30	9.6	35	10.1
	女性	231	9.6	46	18.5	43	13.5	32	8.5	35	10.6	31	6.7	44	6.5
	計	416	10.2	79	17.1	73	13.2	58	9.0	66	10.9	61	7.9	79	7.7
もともとない	男性	419	25.4	43	20.1	49	20.9	68	25.5	56	20.6	82	26.1	121	34.9
	女性	1,310	54.2	84	33.7	153	48.1	162	43.2	170	51.4	253	54.9	488	71.7
	計	1,729	42.6	127	27.4	202	36.6	230	35.8	226	37.5	335	43.2	609	59.2
無回答	男性	15	0.9	2	0.9	1	0.4	1	0.4	1	0.4	3	1.0	7	2.0
	女性	16	0.7	1	0.4	2	0.6	1	0.3	2	0.6	5	1.1	5	0.7
	計	31	0.8	3	0.6	3	0.5	2	0.3	3	0.5	8	1.0	12	1.2
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による変化がありましたか(ブロック別)ク1週間当たりの飲酒の日数

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
増えた	123	3.0	9	2.0	9	2.3	10	2.6	16	3.3	15	3.8	14	3.4	12	3.4	18	4.5	10	2.4	10	2.7
変わらない	1,764	43.4	184	40.8	191	48.4	175	45.3	180	37.6	177	44.8	201	49.0	168	47.1	176	43.7	147	35.9	165	43.8
減った	416	10.2	35	7.8	44	11.1	44	11.4	48	10.0	41	10.4	36	8.8	45	12.6	48	11.9	36	8.8	39	10.3
もともどない	1,729	42.6	214	47.5	147	37.2	154	39.9	232	48.4	158	40.0	153	37.3	131	36.7	161	40.0	216	52.7	163	43.2
無回答	31	0.8	9	2.0	4	1.0	3	0.8	3	0.6	4	1.0	6	1.5	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの影響による変化がありましたか(性・年齢階級別)
 ケ 1日当たりの飲酒の量

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
増えた	男性	61	3.7	5	2.3	20	8.5	18	6.7	16	5.9	2	0.6	0	0.0
	女性	43	1.8	11	4.4	5	1.6	15	4.0	5	1.5	3	0.7	4	0.6
	計	104	2.6	16	3.5	25	4.5	33	5.1	21	3.5	5	0.6	4	0.4
変わらない	男性	985	59.8	138	64.5	141	60.3	157	58.8	171	62.9	195	62.1	183	52.7
	女性	827	34.2	112	45.0	115	36.2	166	44.3	123	37.2	167	36.2	144	21.1
	計	1,812	44.6	250	54.0	256	46.4	323	50.3	294	48.8	362	46.7	327	31.8
減った	男性	176	10.7	28	13.1	23	9.8	24	9.0	27	9.9	31	9.9	43	12.4
	女性	209	8.7	40	16.1	39	12.3	29	7.7	30	9.1	31	6.7	40	5.9
	計	385	9.5	68	14.7	62	11.2	53	8.3	57	9.5	62	8.0	83	8.1
もともとない	男性	414	25.1	41	19.2	50	21.4	67	25.1	56	20.6	82	26.1	118	34.0
	女性	1,310	54.2	85	34.1	157	49.4	162	43.2	169	51.1	252	54.7	485	71.2
	計	1,724	42.4	126	27.2	207	37.5	229	35.7	225	37.3	334	43.1	603	58.7
無回答	男性	12	0.7	2	0.9	0	0.0	1	0.4	2	0.7	4	1.3	3	0.9
	女性	26	1.1	1	0.4	2	0.6	3	0.8	4	1.2	8	1.7	8	1.2
	計	38	0.9	3	0.6	2	0.4	4	0.6	6	1.0	12	1.5	11	1.1
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による変化がありましたか(ブロック別)ケ 1日当たりの飲酒の量

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
増えた	104	2.6	7	1.6	7	1.8	14	3.6	13	2.7	12	3.0	15	3.7	10	2.8	11	2.7	7	1.7	8	2.1
変わらない	1,812	44.6	186	41.2	187	47.3	179	46.4	189	39.5	181	45.8	205	50.0	173	48.5	186	46.2	156	38.0	170	45.1
減った	385	9.5	30	6.7	47	11.9	33	8.5	45	9.4	38	9.6	36	8.8	41	11.5	49	12.2	32	7.8	34	9.0
もともどない	1,724	42.4	219	48.6	151	38.2	156	40.4	229	47.8	161	40.8	147	35.9	131	36.7	155	38.5	212	51.7	163	43.2
無回答	38	0.9	9	2.0	3	0.8	4	1.0	3	0.6	3	0.8	7	1.7	2	0.6	2	0.5	3	0.7	2	0.5
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による変化がありましたか(性・年齢階級別)
 コ 1週間当たりの運動日数

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
増えた	男性	70	4.2	12	5.6	16	6.8	15	5.6	10	3.7	10	3.2	7	2.0
	女性	124	5.1	17	6.8	20	6.3	29	7.7	20	6.0	18	3.9	20	2.9
	計	194	4.8	29	6.3	36	6.5	44	6.9	30	5.0	28	3.6	27	2.6
変わらない	男性	801	48.6	110	51.4	103	44.0	121	45.3	121	44.5	155	49.4	191	55.0
	女性	992	41.1	86	34.5	107	33.6	121	32.3	133	40.2	199	43.2	346	50.8
	計	1,793	44.1	196	42.3	210	38.0	242	37.7	254	42.1	354	45.7	537	52.2
減った	男性	267	16.2	52	24.3	49	20.9	42	15.7	32	11.8	43	13.7	49	14.1
	女性	440	18.2	55	22.1	57	17.9	62	16.5	47	14.2	67	14.5	152	22.3
	計	707	17.4	107	23.1	106	19.2	104	16.2	79	13.1	110	14.2	201	19.6
もともとない	男性	498	30.2	37	17.3	65	27.8	88	33.0	108	39.7	102	32.5	98	28.2
	女性	843	34.9	89	35.7	132	41.5	161	42.9	128	38.7	174	37.7	159	23.3
	計	1,341	33.0	126	27.2	197	35.7	249	38.8	236	39.1	276	35.6	257	25.0
無回答	男性	12	0.7	3	1.4	1	0.4	1	0.4	1	0.4	4	1.3	2	0.6
	女性	16	0.7	2	0.8	2	0.6	2	0.5	3	0.9	3	0.7	4	0.6
	計	28	0.7	5	1.1	3	0.5	3	0.5	4	0.7	7	0.9	6	0.6
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による変化がありましたか(ブロック別)
 コ1週間当たりの運動日数

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
増えた	194	4.8	19	4.2	29	7.3	17	4.4	18	3.8	19	4.8	20	4.9	17	4.8	17	4.2	28	6.8	10	2.7
変わらない	1,793	44.1	202	44.8	191	48.4	176	45.6	207	43.2	172	43.5	175	42.7	145	40.6	200	49.6	185	45.1	140	37.1
減った	707	17.4	80	17.7	68	17.2	66	17.1	97	20.3	71	18.0	66	16.1	64	17.9	77	19.1	66	16.1	52	13.8
もともどない	1,341	33.0	142	31.5	107	27.1	125	32.4	154	32.2	126	31.9	144	35.1	130	36.4	109	27.0	131	32.0	173	45.9
無回答	28	0.7	8	1.8	0	0.0	2	0.5	3	0.6	7	1.8	5	1.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.5
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による変化がありましたか(性・年齢階級別)
 サ 運動を行う日の平均運動時間

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
増えた	男性	63	3.8	11	5.1	15	6.4	15	5.6	9	3.3	8	2.5	5	1.4
	女性	96	4.0	9	3.6	15	4.7	22	5.9	17	5.1	12	2.6	21	3.1
	計	159	3.9	20	4.3	30	5.4	37	5.8	26	4.3	20	2.6	26	2.5
変わらない	男性	813	49.3	123	57.5	110	47.0	121	45.3	123	45.2	149	47.5	187	53.9
	女性	1,011	41.9	97	39.0	112	35.2	114	30.4	139	42.0	202	43.8	347	51.0
	計	1,824	44.9	220	47.5	222	40.2	235	36.6	262	43.4	351	45.3	534	51.9
減った	男性	234	14.2	36	16.8	40	17.1	37	13.9	26	9.6	45	14.3	50	14.4
	女性	403	16.7	46	18.5	49	15.4	59	15.7	36	10.9	64	13.9	149	21.9
	計	637	15.7	82	17.7	89	16.1	96	15.0	62	10.3	109	14.1	199	19.4
もともとない	男性	525	31.9	41	19.2	69	29.5	92	34.5	112	41.2	109	34.7	102	29.4
	女性	891	36.9	95	38.2	140	44.0	178	47.5	137	41.4	180	39.0	161	23.6
	計	1,416	34.9	136	29.4	209	37.9	270	42.1	249	41.3	289	37.3	263	25.6
無回答	男性	13	0.8	3	1.4	0	0.0	2	0.7	2	0.7	3	1.0	3	0.9
	女性	14	0.6	2	0.8	2	0.6	2	0.5	2	0.6	3	0.7	3	0.4
	計	27	0.7	5	1.1	2	0.4	4	0.6	4	0.7	6	0.8	6	0.6
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-21 この1か月間における体重および生活習慣は、新型コロナウイルスの影響による変化がありましたか(ブロック別)
 ♀ 運動を行う日の平均運動時間

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
増えた	159	3.9	15	3.3	20	5.1	14	3.6	14	2.9	15	3.8	18	4.4	11	3.1	16	4.0	28	6.8	8	2.1
変わらない	1,824	44.9	203	45.0	196	49.6	172	44.6	215	44.9	176	44.6	178	43.4	151	42.3	206	51.1	186	45.4	141	37.4
減った	637	15.7	77	17.1	62	15.7	61	15.8	78	16.3	64	16.2	57	13.9	61	17.1	70	17.4	55	13.4	52	13.8
もともとない	1,416	34.9	146	32.4	116	29.4	136	35.2	169	35.3	135	34.2	155	37.8	133	37.3	110	27.3	141	34.4	175	46.4
無回答	27	0.7	10	2.2	1	0.3	3	0.8	3	0.6	5	1.3	2	0.5	1	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.3
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-22 友人・知人と連絡する機会はどのくらいありますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
週に3回以上	男性	364	22.1	102	47.7	62	26.5	47	17.6	37	13.6	55	17.5	61	17.6
	女性	729	30.2	138	55.4	72	22.6	112	29.9	84	25.4	118	25.6	205	30.1
	計	1,093	26.9	240	51.8	134	24.3	159	24.8	121	20.1	173	22.3	266	25.9
週に1～2回	男性	382	23.2	51	23.8	58	24.8	50	18.7	58	21.3	72	22.9	93	26.8
	女性	657	27.2	54	21.7	89	28.0	101	26.9	69	20.8	127	27.5	217	31.9
	計	1,039	25.6	105	22.7	147	26.6	151	23.5	127	21.1	199	25.7	310	30.2
月に1～2回	男性	379	23.0	40	18.7	50	21.4	64	24.0	67	24.6	76	24.2	82	23.6
	女性	619	25.6	36	14.5	93	29.2	88	23.5	107	32.3	131	28.4	164	24.1
	計	998	24.6	76	16.4	143	25.9	152	23.7	174	28.9	207	26.7	246	23.9
年に数回	男性	387	23.5	14	6.5	51	21.8	81	30.3	80	29.4	87	27.7	74	21.3
	女性	343	14.2	14	5.6	56	17.6	65	17.3	61	18.4	73	15.8	74	10.9
	計	730	18.0	28	6.0	107	19.4	146	22.7	141	23.4	160	20.6	148	14.4
なし	男性	130	7.9	5	2.3	13	5.6	24	9.0	29	10.7	22	7.0	37	10.7
	女性	62	2.6	7	2.8	6	1.9	9	2.4	8	2.4	12	2.6	20	2.9
	計	192	4.7	12	2.6	19	3.4	33	5.1	37	6.1	34	4.4	57	5.5
無回答	男性	6	0.4	2	0.9	0	0.0	1	0.4	1	0.4	2	0.6	0	0.0
	女性	5	0.2	0	0.0	2	0.6	0	0.0	2	0.6	0	0.0	1	0.1
	計	11	0.3	2	0.4	2	0.4	1	0.2	3	0.5	2	0.3	1	0.1
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-22 友人・知人と連絡する機会ほどのくらいありますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
週に3回以上	1,093	26.9	112	24.8	117	29.6	110	28.5	128	26.7	92	23.3	113	27.6	104	29.1	101	25.1	112	27.3	104	27.6
週に1~2回	1,039	25.6	117	25.9	86	21.8	92	23.8	124	25.9	90	22.8	94	22.9	86	24.1	123	30.5	118	28.8	109	28.9
月に1~2回	998	24.6	122	27.1	92	23.3	95	24.6	118	24.6	115	29.1	95	23.2	71	19.9	105	26.1	104	25.4	81	21.5
年に数回	730	18.0	68	15.1	74	18.7	74	19.2	91	19.0	79	20.0	76	18.5	77	21.6	62	15.4	67	16.3	62	16.4
なし	192	4.7	25	5.5	26	6.6	14	3.6	17	3.5	19	4.8	30	7.3	19	5.3	12	3.0	9	2.2	21	5.6
無回答	11	0.3	7	1.6	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-23 家族や親戚と連絡する機会はどのくらいありますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
週に3回以上	男性	535	32.5	76	35.5	81	34.6	105	39.3	95	34.9	94	29.9	84	24.2
	女性	1,004	41.6	152	61.0	163	51.3	174	46.4	143	43.2	176	38.2	196	28.8
	計	1,539	37.9	228	49.2	244	44.2	279	43.5	238	39.5	270	34.8	280	27.2
週に1～2回	男性	409	24.8	78	36.4	57	24.4	57	21.3	70	25.7	74	23.6	73	21.0
	女性	677	28.0	62	24.9	93	29.2	107	28.5	89	26.9	134	29.1	192	28.2
	計	1,086	26.7	140	30.2	150	27.2	164	25.5	159	26.4	208	26.8	265	25.8
月に1～2回	男性	418	25.4	44	20.6	70	29.9	62	23.2	61	22.4	72	22.9	109	31.4
	女性	524	21.7	29	11.6	48	15.1	65	17.3	70	21.1	104	22.6	208	30.5
	計	942	23.2	73	15.8	118	21.4	127	19.8	131	21.7	176	22.7	317	30.8
年に数回	男性	248	15.0	12	5.6	25	10.7	34	12.7	40	14.7	63	20.1	74	21.3
	女性	184	7.6	5	2.0	10	3.1	24	6.4	26	7.9	43	9.3	76	11.2
	計	432	10.6	17	3.7	35	6.3	58	9.0	66	10.9	106	13.7	150	14.6
なし	男性	32	1.9	2	0.9	1	0.4	8	3.0	6	2.2	9	2.9	6	1.7
	女性	19	0.8	1	0.4	2	0.6	4	1.1	1	0.3	4	0.9	7	1.0
	計	51	1.3	3	0.6	3	0.5	12	1.9	7	1.2	13	1.7	13	1.3
無回答	男性	6	0.4	2	0.9	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.6	1	0.3
	女性	7	0.3	0	0.0	2	0.6	1	0.3	2	0.6	0	0.0	2	0.3
	計	13	0.3	2	0.4	2	0.4	2	0.3	2	0.3	2	0.3	3	0.3
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-23 家族や親戚と連絡する機会はどのくらいありますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
週に3回以上	1,539	37.9	165	36.6	155	39.2	142	36.8	194	40.5	152	38.5	154	37.6	133	37.3	153	38.0	168	41.0	123	32.6
週に1~2回	1,086	26.7	109	24.2	83	21.0	116	30.1	133	27.8	104	26.3	123	30.0	88	24.6	112	27.8	110	26.8	108	28.6
月に1~2回	942	23.2	103	22.8	110	27.8	72	18.7	105	21.9	89	22.5	81	19.8	87	24.4	102	25.3	94	22.9	99	26.3
年に数回	432	10.6	61	13.5	41	10.4	52	13.5	40	8.4	42	10.6	43	10.5	44	12.3	34	8.4	32	7.8	43	11.4
なし	51	1.3	5	1.1	6	1.5	4	1.0	6	1.3	8	2.0	6	1.5	4	1.1	2	0.5	6	1.5	4	1.1
無回答	13	0.3	8	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-24 歯磨きの際に歯間ブラシまたはフロスを使っていますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
毎日使っている	男性	394	23.9	24	11.2	37	15.8	47	17.6	63	23.2	100	31.8	123	35.4
	女性	840	34.8	33	13.3	80	25.2	101	26.9	121	36.6	200	43.4	305	44.8
	計	1,234	30.4	57	12.3	117	21.2	148	23.1	184	30.5	300	38.7	428	41.6
時々使っている	男性	251	15.2	33	15.4	44	18.8	50	18.7	41	15.1	44	14.0	39	11.2
	女性	498	20.6	51	20.5	77	24.2	104	27.7	81	24.5	77	16.7	108	15.9
	計	749	18.4	84	18.1	121	21.9	154	24.0	122	20.2	121	15.6	147	14.3
たまに使っている	男性	257	15.6	48	22.4	41	17.5	42	15.7	56	20.6	33	10.5	37	10.7
	女性	435	18.0	62	24.9	72	22.6	82	21.9	56	16.9	72	15.6	91	13.4
	計	692	17.0	110	23.8	113	20.5	124	19.3	112	18.6	105	13.5	128	12.5
使っていない	男性	737	44.7	107	50.0	111	47.4	126	47.2	112	41.2	136	43.3	145	41.8
	女性	635	26.3	103	41.4	87	27.4	88	23.5	72	21.8	110	23.9	175	25.7
	計	1,372	33.8	210	45.4	198	35.9	214	33.3	184	30.5	246	31.7	320	31.1
無回答	男性	9	0.5	2	0.9	1	0.4	2	0.7	0	0.0	1	0.3	3	0.9
	女性	7	0.3	0	0.0	2	0.6	0	0.0	1	0.3	2	0.4	2	0.3
	計	16	0.4	2	0.4	3	0.5	2	0.3	1	0.2	3	0.4	5	0.5
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-24 歯磨きの際に歯間ブラシまたはフロスを使っていますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
毎日使っている	1,234	30.4	142	31.5	140	35.4	106	27.5	155	32.4	118	29.9	114	27.8	85	23.8	121	30.0	142	34.6	111	29.4
時々使っている	749	18.4	92	20.4	76	19.2	68	17.6	84	17.5	75	19.0	81	19.8	51	14.3	73	18.1	88	21.5	61	16.2
たまに使っている	692	17.0	65	14.4	60	15.2	79	20.5	83	17.3	71	18.0	75	18.3	56	15.7	69	17.1	63	15.4	71	18.8
使っていない	1,372	33.8	143	31.7	119	30.1	132	34.2	156	32.6	129	32.7	139	33.9	165	46.2	140	34.7	115	28.0	134	35.5
無回答	16	0.4	9	2.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	2	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-25 歯科医療機関等で定期的(1年間に1回以上)に歯科健康診査を受けていますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
はい	男性	529	32.1	45	21.0	66	28.2	84	31.5	82	30.1	116	36.9	136	39.2
	女性	1,137	47.1	96	38.6	154	48.4	167	44.5	149	45.0	224	48.6	347	51.0
	計	1,666	41.0	141	30.5	220	39.9	251	39.1	231	38.3	340	43.9	483	47.0
いいえ	男性	1,111	67.4	167	78.0	168	71.8	181	67.8	190	69.9	197	62.7	208	59.9
	女性	1,273	52.7	152	61.0	162	50.9	208	55.5	181	54.7	237	51.4	333	48.9
	計	2,384	58.7	319	68.9	330	59.8	389	60.6	371	61.5	434	56.0	541	52.6
無回答	男性	8	0.5	2	0.9	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.3	3	0.9
	女性	5	0.2	1	0.4	2	0.6	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1
	計	13	0.3	3	0.6	2	0.4	2	0.3	1	0.2	1	0.1	4	0.4
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-25 歯科医療機関等で定期的(1年間に1回以上)に歯科健康診査を受けていますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
はい	1,666	41.0	214	47.5	194	49.1	160	41.5	186	38.8	145	36.7	160	39.0	125	35.0	159	39.5	191	46.6	132	35.0
いいえ	2,384	58.7	229	50.8	201	50.9	226	58.5	292	61.0	249	63.0	249	60.7	232	65.0	243	60.3	219	53.4	244	64.7
無回答	13	0.3	8	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-26 歯や歯ぐきの状態についてお尋ねします(性・年齢級別)
 ア 歯を磨くと血がでますか

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
はい	男性	280	17.0	48	22.4	49	20.9	57	21.3	45	16.5	46	14.6	35	10.1
	女性	324	13.4	45	18.1	55	17.3	61	16.3	37	11.2	61	13.2	65	9.5
	計	604	14.9	93	20.1	104	18.8	118	18.4	82	13.6	107	13.8	100	9.7
いいえ	男性	1,362	82.6	164	76.6	185	79.1	209	78.3	227	83.5	267	85.0	310	89.3
	女性	2,086	86.4	204	81.9	260	81.8	314	83.7	293	88.5	400	86.8	615	90.3
	計	3,448	84.9	368	79.5	445	80.6	523	81.5	520	86.2	667	86.1	925	90.0
無回答	男性	6	0.4	2	0.9	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	2	0.6
	女性	5	0.2	0	0.0	3	0.9	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1
	計	11	0.3	2	0.4	3	0.5	1	0.2	1	0.2	1	0.1	3	0.3
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-26 歯や歯ぐきの状態についてお尋ねします(ブロック別)
 ア 歯を磨くと血がでますか

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
はい	604	14.9	60	13.3	55	13.9	52	13.5	84	17.5	61	15.4	68	16.6	60	16.8	52	12.9	55	13.4	57	15.1
いいえ	3,448	84.9	383	84.9	338	85.6	334	86.5	394	82.3	334	84.6	342	83.4	297	83.2	351	87.1	355	86.6	320	84.9
無回答	11	0.3	8	1.8	2	0.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-26 歯や歯ぐきの状態についてお尋ねします(性・年齢階級別)
 イ 歯ぐきが腫れてブヨブヨしますか

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
はい	男性	109	6.6	2.8	5	2.1	20	7.5	23	8.5	29	9.2	26	7.5
	女性	136	5.6	2.8	13	4.1	19	5.1	24	7.3	43	9.3	30	4.4
	計	245	6.0	2.8	18	3.3	39	6.1	47	7.8	72	9.3	56	5.4
いいえ	男性	1,531	92.9	95.8	229	97.9	246	92.1	249	91.5	284	90.4	318	91.6
	女性	2,272	94.1	97.2	301	94.7	356	94.9	305	92.1	418	90.7	650	95.4
	計	3,803	93.6	96.5	530	96.0	602	93.8	554	91.9	702	90.6	968	94.2
無回答	男性	8	0.5	1.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	3	0.9
	女性	7	0.3	0.0	4	1.3	0	0.0	2	0.6	0	0.0	1	0.1
	計	15	0.4	0.6	4	0.7	1	0.2	2	0.3	1	0.1	4	0.4
総計	男性	1,648	100.0	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-26 歯や歯ぐきの状態についてお尋ねします(ブロック別)
 イ 歯ぐきが腫れてブヨブヨしますか

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
はい	245	6.0	27	6.0	20	5.1	20	5.2	34	7.1	27	6.8	14	3.4	29	8.1	31	7.7	16	3.9	27	7.2
いいえ	3,803	93.6	416	92.2	374	94.7	365	94.6	443	92.5	368	93.2	395	96.3	327	91.6	372	92.3	393	95.9	350	92.8
無回答	15	0.4	8	1.8	1	0.3	1	0.3	2	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-27 食事をかんで食べるときの状態はどれにあてはまりますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
なんでもかんで食べることができ る	男性	1,274	77.3	192	89.7	208	88.9	222	83.1	211	77.6	219	69.7	222	64.0
	女性	1,854	76.8	213	85.5	278	87.4	314	83.7	253	76.4	326	70.7	470	69.0
	計	3,128	77.0	405	87.5	486	88.0	536	83.5	464	76.9	545	70.3	692	67.3
歯や歯ぐき、かみあわせ などきになる部分があ り、かみにくいことがある	男性	350	21.2	20	9.3	22	9.4	41	15.4	59	21.7	89	28.3	119	34.3
	女性	542	22.4	35	14.1	37	11.6	60	16.0	76	23.0	132	28.6	202	29.7
	計	892	22.0	55	11.9	59	10.7	101	15.7	135	22.4	221	28.5	321	31.2
ほとんどかめない	男性	16	1.0	0	0.0	3	1.3	2	0.7	2	0.7	5	1.6	4	1.2
	女性	12	0.5	1	0.4	1	0.3	1	0.3	1	0.3	2	0.4	6	0.9
	計	28	0.7	1	0.2	4	0.7	3	0.5	3	0.5	7	0.9	10	1.0
無回答	男性	8	0.5	2	0.9	1	0.4	2	0.7	0	0.0	1	0.3	2	0.6
	女性	7	0.3	0	0.0	2	0.6	0	0.0	1	0.3	1	0.2	3	0.4
	計	15	0.4	2	0.4	3	0.5	2	0.3	1	0.2	2	0.3	5	0.5
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-27 食事をかんで食べるときの状態はどれにあてはまりますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なんでもかんで食べることができる	3,128	77.0	359	79.6	291	73.7	309	80.1	352	73.5	295	74.7	317	77.3	281	78.7	302	74.9	335	81.7	287	76.1
歯や歯ぐき、かみあわせなどきになる部分があり、かみにくいことがある	892	22.0	78	17.3	100	25.3	75	19.4	123	25.7	98	24.8	88	21.5	73	20.4	97	24.1	73	17.8	87	23.1
ほとんどかめない	28	0.7	3	0.7	4	1.0	1	0.3	2	0.4	2	0.5	4	1.0	3	0.8	4	1.0	2	0.5	3	0.8
無回答	15	0.4	11	2.4	0	0.0	1	0.3	2	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-28 自分の歯は何本ありますか(性・年齢級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)55歳以上65歳未満	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,035	100.0	458	100.0	549	100.0	639	100.0	600	100.0	770	100.0	1,019	100.0	642	100.0
0本	88	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	17	2.2	70	6.9	2	0.3
1-9本	224	5.6	0	0.0	1	0.2	4	0.6	4	0.7	59	7.7	156	15.3	20	3.1
10-19本	481	11.9	0	0.0	5	0.9	9	1.4	41	6.8	140	18.2	286	28.1	78	12.1
20-27本	1,649	40.9	82	17.9	132	24.0	248	38.8	327	54.5	429	55.7	431	42.3	388	60.4
28本以上	1,593	39.5	376	82.1	411	74.9	378	59.2	227	37.8	125	16.2	76	7.5	154	24.0
(再掲)20本以上	3,242	80.3	458	100.0	543	98.9	626	98.0	554	92.3	554	71.9	507	49.8	542	84.4
(再掲)24本以上	2,760	68.4	456	99.6	530	96.5	588	92.0	482	80.3	397	51.6	307	30.1	423	65.9
総数	1,635	100.0	212	100.0	234	100.0	264	100.0	271	100.0	311	100.0	343	100.0	251	100.0
0本	48	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	10	3.2	37	10.8	0	0.0
1-9本	89	5.4	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	0.4	28	9.0	58	16.9	9	3.6
10-19本	163	10.0	0	0.0	3	1.3	5	1.9	25	9.2	44	14.1	86	25.1	28	11.2
20-27本	644	39.4	40	18.9	48	20.5	98	37.1	147	54.2	171	55.0	140	40.8	155	61.8
28本以上	691	42.3	172	81.1	182	77.8	160	60.6	97	35.8	58	18.6	22	6.4	59	23.5
(再掲)20本以上	1,335	81.7	212	100.0	230	98.3	258	97.7	244	90.0	229	73.6	162	47.2	214	85.3
(再掲)24本以上	1,142	69.8	212	100.0	223	95.3	240	90.9	204	75.3	163	52.4	100	29.2	157	62.5
総数	2,400	100.0	246	100.0	315	100.0	375	100.0	329	100.0	459	100.0	676	100.0	391	100.0
0本	40	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.5	33	4.9	2	0.5
1-9本	135	5.6	0	0.0	0	0.0	3	0.8	3	0.9	31	6.8	98	14.5	11	2.8
10-19本	318	13.3	0	0.0	2	0.6	4	1.1	16	4.9	96	20.9	200	29.6	50	12.8
20-27本	1,005	41.9	42	17.1	84	26.7	150	40.0	180	54.7	258	56.2	291	43.0	233	59.6
28本以上	902	37.6	204	82.9	229	72.7	218	58.1	130	39.5	67	14.6	54	8.0	95	24.3
(再掲)20本以上	1,907	79.5	246	100.0	313	99.4	368	98.1	310	94.2	325	70.8	345	51.0	328	83.9
(再掲)24本以上	1,618	67.4	244	99.2	307	97.5	348	92.8	278	84.5	234	51.0	207	30.6	266	68.0

注)北海道歯科保健医療推進計画との整合性を図るため、無回答の者を除いて集計。

2-28 自分の歯は何本ありますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0
0本	88	2.2	10	2.2	7	1.8	8	2.1	7	1.5	12	3.0	7	1.7	9	2.5	7	1.7	10	2.4	11	2.9
1-9本	224	5.5	41	9.1	19	4.8	27	7.0	24	5.0	14	3.5	16	3.9	17	4.8	18	4.5	18	4.4	30	8.0
10-19本	481	11.8	61	13.5	46	11.6	40	10.4	47	9.8	50	12.7	37	9.0	42	11.8	60	14.9	54	13.2	44	11.7
20-27本	1,649	40.6	178	39.5	162	41.0	164	42.5	202	42.2	170	43.0	164	40.0	137	38.4	174	43.2	152	37.1	146	38.7
28本以上	1,593	39.2	144	31.9	159	40.3	147	38.1	197	41.1	148	37.5	185	45.1	150	42.0	141	35.0	176	42.9	146	38.7
無回答	28	0.7	17	3.8	2	0.5	0	0.0	2	0.4	1	0.3	1	0.2	2	0.6	3	0.7	0	0.0	0	0.0
(再掲)20本以上	3,242	79.8	322	71.4	321	81.3	311	80.6	399	83.3	318	80.5	349	85.1	287	80.4	315	78.2	328	80.0	292	77.5
(再掲)24本以上	2,760	67.9	270	59.9	278	70.4	266	68.9	343	71.6	267	67.6	302	73.7	252	70.6	260	64.5	286	69.8	236	62.6

2-29 次の言葉を知っていますか(性・年齢階級別)

ア 8020(ハチマルニイマル)運動

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
内容を知っている	男性	452	27.4	33	15.4	49	20.9	84	31.5	95	34.9	85	27.1	106	30.5
	女性	1,098	45.5	78	31.3	125	39.3	192	51.2	185	55.9	212	46.0	306	44.9
	計	1,550	38.1	111	24.0	174	31.5	276	43.0	280	46.4	297	38.3	412	40.1
聞いたことはある	男性	334	20.3	51	23.8	51	21.8	53	19.9	52	19.1	62	19.7	65	18.7
	女性	455	18.8	50	20.1	48	15.1	68	18.1	49	14.8	108	23.4	132	19.4
	計	789	19.4	101	21.8	99	17.9	121	18.8	101	16.7	170	21.9	197	19.2
知らない	男性	854	51.8	128	59.8	133	56.8	127	47.6	125	46.0	166	52.9	175	50.4
	女性	853	35.3	119	47.8	143	45.0	115	30.7	96	29.0	139	30.2	241	35.4
	計	1,707	42.0	247	53.3	276	50.0	242	37.7	221	36.7	305	39.4	416	40.5
無回答	男性	8	0.5	2	0.9	1	0.4	3	1.1	0	0.0	1	0.3	1	0.3
	女性	9	0.4	2	0.8	2	0.6	0	0.0	1	0.3	2	0.4	2	0.3
	計	17	0.4	4	0.9	3	0.5	3	0.5	1	0.2	3	0.4	3	0.3
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-29 次の言葉を知っていますか(ブロック別)
ア 8020(ハチマルニイマル)運動

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
内容を知っている	1,550	38.1	170	37.7	182	46.1	160	41.5	180	37.6	152	38.5	154	37.6	120	33.6	146	36.2	183	44.6	103	27.3
聞いたことはある	789	19.4	95	21.1	74	18.7	61	15.8	103	21.5	73	18.5	71	17.3	77	21.6	89	22.1	79	19.3	67	17.8
知らない	1,707	42.0	175	38.8	138	34.9	164	42.5	194	40.5	169	42.8	184	44.9	160	44.8	168	41.7	148	36.1	207	54.9
無回答	17	0.4	11	2.4	1	0.3	1	0.3	2	0.4	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-29 次の言葉を知っていますか(性・年齢階級別)
 イ 北海道歯・口腔の健康づくり8020推進週間

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
内容を知っている	男性	93	5.6	9	4.2	11	4.7	13	4.9	20	7.4	14	4.5	26	7.5
	女性	304	12.6	24	9.6	42	13.2	45	12.0	39	11.8	39	8.5	115	16.9
	計	397	9.8	33	7.1	53	9.6	58	9.0	59	9.8	53	6.8	141	13.7
聞いたことはある	男性	323	19.6	33	15.4	33	14.1	48	18.0	59	21.7	67	21.3	83	23.9
	女性	681	28.2	60	24.1	63	19.8	92	24.5	107	32.3	148	32.1	211	31.0
	計	1,004	24.7	93	20.1	96	17.4	140	21.8	166	27.5	215	27.7	294	28.6
知らない	男性	1,223	74.2	170	79.4	189	80.8	204	76.4	192	70.6	231	73.6	237	68.3
	女性	1,422	58.9	165	66.3	211	66.4	238	63.5	184	55.6	272	59.0	352	51.7
	計	2,645	65.1	335	72.4	400	72.5	442	68.8	376	62.4	503	64.9	589	57.3
無回答	男性	9	0.5	2	0.9	1	0.4	2	0.7	1	0.4	2	0.6	1	0.3
	女性	8	0.3	0	0.0	2	0.6	0	0.0	1	0.3	2	0.4	3	0.4
	計	17	0.4	2	0.4	3	0.5	2	0.3	2	0.3	4	0.5	4	0.4
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-29 次の言葉を知っていますか(ブロック別)
 イ 北海道・口腔の健康づくり8020推進週間

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
内容を知っている	397	9.8	62	13.7	38	9.6	39	10.1	46	9.6	30	7.6	33	8.0	24	6.7	44	10.9	52	12.7	29	7.7
聞いたことはある	1,004	24.7	115	25.5	106	26.8	89	23.1	137	28.6	105	26.6	103	25.1	75	21.0	106	26.3	103	25.1	65	17.2
知らない	2,645	65.1	264	58.5	249	63.0	258	66.8	294	61.4	260	65.8	273	66.6	258	72.3	253	62.8	253	61.7	283	75.1
無回答	17	0.4	10	2.2	2	0.5	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-29 次の言葉を知っていますか(性・年齢階級別)
ウ オーラルフレイル

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
内容を知っている	男性	123	7.5	17	7.9	21	9.0	19	7.1	30	11.0	14	4.5	22	6.3
	女性	389	16.1	56	22.5	63	19.8	72	19.2	57	17.2	51	11.1	90	13.2
	計	512	12.6	73	15.8	84	15.2	91	14.2	87	14.4	65	8.4	112	10.9
聞いたことはある	男性	316	19.2	41	19.2	51	21.8	53	19.9	63	23.2	50	15.9	58	16.7
	女性	585	24.2	41	16.5	55	17.3	63	16.8	91	27.5	136	29.5	199	29.2
	計	901	22.2	82	17.7	106	19.2	116	18.1	154	25.5	186	24.0	257	25.0
知らない	男性	1,196	72.6	152	71.0	159	67.9	192	71.9	179	65.8	248	79.0	266	76.7
	女性	1,430	59.2	152	61.0	197	61.9	239	63.7	182	55.0	272	59.0	388	57.0
	計	2,626	64.6	304	65.7	356	64.5	431	67.1	361	59.9	520	67.1	654	63.6
無回答	男性	13	0.8	4	1.9	3	1.3	3	1.1	0	0.0	2	0.6	1	0.3
	女性	11	0.5	0	0.0	3	0.9	1	0.3	1	0.3	2	0.4	4	0.6
	計	24	0.6	4	0.9	6	1.1	4	0.6	1	0.2	4	0.5	5	0.5
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-29 次の言葉を知っていますか(ブロック別)
ウ オーラルフレイル

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
内容を知っている	512	12.6	64	14.2	61	15.4	55	14.2	52	10.9	62	15.7	33	8.0	28	7.8	66	16.4	64	15.6	27	7.2
聞いたことはある	901	22.2	118	26.2	88	22.3	89	23.1	106	22.1	97	24.6	81	19.8	76	21.3	99	24.6	80	19.5	67	17.8
知らない	2,626	64.6	258	57.2	245	62.0	242	62.7	319	66.6	236	59.7	295	72.0	253	70.9	237	58.8	260	63.4	281	74.5
無回答	24	0.6	11	2.4	1	0.3	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	6	1.5	2	0.5
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-30 食べ方や食事の様子についてお尋ねします(性・年齢階級別)
 ア ゆっくりよくかんで食事をする

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
はい	男性	651	39.5	93	43.5	70	29.9	76	28.5	89	32.7	122	38.9	201	57.9
	女性	1,346	55.7	150	60.2	164	51.6	175	46.7	172	52.0	238	51.6	447	65.6
	計	1,997	49.2	243	52.5	234	42.4	251	39.1	261	43.3	360	46.5	648	63.0
いいえ	男性	990	60.1	119	55.6	164	70.1	189	70.8	183	67.3	191	60.8	144	41.5
	女性	1,059	43.9	98	39.4	151	47.5	200	53.3	157	47.4	221	47.9	232	34.1
	計	2,049	50.4	217	46.9	315	57.1	389	60.6	340	56.4	412	53.2	376	36.6
無回答	男性	7	0.4	2	0.9	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.3	2	0.6
	女性	10	0.4	1	0.4	3	0.9	0	0.0	2	0.6	2	0.4	2	0.3
	計	17	0.4	3	0.6	3	0.5	2	0.3	2	0.3	3	0.4	4	0.4
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-30 食べ方や食事の様子についてお尋ねします(ブロック別)
ア ゆっくりよくかんで食事をする

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
はい	1,997	49.2	236	52.3	192	48.6	199	51.6	230	48.0	196	49.6	195	47.6	167	46.8	203	50.4	197	48.0	182	48.3
いいえ	2,049	50.4	204	45.2	203	51.4	187	48.4	248	51.8	199	50.4	211	51.5	190	53.2	199	49.4	213	52.0	195	51.7
無回答	17	0.4	11	2.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	4	1.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-30 食べ方や食事の様子についてお尋ねします(性・年齢級別)
 イ 半年前に比べて固いものが食べにくくなった

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
はい	男性	291	17.7	8	3.7	11	4.7	14	5.2	53	19.5	86	27.4	119	34.3
	女性	421	17.4	6	2.4	12	3.8	21	5.6	50	15.1	103	22.3	229	33.6
	計	712	17.5	14	3.0	23	4.2	35	5.5	103	17.1	189	24.4	348	33.9
いいえ	男性	1,351	82.0	206	96.3	220	94.0	253	94.8	217	79.8	227	72.3	228	65.7
	女性	1,982	82.1	241	96.8	305	95.9	352	93.9	281	84.9	357	77.4	446	65.5
	計	3,333	82.0	447	96.5	525	95.1	605	94.2	498	82.6	584	75.4	674	65.6
無回答	男性	6	0.4	0	0.0	3	1.3	0	0.0	2	0.7	1	0.3	0	0.0
	女性	12	0.5	2	0.8	1	0.3	2	0.5	0	0.0	1	0.2	6	0.9
	計	18	0.4	2	0.4	4	0.7	2	0.3	2	0.3	2	0.3	6	0.6
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-30 食べ方や食事の様子についてお尋ねします(ブロック別)
 イ 半年前に比べて固いものが食べにくくなった

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
はい	712	17.5	89	19.7	68	17.2	63	16.3	83	17.3	69	17.5	64	15.6	69	19.3	72	17.9	67	16.3	68	18.0
いいえ	3,333	82.0	350	77.6	327	82.8	323	83.7	395	82.5	325	82.3	343	83.7	288	80.7	331	82.1	343	83.7	308	81.7
無回答	18	0.4	12	2.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-30 食べ方や食事の様子についてお尋ねします(性・年齢級別)
 ウ お茶や汁物等でむせることがある

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
はい	男性	349	21.2	35	16.4	28	12.0	38	14.2	65	23.9	89	28.3	94	27.1
	女性	500	20.7	21	8.4	41	12.9	61	16.3	75	22.7	112	24.3	190	27.9
	計	849	20.9	56	12.1	69	12.5	99	15.4	140	23.2	201	25.9	284	27.6
いいえ	男性	1,291	78.3	179	83.6	203	86.8	228	85.4	205	75.4	224	71.3	252	72.6
	女性	1,905	78.9	226	90.8	276	86.8	313	83.5	256	77.3	349	75.7	485	71.2
	計	3,196	78.7	405	87.5	479	86.8	541	84.3	461	76.5	573	73.9	737	71.7
無回答	男性	8	0.5	0	0.0	3	1.3	1	0.4	2	0.7	1	0.3	1	0.3
	女性	10	0.4	2	0.8	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	6	0.9
	計	18	0.4	2	0.4	4	0.7	2	0.3	2	0.3	1	0.1	7	0.7
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-30 食べ方や食事の様子についてお尋ねします(ブロック別)
 ウ お茶や汁物等でむせることがある

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
はい	849	20.9	97	21.5	102	25.8	86	22.3	98	20.5	86	21.8	88	21.5	81	22.7	63	15.6	78	19.0	70	18.6
いいえ	3,196	78.7	343	76.1	293	74.2	299	77.5	380	79.3	308	78.0	319	77.8	276	77.3	339	84.1	332	81.0	307	81.4
無回答	18	0.4	11	2.4	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.3	3	0.7	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-30 食べ方や食事の様子についてお尋ねします(性・年齢級別)

エ 口の渇きが気になる

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
はい	男性	377	22.9	51	23.8	49	20.9	46	17.2	49	18.0	82	26.1	100	28.8
	女性	544	22.5	34	13.7	68	21.4	84	22.4	68	20.5	89	19.3	201	29.5
	計	921	22.7	85	18.4	117	21.2	130	20.2	117	19.4	171	22.1	301	29.3
いいえ	男性	1,264	76.7	163	76.2	182	77.8	221	82.8	221	81.3	231	73.6	246	70.9
	女性	1,858	76.9	213	85.5	249	78.3	290	77.3	262	79.2	371	80.5	473	69.5
	計	3,122	76.8	376	81.2	431	78.1	511	79.6	483	80.1	602	77.7	719	69.9
無回答	男性	7	0.4	0	0.0	3	1.3	0	0.0	2	0.7	1	0.3	1	0.3
	女性	13	0.5	2	0.8	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.2	7	1.0
	計	20	0.5	2	0.4	4	0.7	1	0.2	3	0.5	2	0.3	8	0.8
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-30 食べ方や食事の様子についてお尋ねします(ブロック別)
 エ 口の現きが気になる

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
はい	921	22.7	94	20.8	94	23.8	89	23.1	105	21.9	86	21.8	86	21.0	105	29.4	89	22.1	95	23.2	78	20.7
いいえ	3,122	76.8	345	76.5	301	76.2	296	76.7	372	77.7	307	77.7	321	78.3	252	70.6	314	77.9	315	76.8	299	79.3
無回答	20	0.5	12	2.7	0	0.0	1	0.3	2	0.4	2	0.5	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-30 食べ方や食事の様子についてお尋ねします(性・年齢階級別)
 才 左右両方の奥歯でしっかりと噛み砕かれる

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
はい	男性	1,085	65.8	179	83.6	186	79.5	194	72.7	162	59.6	168	53.5	196	56.5
	女性	1,679	69.5	210	84.3	261	82.1	305	81.3	238	71.9	276	59.9	389	57.1
	計	2,764	68.0	389	84.0	447	81.0	499	77.7	400	66.3	444	57.3	585	56.9
いいえ	男性	551	33.4	35	16.4	44	18.8	71	26.6	107	39.3	144	45.9	150	43.2
	女性	714	29.6	36	14.5	53	16.7	67	17.9	92	27.8	184	39.9	282	41.4
	計	1,265	31.1	71	15.3	97	17.6	138	21.5	199	33.0	328	42.3	432	42.0
無回答	男性	12	0.7	0	0.0	4	1.7	2	0.7	3	1.1	2	0.6	1	0.3
	女性	22	0.9	3	1.2	4	1.3	3	0.8	1	0.3	1	0.2	10	1.5
	計	34	0.8	3	0.6	8	1.4	5	0.8	4	0.7	3	0.4	11	1.1
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-30 食べ方や食事の様子についてお尋ねします(ブロック別)
 才 左右両方の奥歯でしっかりかみ砕かれる

	総数		1、南空知・中空 知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆 振・日高		5、南渡島・南檜 山・北渡島檜山		6、上川中部・上 川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
はい	2,764	68.0	295	65.4	272	68.9	270	69.9	335	69.9	274	69.4	291	71.0	238	66.7	262	65.0	279	68.0	248	65.8
いいえ	1,265	31.1	142	31.5	120	30.4	114	29.5	142	29.6	118	29.9	113	27.6	118	33.1	139	34.5	130	31.7	129	34.2
無回答	34	0.8	14	3.1	3	0.8	2	0.5	2	0.4	3	0.8	6	1.5	1	0.3	2	0.5	1	0.2	0	0.0
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-31 主な仕事の種類は何ですか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
自営業(農林 漁業)	男性	144	8.7	7	3.3	11	4.7	28	10.5	26	9.6	39	12.4	33	9.5
	女性	187	7.7	2	0.8	13	4.1	41	10.9	28	8.5	55	11.9	48	7.0
	計	331	8.1	9	1.9	24	4.3	69	10.7	54	9.0	94	12.1	81	7.9
自営業(商工 サービス)	男性	80	4.9	1	0.5	7	3.0	12	4.5	16	5.9	23	7.3	21	6.1
	女性	83	3.4	0	0.0	4	1.3	17	4.5	13	3.9	25	5.4	24	3.5
	計	163	4.0	1	0.2	11	2.0	29	4.5	29	4.8	48	6.2	45	4.4
自由業(技 能)	男性	36	2.2	2	0.9	8	3.4	2	0.7	9	3.3	10	3.2	5	1.4
	女性	40	1.7	7	2.8	3	0.9	4	1.1	10	3.0	8	1.7	8	1.2
	計	76	1.9	9	1.9	11	2.0	6	0.9	19	3.2	18	2.3	13	1.3
事務職系	男性	748	45.4	160	74.8	163	69.7	171	64.0	153	56.3	89	28.3	12	3.5
	女性	823	34.1	161	64.7	172	54.1	223	59.5	177	53.5	76	16.5	14	2.1
	計	1,571	38.7	321	69.3	335	60.7	394	61.4	330	54.7	165	21.3	26	2.5
労務職系	男性	276	16.7	33	15.4	41	17.5	48	18.0	59	21.7	64	20.4	31	8.9
	女性	192	8.0	18	7.2	45	14.2	37	9.9	33	10.0	41	8.9	18	2.6
	計	468	11.5	51	11.0	86	15.6	85	13.2	92	15.3	105	13.5	49	4.8
主婦・主夫	男性	18	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	5	1.6	11	3.2
	女性	772	32.0	34	13.7	73	23.0	48	12.8	59	17.8	194	42.1	364	53.5
	計	790	19.4	34	7.3	73	13.2	49	7.6	60	10.0	199	25.7	375	36.5
学生	男性	8	0.5	7	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	女性	24	1.0	23	9.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	32	0.8	30	6.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
無職	男性	330	20.0	2	0.9	4	1.7	3	1.1	8	2.9	84	26.8	229	66.0
	女性	276	11.4	4	1.6	5	1.6	4	1.1	9	2.7	61	13.2	193	28.3
	計	606	14.9	6	1.3	9	1.6	7	1.1	17	2.8	145	18.7	422	41.1
無回答	男性	8	0.5	2	0.9	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	4	1.2
	女性	18	0.7	0	0.0	2	0.6	1	0.3	2	0.6	1	0.2	12	1.8
	計	26	0.6	2	0.4	2	0.4	3	0.5	2	0.3	1	0.1	16	1.6
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-31 主な仕事の種類は何ですか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
自営業(農林漁業)	331	8.1	76	16.9	4	1.0	32	8.3	35	7.3	17	4.3	33	8.0	16	4.5	26	6.5	40	9.8	52	13.8
自営業 (商工サービス)	163	4.0	15	3.3	14	3.5	14	3.6	17	3.5	22	5.6	15	3.7	12	3.4	16	4.0	19	4.6	19	5.0
自由業(技能)	76	1.9	6	1.3	15	3.8	6	1.6	13	2.7	6	1.5	11	2.7	2	0.6	3	0.7	5	1.2	9	2.4
事務職系	1,571	38.7	136	30.2	140	35.4	153	39.6	171	35.7	166	42.0	166	40.5	196	54.9	163	40.4	145	35.4	135	35.8
労務職系	468	11.5	29	6.4	66	16.7	48	12.4	63	13.2	51	12.9	62	15.1	38	10.6	55	13.6	27	6.6	29	7.7
主婦・主夫	790	19.4	100	22.2	78	19.7	73	18.9	106	22.1	66	16.7	66	16.1	58	16.2	73	18.1	103	25.1	67	17.8
学生	32	0.8	0	0.0	18	4.6	0	0.0	0	0.0	1	0.3	11	2.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3
無職	606	14.9	78	17.3	59	14.9	59	15.3	73	15.2	63	15.9	45	11.0	32	9.0	65	16.1	68	16.6	64	17.0
無回答	26	0.6	11	2.4	1	0.3	1	0.3	1	0.2	3	0.8	1	0.2	3	0.8	2	0.5	2	0.5	1	0.3
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-32 世帯の過去1年間の年間収入(税込み)はだいたいどれくらいになりますか(性・年齢階級別)

		総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
1500万円以上	男性	43	2.6	2	0.9	1	0.4	12	4.5	13	4.8	8	2.5	7	2.0
	女性	42	1.7	1	0.4	3	0.9	8	2.1	12	3.6	11	2.4	7	1.0
	計	85	2.1	3	0.6	4	0.7	20	3.1	25	4.1	19	2.5	14	1.4
1000～1499万円	男性	84	5.1	0	0.0	9	3.8	27	10.1	26	9.6	19	6.1	3	0.9
	女性	91	3.8	2	0.8	10	3.1	32	8.5	23	6.9	19	4.1	5	0.7
	計	175	4.3	2	0.4	19	3.4	59	9.2	49	8.1	38	4.9	8	0.8
800～900万円	男性	131	7.9	3	1.4	22	9.4	34	12.7	50	18.4	19	6.1	3	0.9
	女性	104	4.3	4	1.6	24	7.5	30	8.0	28	8.5	15	3.3	3	0.4
	計	235	5.8	7	1.5	46	8.3	64	10.0	78	12.9	34	4.4	6	0.6
700～799万円	男性	112	6.8	7	3.3	15	6.4	37	13.9	42	15.4	9	2.9	2	0.6
	女性	128	5.3	15	6.0	30	9.4	28	7.5	37	11.2	12	2.6	6	0.9
	計	240	5.9	22	4.8	45	8.2	65	10.1	79	13.1	21	2.7	8	0.8
600～699万円	男性	144	8.7	7	3.3	35	15.0	51	19.1	36	13.2	10	3.2	5	1.4
	女性	127	5.3	8	3.2	33	10.4	34	9.1	32	9.7	13	2.8	7	1.0
	計	271	6.7	15	3.2	68	12.3	85	13.2	68	11.3	23	3.0	12	1.2
500～599万円	男性	172	10.4	9	4.2	47	20.1	47	17.6	24	8.8	35	11.1	10	2.9
	女性	173	7.2	20	8.0	40	12.6	42	11.2	31	9.4	27	5.9	13	1.9
	計	345	8.5	29	6.3	87	15.8	89	13.9	55	9.1	62	8.0	23	2.2
400～499万円	男性	198	12.0	29	13.6	59	25.2	23	8.6	23	8.5	42	13.4	22	6.3
	女性	242	10.0	23	9.2	57	17.9	49	13.1	26	7.9	47	10.2	40	5.9
	計	440	10.8	52	11.2	116	21.0	72	11.2	49	8.1	89	11.5	62	6.0
300～399万円	男性	251	15.2	80	37.4	23	9.8	11	4.1	21	7.7	47	15.0	69	19.9
	女性	306	12.7	49	19.7	34	10.7	38	10.1	32	9.7	68	14.8	85	12.5
	計	557	13.7	129	27.9	57	10.3	49	7.6	53	8.8	115	14.8	154	15.0
200～299万円	男性	239	14.5	45	21.0	11	4.7	5	1.9	12	4.4	61	19.4	105	30.3
	女性	391	16.2	58	23.3	25	7.9	27	7.2	24	7.3	94	20.4	163	23.9
	計	630	15.5	103	22.2	36	6.5	32	5.0	36	6.0	155	20.0	268	26.1
150～199万円	男性	72	4.4	4	1.9	0	0.0	3	1.1	2	0.7	15	4.8	48	13.8
	女性	144	6.0	4	1.6	10	3.1	5	1.3	7	2.1	26	5.6	92	13.5
	計	216	5.3	8	1.7	10	1.8	8	1.2	9	1.5	41	5.3	140	13.6
100～149万円	男性	46	2.8	3	1.4	1	0.4	1	0.4	2	0.7	14	4.5	25	7.2
	女性	163	6.7	11	4.4	9	2.8	13	3.5	13	3.9	30	6.5	87	12.8
	計	209	5.1	14	3.0	10	1.8	14	2.2	15	2.5	44	5.7	112	10.9
50～99万円	男性	27	1.6	4	1.9	1	0.4	1	0.4	1	0.4	9	2.9	11	3.2
	女性	115	4.8	2	0.8	6	1.9	13	3.5	14	4.2	23	5.0	57	8.4
	計	142	3.5	6	1.3	7	1.3	14	2.2	15	2.5	32	4.1	68	6.6
50万円未満	男性	4	0.2	1	0.5	1	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0
	女性	50	2.1	7	2.8	3	0.9	4	1.1	7	2.1	13	2.8	16	2.3
	計	54	1.3	8	1.7	4	0.7	4	0.6	8	1.3	14	1.8	16	1.6
収入なし	男性	28	1.7	1	0.5	2	0.9	1	0.4	7	2.6	8	2.5	9	2.6
	女性	68	2.8	10	4.0	6	1.9	4	1.1	7	2.1	13	2.8	28	4.1
	計	96	2.4	11	2.4	8	1.4	5	0.8	14	2.3	21	2.7	37	3.6
わからない	男性	89	5.4	17	7.9	7	3.0	11	4.1	11	4.0	17	5.4	26	7.5
	女性	257	10.6	35	14.1	25	7.9	46	12.3	36	10.9	47	10.2	68	10.0
	計	346	8.5	52	11.2	32	5.8	57	8.9	47	7.8	64	8.3	94	9.1
無回答	男性	8	0.5	2	0.9	0	0.0	3	1.1	1	0.4	0	0.0	2	0.6
	女性	14	0.6	0	0.0	3	0.9	2	0.5	2	0.6	3	0.7	4	0.6
	計	22	0.5	2	0.4	3	0.5	5	0.8	3	0.5	3	0.4	6	0.6
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-32 世帯の過去1年間の年間収入(税込み)はどれくらいになりますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
1500万円以上	85	2.1	20	4.4	5	1.3	10	2.6	7	1.5	5	1.3	11	2.7	4	1.1	12	3.0	5	1.2	6	1.6
1000~1499万円	175	4.3	23	5.1	24	6.1	12	3.1	15	3.1	15	3.8	18	4.4	12	3.4	25	6.2	15	3.7	16	4.2
800~900万円	235	5.8	17	3.8	34	8.6	22	5.7	18	3.8	22	5.6	24	5.9	20	5.6	30	7.4	23	5.6	25	6.6
700~799万円	240	5.9	18	4.0	25	6.3	23	6.0	33	6.9	24	6.1	22	5.4	25	7.0	26	6.5	23	5.6	21	5.6
600~699万円	271	6.7	18	4.0	31	7.8	21	5.4	32	6.7	25	6.3	25	6.1	31	8.7	32	7.9	33	8.0	23	6.1
500~599万円	345	8.5	26	5.8	37	9.4	40	10.4	39	8.1	28	7.1	26	6.3	39	10.9	44	10.9	32	7.8	34	9.0
400~499万円	440	10.8	37	8.2	33	8.4	31	8.0	55	11.5	62	15.7	60	14.6	44	12.3	41	10.2	50	12.2	27	7.2
300~399万円	557	13.7	59	13.1	55	13.9	56	14.5	70	14.6	63	15.9	52	12.7	46	12.9	41	10.2	62	15.1	53	14.1
200~299万円	630	15.5	79	17.5	53	13.4	66	17.1	81	16.9	64	16.2	71	17.3	54	15.1	60	14.9	45	11.0	57	15.1
150~199万円	216	5.3	33	7.3	26	6.6	22	5.7	26	5.4	21	5.3	10	2.4	19	5.3	13	3.2	21	5.1	25	6.6
100~149万円	209	5.1	22	4.9	13	3.3	27	7.0	22	4.6	22	5.6	15	3.7	15	4.2	25	6.2	28	6.8	20	5.3
50~99万円	142	3.5	16	3.5	13	3.3	13	3.4	16	3.3	7	1.8	21	5.1	9	2.5	16	4.0	18	4.4	13	3.4
50万円未満	54	1.3	3	0.7	7	1.8	5	1.3	5	1.0	1	0.3	13	3.2	1	0.3	6	1.5	4	1.0	9	2.4
収入なし	96	2.4	16	3.5	11	2.8	8	2.1	15	3.1	6	1.5	8	2.0	4	1.1	13	3.2	10	2.4	5	1.3
わからない	346	8.5	54	12.0	26	6.6	30	7.8	43	9.0	28	7.1	32	7.8	33	9.2	18	4.5	40	9.8	42	11.1
無回答	22	0.5	10	2.2	2	0.5	0	0.0	2	0.4	2	0.5	2	0.5	1	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.3
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-33 過去1年間に、健診や人間ドックを受けたことがありますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
受けた	男性	1,332	80.8	179	83.6	191	81.6	233	87.3	243	89.3	257	81.8	229	66.0
	女性	1,744	72.2	170	68.3	196	61.6	296	78.9	269	81.3	339	73.5	474	69.6
	計	3,076	75.7	349	75.4	387	70.1	529	82.4	512	84.9	596	76.9	703	68.4
受けなかった	男性	249	15.1	24	11.2	35	15.0	26	9.7	21	7.7	49	15.6	94	27.1
	女性	524	21.7	70	28.1	94	29.6	46	12.3	48	14.5	101	21.9	165	24.2
	計	773	19.0	94	20.3	129	23.4	72	11.2	69	11.4	150	19.4	259	25.2
今後、受けるつもり	男性	61	3.7	9	4.2	8	3.4	5	1.9	8	2.9	8	2.5	23	6.6
	女性	137	5.7	9	3.6	25	7.9	32	8.5	13	3.9	20	4.3	38	5.6
	計	198	4.9	18	3.9	33	6.0	37	5.8	21	3.5	28	3.6	61	5.9
無回答	男性	6	0.4	2	0.9	0	0.0	3	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	女性	10	0.4	0	0.0	3	0.9	1	0.3	1	0.3	1	0.2	4	0.6
	計	16	0.4	2	0.4	3	0.5	4	0.6	1	0.2	1	0.1	5	0.5
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-33 過去1年間に、健診や人間ドックを受けたことがありますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受けた	3,076	75.7	327	72.5	282	71.4	285	73.8	352	73.5	309	78.2	320	78.0	282	79.0	328	81.4	322	78.5	269	71.4
受けなかった	773	19.0	93	20.6	94	23.8	78	20.2	98	20.5	59	14.9	71	17.3	61	17.1	63	15.6	65	15.9	91	24.1
今後、受けるつもり	198	4.9	22	4.9	19	4.8	23	6.0	28	5.8	24	6.1	19	4.6	14	3.9	12	3.0	21	5.1	16	4.2
無回答	16	0.4	9	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.3
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-34 どのような理由で健診を受けなかったのですか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	773	-	94	-	129	-	72	-	69	-	150	-	259	-
知らなかったから	23	3.0	6	6.4	7	5.4	5	6.9	1	1.4	0	0.0	4	1.5
時間がとれなかったから	209	27.0	28	29.8	55	42.6	34	47.2	27	39.1	38	25.3	27	10.4
場所が遠いから	28	3.6	2	2.1	8	6.2	2	2.8	2	2.9	10	6.7	4	1.5
費用がかかるから	103	13.3	22	23.4	35	27.1	11	15.3	12	17.4	12	8.0	11	4.2
検査等(採血、胃カメラ等)に不安があるから	26	3.4	3	3.2	4	3.1	3	4.2	1	1.4	3	2.0	12	4.6
その時、医療機関に入通院していたから	101	13.1	2	2.1	8	6.2	2	2.8	7	10.1	20	13.3	62	23.9
毎年受ける必要性を感じないから	81	10.5	8	8.5	4	3.1	7	9.7	4	5.8	20	13.3	38	14.7
健康状態に自信があり、必要性を感じないから	36	4.7	6	6.4	4	3.1	3	4.2	5	7.2	6	4.0	12	4.6
心配な時はいつでも医療機関を受診できるから	222	28.7	11	11.7	16	12.4	8	11.1	20	29.0	48	32.0	119	45.9
結果が不安なため、受けたくないから	30	3.9	0	0.0	3	2.3	6	8.3	2	2.9	8	5.3	11	4.2
めんどろだから	115	14.9	20	21.3	28	21.7	15	20.8	11	15.9	19	12.7	22	8.5
その他	151	19.5	23	24.5	27	20.9	15	20.8	13	18.8	35	23.3	38	14.7
総数	249	-	24	-	35	-	26	-	21	-	49	-	94	-
知らなかったから	10	4.0	2	8.3	1	2.9	3	11.5	0	0.0	0	0.0	4	4.3
時間がとれなかったから	68	27.3	5	20.8	16	45.7	13	50.0	12	57.1	13	26.5	9	9.6
場所が遠いから	8	3.2	0	0.0	2	5.7	0	0.0	0	0.0	5	10.2	1	1.1
費用がかかるから	35	14.1	5	20.8	9	25.7	3	11.5	5	23.8	7	14.3	6	6.4
検査等(採血、胃カメラ等)に不安があるから	5	2.0	0	0.0	2	5.7	1	3.8	0	0.0	0	0.0	2	2.1
その時、医療機関に入通院していたから	36	14.5	1	4.2	0	0.0	2	7.7	3	14.3	6	12.2	24	25.5
毎年受ける必要性を感じないから	34	13.7	6	25.0	2	5.7	3	11.5	1	4.8	9	18.4	13	13.8
健康状態に自信があり、必要性を感じないから	13	5.2	2	8.3	1	2.9	1	3.8	2	9.5	2	4.1	5	5.3
心配な時はいつでも医療機関を受診できるから	62	24.9	1	4.2	2	5.7	1	3.8	3	14.3	16	32.7	39	41.5
結果が不安なため、受けたくないから	7	2.8	0	0.0	2	5.7	2	7.7	1	4.8	1	2.0	1	1.1
めんどろだから	59	23.7	10	41.7	15	42.9	6	23.1	5	23.8	9	18.4	14	14.9
その他	38	15.3	4	16.7	3	8.6	4	15.4	2	9.5	10	20.4	15	16.0
総数	524	-	70	-	94	-	46	-	48	-	101	-	165	-
知らなかったから	13	2.5	4	5.7	6	6.4	2	4.3	1	2.1	0	0.0	0	0.0
時間がとれなかったから	141	26.9	23	32.9	39	41.5	21	45.7	15	31.3	25	24.8	18	10.9
場所が遠いから	20	3.8	2	2.9	6	6.4	2	4.3	2	4.2	5	5.0	3	1.8
費用がかかるから	68	13.0	17	24.3	26	27.7	8	17.4	7	14.6	5	5.0	5	3.0
検査等(採血、胃カメラ等)に不安があるから	21	4.0	3	4.3	2	2.1	2	4.3	1	2.1	3	3.0	10	6.1
その時、医療機関に入通院していたから	65	12.4	1	1.4	8	8.5	0	0.0	4	8.3	14	13.9	38	23.0
毎年受ける必要性を感じないから	47	9.0	2	2.9	2	2.1	4	8.7	3	6.3	11	10.9	25	15.2
健康状態に自信があり、必要性を感じないから	23	4.4	4	5.7	3	3.2	2	4.3	3	6.3	4	4.0	7	4.2
心配な時はいつでも医療機関を受診できるから	160	30.5	10	14.3	14	14.9	7	15.2	17	35.4	32	31.7	80	48.5
結果が不安なため、受けたくないから	23	4.4	0	0.0	1	1.1	4	8.7	1	2.1	7	6.9	10	6.1
めんどろだから	56	10.7	10	14.3	13	13.8	9	19.6	6	12.5	10	9.9	8	4.8
その他	113	21.6	19	27.1	24	25.5	11	23.9	11	22.9	25	24.8	23	13.9

注) 問33で「受けなかった」と回答した者を集計。
注) 複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

2-34 どのような理由で健診を受けなかったのですか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	773	-	93	-	94	-	78	-	98	-	59	-	71	-	61	-	63	-	65	-	91	-
知らなかったから	23	3.0	3	3.2	2	2.1	2	2.6	2	2.0	3	5.1	2	2.8	3	4.9	0	0.0	0	0.0	6	6.6
時間がとれなかったから	209	27.0	24	25.8	23	24.5	20	25.6	39	39.8	19	32.2	10	14.1	17	27.9	15	23.8	14	21.5	28	30.8
場所が遠いから	28	3.6	3	3.2	2	2.1	3	3.8	3	3.1	3	5.1	4	5.6	2	3.3	2	3.2	6	9.2	0	0.0
費用がかかるから	103	13.3	15	16.1	17	18.1	8	10.3	19	19.4	6	10.2	7	9.9	5	8.2	8	12.7	8	12.3	10	11.0
検査等(採血、胃カメラ等)に不安があるから	26	3.4	6	6.5	4	4.3	1	1.3	4	4.1	1	1.7	1	1.4	5	8.2	2	3.2	2	3.1	0	0.0
その時、医療機関に入通院していたから	101	13.1	18	19.4	13	13.8	10	12.8	6	6.1	9	15.3	10	14.1	10	16.4	12	19.0	6	9.2	7	7.7
毎年受ける必要性を感じないから	81	10.5	10	10.8	10	10.6	11	14.1	9	9.2	1	1.7	7	9.9	6	9.8	6	9.5	9	13.8	12	13.2
健康状態に自信があり、必要性を感じないから	36	4.7	4	4.3	4	4.3	4	5.1	3	3.1	3	5.1	4	5.6	1	1.6	5	7.9	3	4.6	5	5.5
心配な時いつでも医療機関を受診できるから	222	28.7	25	26.9	34	36.2	21	26.9	15	15.3	22	37.3	27	38.0	17	27.9	24	38.1	17	26.2	20	22.0
結果が不安なため、受けたくないから	30	3.9	3	3.2	6	6.4	0	0.0	2	2.0	4	6.8	4	5.6	2	3.3	2	3.2	3	4.6	4	4.4
めんどうだから	115	14.9	12	12.9	22	23.4	10	12.8	19	19.4	7	11.9	8	11.3	13	21.3	4	6.3	9	13.8	11	12.1
その他	151	19.5	15	16.1	14	14.9	18	23.1	19	19.4	9	15.3	20	28.2	12	19.7	13	20.6	11	16.9	20	22.0

注) 問33で「受けなかった」と回答した者を集計。
注) 複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

2-35 これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがありますか(性・年齢級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
あり	男性	242	14.7	7	3.3	8	3.4	28	10.5	46	16.9	60	19.1	93	26.8
	女性	248	10.3	3	1.2	10	3.1	19	5.1	28	8.5	75	16.3	113	16.6
	計	490	12.1	10	2.2	18	3.3	47	7.3	74	12.3	135	17.4	206	20.0
なし	男性	1,390	84.3	205	95.8	226	96.6	237	88.8	224	82.4	250	79.6	248	71.5
	女性	2,149	89.0	245	98.4	305	95.9	354	94.4	299	90.3	383	83.1	563	82.7
	計	3,539	87.1	450	97.2	531	96.2	591	92.1	523	86.7	633	81.7	811	78.9
無回答	男性	16	1.0	2	0.9	0	0.0	2	0.7	2	0.7	4	1.3	6	1.7
	女性	18	0.7	1	0.4	3	0.9	2	0.5	4	1.2	3	0.7	5	0.7
	計	34	0.8	3	0.6	3	0.5	4	0.6	6	1.0	7	0.9	11	1.1
総計	男性	1,648	100.0	214	100.0	234	100.0	267	100.0	272	100.0	314	100.0	347	100.0
	女性	2,415	100.0	249	100.0	318	100.0	375	100.0	331	100.0	461	100.0	681	100.0
	計	4,063	100.0	463	100.0	552	100.0	642	100.0	603	100.0	775	100.0	1,028	100.0

2-35 これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがありますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	490	12.1	56	12.4	38	9.6	48	12.4	55	11.5	50	12.7	61	14.9	42	11.8	54	13.4	54	13.2	32	8.5
なし	3,539	87.1	384	85.1	353	89.4	334	86.5	422	88.1	340	86.1	344	83.9	315	88.2	348	86.4	355	86.6	344	91.2
無回答	34	0.8	11	2.4	4	1.0	4	1.0	2	0.4	5	1.3	5	1.2	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.3
総計	4,063	100.0	451	100.0	395	100.0	386	100.0	479	100.0	395	100.0	410	100.0	357	100.0	403	100.0	410	100.0	377	100.0

2-35-1 食事や運動などの生活習慣を改めましたか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
改めた	男性	73	30.2	1	14.3	0	0.0	10	35.7	10	21.7	21	35.0	31	33.3
	女性	75	30.2	0	0.0	2	20.0	3	15.8	9	32.1	14	18.7	47	41.6
	計	148	30.2	1	10.0	2	11.1	13	27.7	19	25.7	35	25.9	78	37.9
多少は改めた	男性	137	56.6	3	42.9	7	87.5	14	50.0	31	67.4	29	48.3	53	57.0
	女性	154	62.1	3	100.0	5	50.0	14	73.7	17	60.7	55	73.3	60	53.1
	計	291	59.4	6	60.0	12	66.7	28	59.6	48	64.9	84	62.2	113	54.9
いいえ	男性	30	12.4	3	42.9	1	12.5	4	14.3	5	10.9	9	15.0	8	8.6
	女性	18	7.3	0	0.0	3	30.0	2	10.5	2	7.1	6	8.0	5	4.4
	計	48	9.8	3	30.0	4	22.2	6	12.8	7	9.5	15	11.1	13	6.3
無回答	男性	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	1.1
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9
	計	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.0
総計	男性	242	100.0	7	100.0	8	100.0	28	100.0	46	100.0	60	100.0	93	100.0
	女性	248	100.0	3	100.0	10	100.0	19	100.0	28	100.0	75	100.0	113	100.0
	計	490	100.0	10	100.0	18	100.0	47	100.0	74	100.0	135	100.0	206	100.0

注)問35で「あり」と回答した者を集計。

2-35-1 食事や運動などの生活習慣を改めましたか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
改めた	148	30.2	17	30.4	9	23.7	16	33.3	18	32.7	11	22.0	16	26.2	16	38.1	17	31.5	17	31.5	11	34.4
多少は改めた	291	59.4	32	57.1	23	60.5	30	62.5	30	54.5	33	66.0	38	62.3	23	54.8	31	57.4	34	63.0	17	53.1
いいえ	48	9.8	6	10.7	5	13.2	2	4.2	7	12.7	5	10.0	7	11.5	3	7.1	6	11.1	3	5.6	4	12.5
無回答	3	0.6	1	1.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総計	490	100.0	56	100.0	38	100.0	48	100.0	55	100.0	50	100.0	61	100.0	42	100.0	54	100.0	54	100.0	32	100.0

注)問35で「あり」と回答した者を集計。

2-35-2 糖尿病の治療を受けたことがありますか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
過去から現在にかけて継続的に受けている	男性	160	66.1	6	85.7	3	37.5	11	39.3	33	71.7	42	70.0	65	69.9
	女性	144	58.1	0	0.0	2	20.0	9	47.4	13	46.4	45	60.0	75	66.4
	計	304	62.0	6	60.0	5	27.8	20	42.6	46	62.2	87	64.4	140	68.0
過去に中断したことがあるが、現在は受けている	男性	4	1.7	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	3	3.2
	女性	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	0.9
	計	6	1.2	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	0.7	4	1.9
過去に受けたことがあるが、現在は受けていない	男性	11	4.5	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	2.2	2	3.3	7	7.5
	女性	14	5.6	1	33.3	3	30.0	1	5.3	1	3.6	2	2.7	6	5.3
	計	25	5.1	1	10.0	3	16.7	2	4.3	2	2.7	4	3.0	13	6.3
これまでに治療をうけたことがない	男性	66	27.3	1	14.3	5	62.5	15	53.6	12	26.1	16	26.7	17	18.3
	女性	86	34.7	2	66.7	5	50.0	9	47.4	14	50.0	26	34.7	30	26.5
	計	152	31.0	3	30.0	10	55.6	24	51.1	26	35.1	42	31.1	47	22.8
無回答	男性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1
	女性	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	0.9
	計	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.0
総計	男性	242	100.0	7	100.0	8	100.0	28	100.0	46	100.0	60	100.0	93	100.0
	女性	248	100.0	3	100.0	10	100.0	19	100.0	28	100.0	75	100.0	113	100.0
	計	490	100.0	10	100.0	18	100.0	47	100.0	74	100.0	135	100.0	206	100.0

注)問35で「あり」と回答した者を集計。

2-35-2 糖尿病の治療を受けたことがありますか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
過去から現在にかけて継続的に受けている	304	62.0	37	66.1	21	55.3	31	64.6	34	61.8	30	60.0	36	59.0	30	71.4	37	68.5	30	55.6	18	56.3
過去に中断したことがあるが、現在は受けている	6	1.2	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	1.8	1	2.0	1	1.6	1	2.4	0	0.0	1	1.9	0	0.0
過去に受けたことがあるが、現在は受けていない	25	5.1	3	5.4	3	7.9	1	2.1	1	1.8	5	10.0	3	4.9	3	7.1	2	3.7	1	1.9	3	9.4
これまで治療をうけたことがない	152	31.0	15	26.8	12	31.6	16	33.3	19	34.5	13	26.0	21	34.4	8	19.0	15	27.8	22	40.7	11	34.4
無回答	3	0.6	1	1.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総計	490	100.0	56	100.0	38	100.0	48	100.0	55	100.0	50	100.0	61	100.0	42	100.0	54	100.0	54	100.0	32	100.0

注)問35で「あり」と回答した者を集計。

2-35-3 治療を受けていない理由はなんですか(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	177	-	4	-	13	-	26	-	28	-	46	-	60	-
自己負担の割合が高いなど経済的な理由のため	2	1.1	1	25.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
医療機関までの距離が遠い、交通の便が悪いなど通院が困難なため	2	1.1	0	0.0	1	7.7	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
仕事あるいは家事が忙しいなど時間的制約のため	16	9.0	1	25.0	2	15.4	5	19.2	6	21.4	2	4.3	0	0.0
痛みなどの自覚症状や特別な症状がないため	37	20.9	2	50.0	2	15.4	4	15.4	7	25.0	8	17.4	14	23.3
治療するのが面倒であるため	9	5.1	0	0.0	1	7.7	1	3.8	3	10.7	2	4.3	2	3.3
満足 of いく治療や指導が受けられないため	3	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	2.2	1	1.7
血糖値、HbA1cの値が改善したため	55	31.1	1	25.0	5	38.5	8	30.8	9	32.1	14	30.4	18	30.0
その他	79	44.6	2	50.0	5	38.5	11	42.3	9	32.1	21	45.7	31	51.7
総数	77	-	1	-	5	-	16	-	13	-	18	-	24	-
自己負担の割合が高いなど経済的な理由のため	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
医療機関までの距離が遠い、交通の便が悪いなど通院が困難なため	1	1.3	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
仕事あるいは家事が忙しいなど時間的制約のため	8	10.4	0	0.0	1	20.0	2	12.5	4	30.8	1	5.6	0	0.0
痛みなどの自覚症状や特別な症状がないため	23	29.9	0	0.0	1	20.0	3	18.8	5	38.5	3	16.7	11	45.8
治療するのが面倒であるため	8	10.4	0	0.0	1	20.0	1	6.3	2	15.4	2	11.1	2	8.3
満足 of いく治療や指導が受けられないため	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	4.2
血糖値、HbA1cの値が改善したため	24	31.2	0	0.0	1	20.0	4	25.0	4	30.8	7	38.9	8	33.3
その他	27	35.1	1	100.0	2	40.0	6	37.5	4	30.8	7	38.9	7	29.2
総数	100	-	3	-	8	-	10	-	15	-	28	-	36	-
自己負担の割合が高いなど経済的な理由のため	2	2.0	1	33.3	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
医療機関までの距離が遠い、交通の便が悪いなど通院が困難なため	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
仕事あるいは家事が忙しいなど時間的制約のため	8	8.0	1	33.3	1	12.5	3	30.0	2	13.3	1	3.6	0	0.0
痛みなどの自覚症状や特別な症状がないため	14	14.0	2	66.7	1	12.5	1	10.0	2	13.3	5	17.9	3	8.3
治療するのが面倒であるため	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0
満足 of いく治療や指導が受けられないため	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0
血糖値、HbA1cの値が改善したため	31	31.0	1	33.3	4	50.0	4	40.0	5	33.3	7	25.0	10	27.8
その他	52	52.0	1	33.3	3	37.5	5	50.0	5	33.3	14	50.0	24	66.7

注) 問35-2で「過去に受けたことがあるが、現在は受けていない」「これまでに治療をうけたことがない」と回答した者を集計。

注) 複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

2-35-3 治療を受けていない理由はなんですか(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	177	-	18	-	15	-	17	-	20	-	18	-	24	-	11	-	17	-	23	-	14	-
自己負担の割合が高いなど経済的な理由のため	2	1.1	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
医療機関までの距離が遠い、交通の便が悪くなど通院が困難なため	2	1.1	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0
仕事あるいは家事が忙しいなど時間的制約のため	16	9.0	3	16.7	2	13.3	0	0.0	2	10.0	0	0.0	5	20.8	0	0.0	1	5.9	2	8.7	1	7.1
痛みなどの自覚症状や特別な症状がなかったため	37	20.9	5	27.8	5	33.3	2	11.8	2	10.0	3	16.7	7	29.2	5	45.5	2	11.8	3	13.0	3	21.4
治療するのが面倒であるため	9	5.1	0	0.0	3	20.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	8.3	1	9.1	0	0.0	1	4.3	1	7.1
満足のいく治療や指導が受けられないため	3	1.7	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	5.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
血糖値、HbA1cの値が改善したため	55	31.1	3	16.7	4	26.7	9	52.9	6	30.0	6	33.3	6	25.0	5	45.5	4	23.5	6	26.1	6	42.9
その他	79	44.6	11	61.1	5	33.3	6	35.3	9	45.0	8	44.4	9	37.5	3	27.3	8	47.1	14	60.9	6	42.9

注)問35-2で「過去に受けたことがあるが、現在は受けていない」「これまでに治療をうけたことがない」と回答した者を集計。
注)複数回答のため、内訳合計が100%にならない。

2-36 BMI の状況(性・年齢階級別)

	総数	総数		低体重(やせ)		普通		肥満		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
		人数	%	18.5未満		18.5以上25未満		25以上		20以下		25以上30未満		30以上	
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	4,018	100.0	273	6.8	2,681	66.7	1,064	26.5	733	18.2	884	22.0	180	4.5
	20-29歳	438	100.0	48	11.0	300	68.5	90	20.5	127	29.0	69	15.8	21	4.8
	30-39歳	532	100.0	37	7.0	377	70.9	118	22.2	107	20.1	86	16.2	32	6.0
	40-49歳	642	100.0	45	7.0	426	66.4	171	26.6	131	20.4	133	20.7	38	5.9
	50-59歳	603	100.0	41	6.8	385	63.8	177	29.4	107	17.7	141	23.4	36	6.0
	60-69歳	775	100.0	47	6.1	482	62.2	246	31.7	128	16.5	216	27.9	30	3.9
	70歳以上	1,028	100.0	55	5.4	711	69.2	262	25.5	133	12.9	239	23.2	23	2.2
	(再掲)20-69歳	2,990	100.0	218	7.3	1,970	65.9	802	26.8	600	20.1	645	21.6	157	5.3
	(再掲)40-69歳	2,020	100.0	133	6.6	1,293	64.0	594	29.4	366	18.1	490	24.3	104	5.1
	(再掲)65歳以上	1,440	100.0	77	5.3	970	67.4	393	27.3	198	13.8	359	24.9	34	2.4
	(再掲)65-69歳	412	100.0	22	5.3	259	62.9	131	31.8	65	15.8	120	29.1	11	2.7
	(再掲)70-74歳	552	100.0	20	3.6	385	69.7	147	26.6	57	10.3	133	24.1	14	2.5
	(再掲)75-79歳	311	100.0	23	7.4	204	65.6	84	27.0	49	15.8	77	24.8	7	2.3
	(再掲)80-84歳	121	100.0	8	6.6	89	73.6	24	19.8	18	14.9	22	18.2	2	1.7
	(再掲)80歳以上	165	100.0	12	7.3	122	73.9	31	18.8	27	16.4	29	17.6	2	1.2
(再掲)85歳以上	44	100.0	4	9.1	33	75.0	7	15.9	9	20.5	7	15.9	0	0.0	
男性	総数	1,648	100.0	45	2.7	1,037	62.9	566	34.3	147	8.9	474	28.8	92	5.6
	20-29歳	214	100.0	14	6.5	140	65.4	60	28.0	42	19.6	47	22.0	13	6.1
	30-39歳	234	100.0	6	2.6	160	68.4	68	29.1	26	11.1	51	21.8	17	7.3
	40-49歳	267	100.0	7	2.6	156	58.4	104	39.0	21	7.9	86	32.2	18	6.7
	50-59歳	272	100.0	4	1.5	153	56.3	115	42.3	14	5.1	91	33.5	24	8.8
	60-69歳	314	100.0	5	1.6	189	60.2	120	38.2	24	7.6	110	35.0	10	3.2
	70歳以上	347	100.0	9	2.6	239	68.9	99	28.5	20	5.8	89	25.6	10	2.9
	(再掲)20-69歳	1,301	100.0	36	2.8	798	61.3	467	35.9	127	9.8	385	29.6	82	6.3
	(再掲)40-69歳	853	100.0	16	1.9	498	58.4	339	39.7	59	6.9	287	33.6	52	6.1
	(再掲)65歳以上	523	100.0	12	2.3	341	65.2	170	32.5	37	7.1	157	30.0	13	2.5
	(再掲)65-69歳	176	100.0	3	1.7	102	58.0	71	40.3	17	9.7	68	38.6	3	1.7
	(再掲)70-74歳	183	100.0	2	1.1	125	68.3	56	30.6	6	3.3	50	27.3	6	3.3
	(再掲)75-79歳	99	100.0	3	3.0	65	65.7	31	31.3	7	7.1	29	29.3	2	2.0
	(再掲)80-84歳	51	100.0	4	7.8	37	72.5	10	19.6	7	13.7	8	15.7	2	3.9
	(再掲)80歳以上	65	100.0	4	6.2	49	75.4	12	18.5	7	10.8	10	15.4	2	3.1
(再掲)85歳以上	14	100.0	0	0.0	12	85.7	2	14.3	0	0.0	2	14.3	0	0.0	
女性	総数	2,370	100.0	228	9.6	1,644	69.4	498	21.0	586	24.7	410	17.3	88	3.7
	20-29歳	224	100.0	34	15.2	160	71.4	30	13.4	85	37.9	22	9.8	8	3.6
	30-39歳	298	100.0	31	10.4	217	72.8	50	16.8	81	27.2	35	11.7	15	5.0
	40-49歳	375	100.0	38	10.1	270	72.0	67	17.9	110	29.3	47	12.5	20	5.3
	50-59歳	331	100.0	37	11.2	232	70.1	62	18.7	93	28.1	50	15.1	12	3.6
	60-69歳	461	100.0	42	9.1	293	63.6	126	27.3	104	22.6	106	23.0	20	4.3
	70歳以上	681	100.0	46	6.8	472	69.3	163	23.9	113	16.6	150	22.0	13	1.9
	(再掲)20-69歳	1,689	100.0	182	10.8	1,172	69.4	335	19.8	473	28.0	260	15.4	75	4.4
	(再掲)40-69歳	1,167	100.0	117	10.0	795	68.1	255	21.9	307	26.3	203	17.4	52	4.5
	(再掲)65歳以上	917	100.0	65	7.1	629	68.6	223	24.3	161	17.6	202	22.0	21	2.3
	(再掲)65-69歳	236	100.0	19	8.1	157	66.5	60	25.4	48	20.3	52	22.0	8	3.4
	(再掲)70-74歳	369	100.0	18	4.9	260	70.5	91	24.7	51	13.8	83	22.5	8	2.2
	(再掲)75-79歳	212	100.0	20	9.4	139	65.6	53	25.0	42	19.8	48	22.6	5	2.4
	(再掲)80-84歳	70	100.0	4	5.7	52	74.3	14	20.0	11	15.7	14	20.0	0	0.0
	(再掲)80歳以上	100	100.0	8	8.0	73	73.0	19	19.0	20	20.0	19	19.0	0	0.0
(再掲)85歳以上	30	100.0	4	13.3	21	70.0	5	16.7	9	30.0	5	16.7	0	0.0	

注)妊婦を除き集計。

注)BMIの判定は日本肥満学会による肥満の判定基準による。

2-36 BMI の状況(ブロック別)

	総数		低体重(やせ)		普通		肥満		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
	人数	%	18.5未満		18.5以上25未満		25以上		20以下		25以上30未満		30以上	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,018	100.0	273	6.8	2,681	66.7	1,064	26.5	733	18.2	884	22.0	180	4.5
1、南空知・中空知・北空知	450	100.0	28	6.2	303	67.3	119	26.4	74	16.4	102	22.7	17	3.8
2、札幌	394	100.0	40	10.2	275	69.8	79	20.1	105	26.6	68	17.3	11	2.8
3、後志	386	100.0	23	6.0	275	71.2	88	22.8	65	16.8	74	19.2	14	3.6
4、西胆振・東胆振・日高	470	100.0	35	7.4	316	67.2	119	25.3	91	19.4	91	19.4	28	6.0
5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山	392	100.0	23	5.9	259	66.1	110	28.1	70	17.9	93	23.7	17	4.3
6、上川中部・上川北部・富良野	409	100.0	29	7.1	289	70.7	91	22.2	94	23.0	80	19.6	11	2.7
7、留萌・宗谷	354	100.0	23	6.5	206	58.2	125	35.3	57	16.1	96	27.1	29	8.2
8、北網・遠紋	385	100.0	28	7.3	254	66.0	103	26.8	59	15.3	85	22.1	18	4.7
9、十勝	405	100.0	25	6.2	265	65.4	115	28.4	60	14.8	97	24.0	18	4.4
10、釧路・根室	373	100.0	19	5.1	239	64.1	115	30.8	58	15.5	98	26.3	17	4.6

注)妊婦を除き集計。

注)BMIの判定は日本肥満学会による肥満の判定基準による。

2-37 BMI の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

年齢(歳)	男性			女性		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	1,648	24.15	3.44	2,370	22.58	3.64
20-29歳	214	23.34	3.92	224	21.67	3.55
30-39歳	234	23.86	3.82	298	22.39	4.00
40-49歳	267	24.44	3.44	375	22.21	3.73
50-59歳	272	24.82	3.78	331	22.24	3.57
60-69歳	314	24.33	2.95	461	23.13	3.83
70歳以上	347	23.93	2.79	681	22.95	3.21
(再掲)20-69歳	1,301	24.21	3.59	1,689	22.43	3.78
(再掲)40-69歳	853	24.52	3.39	1,167	22.58	3.75
(再掲)65歳以上	523	24.04	2.80	917	22.97	3.29
(再掲)65-69歳	176	24.28	2.81	236	23.00	3.49
(再掲)70-74歳	183	24.11	2.69	369	23.03	3.10
(再掲)75-79歳	99	24.11	2.79	212	22.97	3.61
(再掲)80-84歳	51	23.16	3.17	70	22.95	2.62
(再掲)80歳以上	65	23.15	2.93	100	22.61	2.64
(再掲)85歳以上	14	23.10	1.82	30	21.82	2.51

注)妊婦を除き集計。

2-38 身長・体重の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

	男性						女性					
	身長			体重			身長			体重		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	1,648	169.5	6.5	1,648	69.4	11.2	2,415	155.9	6.1	2,370	54.8	9.3
20歳	8	173.9	4.2	8	68.6	11.1	5	159.6	6.0	5	58.5	7.7
21歳	13	171.6	5.7	13	71.9	14.1	17	157.1	5.0	16	54.0	6.9
22歳	16	171.5	6.0	16	62.1	7.6	31	158.2	5.4	30	52.9	8.8
23歳	23	172.5	6.4	23	67.8	15.2	33	160.1	5.7	30	56.4	9.2
24歳	21	171.8	5.6	21	71.0	13.5	12	158.6	5.6	11	52.2	4.8
25歳	26	172.2	5.1	26	67.0	10.0	34	158.8	5.5	31	55.4	8.2
26-29歳	107	173.0	5.8	107	71.4	13.2	117	158.5	5.2	101	54.4	9.5
30-39歳	234	171.8	5.8	234	70.5	12.4	318	158.6	5.7	298	56.4	10.8
40-49歳	267	171.8	5.8	267	72.1	10.7	375	158.6	5.4	375	55.9	9.7
50-59歳	272	170.7	6.0	272	72.4	11.9	331	157.9	5.1	331	55.5	9.5
60-69歳	314	167.8	5.7	314	68.6	9.1	461	155.0	5.1	461	55.5	9.6
70歳以上	347	164.7	5.7	347	64.9	8.6	681	151.6	5.5	681	52.8	7.8
(再掲)20-29歳	214	172.6	5.7	214	69.7	13.1	249	158.7	5.4	224	54.6	8.9
(再掲)60-64歳	138	169.2	5.7	138	69.9	9.5	225	156.0	4.9	225	56.6	10.1
(再掲)65-69歳	176	166.7	5.4	176	67.5	8.7	236	154.0	5.1	236	54.6	8.9
(再掲)70-74歳	183	165.9	5.6	183	66.4	8.5	369	152.3	5.3	369	53.4	7.6
(再掲)75-79歳	99	163.4	5.0	99	64.4	8.5	212	151.0	5.5	212	52.3	8.2
(再掲)80歳以上	65	163.3	6.4	65	61.7	8.3	100	150.6	5.7	100	51.3	7.3

注) 女性の体重は妊婦を除き集計。

2-39 BMI・腹囲の分布(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)40～74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,551	100.0	64	100.0	119	100.0	266	100.0	309	100.0	366	100.0	427	100.0	1,200	100.0
BMI<25、腹囲<85cm(男)/90cm(女)	979	63.1	48	75.0	87	73.1	181	68.0	196	63.4	208	56.8	259	60.7	738	61.5
BMIのみ超(BMI≥25)	112	7.2	3	4.7	6	5.0	18	6.8	13	4.2	33	9.0	39	9.1	88	7.3
腹囲のみ超(腹囲≥85cm(男)/90cm(女))	138	8.9	1	1.6	5	4.2	16	6.0	24	7.8	42	11.5	50	11.7	113	9.4
BMI≥25、腹囲≥85cm(男)/90cm(女)	322	20.8	12	18.8	21	17.6	51	19.2	76	24.6	83	22.7	79	18.5	261	21.8
総数	681	100.0	34	100.0	67	100.0	119	100.0	159	100.0	165	100.0	137	100.0	528	100.0
BMI<25、腹囲<85cm	324	47.6	23	67.6	47	70.1	57	47.9	76	47.8	62	37.6	59	43.1	226	42.8
BMIのみ超(BMI≥25)	23	3.4	0	0.0	3	4.5	3	2.5	7	4.4	9	5.5	1	0.7	20	3.8
腹囲のみ超(腹囲≥85cm)	114	16.7	1	2.9	4	6.0	16	13.4	21	13.2	38	23.0	34	24.8	98	18.6
BMI≥25、腹囲≥85cm	220	32.3	10	29.4	13	19.4	43	36.1	55	34.6	56	33.9	43	31.4	184	34.8
総数	870	100.0	30	100.0	52	100.0	147	100.0	150	100.0	201	100.0	290	100.0	672	100.0
BMI<25、腹囲<90cm(女)	655	75.3	25	83.3	40	76.9	124	84.4	120	80.0	146	72.6	200	69.0	512	76.2
BMIのみ超(BMI≥25)	89	10.2	3	10.0	3	5.8	15	10.2	6	4.0	24	11.9	38	13.1	68	10.1
腹囲のみ超(腹囲≥90cm)	24	2.8	0	0.0	1	1.9	0	0.0	3	2.0	4	2.0	16	5.5	15	2.2
BMI≥25、腹囲≥90cm	102	11.7	2	6.7	8	15.4	8	5.4	21	14.0	27	13.4	36	12.4	77	11.5

注)身長、体重及び腹囲の回答があった者を集計。

2-39 BMI・腹囲の分布(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・白高		5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,551	100.0	160	100.0	152	100.0	152	100.0	164	100.0	156	100.0	176	100.0	133	100.0	188	100.0	148	100.0	122	100.0
BMI<25、腹囲<85cm(男)/90cm(女)	979	63.1	106	66.3	113	74.3	98	64.5	107	65.2	93	59.6	106	60.2	72	54.1	114	60.6	100	67.6	70	57.4
BMIのみ超(BMI≥25)	112	7.2	16	10.0	9	5.9	10	6.6	8	4.9	9	5.8	9	5.1	12	9.0	16	8.5	12	8.1	11	9.0
腹囲のみ超(腹囲≥85cm(男)/90cm(女))	138	8.9	8	5.0	13	8.6	17	11.2	12	7.3	17	10.9	21	11.9	11	8.3	21	11.2	11	7.4	7	5.7
BMI≥25、腹囲≥85cm(男)/90cm(女)	322	20.8	30	18.8	17	11.2	27	17.8	37	22.6	37	23.7	40	22.7	38	28.6	37	19.7	25	16.9	34	27.9

注)身長、体重及び腹囲の回答があった者を集計。

2-40 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布(性・年齢級別)

		総数		20~29歳		30~39歳		40~49歳		50~59歳		60~69歳		70歳以上		(再掲)40-74歳		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	収縮期(最高)血圧	総数	846	100.0	54	100.0	84	100.0	131	100.0	183	100.0	206	100.0	188	100.0	631	100.0
		90mmHg未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		90-99	12	1.4	1	1.9	2	2.4	1	0.8	3	1.6	2	1.0	3	1.6	7	1.1
		100-109	47	5.6	5	9.3	9	10.7	8	6.1	14	7.7	7	3.4	4	2.1	31	4.9
		110-119	131	15.5	13	24.1	25	29.8	26	19.8	25	13.7	27	13.1	15	8.0	86	13.6
		120-129	248	29.3	26	48.1	28	33.3	38	29.0	56	30.6	52	25.2	48	25.5	181	28.7
		130-139	267	31.6	7	13.0	12	14.3	34	26.0	54	29.5	77	37.4	83	44.1	213	33.8
		140-149	81	9.6	1	1.9	3	3.6	17	13.0	18	9.8	23	11.2	19	10.1	66	10.5
		150-159	38	4.5	1	1.9	3	3.6	6	4.6	6	3.3	13	6.3	9	4.8	31	4.9
		160-169	11	1.3	0	0.0	1	1.2	1	0.8	2	1.1	4	1.9	3	1.6	9	1.4
	170-179	6	0.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0	3	1.6	0	0.0	2	1.1	3	0.5	
	180mmHg以上	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	2	1.1	3	0.5	
	平均値 mmHg	127.8		120.9		121.5		126.2		127.3		130.0		131.7		128.7		
	標準偏差	13.9		9.7		13.5		12.4		14.7		13.2		14.0		13.5		
	総数	846	100.0	54	100.0	84	100.0	131	100.0	183	100.0	206	100.0	188	100.0	631	100.0	
	拡張期(最低)血圧	40mmHg未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		40-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-59	10	1.2	6	11.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	2	1.1	3	0.5
		60-69	128	15.1	18	33.3	22	26.2	19	14.5	15	8.2	15	7.3	39	20.7	69	10.9
		70-79	286	33.8	20	37.0	31	36.9	38	29.0	54	29.5	70	34.0	73	38.8	206	32.6
80-89		281	33.2	8	14.8	20	23.8	44	33.6	69	37.7	85	41.3	55	29.3	233	36.9	
90-99		106	12.5	2	3.7	8	9.5	23	17.6	35	19.1	26	12.6	12	6.4	94	14.9	
100-109		24	2.8	0	0.0	3	3.6	7	5.3	6	3.3	7	3.4	1	0.5	20	3.2	
110-119		6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.5	3	1.6	3	0.5	
120-129		3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	3	0.5	
130-139	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0		
140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
平均値 mmHg	78.9		70.6		75.8		80.5		81.7		80.6		77.1		80.3			
標準偏差	10.7		8.7		10.3		10.4		10.0		9.4		11.6		9.9			
女性	収縮期(最高)血圧	総数	1,131	100.0	65	100.0	88	100.0	181	100.0	185	100.0	236	100.0	376	100.0	818	100.0
		90mmHg未満	12	1.1	2	3.1	3	3.4	2	1.1	3	1.6	2	0.8	0	0.0	7	0.9
		90-99	73	6.5	6	9.2	8	9.1	25	13.8	18	9.7	10	4.2	6	1.6	59	7.2
		100-109	151	13.4	22	33.8	26	29.5	42	23.2	31	16.8	12	5.1	18	4.8	100	12.2
		110-119	218	19.3	18	27.7	24	27.3	55	30.4	39	21.1	40	16.9	42	11.2	161	19.7
		120-129	293	25.9	16	24.6	19	21.6	25	13.8	49	26.5	79	33.5	105	27.9	212	25.9
		130-139	213	18.8	0	0.0	7	8.0	17	9.4	30	16.2	52	22.0	107	28.5	154	18.8
		140-149	105	9.3	1	1.5	1	1.1	10	5.5	11	5.9	23	9.7	59	15.7	76	9.3
		150-159	33	2.9	0	0.0	0	0.0	4	2.2	2	1.1	11	4.7	16	4.3	26	3.2
		160-169	19	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	4	1.7	14	3.7	12	1.5
	170-179	9	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.8	6	1.6	7	0.9	
	180mmHg以上	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.4	3	0.8	4	0.5	
	平均値 mmHg	122.5		110.3		111.4		113.9		117.6		126.5		131.3		122.6		
	標準偏差	17.3		11.0		11.9		15.7		15.2		15.6		16.6		17.3		
	総数	1,131	100.0	65	100.0	88	100.0	181	100.0	185	100.0	236	100.0	376	100.0	818	100.0	
	拡張期(最低)血圧	40mmHg未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		40-49	11	1.0	1	1.5	3	3.4	3	1.7	2	1.1	1	0.4	1	0.3	7	0.9
		50-59	92	8.1	8	12.3	11	12.5	21	11.6	19	10.3	9	3.8	24	6.4	67	8.2
		60-69	290	25.6	25	38.5	30	34.1	52	28.7	49	26.5	56	23.7	78	20.7	205	25.1
		70-79	400	35.4	17	26.2	28	31.8	58	32.0	57	30.8	92	39.0	148	39.4	286	35.0
80-89		252	22.3	11	16.9	12	13.6	35	19.3	47	25.4	58	24.6	89	23.7	190	23.2	
90-99		73	6.5	3	4.6	4	4.5	11	6.1	9	4.9	20	8.5	26	6.9	55	6.7	
100-109		10	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.1	0	0.0	7	1.9	7	0.9	
110-119		2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.1	
120-129		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
130-139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
平均値 mmHg	73.0		69.4		69.1		71.3		72.6		74.5		74.7		73.3			
標準偏差	10.8		9.6		10.8		11.2		11.1		9.7		10.8		10.8			

注) 妊婦を除く血圧の回答があった者を集計。

2-41 血圧の状況(性・年齢階級別)

	総計		正常血圧		正常高値血圧		高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(孤立性)収縮期高血圧	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,977	100.0	583	29.5	363	18.4	624	31.6	323	16.3	64	3.2	20	1.0	182	9.2
20-29歳	119	100.0	61	51.3	30	25.2	22	18.5	6	5.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
30-39歳	172	100.0	89	51.7	28	16.3	39	22.7	11	6.4	5	2.9	0	0.0	1	0.6
40-49歳	312	100.0	140	44.9	42	13.5	79	25.3	43	13.8	7	2.2	1	0.3	9	2.9
50-59歳	368	100.0	118	32.1	58	15.8	115	31.3	61	16.6	12	3.3	4	1.1	22	6.0
60-69歳	442	100.0	92	20.8	84	19.0	158	35.7	90	20.4	14	3.2	4	0.9	53	12.0
70歳以上	564	100.0	83	14.7	121	21.5	211	37.4	112	19.9	26	4.6	11	2.0	96	17.0
(再掲)40-74歳	1,449	100.0	406	28.0	258	17.8	468	32.3	256	17.7	47	3.2	14	1.0	134	9.2
(再掲)65-74歳	567	100.0	107	18.9	124	21.9	195	34.4	110	19.4	23	4.1	8	1.4	82	14.5
(再掲)75歳以上	237	100.0	27	11.4	47	19.8	95	40.1	50	21.1	12	5.1	6	2.5	46	19.4
総数	846	100.0	166	19.6	149	17.6	327	38.7	158	18.7	33	3.9	13	1.5	64	7.6
20-29歳	54	100.0	18	33.3	22	40.7	11	20.4	3	5.6	0	0.0	0	0.0	1	1.9
30-39歳	84	100.0	32	38.1	16	19.0	24	28.6	7	8.3	5	6.0	0	0.0	1	1.2
40-49歳	131	100.0	29	22.1	23	17.6	46	35.1	26	19.8	7	5.3	0	0.0	3	2.3
50-59歳	183	100.0	37	20.2	24	13.1	64	35.0	45	24.6	9	4.9	4	2.2	14	7.7
60-69歳	206	100.0	30	14.6	28	13.6	91	44.2	46	22.3	8	3.9	3	1.5	22	10.7
70歳以上	188	100.0	20	10.6	36	19.1	91	48.4	31	16.5	4	2.1	6	3.2	23	12.2
(再掲)40-74歳	631	100.0	105	16.6	101	16.0	255	40.4	135	21.4	26	4.1	9	1.4	50	7.9
(再掲)65-74歳	221	100.0	25	11.3	40	18.1	100	45.2	46	20.8	6	2.7	4	1.8	26	11.8
(再掲)75歳以上	77	100.0	11	14.3	10	13.0	37	48.1	13	16.9	2	2.6	4	5.2	12	15.6
総数	1,131	100.0	417	36.9	214	18.9	297	26.3	165	14.6	31	2.7	7	0.6	118	10.4
20-29歳	65	100.0	43	66.2	8	12.3	11	16.9	3	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30-39歳	88	100.0	57	64.8	12	13.6	15	17.0	4	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40-49歳	181	100.0	111	61.3	19	10.5	33	18.2	17	9.4	0	0.0	1	0.6	6	3.3
50-59歳	185	100.0	81	43.8	34	18.4	51	27.6	16	8.6	3	1.6	0	0.0	8	4.3
60-69歳	236	100.0	62	26.3	56	23.7	67	28.4	44	18.6	6	2.5	1	0.4	31	13.1
70歳以上	376	100.0	63	16.8	85	22.6	120	31.9	81	21.5	22	5.9	5	1.3	73	19.4
(再掲)40-74歳	818	100.0	301	36.8	157	19.2	213	26.0	121	14.8	21	2.6	5	0.6	84	10.3
(再掲)65-74歳	346	100.0	82	23.7	84	24.3	95	27.5	64	18.5	17	4.9	4	1.2	56	16.2
(再掲)75歳以上	160	100.0	16	10.0	37	23.1	58	36.3	37	23.1	10	6.3	2	1.3	34	21.3

注)妊婦を除く血圧の回答があった者を集計。

注)日本高血圧学会による血圧の分類

2-41 血圧の状況(ブロック別)

	総計		正常血圧		正常高値血圧		高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(孤立性) 収縮期高血圧	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,977	100.0	583	29.5	363	18.4	624	31.6	323	16.3	64	3.2	20	1.0	182	9.2
1、南空知・中空知・北空知	204	100.0	58	28.4	36	17.6	63	30.9	40	19.6	6	2.9	1	0.5	23	11.3
2、札幌	203	100.0	72	35.5	30	14.8	63	31.0	27	13.3	8	3.9	3	1.5	12	5.9
3、後志	178	100.0	42	23.6	42	23.6	59	33.1	25	14.0	5	2.8	5	2.8	17	9.6
4、西胆振・東胆振・日高	224	100.0	72	32.1	48	21.4	63	28.1	34	15.2	4	1.8	3	1.3	15	6.7
5、南渡島・南檜山・北渡島檜山	196	100.0	58	29.6	39	19.9	62	31.6	29	14.8	7	3.6	1	0.5	18	9.2
6、上川中部・上川北部・富良野	224	100.0	63	28.1	35	15.6	76	33.9	44	19.6	5	2.2	1	0.4	23	10.3
7、留萌・宗谷	171	100.0	43	25.1	31	18.1	52	30.4	32	18.7	9	5.3	4	2.3	18	10.5
8、北網・遠紋	229	100.0	58	25.3	41	17.9	82	35.8	41	17.9	5	2.2	2	0.9	23	10.0
9、十勝	194	100.0	68	35.1	35	18.0	60	30.9	24	12.4	7	3.6	0	0.0	15	7.7
10、釧路・根室	154	100.0	49	31.8	26	16.9	44	28.6	27	17.5	8	5.2	0	0.0	18	11.7

注)妊婦を除く血圧の回答があった者を集計。

注)日本高血圧学会による血圧の分類

2-42 腹囲の分布(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲) 40～74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,551	100.0	64	100.0	119	100.0	266	100.0	309	100.0	366	100.0	427	100.0	1,200	100.0
55-60	7	0.5	1	1.6	0	0.0	2	0.8	1	0.3	1	0.3	2	0.5	5	0.4
60-65	58	3.7	4	6.3	5	4.2	20	7.5	12	3.9	6	1.6	11	2.6	42	3.5
65-70	120	7.7	12	18.8	11	9.2	31	11.7	25	8.1	27	7.4	14	3.3	95	7.9
70-75	208	13.4	18	28.1	26	21.8	38	14.3	43	13.9	44	12.0	39	9.1	153	12.8
75-80	248	16.0	9	14.1	27	22.7	40	15.0	51	16.5	56	15.3	65	15.2	186	15.5
80-85	341	22.0	5	7.8	20	16.8	56	21.1	62	20.1	79	21.6	119	27.9	267	22.3
85-90	267	17.2	4	6.3	13	10.9	37	13.9	53	17.2	75	20.5	85	19.9	212	17.7
90-95	161	10.4	4	6.3	8	6.7	20	7.5	25	8.1	50	13.7	54	12.6	127	10.6
95-100	73	4.7	4	6.3	4	3.4	8	3.0	14	4.5	17	4.6	26	6.1	56	4.7
100-105	41	2.6	3	4.7	2	1.7	10	3.8	14	4.5	4	1.1	8	1.9	35	2.9
105-110	13	0.8	0	0.0	1	0.8	2	0.8	4	1.3	4	1.1	2	0.5	11	0.9
110-115	10	0.6	0	0.0	2	1.7	2	0.8	3	1.0	2	0.5	1	0.2	7	0.6
115-120	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120以上	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.3	1	0.2	4	0.3
総数	681	100.0	34	100.0	67	100.0	119	100.0	159	100.0	165	100.0	137	100.0	528	100.0
55-60	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60-65	6	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.3	1	0.6	2	1.5	4	0.8
65-70	14	2.1	3	8.8	4	6.0	1	0.8	1	0.6	3	1.8	2	1.5	7	1.3
70-75	61	9.0	11	32.4	11	16.4	14	11.8	10	6.3	10	6.1	5	3.6	36	6.8
75-80	97	14.2	5	14.7	20	29.9	13	10.9	27	17.0	22	13.3	10	7.3	68	12.9
80-85	169	24.8	4	11.8	15	22.4	31	26.1	43	27.0	35	21.2	41	29.9	131	24.8
85-90	158	23.2	2	5.9	9	13.4	25	21.0	38	23.9	47	28.5	37	27.0	134	25.4
90-95	85	12.5	3	8.8	3	4.5	18	15.1	13	8.2	30	18.2	18	13.1	73	13.8
95-100	47	6.9	4	11.8	2	3.0	6	5.0	9	5.7	10	6.1	16	11.7	37	7.0
100-105	27	4.0	2	5.9	1	1.5	6	5.0	9	5.7	4	2.4	5	3.6	23	4.4
105-110	7	1.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	3	1.9	2	1.2	0	0.0	7	1.3
110-115	7	1.0	0	0.0	2	3.0	2	1.7	2	1.3	1	0.6	0	0.0	5	0.9
115-120	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120以上	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	1	0.7	3	0.6
総数	870	100.0	30	100.0	52	100.0	147	100.0	150	100.0	201	100.0	290	100.0	672	100.0
55-60	7	0.8	1	3.3	0	0.0	2	1.4	1	0.7	1	0.5	2	0.7	5	0.7
60-65	52	6.0	4	13.3	5	9.6	19	12.9	10	6.7	5	2.5	9	3.1	38	5.7
65-70	106	12.2	9	30.0	7	13.5	30	20.4	24	16.0	24	11.9	12	4.1	88	13.1
70-75	147	16.9	7	23.3	15	28.8	24	16.3	33	22.0	34	16.9	34	11.7	117	17.4
75-80	151	17.4	4	13.3	7	13.5	27	18.4	24	16.0	34	16.9	55	19.0	118	17.6
80-85	172	19.8	1	3.3	5	9.6	25	17.0	19	12.7	44	21.9	78	26.9	136	20.2
85-90	109	12.5	2	6.7	4	7.7	12	8.2	15	10.0	28	13.9	48	16.6	78	11.6
90-95	76	8.7	1	3.3	5	9.6	2	1.4	12	8.0	20	10.0	36	12.4	54	8.0
95-100	26	3.0	0	0.0	2	3.8	2	1.4	5	3.3	7	3.5	10	3.4	19	2.8
100-105	14	1.6	1	3.3	1	1.9	4	2.7	5	3.3	0	0.0	3	1.0	12	1.8
105-110	6	0.7	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	0.7	2	1.0	2	0.7	4	0.6
110-115	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.5	1	0.3	2	0.3
115-120	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.1

注) 腹囲の回答があった者を集計。

2-42 腹囲の分布(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,551	100.0	160	100.0	152	100.0	152	100.0	164	100.0	156	100.0	176	100.0	133	100.0	188	100.0	148	100.0	122	100.0
55-60	7	0.5	0	0.0	2	1.3	1	0.7	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	1	0.8
60-65	58	3.7	4	2.5	4	2.6	3	2.0	8	4.9	4	2.6	9	5.1	7	5.3	11	5.9	3	2.0	5	4.1
65-70	120	7.7	15	9.4	12	7.9	14	9.2	5	3.0	13	8.3	15	8.5	6	4.5	18	9.6	11	7.4	11	9.0
70-75	208	13.4	18	11.3	40	26.3	20	13.2	28	17.1	20	12.8	24	13.6	9	6.8	21	11.2	17	11.5	11	9.0
75-80	248	16.0	25	15.6	26	17.1	28	18.4	29	17.7	20	12.8	19	10.8	25	18.8	31	16.5	30	20.3	15	12.3
80-85	341	22.0	36	22.5	28	18.4	31	20.4	36	22.0	31	19.9	45	25.6	32	24.1	34	18.1	38	25.7	30	24.6
85-90	267	17.2	37	23.1	24	15.8	24	15.8	22	13.4	33	21.2	26	14.8	20	15.0	37	19.7	24	16.2	20	16.4
90-95	161	10.4	15	9.4	7	4.6	17	11.2	17	10.4	19	12.2	19	10.8	14	10.5	21	11.2	13	8.8	19	15.6
95-100	73	4.7	6	3.8	3	2.0	7	4.6	10	6.1	7	4.5	12	6.8	8	6.0	7	3.7	7	4.7	6	4.9
100-105	41	2.6	2	1.3	6	3.9	3	2.0	4	2.4	4	2.6	6	3.4	6	4.5	3	1.6	4	2.7	3	2.5
105-110	13	0.8	1	0.6	0	0.0	1	0.7	3	1.8	3	1.9	0	0.0	3	2.3	1	0.5	0	0.0	1	0.8
110-115	10	0.6	1	0.6	0	0.0	1	0.7	1	0.6	1	0.6	1	0.6	2	1.5	2	1.1	1	0.7	0	0.0
115-120	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120以上	4	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注)腹囲の回答があった者を集計。

2-43 腹囲の区分(性・年齢階級別)

	総数		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上		(再掲)40～74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,551	100.0	64	100.0	119	100.0	266	100.0	309	100.0	366	100.0	427	100.0	1,200	100.0
総数 <85cm(男)/<90cm(女)	1,091	70.3	51	79.7	93	78.2	199	74.8	209	67.6	241	65.8	298	69.8	826	68.8
総数 ≥85cm(男)/≥90cm(女)	460	29.7	13	20.3	26	21.8	67	25.2	100	32.4	125	34.2	129	30.2	374	31.2
男性	681	100.0	34	100.0	67	100.0	119	100.0	159	100.0	165	100.0	137	100.0	528	100.0
<85cm(男)	347	51.0	23	67.6	50	74.6	60	50.4	83	52.2	71	43.0	60	43.8	246	46.6
≥85cm(男)	334	49.0	11	32.4	17	25.4	59	49.6	76	47.8	94	57.0	77	56.2	282	53.4
女性	870	100.0	30	100.0	52	100.0	147	100.0	150	100.0	201	100.0	290	100.0	672	100.0
<90cm(女)	744	85.5	28	93.3	43	82.7	139	94.6	126	84.0	170	84.6	238	82.1	580	86.3
≥90cm(女)	126	14.5	2	6.7	9	17.3	8	5.4	24	16.0	31	15.4	52	17.9	92	13.7

注)腹囲の回答があった者を集計。

2-43 腹囲の区分(ブロック別)

	総数		1、南空知・中空知・北空知		2、札幌		3、後志		4、西胆振・東胆振・日高		5、南渡島・南檜山・北渡島・檜山		6、上川中部・上川北部・富良野		7、留萌・宗谷		8、北網・遠紋		9、十勝		10、釧路・根室	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,551	100.0	160	100.0	152	100.0	152	100.0	164	100.0	156	100.0	176	100.0	133	100.0	188	100.0	148	100.0	122	100.0
<85cm(男)/<90cm(女)	1,091	70.3	122	76.3	122	80.3	108	71.1	115	70.1	102	65.4	115	65.3	84	63.2	130	69.1	112	75.7	81	66.4
≥85cm(男)/≥90cm(女)	460	29.7	38	23.8	30	19.7	44	28.9	49	29.9	54	34.6	61	34.7	49	36.8	58	30.9	36	24.3	41	33.6

注)腹囲の回答があった者を集計。

