令和６年（2024 年）２月

広域連合及び一部事務組合所管施設における
ＰＣＢ使用安定器の再点検実施状況及び結果の概要について

北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課

１　再点検結果について

（１）対象施設

広域連合及び一部事務組合が所有・管理している施設のうち、昭和 52 年（1977 年）３ 月以前に建築・改修された施設

（２）結果概要（令和４年 12 月 31 日時点）

全ての施設において、再点検及び撤去は完了している。

		再点検実施状況				点検結果（使用中PCB安定器）	
振興局名	施設利用状況	対象施設	完了	未完了	進捗率（%）	施設数	使用台数
空知	供用中	28	28	0	100	0	0
	閉鎖中	3	3	0	100	0	0
石狩	供用中	0	0	0	-	0	0
	閉鎖中	0	0	0	-	0	0
後志	供用中	8	8	0	100	0	0
	閉鎖中	2	2	0	100	0	0
胆振	供用中	36	36	0	100	0	0
	閉鎖中	1	1	0	100	0	0
日高	供用中	9	9	0	100	0	0
	閉鎖中	2	2	0	-	0	0
渡島	供用中	48	48	0	100	0	0
	閉鎖中	2	2	0	100	0	0
檜山	供用中	23	23	0	100	0	0
	閉鎖中	2	2	0	-	0	0
上川	供用中	13	13	0	100	0	0
	閉鎖中	0	0	0	-	0	0
留萌	供用中	7	7	0	100	0	0
	閉鎖中	1	1	0	100	0	0
宗谷	供用中	2	2	0	100	0	0
	閉鎖中	2	2	0	100	0	0
オホーツク	供用中	15	15	0	100	0	0
	閉鎖中	1	1	0	100	0	0
十勝	供用中	6	6	0	100	0	0
	閉鎖中	0	0	0	-	0	0
釧路	供用中	7	7	0	100	0	0
	閉鎖中	0	0	0	-	0	0
根室	供用中	5	5	0	100	0	0
	閉鎖中	0	0	0	-	0	0
合計	**供用中**	207	207	0	100	0	0
	閉鎖中	16	16	0	100	0	0