



市町村別不健康な期間の推移（案）

区分	性別	不健康な期間の平均				不健康な期間の平均			
		(R5年)	95%信頼区間		(%) ^{※2}	(H29年)	95%信頼区間		(%) ^{※2}
札幌市	男	1.32	1.29	1.34	1.6	1.51	1.48	1.54	1.9
札幌市	女	2.99	2.96	3.02	3.4	3.44	3.41	3.48	3.9
函館市	男	1.29	1.24	1.34	1.6	1.24	1.19	1.29	1.6
函館市	女	3.02	2.95	3.09	3.5	3.18	3.11	3.26	3.7
小樽市	男	1.81	1.72	1.89	2.2	1.69	1.61	1.78	2.2
小樽市	女	3.79	3.68	3.90	4.4	3.72	3.61	3.83	4.3
旭川市	男	1.17	1.13	1.22	1.5	1.41	1.36	1.46	1.8
旭川市	女	2.54	2.48	2.60	2.9	3.31	3.23	3.38	3.8
室蘭市	男	1.02	0.95	1.10	1.3	0.90	0.83	0.98	1.1
室蘭市	女	2.39	2.28	2.50	2.8	2.37	2.26	2.49	2.8
釧路市	男	1.54	1.47	1.61	1.9	1.72	1.64	1.80	2.2
釧路市	女	4.01	3.90	4.13	4.6	3.85	3.73	3.96	4.4
帯広市	男	1.38	1.31	1.46	1.7	1.61	1.52	1.70	2.0
帯広市	女	2.98	2.88	3.08	3.4	3.42	3.29	3.54	3.9
北見市	男	1.46	1.37	1.54	1.8	1.51	1.42	1.59	1.9
北見市	女	3.07	2.96	3.18	3.5	3.68	3.54	3.81	4.2
夕張市	男	1.43	1.19	1.67	1.8	1.53	1.28	1.77	2.0
夕張市	女	3.45	3.06	3.84	4.1	3.26	2.93	3.59	3.8
岩見沢市	男	1.11	1.02	1.19	1.4	1.14	1.06	1.23	1.4
岩見沢市	女	3.74	3.59	3.88	4.3	2.82	2.68	2.95	3.3
網走市	男	1.51	1.36	1.67	1.9	1.49	1.32	1.65	1.8
網走市	女	2.90	2.70	3.10	3.3	3.21	2.98	3.45	3.7
留萌市	男	1.20	1.03	1.36	1.5	1.23	1.05	1.41	1.6
留萌市	女	2.99	2.74	3.23	3.5	3.46	3.18	3.75	4.0
苫小牧市	男	1.24	1.17	1.31	1.6	1.45	1.37	1.53	1.8
苫小牧市	女	2.79	2.69	2.89	3.2	3.15	3.04	3.26	3.7
稚内市	男	1.29	1.14	1.43	1.6	0.88	0.77	0.99	1.1
稚内市	女	2.77	2.57	2.98	3.2	1.95	1.80	2.11	2.4
美唄市	男	1.20	1.05	1.35	1.5	0.98	0.84	1.11	1.2
美唄市	女	2.76	2.55	2.97	3.2	2.48	2.27	2.69	2.9
芦別市	男	0.78	0.64	0.92	1.0	1.02	0.86	1.18	1.3
芦別市	女	1.80	1.60	2.00	2.1	2.70	2.45	2.96	3.1
江別市	男	1.42	1.33	1.50	1.7	1.46	1.37	1.55	1.8
江別市	女	3.33	3.20	3.45	3.8	3.24	3.11	3.38	3.7
赤平市	男	0.99	0.81	1.17	1.3	0.96	0.79	1.14	1.3
赤平市	女	2.23	1.97	2.50	2.6	2.71	2.41	3.01	3.2
紋別市	男	1.36	1.18	1.53	1.7	1.22	1.06	1.39	1.6
紋別市	女	2.81	2.58	3.05	3.2	2.84	2.59	3.08	3.3
士別市	男	1.37	1.18	1.57	1.7	1.40	1.21	1.60	1.7
士別市	女	3.28	3.01	3.55	3.7	3.16	2.88	3.44	3.6
名寄市	男	1.26	1.10	1.42	1.5	1.32	1.16	1.49	1.7




市町村別不健康な期間の推移（案）

区分	性別	不健康な期間の平均				不健康な期間の平均			
		(R5年)	95%信頼区間		(%) ^{※2}	(H29年)	95%信頼区間		(%) ^{※2}
名寄市	女	3.34	3.10	3.59	3.8	3.25	3.00	3.50	3.7
三笠市	男	0.89	0.70	1.08	1.1	0.75	0.59	0.91	1.0
三笠市	女	2.35	2.06	2.63	2.8	2.49	2.21	2.78	2.9
根室市	男	1.11	0.96	1.26	1.4	1.17	1.00	1.34	1.5
根室市	女	2.34	2.14	2.54	2.7	2.56	2.33	2.79	3.0
千歳市	男	1.10	1.00	1.20	1.3	1.29	1.16	1.42	1.6
千歳市	女	2.39	2.25	2.53	2.8	3.04	2.85	3.23	3.5
滝川市	男	0.98	0.87	1.09	1.2	1.35	1.21	1.49	1.7
滝川市	女	2.34	2.18	2.50	2.7	3.72	3.50	3.95	4.3
砂川市	男	0.97	0.81	1.13	1.2	1.21	1.01	1.40	1.5
砂川市	女	2.52	2.28	2.76	2.9	2.72	2.45	2.99	3.2
歌志内市	男	1.29	0.92	1.67	1.6	1.46	1.09	1.83	1.9
歌志内市	女	1.94	1.48	2.41	2.4	2.50	2.05	2.95	3.0
深川市	男	1.33	1.16	1.50	1.6	1.43	1.26	1.61	1.8
深川市	女	2.81	2.58	3.04	3.2	2.95	2.71	3.19	3.4
富良野市	男	1.16	0.99	1.33	1.4	1.07	0.91	1.22	1.3
富良野市	女	2.72	2.48	2.96	3.1	2.26	2.04	2.47	2.6
登別市	男	0.97	0.86	1.07	1.2	0.91	0.81	1.02	1.1
登別市	女	2.16	2.01	2.30	2.5	2.28	2.11	2.44	2.6
恵庭市	男	1.15	1.04	1.26	1.4	1.26	1.13	1.39	1.5
恵庭市	女	2.66	2.50	2.82	3.0	2.84	2.65	3.04	3.2
伊達市	男	1.19	1.06	1.32	1.5	1.22	1.08	1.35	1.5
伊達市	女	2.67	2.48	2.85	3.1	2.66	2.47	2.86	3.1
北広島市	男	1.34	1.22	1.46	1.6	1.45	1.30	1.60	1.8
北広島市	女	2.90	2.73	3.07	3.3	3.17	2.95	3.39	3.5
石狩市	男	1.08	0.98	1.19	1.3	1.28	1.15	1.41	1.6
石狩市	女	3.00	2.83	3.17	3.4	3.13	2.94	3.32	3.6
北斗市	男	1.24	1.11	1.37	1.6	1.45	1.31	1.60	1.8
北斗市	女	2.86	2.69	3.04	3.3	3.64	3.42	3.87	4.2
当別町	男	1.18	0.98	1.38	1.4	1.24	1.01	1.47	1.5
当別町	女	2.73	2.44	3.03	3.1	3.13	2.77	3.48	3.5
新篠津村	男	1.00	0.63	1.36	1.2	1.22	0.81	1.64	1.6
新篠津村	女	1.89	1.45	2.33	2.3	1.97	1.49	2.45	2.3
松前町	男	1.21	0.97	1.46	1.6	1.33	1.07	1.60	1.7
松前町	女	2.85	2.51	3.19	3.3	3.65	3.25	4.06	4.3
福島町	男	0.73	0.49	0.97	0.9	0.84	0.58	1.11	1.1
福島町	女	2.40	1.97	2.82	2.8	2.83	2.35	3.30	3.4
知内町	男	1.48	1.09	1.88	1.8	0.80	0.52	1.08	1.0
知内町	女	2.12	1.70	2.54	2.5	3.20	2.65	3.75	3.7
木古内町	男	1.43	1.07	1.79	1.7	1.04	0.76	1.32	1.3
木古内町	女	2.70	2.17	3.22	3.3	3.05	2.57	3.53	3.5



市町村別不健康な期間の推移（案）


区分	性別	不健康な期間の平均				不健康な期間の平均			
		(R5年)	95%信頼区間	(%) ※2		(H29年)	95%信頼区間	(%) ※2	
七飯町	男	1.47	1.31	1.64	1.8	1.25	1.08	1.41	1.6
七飯町	女	3.12	2.90	3.34	3.6	2.99	2.75	3.23	3.4
鹿部町	男	1.34	0.97	1.71	1.8	1.51	1.00	2.03	1.9
鹿部町	女	3.18	2.59	3.77	3.8	3.14	2.51	3.77	3.7
森町	男	1.35	1.15	1.56	1.7	1.29	1.10	1.48	1.7
森町	女	2.85	2.58	3.12	3.4	3.25	2.95	3.54	3.8
八雲町	男	1.19	1.00	1.39	1.5	1.16	0.97	1.35	1.5
八雲町	女	2.58	2.31	2.84	3.0	2.84	2.55	3.13	3.3
長万部町	男	1.12	0.81	1.43	1.4	1.26	0.94	1.58	1.6
長万部町	女	3.20	2.72	3.68	3.6	2.66	2.24	3.09	3.1
江差町	男	1.53	1.21	1.84	1.9	1.47	1.15	1.79	1.8
江差町	女	4.17	3.68	4.67	4.8	3.27	2.84	3.70	3.7
上ノ国町	男	1.09	0.79	1.39	1.4	0.95	0.68	1.22	1.3
上ノ国町	女	3.01	2.53	3.48	3.6	3.71	3.18	4.25	4.3
厚沢部町	男	1.74	1.31	2.17	2.1	1.14	0.79	1.48	1.4
厚沢部町	女	3.36	2.81	3.91	3.9	4.27	3.65	4.89	4.9
乙部町	男	1.64	1.21	2.06	2.1	1.11	0.72	1.49	1.4
乙部町	女	3.59	3.01	4.18	4.2	3.30	2.74	3.87	3.9
奥尻町	男	1.33	0.84	1.82	1.6	1.13	0.71	1.56	1.5
奥尻町	女	2.39	1.79	2.98	2.9	3.01	2.33	3.68	3.5
今金町	男	0.87	0.61	1.12	1.1	0.84	0.57	1.11	1.0
今金町	女	2.58	2.17	2.99	2.9	2.97	2.49	3.45	3.4
せたな町	男	1.22	0.98	1.46	1.5	1.01	0.80	1.22	1.3
せたな町	女	2.09	1.80	2.39	2.4	3.08	2.72	3.45	3.5
島牧村	男	1.20	0.66	1.74	1.5	1.31	0.75	1.87	1.7
島牧村	女	3.13	2.33	3.93	3.7	3.37	2.63	4.11	4.0
寿都町	男	1.06	0.64	1.48	1.3	0.56	0.31	0.81	0.7
寿都町	女	2.53	1.97	3.08	3.0	3.26	2.62	3.90	3.7
黒松内町	男	0.62	0.32	0.92	0.8	1.04	0.64	1.44	1.3
黒松内町	女	2.21	1.69	2.74	2.6	2.61	1.97	3.24	2.9
蘭越町	男	0.89	0.62	1.17	1.1	1.06	0.75	1.36	1.3
蘭越町	女	2.45	2.02	2.88	2.8	2.58	2.14	3.03	2.9
ニセコ町	男	0.63	0.34	0.91	0.8	1.73	1.26	2.20	2.2
ニセコ町	女	2.09	1.60	2.57	2.4	3.09	2.49	3.69	3.5
真狩村	男	1.09	0.61	1.58	1.3	1.60	0.99	2.22	2.0
真狩村	女	2.83	1.99	3.66	3.3	3.85	2.94	4.77	4.2
留寿都村	男	1.56	0.77	2.36	1.8	0.76	0.28	1.23	0.9
留寿都村	女	3.34	2.39	4.29	3.8	2.39	1.54	3.24	2.8
喜茂別町	男	0.68	0.38	0.98	0.9	1.72	1.06	2.38	2.2
喜茂別町	女	2.18	1.55	2.82	2.6	2.65	1.92	3.38	3.1
京極町	男	0.74	0.40	1.08	0.9	1.01	0.62	1.40	1.2



市町村別不健康な期間の推移（案）


資料 3-5

区分	性別	不健康な期間の平均				不健康な期間の平均			
		(R5年)	95%信頼区間	(%) ^{※2}		(H29年)	95%信頼区間	(%) ^{※2}	
京極町	女	1.68	1.21	2.16	2.0	2.59	1.96	3.23	3.0
俱知安町	男	1.15	0.91	1.39	1.4	1.51	1.23	1.79	1.9
俱知安町	女	2.96	2.61	3.32	3.4	3.44	3.03	3.86	3.9
共和町	男	0.98	0.68	1.28	1.2	0.94	0.66	1.23	1.2
共和町	女	2.83	2.38	3.27	3.3	2.91	2.46	3.37	3.5
岩内町	男	0.94	0.75	1.12	1.2	0.91	0.74	1.09	1.2
岩内町	女	2.46	2.19	2.73	2.9	2.90	2.59	3.21	3.5
泊村	男	0.49	0.14	0.83	0.6	0.43	0.12	0.74	0.6
泊村	女	1.46	0.94	1.99	1.7	2.15	1.54	2.75	2.5
神恵内村	男	0.98	0.32	1.64	1.2	0.90	0.28	1.52	1.1
神恵内村	女	1.47	0.77	2.18	1.7	2.65	1.64	3.66	3.0
積丹町	男	1.50	0.98	2.03	2.0	1.36	0.88	1.84	1.8
積丹町	女	4.01	3.23	4.79	4.6	3.17	2.49	3.86	3.8
古平町	男	0.79	0.48	1.09	1.0	1.04	0.70	1.38	1.4
古平町	女	2.85	2.30	3.40	3.3	2.93	2.38	3.48	3.5
仁木町	男	1.21	0.82	1.61	1.5	1.06	0.72	1.40	1.4
仁木町	女	2.64	2.11	3.16	3.1	2.16	1.69	2.63	2.6
余市町	男	1.39	1.20	1.57	1.7	1.38	1.19	1.56	1.7
余市町	女	3.22	2.96	3.48	3.7	3.65	3.37	3.93	4.2
赤井川村	男	1.10	0.41	1.79	1.3	1.52	0.56	2.49	1.8
赤井川村	女	3.65	2.51	4.80	4.3	4.63	3.22	6.03	5.3
南幌町	男	2.08	1.65	2.52	2.5	1.70	1.33	2.07	2.1
南幌町	女	3.09	2.64	3.55	3.6	3.95	3.37	4.53	4.4
奈井江町	男	1.17	0.87	1.48	1.5	0.74	0.50	0.97	0.9
奈井江町	女	2.43	2.05	2.81	2.8	3.18	2.68	3.69	3.7
上砂川町	男	1.08	0.76	1.40	1.4	1.39	1.01	1.77	1.8
上砂川町	女	2.95	2.41	3.49	3.5	3.43	2.87	3.98	3.9
由仁町	男	1.29	0.95	1.62	1.6	1.21	0.90	1.53	1.6
由仁町	女	2.70	2.27	3.12	3.1	3.12	2.64	3.61	3.6
長沼町	男	1.17	0.95	1.39	1.4	1.64	1.36	1.92	2.1
長沼町	女	3.22	2.86	3.58	3.7	3.59	3.19	3.99	4.1
栗山町	男	1.18	0.97	1.40	1.4	1.16	0.95	1.37	1.5
栗山町	女	2.87	2.54	3.19	3.3	2.98	2.67	3.30	3.4
月形町	男	0.97	0.64	1.30	1.2	1.73	1.24	2.22	2.0
月形町	女	1.91	1.47	2.36	2.2	2.27	1.77	2.78	2.7
浦臼町	男	1.56	0.90	2.22	1.9	1.27	0.77	1.78	1.6
浦臼町	女	3.81	3.08	4.53	4.3	4.05	3.15	4.95	4.6
新十津川町	男	1.03	0.76	1.29	1.3	1.38	1.02	1.73	1.7
新十津川町	女	2.50	2.10	2.91	2.8	3.45	2.89	4.01	3.8
妹背牛町	男	0.76	0.43	1.10	0.9	1.02	0.62	1.42	1.3
妹背牛町	女	2.56	2.00	3.12	3.0	3.50	2.79	4.20	4.0




市町村別不健康な期間の推移（案）

区分	性別	不健康な期間の平均				不健康な期間の平均			
		(R5年)	95%信頼区間		(%) ^{※2}	(H29年)	95%信頼区間		(%) ^{※2}
秩父別町	男	1.00	0.58	1.41	1.2	1.55	1.02	2.07	1.9
秩父別町	女	3.61	2.81	4.41	3.9	2.07	1.55	2.60	2.4
雨竜町	男	0.95	0.54	1.37	1.2	1.74	1.15	2.34	2.1
雨竜町	女	2.05	1.52	2.58	2.3	3.16	2.50	3.82	3.6
北竜町	男	1.02	0.61	1.44	1.3	1.44	0.87	2.01	1.7
北竜町	女	2.26	1.63	2.89	2.5	2.52	1.84	3.20	2.9
沼田町	男	1.34	0.90	1.78	1.6	1.68	1.19	2.16	2.0
沼田町	女	1.92	1.44	2.40	2.2	3.08	2.48	3.68	3.5
鷹栖町	男	1.32	1.00	1.65	1.6	1.33	1.01	1.65	1.6
鷹栖町	女	3.05	2.61	3.49	3.5	3.32	2.82	3.83	3.8
東神楽町	男	1.20	0.92	1.48	1.5	1.93	1.51	2.34	2.3
東神楽町	女	2.65	2.26	3.04	3.0	3.66	3.12	4.20	4.0
当麻町	男	1.38	1.07	1.68	1.7	1.39	1.08	1.69	1.7
当麻町	女	2.67	2.29	3.05	3.0	2.99	2.57	3.42	3.4
比布町	男	1.68	1.25	2.11	2.1	1.48	1.07	1.89	1.8
比布町	女	3.14	2.61	3.67	3.6	3.65	2.99	4.31	4.2
愛別町	男	1.67	1.20	2.14	2.0	1.30	0.89	1.71	1.6
愛別町	女	2.96	2.37	3.56	3.4	4.13	3.36	4.89	4.7
上川町	男	1.12	0.76	1.47	1.4	1.13	0.77	1.50	1.4
上川町	女	2.84	2.30	3.37	3.2	3.03	2.48	3.59	3.5
東川町	男	1.41	1.11	1.71	1.7	1.25	0.96	1.55	1.6
東川町	女	3.24	2.82	3.66	3.7	3.63	3.15	4.12	4.1
美瑛町	男	1.32	1.08	1.57	1.6	1.27	1.04	1.50	1.6
美瑛町	女	3.52	3.14	3.90	4.0	3.58	3.18	3.98	4.0
上富良野町	男	1.23	0.98	1.48	1.5	1.24	0.97	1.51	1.5
上富良野町	女	2.83	2.45	3.21	3.2	3.18	2.74	3.62	3.6
中富良野町	男	1.60	1.21	1.99	2.0	1.42	1.02	1.81	1.8
中富良野町	女	3.55	3.00	4.09	4.1	2.64	2.18	3.10	3.1
南富良野町	男	1.08	0.65	1.51	1.4	1.16	0.70	1.61	1.4
南富良野町	女	2.59	1.90	3.27	3.0	2.54	1.91	3.17	3.0
占冠村	男	0.75	0.23	1.26	1.0	1.54	0.51	2.56	1.8
占冠村	女	3.58	2.08	5.09	3.9	6.48	3.67	9.29	6.6
和寒町	男	1.16	0.78	1.55	1.4	1.62	1.17	2.07	2.0
和寒町	女	2.81	2.28	3.34	3.2	3.89	3.19	4.60	4.4
剣淵町	男	1.31	0.85	1.77	1.6	1.23	0.83	1.64	1.5
剣淵町	女	2.83	2.25	3.41	3.2	2.65	2.12	3.18	3.0
下川町	男	0.91	0.58	1.25	1.2	1.66	1.21	2.10	2.1
下川町	女	2.85	2.29	3.42	3.3	3.26	2.64	3.88	3.8
美深町	男	1.40	1.04	1.77	1.7	1.43	1.05	1.81	1.8
美深町	女	3.80	3.18	4.41	4.2	4.34	3.61	5.06	4.9
音威子府村	男	0.50	-0.20	1.20	0.6	1.41	0.00	2.81	1.6




市町村別不健康な期間の推移（案）

区分	性別	不健康な期間の平均				不健康な期間の平均			
		(R5年)	95%信頼区間	(%) ※2	(H29年)	95%信頼区間	(%) ※2		
音威子府村	女	4.93	2.73	7.14	5.3	1.93	0.56	3.30	2.3
中川町	男	1.84	1.13	2.55	2.2	1.44	0.87	2.02	1.7
中川町	女	4.02	3.06	4.99	4.6	3.66	2.63	4.68	4.4
幌加内町	男	1.11	0.58	1.65	1.4	0.89	0.40	1.39	1.1
幌加内町	女	2.71	1.80	3.61	3.0	2.59	1.74	3.45	3.0
増毛町	男	1.14	0.82	1.47	1.4	1.65	1.27	2.04	2.1
増毛町	女	2.51	2.09	2.92	2.9	3.54	3.03	4.06	4.1
小平町	男	1.26	0.86	1.65	1.5	1.48	1.07	1.90	1.9
小平町	女	3.66	3.01	4.31	4.2	3.44	2.78	4.09	3.9
苫前町	男	1.81	1.31	2.32	2.2	1.25	0.84	1.66	1.6
苫前町	女	2.29	1.79	2.79	2.7	3.12	2.50	3.74	3.5
羽幌町	男	1.41	1.11	1.71	1.7	1.23	0.96	1.50	1.5
羽幌町	女	3.13	2.71	3.56	3.6	2.98	2.56	3.40	3.4
初山別村	男	1.39	0.59	2.19	1.7	0.64	0.22	1.06	0.8
初山別村	女	1.66	0.71	2.61	1.8	3.09	2.05	4.13	3.6
遠別町	男	1.46	0.97	1.95	1.8	1.47	0.95	2.00	1.9
遠別町	女	2.28	1.73	2.83	2.7	3.60	2.84	4.36	4.0
天塩町	男	1.51	1.00	2.01	1.9	1.38	0.90	1.86	1.8
天塩町	女	3.39	2.71	4.07	3.8	2.54	1.95	3.12	3.0
猿払村	男	1.32	0.72	1.92	1.6	1.36	0.70	2.01	1.7
猿払村	女	2.84	2.03	3.65	3.3	3.68	2.84	4.51	4.4
浜頓別町	男	1.53	1.03	2.03	1.9	1.39	0.92	1.87	1.7
浜頓別町	女	2.78	2.18	3.37	3.2	3.42	2.73	4.12	3.9
中頓別町	男	0.79	0.36	1.22	1.0	1.05	0.61	1.50	1.3
中頓別町	女	3.77	2.80	4.75	4.3	3.36	2.41	4.31	3.8
枝幸町	男	1.24	0.97	1.52	1.5	1.12	0.86	1.38	1.4
枝幸町	女	2.51	2.15	2.87	3.0	3.26	2.83	3.70	3.7
豊富町	男	1.50	1.05	1.95	1.9	1.05	0.70	1.40	1.3
豊富町	女	3.21	2.61	3.82	3.7	2.61	2.10	3.12	3.1
礼文町	男	1.23	0.74	1.71	1.5	1.26	0.79	1.74	1.6
礼文町	女	3.50	2.68	4.31	4.1	2.46	1.83	3.08	2.8
利尻町	男	1.63	1.03	2.22	2.0	1.02	0.56	1.48	1.2
利尻町	女	2.69	1.97	3.41	3.2	2.64	1.95	3.33	3.1
利尻富士町	男	1.07	0.63	1.50	1.3	1.45	0.96	1.95	1.8
利尻富士町	女	1.37	0.94	1.81	1.6	2.78	2.12	3.43	3.1
幌延町	男	1.03	0.49	1.57	1.3	0.85	0.36	1.35	1.1
幌延町	女	1.31	0.81	1.80	1.6	2.50	1.74	3.27	3.0
美幌町	男	1.33	1.15	1.52	1.6	1.22	1.04	1.40	1.5
美幌町	女	3.13	2.86	3.41	3.6	2.93	2.64	3.22	3.4
津別町	男	1.32	0.97	1.67	1.7	0.80	0.55	1.05	1.0
津別町	女	2.46	2.04	2.88	2.8	2.39	1.96	2.81	2.8



市町村別不健康な期間の推移（案）


区分	性別	不健康な期間の平均				不健康な期間の平均			
		(R5年)	95%信頼区間	(%) ^{※2}		(H29年)	95%信頼区間	(%) ^{※2}	
斜里町	男	1.23	0.98	1.49	1.5	1.43	1.16	1.70	1.8
斜里町	女	2.79	2.45	3.13	3.2	3.70	3.29	4.11	4.2
清里町	男	1.13	0.77	1.48	1.4	1.28	0.90	1.67	1.6
清里町	女	2.71	2.18	3.24	3.0	3.27	2.67	3.88	3.8
小清水町	男	1.00	0.71	1.29	1.3	0.86	0.57	1.15	1.1
小清水町	女	2.66	2.22	3.10	3.1	3.27	2.73	3.81	3.7
訓子府町	男	1.04	0.72	1.36	1.3	1.31	0.96	1.66	1.6
訓子府町	女	2.65	2.19	3.10	3.0	3.20	2.64	3.75	3.6
置戸町	男	1.12	0.74	1.50	1.4	1.52	1.05	1.98	1.8
置戸町	女	2.06	1.58	2.54	2.4	2.36	1.80	2.93	2.7
佐呂間町	男	1.18	0.87	1.48	1.5	1.25	0.92	1.58	1.6
佐呂間町	女	2.33	1.90	2.77	2.7	2.90	2.41	3.39	3.3
遠軽町	男	1.17	1.00	1.33	1.4	1.38	1.19	1.57	1.7
遠軽町	女	2.56	2.33	2.78	2.9	2.90	2.64	3.17	3.3
湧別町	男	1.01	0.80	1.23	1.3	1.10	0.86	1.33	1.4
湧別町	女	3.10	2.75	3.46	3.6	3.25	2.84	3.65	3.7
滝上町	男	1.33	0.87	1.79	1.6	1.07	0.68	1.46	1.3
滝上町	女	2.76	2.16	3.36	3.2	3.22	2.55	3.88	3.7
興部町	男	0.93	0.57	1.29	1.2	1.11	0.72	1.51	1.4
興部町	女	3.12	2.44	3.79	3.6	2.97	2.27	3.66	3.4
西興部村	男	1.09	0.39	1.78	1.4	0.38	0.03	0.74	0.5
西興部村	女	1.59	0.89	2.28	1.8	0.88	0.40	1.36	1.1
雄武町	男	1.49	1.06	1.91	1.9	1.32	0.96	1.69	1.7
雄武町	女	3.42	2.83	4.02	4.0	2.75	2.21	3.29	3.3
大空町	男	0.62	0.43	0.81	0.8	1.25	0.95	1.55	1.6
大空町	女	1.80	1.48	2.12	2.1	2.47	2.07	2.87	2.8
豊浦町	男	1.16	0.79	1.54	1.4	0.82	0.54	1.10	1.1
豊浦町	女	2.23	1.77	2.69	2.6	2.32	1.86	2.77	2.7
壮瞥町	男	1.78	1.20	2.36	2.2	0.77	0.45	1.10	1.0
壮瞥町	女	2.83	2.18	3.48	3.1	2.09	1.53	2.64	2.4
白老町	男	1.30	1.12	1.48	1.6	1.30	1.13	1.48	1.7
白老町	女	2.49	2.26	2.73	2.9	2.88	2.61	3.14	3.4
厚真町	男	1.33	0.97	1.69	1.7	0.79	0.49	1.08	1.0
厚真町	女	3.24	2.68	3.79	3.8	2.85	2.31	3.40	3.2
洞爺湖町	男	1.26	1.02	1.50	1.6	1.26	1.01	1.50	1.6
洞爺湖町	女	2.36	2.05	2.66	2.7	2.69	2.32	3.06	3.1
安平町	男	1.10	0.85	1.36	1.4	1.68	1.34	2.01	2.1
安平町	女	2.66	2.27	3.05	3.1	2.82	2.46	3.19	3.4
むかわ町	男	0.97	0.74	1.20	1.2	1.12	0.88	1.35	1.4
むかわ町	女	2.54	2.18	2.90	2.9	2.33	2.00	2.67	2.7
日高町	男	1.19	0.97	1.41	1.5	1.32	1.09	1.55	1.7



市町村別不健康な期間の推移（案）

資料 3-5

区分	性別	不健康な期間の平均				不健康な期間の平均			
		(R5年)	95%信頼区間	(%) ※2	(H29年)	95%信頼区間	(%) ※2	(%) ※2	
日高町	女	2.43	2.13	2.73	2.8	2.60	2.30	2.91	3.0
平取町	男	1.24	0.88	1.60	1.6	1.15	0.82	1.48	1.4
平取町	女	3.12	2.59	3.66	3.6	2.59	2.10	3.09	3.0
新冠町	男	0.12	0.04	0.21	0.2	1.00	0.70	1.31	1.3
新冠町	女	0.34	0.17	0.51	0.4	2.91	2.38	3.44	3.4
浦河町	男	1.77	1.49	2.05	2.2	1.63	1.36	1.89	2.1
浦河町	女	3.30	2.94	3.66	3.8	3.79	3.40	4.19	4.3
様似町	男	1.10	0.77	1.43	1.4	1.21	0.83	1.58	1.5
様似町	女	2.15	1.72	2.57	2.5	2.77	2.26	3.29	3.2
えりも町	男	1.37	0.96	1.78	1.7	1.15	0.80	1.51	1.5
えりも町	女	2.43	1.92	2.93	2.9	3.20	2.64	3.75	3.7
新ひだか町	男	1.40	1.23	1.58	1.7	1.36	1.18	1.54	1.7
新ひだか町	女	2.86	2.61	3.11	3.3	3.17	2.90	3.45	3.7
音更町	男	1.25	1.12	1.38	1.5	1.54	1.37	1.70	1.9
音更町	女	2.67	2.49	2.86	3.1	3.12	2.89	3.34	3.5
士幌町	男	1.70	1.28	2.12	2.1	1.40	1.03	1.76	1.7
士幌町	女	2.41	2.00	2.82	2.8	2.89	2.45	3.33	3.3
上士幌町	男	0.99	0.69	1.29	1.2	0.89	0.59	1.18	1.1
上士幌町	女	2.40	1.94	2.87	2.7	2.20	1.74	2.66	2.5
鹿追町	男	1.06	0.72	1.40	1.3	1.48	1.05	1.90	1.8
鹿追町	女	2.06	1.59	2.53	2.4	2.42	1.93	2.92	2.8
新得町	男	1.23	0.95	1.52	1.5	1.45	1.13	1.77	1.8
新得町	女	2.31	1.93	2.68	2.7	3.40	2.86	3.94	4.0
清水町	男	1.17	0.92	1.41	1.4	1.56	1.26	1.87	2.0
清水町	女	2.74	2.37	3.12	3.1	2.51	2.16	2.86	2.9
芽室町	男	1.58	1.35	1.81	1.9	2.08	1.78	2.39	2.6
芽室町	女	3.29	2.97	3.61	3.7	3.82	3.45	4.20	4.3
中札内村	男	1.09	0.69	1.50	1.4	1.00	0.63	1.37	1.2
中札内村	女	3.10	2.38	3.83	3.4	2.56	1.95	3.18	2.9
更別村	男	1.51	0.97	2.05	1.8	0.90	0.49	1.30	1.1
更別村	女	2.32	1.72	2.92	2.6	2.55	1.85	3.25	2.9
大樹町	男	1.47	1.10	1.83	1.8	1.60	1.18	2.02	1.9
大樹町	女	3.12	2.62	3.62	3.5	3.47	2.90	4.04	3.9
広尾町	男	0.94	0.70	1.19	1.2	1.37	1.04	1.70	1.7
広尾町	女	1.89	1.55	2.22	2.2	2.51	2.08	2.93	2.9
幕別町	男	1.65	1.47	1.84	2.0	1.75	1.53	1.97	2.1
幕別町	女	2.68	2.46	2.90	3.1	3.30	3.02	3.57	3.8
池田町	男	1.14	0.88	1.40	1.4	1.72	1.35	2.09	2.1
池田町	女	3.07	2.65	3.48	3.5	3.36	2.93	3.80	3.8
豊頃町	男	1.38	0.94	1.81	1.7	1.39	0.95	1.83	1.7
豊頃町	女	2.69	2.14	3.25	3.1	3.49	2.75	4.24	4.1



市町村別不健康な期間の推移（案）

区分	性別	不健康な期間の平均				不健康な期間の平均			
		(R5年)	95%信頼区間	(%) ※2		(H29年)	95%信頼区間	(%) ※2	
本別町	男	0.91	0.69	1.14	1.1	1.35	1.07	1.63	1.7
本別町	女	1.91	1.60	2.23	2.2	2.96	2.55	3.37	3.4
足寄町	男	1.09	0.82	1.35	1.3	1.17	0.90	1.43	1.5
足寄町	女	2.21	1.86	2.56	2.5	3.40	2.91	3.90	3.8
陸別町	男	1.06	0.65	1.47	1.3	1.18	0.76	1.61	1.5
陸別町	女	2.20	1.64	2.77	2.6	3.11	2.32	3.89	3.5
浦幌町	男	1.79	1.36	2.21	2.2	1.60	1.23	1.97	2.0
浦幌町	女	3.12	2.64	3.60	3.6	3.86	3.32	4.41	4.4
釧路町	男	1.50	1.27	1.74	1.9	1.48	1.24	1.71	1.8
釧路町	女	2.76	2.47	3.06	3.1	3.65	3.25	4.04	4.2
厚岸町	男	1.35	1.08	1.62	1.7	1.60	1.30	1.90	2.0
厚岸町	女	3.12	2.75	3.49	3.6	3.44	3.03	3.85	4.0
浜中町	男	1.02	0.72	1.33	1.3	1.33	0.95	1.72	1.7
浜中町	女	2.85	2.36	3.34	3.3	2.43	1.97	2.88	2.9
標茶町	男	1.41	1.10	1.72	1.7	1.86	1.49	2.23	2.3
標茶町	女	3.47	3.01	3.92	3.9	3.71	3.25	4.17	4.3
弟子屈町	男	1.49	1.18	1.79	1.8	1.21	0.94	1.49	1.5
弟子屈町	女	3.02	2.62	3.42	3.6	4.04	3.53	4.55	4.6
鶴居村	男	1.11	0.60	1.62	1.4	1.25	0.71	1.79	1.5
鶴居村	女	3.27	2.36	4.17	3.6	3.17	2.25	4.09	3.5
白糠町	男	1.53	1.22	1.83	1.9	1.22	0.97	1.47	1.6
白糠町	女	3.44	3.04	3.84	4.0	2.87	2.50	3.24	3.5
別海町	男	1.14	0.92	1.37	1.4	1.14	0.89	1.39	1.4
別海町	女	2.87	2.52	3.21	3.4	2.30	1.98	2.62	2.7
中標津町	男	1.07	0.89	1.24	1.3	1.30	1.08	1.53	1.6
中標津町	女	2.89	2.54	3.11	3.3	2.47	2.17	2.78	2.9
標津町	男	1.09	0.75	1.43	1.4	0.60	0.36	0.84	0.8
標津町	女	2.71	2.18	3.25	3.1	1.88	1.46	2.30	2.3
羅臼町	男	0.92	0.62	1.22	1.2	1.58	1.13	2.04	2.0
羅臼町	女	2.25	1.78	2.72	2.6	3.40	2.78	4.03	4.0
北海道の平均	男	1.22			1.5	1.27			1.6
北海道の平均	女	2.76			3.2	3.05			3.5

