2-3 被害の総括

第 2 章で推計した被害の総括を、表 3-1-1～3-1-27 に示す。
なお、被害の総括は、下記の 9 つの対象地震と、季節や時刻による 3 つのパターンに分けて整理を行っている。

対象地震
- 標津断層帯（断層モデル 45_5 及び 30_1）
- 十勝平野断層帯主部（断層モデル 45_2、45_5 及び 30_3）
- 石狩低地東縁断層帯主部（北）（断層モデル 30_1）
- 根室沖・釧路沖の地震
- 十勝沖の地震
- 三陸沖の地震

季節や時刻によるパターン
- PT1：冬期の早朝 5 時
- PT2：夏期の昼 12 時
- PT3：冬期の夕方 18 時

表 3-1-1　標準断層帯 45_5(PT1：冬期の早朝 5 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	5.3	6.2	6.4	―
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	2	34	24	60
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	22	126	45	193
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	155	140	126	421
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1 未満	11	197	208
		揺れによる半壊棟数	1 未満	153	1,080	1,234
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	3	2	5
		液状化による半壊棟数	1 未満	6	4	10
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	14	7	21
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	32	16	49
	計	全壊棟数	1 未満	27	206	234
		半壊棟数	2	191	1,100	1,292
(5)火災被害の想定		全出火件数	1 未満	1 未満	2	2
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	3	3
		揺れによる重傷者数	1 未満	2	15	17
		揺れによる軽傷者数	1 未満	18	139	158
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	3	1	4
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	5	2	7
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	15	7	23
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	4	5,839	3,062	8,904
		避難所外避難者数	2	3,144	1,649	4,795
	計	死者数	1 未満	3	4	7
		重傷者数	1 未満	7	18	25
		軽傷者数	1 未満	33	147	181
		避難者数	6	8,982	4,711	13,699
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	1 未満	109	623	732
		断水世帯数(直後)	1	16,567	5,254	21,822
		断水世帯数(1 日後)	2	9,253	3,507	12,763
		断水世帯数(2 日後)	2	8,826	3,434	12,262
		復旧日数(人員 1/4)	0.0	4.4	146.0	―
		復旧日数(人員 1/2)	0.0	2.2	73.0	―
	下水道の被害	被害延長(km)	6.5	27.3	18.7	52.5
		機能支障人口	900	4,326	2,862	8,088
		復旧日数(人員 1/4)	0.9	4.5	11.8	―
		復旧日数(人員 1/2)	0.5	2.3	5.9	―
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	28	68	37	133
	その他の道路の被害	被害箇所数	163	357	259	779
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1 未満	5	5
		通行支障箇所数	0	1 未満	7	7
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	1 未満	2	3
		通行支障箇所数	0	1 未満	3	4

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-2　標準断層帯 45_5（PT2：夏期の昼 12 時）

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	5.3	6.2	6.4	－
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	2	34	24	60
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	22	126	45	193
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	155	140	126	421
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1 未満	8	92	99
		揺れによる半壊棟数	1 未満	103	525	628
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	3	2	5
		液状化による半壊棟数	1 未満	6	4	10
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	14	7	21
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	32	16	49
	計	全壊棟数	1 未満	24	100	125
		半壊棟数	2	141	544	686
(5)火災被害の想定		全出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	1	4	5
		揺れによる軽傷者数	1 未満	11	33	45
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	2	1 未満	3
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	6	3	9
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	4	5,795	2,359	8,158
		避難所外避難者数	2	3,121	1,270	4,393
	計	死者数	1 未満	1	1 未満	2
		重傷者数	1 未満	3	5	8
		軽傷者数	1 未満	17	36	53
		避難者数	6	8,916	3,630	12,551
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	1 未満	109	623	732
		断水世帯数(直後)	1	16,567	5,254	21,822
		断水世帯数(1 日後)	2	9,253	3,507	12,763
		断水世帯数(2 日後)	2	8,826	3,434	12,262
		復旧日数(人員 1/4)	0.0	3.1	102.2	－
		復旧日数(人員 1/2)	0.0	1.5	51.1	－
	下水道の被害	被害延長(km)	6.5	27.3	18.7	52.5
		機能支障人口	900	4,326	2,862	8,088
		復旧日数(人員 1/4)	0.6	3.2	8.3	－
		復旧日数(人員 1/2)	0.3	1.6	4.1	－
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	28	68	37	133
	その他の道路の被害	被害箇所数	163	357	259	779
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1 未満	5	5
		通行支障箇所数	0	1 未満	7	7
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	1 未満	2	3
		通行支障箇所数	0	1 未満	3	4

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-3　標準断層帯 45_5（PT3：冬期の夕方 18 時）

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	5.3	6.2	6.4	－
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	2	34	24	60
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	22	126	45	193
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	155	140	126	421
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1 未満	11	197	208
		揺れによる半壊棟数	1 未満	153	1,080	1,234
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	3	2	5
		液状化による半壊棟数	1 未満	6	4	10
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	14	7	21
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	32	16	49
	計	全壊棟数	1 未満	27	206	234
		半壊棟数	2	191	1,100	1,292
(5)火災被害の想定		全出火件数	1 未満	1	14	15
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	7	7
		焼失棟数	1 未満	1 未満	17	18
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	2	2
		揺れによる重傷者数	1 未満	2	10	12
		揺れによる軽傷者数	1 未満	17	91	108
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	2	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	3	1	4
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	8	4	13
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1	1
	避難者数	避難所避難者数	4	5,840	3,097	8,941
		避難所外避難者数	2	3,144	1,668	4,814
	計	死者数	1 未満	2	3	5
		重傷者数	1 未満	4	12	16
		軽傷者数	1 未満	25	97	122
		避難者数	6	8,984	4,765	13,755
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	1 未満	109	623	732
		断水世帯数(直後)	1	16,567	5,254	21,822
		断水世帯数(1 日後)	2	9,253	3,507	12,763
		断水世帯数(2 日後)	2	8,826	3,434	12,262
		復旧日数(人員 1/4)	0.0	4.4	146.0	－
		復旧日数(人員 1/2)	0.0	2.2	73.0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	6.5	27.3	18.7	52.5
		機能支障人口	900	4,326	2,862	8,088
		復旧日数(人員 1/4)	0.9	4.5	11.8	－
		復旧日数(人員 1/2)	0.5	2.3	5.9	－
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	28	68	37	133
	その他の道路の被害	被害箇所数	163	357	259	779
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1 未満	5	5
		通行支障箇所数	0	1 未満	7	7
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	1 未満	2	3
		通行支障箇所数	0	1 未満	3	4

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-4　標準断層帯 30_1（PT1：冬期の早朝 5 時）

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	5.1	5.9	6.8	―
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	0	8	28	36
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ｂ(箇所)	4	72	69	145
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ｃ(箇所)	175	220	98	493
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	45	46
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる半壊棟数	0	44	428	472
(4)建物被害の想定	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	2	1	3
(4)建物被害の想定	液状化による建物被害	液状化による半壊棟数	1 未満	3	2	5
(4)建物被害の想定	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	8	9	17
(4)建物被害の想定	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	18	21	39
(4)建物被害の想定	計	全壊棟数	1 未満	10	56	66
(4)建物被害の想定	計	半壊棟数	1 未満	65	451	516
(5)火災被害の想定		全出火件数	0	1 未満	1 未満	1 未満
(5)火災被害の想定		炎上出火件数	0	1 未満	1 未満	1 未満
(5)火災被害の想定		焼失棟数	0	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる重傷者数	0	1 未満	5	5
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる軽傷者数	0	5	42	47
(6)人的被害の想定	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	2	2	3
(6)人的被害の想定	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	3	3	6
(6)人的被害の想定	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	8	10	19
(6)人的被害の想定	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害の想定	火災被害による人的被害	火災による重傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害の想定	火災被害による人的被害	火災による軽傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害の想定	避難者数	避難所避難者数	1 未満	2,225	1,631	3,856
(6)人的被害の想定	避難者数	避難所外避難者数	1 未満	1,198	878	2,076
(6)人的被害の想定	計	死者数	1 未満	2	2	4
(6)人的被害の想定	計	重傷者数	1 未満	3	8	11
(6)人的被害の想定	計	軽傷者数	1 未満	13	52	65
(6)人的被害の想定	計	避難者数	1 未満	3,423	2,509	5,932
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	0	32	316	347
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	断水世帯数(直後)	0	5,107	3,844	8,951
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	断水世帯数(1 日後)	0	3,173	2,273	5,446
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	断水世帯数(2 日後)	0	2,984	2,197	5,181
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	復旧日数(人員 1/4)	0.0	1.2	67.3	―
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	復旧日数(人員 1/2)	0.0	0.6	33.6	―
(7)ライフラインの被害	下水道の被害	被害延長(km)	1.4	17.4	12.4	31.2
(7)ライフラインの被害	下水道の被害	機能支障人口	175	2,697	1,901	4,773
(7)ライフラインの被害	下水道の被害	復旧日数(人員 1/4)	0.2	2.9	7.9	―
(7)ライフラインの被害	下水道の被害	復旧日数(人員 1/2)	0.1	1.4	4.0	―
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	9	55	35	99
(8)交通施設被害の想定	その他の道路の被害	被害箇所数	46	291	231	567
(8)交通施設被害の想定	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1 未満	2	2
(8)交通施設被害の想定	橋梁(15m 以上)の被害	通行支障箇所数	0	1 未満	2	2
(8)交通施設被害の想定	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	1 未満	1	1
(8)交通施設被害の想定	橋梁(15m 未満)の被害	通行支障箇所数	0	1 未満	1	1

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-5　標準断層帯 30_1（PT2：夏期の昼 12 時）

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	5.1	5.9	6.8	—
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	0	8	28	36
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	4	72	69	145
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	175	220	98	493
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	27	27
		揺れによる半壊棟数	0	32	220	252
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	2	1	3
		液状化による半壊棟数	1 未満	3	2	5
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	8	9	17
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	18	21	39
	計	全壊棟数	1 未満	10	37	47
		半壊棟数	1 未満	53	243	296
(5)火災被害の想定		全出火件数	0	1 未満	1 未満	1 未満
		炎上出火件数	0	1 未満	1 未満	1 未満
		焼失棟数	0	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	1	2
		揺れによる軽傷者数	0	3	12	15
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	1	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	3	4	7
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	2,215	1,436	3,651
		避難所外避難者数	1 未満	1,193	773	1,966
	計	死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1
		重傷者数	1 未満	1	3	4
		軽傷者数	1 未満	6	16	22
		避難者数	1 未満	3,408	2,209	5,617
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	0	32	316	347
		断水世帯数(直後)	0	5,107	3,844	8,951
		断水世帯数(1 日後)	0	3,173	2,273	5,446
		断水世帯数(2 日後)	0	2,984	2,197	5,181
		復旧日数(人員 1/4)	0.0	0.9	47.1	—
		復旧日数(人員 1/2)	0.0	0.4	23.5	—
	下水道の被害	被害延長(km)	1.4	17.4	12.4	31.2
		機能支障人口	175	2,697	1,901	4,773
		復旧日数(人員 1/4)	0.1	2.0	5.5	—
		復旧日数(人員 1/2)	0.1	1.0	2.8	—
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	9	55	35	99
	その他の道路の被害	被害箇所数	46	291	231	567
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1 未満	2	2
		通行支障箇所数	0	1 未満	2	2
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	1 未満	1	1
		通行支障箇所数	0	1 未満	1	1

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-6　標準断層帯 30_1（PT3：冬期の夕方 18 時）

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	5.1	5.9	6.8	－
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	0	8	28	36
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	4	72	69	145
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	175	220	98	493
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	45	46
		揺れによる半壊棟数	0	44	428	472
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	2	1	3
		液状化による半壊棟数	1 未満	3	2	5
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	8	9	17
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	18	21	39
	計	全壊棟数	1 未満	10	56	66
		半壊棟数	1 未満	65	451	516
(5)火災被害の想定		全出火件数	0	1 未満	5	5
		炎上出火件数	0	1 未満	2	2
		焼失棟数	0	1 未満	2	2
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	3	4
		揺れによる軽傷者数	0	5	28	33
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1	2	3
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	5	6	10
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	2,225	1,635	3,860
		避難所外避難者数	1 未満	1,198	880	2,078
	計	死者数	1 未満	1 未満	2	2
		重傷者数	1 未満	2	5	7
		軽傷者数	1 未満	9	35	44
		避難者数	1 未満	3,423	2,515	5,938
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	0	32	316	347
		断水世帯数(直後)	0	5,107	3,844	8,951
		断水世帯数(1 日後)	0	3,173	2,273	5,446
		断水世帯数(2 日後)	0	2,984	2,197	5,181
		復旧日数(人員 1/4)	0.0	1.2	67.3	－
		復旧日数(人員 1/2)	0.0	0.6	33.6	－
	下水道の被害	被害延長(km)	1.4	17.4	12.4	31.2
		機能支障人口	175	2,697	1,901	4,773
		復旧日数(人員 1/4)	0.2	2.9	7.9	－
		復旧日数(人員 1/2)	0.1	1.4	4.0	－
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	9	55	35	99
	その他の道路の被害	被害箇所数	46	291	231	567
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1 未満	2	2
		通行支障箇所数	0	1 未満	2	2
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	1 未満	1	1
		通行支障箇所数	0	1 未満	1	1

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-7　十勝平野断層帯主部 45_2(PT1：冬期の早朝 5 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	7.0	5.8	4.8	―
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	94	4	0	98
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	48	40	1	89
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	37	256	194	487
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	3,275	1 未満	0	3,275
		揺れによる半壊棟数	7,766	20	0	7,786
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	19	2	0	20
		液状化による半壊棟数	32	3	0	35
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	16	2	1 未満	18
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	37	6	1 未満	43
	計	全壊棟数	3,309	5	1 未満	3,314
		半壊棟数	7,836	29	1 未満	7,865
(5)火災被害の想定		全出火件数	15	1 未満	0	15
		炎上出火件数	7	1 未満	0	7
		焼失棟数	19	1 未満	0	19
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	63	1 未満	0	63
		揺れによる重傷者数	116	1 未満	0	116
		揺れによる軽傷者数	1,222	4	0	1,226
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	3	1 未満	1 未満	4
		急傾斜地崩壊による重傷者数	5	1 未満	1 未満	6
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	17	3	1 未満	20
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1	1 未満	0	1
		火災による重傷者数	1	1 未満	0	1
		火災による軽傷者数	3	1 未満	0	3
	避難者数	避難所避難者数	34,823	2,191	1 未満	37,014
		避難所外避難者数	18,751	1,180	1 未満	19,931
	計	死者数	67	1 未満	1 未満	68
		重傷者数	122	1	1 未満	124
		軽傷者数	1,241	7	1 未満	1,248
		避難者数	53,574	3,370	1 未満	56,945
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	4,733	22	0	4,755
		断水世帯数(直後)	67,537	4,904	0	72,441
		断水世帯数(1 日後)	45,456	3,082	0	48,537
		断水世帯数(2 日後)	44,557	2,894	0	47,451
		復旧日数(人員 1/4)	165.0	0.4	0.0	―
		復旧日数(人員 1/2)	82.5	0.2	0.0	―
	下水道の被害	被害延長(km)	97.5	14.4	0.1	112.0
		機能支障人口	12,823	2,458	21	15,301
		復旧日数(人員 1/4)	13.8	2.4	0.1	―
		復旧日数(人員 1/2)	6.9	1.2	0.0	―
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	139	33	2	175
	その他の道路の被害	被害箇所数	964	202	7	1,173
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	24	1 未満	0	24
		通行支障箇所数	33	1 未満	0	33
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	32	1 未満	0	33
		通行支障箇所数	42	1 未満	0	42

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-8　十勝平野断層帯主部 45_2(PT2：夏期の昼 12 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	7.0	5.8	4.8	―
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	94	4	0	98
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	48	40	1	89
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	37	256	194	487
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1,424	1 未満	0	1,425
		揺れによる半壊棟数	3,872	20	0	3,892
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	19	2	0	20
		液状化による半壊棟数	32	3	0	35
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	16	2	1 未満	18
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	37	6	1 未満	43
	計	全壊棟数	1,459	5	1 未満	1,463
		半壊棟数	3,942	29	1 未満	3,971
(5)火災被害の想定		全出火件数	3	1 未満	0	3
		炎上出火件数	1	1 未満	0	1
		焼失棟数	2	1 未満	0	2
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	10	1 未満	0	10
		揺れによる重傷者数	35	1 未満	0	36
		揺れによる軽傷者数	361	3	0	365
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1	1 未満	1 未満	1
		急傾斜地崩壊による重傷者数	2	1 未満	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	6	1 未満	1 未満	7
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	0	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	28,602	2,191	1 未満	30,793
		避難所外避難者数	15,401	1,180	1 未満	16,581
	計	死者数	11	1 未満	1 未満	11
		重傷者数	37	1 未満	1 未満	38
		軽傷者数	368	4	1 未満	373
		避難者数	44,003	3,370	1 未満	47,374
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	4,733	22	0	4,755
		断水世帯数(直後)	67,537	4,904	0	72,441
		断水世帯数(1 日後)	45,456	3,082	0	48,537
		断水世帯数(2 日後)	44,557	2,894	0	47,451
		復旧日数(人員 1/4)	115.5	0.3	0.0	―
		復旧日数(人員 1/2)	57.8	0.1	0.0	―
	下水道の被害	被害延長(km)	97.5	14.4	0.1	112.0
		機能支障人口	12,823	2,458	21	15,301
		復旧日数(人員 1/4)	9.6	1.7	0.1	―
		復旧日数(人員 1/2)	4.8	0.8	0.0	―
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	139	33	2	175
	その他の道路の被害	被害箇所数	964	202	7	1,173
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	24	1 未満	0	24
		通行支障箇所数	33	1 未満	0	33
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	32	1 未満	0	33
		通行支障箇所数	42	1 未満	0	42

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-9　十勝平野断層帯主部 45_2(PT3：冬期の夕方 18 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	7.0	5.8	4.8	―
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	94	4	0	98
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	48	40	1	89
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	37	256	194	487
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	3,275	1 未満	0	3,275
		揺れによる半壊棟数	7,766	20	0	7,786
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	19	2	0	20
		液状化による半壊棟数	32	3	0	35
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	16	2	1 未満	18
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	37	6	1 未満	43
	計	全壊棟数	3,309	5	1 未満	3,314
		半壊棟数	7,836	29	1 未満	7,865
(5)火災被害の想定		全出火件数	138	1 未満	0	138
		炎上出火件数	69	1 未満	0	69
		焼失棟数	233	1 未満	0	233
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	46	1 未満	0	46
		揺れによる重傷者数	83	1 未満	0	83
		揺れによる軽傷者数	868	4	0	872
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	2	1 未満	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	3	1 未満	1 未満	3
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	9	1	1 未満	11
	火災被害による人的被害	火災による死者数	7	1 未満	0	7
		火災による重傷者数	6	1 未満	0	6
		火災による軽傷者数	14	1 未満	0	14
	避難者数	避難所避難者数	35,263	2,191	1 未満	37,454
		避難所外避難者数	18,988	1,180	1 未満	20,167
	計	死者数	55	1 未満	1 未満	55
		重傷者数	91	1 未満	1 未満	92
		軽傷者数	892	6	1 未満	897
		避難者数	54,251	3,370	1 未満	57,621
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	4,733	22	0	4,755
		断水世帯数(直後)	67,537	4,904	0	72,441
		断水世帯数(1 日後)	45,456	3,082	0	48,537
		断水世帯数(2 日後)	44,557	2,894	0	47,451
		復旧日数(人員 1/4)	165.0	0.4	0.0	―
		復旧日数(人員 1/2)	82.5	0.2	0.0	―
	下水道の被害	被害延長(km)	97.5	14.4	0.1	112.0
		機能支障人口	12,823	2,458	21	15,301
		復旧日数(人員 1/4)	13.8	2.4	0.1	―
		復旧日数(人員 1/2)	6.9	1.2	0.0	―
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	139	33	2	175
	その他の道路の被害	被害箇所数	964	202	7	1,173
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	24	1 未満	0	24
		通行支障箇所数	33	1 未満	0	33
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	32	1 未満	0	33
		通行支障箇所数	42	1 未満	0	42

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-10　十勝平野断層帯主部 45_5(PT1：冬期の早朝 5 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	7.0	5.8	5.1	－
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	84	15	0	99
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	53	79	9	141
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	42	206	186	434
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	3,142	1 未満	0	3,143
		揺れによる半壊棟数	7,666	36	0	7,702
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	19	2	1 未満	21
		液状化による半壊棟数	32	4	1 未満	36
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	14	5	1 未満	19
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	33	12	1 未満	45
	計	全壊棟数	3,174	8	1 未満	3,183
		半壊棟数	7,731	52	1 未満	7,784
(5)火災被害の想定		全出火件数	15	1 未満	0	15
		炎上出火件数	7	1 未満	0	7
		焼失棟数	15	1 未満	0	15
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	48	1 未満	0	48
		揺れによる重傷者数	108	1 未満	0	109
		揺れによる軽傷者数	1,138	7	0	1,145
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	3	1	1 未満	4
		急傾斜地崩壊による重傷者数	5	2	1 未満	6
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	15	5	1 未満	20
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	2	1 未満	0	2
	避難者数	避難所避難者数	32,178	3,255	1	35,435
		避難所外避難者数	17,327	1,753	1 未満	19,080
	計	死者数	51	1	1 未満	52
		重傷者数	113	2	1 未満	116
		軽傷者数	1,155	12	1 未満	1,167
		避難者数	49,505	5,008	2	54,515
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	4,743	39	1 未満	4,783
		断水世帯数(直後)	63,540	8,495	1 未満	72,036
		断水世帯数(1 日後)	42,644	4,931	1 未満	47,575
		断水世帯数(2 日後)	41,769	4,659	1 未満	46,429
		復旧日数(人員 1/4)	167.6	0.8	0.0	－
		復旧日数(人員 1/2)	83.8	0.4	0.0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	91.7	18.5	2.5	112.7
		機能支障人口	12,630	2,928	380	15,939
		復旧日数(人員 1/4)	13.0	3.1	1.6	－
		復旧日数(人員 1/2)	6.5	1.5	0.8	－
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	154	59	13	227
	その他の道路の被害	被害箇所数	956	314	99	1,370
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	26	1 未満	0	26
		通行支障箇所数	34	1 未満	0	35
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	34	1 未満	0	34
		通行支障箇所数	41	1 未満	0	42

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-11　十勝平野断層帯主部 45_5(PT2：夏期の昼 12 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	7.0	5.8	5.1	―
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	84	15	0	99
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	53	79	9	141
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	42	206	186	434
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1,673	1 未満	0	1,674
		揺れによる半壊棟数	4,308	34	0	4,342
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	19	2	1 未満	21
		液状化による半壊棟数	32	4	1 未満	36
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	14	5	1 未満	19
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	33	12	1 未満	45
	計	全壊棟数	1,705	8	1 未満	1,714
		半壊棟数	4,373	50	1 未満	4,424
(5)火災被害の想定		全出火件数	3	1 未満	0	3
		炎上出火件数	2	1 未満	0	2
		焼失棟数	2	1 未満	0	2
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	11	1 未満	0	11
		揺れによる重傷者数	36	1 未満	0	37
		揺れによる軽傷者数	381	6	0	386
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1	1 未満	1 未満	1
		急傾斜地崩壊による重傷者数	2	1 未満	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	6	2	1 未満	8
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	0	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	27,366	3,253	1	30,620
		避難所外避難者数	14,735	1,752	1 未満	16,488
	計	死者数	12	1 未満	1 未満	12
		重傷者数	38	1	1 未満	39
		軽傷者数	386	8	1 未満	394
		避難者数	42,101	5,005	2	47,108
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	4,743	39	1 未満	4,783
		断水世帯数(直後)	63,540	8,495	1 未満	72,036
		断水世帯数(1 日後)	42,644	4,931	1 未満	47,575
		断水世帯数(2 日後)	41,769	4,659	1 未満	46,429
		復旧日数(人員 1/4)	117.3	0.6	0.0	―
		復旧日数(人員 1/2)	58.7	0.3	0.0	―
	下水道の被害	被害延長(km)	91.7	18.5	2.5	112.7
		機能支障人口	12,630	2,928	380	15,939
		復旧日数(人員 1/4)	9.1	2.1	1.1	―
		復旧日数(人員 1/2)	4.5	1.1	0.6	―
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	154	59	13	227
	その他の道路の被害	被害箇所数	956	314	99	1,370
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	26	1 未満	0	26
		通行支障箇所数	34	1 未満	0	35
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	34	1 未満	0	34
		通行支障箇所数	41	1 未満	0	42

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-12　十勝平野断層帯主部 45_5(PT3：冬期の夕方 18 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	7.0	5.8	5.1	―
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	84	15	0	99
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	53	79	9	141
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	42	206	186	434
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	3,142	1 未満	0	3,143
		揺れによる半壊棟数	7,666	36	0	7,702
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	19	2	1 未満	21
		液状化による半壊棟数	32	4	1 未満	36
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	14	5	1 未満	19
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	33	12	1 未満	45
	計	全壊棟数	3,174	8	1 未満	3,183
		半壊棟数	7,731	52	1 未満	7,784
(5)火災被害の想定		全出火件数	135	1 未満	0	135
		炎上出火件数	68	1 未満	0	68
		焼失棟数	196	1 未満	0	196
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	37	1 未満	0	37
		揺れによる重傷者数	78	1 未満	0	79
		揺れによる軽傷者数	824	7	0	831
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1	1 未満	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	3	1 未満	1 未満	4
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	8	3	1 未満	11
	火災被害による人的被害	火災による死者数	6	1 未満	0	6
		火災による重傷者数	5	1 未満	0	5
		火災による軽傷者数	14	1 未満	0	14
	避難者数	避難所避難者数	32,545	3,255	1	35,801
		避難所外避難者数	17,524	1,753	1 未満	19,278
	計	死者数	45	1 未満	1 未満	46
		重傷者数	86	2	1 未満	88
		軽傷者数	846	10	1 未満	856
		避難者数	50,069	5,008	2	55,079
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	4,743	39	1 未満	4,783
		断水世帯数(直後)	63,540	8,495	1 未満	72,036
		断水世帯数(1 日後)	42,644	4,931	1 未満	47,575
		断水世帯数(2 日後)	41,769	4,659	1 未満	46,429
		復旧日数(人員 1/4)	167.6	0.8	0.0	―
		復旧日数(人員 1/2)	83.8	0.4	0.0	―
	下水道の被害	被害延長(km)	91.7	18.5	2.5	112.7
		機能支障人口	12,630	2,928	380	15,939
		復旧日数(人員 1/4)	13.0	3.1	1.6	―
		復旧日数(人員 1/2)	6.5	1.5	0.8	―
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	154	59	13	227
	その他の道路の被害	被害箇所数	956	314	99	1,370
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	26	1 未満	0	26
		通行支障箇所数	34	1 未満	0	35
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	34	1 未満	0	34
		通行支障箇所数	41	1 未満	0	42

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-13　十勝平野断層帯主部 30_3(PT1：冬期の早朝 5 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	7.0	6.2	5.1	―
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	91	22	0	113
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	62	100	8	170
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	26	178	187	391
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	2,176	7	0	2,182
		揺れによる半壊棟数	6,194	88	0	6,282
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	16	4	1 未満	20
		液状化による半壊棟数	27	7	1 未満	34
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	15	14	1 未満	29
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	35	34	1 未満	69
	計	全壊棟数	2,206	25	1 未満	2,232
		半壊棟数	6,256	129	1 未満	6,386
(5)火災被害の想定		全出火件数	11	1 未満	0	11
		炎上出火件数	5	1 未満	0	5
		焼失棟数	9	1 未満	0	10
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	37	1 未満	0	37
		揺れによる重傷者数	84	2	0	86
		揺れによる軽傷者数	874	18	0	892
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	3	3	1 未満	6
		急傾斜地崩壊による重傷者数	5	5	1 未満	10
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	16	15	1 未満	31
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	2	1 未満	0	2
	避難者数	避難所避難者数	29,159	6,444	1 未満	35,604
		避難所外避難者数	15,701	3,470	1 未満	19,171
	計	死者数	41	3	1 未満	43
		重傷者数	90	7	1 未満	96
		軽傷者数	892	33	1 未満	925
		避難者数	44,860	9,915	1	54,776
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	4,486	84	1 未満	4,570
		断水世帯数(直後)	62,326	18,837	1 未満	81,163
		断水世帯数(1 日後)	40,401	10,430	1 未満	50,832
		断水世帯数(2 日後)	39,474	9,960	1 未満	49,434
		復旧日数(人員 1/4)	151.5	1.7	0.0	―
		復旧日数(人員 1/2)	75.8	0.8	0.0	―
	下水道の被害	被害延長(km)	89.3	25.5	2.5	117.3
		機能支障人口	11,653	4,392	379	16,425
		復旧日数(人員 1/4)	12.6	4.2	1.6	―
		復旧日数(人員 1/2)	6.3	2.1	0.8	―
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	156	58	13	227
	その他の道路の被害	被害箇所数	1,004	328	96	1,428
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	26	1 未満	0	27
		通行支障箇所数	34	1 未満	0	35
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	33	1 未満	0	34
		通行支障箇所数	41	1 未満	0	42

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-14　十勝平野断層帯主部 30_3(PT2：夏期の昼 12 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	7.0	6.2	5.1	－
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	91	22	0	113
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	62	100	8	170
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	26	178	187	391
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1,060	7	0	1,067
		揺れによる半壊棟数	3,343	86	0	3,429
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	16	4	1 未満	20
		液状化による半壊棟数	27	7	1 未満	34
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	15	14	1 未満	29
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	35	34	1 未満	69
	計	全壊棟数	1,091	25	1 未満	1,116
		半壊棟数	3,405	127	1 未満	3,533
(5)火災被害の想定		全出火件数	2	1 未満	0	2
		炎上出火件数	1	1 未満	0	1
		焼失棟数	1	1 未満	0	1
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	7	1 未満	0	7
		揺れによる重傷者数	29	2	0	31
		揺れによる軽傷者数	290	15	0	305
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1	1	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	2	2	1 未満	4
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	6	6	1 未満	12
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	0	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	25,154	6,443	1 未満	31,598
		避難所外避難者数	13,544	3,469	1 未満	17,014
	計	死者数	8	1	1 未満	9
		重傷者数	31	3	1 未満	34
		軽傷者数	296	20	1 未満	317
		避難者数	38,698	9,913	1	48,612
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	4,486	84	1 未満	4,570
		断水世帯数(直後)	62,326	18,837	1 未満	81,163
		断水世帯数(1 日後)	40,401	10,430	1 未満	50,832
		断水世帯数(2 日後)	39,474	9,960	1 未満	49,434
		復旧日数(人員 1/4)	106.1	1.2	0.0	－
		復旧日数(人員 1/2)	53.0	0.6	0.0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	89.3	25.5	2.5	117.3
		機能支障人口	11,653	4,392	379	16,425
		復旧日数(人員 1/4)	8.8	3.0	1.1	－
		復旧日数(人員 1/2)	4.4	1.5	0.6	－
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	156	58	13	227
	その他の道路の被害	被害箇所数	1,004	328	96	1,428
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	26	1 未満	0	27
		通行支障箇所数	34	1 未満	0	35
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	33	1 未満	0	34
		通行支障箇所数	41	1 未満	0	42

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-15　十勝平野断層帯主部 30_3(PT3：冬期の夕方 18 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	7.0	6.2	5.1	－
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	91	22	0	113
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	62	100	8	170
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	26	178	187	391
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	2,176	7	0	2,182
		揺れによる半壊棟数	6,194	88	0	6,282
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	16	4	1 未満	20
		液状化による半壊棟数	27	7	1 未満	34
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	15	14	1 未満	29
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	35	34	1 未満	69
	計	全壊棟数	2,206	25	1 未満	2,232
		半壊棟数	6,256	129	1 未満	6,386
(5)火災被害の想定		全出火件数	100	1 未満	0	101
		炎上出火件数	50	1 未満	0	51
		焼失棟数	134	1 未満	0	134
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	28	1 未満	0	28
		揺れによる重傷者数	61	2	0	63
		揺れによる軽傷者数	630	18	0	648
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	2	2	1 未満	3
		急傾斜地崩壊による重傷者数	3	3	1 未満	5
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	9	8	1 未満	17
	火災被害による人的被害	火災による死者数	4	1 未満	0	4
		火災による重傷者数	4	1 未満	0	4
		火災による軽傷者数	10	1 未満	0	10
	避難者数	避難所避難者数	29,411	6,445	1 未満	35,858
		避難所外避難者数	15,837	3,470	1 未満	19,308
	計	死者数	34	2	1 未満	35
		重傷者数	68	5	1 未満	73
		軽傷者数	649	26	1 未満	675
		避難者数	45,248	9,916	1	55,165
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	4,486	84	1 未満	4,570
		断水世帯数(直後)	62,326	18,837	1 未満	81,163
		断水世帯数(1 日後)	40,401	10,430	1 未満	50,832
		断水世帯数(2 日後)	39,474	9,960	1 未満	49,434
		復旧日数(人員 1/4)	151.5	1.7	0.0	－
		復旧日数(人員 1/2)	75.8	0.8	0.0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	89.3	25.5	2.5	117.3
		機能支障人口	11,653	4,392	379	16,425
		復旧日数(人員 1/4)	12.6	4.2	1.6	－
		復旧日数(人員 1/2)	6.3	2.1	0.8	－
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	156	58	13	227
	その他の道路の被害	被害箇所数	1,004	328	96	1,428
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	26	1 未満	0	27
		通行支障箇所数	34	1 未満	0	35
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	33	1 未満	0	34
		通行支障箇所数	41	1 未満	0	42

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-16　石狩低地東縁断層帯主部（北）30_1(PT1：冬期の早朝５時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	5.5	－	－	－
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	0	－	－	0
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	15	－	－	15
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	164	－	－	164
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
		揺れによる半壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
		液状化による半壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
	計	全壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
		半壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
(5)火災被害の想定		全出火件数	1 未満	－	－	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	－	－	1 未満
		焼失棟数	1 未満	－	－	1 未満
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	－	－	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	－	－	1 未満
		揺れによる軽傷者数	1 未満	－	－	1 未満
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	－	－	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	－	－	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	－	－	1 未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	－	－	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	－	－	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	－	－	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	1	－	－	1
		避難所外避難者数	1 未満	－	－	1 未満
	計	死者数	1 未満	－	－	1 未満
		重傷者数	1 未満	－	－	1 未満
		軽傷者数	1 未満	－	－	1 未満
		避難者数	2	－	－	2
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	1 未満	－	－	1 未満
		断水世帯数(直後)	1 未満	－	－	1 未満
		断水世帯数(1 日後)	1 未満	－	－	1 未満
		断水世帯数(2 日後)	1 未満	－	－	1 未満
		復旧日数(人員 1/4)	0.0	－	－	－
		復旧日数(人員 1/2)	0.0	－	－	－
	下水道の被害	被害延長(km)	10.4	－	－	10.4
		機能支障人口	1,520	－	－	1,520
		復旧日数(人員 1/4)	1.5	－	－	－
		復旧日数(人員 1/2)	0.7	－	－	－
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	23	－	－	23
	その他の道路の被害	被害箇所数	179	－	－	179
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	－	－	0
		通行支障箇所数	0	－	－	0
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	－	－	0
		通行支障箇所数	0	－	－	0

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-17　石狩低地東縁断層帯主部（北）7km30_1(PT2：夏期の昼 12 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	5.5	－	－	－
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	0	－	－	0
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	15	－	－	15
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	164	－	－	164
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
		揺れによる半壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
		液状化による半壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
	計	全壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
		半壊棟数	1 未満	－	－	1 未満
(5)火災被害の想定		全出火件数	1 未満	－	－	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	－	－	1 未満
		焼失棟数	1 未満	－	－	1 未満
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	－	－	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	－	－	1 未満
		揺れによる軽傷者数	1 未満	－	－	1 未満
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	－	－	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	－	－	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	－	－	1 未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	－	－	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	－	－	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	－	－	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	1	－	－	1
		避難所外避難者数	1 未満	－	－	1 未満
	計	死者数	1 未満	－	－	1 未満
		重傷者数	1 未満	－	－	1 未満
		軽傷者数	1 未満	－	－	1 未満
		避難者数	2	－	－	2
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	1 未満	－	－	1 未満
		断水世帯数(直後)	1 未満	－	－	1 未満
		断水世帯数(1 日後)	1 未満	－	－	1 未満
		断水世帯数(2 日後)	1 未満	－	－	1 未満
		復旧日数(人員 1/4)	0.0	－	－	－
		復旧日数(人員 1/2)	0.0	－	－	－
	下水道の被害	被害延長(km)	10.4	－	－	10.4
		機能支障人口	1,520	－	－	1,520
		復旧日数(人員 1/4)	1.0	－	－	－
		復旧日数(人員 1/2)	0.5	－	－	－
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	23	－	－	23
	その他の道路の被害	被害箇所数	179	－	－	179
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	－	－	0
		通行支障箇所数	0	－	－	0
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	－	－	0
		通行支障箇所数	0	－	－	0

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-18　石狩低地東縁断層帯主部（北）30_1(PT3：冬期の夕方 18 時)

<table>
<tr><td colspan="2">被害想定項目</td><td>小項目</td><td>十勝総合振興局</td><td>釧路総合振興局</td><td>根室振興局</td><td>合計</td></tr>
<tr><td colspan="2">(1)地震動の想定</td><td>地表における震度(評価単位最大)</td><td>5.5</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(3)急傾斜地被害の想定</td><td rowspan="3">急傾斜地崩壊危険度結果</td><td>崩壊危険度Ａ(箇所)</td><td>0</td><td>－</td><td>－</td><td>0</td></tr>
<tr><td>崩壊危険度Ｂ(箇所)</td><td>15</td><td>－</td><td>－</td><td>15</td></tr>
<tr><td>崩壊危険度Ｃ(箇所)</td><td>164</td><td>－</td><td>－</td><td>164</td></tr>
<tr><td rowspan="8">(4)建物被害の想定</td><td rowspan="2">揺れによる建物被害</td><td>揺れによる全壊棟数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>揺れによる半壊棟数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td rowspan="2">液状化による建物被害</td><td>液状化による全壊棟数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>液状化による半壊棟数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td rowspan="2">傾斜地崩壊による建物被害</td><td>急傾斜地崩壊による全壊棟数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>急傾斜地崩壊による半壊棟数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td rowspan="2">計</td><td>全壊棟数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>半壊棟数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(5)火災被害の想定</td><td rowspan="3"></td><td>全出火件数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>炎上出火件数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>焼失棟数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td rowspan="15">(6)人的被害の想定</td><td rowspan="3">揺れによる人的被害</td><td>揺れによる死者数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>揺れによる重傷者数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>揺れによる軽傷者数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td rowspan="3">急傾斜地崩壊による人的被害</td><td>急傾斜地崩壊による死者数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>急傾斜地崩壊による重傷者数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>急傾斜地崩壊による軽傷者数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td rowspan="3">火災被害による人的被害</td><td>火災による死者数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>火災による重傷者数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>火災による軽傷者数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td rowspan="2">避難者数</td><td>避難所避難者数</td><td>1</td><td>－</td><td>－</td><td>1</td></tr>
<tr><td>避難所外避難者数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td rowspan="4">計</td><td>死者数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>重傷者数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>軽傷者数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>避難者数</td><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="10">(7)ライフラインの被害</td><td rowspan="6">上水道の被害</td><td>被害箇所数</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>断水世帯数(直後)</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>断水世帯数(1 日後)</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>断水世帯数(2 日後)</td><td>1 未満</td><td>－</td><td>－</td><td>1 未満</td></tr>
<tr><td>復旧日数(人員 1/4)</td><td>0.0</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>復旧日数(人員 1/2)</td><td>0.0</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="4">下水道の被害</td><td>被害延長(km)</td><td>10.4</td><td>－</td><td>－</td><td>10.4</td></tr>
<tr><td>機能支障人口</td><td>1,520</td><td>－</td><td>－</td><td>1,520</td></tr>
<tr><td>復旧日数(人員 1/4)</td><td>1.5</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>復旧日数(人員 1/2)</td><td>0.7</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="6">(8)交通施設被害の想定</td><td>主要な道路の被害</td><td>被害箇所数</td><td>23</td><td>－</td><td>－</td><td>23</td></tr>
<tr><td>その他の道路の被害</td><td>被害箇所数</td><td>179</td><td>－</td><td>－</td><td>179</td></tr>
<tr><td rowspan="2">橋梁(15m 以上)の被害</td><td>不通箇所数</td><td>0</td><td>－</td><td>－</td><td>0</td></tr>
<tr><td>通行支障箇所数</td><td>0</td><td>－</td><td>－</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">橋梁(15m 未満)の被害</td><td>不通箇所数</td><td>0</td><td>－</td><td>－</td><td>0</td></tr>
<tr><td>通行支障箇所数</td><td>0</td><td>－</td><td>－</td><td>0</td></tr>
</table>

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-19　根室沖・釧路沖の地震(PT1：冬期の早朝 5 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	5.5	6.1	6.3	－
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	5	70	53	128
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	49	125	25	199
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	125	105	117	347
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1 未満	15	39	54
		揺れによる半壊棟数	13	189	359	562
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	7	2	9
		液状化による半壊棟数	1 未満	12	3	16
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	30	12	43
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	2	72	29	103
	計	全壊棟数	1	52	53	106
		半壊棟数	16	274	391	680
(5)火災被害の想定		全出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	4	4	8
		揺れによる軽傷者数	1	35	38	74
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	6	2	9
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	10	4	15
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	33	14	47
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	319	11,656	2,034	14,008
		避難所外避難者数	172	6,276	1,095	7,543
	計	死者数	1 未満	6	3	9
		重傷者数	1 未満	14	8	23
		軽傷者数	2	68	51	122
		避難者数	490	17,932	3,129	21,551
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	20	243	194	457
		断水世帯数(直後)	599	33,979	5,665	40,242
		断水世帯数(1 日後)	408	19,692	3,070	23,170
		断水世帯数(2 日後)	382	18,968	2,937	22,287
		復旧日数(人員 1/4)	0.7	7.5	46.4	－
		復旧日数(人員 1/2)	0.3	3.7	23.2	－
	下水道の被害	被害延長(km)	16.3	33.6	11.1	60.9
		機能支障人口	2,181	5,526	1,676	9,383
		復旧日数(人員 1/4)	2.3	5.6	7.0	－
		復旧日数(人員 1/2)	1.1	2.8	3.5	－
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	58	69	34	161
	その他の道路の被害	被害箇所数	388	373	213	975
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1	1	2
		通行支障箇所数	0	1	1	3
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	1 未満	1 未満	2
		通行支障箇所数	0	1 未満	1	2

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-20　根室沖・釧路沖の地震(PT2：夏期の昼 12 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	5.5	6.1	6.3	―
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	5	70	53	128
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	49	125	25	199
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	125	105	117	347
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1 未満	15	35	50
		揺れによる半壊棟数	9	184	296	488
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	7	2	9
		液状化による半壊棟数	1 未満	12	3	16
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	30	12	43
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	2	72	29	103
	計	全壊棟数	1	52	49	103
		半壊棟数	11	268	328	607
(5)火災被害の想定		全出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	3	2	5
		揺れによる軽傷者数	1 未満	28	20	49
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	2	1 未満	3
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	4	2	6
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	12	5	18
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	315	11,651	1,982	13,948
		避難所外避難者数	169	6,274	1,067	7,510
	計	死者数	1 未満	2	1	4
		重傷者数	1 未満	7	4	11
		軽傷者数	1 未満	41	25	66
		避難者数	484	17,924	3,049	21,458
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	20	243	194	457
		断水世帯数(直後)	599	33,979	5,665	40,242
		断水世帯数(1 日後)	408	19,692	3,070	23,170
		断水世帯数(2 日後)	382	18,968	2,937	22,287
		復旧日数(人員 1/4)	0.5	5.2	32.5	―
		復旧日数(人員 1/2)	0.2	2.6	16.2	―
	下水道の被害	被害延長(km)	16.3	33.6	11.1	60.9
		機能支障人口	2,181	5,526	1,676	9,383
		復旧日数(人員 1/4)	1.6	3.9	4.9	―
		復旧日数(人員 1/2)	0.8	2.0	2.5	―
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	58	69	34	161
	その他の道路の被害	被害箇所数	388	373	213	975
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1	1	2
		通行支障箇所数	0	1	1	3
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	1 未満	1 未満	2
		通行支障箇所数	0	1 未満	1	2

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-21　根室沖・釧路沖の地震(PT3：冬期の夕方 18 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	5.5	6.1	6.3	—
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	5	70	53	128
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	49	125	25	199
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	125	105	117	347
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1 未満	15	39	54
		揺れによる半壊棟数	13	189	359	562
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	7	2	9
		液状化による半壊棟数	1 未満	12	3	16
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	30	12	43
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	2	72	29	103
	計	全壊棟数	1	52	53	106
		半壊棟数	16	274	391	680
(5)火災被害の想定		全出火件数	1 未満	2	4	7
		炎上出火件数	1 未満	1	2	3
		焼失棟数	1 未満	1	4	5
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	4	3	7
		揺れによる軽傷者数	1	35	29	66
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	3	1	5
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	6	2	8
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	19	8	26
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	319	11,658	2,042	14,018
		避難所外避難者数	172	6,277	1,099	7,548
	計	死者数	1 未満	4	2	5
		重傷者数	1 未満	10	6	16
		軽傷者数	1	54	37	93
		避難者数	490	17,935	3,141	21,566
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	20	243	194	457
		断水世帯数(直後)	599	33,979	5,665	40,242
		断水世帯数(1 日後)	408	19,692	3,070	23,170
		断水世帯数(2 日後)	382	18,968	2,937	22,287
		復旧日数(人員 1/4)	0.7	7.5	46.4	—
		復旧日数(人員 1/2)	0.3	3.7	23.2	—
	下水道の被害	被害延長(km)	16.3	33.6	11.1	60.9
		機能支障人口	2,181	5,526	1,676	9,383
		復旧日数(人員 1/4)	2.3	5.6	7.0	—
		復旧日数(人員 1/2)	1.1	2.8	3.5	—
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	58	69	34	161
	その他の道路の被害	被害箇所数	388	373	213	975
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1	1	2
		通行支障箇所数	0	1	1	3
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	1 未満	1 未満	2
		通行支障箇所数	0	1 未満	1	2

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-22　十勝沖の地震(PT1：冬期の早朝 5 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	6.4	6.4	5.9	－
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	84	155	38	277
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	55	115	26	196
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	40	30	131	201
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	245	453	6	704
		揺れによる半壊棟数	1,596	2,333	160	4,089
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	6	26	1 未満	33
		液状化による半壊棟数	10	48	2	59
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	13	64	9	86
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	31	153	21	205
	計	全壊棟数	264	544	16	824
		半壊棟数	1,638	2,534	182	4,354
(5)火災被害の想定		全出火件数	2	4	1 未満	6
		炎上出火件数	1 未満	2	1 未満	3
		焼失棟数	1 未満	2	1 未満	3
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	2	6	1 未満	9
		揺れによる重傷者数	21	57	1	79
		揺れによる軽傷者数	190	522	12	725
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	3	13	2	17
		急傾斜地崩壊による重傷者数	4	22	3	29
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	14	69	10	93
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	12,705	32,799	922	46,426
		避難所外避難者数	6,841	17,661	497	24,998
	計	死者数	5	19	2	26
		重傷者数	25	79	4	109
		軽傷者数	205	592	22	819
		避難者数	19,546	50,460	1,419	71,424
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	1,039	1,059	137	2,235
		断水世帯数(直後)	35,359	75,729	2,429	113,517
		断水世帯数(1 日後)	20,406	56,284	1,402	78,092
		断水世帯数(2 日後)	19,619	55,527	1,326	76,473
		復旧日数(人員 1/4)	36.7	21.6	33.5	－
		復旧日数(人員 1/2)	18.3	10.8	16.8	－
	下水道の被害	被害延長(km)	58.1	71.0	8.5	137.6
		機能支障人口	7,747	11,966	1,288	21,002
		復旧日数(人員 1/4)	8.2	11.8	5.4	－
		復旧日数(人員 1/2)	4.1	5.9	2.7	－
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	126	91	31	249
	その他の道路の被害	被害箇所数	831	502	200	1,533
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	8	6	1	15
		通行支障箇所数	9	9	1	18
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	10	5	1 未満	16
		通行支障箇所数	11	6	1 未満	18

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-23　十勝沖の地震(PT2：夏期の昼 12 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	6.4	6.4	5.9	－
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	84	155	38	277
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	55	115	26	196
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	40	30	131	201
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	107	447	5	559
		揺れによる半壊棟数	719	2,258	121	3,099
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	6	26	1 未満	33
		液状化による半壊棟数	10	48	2	59
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	13	64	9	86
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	31	153	21	205
	計	全壊棟数	126	538	15	679
		半壊棟数	760	2,459	144	3,363
(5)火災被害の想定		全出火件数	1 未満	1	1 未満	2
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	3	1 未満	4
		揺れによる重傷者数	6	37	1 未満	44
		揺れによる軽傷者数	57	344	5	406
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	5	1 未満	6
		急傾斜地崩壊による重傷者数	2	8	1	11
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	5	26	4	35
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	11,815	32,733	890	45,438
		避難所外避難者数	6,362	17,625	479	24,466
	計	死者数	1	8	1 未満	10
		重傷者数	8	45	2	55
		軽傷者数	62	370	9	441
		避難者数	18,177	50,358	1,369	69,904
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	1,039	1,059	137	2,235
		断水世帯数(直後)	35,359	75,729	2,429	113,517
		断水世帯数(1 日後)	20,406	56,284	1,402	78,092
		断水世帯数(2 日後)	19,619	55,527	1,326	76,473
		復旧日数(人員 1/4)	25.7	15.1	23.5	－
		復旧日数(人員 1/2)	12.8	7.6	11.7	－
	下水道の被害	被害延長(km)	58.1	71.0	8.5	137.6
		機能支障人口	7,747	11,966	1,288	21,002
		復旧日数(人員 1/4)	5.8	8.3	3.8	－
		復旧日数(人員 1/2)	2.9	4.1	1.9	－
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	126	91	31	249
	その他の道路の被害	被害箇所数	831	502	200	1,533
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	8	6	1	15
		通行支障箇所数	9	9	1	18
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	10	5	1 未満	16
		通行支障箇所数	11	6	1 未満	18

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-24　十勝沖の地震(PT3：冬期の夕方 18 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	6.4	6.4	5.9	－
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	84	155	38	277
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	55	115	26	196
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	40	30	131	201
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	245	453	6	704
		揺れによる半壊棟数	1,596	2,333	160	4,089
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	6	26	1 未満	33
		液状化による半壊棟数	10	48	2	59
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	13	64	9	86
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	31	153	21	205
	計	全壊棟数	264	544	16	824
		半壊棟数	1,638	2,534	182	4,354
(5)火災被害の想定		全出火件数	18	34	1	53
		炎上出火件数	8	16	1 未満	25
		焼失棟数	15	124	1 未満	139
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	2	5	1 未満	6
		揺れによる重傷者数	15	48	1	64
		揺れによる軽傷者数	139	444	9	593
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1	7	1 未満	10
		急傾斜地崩壊による重傷者数	2	12	2	16
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	8	39	5	52
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	3	1 未満	4
		火災による重傷者数	1 未満	2	1 未満	2
		火災による軽傷者数	2	4	1 未満	6
	避難者数	避難所避難者数	12,733	33,053	923	46,709
		避難所外避難者数	6,856	17,798	497	25,151
	計	死者数	4	15	1	20
		重傷者数	18	62	3	83
		軽傷者数	149	488	15	651
		避難者数	19,589	50,851	1,420	71,859
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	1,039	1,059	137	2,235
		断水世帯数(直後)	35,359	75,729	2,429	113,517
		断水世帯数(1 日後)	20,406	56,284	1,402	78,092
		断水世帯数(2 日後)	19,619	55,527	1,326	76,473
		復旧日数(人員 1/4)	36.7	21.6	33.5	－
		復旧日数(人員 1/2)	18.3	10.8	16.8	－
	下水道の被害	被害延長(km)	58.1	71.0	8.5	137.6
		機能支障人口	7,747	11,966	1,288	21,002
		復旧日数(人員 1/4)	8.2	11.8	5.4	－
		復旧日数(人員 1/2)	4.1	5.9	2.7	－
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	126	91	31	249
	その他の道路の被害	被害箇所数	831	502	200	1,533
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	8	6	1	15
		通行支障箇所数	9	9	1	18
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	10	5	1 未満	16
		通行支障箇所数	11	6	1 未満	18

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-25　三陸沖北部の地震(PT1：冬期の早朝 5 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	5.6	5.4	－	－
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	13	2	－	15
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	45	39	－	84
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	121	259	－	380
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1 未満	1 未満	－	1 未満
		揺れによる半壊棟数	21	9	－	30
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1	－	2
		液状化による半壊棟数	1	2	－	3
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	2	2	－	4
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	5	5	－	10
	計	全壊棟数	3	3	－	6
		半壊棟数	27	16	－	44
(5)火災被害の想定		全出火件数	1 未満	1 未満	－	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	－	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	－	1 未満
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	－	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	1 未満	－	1 未満
		揺れによる軽傷者数	2	2	－	4
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	－	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	－	1
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	2	2	－	5
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	－	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	－	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	－	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	562	1,240	－	1,801
		避難所外避難者数	302	667	－	970
	計	死者数	1 未満	1 未満	－	1 未満
		重傷者数	1 未満	1 未満	－	2
		軽傷者数	5	4	－	9
		避難者数	864	1,907	－	2,771
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	29	12	－	40
		断水世帯数(直後)	1,251	2,173	－	3,424
		断水世帯数(1 日後)	744	1,592	－	2,336
		断水世帯数(2 日後)	701	1,484	－	2,186
		復旧日数(人員 1/4)	0.9	0.2	－	－
		復旧日数(人員 1/2)	0.5	0.1	－	－
	下水道の被害	被害延長(km)	18.2	14.4	－	32.7
		機能支障人口	2,486	2,431	－	4,917
		復旧日数(人員 1/4)	2.6	2.4	－	－
		復旧日数(人員 1/2)	1.3	1.2	－	－
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	60	36	－	96
	その他の道路の被害	被害箇所数	424	217	－	641
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	－	0
		通行支障箇所数	0	0	－	0
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	0	－	1 未満
		通行支障箇所数	1 未満	0	－	1 未満

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-26　三陸沖北部の地震(PT2：夏期の昼 12 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	5.6	5.4	—	—
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	13	2	—	15
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	45	39	—	84
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	121	259	—	380
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1 未満	1 未満	—	1 未満
		揺れによる半壊棟数	13	9	—	22
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1	—	2
		液状化による半壊棟数	1	2	—	3
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	2	2	—	4
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	5	5	—	10
	計	全壊棟数	3	3	—	6
		半壊棟数	19	16	—	35
(5)火災被害の想定		全出火件数	1 未満	1 未満	—	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	—	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	—	1 未満
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	—	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	1 未満	—	1 未満
		揺れによる軽傷者数	1 未満	2	—	3
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	—	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	—	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	1 未満	—	2
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	—	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	—	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	—	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	555	1,240	—	1,794
		避難所外避難者数	299	667	—	966
	計	死者数	1 未満	1 未満	—	1 未満
		重傷者数	1 未満	1 未満	—	1 未満
		軽傷者数	2	3	—	4
		避難者数	853	1,907	—	2,760
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	29	12	—	40
		断水世帯数(直後)	1,251	2,173	—	3,424
		断水世帯数(1 日後)	744	1,592	—	2,336
		断水世帯数(2 日後)	701	1,484	—	2,186
		復旧日数(人員 1/4)	0.7	0.1	—	—
		復旧日数(人員 1/2)	0.3	0.1	—	—
	下水道の被害	被害延長(km)	18.2	14.4	—	32.7
		機能支障人口	2,486	2,431	—	4,917
		復旧日数(人員 1/4)	1.8	1.7	—	—
		復旧日数(人員 1/2)	0.9	0.8	—	—
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	60	36	—	96
	その他の道路の被害	被害箇所数	424	217	—	641
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	—	0
		通行支障箇所数	0	0	—	0
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	0	—	1 未満
		通行支障箇所数	1 未満	0	—	1 未満

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 3-1-27　三陸沖北部の地震(PT3：冬期の夕方 18 時：冬期の夕方 18 時)

被害想定項目		小項目	十勝総合振興局	釧路総合振興局	根室振興局	合計
(1)地震動の想定		地表における震度(評価単位最大)	5.6	5.4	―	―
(3)急傾斜地被害の想定	急傾斜地崩壊危険度結果	崩壊危険度Ａ(箇所)	13	2	―	15
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	45	39	―	84
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	121	259	―	380
(4)建物被害の想定	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1 未満	1 未満	―	1 未満
		揺れによる半壊棟数	21	9	―	30
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1	―	2
		液状化による半壊棟数	1	2	―	3
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	2	2	―	4
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	5	5	―	10
	計	全壊棟数	3	3	―	6
		半壊棟数	27	16	―	44
(5)火災被害の想定		全出火件数	1 未満	1 未満	―	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	―	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	―	1 未満
(6)人的被害の想定	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	―	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	1 未満	―	1 未満
		揺れによる軽傷者数	2	2	―	4
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	―	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	―	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1	1	―	3
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	―	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	―	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	―	1 未満
	避難者数	避難所避難者数	562	1,240	―	1,801
		避難所外避難者数	302	667	―	970
	計	死者数	1 未満	1 未満	―	1 未満
		重傷者数	1 未満	1 未満	―	1
		軽傷者数	3	4	―	7
		避難者数	864	1,907	―	2,771
(7)ライフラインの被害	上水道の被害	被害箇所数	29	12	―	40
		断水世帯数(直後)	1,251	2,173	―	3,424
		断水世帯数(1 日後)	744	1,592	―	2,336
		断水世帯数(2 日後)	701	1,484	―	2,186
		復旧日数(人員 1/4)	0.9	0.2	―	―
		復旧日数(人員 1/2)	0.5	0.1	―	―
	下水道の被害	被害延長(km)	18.2	14.4	―	32.7
		機能支障人口	2,486	2,431	―	4,917
		復旧日数(人員 1/4)	2.6	2.4	―	―
		復旧日数(人員 1/2)	1.3	1.2	―	―
(8)交通施設被害の想定	主要な道路の被害	被害箇所数	60	36	―	96
	その他の道路の被害	被害箇所数	424	217	―	641
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	―	0
		通行支障箇所数	0	0	―	0
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	0	―	1 未満
		通行支障箇所数	1 未満	0	―	1 未満

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある