表 76　石狩低地東縁断層帯主部(南)・深さ 3km45_2(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	－	5.2	6.2	4.5	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	－	0	28	0	28
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	－	24	62	0	86
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	－	751	536	262	1,549
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	－	0	41	0	41
		揺れによる半壊棟数	－	0	853	0	853
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	－	1 未満	6	0	6
		液状化による半壊棟数	－	1 未満	10	0	10
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	－	1 未満	8	0	9
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	－	1	19	0	20
	計	全壊棟数	－	1 未満	55	0	55
		半壊棟数	－	1	882	0	883
(5)火災被害		全出火件数	－	0	1 未満	0	1 未満
		炎上出火件数	－	0	1 未満	0	1 未満
		焼失棟数	－	0	1 未満	0	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	－	0	1 未満	0	1 未満
		揺れによる重傷者数	－	0	23	0	23
		揺れによる軽傷者数	－	0	207	0	207
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	－	1 未満	2	0	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	－	1 未満	3	0	3
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	－	1 未満	9	0	9
	火災被害による人的被害	火災による死者数	－	0	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	－	0	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	－	0	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	－	1 未満	2	0	2
		重傷者数	－	1 未満	26	0	26
		軽傷者数	－	1 未満	216	0	216
	避難者数	避難所避難者数	－	2	17,956	0	17,958
		避難所外避難者数	－	1 未満	9,669	0	9,670
		避難者数計	－	3	27,625	0	27,628
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	－	0	332	0	332
		断水世帯数(直後)	－	0	57,783	0	57,783
		※断水人口(直後)	－	0	131,330	0	131,330
		断水世帯数(1 日後)	－	0	37,745	0	37,745
		※断水人口(1 日後)	－	0	85,148	0	85,148
		断水世帯数(2 日後)	－	0	35,543	0	35,543
		※断水人口(2 日後)	－	0	80,234	0	80,234
		復旧日数(人員 1/2)	－	0	1	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	0	2	0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	－	3.2	116.9	0.0	120.1
		機能支障世帯数	－	192	13,974	0	14,166
		※機能支障人口	－	423	30,827	0	31,250
		復旧日数(人員 1/2)	－	1	2	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	1	3	0	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	－	4	96	0	100
	その他の道路の被害	被害箇所数	－	30	874	0	904
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	－	0	2	0	2
		通行支障箇所数	－	0	2	0	2
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	－	0	5	0	5
		通行支障箇所数	－	0	5	0	5

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 77　石狩低地東縁断層帯主部(南)･深さ 3km45_2(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	―	5.2	6.2	4.5	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	―	0	28	0	28
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	―	24	62	0	86
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	―	751	536	262	1,549
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	―	0	27	0	27
		揺れによる半壊棟数	―	0	454	0	454
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	―	1 未満	6	0	6
		液状化による半壊棟数	―	1 未満	10	0	10
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	―	1 未満	8	0	9
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	―	1	19	0	20
	計	全壊棟数	―	1 未満	40	0	41
		半壊棟数	―	1	483	0	485
(5)火災被害		全出火件数	―	0	1 未満	0	1 未満
		炎上出火件数	―	0	1 未満	0	1 未満
		焼失棟数	―	0	1 未満	0	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	―	0	1 未満	0	1 未満
		揺れによる重傷者数	―	0	11	0	11
		揺れによる軽傷者数	―	0	98	0	98
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	―	1 未満	1 未満	0	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	―	1 未満	1	0	1
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	―	1 未満	3	0	4
	火災被害による人的被害	火災による死者数	―	0	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	―	0	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	―	0	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	―	1 未満	1 未満	0	1 未満
		重傷者数	―	1 未満	12	0	12
		軽傷者数	―	1 未満	101	0	102
	避難者数	避難所避難者数	―	2	17,335	0	17,336
		避難所外避難者数	―	1 未満	9,334	0	9,335
		避難者数計	―	3	26,669	0	26,671
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	―	0	332	0	332
		断水世帯数(直後)	―	0	57,783	0	57,783
		※断水人口(直後)	―	0	131,330	0	131,330
		断水世帯数(1 日後)	―	0	37,745	0	37,745
		※断水人口(1 日後)	―	0	85,148	0	85,148
		断水世帯数(2 日後)	―	0	35,543	0	35,543
		※断水人口(2 日後)	―	0	80,234	0	80,234
		復旧日数(人員 1/2)	―	0	1	0	―
		復旧日数(人員 1/4)	―	0	2	0	―
	下水道の被害	被害延長(km)	―	3.2	116.9	0.0	120.1
		機能支障世帯数	―	192	13,974	0	14,166
		※機能支障人口	―	423	30,827	0	31,250
		復旧日数(人員 1/2)	―	1	1	0	―
		復旧日数(人員 1/4)	―	1	2	0	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	―	4	96	0	100
	その他の道路の被害	被害箇所数	―	30	874	0	904
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	―	0	2	0	2
		通行支障箇所数	―	0	2	0	2
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	―	0	5	0	5
		通行支障箇所数	―	0	5	0	5

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 78　石狩低地東縁断層帯主部(南)･深さ 3km45_2(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	－	5.2	6.2	4.5	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	－	0	28	0	28
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	－	24	62	0	86
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	－	751	536	262	1,549
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	－	0	41	0	41
		揺れによる半壊棟数	－	0	853	0	853
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	－	1 未満	6	0	6
		液状化による半壊棟数	－	1 未満	10	0	10
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	－	1 未満	8	0	9
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	－	1	19	0	20
	計	全壊棟数	－	1 未満	55	0	55
		半壊棟数	－	1	882	0	883
(5)火災被害		全出火件数	－	0	7	0	7
		炎上出火件数	－	0	3	0	3
		焼失棟数	－	0	14	0	14
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	－	0	1 未満	0	1 未満
		揺れによる重傷者数	－	0	18	0	18
		揺れによる軽傷者数	－	0	165	0	165
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	－	1 未満	1 未満	0	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	－	1 未満	2	0	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	－	1 未満	5	0	5
	火災被害による人的被害	火災による死者数	－	0	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	－	0	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	－	0	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	－	1 未満	2	0	2
		重傷者数	－	1 未満	20	0	20
		軽傷者数	－	1 未満	171	0	171
	避難者数	避難所避難者数	－	2	17,991	0	17,993
		避難所外避難者数	－	1 未満	9,688	0	9,688
		避難者数計	－	3	27,679	0	27,681
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	－	0	332	0	332
		断水世帯数(直後)	－	0	57,783	0	57,783
		※断水人口(直後)	－	0	131,330	0	131,330
		断水世帯数(1 日後)	－	0	37,745	0	37,745
		※断水人口(1 日後)	－	0	85,148	0	85,148
		断水世帯数(2 日後)	－	0	35,543	0	35,543
		※断水人口(2 日後)	－	0	80,234	0	80,234
		復旧日数(人員 1/2)	－	0	1	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	0	2	0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	－	3.2	116.9	0.0	120.1
		機能支障世帯数	－	192	13,974	0	14,166
		※機能支障人口	－	423	30,827	0	31,250
		復旧日数(人員 1/2)	－	1	2	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	1	3	0	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	－	4	96	0	100
	その他の道路の被害	被害箇所数	－	30	874	0	904
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	－	0	2	0	2
		通行支障箇所数	－	0	2	0	2
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	－	0	5	0	5
		通行支障箇所数	－	0	5	0	5

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 79　石狩低地東縁断層帯主部(南)・深さ 3km45_5(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	―	5.0	6.3	4.7	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	―	0	26	0	26
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	―	11	44	0	55
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	―	764	556	262	1,582
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	―	0	44	0	44
		揺れによる半壊棟数	―	0	584	0	584
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	―	1 未満	4	0	4
		液状化による半壊棟数	―	1 未満	7	0	7
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	―	1 未満	7	0	7
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	―	1 未満	17	0	18
	計	全壊棟数	―	1 未満	55	0	55
		半壊棟数	―	1 未満	608	0	608
(5)火災被害		全出火件数	―	0	1 未満	0	1 未満
		炎上出火件数	―	0	1 未満	0	1 未満
		焼失棟数	―	0	1 未満	0	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	―	0	1 未満	0	1 未満
		揺れによる重傷者数	―	0	15	0	15
		揺れによる軽傷者数	―	0	139	0	139
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	―	1 未満	1	0	1
		急傾斜地崩壊による重傷者数	―	1 未満	2	0	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	―	1 未満	8	0	8
	火災被害による人的被害	火災による死者数	―	0	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	―	0	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	―	0	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	―	1 未満	2	0	2
		重傷者数	―	1 未満	18	0	18
		軽傷者数	―	1 未満	146	0	147
	避難者数	避難所避難者数	―	1 未満	14,474	0	14,475
		避難所外避難者数	―	1 未満	7,794	0	7,794
		避難者数計	―	1 未満	22,268	0	22,269
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	―	0	309	0	309
		断水世帯数(直後)	―	0	41,524	0	41,524
		※断水人口(直後)	―	0	97,259	0	97,259
		断水世帯数(1 日後)	―	0	26,909	0	26,909
		※断水人口(1 日後)	―	0	62,354	0	62,354
		断水世帯数(2 日後)	―	0	25,427	0	25,427
		※断水人口(2 日後)	―	0	58,965	0	58,965
		復旧日数(人員 1/2)	―	0	1	0	―
		復旧日数(人員 1/4)	―	0	2	0	―
	下水道の被害	被害延長(km)	―	2.6	110.3	0.0	112.9
		機能支障世帯数	―	146	12,662	0	12,808
		※機能支障人口	―	321	28,235	0	28,556
		復旧日数(人員 1/2)	―	1	1	0	―
		復旧日数(人員 1/4)	―	1	2	0	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	―	3	91	1 未満	94
	その他の道路の被害	被害箇所数	―	25	836	1 未満	861
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	―	0	1	0	1
		通行支障箇所数	―	0	2	0	2
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	―	0	5	0	5
		通行支障箇所数	―	0	6	0	6

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 80　石狩低地東縁断層帯主部(南)･深さ 3km45_5(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	―	5.0	6.3	4.7	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	―	0	26	0	26
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	―	11	44	0	55
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	―	764	556	262	1,582
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	―	0	39	0	39
		揺れによる半壊棟数	―	0	409	0	409
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	―	1 未満	4	0	4
		液状化による半壊棟数	―	1 未満	7	0	7
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	―	1 未満	7	0	7
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	―	1 未満	17	0	18
	計	全壊棟数	―	1 未満	50	0	50
		半壊棟数	―	1 未満	433	0	434
(5)火災被害		全出火件数	―	0	1 未満	0	1 未満
		炎上出火件数	―	0	1 未満	0	1 未満
		焼失棟数	―	0	1 未満	0	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	―	0	1 未満	0	1 未満
		揺れによる重傷者数	―	0	8	0	8
		揺れによる軽傷者数	―	0	73	0	73
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	―	1 未満	1 未満	0	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	―	1 未満	1 未満	0	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	―	1 未満	3	0	3
	火災被害による人的被害	火災による死者数	―	0	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	―	0	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	―	0	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	―	1 未満	1 未満	0	1 未満
		重傷者数	―	1 未満	9	0	9
		軽傷者数	―	1 未満	77	0	77
	避難者数	避難所避難者数	―	1 未満	14,219	0	14,220
		避難所外避難者数	―	1 未満	7,657	0	7,657
		避難者数計	―	1 未満	21,876	0	21,877
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	―	0	309	0	309
		断水世帯数(直後)	―	0	41,524	0	41,524
		※断水人口(直後)	―	0	97,259	0	97,259
		断水世帯数(1 日後)	―	0	26,909	0	26,909
		※断水人口(1 日後)	―	0	62,354	0	62,354
		断水世帯数(2 日後)	―	0	25,427	0	25,427
		※断水人口(2 日後)	―	0	58,965	0	58,965
		復旧日数(人員 1/2)	―	0	1	0	―
		復旧日数(人員 1/4)	―	0	2	0	―
	下水道の被害	被害延長(km)	―	2.6	110.3	0.0	112.9
		機能支障世帯数	―	146	12,662	0	12,808
		※機能支障人口	―	321	28,235	0	28,556
		復旧日数(人員 1/2)	―	1	1	0	―
		復旧日数(人員 1/4)	―	1	2	0	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	―	3	91	1 未満	94
	その他の道路の被害	被害箇所数	―	25	836	1 未満	861
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	―	0	1	0	1
		通行支障箇所数	―	0	2	0	2
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	―	0	5	0	5
		通行支障箇所数	―	0	6	0	6

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 81　石狩低地東縁断層帯主部(南)･深さ 3km45_5(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	―	5.0	6.3	4.7	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	―	0	26	0	26
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	―	11	44	0	55
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	―	764	556	262	1,582
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	―	0	44	0	44
		揺れによる半壊棟数	―	0	584	0	584
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	―	1 未満	4	0	4
		液状化による半壊棟数	―	1 未満	7	0	7
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	―	1 未満	7	0	7
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	―	1 未満	17	0	18
	計	全壊棟数	―	1 未満	55	0	55
		半壊棟数	―	1 未満	608	0	608
(5)火災被害		全出火件数	―	0	6	0	6
		炎上出火件数	―	0	3	0	3
		焼失棟数	―	0	13	0	13
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	―	0	1 未満	0	1 未満
		揺れによる重傷者数	―	0	12	0	12
		揺れによる軽傷者数	―	0	111	0	111
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	―	1 未満	1 未満	0	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	―	1 未満	1	0	1
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	―	1 未満	5	0	5
	火災被害による人的被害	火災による死者数	―	0	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	―	0	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	―	0	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	―	1 未満	1	0	1
		重傷者数	―	1 未満	14	0	14
		軽傷者数	―	1 未満	116	0	116
	避難者数	避難所避難者数	―	1 未満	14,496	0	14,496
		避難所外避難者数	―	1 未満	7,805	0	7,806
		避難者数計	―	1 未満	22,301	0	22,302
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	―	0	309	0	309
		断水世帯数(直後)	―	0	41,524	0	41,524
		※断水人口(直後)	―	0	97,259	0	97,259
		断水世帯数(1 日後)	―	0	26,909	0	26,909
		※断水人口(1 日後)	―	0	62,354	0	62,354
		断水世帯数(2 日後)	―	0	25,427	0	25,427
		※断水人口(2 日後)	―	0	58,965	0	58,965
		復旧日数(人員 1/2)	―	0	1	0	―
		復旧日数(人員 1/4)	―	0	2	0	―
	下水道の被害	被害延長(km)	―	2.6	110.3	0.0	112.9
		機能支障世帯数	―	146	12,662	0	12,808
		※機能支障人口	―	321	28,235	0	28,556
		復旧日数(人員 1/2)	―	1	1	0	―
		復旧日数(人員 1/4)	―	1	2	0	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	―	3	91	1 未満	94
	その他の道路の被害	被害箇所数	―	25	836	1 未満	861
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	―	0	1	0	1
		通行支障箇所数	―	0	2	0	2
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	―	0	5	0	5
		通行支障箇所数	―	0	6	0	6

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 82　石狩低地東縁断層帯南部･深さ 7km30_5(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.6	5.5	6.4	5.1	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	9	52	0	61
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	3	183	160	14	360
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	343	583	414	248	1,588
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	341	0	341
		揺れによる半壊棟数	0	11	3,752	0	3,764
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	12	1 未満	13
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	22	1 未満	22
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	5	15	1 未満	20
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	12	37	1 未満	48
	計	全壊棟数	1 未満	5	369	1 未満	374
		半壊棟数	1 未満	24	3,811	1 未満	3,835
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	4	0	4
		炎上出火件数	0	1 未満	2	0	2
		焼失棟数	0	1 未満	12	0	12
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	5	0	5
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	106	0	106
		揺れによる軽傷者数	0	2	956	0	957
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	3	1 未満	4
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	2	5	1 未満	7
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	5	17	1 未満	22
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	9	1 未満	9
		重傷者数	1 未満	2	112	1 未満	113
		軽傷者数	1 未満	7	973	1 未満	980
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	165	52,003	1 未満	52,169
		避難所外避難者数	1 未満	89	28,002	1 未満	28,091
		避難者数計	1 未満	254	80,005	1 未満	80,260
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	6	829	1 未満	835
		断水世帯数(直後)	0	598	199,744	1 未満	200,342
		※断水人口(直後)	0	1,303	446,517	1 未満	447,820
		断水世帯数(1 日後)	0	476	115,263	1 未満	115,739
		※断水人口(1 日後)	0	1,041	257,412	1 未満	258,453
		断水世帯数(2 日後)	0	442	109,727	1 未満	110,169
		※断水人口(2 日後)	0	968	245,207	1 未満	246,175
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	3	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	5	1	－
	下水道の被害	被害延長(km)	0.4	11.5	195.8	1.3	209.0
		機能支障世帯数	22	733	23,983	90	24,829
		※機能支障人口	52	1,619	52,680	197	54,549
		復旧日数(人員 1/2)	1	2	2	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	1	3	4	2	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 未満	19	123	6	148
	その他の道路の被害	被害箇所数	11	141	1,090	24	1,268
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	7	0	7
		通行支障箇所数	0	0	7	0	7
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	14	0	14
		通行支障箇所数	0	0	16	0	16

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 83　石狩低地東縁断層帯南部･深さ 7km30_5(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.6	5.5	6.4	5.1	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	9	52	0	61
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	3	183	160	14	360
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	343	583	414	248	1,588
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	194	0	194
		揺れによる半壊棟数	0	8	1,687	0	1,694
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	12	1 未満	13
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	22	1 未満	22
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	5	15	1 未満	20
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	12	37	1 未満	48
	計	全壊棟数	1 未満	5	222	1 未満	227
		半壊棟数	1 未満	20	1,745	1 未満	1,765
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		炎上出火件数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		焼失棟数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	43	0	43
		揺れによる軽傷者数	0	1 未満	389	0	389
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	2	1 未満	3
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	2	6	1 未満	8
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	2	1 未満	2
		重傷者数	1 未満	1 未満	45	1 未満	46
		軽傷者数	1 未満	3	395	1 未満	398
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	162	48,486	1 未満	48,649
		避難所外避難者数	1 未満	87	26,108	1 未満	26,196
		避難者数計	1 未満	250	74,594	1 未満	74,845
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	6	829	1 未満	835
		断水世帯数(直後)	0	598	199,744	1 未満	200,342
		※断水人口(直後)	0	1,303	446,517	1 未満	447,820
		断水世帯数(1 日後)	0	476	115,263	1 未満	115,739
		※断水人口(1 日後)	0	1,041	257,412	1 未満	258,453
		断水世帯数(2 日後)	0	442	109,727	1 未満	110,169
		※断水人口(2 日後)	0	968	245,207	1 未満	246,175
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	2	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	4	1	－
	下水道の被害	被害延長(km)	0.4	11.5	195.8	1.3	209.0
		機能支障世帯数	22	733	23,983	90	24,829
		※機能支障人口	52	1,619	52,680	197	54,549
		復旧日数(人員 1/2)	1	1	2	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	1	2	3	2	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 未満	19	123	6	148
	その他の道路の被害	被害箇所数	11	141	1,090	24	1,268
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	7	0	7
		通行支障箇所数	0	0	7	0	7
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	14	0	14
		通行支障箇所数	0	0	16	0	16

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 84　石狩低地東縁断層帯南部･深さ 7km30_5(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.6	5.5	6.4	5.1	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	9	52	0	61
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	3	183	160	14	360
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	343	583	414	248	1,588
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	341	0	341
		揺れによる半壊棟数	0	11	3,752	0	3,764
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	12	1 未満	13
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	22	1 未満	22
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	5	15	1 未満	20
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	12	37	1 未満	48
	計	全壊棟数	1 未満	5	369	1 未満	374
		半壊棟数	1 未満	24	3,811	1 未満	3,835
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	40	0	40
		炎上出火件数	0	1 未満	19	0	19
		焼失棟数	0	1 未満	171	0	171
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	4	0	4
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	83	0	84
		揺れによる軽傷者数	0	1	751	0	752
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	2	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	3	1 未満	4
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	3	10	1 未満	12
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	4	0	4
		火災による重傷者数	0	1 未満	2	0	2
		火災による軽傷者数	0	1 未満	6	0	6
	計	死者数	1 未満	1 未満	10	1 未満	10
		重傷者数	1 未満	1	89	1 未満	90
		軽傷者数	1 未満	4	766	1 未満	770
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	165	52,440	1 未満	52,606
		避難所外避難者数	1 未満	89	28,237	1 未満	28,326
		避難者数計	1 未満	254	80,678	1 未満	80,932
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	6	829	1 未満	835
		断水世帯数(直後)	0	598	199,744	1 未満	200,342
		※断水人口(直後)	0	1,303	446,517	1 未満	447,820
		断水世帯数(1 日後)	0	476	115,263	1 未満	115,739
		※断水人口(1 日後)	0	1,041	257,412	1 未満	258,453
		断水世帯数(2 日後)	0	442	109,727	1 未満	110,169
		※断水人口(2 日後)	0	968	245,207	1 未満	246,175
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	3	1	―
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	5	1	―
	下水道の被害	被害延長(km)	0.4	11.5	195.8	1.3	209.0
		機能支障世帯数	22	733	23,983	90	24,829
		※機能支障人口	52	1,619	52,680	197	54,549
		復旧日数(人員 1/2)	1	2	2	1	―
		復旧日数(人員 1/4)	1	3	4	2	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 未満	19	123	6	148
	その他の道路の被害	被害箇所数	11	141	1,090	24	1,268
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	7	0	7
		通行支障箇所数	0	0	7	0	7
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	14	0	14
		通行支障箇所数	0	0	16	0	16

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 85　石狩低地東縁断層帯南部･深さ 3km30_2(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.7	4.8	6.1	4.5	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	0	7	0	7
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	2	3	31	0	36
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	344	772	588	262	1,966
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	0	5	0	5
		揺れによる半壊棟数	0	0	97	0	97
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	0	1	0	1
		液状化による半壊棟数	0	0	2	0	2
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	1 未満	2	0	3
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	1 未満	6	0	6
	計	全壊棟数	1 未満	1 未満	9	0	9
		半壊棟数	1 未満	1 未満	105	0	105
(5)火災被害		全出火件数	0	0	1 未満	0	1 未満
		炎上出火件数	0	0	1 未満	0	1 未満
		焼失棟数	0	0	1 未満	0	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	0	1 未満	0	1 未満
		揺れによる重傷者数	0	0	4	0	4
		揺れによる軽傷者数	0	0	32	0	32
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	1 未満	3	0	3
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	0	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	0	0	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	0	0	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		重傷者数	1 未満	1 未満	4	0	4
		軽傷者数	1 未満	1 未満	34	0	35
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	1 未満	3,302	0	3,303
		避難所外避難者数	1 未満	1 未満	1,778	0	1,778
		避難者数計	1 未満	1 未満	5,081	0	5,081
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	0	78	0	78
		断水世帯数(直後)	0	0	8,964	0	8,964
		※断水人口(直後)	0	0	21,042	0	21,042
		断水世帯数(1 日後)	0	0	5,663	0	5,663
		※断水人口(1 日後)	0	0	13,300	0	13,300
		断水世帯数(2 日後)	0	0	5,330	0	5,330
		※断水人口(2 日後)	0	0	12,517	0	12,517
		復旧日数(人員 1/2)	0	0	1	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	0	0	1	0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	0.3	1.5	68.0	0.0	69.8
		機能支障世帯数	13	84	7,779	0	7,876
		※機能支障人口	30	182	17,313	0	17,525
		復旧日数(人員 1/2)	1	1	1	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	1	1	2	0	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 未満	2	71	0	74
	その他の道路の被害	被害箇所数	6	17	621	1 未満	644
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	1 未満	0	1 未満
		通行支障箇所数	0	0	1 未満	0	1 未満
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	1 未満	0	1 未満
		通行支障箇所数	0	0	1	0	1

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 86　石狩低地東縁断層帯南部･深さ 3km30_2(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.7	4.8	6.1	4.5	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	0	7	0	7
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	2	3	31	0	36
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	344	772	588	262	1,966
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	0	5	0	5
		揺れによる半壊棟数	0	0	89	0	89
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	0	1	0	1
		液状化による半壊棟数	0	0	2	0	2
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	1 未満	2	0	3
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	1 未満	6	0	6
	計	全壊棟数	1 未満	1 未満	9	0	9
		半壊棟数	1 未満	1 未満	97	0	97
(5)火災被害		全出火件数	0	0	1 未満	0	1 未満
		炎上出火件数	0	0	1 未満	0	1 未満
		焼失棟数	0	0	1 未満	0	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	0	1 未満	0	1 未満
		揺れによる重傷者数	0	0	3	0	3
		揺れによる軽傷者数	0	0	27	0	27
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	1 未満	1	0	1
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	0	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	0	0	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	0	0	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		重傷者数	1 未満	1 未満	3	0	3
		軽傷者数	1 未満	1 未満	28	0	28
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	1 未満	3,290	0	3,291
		避難所外避難者数	1 未満	1 未満	1,772	0	1,772
		避難者数計	1 未満	1 未満	5,062	0	5,063
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	0	78	0	78
		断水世帯数(直後)	0	0	8,964	0	8,964
		※断水人口(直後)	0	0	21,042	0	21,042
		断水世帯数(1 日後)	0	0	5,663	0	5,663
		※断水人口(1 日後)	0	0	13,300	0	13,300
		断水世帯数(2 日後)	0	0	5,330	0	5,330
		※断水人口(2 日後)	0	0	12,517	0	12,517
		復旧日数(人員 1/2)	0	0	1	0	―
		復旧日数(人員 1/4)	0	0	1	0	―
	下水道の被害	被害延長(km)	0.3	1.5	68.0	0.0	69.8
		機能支障世帯数	13	84	7,779	0	7,876
		※機能支障人口	30	182	17,313	0	17,525
		復旧日数(人員 1/2)	1	1	1	0	―
		復旧日数(人員 1/4)	1	1	1	0	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 未満	2	71	0	74
	その他の道路の被害	被害箇所数	6	17	621	1 未満	644
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	1 未満	0	1 未満
		通行支障箇所数	0	0	1 未満	0	1 未満
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	1 未満	0	1 未満
		通行支障箇所数	0	0	1	0	1

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 87　石狩低地東縁断層帯南部･深さ 3km30_2(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.7	4.8	6.1	4.5	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	0	7	0	7
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	2	3	31	0	36
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	344	772	588	262	1,966
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	0	5	0	5
		揺れによる半壊棟数	0	0	97	0	97
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	0	1	0	1
		液状化による半壊棟数	0	0	2	0	2
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	1 未満	2	0	3
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	1 未満	6	0	6
	計	全壊棟数	1 未満	1 未満	9	0	9
		半壊棟数	1 未満	1 未満	105	0	105
(5)火災被害		全出火件数	0	0	1 未満	0	1 未満
		炎上出火件数	0	0	1 未満	0	1 未満
		焼失棟数	0	0	2	0	2
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	0	1 未満	0	1 未満
		揺れによる重傷者数	0	0	3	0	3
		揺れによる軽傷者数	0	0	25	0	25
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	1 未満	2	0	2
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	0	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	0	0	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	0	0	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		重傷者数	1 未満	1 未満	3	0	3
		軽傷者数	1 未満	1 未満	27	0	27
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	1 未満	3,306	0	3,306
		避難所外避難者数	1 未満	1 未満	1,780	0	1,780
		避難者数計	1 未満	1 未満	5,086	0	5,087
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	0	78	0	78
		断水世帯数(直後)	0	0	8,964	0	8,964
		※断水人口(直後)	0	0	21,042	0	21,042
		断水世帯数(1 日後)	0	0	5,663	0	5,663
		※断水人口(1 日後)	0	0	13,300	0	13,300
		断水世帯数(2 日後)	0	0	5,330	0	5,330
		※断水人口(2 日後)	0	0	12,517	0	12,517
		復旧日数(人員 1/2)	0	0	1	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	0	0	1	0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	0.3	1.5	68.0	0.0	69.8
		機能支障世帯数	13	84	7,779	0	7,876
		※機能支障人口	30	182	17,313	0	17,525
		復旧日数(人員 1/2)	1	1	1	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	1	1	2	0	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 未満	2	71	0	74
	その他の道路の被害	被害箇所数	6	17	621	1 未満	644
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	1 未満	0	1 未満
		通行支障箇所数	0	0	1 未満	0	1 未満
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	1 未満	0	1 未満
		通行支障箇所数	0	0	1	0	1

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 88　石狩低地東縁断層帯南部･深さ 3km30_3(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.8	5.4	6.4	5.0	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	11	50	0	61
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	5	180	142	5	332
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	341	584	434	257	1,616
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	231	0	232
		揺れによる半壊棟数	0	10	2,805	0	2,815
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1 未満	10	1 未満	11
		液状化による半壊棟数	1 未満	1 未満	18	1 未満	19
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	5	14	1 未満	19
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	11	32	1 未満	44
	計	全壊棟数	1 未満	5	256	1 未満	261
		半壊棟数	1 未満	22	2,856	1 未満	2,878
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	3	0	3
		炎上出火件数	0	1 未満	2	0	2
		焼失棟数	0	1 未満	7	0	7
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	3	0	3
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	81	0	81
		揺れによる軽傷者数	0	1	726	0	727
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	3	1 未満	4
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	2	5	1 未満	6
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	5	15	1 未満	20
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	6	1 未満	7
		重傷者数	1 未満	2	85	1 未満	87
		軽傷者数	1 未満	6	741	1 未満	748
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	158	43,130	1 未満	43,288
		避難所外避難者数	1 未満	85	23,224	1 未満	23,309
		避難者数計	1 未満	242	66,354	1 未満	66,596
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	6	694	0	699
		断水世帯数(直後)	0	638	165,028	0	165,665
		※断水人口(直後)	0	1,385	369,683	0	371,067
		断水世帯数(1 日後)	0	483	96,348	0	96,831
		※断水人口(1 日後)	0	1,053	215,360	0	216,413
		断水世帯数(2 日後)	0	450	91,507	0	91,957
		※断水人口(2 日後)	0	980	204,668	0	205,649
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	3	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	5	0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	0.8	11.3	184.7	0.9	197.6
		機能支障世帯数	42	722	22,909	66	23,738
		※機能支障人口	97	1,592	50,183	143	52,016
		復旧日数(人員 1/2)	1	2	2	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	1	3	4	2	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	2	20	120	3	145
	その他の道路の被害	被害箇所数	20	147	1,073	11	1,251
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	5	0	5
		通行支障箇所数	0	0	6	0	6
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	13	0	13
		通行支障箇所数	0	0	14	0	14

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 89　石狩低地東縁断層帯南部･深さ 3km30_3(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.8	5.4	6.4	5.0	−
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	11	50	0	61
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	5	180	142	5	332
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	341	584	434	257	1,616
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	141	0	141
		揺れによる半壊棟数	0	7	1,306	0	1,312
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1 未満	10	1 未満	11
		液状化による半壊棟数	1 未満	1 未満	18	1 未満	19
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	5	14	1 未満	19
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	11	32	1 未満	44
	計	全壊棟数	1 未満	5	165	1 未満	170
		半壊棟数	1 未満	19	1,356	1 未満	1,375
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		炎上出火件数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		焼失棟数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	35	0	35
		揺れによる軽傷者数	0	1 未満	311	0	312
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1	1 未満	1
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	2	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	2	6	1 未満	8
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	2	1 未満	2
		重傷者数	1 未満	1 未満	36	1 未満	37
		軽傷者数	1 未満	3	317	1 未満	320
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	155	40,597	1 未満	40,752
		避難所外避難者数	1 未満	83	21,860	1 未満	21,943
		避難者数計	1 未満	238	62,457	1 未満	62,696
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	6	694	0	699
		断水世帯数(直後)	0	638	165,028	0	165,665
		※断水人口(直後)	0	1,385	369,683	0	371,067
		断水世帯数(1 日後)	0	483	96,348	0	96,831
		※断水人口(1 日後)	0	1,053	215,360	0	216,413
		断水世帯数(2 日後)	0	450	91,507	0	91,957
		※断水人口(2 日後)	0	980	204,668	0	205,649
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	2	0	−
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	3	0	−
	下水道の被害	被害延長(km)	0.8	11.3	184.7	0.9	197.6
		機能支障世帯数	42	722	22,909	66	23,738
		※機能支障人口	97	1,592	50,183	143	52,016
		復旧日数(人員 1/2)	1	1	2	1	−
		復旧日数(人員 1/4)	1	2	3	1	−
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	2	20	120	3	145
	その他の道路の被害	被害箇所数	20	147	1,073	11	1,251
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	5	0	5
		通行支障箇所数	0	0	6	0	6
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	13	0	13
		通行支障箇所数	0	0	14	0	14

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 90　石狩低地東縁断層帯南部・深さ 3km30_3(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.8	5.4	6.4	5.0	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	11	50	0	61
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	5	180	142	5	332
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	341	584	434	257	1,616
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	231	0	232
		揺れによる半壊棟数	0	10	2,805	0	2,815
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1 未満	10	1 未満	11
		液状化による半壊棟数	1 未満	1 未満	18	1 未満	19
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	5	14	1 未満	19
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	11	32	1 未満	44
	計	全壊棟数	1 未満	5	256	1 未満	261
		半壊棟数	1 未満	22	2,856	1 未満	2,878
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	30	0	30
		炎上出火件数	0	1 未満	14	0	14
		焼失棟数	0	1 未満	124	0	124
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	2	0	2
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	64	0	64
		揺れによる軽傷者数	0	1	572	0	573
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	2	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	3	1 未満	4
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	3	8	1 未満	11
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	3	0	3
		火災による重傷者数	0	1 未満	2	0	2
		火災による軽傷者数	0	1 未満	4	0	4
	計	死者数	1 未満	1 未満	7	1 未満	7
		重傷者数	1 未満	1 未満	68	1 未満	69
		軽傷者数	1 未満	4	585	1 未満	589
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	158	43,452	1 未満	43,610
		避難所外避難者数	1 未満	85	23,397	1 未満	23,482
		避難者数計	1 未満	242	66,850	1 未満	67,093
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	6	694	0	699
		断水世帯数(直後)	0	638	165,028	0	165,665
		※断水人口(直後)	0	1,385	369,683	0	371,067
		断水世帯数(1 日後)	0	483	96,348	0	96,831
		※断水人口(1 日後)	0	1,053	215,360	0	216,413
		断水世帯数(2 日後)	0	450	91,507	0	91,957
		※断水人口(2 日後)	0	980	204,668	0	205,649
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	3	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	5	0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	0.8	11.3	184.7	0.9	197.6
		機能支障世帯数	42	722	22,909	66	23,738
		※機能支障人口	97	1,592	50,183	143	52,016
		復旧日数(人員 1/2)	1	2	2	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	1	3	4	2	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	2	20	120	3	145
	その他の道路の被害	被害箇所数	20	147	1,073	11	1,251
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	5	0	5
		通行支障箇所数	0	0	6	0	6
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	13	0	13
		通行支障箇所数	0	0	14	0	14

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 91　石狩低地東縁断層帯南部･深さ 3km30_5(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.7	5.5	6.5	5.1	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	17	64	0	81
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	3	188	171	13	375
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	343	570	391	249	1,553
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	487	0	487
		揺れによる半壊棟数	0	18	4,665	0	4,682
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	14	1 未満	14
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	24	1 未満	25
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	6	26	1 未満	32
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	14	62	1 未満	76
	計	全壊棟数	1 未満	7	527	1 未満	534
		半壊棟数	1 未満	33	4,751	1 未満	4,784
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	6	0	6
		炎上出火件数	0	1 未満	3	0	3
		焼失棟数	0	1 未満	18	0	18
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	7	0	7
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	134	0	134
		揺れによる軽傷者数	0	2	1,206	0	1,208
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1	5	1 未満	6
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	2	9	1 未満	11
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	6	28	1 未満	34
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	0	1 未満	1	0	1
	計	死者数	1 未満	1	13	1 未満	15
		重傷者数	1 未満	2	143	1 未満	145
		軽傷者数	1 未満	8	1,235	1 未満	1,244
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	262	61,559	1 未満	61,822
		避難所外避難者数	1 未満	141	33,147	1 未満	33,289
		避難者数計	1 未満	403	94,706	1 未満	95,110
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	9	1,001	1 未満	1,010
		断水世帯数(直後)	0	1,105	233,256	1 未満	234,361
		※断水人口(直後)	0	2,413	520,385	1 未満	522,798
		断水世帯数(1 日後)	0	768	134,322	1 未満	135,090
		※断水人口(1 日後)	0	1,682	299,734	1 未満	301,416
		断水世帯数(2 日後)	0	718	128,194	1 未満	128,912
		※断水人口(2 日後)	0	1,572	286,252	1 未満	287,824
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	4	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	7	1	－
	下水道の被害	被害延長(km)	0.5	11.8	218.6	1.4	232.3
		機能支障世帯数	26	751	26,289	101	27,167
		※機能支障人口	61	1,659	57,954	221	59,895
		復旧日数(人員 1/2)	1	2	2	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	1	3	4	2	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1	21	126	6	155
	その他の道路の被害	被害箇所数	13	152	1,117	26	1,307
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	7	0	7
		通行支障箇所数	0	0	9	0	9
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	16	0	16
		通行支障箇所数	0	0	18	0	18

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 92　石狩低地東縁断層帯南部･深さ 3km30_5(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.7	5.5	6.5	5.1	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	17	64	0	81
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	3	188	171	13	375
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	343	570	391	249	1,553
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	283	0	283
		揺れによる半壊棟数	0	11	2,148	0	2,159
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	14	1 未満	14
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	24	1 未満	25
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	6	26	1 未満	32
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	14	62	1 未満	76
	計	全壊棟数	1 未満	6	323	1 未満	330
		半壊棟数	1 未満	26	2,234	1 未満	2,260
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	1	0	1
		炎上出火件数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		焼失棟数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	2	0	2
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	55	0	55
		揺れによる軽傷者数	0	1	499	0	500
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	2	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	3	1 未満	4
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	2	11	1 未満	13
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	4	1 未満	4
		重傷者数	1 未満	1 未満	58	1 未満	59
		軽傷者数	1 未満	4	510	1 未満	513
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	257	57,217	1 未満	57,475
		避難所外避難者数	1 未満	139	30,809	1 未満	30,948
		避難者数計	1 未満	396	88,027	1 未満	88,423
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	9	1,001	1 未満	1,010
		断水世帯数(直後)	0	1,105	233,256	1 未満	234,361
		※断水人口(直後)	0	2,413	520,385	1 未満	522,798
		断水世帯数(1 日後)	0	768	134,322	1 未満	135,090
		※断水人口(1 日後)	0	1,682	299,734	1 未満	301,416
		断水世帯数(2 日後)	0	718	128,194	1 未満	128,912
		※断水人口(2 日後)	0	1,572	286,252	1 未満	287,824
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	3	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	5	1	－
	下水道の被害	被害延長(km)	0.5	11.8	218.6	1.4	232.3
		機能支障世帯数	26	751	26,289	101	27,167
		※機能支障人口	61	1,659	57,954	221	59,895
		復旧日数(人員 1/2)	1	1	2	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	1	2	3	2	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1	21	126	6	155
	その他の道路の被害	被害箇所数	13	152	1,117	26	1,307
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	7	0	7
		通行支障箇所数	0	0	9	0	9
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	16	0	16
		通行支障箇所数	0	0	18	0	18

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 93　石狩低地東縁断層帯南部･深さ 3km30_5(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.7	5.5	6.5	5.1	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	17	64	0	81
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	3	188	171	13	375
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	343	570	391	249	1,553
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	487	0	487
		揺れによる半壊棟数	0	18	4,665	0	4,682
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	14	1 未満	14
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	24	1 未満	25
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	6	26	1 未満	32
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	14	62	1 未満	76
	計	全壊棟数	1 未満	7	527	1 未満	534
		半壊棟数	1 未満	33	4,751	1 未満	4,784
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	53	0	53
		炎上出火件数	0	1 未満	25	0	25
		焼失棟数	0	1 未満	231	0	231
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	6	0	6
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	105	0	105
		揺れによる軽傷者数	0	2	945	0	947
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	3	1 未満	4
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1	5	1 未満	6
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	3	16	1 未満	19
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	5	0	5
		火災による重傷者数	0	1 未満	3	0	3
		火災による軽傷者数	0	1 未満	8	0	8
	計	死者数	1 未満	1 未満	14	1 未満	15
		重傷者数	1 未満	1	113	1 未満	114
		軽傷者数	1 未満	5	968	1 未満	974
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	262	62,133	1 未満	62,396
		避難所外避難者数	1 未満	141	33,456	1 未満	33,598
		避難者数計	1 未満	403	95,589	1 未満	95,993
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	9	1,001	1 未満	1,010
		断水世帯数(直後)	0	1,105	233,256	1 未満	234,361
		※断水人口(直後)	0	2,413	520,385	1 未満	522,798
		断水世帯数(1 日後)	0	768	134,322	1 未満	135,090
		※断水人口(1 日後)	0	1,682	299,734	1 未満	301,416
		断水世帯数(2 日後)	0	718	128,194	1 未満	128,912
		※断水人口(2 日後)	0	1,572	286,252	1 未満	287,824
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	4	1	―
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	7	1	―
	下水道の被害	被害延長(km)	0.5	11.8	218.6	1.4	232.3
		機能支障世帯数	26	751	26,289	101	27,167
		※機能支障人口	61	1,659	57,954	221	59,895
		復旧日数(人員 1/2)	1	2	2	1	―
		復旧日数(人員 1/4)	1	3	4	2	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1	21	126	6	155
	その他の道路の被害	被害箇所数	13	152	1,117	26	1,307
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	7	0	7
		通行支障箇所数	0	0	9	0	9
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	16	0	16
		通行支障箇所数	0	0	18	0	18

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 94　黒松内低地断層帯 30_5(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	6.6	6.2	5.0	―	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	25	52	0	―	77
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	45	86	2	―	133
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	276	637	624	―	1,537
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	56	7	1 未満	―	63
		揺れによる半壊棟数	409	77	1 未満	―	486
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1	1 未満	1 未満	―	2
		液状化による半壊棟数	2	1 未満	1 未満	―	4
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	6	10	1 未満	―	15
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	13	23	1 未満	―	36
	計	全壊棟数	62	17	1 未満	―	80
		半壊棟数	424	101	1 未満	―	526
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		揺れによる重傷者数	3	1	1 未満	―	4
		揺れによる軽傷者数	31	9	1 未満	―	40
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1	2	1 未満	―	3
		急傾斜地崩壊による重傷者数	2	3	1 未満	―	5
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	6	10	1 未満	―	15
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
	計	死者数	2	2	1 未満	―	3
		重傷者数	5	4	1 未満	―	9
		軽傷者数	37	19	1 未満	―	55
	避難者数	避難所避難者数	1,393	860	3	―	2,255
		避難所外避難者数	750	463	1	―	1,214
		避難者数計	2,143	1,322	4	―	3,469
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	205	48	1 未満	―	253
		断水世帯数(直後)	4,587	3,157	1 未満	―	7,745
		※断水人口(直後)	10,707	6,734	1 未満	―	17,441
		断水世帯数(1 日後)	3,290	1,929	1 未満	―	5,219
		※断水人口(1 日後)	7,692	4,120	1 未満	―	11,812
		断水世帯数(2 日後)	3,236	1,842	1 未満	―	5,078
		※断水人口(2 日後)	7,567	3,932	1 未満	―	11,499
		復旧日数(人員 1/2)	94	2	1	―	―
		復旧日数(人員 1/4)	188	3	1	―	―
	下水道の被害	被害延長(km)	7.1	10.6	19.6	―	37.2
		機能支障世帯数	393	584	2,347	―	3,325
		※機能支障人口	919	1,275	5,114	―	7,308
		復旧日数(人員 1/2)	5	2	1	―	―
		復旧日数(人員 1/4)	10	3	1	―	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	18	30	28	―	76
	その他の道路の被害	被害箇所数	122	181	276	―	578
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	3	1 未満	0	―	4
		通行支障箇所数	4	1	0	―	5
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	3	1	0	―	5
		通行支障箇所数	4	1	0	―	5

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 95　黒松内低地断層帯 30_5(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	6.6	6.2	5.0	－	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	25	52	0	－	77
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	45	86	2	－	133
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	276	637	624	－	1,537
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	18	3	1 未満	－	21
		揺れによる半壊棟数	138	32	1 未満	－	170
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1	1 未満	1 未満	－	2
		液状化による半壊棟数	2	1 未満	1 未満	－	4
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	6	10	1 未満	－	15
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	13	23	1 未満	－	36
	計	全壊棟数	25	13	1 未満	－	39
		半壊棟数	153	56	1 未満	－	210
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		揺れによる軽傷者数	6	3	1 未満	－	8
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1	1 未満	－	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	2	4	1 未満	－	6
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1
		重傷者数	1	1	1 未満	－	3
		軽傷者数	8	6	1 未満	－	14
	避難者数	避難所避難者数	1,285	830	3	－	2,117
		避難所外避難者数	692	447	1	－	1,140
		避難者数計	1,976	1,276	4	－	3,257
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	205	48	1 未満	－	253
		断水世帯数(直後)	4,587	3,157	1 未満	－	7,745
		※断水人口(直後)	10,707	6,734	1 未満	－	17,441
		断水世帯数(1 日後)	3,290	1,929	1 未満	－	5,219
		※断水人口(1 日後)	7,692	4,120	1 未満	－	11,812
		断水世帯数(2 日後)	3,236	1,842	1 未満	－	5,078
		※断水人口(2 日後)	7,567	3,932	1 未満	－	11,499
		復旧日数(人員 1/2)	66	1	1	－	－
		復旧日数(人員 1/4)	132	2	1	－	－
	下水道の被害	被害延長(km)	7.1	10.6	19.6	－	37.2
		機能支障世帯数	393	584	2,347	－	3,325
		※機能支障人口	919	1,275	5,114	－	7,308
		復旧日数(人員 1/2)	4	1	1	－	－
		復旧日数(人員 1/4)	7	2	1	－	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	18	30	28	－	76
	その他の道路の被害	被害箇所数	122	181	276	－	578
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	3	1 未満	0	－	4
		通行支障箇所数	4	1	0	－	5
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	3	1	0	－	5
		通行支障箇所数	4	1	0	－	5

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 96　黒松内低地断層帯 30_5(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	6.6	6.2	5.0	－	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	25	52	0	－	77
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	45	86	2	－	133
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	276	637	624	－	1,537
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	56	7	1 未満	－	63
		揺れによる半壊棟数	409	77	1 未満	－	486
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1	1 未満	1 未満	－	2
		液状化による半壊棟数	2	1 未満	1 未満	－	4
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	6	10	1 未満	－	15
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	13	23	1 未満	－	36
	計	全壊棟数	62	17	1 未満	－	80
		半壊棟数	424	101	1 未満	－	526
(5)火災被害		全出火件数	4	1 未満	1 未満	－	5
		炎上出火件数	2	1 未満	1 未満	－	2
		焼失棟数	2	1 未満	1 未満	－	2
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		揺れによる重傷者数	2	1 未満	1 未満	－	3
		揺れによる軽傷者数	22	7	1 未満	－	29
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	2	1 未満	－	3
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	3	5	1 未満	－	8
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
	計	死者数	1	1	1 未満	－	2
		重傷者数	4	2	1 未満	－	6
		軽傷者数	26	12	1 未満	－	38
	避難者数	避難所避難者数	1,394	860	3	－	2,256
		避難所外避難者数	751	463	1	－	1,215
		避難者数計	2,145	1,323	4	－	3,472
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	205	48	1 未満	－	253
		断水世帯数(直後)	4,587	3,157	1 未満	－	7,745
		※断水人口(直後)	10,707	6,734	1 未満	－	17,441
		断水世帯数(1 日後)	3,290	1,929	1 未満	－	5,219
		※断水人口(1 日後)	7,692	4,120	1 未満	－	11,812
		断水世帯数(2 日後)	3,236	1,842	1 未満	－	5,078
		※断水人口(2 日後)	7,567	3,932	1 未満	－	11,499
		復旧日数(人員 1/2)	94	2	1	－	－
		復旧日数(人員 1/4)	188	3	1	－	－
	下水道の被害	被害延長(km)	7.1	10.6	19.6	－	37.2
		機能支障世帯数	393	584	2,347	－	3,325
		※機能支障人口	919	1,275	5,114	－	7,308
		復旧日数(人員 1/2)	5	2	1	－	－
		復旧日数(人員 1/4)	10	3	1	－	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	18	30	28	－	76
	その他の道路の被害	被害箇所数	122	181	276	－	578
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	3	1 未満	0	－	4
		通行支障箇所数	4	1	0	－	5
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	3	1	0	－	5
		通行支障箇所数	4	1	0	－	5

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 97　黒松内低地断層帯 45_3(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	6.0	6.7	5.0	－	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	22	50	0	－	72
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	36	85	2	－	123
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	288	640	624	－	1,552
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	24	90	1 未満	－	114
		揺れによる半壊棟数	214	222	1 未満	－	436
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1 未満	1 未満	－	2
		液状化による半壊棟数	2	1	1 未満	－	4
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	4	10	1 未満	－	14
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	10	23	1 未満	－	33
	計	全壊棟数	29	100	1 未満	－	130
		半壊棟数	225	247	1 未満	－	472
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	2	1 未満	－	2
		揺れによる重傷者数	2	4	1 未満	－	6
		揺れによる軽傷者数	16	43	1 未満	－	58
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	2	1 未満	－	3
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1	3	1 未満	－	4
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	4	9	1 未満	－	14
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
	計	死者数	1	4	1 未満	－	5
		重傷者数	3	7	1 未満	－	10
		軽傷者数	20	52	1 未満	－	72
	避難者数	避難所避難者数	1,050	1,285	2	－	2,337
		避難所外避難者数	565	692	1	－	1,258
		避難者数計	1,615	1,977	4	－	3,596
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	135	104	1 未満	－	239
		断水世帯数(直後)	4,134	3,382	1 未満	－	7,515
		※断水人口(直後)	9,664	7,109	1 未満	－	16,773
		断水世帯数(1 日後)	2,733	2,428	1 未満	－	5,160
		※断水人口(1 日後)	6,401	5,091	1 未満	－	11,493
		断水世帯数(2 日後)	2,674	2,361	1 未満	－	5,034
		※断水人口(2 日後)	6,264	4,947	1 未満	－	11,212
		復旧日数(人員 1/2)	59	3	1	－	－
		復旧日数(人員 1/4)	118	6	1	－	－
	下水道の被害	被害延長(km)	4.5	11.7	18.9	－	35.0
		機能支障世帯数	251	660	2,261	－	3,172
		※機能支障人口	582	1,427	4,911	－	6,919
		復旧日数(人員 1/2)	3	2	1	－	－
		復旧日数(人員 1/4)	6	3	1	－	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	16	30	28	－	74
	その他の道路の被害	被害箇所数	108	181	270	－	560
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1	2	0	－	4
		通行支障箇所数	1	3	0	－	4
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	4	0	－	4
		通行支障箇所数	1 未満	4	0	－	5

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 98　黒松内低地断層帯 45_3(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	6.0	6.7	5.0	―	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	22	50	0	―	72
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	36	85	2	―	123
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	288	640	624	―	1,552
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	8	33	1 未満	―	42
		揺れによる半壊棟数	70	109	1 未満	―	179
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1 未満	1 未満	―	2
		液状化による半壊棟数	2	1	1 未満	―	4
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	4	10	1 未満	―	14
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	10	23	1 未満	―	33
	計	全壊棟数	13	44	1 未満	―	58
		半壊棟数	82	133	1 未満	―	216
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	1	1 未満	―	2
		揺れによる軽傷者数	3	12	1 未満	―	15
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1	1 未満	―	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	2	4	1 未満	―	5
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1
		重傷者数	1 未満	2	1 未満	―	3
		軽傷者数	5	16	1 未満	―	20
	避難者数	避難所避難者数	991	1,163	2	―	2,156
		避難所外避難者数	534	626	1	―	1,161
		避難者数計	1,525	1,789	4	―	3,317
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	135	104	1 未満	―	239
		断水世帯数(直後)	4,134	3,382	1 未満	―	7,515
		※断水人口(直後)	9,664	7,109	1 未満	―	16,773
		断水世帯数(1 日後)	2,733	2,428	1 未満	―	5,160
		※断水人口(1 日後)	6,401	5,091	1 未満	―	11,493
		断水世帯数(2 日後)	2,674	2,361	1 未満	―	5,034
		※断水人口(2 日後)	6,264	4,947	1 未満	―	11,212
		復旧日数(人員 1/2)	42	2	1	―	―
		復旧日数(人員 1/4)	83	4	1	―	―
	下水道の被害	被害延長(km)	4.5	11.7	18.9	―	35.0
		機能支障世帯数	251	660	2,261	―	3,172
		※機能支障人口	582	1,427	4,911	―	6,919
		復旧日数(人員 1/2)	3	1	1	―	―
		復旧日数(人員 1/4)	5	2	1	―	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	16	30	28	―	74
	その他の道路の被害	被害箇所数	108	181	270	―	560
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1	2	0	―	4
		通行支障箇所数	1	3	0	―	4
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	4	0	―	4
		通行支障箇所数	1 未満	4	0	―	5

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 99　黒松内低地断層帯 45_3(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	6.0	6.7	5.0	―	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	22	50	0	―	72
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	36	85	2	―	123
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	288	640	624	―	1,552
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	24	90	1 未満	―	114
		揺れによる半壊棟数	214	222	1 未満	―	436
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1 未満	1 未満	―	2
		液状化による半壊棟数	2	1	1 未満	―	4
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	4	10	1 未満	―	14
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	10	23	1 未満	―	33
	計	全壊棟数	29	100	1 未満	―	130
		半壊棟数	225	247	1 未満	―	472
(5)火災被害		全出火件数	2	4	1 未満	―	6
		炎上出火件数	1	2	1 未満	―	3
		焼失棟数	1	2	1 未満	―	3
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1	1 未満	―	1
		揺れによる重傷者数	1	3	1 未満	―	4
		揺れによる軽傷者数	11	30	1 未満	―	41
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	2	1 未満	―	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	2	5	1 未満	―	8
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
	計	死者数	1 未満	2	1 未満	―	3
		重傷者数	2	5	1 未満	―	7
		軽傷者数	14	36	1 未満	―	50
	避難者数	避難所避難者数	1,050	1,287	2	―	2,339
		避難所外避難者数	565	693	1	―	1,260
		避難者数計	1,616	1,979	4	―	3,599
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	135	104	1 未満	―	239
		断水世帯数(直後)	4,134	3,382	1 未満	―	7,515
		※断水人口(直後)	9,664	7,109	1 未満	―	16,773
		断水世帯数(1 日後)	2,733	2,428	1 未満	―	5,160
		※断水人口(1 日後)	6,401	5,091	1 未満	―	11,493
		断水世帯数(2 日後)	2,674	2,361	1 未満	―	5,034
		※断水人口(2 日後)	6,264	4,947	1 未満	―	11,212
		復旧日数(人員 1/2)	59	3	1	―	―
		復旧日数(人員 1/4)	118	6	1	―	―
	下水道の被害	被害延長(km)	4.5	11.7	18.9	―	35.0
		機能支障世帯数	251	660	2,261	―	3,172
		※機能支障人口	582	1,427	4,911	―	6,919
		復旧日数(人員 1/2)	3	2	1	―	―
		復旧日数(人員 1/4)	6	3	1	―	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	16	30	28	―	74
	その他の道路の被害	被害箇所数	108	181	270	―	560
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1	2	0	―	4
		通行支障箇所数	1	3	0	―	4
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	4	0	―	4
		通行支障箇所数	1 未満	4	0	―	5

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 100　黒松内低地断層帯 45_4(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	6.3	6.3	5.1	―	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	18	51	0	―	69
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	33	99	3	―	135
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	295	625	623	―	1,543
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	18	19	1 未満	―	36
		揺れによる半壊棟数	191	126	1 未満	―	317
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1 未満	1 未満	―	2
		液状化による半壊棟数	1	1	1 未満	―	3
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	4	11	1 未満	―	15
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	9	26	1 未満	―	35
	計	全壊棟数	22	30	1 未満	―	53
		半壊棟数	201	153	1 未満	―	355
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		揺れによる重傷者数	2	2	1 未満	―	3
		揺れによる軽傷者数	14	17	1 未満	―	31
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	2	1 未満	―	3
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1	3	1 未満	―	5
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	4	11	1 未満	―	15
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	―	1 未満
	計	死者数	1 未満	2	1 未満	―	3
		重傷者数	3	5	1 未満	―	8
		軽傷者数	17	28	1 未満	―	46
	避難者数	避難所避難者数	960	1,020	3	―	1,983
		避難所外避難者数	517	549	2	―	1,068
		避難者数計	1,477	1,569	5	―	3,051
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	122	65	1 未満	―	187
		断水世帯数(直後)	3,944	3,210	1 未満	―	7,154
		※断水人口(直後)	9,232	6,768	1 未満	―	16,000
		断水世帯数(1 日後)	2,541	2,150	1 未満	―	4,691
		※断水人口(1 日後)	5,964	4,531	1 未満	―	10,495
		断水世帯数(2 日後)	2,483	2,078	1 未満	―	4,561
		※断水人口(2 日後)	5,829	4,377	1 未満	―	10,206
		復旧日数(人員 1/2)	52	2	1	―	―
		復旧日数(人員 1/4)	103	4	1	―	―
	下水道の被害	被害延長(km)	4.2	11.2	22.6	―	38.0
		機能支障世帯数	234	642	2,696	―	3,572
		※機能支障人口	542	1,392	5,923	―	7,857
		復旧日数(人員 1/2)	3	2	1	―	―
		復旧日数(人員 1/4)	6	3	1	―	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	14	30	30	―	74
	その他の道路の被害	被害箇所数	99	181	297	―	577
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	2	0	―	2
		通行支障箇所数	1	2	0	―	3
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	2	0	―	3
		通行支障箇所数	1 未満	2	0	―	3

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 101　黒松内低地断層帯 45_4(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	6.3	6.3	5.1	—	—
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	18	51	0	—	69
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	33	99	3	—	135
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	295	625	623	—	1,543
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	7	7	1 未満	—	13
		揺れによる半壊棟数	62	50	1 未満	—	112
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1 未満	1 未満	—	2
		液状化による半壊棟数	1	1	1 未満	—	3
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	4	11	1 未満	—	15
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	9	26	1 未満	—	35
	計	全壊棟数	11	18	1 未満	—	30
		半壊棟数	72	77	1 未満	—	150
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	—	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	—	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	—	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	1 未満	—	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	—	1 未満
		揺れによる軽傷者数	3	5	1 未満	—	7
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	—	1
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1	1 未満	—	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1	4	1 未満	—	6
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	—	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	—	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	—	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	1 未満	—	1
		重傷者数	1 未満	2	1 未満	—	3
		軽傷者数	4	9	1 未満	—	13
	避難者数	避難所避難者数	909	967	3	—	1,879
		避難所外避難者数	489	520	2	—	1,012
		避難者数計	1,399	1,487	5	—	2,890
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	122	65	1 未満	—	187
		断水世帯数(直後)	3,944	3,210	1 未満	—	7,154
		※断水人口(直後)	9,232	6,768	1 未満	—	16,000
		断水世帯数(1 日後)	2,541	2,150	1 未満	—	4,691
		※断水人口(1 日後)	5,964	4,531	1 未満	—	10,495
		断水世帯数(2 日後)	2,483	2,078	1 未満	—	4,561
		※断水人口(2 日後)	5,829	4,377	1 未満	—	10,206
		復旧日数(人員 1/2)	37	2	1	—	—
		復旧日数(人員 1/4)	73	3	1	—	—
	下水道の被害	被害延長(km)	4.2	11.2	22.6	—	38.0
		機能支障世帯数	234	642	2,696	—	3,572
		※機能支障人口	542	1,392	5,923	—	7,857
		復旧日数(人員 1/2)	2	1	1	—	—
		復旧日数(人員 1/4)	4	2	1	—	—
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	14	30	30	—	74
	その他の道路の被害	被害箇所数	99	181	297	—	577
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	2	0	—	2
		通行支障箇所数	1	2	0	—	3
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	2	0	—	3
		通行支障箇所数	1 未満	2	0	—	3

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 102　黒松内低地断層帯 45_4(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	6.3	6.3	5.1	－	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	18	51	0	－	69
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	33	99	3	－	135
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	295	625	623	－	1,543
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	18	19	1 未満	－	36
		揺れによる半壊棟数	191	126	1 未満	－	317
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1 未満	1 未満	－	2
		液状化による半壊棟数	1	1	1 未満	－	3
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	4	11	1 未満	－	15
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	9	26	1 未満	－	35
	計	全壊棟数	22	30	1 未満	－	53
		半壊棟数	201	153	1 未満	－	355
(5)火災被害		全出火件数	2	1	1 未満	－	3
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		揺れによる重傷者数	1	1	1 未満	－	2
		揺れによる軽傷者数	10	12	1 未満	－	22
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1	1 未満	－	1
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	2	1 未満	－	3
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	2	6	1 未満	－	8
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	－	1 未満
	計	死者数	1 未満	1	1 未満	－	2
		重傷者数	2	3	1 未満	－	5
		軽傷者数	12	18	1 未満	－	31
	避難者数	避難所避難者数	961	1,020	3	－	1,984
		避難所外避難者数	517	549	2	－	1,068
		避難者数計	1,478	1,570	5	－	3,052
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	122	65	1 未満	－	187
		断水世帯数(直後)	3,944	3,210	1 未満	－	7,154
		※断水人口(直後)	9,232	6,768	1 未満	－	16,000
		断水世帯数(1 日後)	2,541	2,150	1 未満	－	4,691
		※断水人口(1 日後)	5,964	4,531	1 未満	－	10,495
		断水世帯数(2 日後)	2,483	2,078	1 未満	－	4,561
		※断水人口(2 日後)	5,829	4,377	1 未満	－	10,206
		復旧日数(人員 1/2)	52	2	1	－	－
		復旧日数(人員 1/4)	103	4	1	－	－
	下水道の被害	被害延長(km)	4.2	11.2	22.6	－	38.0
		機能支障世帯数	234	642	2,696	－	3,572
		※機能支障人口	542	1,392	5,923	－	7,857
		復旧日数(人員 1/2)	3	2	1	－	－
		復旧日数(人員 1/4)	6	3	1	－	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	14	30	30	－	74
	その他の道路の被害	被害箇所数	99	181	297	－	577
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	2	0	－	2
		通行支障箇所数	1	2	0	－	3
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	2	0	－	3
		通行支障箇所数	1 未満	2	0	－	3

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 103　函館平野西縁断層帯 45_2(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	5.8	4.7	－	－	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	19	0	－	－	19
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	48	3	－	－	51
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	279	772	－	－	1,051
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1	0	－	－	1
		揺れによる半壊棟数	16	0	－	－	16
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	0	－	－	1 未満
		液状化による半壊棟数	1 未満	0	－	－	1 未満
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	6	1 未満	－	－	6
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	14	1 未満	－	－	14
	計	全壊棟数	8	1 未満	－	－	8
		半壊棟数	31	1 未満	－	－	31
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	0	－	－	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	0	－	－	1 未満
		焼失棟数	1 未満	0	－	－	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	0	－	－	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	0	－	－	1 未満
		揺れによる軽傷者数	3	0	－	－	3
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1	1 未満	－	－	1
		急傾斜地崩壊による重傷者数	2	1 未満	－	－	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	6	1 未満	－	－	6
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	0	－	－	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	0	－	－	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	0	－	－	1 未満
	計	死者数	1	1 未満	－	－	1
		重傷者数	2	1 未満	－	－	2
		軽傷者数	8	1 未満	－	－	8
	避難者数	避難所避難者数	698	1 未満	－	－	698
		避難所外避難者数	376	1 未満	－	－	376
		避難者数計	1,073	1 未満	－	－	1,073
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	42	0	－	－	42
		断水世帯数(直後)	2,787	0	－	－	2,787
		※断水人口(直後)	6,380	0	－	－	6,380
		断水世帯数(1 日後)	1,647	0	－	－	1,647
		※断水人口(1 日後)	3,770	0	－	－	3,770
		断水世帯数(2 日後)	1,590	0	－	－	1,590
		※断水人口(2 日後)	3,639	0	－	－	3,639
		復旧日数(人員 1/2)	8	0	－	－	－
		復旧日数(人員 1/4)	16	0	－	－	－
	下水道の被害	被害延長(km)	4.0	0.4	－	－	4.4
		機能支障世帯数	224	23	－	－	247
		※機能支障人口	509	49	－	－	559
		復旧日数(人員 1/2)	3	1	－	－	－
		復旧日数(人員 1/4)	6	1	－	－	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	15	1 未満	－	－	15
	その他の道路の被害	被害箇所数	79	7	－	－	86
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	0	－	－	1 未満
		通行支障箇所数	1 未満	0	－	－	1 未満
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	0	－	－	1 未満
		通行支障箇所数	1 未満	0	－	－	1 未満

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 104　函館平野西縁断層帯 45_2(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	5.8	4.7	－	－	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	19	0	－	－	19
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	48	3	－	－	51
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	279	772	－	－	1,051
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1	0	－	－	1
		揺れによる半壊棟数	16	0	－	－	16
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	0	－	－	1 未満
		液状化による半壊棟数	1 未満	0	－	－	1 未満
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	6	1 未満	－	－	6
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	14	1 未満	－	－	14
	計	全壊棟数	8	1 未満	－	－	8
		半壊棟数	31	1 未満	－	－	31
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	0	－	－	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	0	－	－	1 未満
		焼失棟数	1 未満	0	－	－	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	0	－	－	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	0	－	－	1 未満
		揺れによる軽傷者数	1	0	－	－	1
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	－	－	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	－	－	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	2	1 未満	－	－	2
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	0	－	－	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	0	－	－	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	0	－	－	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	－	－	1 未満
		重傷者数	1 未満	1 未満	－	－	1 未満
		軽傷者数	4	1 未満	－	－	4
	避難者数	避難所避難者数	698	1 未満	－	－	698
		避難所外避難者数	376	1 未満	－	－	376
		避難者数計	1,073	1 未満	－	－	1,073
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	42	0	－	－	42
		断水世帯数(直後)	2,787	0	－	－	2,787
		※断水人口(直後)	6,380	0	－	－	6,380
		断水世帯数(1 日後)	1,647	0	－	－	1,647
		※断水人口(1 日後)	3,770	0	－	－	3,770
		断水世帯数(2 日後)	1,590	0	－	－	1,590
		※断水人口(2 日後)	3,639	0	－	－	3,639
		復旧日数(人員 1/2)	6	0	－	－	－
		復旧日数(人員 1/4)	11	0	－	－	－
	下水道の被害	被害延長(km)	4.0	0.4	－	－	4.4
		機能支障世帯数	224	23	－	－	247
		※機能支障人口	509	49	－	－	559
		復旧日数(人員 1/2)	2	1	－	－	－
		復旧日数(人員 1/4)	4	1	－	－	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	15	1 未満	－	－	15
	その他の道路の被害	被害箇所数	79	7	－	－	86
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	0	－	－	1 未満
		通行支障箇所数	1 未満	0	－	－	1 未満
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	0	－	－	1 未満
		通行支障箇所数	1 未満	0	－	－	1 未満

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 105　函館平野西縁断層帯 45_2(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	5.8	4.7	—	—	—
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	19	0	—	—	19
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	48	3	—	—	51
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	279	772	—	—	1,051
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1	0	—	—	1
		揺れによる半壊棟数	16	0	—	—	16
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	0	—	—	1 未満
		液状化による半壊棟数	1 未満	0	—	—	1 未満
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	6	1 未満	—	—	6
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	14	1 未満	—	—	14
	計	全壊棟数	8	1 未満	—	—	8
		半壊棟数	31	1 未満	—	—	31
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	0	—	—	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	0	—	—	1 未満
		焼失棟数	1 未満	0	—	—	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	0	—	—	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	0	—	—	1 未満
		揺れによる軽傷者数	2	0	—	—	2
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	—	—	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1	1 未満	—	—	1
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	3	1 未満	—	—	3
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	0	—	—	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	0	—	—	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	0	—	—	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	—	—	1 未満
		重傷者数	1	1 未満	—	—	1
		軽傷者数	5	1 未満	—	—	5
	避難者数	避難所避難者数	698	1 未満	—	—	698
		避難所外避難者数	376	1 未満	—	—	376
		避難者数計	1,074	1 未満	—	—	1,074
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	42	0	—	—	42
		断水世帯数(直後)	2,787	0	—	—	2,787
		※断水人口(直後)	6,380	0	—	—	6,380
		断水世帯数(1 日後)	1,647	0	—	—	1,647
		※断水人口(1 日後)	3,770	0	—	—	3,770
		断水世帯数(2 日後)	1,590	0	—	—	1,590
		※断水人口(2 日後)	3,639	0	—	—	3,639
		復旧日数(人員 1/2)	8	0	—	—	—
		復旧日数(人員 1/4)	16	0	—	—	—
	下水道の被害	被害延長(km)	4.0	0.4	—	—	4.4
		機能支障世帯数	224	23	—	—	247
		※機能支障人口	509	49	—	—	559
		復旧日数(人員 1/2)	3	1	—	—	—
		復旧日数(人員 1/4)	6	1	—	—	—
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	15	1 未満	—	—	15
	その他の道路の被害	被害箇所数	79	7	—	—	86
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	0	—	—	1 未満
		通行支障箇所数	1 未満	0	—	—	1 未満
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	0	—	—	1 未満
		通行支障箇所数	1 未満	0	—	—	1 未満

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 106　函館平野西縁断層帯 45_3(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	5.9	4.6	－	－	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	17	0	－	－	17
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	48	1	－	－	49
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	281	774	－	－	1,055
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1	0	－	－	1
		揺れによる半壊棟数	15	0	－	－	15
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	0	－	－	1 未満
		液状化による半壊棟数	1 未満	0	－	－	1 未満
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	6	1 未満	－	－	6
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	14	1 未満	－	－	14
	計	全壊棟数	8	1 未満	－	－	8
		半壊棟数	29	1 未満	－	－	29
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	0	－	－	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	0	－	－	1 未満
		焼失棟数	1 未満	0	－	－	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	0	－	－	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	0	－	－	1 未満
		揺れによる軽傷者数	2	0	－	－	2
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1	1 未満	－	－	1
		急傾斜地崩壊による重傷者数	2	1 未満	－	－	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	6	1 未満	－	－	6
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	0	－	－	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	0	－	－	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	0	－	－	1 未満
	計	死者数	1	1 未満	－	－	1
		重傷者数	2	1 未満	－	－	2
		軽傷者数	8	1 未満	－	－	8
	避難者数	避難所避難者数	663	1 未満	－	－	663
		避難所外避難者数	357	1 未満	－	－	357
		避難者数計	1,020	1 未満	－	－	1,021
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	41	0	－	－	41
		断水世帯数(直後)	2,683	0	－	－	2,683
		※断水人口(直後)	6,140	0	－	－	6,140
		断水世帯数(1 日後)	1,569	0	－	－	1,569
		※断水人口(1 日後)	3,588	0	－	－	3,588
		断水世帯数(2 日後)	1,512	0	－	－	1,512
		※断水人口(2 日後)	3,459	0	－	－	3,459
		復旧日数(人員 1/2)	8	0	－	－	－
		復旧日数(人員 1/4)	16	0	－	－	－
	下水道の被害	被害延長(km)	3.8	0.0	－	－	3.8
		機能支障世帯数	203	0	－	－	203
		※機能支障人口	464	0	－	－	464
		復旧日数(人員 1/2)	3	0	－	－	－
		復旧日数(人員 1/4)	5	0	－	－	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	14	1 未満	－	－	14
	その他の道路の被害	被害箇所数	75	1	－	－	76
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	0	－	－	1 未満
		通行支障箇所数	1 未満	0	－	－	1 未満
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	0	－	－	1 未満
		通行支障箇所数	1 未満	0	－	－	1 未満

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 107　函館平野西縁断層帯 45_3(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	5.9	4.6	―	―	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	17	0	―	―	17
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	48	1	―	―	49
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	281	774	―	―	1,055
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1	0	―	―	1
		揺れによる半壊棟数	15	0	―	―	15
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	0	―	―	1 未満
		液状化による半壊棟数	1 未満	0	―	―	1 未満
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	6	1 未満	―	―	6
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	14	1 未満	―	―	14
	計	全壊棟数	8	1 未満	―	―	8
		半壊棟数	29	1 未満	―	―	29
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	0	―	―	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	0	―	―	1 未満
		焼失棟数	1 未満	0	―	―	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	0	―	―	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	0	―	―	1 未満
		揺れによる軽傷者数	1	0	―	―	1
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	―	―	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	―	―	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	2	1 未満	―	―	2
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	0	―	―	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	0	―	―	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	0	―	―	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	―	―	1 未満
		重傷者数	1 未満	1 未満	―	―	1 未満
		軽傷者数	4	1 未満	―	―	4
	避難者数	避難所避難者数	663	1 未満	―	―	663
		避難所外避難者数	357	1 未満	―	―	357
		避難者数計	1,020	1 未満	―	―	1,020
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	41	0	―	―	41
		断水世帯数(直後)	2,683	0	―	―	2,683
		※断水人口(直後)	6,140	0	―	―	6,140
		断水世帯数(1 日後)	1,569	0	―	―	1,569
		※断水人口(1 日後)	3,588	0	―	―	3,588
		断水世帯数(2 日後)	1,512	0	―	―	1,512
		※断水人口(2 日後)	3,459	0	―	―	3,459
		復旧日数(人員 1/2)	6	0	―	―	―
		復旧日数(人員 1/4)	11	0	―	―	―
	下水道の被害	被害延長(km)	3.8	0.0	―	―	3.8
		機能支障世帯数	203	0	―	―	203
		※機能支障人口	464	0	―	―	464
		復旧日数(人員 1/2)	2	0	―	―	―
		復旧日数(人員 1/4)	4	0	―	―	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	14	1 未満	―	―	14
	その他の道路の被害	被害箇所数	75	1	―	―	76
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	0	―	―	1 未満
		通行支障箇所数	1 未満	0	―	―	1 未満
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	0	―	―	1 未満
		通行支障箇所数	1 未満	0	―	―	1 未満

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 108　函館平野西縁断層帯 45_3(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	5.9	4.6	―	―	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	17	0	―	―	17
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	48	1	―	―	49
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	281	774	―	―	1,055
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1	0	―	―	1
		揺れによる半壊棟数	15	0	―	―	15
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	0	―	―	1 未満
		液状化による半壊棟数	1 未満	0	―	―	1 未満
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	6	1 未満	―	―	6
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	14	1 未満	―	―	14
	計	全壊棟数	8	1 未満	―	―	8
		半壊棟数	29	1 未満	―	―	29
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	0	―	―	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	0	―	―	1 未満
		焼失棟数	1 未満	0	―	―	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	0	―	―	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	0	―	―	1 未満
		揺れによる軽傷者数	2	0	―	―	2
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	―	―	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1	1 未満	―	―	1
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	3	1 未満	―	―	3
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	0	―	―	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	0	―	―	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	0	―	―	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	―	―	1 未満
		重傷者数	1	1 未満	―	―	1
		軽傷者数	5	1 未満	―	―	5
	避難者数	避難所避難者数	663	1 未満	―	―	663
		避難所外避難者数	357	1 未満	―	―	357
		避難者数計	1,021	1 未満	―	―	1,021
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	41	0	―	―	41
		断水世帯数(直後)	2,683	0	―	―	2,683
		※断水人口(直後)	6,140	0	―	―	6,140
		断水世帯数(1 日後)	1,569	0	―	―	1,569
		※断水人口(1 日後)	3,588	0	―	―	3,588
		断水世帯数(2 日後)	1,512	0	―	―	1,512
		※断水人口(2 日後)	3,459	0	―	―	3,459
		復旧日数(人員 1/2)	8	0	―	―	―
		復旧日数(人員 1/4)	16	0	―	―	―
	下水道の被害	被害延長(km)	3.8	0.0	―	―	3.8
		機能支障世帯数	203	0	―	―	203
		※機能支障人口	464	0	―	―	464
		復旧日数(人員 1/2)	3	0	―	―	―
		復旧日数(人員 1/4)	5	0	―	―	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	14	1 未満	―	―	14
	その他の道路の被害	被害箇所数	75	1	―	―	76
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	0	―	―	1 未満
		通行支障箇所数	1 未満	0	―	―	1 未満
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	0	―	―	1 未満
		通行支障箇所数	1 未満	0	―	―	1 未満

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 109　サロベツ断層帯北延長 30_2(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	－	－	－	6.8	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	－	－	－	18	18
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	－	－	－	49	49
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	－	－	－	195	195
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	－	－	－	307	307
		揺れによる半壊棟数	－	－	－	634	634
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	－	－	－	2	2
		液状化による半壊棟数	－	－	－	3	3
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	－	－	－	2	2
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	－	－	－	5	5
	計	全壊棟数	－	－	－	310	310
		半壊棟数	－	－	－	641	641
(5)火災被害		全出火件数	－	－	－	1	1
		炎上出火件数	－	－	－	1 未満	1 未満
		焼失棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	－	－	－	3	3
		揺れによる重傷者数	－	－	－	5	5
		揺れによる軽傷者数	－	－	－	65	65
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	－	－	－	2	2
	火災被害による人的被害	火災による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
	計	死者数	－	－	－	4	4
		重傷者数	－	－	－	6	6
		軽傷者数	－	－	－	68	68
	避難者数	避難所避難者数	－	－	－	1,313	1,313
		避難所外避難者数	－	－	－	707	707
		避難者数計	－	－	－	2,019	2,019
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	－	－	－	430	430
		断水世帯数(直後)	－	－	－	3,044	3,044
		※断水人口(直後)	－	－	－	6,942	6,942
		断水世帯数(1 日後)	－	－	－	2,442	2,442
		※断水人口(1 日後)	－	－	－	5,578	5,578
		断水世帯数(2 日後)	－	－	－	2,412	2,412
		※断水人口(2 日後)	－	－	－	5,509	5,509
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	81	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	162	－
	下水道の被害	被害延長(km)	－	－	－	7.9	7.9
		機能支障世帯数	－	－	－	443	443
		※機能支障人口	－	－	－	1,000	1,000
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	6	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	11	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	－	－	－	28	28
	その他の道路の被害	被害箇所数	－	－	－	171	171
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	－	－	－	3	3
		通行支障箇所数	－	－	－	4	4
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	－	－	－	4	4
		通行支障箇所数	－	－	－	5	5

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 110　サロベツ断層帯北延長 30_2(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	－	－	－	6.8	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	－	－	－	18	18
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	－	－	－	49	49
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	－	－	－	195	195
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	－	－	－	129	129
		揺れによる半壊棟数	－	－	－	354	354
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	－	－	－	2	2
		液状化による半壊棟数	－	－	－	3	3
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	－	－	－	2	2
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	－	－	－	5	5
	計	全壊棟数	－	－	－	133	133
		半壊棟数	－	－	－	361	361
(5)火災被害		全出火件数	－	－	－	1 未満	1 未満
		炎上出火件数	－	－	－	1 未満	1 未満
		焼失棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	－	－	－	2	2
		揺れによる軽傷者数	－	－	－	18	18
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
	計	死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		重傷者数	－	－	－	2	2
		軽傷者数	－	－	－	19	19
	避難者数	避難所避難者数	－	－	－	1,110	1,110
		避難所外避難者数	－	－	－	598	598
		避難者数計	－	－	－	1,707	1,707
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	－	－	－	430	430
		断水世帯数(直後)	－	－	－	3,044	3,044
		※断水人口(直後)	－	－	－	6,942	6,942
		断水世帯数(1 日後)	－	－	－	2,442	2,442
		※断水人口(1 日後)	－	－	－	5,578	5,578
		断水世帯数(2 日後)	－	－	－	2,412	2,412
		※断水人口(2 日後)	－	－	－	5,509	5,509
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	57	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	114	－
	下水道の被害	被害延長(km)	－	－	－	7.9	7.9
		機能支障世帯数	－	－	－	443	443
		※機能支障人口	－	－	－	1,000	1,000
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	4	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	8	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	－	－	－	28	28
	その他の道路の被害	被害箇所数	－	－	－	171	171
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	－	－	－	3	3
		通行支障箇所数	－	－	－	4	4
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	－	－	－	4	4
		通行支障箇所数	－	－	－	5	5

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 111　サロベツ断層帯北延長 30_2(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	－	－	－	6.8	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	－	－	－	18	18
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	－	－	－	49	49
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	－	－	－	195	195
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	－	－	－	307	307
		揺れによる半壊棟数	－	－	－	634	634
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	－	－	－	2	2
		液状化による半壊棟数	－	－	－	3	3
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	－	－	－	2	2
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	－	－	－	5	5
	計	全壊棟数	－	－	－	310	310
		半壊棟数	－	－	－	641	641
(5)火災被害		全出火件数	－	－	－	12	12
		炎上出火件数	－	－	－	6	6
		焼失棟数	－	－	－	6	6
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	－	－	－	2	2
		揺れによる重傷者数	－	－	－	4	4
		揺れによる軽傷者数	－	－	－	46	46
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	－	－	－	1	1
	火災被害による人的被害	火災による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
	計	死者数	－	－	－	3	3
		重傷者数	－	－	－	4	4
		軽傷者数	－	－	－	48	48
	避難者数	避難所避難者数	－	－	－	1,315	1,315
		避難所外避難者数	－	－	－	708	708
		避難者数計	－	－	－	2,023	2,023
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	－	－	－	430	430
		断水世帯数(直後)	－	－	－	3,044	3,044
		※断水人口(直後)	－	－	－	6,942	6,942
		断水世帯数(1 日後)	－	－	－	2,442	2,442
		※断水人口(1 日後)	－	－	－	5,578	5,578
		断水世帯数(2 日後)	－	－	－	2,412	2,412
		※断水人口(2 日後)	－	－	－	5,509	5,509
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	81	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	162	－
	下水道の被害	被害延長(km)	－	－	－	7.9	7.9
		機能支障世帯数	－	－	－	443	443
		※機能支障人口	－	－	－	1,000	1,000
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	6	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	11	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	－	－	－	28	28
	その他の道路の被害	被害箇所数	－	－	－	171	171
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	－	－	－	3	3
		通行支障箇所数	－	－	－	4	4
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	－	－	－	4	4
		通行支障箇所数	－	－	－	5	5

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 112　サロベツ断層帯北延長 30_3(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	−	−	−	6.9	−
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	−	−	−	2	2
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	−	−	−	24	24
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	−	−	−	236	236
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	−	−	−	228	228
		揺れによる半壊棟数	−	−	−	485	485
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	−	−	−	1	1
		液状化による半壊棟数	−	−	−	2	2
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	−	−	−	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	−	−	−	1 未満	1 未満
	計	全壊棟数	−	−	−	230	230
		半壊棟数	−	−	−	487	487
(5)火災被害		全出火件数	−	−	−	1 未満	1 未満
		炎上出火件数	−	−	−	1 未満	1 未満
		焼失棟数	−	−	−	1 未満	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	−	−	−	2	2
		揺れによる重傷者数	−	−	−	4	4
		揺れによる軽傷者数	−	−	−	41	41
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	−	−	−	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	−	−	−	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	−	−	−	1 未満	1 未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	−	−	−	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	−	−	−	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	−	−	−	1 未満	1 未満
	計	死者数	−	−	−	2	2
		重傷者数	−	−	−	4	4
		軽傷者数	−	−	−	41	41
	避難者数	避難所避難者数	−	−	−	975	975
		避難所外避難者数	−	−	−	525	525
		避難者数計	−	−	−	1,500	1,500
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	−	−	−	379	379
		断水世帯数(直後)	−	−	−	2,377	2,377
		※断水人口(直後)	−	−	−	5,450	5,450
		断水世帯数(1 日後)	−	−	−	1,790	1,790
		※断水人口(1 日後)	−	−	−	4,105	4,105
		断水世帯数(2 日後)	−	−	−	1,767	1,767
		※断水人口(2 日後)	−	−	−	4,052	4,052
		復旧日数(人員 1/2)	−	−	−	71	−
		復旧日数(人員 1/4)	−	−	−	142	−
	下水道の被害	被害延長(km)	−	−	−	4.9	4.9
		機能支障世帯数	−	−	−	262	262
		※機能支障人口	−	−	−	591	591
		復旧日数(人員 1/2)	−	−	−	4	−
		復旧日数(人員 1/4)	−	−	−	7	−
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	−	−	−	20	20
	その他の道路の被害	被害箇所数	−	−	−	121	121
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	−	−	−	2	2
		通行支障箇所数	−	−	−	3	3
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	−	−	−	3	3
		通行支障箇所数	−	−	−	4	4

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 113　サロベツ断層帯北延長 30_3(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	－	－	－	6.9	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	－	－	－	2	2
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	－	－	－	24	24
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	－	－	－	236	236
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	－	－	－	103	103
		揺れによる半壊棟数	－	－	－	273	273
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	－	－	－	1	1
		液状化による半壊棟数	－	－	－	2	2
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
	計	全壊棟数	－	－	－	105	105
		半壊棟数	－	－	－	276	276
(5)火災被害		全出火件数	－	－	－	1 未満	1 未満
		炎上出火件数	－	－	－	1 未満	1 未満
		焼失棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	－	－	－	1	1
		揺れによる軽傷者数	－	－	－	11	11
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
	計	死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		重傷者数	－	－	－	1	1
		軽傷者数	－	－	－	12	12
	避難者数	避難所避難者数	－	－	－	844	844
		避難所外避難者数	－	－	－	454	454
		避難者数計	－	－	－	1,298	1,298
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	－	－	－	379	379
		断水世帯数(直後)	－	－	－	2,377	2,377
		※断水人口(直後)	－	－	－	5,450	5,450
		断水世帯数(1 日後)	－	－	－	1,790	1,790
		※断水人口(1 日後)	－	－	－	4,105	4,105
		断水世帯数(2 日後)	－	－	－	1,767	1,767
		※断水人口(2 日後)	－	－	－	4,052	4,052
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	50	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	99	－
	下水道の被害	被害延長(km)	－	－	－	4.9	4.9
		機能支障世帯数	－	－	－	262	262
		※機能支障人口	－	－	－	591	591
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	3	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	5	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	－	－	－	20	20
	その他の道路の被害	被害箇所数	－	－	－	121	121
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	－	－	－	2	2
		通行支障箇所数	－	－	－	3	3
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	－	－	－	3	3
		通行支障箇所数	－	－	－	4	4

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 114　サロベツ断層帯北延長 30_3(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	－	－	－	6.9	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	－	－	－	2	2
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	－	－	－	24	24
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	－	－	－	236	236
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	－	－	－	228	228
		揺れによる半壊棟数	－	－	－	485	485
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	－	－	－	1	1
		液状化による半壊棟数	－	－	－	2	2
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
	計	全壊棟数	－	－	－	230	230
		半壊棟数	－	－	－	487	487
(5)火災被害		全出火件数	－	－	－	9	9
		炎上出火件数	－	－	－	4	4
		焼失棟数	－	－	－	4	4
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	－	－	－	2	2
		揺れによる重傷者数	－	－	－	3	3
		揺れによる軽傷者数	－	－	－	29	29
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
	計	死者数	－	－	－	2	2
		重傷者数	－	－	－	3	3
		軽傷者数	－	－	－	30	30
	避難者数	避難所避難者数	－	－	－	977	977
		避難所外避難者数	－	－	－	526	526
		避難者数計	－	－	－	1,503	1,503
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	－	－	－	379	379
		断水世帯数(直後)	－	－	－	2,377	2,377
		※断水人口(直後)	－	－	－	5,450	5,450
		断水世帯数(1 日後)	－	－	－	1,790	1,790
		※断水人口(1 日後)	－	－	－	4,105	4,105
		断水世帯数(2 日後)	－	－	－	1,767	1,767
		※断水人口(2 日後)	－	－	－	4,052	4,052
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	71	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	142	－
	下水道の被害	被害延長(km)	－	－	－	4.9	4.9
		機能支障世帯数	－	－	－	262	262
		※機能支障人口	－	－	－	591	591
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	4	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	7	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	－	－	－	20	20
	その他の道路の被害	被害箇所数	－	－	－	121	121
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	－	－	－	2	2
		通行支障箇所数	－	－	－	3	3
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	－	－	－	3	3
		通行支障箇所数	－	－	－	4	4

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 115　サロベツ断層帯北延長 30_5(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	－	－	－	6.4	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	－	－	－	0	0
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	－	－	－	3	3
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	－	－	－	259	259
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	－	－	－	20	20
		揺れによる半壊棟数	－	－	－	119	119
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
		液状化による半壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
	計	全壊棟数	－	－	－	21	21
		半壊棟数	－	－	－	119	119
(5)火災被害		全出火件数	－	－	－	1 未満	1 未満
		炎上出火件数	－	－	－	1 未満	1 未満
		焼失棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		揺れによる軽傷者数	－	－	－	7	7
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
	計	死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		軽傷者数	－	－	－	7	7
	避難者数	避難所避難者数	－	－	－	423	423
		避難所外避難者数	－	－	－	228	228
		避難者数計	－	－	－	650	650
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	－	－	－	106	106
		断水世帯数(直後)	－	－	－	1,273	1,273
		※断水人口(直後)	－	－	－	2,920	2,920
		断水世帯数(1 日後)	－	－	－	819	819
		※断水人口(1 日後)	－	－	－	1,878	1,878
		断水世帯数(2 日後)	－	－	－	798	798
		※断水人口(2 日後)	－	－	－	1,830	1,830
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	21	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	41	－
	下水道の被害	被害延長(km)	－	－	－	1.9	1.9
		機能支障世帯数	－	－	－	97	97
		※機能支障人口	－	－	－	221	221
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	2	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	3	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	－	－	－	12	12
	その他の道路の被害	被害箇所数	－	－	－	69	69
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	－	－	－	1 未満	1 未満
		通行支障箇所数	－	－	－	1	1
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	－	－	－	1	1
		通行支障箇所数	－	－	－	2	2

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 116　サロベツ断層帯北延長 30_5(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	－	－	－	6.4	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	－	－	－	0	0
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	－	－	－	3	3
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	－	－	－	259	259
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	－	－	－	10	10
		揺れによる半壊棟数	－	－	－	56	56
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
		液状化による半壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
	計	全壊棟数	－	－	－	11	11
		半壊棟数	－	－	－	57	57
(5)火災被害		全出火件数	－	－	－	1 未満	1 未満
		炎上出火件数	－	－	－	1 未満	1 未満
		焼失棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		揺れによる軽傷者数	－	－	－	2	2
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
	計	死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		軽傷者数	－	－	－	2	2
	避難者数	避難所避難者数	－	－	－	400	400
		避難所外避難者数	－	－	－	215	215
		避難者数計	－	－	－	615	615
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	－	－	－	106	106
		断水世帯数(直後)	－	－	－	1,273	1,273
		※断水人口(直後)	－	－	－	2,920	2,920
		断水世帯数(1 日後)	－	－	－	819	819
		※断水人口(1 日後)	－	－	－	1,878	1,878
		断水世帯数(2 日後)	－	－	－	798	798
		※断水人口(2 日後)	－	－	－	1,830	1,830
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	15	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	29	－
	下水道の被害	被害延長(km)	－	－	－	1.9	1.9
		機能支障世帯数	－	－	－	97	97
		※機能支障人口	－	－	－	221	221
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	2	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	－	－	－	12	12
	その他の道路の被害	被害箇所数	－	－	－	69	69
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	－	－	－	1 未満	1 未満
		通行支障箇所数	－	－	－	1	1
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	－	－	－	1	1
		通行支障箇所数	－	－	－	2	2

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 117　サロベツ断層帯北延長 30_5(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	－	－	－	6.4	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	－	－	－	0	0
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	－	－	－	3	3
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	－	－	－	259	259
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	－	－	－	20	20
		揺れによる半壊棟数	－	－	－	119	119
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
		液状化による半壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
	計	全壊棟数	－	－	－	21	21
		半壊棟数	－	－	－	119	119
(5)火災被害		全出火件数	－	－	－	1	1
		炎上出火件数	－	－	－	1 未満	1 未満
		焼失棟数	－	－	－	1 未満	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		揺れによる軽傷者数	－	－	－	5	5
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
	計	死者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		重傷者数	－	－	－	1 未満	1 未満
		軽傷者数	－	－	－	5	5
	避難者数	避難所避難者数	－	－	－	423	423
		避難所外避難者数	－	－	－	228	228
		避難者数計	－	－	－	651	651
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	－	－	－	106	106
		断水世帯数(直後)	－	－	－	1,273	1,273
		※断水人口(直後)	－	－	－	2,920	2,920
		断水世帯数(1 日後)	－	－	－	819	819
		※断水人口(1 日後)	－	－	－	1,878	1,878
		断水世帯数(2 日後)	－	－	－	798	798
		※断水人口(2 日後)	－	－	－	1,830	1,830
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	21	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	41	－
	下水道の被害	被害延長(km)	－	－	－	1.9	1.9
		機能支障世帯数	－	－	－	97	97
		※機能支障人口	－	－	－	221	221
		復旧日数(人員 1/2)	－	－	－	2	－
		復旧日数(人員 1/4)	－	－	－	3	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	－	－	－	12	12
	その他の道路の被害	被害箇所数	－	－	－	69	69
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	－	－	－	1 未満	1 未満
		通行支障箇所数	－	－	－	1	1
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	－	－	－	1	1
		通行支障箇所数	－	－	－	2	2

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 118　西札幌背斜に関連する断層の地震(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.0	6.3	6.6	4.3	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	25	88	0	113
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	0	108	229	0	337
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	346	642	309	262	1,559
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	6	16,818	0	16,824
		揺れによる半壊棟数	0	38	30,097	0	30,135
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	59	0	59
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	105	0	105
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0	6	45	0	51
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0	15	106	0	121
	計	全壊棟数	0	12	16,922	0	16,934
		半壊棟数	0	53	30,308	0	30,361
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	70	0	70
		炎上出火件数	0	1 未満	35	0	35
		焼失棟数	0	1 未満	414	0	415
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	692	0	692
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	995	0	995
		揺れによる軽傷者数	0	4	12,252	0	12,255
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0	1	9	0	10
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0	2	15	0	17
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0	6	48	0	55
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	16	0	16
		火災による重傷者数	0	1 未満	8	0	8
		火災による軽傷者数	0	1 未満	21	0	21
	計	死者数	0	1	717	0	718
		重傷者数	0	2	1,018	0	1,021
		軽傷者数	0	10	12,321	0	12,331
	避難者数	避難所避難者数	0	714	233,919	0	234,632
		避難所外避難者数	0	384	125,956	0	126,341
		避難者数計	0	1,098	359,875	0	360,973
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	13	1,990	0	2,003
		断水世帯数(直後)	0	644	519,925	0	520,570
		※断水人口(直後)	0	1,423	1,116,374	0	1,117,797
		断水世帯数(1 日後)	0	384	336,582	0	336,966
		※断水人口(1 日後)	0	848	723,450	0	724,297
		断水世帯数(2 日後)	0	362	328,137	0	328,499
		※断水人口(2 日後)	0	800	705,349	0	706,148
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	8	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	0	2	16	0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	0.0	6.3	350.9	0.0	357.2
		機能支障世帯数	0	442	51,032	0	51,474
		※機能支障人口	0	976	109,795	0	110,770
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	4	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	0	2	7	0	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0	5	112	0	118
	その他の道路の被害	被害箇所数	0	42	1,195	0	1,237
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1 未満	15	0	15
		通行支障箇所数	0	1 未満	20	0	20
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	1 未満	33	0	33
		通行支障箇所数	0	1 未満	38	0	38

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 119　西札幌背斜に関連する断層の地震(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.0	6.3	6.6	4.3	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	25	88	0	113
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	0	108	229	0	337
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	346	642	309	262	1,559
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	4	5,758	0	5,762
		揺れによる半壊棟数	0	22	15,359	0	15,381
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	59	0	59
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	105	0	105
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0	6	45	0	51
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0	15	106	0	121
	計	全壊棟数	0	11	5,861	0	5,872
		半壊棟数	0	38	15,570	0	15,608
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	11	0	11
		炎上出火件数	0	1 未満	6	0	6
		焼失棟数	0	1 未満	60	0	60
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	67	0	67
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	395	0	395
		揺れによる軽傷者数	0	4	4,036	0	4,040
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0	1 未満	3	0	4
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0	1 未満	6	0	6
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0	2	18	0	20
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	0	1 未満	1	0	1
	計	死者数	0	1 未満	71	0	72
		重傷者数	0	1	401	0	402
		軽傷者数	0	6	4,055	0	4,061
	避難者数	避難所避難者数	0	701	181,664	0	182,365
		避難所外避難者数	0	378	97,819	0	98,197
		避難者数計	0	1,079	279,483	0	280,562
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	13	1,990	0	2,003
		断水世帯数(直後)	0	644	519,925	0	520,570
		※断水人口(直後)	0	1,423	1,116,374	0	1,117,797
		断水世帯数(1 日後)	0	384	336,582	0	336,966
		※断水人口(1 日後)	0	848	723,450	0	724,297
		断水世帯数(2 日後)	0	362	328,137	0	328,499
		※断水人口(2 日後)	0	800	705,349	0	706,148
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	6	0	―
		復旧日数(人員 1/4)	0	2	11	0	―
	下水道の被害	被害延長(km)	0.0	6.3	350.9	0.0	357.2
		機能支障世帯数	0	442	51,032	0	51,474
		※機能支障人口	0	976	109,795	0	110,770
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	3	0	―
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	5	0	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0	5	112	0	118
	その他の道路の被害	被害箇所数	0	42	1,195	0	1,237
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1 未満	15	0	15
		通行支障箇所数	0	1 未満	20	0	20
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	1 未満	33	0	33
		通行支障箇所数	0	1 未満	38	0	38

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 120　西札幌背斜に関連する断層の地震(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.0	6.3	6.6	4.3	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	25	88	0	113
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	0	108	229	0	337
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	346	642	309	262	1,559
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	6	16,818	0	16,824
		揺れによる半壊棟数	0	38	30,097	0	30,135
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	59	0	59
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	105	0	105
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0	6	45	0	51
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0	15	106	0	121
	計	全壊棟数	0	12	16,922	0	16,934
		半壊棟数	0	53	30,308	0	30,361
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	640	0	641
		炎上出火件数	0	1 未満	324	0	324
		焼失棟数	0	1 未満	3,797	0	3,798
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	515	0	515
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	722	0	722
		揺れによる軽傷者数	0	3	8,786	0	8,789
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0	1 未満	5	0	6
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0	1	9	0	10
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0	4	27	0	31
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	83	0	83
		火災による重傷者数	0	1 未満	43	0	43
		火災による軽傷者数	0	1 未満	109	0	109
	計	死者数	0	1 未満	603	0	604
		重傷者数	0	1	773	0	775
		軽傷者数	0	7	8,923	0	8,929
	避難者数	避難所避難者数	0	715	242,817	0	243,532
		避難所外避難者数	0	385	130,748	0	131,133
		避難者数計	0	1,100	373,565	0	374,665
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	13	1,990	0	2,003
		断水世帯数(直後)	0	644	519,925	0	520,570
		※断水人口(直後)	0	1,423	1,116,374	0	1,117,797
		断水世帯数(1 日後)	0	384	336,582	0	336,966
		※断水人口(1 日後)	0	848	723,450	0	724,297
		断水世帯数(2 日後)	0	362	328,137	0	328,499
		※断水人口(2 日後)	0	800	705,349	0	706,148
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	8	0	―
		復旧日数(人員 1/4)	0	2	16	0	―
	下水道の被害	被害延長(km)	0.0	6.3	350.9	0.0	357.2
		機能支障世帯数	0	442	51,032	0	51,474
		※機能支障人口	0	976	109,795	0	110,770
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	4	0	―
		復旧日数(人員 1/4)	0	2	7	0	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0	5	112	0	118
	その他の道路の被害	被害箇所数	0	42	1,195	0	1,237
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1 未満	15	0	15
		通行支障箇所数	0	1 未満	20	0	20
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	1 未満	33	0	33
		通行支障箇所数	0	1 未満	38	0	38

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 121　月寒背斜に関する断層(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.6	5.9	6.7	4.9	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	11	156	0	167
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	2	184	288	3	477
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	344	580	182	259	1,365
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	22,394	0	22,394
		揺れによる半壊棟数	0	11	41,861	0	41,872
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	67	1 未満	68
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	119	1 未満	119
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	6	83	1 未満	89
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	13	196	1 未満	210
	計	全壊棟数	1 未満	6	22,544	1 未満	22,550
		半壊棟数	1 未満	25	42,176	1 未満	42,201
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	95	0	95
		炎上出火件数	0	1 未満	48	0	48
		焼失棟数	0	1 未満	543	0	543
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	930	0	930
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	1,401	0	1,401
		揺れによる軽傷者数	0	1	16,915	0	16,916
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1	16	1 未満	18
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	2	28	1 未満	30
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	6	90	1 未満	96
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	21	0	21
		火災による重傷者数	0	1 未満	11	0	11
		火災による軽傷者数	0	1 未満	28	0	28
	計	死者数	1 未満	1	967	1 未満	968
		重傷者数	1 未満	2	1,440	1 未満	1,442
		軽傷者数	1 未満	7	17,033	1 未満	17,040
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	207	307,223	1 未満	307,430
		避難所外避難者数	1 未満	111	165,428	1 未満	165,539
		避難者数計	1 未満	318	472,650	1 未満	472,968
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	5	3,661	0	3,666
		断水世帯数(直後)	0	233	720,039	0	720,271
		※断水人口(直後)	0	515	1,556,711	0	1,557,226
		断水世帯数(1 日後)	0	236	472,375	0	472,612
		※断水人口(1 日後)	0	523	1,023,167	0	1,023,690
		断水世帯数(2 日後)	0	218	461,899	0	462,117
		※断水人口(2 日後)	0	482	1,000,584	0	1,001,066
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	12	0	―
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	24	0	―
	下水道の被害	被害延長(km)	0.3	10.8	492.5	0.8	504.4
		機能支障世帯数	19	712	69,249	60	70,039
		※機能支障人口	46	1,569	149,595	131	151,340
		復旧日数(人員 1/2)	1	2	5	1	―
		復旧日数(人員 1/4)	1	3	9	2	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 未満	16	148	2	167
	その他の道路の被害	被害箇所数	11	120	1,429	7	1,566
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1 未満	29	0	29
		通行支障箇所数	0	1 未満	38	0	38
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	1 未満	55	0	55
		通行支障箇所数	0	1 未満	66	0	66

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 122　月寒背斜に関する断層(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.6	5.9	6.7	4.9	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	11	156	0	167
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	2	184	288	3	477
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	344	580	182	259	1,365
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	8,089	0	8,089
		揺れによる半壊棟数	0	8	21,520	0	21,528
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	67	1 未満	68
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	119	1 未満	119
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	6	83	1 未満	89
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	13	196	1 未満	210
	計	全壊棟数	1 未満	6	8,239	1 未満	8,245
		半壊棟数	1 未満	22	21,835	1 未満	21,858
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	16	0	16
		炎上出火件数	0	1 未満	8	0	8
		焼失棟数	0	1 未満	82	0	82
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	104	0	104
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	577	0	577
		揺れによる軽傷者数	0	1	5,936	0	5,937
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	6	1 未満	6
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	10	1 未満	11
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	2	33	1 未満	35
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	1	0	1
		火災による重傷者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	0	1 未満	2	0	2
	計	死者数	1 未満	1 未満	111	1 未満	112
		重傷者数	1 未満	1 未満	588	1 未満	588
		軽傷者数	1 未満	3	5,971	1 未満	5,974
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	204	242,447	1 未満	242,651
		避難所外避難者数	1 未満	110	130,548	1 未満	130,658
		避難者数計	1 未満	315	372,995	1 未満	373,309
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	5	3,661	0	3,666
		断水世帯数(直後)	0	233	720,039	0	720,271
		※断水人口(直後)	0	515	1,556,711	0	1,557,226
		断水世帯数(1 日後)	0	236	472,375	0	472,612
		※断水人口(1 日後)	0	523	1,023,167	0	1,023,690
		断水世帯数(2 日後)	0	218	461,899	0	462,117
		※断水人口(2 日後)	0	482	1,000,584	0	1,001,066
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	9	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	17	0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	0.3	10.8	492.5	0.8	504.4
		機能支障世帯数	19	712	69,249	60	70,039
		※機能支障人口	46	1,569	149,595	131	151,340
		復旧日数(人員 1/2)	1	1	4	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	1	2	7	1	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 未満	16	148	2	167
	その他の道路の被害	被害箇所数	11	120	1,429	7	1,566
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1 未満	29	0	29
		通行支障箇所数	0	1 未満	38	0	38
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	1 未満	55	0	55
		通行支障箇所数	0	1 未満	66	0	66

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 123　月寒背斜に関する断層(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.6	5.9	6.7	4.9	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	11	156	0	167
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	2	184	288	3	477
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	344	580	182	259	1,365
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1未満	22,394	0	22,394
		揺れによる半壊棟数	0	11	41,861	0	41,872
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1未満	67	1未満	68
		液状化による半壊棟数	0	1未満	119	1未満	119
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1未満	6	83	1未満	89
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1未満	13	196	1未満	210
	計	全壊棟数	1未満	6	22,544	1未満	22,550
		半壊棟数	1未満	25	42,176	1未満	42,201
(5)火災被害		全出火件数	0	1未満	872	0	872
		炎上出火件数	0	1未満	443	0	443
		焼失棟数	0	1未満	4,956	0	4,956
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1未満	703	0	703
		揺れによる重傷者数	0	1未満	1,023	0	1,023
		揺れによる軽傷者数	0	1未満	12,255	0	12,256
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1未満	1未満	9	1未満	10
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1未満	1	16	1未満	17
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1未満	3	51	1未満	54
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1未満	109	0	109
		火災による重傷者数	0	1未満	57	0	57
		火災による軽傷者数	0	1未満	145	0	145
	計	死者数	1未満	1未満	821	1未満	822
		重傷者数	1未満	1	1,096	1未満	1,097
		軽傷者数	1未満	4	12,451	1未満	12,455
	避難者数	避難所避難者数	1未満	207	318,198	1未満	318,405
		避難所外避難者数	1未満	111	171,337	1未満	171,449
		避難者数計	1未満	318	489,535	1未満	489,853
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	5	3,661	0	3,666
		断水世帯数(直後)	0	233	720,039	0	720,271
		※断水人口(直後)	0	515	1,556,711	0	1,557,226
		断水世帯数(1日後)	0	236	472,375	0	472,612
		※断水人口(1日後)	0	523	1,023,167	0	1,023,690
		断水世帯数(2日後)	0	218	461,899	0	462,117
		※断水人口(2日後)	0	482	1,000,584	0	1,001,066
		復旧日数(人員1/2)	0	1	12	0	－
		復旧日数(人員1/4)	0	1	24	0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	0.3	10.8	492.5	0.8	504.4
		機能支障世帯数	19	712	69,249	60	70,039
		※機能支障人口	46	1,569	149,595	131	151,340
		復旧日数(人員1/2)	1	2	5	1	－
		復旧日数(人員1/4)	1	3	9	2	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1未満	16	148	2	167
	その他の道路の被害	被害箇所数	11	120	1,429	7	1,566
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	0	1未満	29	0	29
		通行支障箇所数	0	1未満	38	0	38
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	0	1未満	55	0	55
		通行支障箇所数	0	1未満	66	0	66

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 124　野幌丘陵断層帯 45_1(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.6	5.7	6.5	5.1	—
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	21	88	0	109
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	3	187	222	13	425
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	343	567	316	249	1,475
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	5,144	0	5,144
		揺れによる半壊棟数	0	16	18,650	0	18,666
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	35	1 未満	36
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	61	1 未満	62
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	8	41	1 未満	50
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	20	98	1 未満	118
	計	全壊棟数	1 未満	9	5,220	1 未満	5,229
		半壊棟数	1 未満	37	18,809	1 未満	18,846
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	31	0	31
		炎上出火件数	0	1 未満	15	0	15
		焼失棟数	0	1 未満	121	0	121
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	109	0	109
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	538	0	538
		揺れによる軽傷者数	0	2	5,072	0	5,074
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	2	8	1 未満	10
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	3	14	1 未満	17
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	8	45	1 未満	53
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	5	0	5
		火災による重傷者数	0	1 未満	3	0	3
		火災による軽傷者数	0	1 未満	7	0	7
	計	死者数	1 未満	2	122	1 未満	124
		重傷者数	1 未満	3	555	1 未満	558
		軽傷者数	1 未満	10	5,124	1 未満	5,135
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	247	141,395	1 未満	141,642
		避難所外避難者数	1 未満	133	76,136	1 未満	76,269
		避難者数計	1 未満	380	217,530	1 未満	217,911
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	7	2,808	0	2,816
		断水世帯数(直後)	0	654	437,749	0	438,402
		※断水人口(直後)	0	1,447	960,566	0	962,013
		断水世帯数(1 日後)	0	544	264,344	0	264,888
		※断水人口(1 日後)	0	1,203	584,254	0	585,457
		断水世帯数(2 日後)	0	505	255,725	0	256,230
		※断水人口(2 日後)	0	1,117	565,604	0	566,721
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	8	0	—
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	15	0	—
	下水道の被害	被害延長(km)	0.4	12.1	319.4	1.0	332.9
		機能支障世帯数	21	782	38,727	77	39,608
		※機能支障人口	49	1,729	85,284	168	87,231
		復旧日数(人員 1/2)	1	2	3	1	—
		復旧日数(人員 1/4)	1	3	6	2	—
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 未満	19	141	4	165
	その他の道路の被害	被害箇所数	11	138	1,272	17	1,439
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1 未満	19	0	19
		通行支障箇所数	0	1 未満	25	0	25
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	36	0	36
		通行支障箇所数	0	0	44	0	44

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 125　野幌丘陵断層帯 45_1(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.6	5.7	6.5	5.1	—
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	21	88	0	109
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	3	187	222	13	425
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	343	567	316	249	1,475
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	1,980	0	1,980
		揺れによる半壊棟数	0	11	8,079	0	8,090
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	35	1 未満	36
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	61	1 未満	62
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	8	41	1 未満	50
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	20	98	1 未満	118
	計	全壊棟数	1 未満	9	2,056	1 未満	2,065
		半壊棟数	1 未満	31	8,238	1 未満	8,270
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	5	0	5
		炎上出火件数	0	1 未満	3	0	3
		焼失棟数	0	1 未満	13	0	13
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	11	0	11
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	166	0	166
		揺れによる軽傷者数	0	1	1,518	0	1,519
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	3	1 未満	4
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	5	1 未満	6
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	3	17	1 未満	20
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	0	1 未満	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	14	1 未満	15
		重傷者数	1 未満	1	171	1 未満	172
		軽傷者数	1 未満	4	1,535	1 未満	1,539
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	244	120,899	1 未満	121,143
		避難所外避難者数	1 未満	131	65,100	1 未満	65,231
		避難者数計	1 未満	375	185,999	1 未満	186,374
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	7	2,808	0	2,816
		断水世帯数(直後)	0	654	437,749	0	438,402
		※断水人口(直後)	0	1,447	960,566	0	962,013
		断水世帯数(1 日後)	0	544	264,344	0	264,888
		※断水人口(1 日後)	0	1,203	584,254	0	585,457
		断水世帯数(2 日後)	0	505	255,725	0	256,230
		※断水人口(2 日後)	0	1,117	565,604	0	566,721
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	5	0	—
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	10	0	—
	下水道の被害	被害延長(km)	0.4	12.1	319.4	1.0	332.9
		機能支障世帯数	21	782	38,727	77	39,608
		※機能支障人口	49	1,729	85,284	168	87,231
		復旧日数(人員 1/2)	1	1	2	1	—
		復旧日数(人員 1/4)	1	2	4	1	—
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 未満	19	141	4	165
	その他の道路の被害	被害箇所数	11	138	1,272	17	1,439
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1 未満	19	0	19
		通行支障箇所数	0	1 未満	25	0	25
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	36	0	36
		通行支障箇所数	0	0	44	0	44

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 126　野幌丘陵断層帯 45_1(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.6	5.7	6.5	5.1	—
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	21	88	0	109
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	3	187	222	13	425
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	343	567	316	249	1,475
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	5,144	0	5,144
		揺れによる半壊棟数	0	16	18,650	0	18,666
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	35	1 未満	36
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	61	1 未満	62
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	8	41	1 未満	50
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	20	98	1 未満	118
	計	全壊棟数	1 未満	9	5,220	1 未満	5,229
		半壊棟数	1 未満	37	18,809	1 未満	18,846
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	282	0	282
		炎上出火件数	0	1 未満	136	0	136
		焼失棟数	0	1 未満	1,140	0	1,140
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	80	0	80
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	407	0	407
		揺れによる軽傷者数	0	2	3,846	0	3,848
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	5	1 未満	6
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1	8	1 未満	9
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	5	25	1 未満	30
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	27	0	27
		火災による重傷者数	0	1 未満	15	0	15
		火災による軽傷者数	0	1 未満	39	0	39
	計	死者数	1 未満	1 未満	111	1 未満	112
		重傷者数	1 未満	2	431	1 未満	432
		軽傷者数	1 未満	6	3,911	1 未満	3,917
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	247	143,929	1 未満	144,177
		避難所外避難者数	1 未満	133	77,500	1 未満	77,634
		避難者数計	1 未満	380	221,430	1 未満	221,810
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	7	2,808	0	2,816
		断水世帯数(直後)	0	654	437,749	0	438,402
		※断水人口(直後)	0	1,447	960,566	0	962,013
		断水世帯数(1 日後)	0	544	264,344	0	264,888
		※断水人口(1 日後)	0	1,203	584,254	0	585,457
		断水世帯数(2 日後)	0	505	255,725	0	256,230
		※断水人口(2 日後)	0	1,117	565,604	0	566,721
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	8	0	—
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	15	0	—
	下水道の被害	被害延長(km)	0.4	12.1	319.4	1.0	332.9
		機能支障世帯数	21	782	38,727	77	39,608
		※機能支障人口	49	1,729	85,284	168	87,231
		復旧日数(人員 1/2)	1	2	3	1	—
		復旧日数(人員 1/4)	1	3	6	2	—
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	1 未満	19	141	4	165
	その他の道路の被害	被害箇所数	11	138	1,272	17	1,439
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	1 未満	19	0	19
		通行支障箇所数	0	1 未満	25	0	25
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	36	0	36
		通行支障箇所数	0	0	44	0	44

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 127　十勝沖の地震(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	―	5.3	5.6	5.4	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	―	12	28	5	45
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	―	204	89	62	355
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	―	559	509	195	1,263
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	―	1 未満	28	1 未満	28
		揺れによる半壊棟数	―	11	799	3	814
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	―	1 未満	6	1 未満	6
		液状化による半壊棟数	―	1 未満	10	1 未満	11
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	―	5	6	1 未満	13
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	―	13	15	2	30
	計	全壊棟数	―	6	41	1 未満	47
		半壊棟数	―	25	825	6	855
(5)火災被害		全出火件数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		炎上出火件数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		焼失棟数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	―	1 未満	21	1 未満	21
		揺れによる軽傷者数	―	2	187	1 未満	189
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	―	1 未満	1	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	―	2	2	1 未満	4
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	―	5	7	1 未満	13
	火災被害による人的被害	火災による死者数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	計	死者数	―	1 未満	2	1 未満	3
		重傷者数	―	2	23	1 未満	25
		軽傷者数	―	7	194	1	202
	避難者数	避難所避難者数	―	162	12,544	60	12,766
		避難所外避難者数	―	87	6,754	32	6,874
		避難者数計	―	249	19,298	93	19,640
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	―	6	197	4	208
		断水世帯数(直後)	―	608	44,864	178	45,650
		※断水人口(直後)	―	1,337	99,284	395	101,016
		断水世帯数(1 日後)	―	497	30,320	166	30,983
		※断水人口(1 日後)	―	1,094	66,810	369	68,272
		断水世帯数(2 日後)	―	461	28,424	154	29,039
		※断水人口(2 日後)	―	1,016	62,657	341	64,014
		復旧日数(人員 1/2)	―	1	1	1	―
		復旧日数(人員 1/4)	―	1	2	2	―
	下水道の被害	被害延長(km)	―	11.8	119.5	4.4	135.7
		機能支障世帯数	―	745	14,673	283	15,701
		※機能支障人口	―	1,643	32,196	624	34,463
		復旧日数(人員 1/2)	―	2	2	3	―
		復旧日数(人員 1/4)	―	3	3	6	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	―	22	100	20	143
	その他の道路の被害	被害箇所数	―	158	903	111	1,172
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	―	0	2	0	2
		通行支障箇所数	―	0	2	0	2
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	―	0	5	0	5
		通行支障箇所数	―	0	5	0	5

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 128　十勝沖の地震(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	―	5.3	5.6	5.4	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	―	12	28	5	45
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	―	204	89	62	355
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	―	559	509	195	1,263
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	―	1 未満	13	1 未満	13
		揺れによる半壊棟数	―	7	338	2	347
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	―	1 未満	6	1 未満	6
		液状化による半壊棟数	―	1 未満	10	1 未満	11
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	―	5	6	1 未満	13
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	―	13	15	2	30
	計	全壊棟数	―	6	25	1 未満	32
		半壊棟数	―	20	364	4	388
(5)火災被害		全出火件数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		炎上出火件数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		焼失棟数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	―	1 未満	8	1 未満	8
		揺れによる軽傷者数	―	1 未満	73	1 未満	74
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	―	1 未満	1 未満	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	―	2	3	1 未満	5
	火災被害による人的被害	火災による死者数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	計	死者数	―	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		重傷者数	―	1 未満	9	1 未満	10
		軽傷者数	―	3	76	1 未満	79
	避難者数	避難所避難者数	―	159	11,780	59	11,998
		避難所外避難者数	―	86	6,343	32	6,460
		避難者数計	―	244	18,123	91	18,458
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	―	6	197	4	208
		断水世帯数(直後)	―	608	44,864	178	45,650
		※断水人口(直後)	―	1,337	99,284	395	101,016
		断水世帯数(1 日後)	―	497	30,320	166	30,983
		※断水人口(1 日後)	―	1,094	66,810	369	68,272
		断水世帯数(2 日後)	―	461	28,424	154	29,039
		※断水人口(2 日後)	―	1,016	62,657	341	64,014
		復旧日数(人員 1/2)	―	1	1	1	―
		復旧日数(人員 1/4)	―	1	1	2	―
	下水道の被害	被害延長(km)	―	11.8	119.5	4.4	135.7
		機能支障世帯数	―	745	14,673	283	15,701
		※機能支障人口	―	1,643	32,196	624	34,463
		復旧日数(人員 1/2)	―	1	1	2	―
		復旧日数(人員 1/4)	―	2	2	4	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	―	22	100	20	143
	その他の道路の被害	被害箇所数	―	158	903	111	1,172
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	―	0	2	0	2
		通行支障箇所数	―	0	2	0	2
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	―	0	5	0	5
		通行支障箇所数	―	0	5	0	5

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 129　十勝沖の地震(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	－	5.3	5.6	5.4	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	－	12	28	5	45
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	－	204	89	62	355
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	－	559	509	195	1,263
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	－	1未満	28	1未満	28
		揺れによる半壊棟数	－	11	799	3	814
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	－	1未満	6	1未満	6
		液状化による半壊棟数	－	1未満	10	1未満	11
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	－	5	6	1未満	13
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	－	13	15	2	30
	計	全壊棟数	－	6	41	1未満	47
		半壊棟数	－	25	825	6	855
(5)火災被害		全出火件数	－	1未満	6	1未満	6
		炎上出火件数	－	1未満	2	1未満	2
		焼失棟数	－	1未満	12	1未満	12
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	－	1未満	1未満	1未満	1未満
		揺れによる重傷者数	－	1未満	17	1未満	17
		揺れによる軽傷者数	－	1	149	1未満	151
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	－	1未満	1未満	1未満	1
		急傾斜地崩壊による重傷者数	－	1未満	1	1未満	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	－	3	4	1未満	7
	火災被害による人的被害	火災による死者数	－	1未満	1未満	1未満	1未満
		火災による重傷者数	－	1未満	1未満	1未満	1未満
		火災による軽傷者数	－	1未満	1未満	1未満	1未満
	計	死者数	－	1未満	1	1未満	2
		重傷者数	－	1	18	1未満	19
		軽傷者数	－	4	154	1未満	159
	避難者数	避難所避難者数	－	162	12,579	60	12,802
		避難所外避難者数	－	87	6,774	32	6,893
		避難者数計	－	249	19,353	93	19,695
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	－	6	197	4	208
		断水世帯数(直後)	－	608	44,864	178	45,650
		※断水人口(直後)	－	1,337	99,284	395	101,016
		断水世帯数(1日後)	－	497	30,320	166	30,983
		※断水人口(1日後)	－	1,094	66,810	369	68,272
		断水世帯数(2日後)	－	461	28,424	154	29,039
		※断水人口(2日後)	－	1,016	62,657	341	64,014
		復旧日数(人員1/2)	－	1	1	1	－
		復旧日数(人員1/4)	－	1	2	2	－
	下水道の被害	被害延長(km)	－	11.8	119.5	4.4	135.7
		機能支障世帯数	－	745	14,673	283	15,701
		※機能支障人口	－	1,643	32,196	624	34,463
		復旧日数(人員1/2)	－	2	2	3	－
		復旧日数(人員1/4)	－	3	3	6	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	－	22	100	20	143
	その他の道路の被害	被害箇所数	－	158	903	111	1,172
	橋梁(15m以上)の被害	不通箇所数	－	0	2	0	2
		通行支障箇所数	－	0	2	0	2
	橋梁(15m未満)の被害	不通箇所数	－	0	5	0	5
		通行支障箇所数	－	0	5	0	5

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 130　三陸沖北部の地震(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	5.7	5.5	5.7	5.0	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	28	33	28	0	89
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	70	215	100	15	400
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	248	527	498	247	1,520
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1	1 未満	34	0	36
		揺れによる半壊棟数	28	41	890	0	958
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1 未満	6	1 未満	8
		液状化による半壊棟数	1	1	11	1 未満	13
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	8	8	7	1 未満	23
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	18	19	18	1 未満	55
	計	全壊棟数	10	10	48	1 未満	67
		半壊棟数	48	61	918	1 未満	1,027
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	1 未満	24	0	25
		揺れによる軽傷者数	3	5	220	0	228
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1	1	1	1 未満	4
		急傾斜地崩壊による重傷者数	2	3	2	1 未満	7
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	8	8	8	1 未満	24
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	1	1	2	1 未満	5
		重傷者数	3	3	27	1 未満	33
		軽傷者数	11	14	228	1 未満	252
	避難者数	避難所避難者数	800	584	13,838	1 未満	15,223
		避難所外避難者数	431	315	7,451	1 未満	8,197
		避難者数計	1,230	899	21,289	1 未満	23,419
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	53	23	201	0	278
		断水世帯数(直後)	3,834	2,943	50,504	0	57,281
		※断水人口(直後)	8,864	6,449	111,121	0	126,435
		断水世帯数(1 日後)	2,162	1,809	33,792	0	37,764
		※断水人口(1 日後)	4,992	3,973	74,173	0	83,137
		断水世帯数(2 日後)	2,070	1,704	31,673	0	35,448
		※断水人口(2 日後)	4,781	3,742	69,539	0	78,062
		復旧日数(人員 1/2)	15	1	1	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	29	2	2	0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	6.0	14.9	138.1	1.7	160.8
		機能支障世帯数	334	945	18,106	114	19,499
		※機能支障人口	768	2,080	39,442	251	42,541
		復旧日数(人員 1/2)	4	2	2	2	－
		復旧日数(人員 1/4)	8	4	3	3	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	21	31	103	8	163
	その他の道路の被害	被害箇所数	126	202	945	38	1,311
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	1 未満	2	0	3
		通行支障箇所数	1 未満	1 未満	2	0	3
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1	1 未満	5	0	6
		通行支障箇所数	1	1 未満	5	0	6

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 131　三陸沖北部の地震(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	5.7	5.5	5.7	5.0	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	28	33	28	0	89
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	70	215	100	15	400
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	248	527	498	247	1,520
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1	1 未満	15	0	16
		揺れによる半壊棟数	18	22	370	0	410
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1 未満	6	1 未満	8
		液状化による半壊棟数	1	1	11	1 未満	13
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	8	8	7	1 未満	23
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	18	19	18	1 未満	55
	計	全壊棟数	10	9	28	1 未満	47
		半壊棟数	38	42	398	1 未満	479
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	1 未満	10	0	10
		揺れによる軽傷者数	1	2	88	0	92
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	3
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	3	3	3	1 未満	9
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	2
		重傷者数	1	1	11	1 未満	13
		軽傷者数	4	5	91	1 未満	101
	避難者数	避難所避難者数	796	571	12,949	1 未満	14,316
		避難所外避難者数	428	307	6,973	1 未満	7,709
		避難者数計	1,224	878	19,922	1 未満	22,025
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	53	23	201	0	278
		断水世帯数(直後)	3,834	2,943	50,504	0	57,281
		※断水人口(直後)	8,864	6,449	111,121	0	126,435
		断水世帯数(1 日後)	2,162	1,809	33,792	0	37,764
		※断水人口(1 日後)	4,992	3,973	74,173	0	83,137
		断水世帯数(2 日後)	2,070	1,704	31,673	0	35,448
		※断水人口(2 日後)	4,781	3,742	69,539	0	78,062
		復旧日数(人員 1/2)	10	1	1	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	20	2	1	0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	6.0	14.9	138.1	1.7	160.8
		機能支障世帯数	334	945	18,106	114	19,499
		※機能支障人口	768	2,080	39,442	251	42,541
		復旧日数(人員 1/2)	3	2	1	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	6	3	2	2	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	21	31	103	8	163
	その他の道路の被害	被害箇所数	126	202	945	38	1,311
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	1 未満	2	0	3
		通行支障箇所数	1 未満	1 未満	2	0	3
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1	1 未満	5	0	6
		通行支障箇所数	1	1 未満	5	0	6

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 132　三陸沖北部の地震(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	5.7	5.5	5.7	5.0	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	28	33	28	0	89
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	70	215	100	15	400
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	248	527	498	247	1,520
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1	1 未満	34	0	36
		揺れによる半壊棟数	28	41	890	0	958
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1 未満	6	1 未満	8
		液状化による半壊棟数	1	1	11	1 未満	13
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	8	8	7	1 未満	23
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	18	19	18	1 未満	55
	計	全壊棟数	10	10	48	1 未満	67
		半壊棟数	48	61	918	1 未満	1,027
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	1 未満	7	0	7
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	3	0	3
		焼失棟数	1 未満	1 未満	23	0	24
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		揺れによる重傷者数	1 未満	1 未満	20	0	20
		揺れによる軽傷者数	2	4	176	0	182
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1	1	1	1 未満	4
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	4	4	5	1 未満	13
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	2	1 未満	3
		重傷者数	2	2	21	1 未満	25
		軽傷者数	7	8	181	1 未満	196
	避難者数	避難所避難者数	800	584	13,912	1 未満	15,296
		避難所外避難者数	431	315	7,491	1 未満	8,236
		避難者数計	1,231	899	21,402	1 未満	23,533
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	53	23	201	0	278
		断水世帯数(直後)	3,834	2,943	50,504	0	57,281
		※断水人口(直後)	8,864	6,449	111,121	0	126,435
		断水世帯数(1 日後)	2,162	1,809	33,792	0	37,764
		※断水人口(1 日後)	4,992	3,973	74,173	0	83,137
		断水世帯数(2 日後)	2,070	1,704	31,673	0	35,448
		※断水人口(2 日後)	4,781	3,742	69,539	0	78,062
		復旧日数(人員 1/2)	15	1	1	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	29	2	2	0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	6.0	14.9	138.1	1.7	160.8
		機能支障世帯数	334	945	18,106	114	19,499
		※機能支障人口	768	2,080	39,442	251	42,541
		復旧日数(人員 1/2)	4	2	2	2	－
		復旧日数(人員 1/4)	8	4	3	3	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	21	31	103	8	163
	その他の道路の被害	被害箇所数	126	202	945	38	1,311
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	1 未満	2	0	3
		通行支障箇所数	1 未満	1 未満	2	0	3
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1	1 未満	5	0	6
		通行支障箇所数	1	1 未満	5	0	6

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 133　北海道北西沖の地震 No.2(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.8	5.3	5.5	6.3	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	8	1	59	68
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	5	125	38	77	245
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	341	642	587	126	1,696
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	1 未満	53	54
		揺れによる半壊棟数	0	3	110	385	498
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1 未満	2	1	3
		液状化による半壊棟数	1 未満	1 未満	4	2	6
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	4	1 未満	9	13
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	9	1	21	31
	計	全壊棟数	1 未満	4	3	63	70
		半壊棟数	1 未満	12	115	407	535
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		炎上出火件数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		焼失棟数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	3	4	7
		揺れによる軽傷者数	0	1 未満	29	37	66
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	2	2
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1	1 未満	3	4
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	4	1 未満	9	13
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	1 未満	2	3
		重傷者数	1 未満	1	3	7	11
		軽傷者数	1 未満	4	29	46	79
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	41	1,413	2,004	3,459
		避難所外避難者数	1 未満	22	761	1,079	1,862
		避難者数計	1 未満	63	2,174	3,084	5,321
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	1	27	218	246
		断水世帯数(直後)	0	89	3,108	7,614	10,811
		※断水人口(直後)	0	200	6,889	17,074	24,163
		断水世帯数(1 日後)	0	90	3,756	4,784	8,630
		※断水人口(1 日後)	0	205	8,205	10,748	19,158
		断水世帯数(2 日後)	0	83	3,451	4,638	8,172
		※断水人口(2 日後)	0	189	7,541	10,424	18,154
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	1	44	－
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	1	87	－
	下水道の被害	被害延長(km)	0.7	7.2	62.0	10.6	80.5
		機能支障世帯数	40	493	7,874	621	9,028
		※機能支障人口	93	1,091	17,205	1,385	19,774
		復旧日数(人員 1/2)	1	1	1	7	－
		復旧日数(人員 1/4)	1	2	2	14	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	2	9	73	34	118
	その他の道路の被害	被害箇所数	19	85	689	200	994
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	0	1	1
		通行支障箇所数	0	0	0	2	2
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	0	2	2
		通行支障箇所数	0	0	0	3	3

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 134　北海道北西沖の地震 No.2(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.8	5.3	5.5	6.3	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	8	1	59	68
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	5	125	38	77	245
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	341	642	587	126	1,696
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	1 未満	21	21
		揺れによる半壊棟数	0	2	60	150	212
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1 未満	2	1	3
		液状化による半壊棟数	1 未満	1 未満	4	2	6
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	4	1 未満	9	13
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	9	1	21	31
	計	全壊棟数	1 未満	4	3	30	37
		半壊棟数	1 未満	11	65	173	249
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		炎上出火件数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		焼失棟数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	1	1	3
		揺れによる軽傷者数	0	1 未満	13	10	23
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	1	1 未満	3	5
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1
		重傷者数	1 未満	1 未満	2	2	4
		軽傷者数	1 未満	2	13	13	28
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	40	1,330	1,880	3,250
		避難所外避難者数	1 未満	22	716	1,012	1,750
		避難者数計	1 未満	62	2,046	2,892	5,000
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	1	27	218	246
		断水世帯数(直後)	0	89	3,108	7,614	10,811
		※断水人口(直後)	0	200	6,889	17,074	24,163
		断水世帯数(1 日後)	0	90	3,756	4,784	8,630
		※断水人口(1 日後)	0	205	8,205	10,748	19,158
		断水世帯数(2 日後)	0	83	3,451	4,638	8,172
		※断水人口(2 日後)	0	189	7,541	10,424	18,154
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	1	31	－
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	1	61	－
	下水道の被害	被害延長(km)	0.7	7.2	62.0	10.6	80.5
		機能支障世帯数	40	493	7,874	621	9,028
		※機能支障人口	93	1,091	17,205	1,385	19,774
		復旧日数(人員 1/2)	1	1	1	5	－
		復旧日数(人員 1/4)	1	2	1	10	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	2	9	73	34	118
	その他の道路の被害	被害箇所数	19	85	689	200	994
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	0	1	1
		通行支障箇所数	0	0	0	2	2
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	0	2	2
		通行支障箇所数	0	0	0	3	3

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 135　北海道北西沖の地震 No.2(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.8	5.3	5.5	6.3	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	8	1	59	68
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	5	125	38	77	245
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	341	642	587	126	1,696
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	1 未満	1 未満	53	54
		揺れによる半壊棟数	0	3	110	385	498
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	1 未満	2	1	3
		液状化による半壊棟数	1 未満	1 未満	4	2	6
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	1 未満	4	1 未満	9	13
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	1 未満	9	1	21	31
	計	全壊棟数	1 未満	4	3	63	70
		半壊棟数	1 未満	12	115	407	535
(5)火災被害		全出火件数	0	1 未満	1 未満	4	4
		炎上出火件数	0	1 未満	1 未満	2	2
		焼失棟数	0	1 未満	1 未満	2	2
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	0	1 未満	3	3	6
		揺れによる軽傷者数	0	1 未満	24	27	50
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	2	2
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1 未満	2	1 未満	5	7
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	計	死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1	2
		重傷者数	1 未満	1 未満	3	5	8
		軽傷者数	1 未満	2	24	32	58
	避難者数	避難所避難者数	1 未満	41	1,414	2,006	3,460
		避難所外避難者数	1 未満	22	761	1,080	1,863
		避難者数計	1 未満	63	2,175	3,085	5,323
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	1	27	218	246
		断水世帯数(直後)	0	89	3,108	7,614	10,811
		※断水人口(直後)	0	200	6,889	17,074	24,163
		断水世帯数(1 日後)	0	90	3,756	4,784	8,630
		※断水人口(1 日後)	0	205	8,205	10,748	19,158
		断水世帯数(2 日後)	0	83	3,451	4,638	8,172
		※断水人口(2 日後)	0	189	7,541	10,424	18,154
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	1	44	―
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	1	87	―
	下水道の被害	被害延長(km)	0.7	7.2	62.0	10.6	80.5
		機能支障世帯数	40	493	7,874	621	9,028
		※機能支障人口	93	1,091	17,205	1,385	19,774
		復旧日数(人員 1/2)	1	1	1	7	―
		復旧日数(人員 1/4)	1	2	2	14	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	2	9	73	34	118
	その他の道路の被害	被害箇所数	19	85	689	200	994
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	0	1	1
		通行支障箇所数	0	0	0	2	2
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	0	2	2
		通行支障箇所数	0	0	0	3	3

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 136　北海道北西沖の地震 No.5(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.3	4.8	5.1	6.1	—
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	0	0	23	23
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	0	8	2	58	68
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	346	767	624	181	1,918
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	0	0	14	14
		揺れによる半壊棟数	0	0	0	143	143
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0	1 未満	1 未満	2	2
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0	1 未満	1 未満	6	6
	計	全壊棟数	0	1 未満	1 未満	17	17
		半壊棟数	0	1 未満	1 未満	150	150
(5)火災被害		全出火件数	0	0	0	1 未満	1 未満
		炎上出火件数	0	0	0	1 未満	1 未満
		焼失棟数	0	0	0	1 未満	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	0	0	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	0	0	0	1	1
		揺れによる軽傷者数	0	0	0	12	12
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0	1 未満	1 未満	2	3
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	0	0	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	0	0	0	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	0	0	0	1 未満	1 未満
	計	死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		重傷者数	0	1 未満	1 未満	2	2
		軽傷者数	0	1 未満	1 未満	15	15
	避難者数	避難所避難者数	0	1 未満	2	833	835
		避難所外避難者数	0	1 未満	1 未満	449	450
		避難者数計	0	1 未満	2	1,282	1,285
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	0	1 未満	104	104
		断水世帯数(直後)	0	0	1 未満	3,045	3,045
		※断水人口(直後)	0	0	1 未満	6,926	6,926
		断水世帯数(1 日後)	0	0	1 未満	2,010	2,010
		※断水人口(1 日後)	0	0	1 未満	4,574	4,575
		断水世帯数(2 日後)	0	0	1 未満	1,952	1,953
		※断水人口(2 日後)	0	0	1 未満	4,444	4,444
		復旧日数(人員 1/2)	0	0	1	21	—
		復旧日数(人員 1/4)	0	0	1	41	—
	下水道の被害	被害延長(km)	0.0	2.1	16.4	6.6	25.1
		機能支障世帯数	0	119	1,981	392	2,492
		※機能支障人口	0	262	4,282	874	5,418
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	1	5	—
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	1	9	—
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0	2	26	26	54
	その他の道路の被害	被害箇所数	0	19	254	159	431
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	0	1 未満	1 未満
		通行支障箇所数	0	0	0	1 未満	1 未満
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	0	1 未満	1 未満
		通行支障箇所数	0	0	0	1	1

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 137　北海道北西沖の地震 No.5(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.3	4.8	5.1	6.1	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	0	0	23	23
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	0	8	2	58	68
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	346	767	624	181	1,918
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	0	0	7	7
		揺れによる半壊棟数	0	0	0	59	59
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0	1 未満	1 未満	2	2
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0	1 未満	1 未満	6	6
	計	全壊棟数	0	1 未満	1 未満	10	10
		半壊棟数	0	1 未満	1 未満	66	67
(5)火災被害		全出火件数	0	0	0	1 未満	1 未満
		炎上出火件数	0	0	0	1 未満	1 未満
		焼失棟数	0	0	0	1 未満	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	0	0	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	0	0	0	1 未満	1 未満
		揺れによる軽傷者数	0	0	0	3	3
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	0	0	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	0	0	0	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	0	0	0	1 未満	1 未満
	計	死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		重傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		軽傷者数	0	1 未満	1 未満	4	4
	避難者数	避難所避難者数	0	1 未満	2	792	794
		避難所外避難者数	0	1 未満	1 未満	426	427
		避難者数計	0	1 未満	2	1,218	1,221
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	0	1 未満	104	104
		断水世帯数(直後)	0	0	1 未満	3,045	3,045
		※断水人口(直後)	0	0	1 未満	6,926	6,926
		断水世帯数(1 日後)	0	0	1 未満	2,010	2,010
		※断水人口(1 日後)	0	0	1 未満	4,574	4,575
		断水世帯数(2 日後)	0	0	1 未満	1,952	1,953
		※断水人口(2 日後)	0	0	1 未満	4,444	4,444
		復旧日数(人員 1/2)	0	0	1	15	―
		復旧日数(人員 1/4)	0	0	1	29	―
	下水道の被害	被害延長(km)	0.0	2.1	16.4	6.6	25.1
		機能支障世帯数	0	119	1,981	392	2,492
		※機能支障人口	0	262	4,282	874	5,418
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	1	3	―
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	1	6	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0	2	26	26	54
	その他の道路の被害	被害箇所数	0	19	254	159	431
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	0	1 未満	1 未満
		通行支障箇所数	0	0	0	1 未満	1 未満
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	0	1 未満	1 未満
		通行支障箇所数	0	0	0	1	1

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 138　北海道北西沖の地震 No.5(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	4.3	4.8	5.1	6.1	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	0	0	0	23	23
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	0	8	2	58	68
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	346	767	624	181	1,918
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	0	0	0	14	14
		揺れによる半壊棟数	0	0	0	143	143
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		液状化による半壊棟数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	0	1 未満	1 未満	2	2
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	0	1 未満	1 未満	6	6
	計	全壊棟数	0	1 未満	1 未満	17	17
		半壊棟数	0	1 未満	1 未満	150	150
(5)火災被害		全出火件数	0	0	0	1	1
		炎上出火件数	0	0	0	1 未満	1 未満
		焼失棟数	0	0	0	1 未満	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	0	0	0	1 未満	1 未満
		揺れによる重傷者数	0	0	0	1 未満	1 未満
		揺れによる軽傷者数	0	0	0	9	9
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による重傷者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	0	1 未満	1 未満	1	1
	火災被害による人的被害	火災による死者数	0	0	0	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	0	0	0	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	0	0	0	1 未満	1 未満
	計	死者数	0	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		重傷者数	0	1 未満	1 未満	1	1
		軽傷者数	0	1 未満	1 未満	10	10
	避難者数	避難所避難者数	0	1 未満	2	834	836
		避難所外避難者数	0	1 未満	1 未満	449	450
		避難者数計	0	1 未満	2	1,283	1,286
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	0	0	1 未満	104	104
		断水世帯数(直後)	0	0	1 未満	3,045	3,045
		※断水人口(直後)	0	0	1 未満	6,926	6,926
		断水世帯数(1 日後)	0	0	1 未満	2,010	2,010
		※断水人口(1 日後)	0	0	1 未満	4,574	4,575
		断水世帯数(2 日後)	0	0	1 未満	1,952	1,953
		※断水人口(2 日後)	0	0	1 未満	4,444	4,444
		復旧日数(人員 1/2)	0	0	1	21	－
		復旧日数(人員 1/4)	0	0	1	41	－
	下水道の被害	被害延長(km)	0.0	2.1	16.4	6.6	25.1
		機能支障世帯数	0	119	1,981	392	2,492
		※機能支障人口	0	262	4,282	874	5,418
		復旧日数(人員 1/2)	0	1	1	5	－
		復旧日数(人員 1/4)	0	1	1	9	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	0	2	26	26	54
	その他の道路の被害	被害箇所数	0	19	254	159	431
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	0	0	0	1 未満	1 未満
		通行支障箇所数	0	0	0	1 未満	1 未満
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	0	0	0	1 未満	1 未満
		通行支障箇所数	0	0	0	1	1

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 139　北海道南西沖の地震 No.2(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	6.9	6.2	5.6	5.0	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	89	142	18	0	249
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	192	251	97	11	551
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	65	382	511	251	1,209
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	701	28	21	0	750
		揺れによる半壊棟数	1,674	388	665	0	2,727
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	7	3	5	1 未満	15
		液状化による半壊棟数	12	4	9	1 未満	25
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	41	35	5	1 未満	82
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	98	83	12	1 未満	194
	計	全壊棟数	749	66	31	1 未満	846
		半壊棟数	1,784	476	686	1 未満	2,946
(5)火災被害		全出火件数	3	1 未満	1 未満	0	4
		炎上出火件数	2	1 未満	1 未満	0	2
		焼失棟数	2	1 未満	1 未満	0	2
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	10	1 未満	1 未満	0	11
		揺れによる重傷者数	17	5	19	0	41
		揺れによる軽傷者数	212	45	167	0	424
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	8	6	1	1 未満	15
		急傾斜地崩壊による重傷者数	13	11	2	1 未満	26
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	41	35	6	1 未満	82
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	18	7	1	1 未満	26
		重傷者数	30	16	20	1 未満	66
		軽傷者数	254	80	172	1 未満	506
	避難者数	避難所避難者数	5,235	3,895	9,717	1 未満	18,847
		避難所外避難者数	2,819	2,097	5,232	1 未満	10,149
		避難者数計	8,054	5,992	14,950	1 未満	28,996
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	675	182	128	0	985
		断水世帯数(直後)	13,106	16,801	36,718	0	66,625
		※断水人口(直後)	29,856	36,889	79,822	0	146,567
		断水世帯数(1 日後)	9,777	9,645	25,154	0	44,576
		※断水人口(1 日後)	22,307	21,174	54,516	0	97,997
		断水世帯数(2 日後)	9,640	9,285	23,530	0	42,456
		※断水人口(2 日後)	21,999	20,383	51,005	0	93,386
		復旧日数(人員 1/2)	248	6	1	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	496	12	1	0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	16.9	26.4	109.4	1.5	154.2
		機能支障世帯数	940	1,583	13,991	103	16,617
		※機能支障人口	2,135	3,476	30,612	225	36,448
		復旧日数(人員 1/2)	11	3	1	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	22	6	2	2	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	35	50	92	7	184
	その他の道路の被害	被害箇所数	192	298	853	28	1,371
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	6	2	1 未満	0	9
		通行支障箇所数	8	2	1 未満	0	11
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	9	4	2	0	15
		通行支障箇所数	11	5	2	0	17

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 140　北海道南西沖の地震 No. 2(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	6.9	6.2	5.6	5.0	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	89	142	18	0	249
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	192	251	97	11	551
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	65	382	511	251	1,209
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	236	13	8	0	257
		揺れによる半壊棟数	839	151	259	0	1,248
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	7	3	5	1 未満	15
		液状化による半壊棟数	12	4	9	1 未満	25
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	41	35	5	1 未満	82
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	98	83	12	1 未満	194
	計	全壊棟数	284	51	18	1 未満	354
		半壊棟数	948	239	280	1 未満	1,467
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1	1 未満	1 未満	0	1
		揺れによる重傷者数	5	2	7	0	14
		揺れによる軽傷者数	49	14	66	0	128
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	3	2	1 未満	1 未満	6
		急傾斜地崩壊による重傷者数	5	4	1 未満	1 未満	10
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	16	13	2	1 未満	31
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1 未満
	計	死者数	4	2	1 未満	1 未満	7
		重傷者数	10	6	8	1 未満	24
		軽傷者数	64	27	68	1 未満	159
	避難者数	避難所避難者数	4,691	3,746	9,013	1 未満	17,451
		避難所外避難者数	2,526	2,017	4,853	1 未満	9,397
		避難者数計	7,218	5,763	13,866	1 未満	26,847
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	675	182	128	0	985
		断水世帯数(直後)	13,106	16,801	36,718	0	66,625
		※断水人口(直後)	29,856	36,889	79,822	0	146,567
		断水世帯数(1 日後)	9,777	9,645	25,154	0	44,576
		※断水人口(1 日後)	22,307	21,174	54,516	0	97,997
		断水世帯数(2 日後)	9,640	9,285	23,530	0	42,456
		※断水人口(2 日後)	21,999	20,383	51,005	0	93,386
		復旧日数(人員 1/2)	174	5	1	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	347	9	1	0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	16.9	26.4	109.4	1.5	154.2
		機能支障世帯数	940	1,583	13,991	103	16,617
		※機能支障人口	2,135	3,476	30,612	225	36,448
		復旧日数(人員 1/2)	8	3	1	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	16	5	2	2	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	35	50	92	7	184
	その他の道路の被害	被害箇所数	192	298	853	28	1,371
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	6	2	1 未満	0	9
		通行支障箇所数	8	2	1 未満	0	11
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	9	4	2	0	15
		通行支障箇所数	11	5	2	0	17

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 141　北海道南西沖の地震 No.2(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	6.9	6.2	5.6	5.0	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	89	142	18	0	249
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	192	251	97	11	551
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	65	382	511	251	1,209
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	701	28	21	0	750
		揺れによる半壊棟数	1,674	388	665	0	2,727
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	7	3	5	1 未満	15
		液状化による半壊棟数	12	4	9	1 未満	25
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	41	35	5	1 未満	82
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	98	83	12	1 未満	194
	計	全壊棟数	749	66	31	1 未満	846
		半壊棟数	1,784	476	686	1 未満	2,946
(5)火災被害		全出火件数	30	3	5	0	37
		炎上出火件数	14	1	1	0	17
		焼失棟数	14	3	10	0	28
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	7	1 未満	1 未満	0	8
		揺れによる重傷者数	12	4	15	0	31
		揺れによる軽傷者数	150	32	133	0	315
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	4	4	1 未満	1 未満	8
		急傾斜地崩壊による重傷者数	7	6	1 未満	1 未満	14
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	23	20	3	1 未満	46
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	0	1
		火災による重傷者数	1	1 未満	1 未満	0	1
		火災による軽傷者数	3	1 未満	1 未満	0	3
	計	死者数	12	4	1	1 未満	18
		重傷者数	20	10	16	1 未満	46
		軽傷者数	175	52	137	1 未満	364
	避難者数	避難所避難者数	5,242	3,899	9,751	1 未満	18,891
		避難所外避難者数	2,823	2,099	5,250	1 未満	10,172
		避難者数計	8,065	5,998	15,001	1 未満	29,064
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	675	182	128	0	985
		断水世帯数(直後)	13,106	16,801	36,718	0	66,625
		※断水人口(直後)	29,856	36,889	79,822	0	146,567
		断水世帯数(1 日後)	9,777	9,645	25,154	0	44,576
		※断水人口(1 日後)	22,307	21,174	54,516	0	97,997
		断水世帯数(2 日後)	9,640	9,285	23,530	0	42,456
		※断水人口(2 日後)	21,999	20,383	51,005	0	93,386
		復旧日数(人員 1/2)	248	6	1	0	－
		復旧日数(人員 1/4)	496	12	1	0	－
	下水道の被害	被害延長(km)	16.9	26.4	109.4	1.5	154.2
		機能支障世帯数	940	1,583	13,991	103	16,617
		※機能支障人口	2,135	3,476	30,612	225	36,448
		復旧日数(人員 1/2)	11	3	1	1	－
		復旧日数(人員 1/4)	22	6	2	2	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	35	50	92	7	184
	その他の道路の被害	被害箇所数	192	298	853	28	1,371
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	6	2	1 未満	0	9
		通行支障箇所数	8	2	1 未満	0	11
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	9	4	2	0	15
		通行支障箇所数	11	5	2	0	17

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 142　北海道留萌沖の地震(走向 N193°　E)No.1(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	5.8	6.7	6.0	5.6	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	20	328	52	15	415
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	66	283	162	67	578
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	260	164	412	180	1,016
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	8	574	505	1 未満	1,087
		揺れによる半壊棟数	106	2,968	4,835	11	7,920
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	9	16	1 未満	26
		液状化による半壊棟数	1	14	28	1 未満	44
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	5	111	13	2	130
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	11	263	30	4	308
	計	全壊棟数	13	694	533	2	1,242
		半壊棟数	119	3,245	4,893	14	8,272
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	4	5	1 未満	9
		炎上出火件数	1 未満	2	3	1 未満	4
		焼失棟数	1 未満	5	22	1 未満	28
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	7	11	1 未満	18
		揺れによる重傷者数	1 未満	38	139	1 未満	177
		揺れによる軽傷者数	8	346	1,247	1	1,602
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	21	3	1 未満	24
		急傾斜地崩壊による重傷者数	2	35	4	1 未満	41
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	5	112	14	2	132
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1	1 未満	2
	計	死者数	1 未満	28	14	1 未満	43
		重傷者数	2	73	143	1 未満	219
		軽傷者数	13	459	1,262	3	1,736
	避難者数	避難所避難者数	867	12,454	50,731	175	64,227
		避難所外避難者数	467	6,706	27,316	94	34,584
		避難者数計	1,334	19,160	78,047	269	98,810
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	86	652	582	8	1,328
		断水世帯数(直後)	4,205	37,345	195,590	734	237,875
		※断水人口(直後)	9,774	82,492	426,060	1,603	519,930
		断水世帯数(1 日後)	2,506	25,841	110,512	523	139,382
		※断水人口(1 日後)	5,828	57,114	240,896	1,143	304,981
		断水世帯数(2 日後)	2,423	25,230	105,126	489	133,268
		※断水人口(2 日後)	5,635	55,768	229,205	1,068	291,676
		復旧日数(人員 1/2)	32	22	2	2	―
		復旧日数(人員 1/4)	64	43	4	4	―
	下水道の被害	被害延長(km)	5.2	55.7	170.3	4.9	236.1
		機能支障世帯数	293	3,334	21,784	325	25,736
		※機能支障人口	674	7,344	47,537	716	56,272
		復旧日数(人員 1/2)	4	7	2	4	―
		復旧日数(人員 1/4)	7	13	4	7	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	19	61	119	22	222
	その他の道路の被害	被害箇所数	122	369	1,060	121	1,671
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	6	4	0	11
		通行支障箇所数	1 未満	7	4	0	12
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	17	10	0	28
		通行支障箇所数	1 未満	19	10	0	30

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 143　北海道留萌沖の地震(走向 N193° E)No.1(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	5.8	6.7	6.0	5.6	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	20	328	52	15	415
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	66	283	162	67	578
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	260	164	412	180	1,016
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	3	189	172	1 未満	364
		揺れによる半壊棟数	36	1,129	1,602	5	2,773
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	9	16	1 未満	26
		液状化による半壊棟数	1	14	28	1 未満	44
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	5	111	13	2	130
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	11	263	30	4	308
	計	全壊棟数	9	308	201	2	520
		半壊棟数	49	1,406	1,660	9	3,125
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		焼失棟数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1	1 未満	1 未満	2
		揺れによる重傷者数	1 未満	11	44	1 未満	55
		揺れによる軽傷者数	2	96	395	1 未満	493
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	8	1 未満	1 未満	9
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	13	2	1 未満	15
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	2	42	5	1 未満	50
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	計	死者数	1 未満	9	2	1 未満	11
		重傷者数	1 未満	24	45	1 未満	70
		軽傷者数	3	138	400	1	542
	避難者数	避難所避難者数	838	11,301	44,620	171	56,930
		避難所外避難者数	451	6,085	24,026	92	30,655
		避難者数計	1,289	17,386	68,646	263	87,585
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	86	652	582	8	1,328
		断水世帯数(直後)	4,205	37,345	195,590	734	237,875
		※断水人口(直後)	9,774	82,492	426,060	1,603	519,930
		断水世帯数(1 日後)	2,506	25,841	110,512	523	139,382
		※断水人口(1 日後)	5,828	57,114	240,896	1,143	304,981
		断水世帯数(2 日後)	2,423	25,230	105,126	489	133,268
		※断水人口(2 日後)	5,635	55,768	229,205	1,068	291,676
		復旧日数(人員 1/2)	23	15	2	2	―
		復旧日数(人員 1/4)	45	30	3	3	―
	下水道の被害	被害延長(km)	5.2	55.7	170.3	4.9	236.1
		機能支障世帯数	293	3,334	21,784	325	25,736
		※機能支障人口	674	7,344	47,537	716	56,272
		復旧日数(人員 1/2)	3	5	2	3	―
		復旧日数(人員 1/4)	5	9	3	5	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	19	61	119	22	222
	その他の道路の被害	被害箇所数	122	369	1,060	121	1,671
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	6	4	0	11
		通行支障箇所数	1 未満	7	4	0	12
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	17	10	0	28
		通行支障箇所数	1 未満	19	10	0	30

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 144　北海道留萌沖の地震(走向 N193°　E)No.1(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	5.8	6.7	6.0	5.6	—
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	20	328	52	15	415
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	66	283	162	67	578
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	260	164	412	180	1,016
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	8	574	505	1 未満	1,087
		揺れによる半壊棟数	106	2,968	4,835	11	7,920
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	9	16	1 未満	26
		液状化による半壊棟数	1	14	28	1 未満	44
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	5	111	13	2	130
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	11	263	30	4	308
	計	全壊棟数	13	694	533	2	1,242
		半壊棟数	119	3,245	4,893	14	8,272
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	35	50	1 未満	86
		炎上出火件数	1 未満	17	24	1 未満	41
		焼失棟数	1 未満	117	247	1 未満	364
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	5	8	1 未満	13
		揺れによる重傷者数	1 未満	28	108	1 未満	136
		揺れによる軽傷者数	6	254	970	1 未満	1,231
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	12	1	1 未満	14
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	20	2	1 未満	23
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	3	63	8	1 未満	74
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	3	5	1 未満	8
		火災による重傷者数	1 未満	2	3	1 未満	5
		火災による軽傷者数	1 未満	4	7	1 未満	12
	計	死者数	1 未満	20	15	1 未満	35
		重傷者数	1	49	113	1 未満	164
		軽傷者数	8	322	985	2	1,317
	避難者数	避難所避難者数	867	12,567	51,419	175	65,028
		避難所外避難者数	467	6,767	27,687	94	35,015
		避難者数計	1,334	19,333	79,106	269	100,042
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	86	652	582	8	1,328
		断水世帯数(直後)	4,205	37,345	195,590	734	237,875
		※断水人口(直後)	9,774	82,492	426,060	1,603	519,930
		断水世帯数(1 日後)	2,506	25,841	110,512	523	139,382
		※断水人口(1 日後)	5,828	57,114	240,896	1,143	304,981
		断水世帯数(2 日後)	2,423	25,230	105,126	489	133,268
		※断水人口(2 日後)	5,635	55,768	229,205	1,068	291,676
		復旧日数(人員 1/2)	32	22	2	2	—
		復旧日数(人員 1/4)	64	43	4	4	—
	下水道の被害	被害延長(km)	5.2	55.7	170.3	4.9	236.1
		機能支障世帯数	293	3,334	21,784	325	25,736
		※機能支障人口	674	7,344	47,537	716	56,272
		復旧日数(人員 1/2)	4	7	2	4	—
		復旧日数(人員 1/4)	7	13	4	7	—
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	19	61	119	22	222
	その他の道路の被害	被害箇所数	122	369	1,060	121	1,671
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	6	4	0	11
		通行支障箇所数	1 未満	7	4	0	12
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	17	10	0	28
		通行支障箇所数	1 未満	19	10	0	30

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 145　北海道留萌沖の地震(走向 N225° E)No.2(PT1：冬の早朝)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	5.7	6.6	6.2	6.2	－
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	18	369	67	132	586
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	45	289	190	116	640
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	283	117	369	14	783
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	2	637	1,482	92	2,213
		揺れによる半壊棟数	38	3,161	9,402	723	13,325
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	9	24	2	36
		液状化による半壊棟数	1 未満	15	43	2	61
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	4	143	16	33	196
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	9	340	38	79	466
	計	全壊棟数	6	790	1,523	127	2,445
		半壊棟数	48	3,515	9,483	805	13,851
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	4	12	1 未満	17
		炎上出火件数	1 未満	2	6	1 未満	8
		焼失棟数	1 未満	8	56	1 未満	64
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	8	34	1	43
		揺れによる重傷者数	1 未満	40	279	9	328
		揺れによる軽傷者数	3	374	2,514	78	2,968
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	27	3	6	37
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1	46	5	11	63
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	4	146	17	34	201
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	2	1 未満	3
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1	1 未満	2
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	3	1 未満	4
	計	死者数	1 未満	35	40	7	83
		重傷者数	1	86	286	19	393
		軽傷者数	6	521	2,535	112	3,174
	避難者数	避難所避難者数	483	13,463	86,939	4,354	105,239
		避難所外避難者数	260	7,250	46,813	2,345	56,667
		避難者数計	743	20,713	133,752	6,699	161,906
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	48	628	1,056	252	1,984
		断水世帯数(直後)	2,768	40,357	308,768	15,406	367,299
		※断水人口(直後)	6,462	89,223	673,987	33,946	803,619
		断水世帯数(1 日後)	1,545	27,258	175,836	9,673	214,312
		※断水人口(1 日後)	3,607	60,308	384,398	21,293	469,605
		断水世帯数(2 日後)	1,480	26,557	168,469	9,432	205,938
		※断水人口(2 日後)	3,456	58,762	368,398	20,762	451,377
		復旧日数(人員 1/2)	17	21	4	49	－
		復旧日数(人員 1/4)	34	42	7	98	－
	下水道の被害	被害延長(km)	4.8	59.0	216.4	14.1	294.3
		機能支障世帯数	272	3,665	27,922	941	32,800
		※機能支障人口	626	8,097	60,837	2,070	71,630
		復旧日数(人員 1/2)	4	7	2	10	－
		復旧日数(人員 1/4)	7	13	4	19	－
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	17	60	128	38	243
	その他の道路の被害	被害箇所数	111	366	1,138	214	1,828
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	5	8	2	16
		通行支障箇所数	1 未満	7	10	2	19
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	16	19	2	38
		通行支障箇所数	1 未満	18	21	2	41

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 146　北海道留萌沖の地震(走向 N225°　E)No.2(PT2：夏の昼間)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	5.7	6.6	6.2	6.2	―
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	18	369	67	132	586
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	45	289	190	116	640
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	283	117	369	14	783
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	1 未満	213	463	28	705
		揺れによる半壊棟数	15	1,207	3,275	233	4,729
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	9	24	2	36
		液状化による半壊棟数	1 未満	15	43	2	61
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	4	143	16	33	196
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	9	340	38	79	466
	計	全壊棟数	5	365	503	63	937
		半壊棟数	25	1,561	3,356	315	5,256
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	1 未満	2	1 未満	3
		炎上出火件数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1
		焼失棟数	1 未満	1 未満	3	1 未満	4
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	1	2	1 未満	4
		揺れによる重傷者数	1 未満	12	84	2	99
		揺れによる軽傷者数	1 未満	110	759	21	891
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	10	1	2	14
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	17	2	4	24
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	1	54	7	13	75
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による重傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
		火災による軽傷者数	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	計	死者数	1 未満	11	4	2	18
		重傷者数	1 未満	29	86	6	122
		軽傷者数	2	164	766	34	966
	避難者数	避難所避難者数	473	12,187	74,772	4,066	91,498
		避難所外避難者数	255	6,562	40,262	2,189	49,268
		避難者数計	728	18,749	115,035	6,255	140,766
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	48	628	1,056	252	1,984
		断水世帯数(直後)	2,768	40,357	308,768	15,406	367,299
		※断水人口(直後)	6,462	89,223	673,987	33,946	803,619
		断水世帯数(1 日後)	1,545	27,258	175,836	9,673	214,312
		※断水人口(1 日後)	3,607	60,308	384,398	21,293	469,605
		断水世帯数(2 日後)	1,480	26,557	168,469	9,432	205,938
		※断水人口(2 日後)	3,456	58,762	368,398	20,762	451,377
		復旧日数(人員 1/2)	12	15	3	35	―
		復旧日数(人員 1/4)	24	30	5	69	―
	下水道の被害	被害延長(km)	4.8	59.0	216.4	14.1	294.3
		機能支障世帯数	272	3,665	27,922	941	32,800
		※機能支障人口	626	8,097	60,837	2,070	71,630
		復旧日数(人員 1/2)	3	5	2	7	―
		復旧日数(人員 1/4)	5	10	3	13	―
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	17	60	128	38	243
	その他の道路の被害	被害箇所数	111	366	1,138	214	1,828
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	5	8	2	16
		通行支障箇所数	1 未満	7	10	2	19
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	16	19	2	38
		通行支障箇所数	1 未満	18	21	2	41

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある

表 147　北海道留萌沖の地震(走向 N225° E)No.2(PT3：冬の夕方)

被害想定項目		小項目	檜山振興局	後志総合振興局	石狩振興局	留萌振興局	合計
(1)地震動		地表における震度(評価単位最大)	5.7	6.6	6.2	6.2	—
(3) 急傾斜地崩壊危険度		崩壊危険度Ａ(箇所)	18	369	67	132	586
		崩壊危険度Ｂ(箇所)	45	289	190	116	640
		崩壊危険度Ｃ(箇所)	283	117	369	14	783
(4)建物被害	揺れによる建物被害	揺れによる全壊棟数	2	637	1,482	92	2,213
		揺れによる半壊棟数	38	3,161	9,402	723	13,325
	液状化による建物被害	液状化による全壊棟数	1 未満	9	24	2	36
		液状化による半壊棟数	1 未満	15	43	2	61
	傾斜地崩壊による建物被害	急傾斜地崩壊による全壊棟数	4	143	16	33	196
		急傾斜地崩壊による半壊棟数	9	340	38	79	466
	計	全壊棟数	6	790	1,523	127	2,445
		半壊棟数	48	3,515	9,483	805	13,851
(5)火災被害		全出火件数	1 未満	38	114	7	159
		炎上出火件数	1 未満	18	54	3	76
		焼失棟数	1 未満	189	558	13	761
(6)人的被害	揺れによる人的被害	揺れによる死者数	1 未満	6	25	1 未満	32
		揺れによる重傷者数	1 未満	30	216	6	252
		揺れによる軽傷者数	2	278	1,940	57	2,277
	急傾斜地崩壊による人的被害	急傾斜地崩壊による死者数	1 未満	15	2	3	21
		急傾斜地崩壊による重傷者数	1 未満	26	3	6	35
		急傾斜地崩壊による軽傷者数	2	82	10	19	113
	火災被害による人的被害	火災による死者数	1 未満	4	12	1 未満	17
		火災による重傷者数	1 未満	2	7	1 未満	9
		火災による軽傷者数	1 未満	6	17	1 未満	24
	計	死者数	1 未満	25	40	5	70
		重傷者数	1 未満	58	225	13	296
		軽傷者数	4	366	1,967	77	2,414
	避難者数	避難所避難者数	483	13,673	88,428	4,371	106,954
		避難所外避難者数	260	7,362	47,615	2,354	57,591
		避難者数計	743	21,036	136,042	6,724	164,545
(7)ライフライン被害	上水道の被害	被害箇所数	48	628	1,056	252	1,984
		断水世帯数(直後)	2,768	40,357	308,768	15,406	367,299
		※断水人口(直後)	6,462	89,223	673,987	33,946	803,619
		断水世帯数(1 日後)	1,545	27,258	175,836	9,673	214,312
		※断水人口(1 日後)	3,607	60,308	384,398	21,293	469,605
		断水世帯数(2 日後)	1,480	26,557	168,469	9,432	205,938
		※断水人口(2 日後)	3,456	58,762	368,398	20,762	451,377
		復旧日数(人員 1/2)	17	21	4	49	—
		復旧日数(人員 1/4)	34	42	7	98	—
	下水道の被害	被害延長(km)	4.8	59.0	216.4	14.1	294.3
		機能支障世帯数	272	3,665	27,922	941	32,800
		※機能支障人口	626	8,097	60,837	2,070	71,630
		復旧日数(人員 1/2)	4	7	2	10	—
		復旧日数(人員 1/4)	7	13	4	19	—
(8)交通施設被害	主要な道路の被害	被害箇所数	17	60	128	38	243
	その他の道路の被害	被害箇所数	111	366	1,138	214	1,828
	橋梁(15m 以上)の被害	不通箇所数	1 未満	5	8	2	16
		通行支障箇所数	1 未満	7	10	2	19
	橋梁(15m 未満)の被害	不通箇所数	1 未満	16	19	2	38
		通行支障箇所数	1 未満	18	21	2	41

※端数処理の関係で、表中の数値と合計値は合わない場合がある