

閱 覧 用

十勝総合振興局帯広建設管理部管内
令和7年度 地方資材単価（土木）

北海道建設部

各建設管理部管内単価表(地区単価・地方単価)について

1. 公表の目的

公共工事の入札・契約手続を公正に行うためには、透明性の確保が必要であることから、積算に用いる設計資材単価を公表する。

2. 公表の各建設管理部管内単価表(地区単価・地方単価)とは

北海道建設部が発注する請負工事及び委託業務等において、発注者が予定価格の積算に用いるためのものであり、下請契約における請負代金や資材調達における取引価格を拘束するものではない。

3. 公表の範囲

北海道が実勢価格調査等に基づいて策定した設計資材単価を公表の範囲としている。

4. 公表設計資材単価

(1) 公表している設計資材単価は、北海道建設部において使用頻度の高いものについて、市場の実勢価格調査等に基づいて策定したものである。

(2) 公表している設計資材単価のうち、単価表中の金額欄が「－」となっているものは、物価資料等に掲載されている単価である(月刊「積算資料」(積算資料電子版又は、別冊(PDF版)を含む)及び「建設物価」(Web建設物価版を含む)、季刊「土木施工単価」(土木施工単価電子書籍を含む)及び「土木コスト情報」(デジタル土木コスト情報を含む)など)。

(3) 物価資料については令和7年10月号、市場単価については秋号を適用している。

(4) 公表している資材品目の中には固有の商品名等をもって掲載されているものもあるが、北海道建設部の指定の資材というものではない。

(5) 掲載している単価には、消費税は含まれていない。

5. 問い合わせ等

個別の設計資材単価に関する問合せには応じない。

目 次

十勝総合振興局帯広建設管理部管内

ブロック

	地区単価	1
1	油類・ガス類	1
2	アスファルト	1
3	セメント・コンクリート	1
6	一般鋼材	1
8	既製コンクリート杭	5
10	鋼橋鋼材（ベース価格）	7
14	目地材	8
17	コンクリートブロック	8
18	管	9
19	側溝・枿	12
20	排水材	15
22	道路附帯資材	16
24	防護施設	16
25	道路標識	16
28	電気機器	16
30	急傾斜地対策資材	16
33	土木用木材	16
35	下水道用資材	17
42	その他資材	17
52	トンネル	17

ブロック

	地方単価	17
0	骨材	17
2	アスファルト合材	21
3	生コンクリート	31
6	鋼材金物類	58
19	側溝・枿	58
20	排水材・排水管	63
31	その他コンクリート製品	64
36	海岸・漁港用資材	65

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡シ条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地区単価																				
1-1 燃料類	Z006700002	K00	重油	A重油 (ローリー)	L	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	ローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z006702001	K00	軽油	船舶用	L	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z006702002	K00	軽油		L	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z006704001	K00	ガソリン	レギュラー	L	スタンド渡し	刊行物単価(建設物価単価)	スタンド渡し 無給 JIS K 2202 2号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z006706001	K00	灯油	白灯油 業務用	L	スタンド渡し	刊行物単価(建設物価単価)	スタンド渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010030	K00	ガソリン	レギュラー スタンド	L	スタンド渡し	刊行物単価(建設物価単価)	スタンド渡し 無給 JIS K 2202 2号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010050	K00	ガソリン		L	スタンド渡し	刊行物単価(建設物価単価)	スタンド渡し 無給 JIS K 2202 2号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010070	K00	軽油	ミニローリー	L	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010090	K00	軽油		L	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010110	K00	軽油 免税	ミニローリー	L	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010130	K00	軽油 免税		L	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010160	K00	重油A	ローリー	L	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	ローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z304010170	K00	重油A		L	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	ローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z305010250	K00	軽油		L	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z040011001	K00	ガソリン	レギュラー	L	スタンド渡し	刊行物単価(建設物価単価)	スタンド渡し 無給 JIS K 2202 2号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z040011002	K00	軽油		L	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	ミニローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1 燃料類	Z040011003	K00	重油	A	L	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	ローリー渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. アスファルト	Z002160001	K00	石粉	J I S-A-5008	k g	現場着値	刊行物単価(2誌平均単価)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. アスファルト	Z004130002	K00	アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	現場着値	刊行物単価(2誌平均単価)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. アスファルト	Z004130003	K00	アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	現場着値	刊行物単価(2誌平均単価)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. アスファルト	Z302010010	K00	アスファルト乳剤	PK-3	L	現場着値	刊行物単価(2誌平均単価)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. アスファルト	Z302010020	K00	アスファルト乳剤	PK-4	L	現場着値	刊行物単価(2誌平均単価)	漸広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. アスファルト	ZAA0142000	K00	アスファルト乳剤	防塵用 PK1・2	L	現場着値	刊行物単価(2誌平均単価)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. セメント・コンクリート	Z002002001	K00	セメント (普通ポルトランド)	バラ	t	現場着値	刊行物単価(2誌平均単価)	取引数量1,000t程度以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. セメント・コンクリート	Z002002002	K00	セメント (早強ポルトランド)	バラ	t	現場着値	刊行物単価(2誌平均単価)	取引数量1,000t程度以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. セメント・コンクリート	Z002002003	K00	セメント (高炉B)	バラ	t	現場着値	刊行物単価(2誌平均単価)	取引数量1,000t程度以下 高炉及びフライアッシュB種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. セメント・コンクリート	Z002002006	K00	セメント (普通ポルトランド)	25kg袋入	t	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	取引数量2,400袋程度以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. セメント・コンクリート	Z002002007	K00	セメント (早強ポルトランド)	25kg袋入	t	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	取引数量2,400袋程度以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. セメント・コンクリート	Z002002008	K00	セメント (高炉B)	25kg袋入	t	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	取引数量2,400袋程度以下 高炉及びフライアッシュB種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-1 一般用	Z004760021	K00	産業用火災	AN-FO バラ物 (大口)	k g	現場火災庫渡し	道建設部策定単価	現場火災庫渡し 取引数量1000Kg以上	930	930	930	930	930	930	930	930				
5-1 一般用	Z004768051	K00	電気配管 DSD・MSD2～5段	脚線3.0m (超大口)	個	現場火災庫渡し	道建設部策定単価	現場火災庫渡し 取引数量4万個以上	366	366	366	366	366	366	366	366				
5-1 一般用	Z004768052	K00	電気配管 DSD・MSD2～5段	脚線3.0m (大口)	個	現場火災庫渡し	道建設部策定単価	現場火災庫渡し 取引数量1万～4万個未満	380	380	380	380	380	380	380	380				
5-1 一般用	ZAA0833200	K00	電気配管	DSD・MSD 段差(2～5段)脚線3.0m (中口) JIS K4807	個	現場火災庫渡し	道建設部策定単価	現場火災庫渡し 取引数量2000個～1万個未満	478	478	478	478	478	478	478	478				
6-1 一般鋼材	Z001102008	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD295 D10	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102009	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD295 D13	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102018	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345 D10	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102019	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345 D13	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102020	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345 D16～25	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102021	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345 D29～32	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102022	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	SR235 径9	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102023	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	SR235 径13	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102025	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD345 D35	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001102028	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	SD295 D16	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001110001	K00	平鋼 SS400	4.5×2.5	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001110002	K00	平鋼 SS400	4.5×3.2～3.8	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001110003	K00	平鋼 SS400	4.5×5.0	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001110004	K00	平鋼 SS400	6×2.5	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001110005	K00	平鋼 SS400	6×3.2～4.4	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001110006	K00	平鋼 SS400	6×5.0～7.5	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001110007	K00	平鋼 SS400	6×9.0～10.0	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-1 一般鋼材	Z001110008	K00	平鋼 SS400	6×12.5	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6-1 一般鋼材	Z001110010	K00	平鋼 S S 4 0 0	9×32~44	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001110011	K00	平鋼 S S 4 0 0	9×50~75	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001110012	K00	平鋼 S S 4 0 0	9×90~100	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001110013	K00	平鋼 S S 4 0 0	9×125	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120001	K00	H形鋼 (広幅) S S 4 0 0	100×100	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120002	K00	H形鋼 (広幅) S S 4 0 0	125×125	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120003	K00	H形鋼 (広幅) S S 4 0 0	150×150	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120004	K00	H形鋼 (広幅) S S 4 0 0	175×175	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120005	K00	H形鋼 (広幅) S S 4 0 0	200×200	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120006	K00	H形鋼 (広幅) S S 4 0 0	250×250	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120007	K00	H形鋼 (広幅) S S 4 0 0	300×300	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120008	K00	H形鋼 (広幅) S S 4 0 0	350×350	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120009	K00	H形鋼 (広幅) S S 4 0 0	400×400	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120010	K00	H形鋼 (中幅) S S 4 0 0	148×100	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120018	K00	H形鋼 (中幅) S S 4 0 0	588×300	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120019	K00	H形鋼 (細幅) S S 4 0 0	100×50	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120020	K00	H形鋼 (細幅) S S 4 0 0	150×75	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120021	K00	H形鋼 (細幅) S S 4 0 0	175×90	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120022	K00	H形鋼 (細幅) S S 4 0 0	200×100	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120023	K00	H形鋼 (細幅) S S 4 0 0	250×125	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120024	K00	H形鋼 (細幅) S S 4 0 0	300×150	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120025	K00	H形鋼 (細幅) S S 4 0 0	350×175	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120026	K00	H形鋼 (細幅) S S 4 0 0	400×200	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120027	K00	H形鋼 (細幅) S S 4 0 0	450×200	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120028	K00	H形鋼 (細幅) S S 4 0 0	500×200	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130002	K00	等辺山形鋼 (小形) S S 4 0 0	5×40×40	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130003	K00	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	4×50×50	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130004	K00	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	6×50×50	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130005	K00	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	6×65×65	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130007	K00	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	6×75×75	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130008	K00	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	9×75×75	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130009	K00	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	12×75×75	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130011	K00	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	10×90×90	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130013	K00	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	7×100×100	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130014	K00	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	10×100×100	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130015	K00	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	13×100×100	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130016	K00	等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0	9×130×130	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6-1 一般鋼材	Z001130017	K00	等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0	12×130×130	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130019	K00	等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0	12×150×150	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130020	K00	等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0	15×150×150	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001140001	K00	不等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	7×100×75	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001140002	K00	不等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	10×100×75	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001140003	K00	不等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0	7×125×75	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001150001	K00	溝形鋼 (中形) S S 4 0 0	5×75×40	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001150002	K00	溝形鋼 (中形) S S 4 0 0	5×100×50	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001150003	K00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	6×125×65	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001150004	K00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	6.5×150×75	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001150005	K00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	9×150×75	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001150006	K00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	7×180×75	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001150007	K00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	7.5×200×80	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001150008	K00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	8×200×90	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001150009	K00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	9×250×90	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001150010	K00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	9×300×90	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001150011	K00	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	10×300×90	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001160002	K00	I形鋼 (大形) S S 4 0 0	7.5×250×125	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010010	K00	溝形鋼	150×75×6.5×10	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010030	K00	等辺山形鋼	L-75×75×9mm	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010040	K00	等辺山形鋼	L-50×50×6	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010050	K00	等辺山形鋼	L-100×100×10	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010100	K00	鉄筋 (異形)	SD29\$ D10	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010110	K00	鉄筋 (異形)	SD29\$ D13	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010120	K00	鉄筋 (異形)	SD29\$ D16	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010200	K00	鉄筋 (異形)	SD34\$ D13	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010210	K00	鉄筋 (異形)	SD34\$ D16	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010230	K00	鉄筋 (異形)	SD34\$ D22	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010240	K00	鉄筋 (異形)	SD34\$ D25	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010250	K00	鉄筋 (異形)	SD34\$ D29	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010260	K00	鉄筋 (異形)	SD34\$ D32	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010270	K00	鉄筋 (異形)	SD34\$ D35	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010280	K00	鉄筋 (丸鋼)	SR23\$ 径13mm	k g	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0900000	K00	鋼板	無規格 厚さ4.5mm 914×1829	kg	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0901000	K00	鋼板	無規格 厚さ4.5mm 1219×2438	kg	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0902000	K00	鋼板	無規格 厚さ4.5mm 1524×3048	kg	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0903000	K00	鋼板	無規格 厚さ6mm 914×1829	kg	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0904000	K00	鋼板	無規格 厚さ6mm 1219×2438	kg	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0905000	K00	鋼板	無規格 厚さ6mm 1524×3048	kg	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0906000	K00	鋼板	無規格 厚さ6mm 1524×6096	kg	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0907000	K00	鋼板	無規格 厚さ9～12mm 914×1829	kg	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0908000	K00	鋼板	無規格 厚さ9～12mm 1219×2438	kg	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0909000	K00	鋼板	無規格 厚さ9～12mm 1524×3048	kg	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0911000	K00	鋼板	無規格 厚さ9～12mm 1524×6096	kg	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0912000	K00	鋼板	無規格 厚さ16～25mm 914×1829	kg	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0913000	K00	鋼板	無規格 厚さ16～25mm 1219×2438	kg	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0914000	K00	鋼板	無規格 厚さ16～25mm 1524×3048	kg	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0915000	K00	鋼板	無規格 厚さ16～25mm 1524×6096	kg	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0916000	K00	工ホキシ樹脂塗装鉄筋	SD34\$ D13 消耗品含む	t	車上渡し	通建設部策定単価	車上渡し	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000					
6-1 一般鋼材	ZAA0917000	K00	工ホキシ樹脂塗装鉄筋	SD34\$ D16 消耗品含む	t	車上渡し	通建設部策定単価	車上渡し	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6-1 一般鋼材	ZAA0918000	K00	工ボキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D19~D25 消耗品含む	t	車上渡し	道建設部策定単価	車上渡し	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000					
6-1 一般鋼材	ZAA0919000	K00	工ボキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D29~D32 消耗品含む	t	車上渡し	道建設部策定単価	車上渡し	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000					
6-1 一般鋼材	ZAA0966000	K00	溝形鋼	SS400 250×90×11mm	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0970000	K00	溝形鋼	SS400 380×100×10.5mm	k g	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0972000	K00	平鋼	SS400 厚さ3mm 幅25mm	k g	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0973000	K00	平鋼	SS400 厚さ3mm 幅32mm	k g	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0974000	K00	平鋼	SS400 厚さ3mm 幅38mm	k g	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0995000	K00	平鋼	SS400 厚さ12mm 幅50mm	k g	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0996000	K00	平鋼	SS400 厚さ12mm 幅75mm	k g	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0997000	K00	平鋼	SS400 厚さ12mm 幅90mm	k g	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0998000	K00	平鋼	SS400 厚さ12mm 幅100mm	k g	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA0999000	K00	平鋼	SS400 厚さ12mm 幅125mm	k g	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA1000000	K00	平鋼	SS400 厚さ16mm 幅50mm	k g	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA1001000	K00	平鋼	SS400 厚さ16mm 幅75mm	k g	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA1003000	K00	平鋼	SS400 厚さ16mm 幅100mm	k g	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA1005000	K00	H形鋼	SS400 125×60×6×8mm (細幅)	k g	車上渡し	刊行物単価(積算資料単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA1043000	K00	不等辺山形鋼	SS400 90×75×9mm	k g	車上渡し	道建設部策定単価	車上渡し	197	197	197	197	197	197	197					
6-1 一般鋼材	Z001102029	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	S D 3 9 0 D 2 5	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001102030	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	S D 3 9 0 D 2 9	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001102031	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	S D 3 9 0 D 3 2	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001102032	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	S D 3 9 0 D 3 5	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001102033	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	S D 3 9 0 D 3 8	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001102034	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	S D 3 9 0 D 4 1	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001102035	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	S D 4 9 0 D 3 5	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001102036	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	S D 4 9 0 D 3 8	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001102037	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	S D 4 9 0 D 4 1	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し 帯広	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z301010080	K00	平鋼 S S 4 0 0	6×50~75	kg	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105001	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 1 3	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105002	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 1 6	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105003	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 1 9	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105004	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 2 2	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105005	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 2 5	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105006	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 2 9	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105007	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 3 2	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105008	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 3 5	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105009	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 3 8	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105010	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 4 1	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105011	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 4 5 D 5 1	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105012	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 9 0 D 2 5	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105013	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 9 0 D 2 9	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105014	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 9 0 D 3 2	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105015	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 9 0 D 3 5	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105016	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 9 0 D 3 8	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105017	K00	ねじ節鉄筋	S D 3 9 0 D 4 1	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105018	K00	ねじ節鉄筋	S D 4 9 0 D 3 5	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105019	K00	ねじ節鉄筋	S D 4 9 0 D 3 8	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001105020	K00	ねじ節鉄筋	S D 4 9 0 D 4 1	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001102026	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001102003	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	S D 3 4 5 D 4 1	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001102027	K00	鉄筋コンクリート用 棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001160001	K00	1形鋼 (大形) S S 4 0 0	7×200×100	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA1006001	K00	1形鋼 (大形) S S 4 0 0	5.5×150×75	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001160003	K00	1形鋼 (大形) S S 4 0 0	10×250×125	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6-1 一般鋼材	ZAA1006002	K00	I形鋼 (大形) S S400	8×300×150	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001160004	K00	I形鋼 (大形) S S400	10×300×150	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAA1006003	K00	I形鋼 (大形) S S400	11.5×300×150	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAB8860000	K00	I形鋼 (大形) S S400	9×350×150	t	車上渡し	刊行物単価(積算資料単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001160005	K00	I形鋼 (大形) S S400	12×350×150	t	車上渡し	刊行物単価(積算資料単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAB8860200	K00	I形鋼 (大形) S S400	10×400×150	t	車上渡し	刊行物単価(積算資料単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAB8860400	K00	I形鋼 (大形) S S400	12.5×400×150	t	車上渡し	刊行物単価(積算資料単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120029	K00	H形鋼 (細幅) S S400	600×200	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120011	K00	H形鋼 (中幅) S S400	194×150	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120012	K00	H形鋼 (中幅) S S400	244×175	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120013	K00	H形鋼 (中幅) S S400	294×200	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120014	K00	H形鋼 (中幅) S S400	340×250	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120015	K00	H形鋼 (中幅) S S400	390×300	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120016	K00	H形鋼 (中幅) S S400	440×300	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001120017	K00	H形鋼 (中幅) S S400	488×300	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAB8870000	K00	等辺山形鋼 (小形) S400	3×25×25	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	ZAB8870200	K00	等辺山形鋼 (小形) S400	3×30×30	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130001	K00	等辺山形鋼 (小形) S400	3×40×40	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130018	K00	等辺山形鋼 (大形) S400	15×130×130	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130006	K00	等辺山形鋼 (中形) S400	8×65×65	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130010	K00	等辺山形鋼 (中形) S400	7×90×90	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
6-1 一般鋼材	Z001130012	K00	等辺山形鋼 (中形) S400	13×90×90	t	車上渡し	刊行物単価(2誌平均単価)	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
7-2 鋼管杭エキストラ	ZAA1529100	K00	鋼管杭/鋼管矢板地域 14t以下	陸上渡し12m以下	t	-	刊行物単価(2誌平均単価)		-	-	-	-	-	-	-					
7-2 鋼管杭エキストラ	ZAA1529200	K00	鋼管杭/鋼管矢板地域 14t以下	陸上渡し12m超18m以下	t	-	刊行物単価(2誌平均単価)		-	-	-	-	-	-	-					
7-2 鋼管杭エキストラ	ZAA1529300	K00	鋼管杭/鋼管矢板地域 14t以下	海上渡し30m以下	t	-	刊行物単価(2誌平均単価)		-	-	-	-	-	-	-					
7-2 鋼管杭エキストラ	ZAA1529400	K00	鋼管杭/鋼管矢板地域 14t以下	海上渡し30m超50m以下	t	-	刊行物単価(2誌平均単価)		-	-	-	-	-	-	-					
7-3 鋼矢板エキストラ	ZAA1226100	K00	鋼矢板地域14t以下	陸上渡し12m以下	t	-	刊行物単価(2誌平均単価)		-	-	-	-	-	-	-					
7-3 鋼矢板エキストラ	ZAA1226200	K00	鋼矢板地域14t以下	陸上渡し12m超18m以下	t	-	刊行物単価(2誌平均単価)		-	-	-	-	-	-	-					
7-3 鋼矢板エキストラ	ZAA1226300	K00	鋼矢板地域14t以下	海上渡し	t	-	刊行物単価(2誌平均単価)		-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS202000	K00	P・H・C杭	A種 φ300mm 長さ 5m JIS同等品	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量590kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS204000	K00	P・H・C杭	A種 φ300mm 長さ 6m JIS同等品	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量708kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS206000	K00	P・H・C杭	A種 φ300mm 長さ 7m JIS A5373	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量826kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS208000	K00	P・H・C杭	A種 φ300mm 長さ 8m JIS A5373	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量944kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS210000	K00	P・H・C杭	A種 φ300mm 長さ 9m JIS A5373	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1062kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS212000	K00	P・H・C杭	A種 φ300mm 長さ10m JIS A5373	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1180kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS214000	K00	P・H・C杭	A種 φ300mm 長さ11m JIS A5373	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1298kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS216000	K00	P・H・C杭	A種 φ300mm 長さ12m JIS A5373	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1416kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS218000	K00	P・H・C杭	A種 φ300mm 長さ13m JIS A5373	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1534kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS220000	K00	P・H・C杭	A種 φ350mm 長さ 5m JIS同等品	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量710kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS221000	K00	P・H・C杭	A種 φ350mm 長さ 6m JIS同等品	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量852kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS222000	K00	P・H・C杭	A種 φ350mm 長さ 7m JIS A5373	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量994kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS224000	K00	P・H・C杭	A種 φ350mm 長さ 8m JIS A5373	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1136kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS226000	K00	P・H・C杭	A種 φ350mm 長さ 9m JIS A5373	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1278kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS228000	K00	P・H・C杭	A種 φ350mm 長さ10m JIS A5373	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1420kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					
8. 既製コンクリート杭	ZACS230000	K00	P・H・C杭	A種 φ350mm 長さ11m JIS A5373	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1562kg/本 車上渡し	-	-	-	-	-	-	-					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	準価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	準価分類	規格 2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
8. 既製コンクリート杭	ZAC5232000	K00	P H C杭	A種 φ350mm 長さ12m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量1704kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5234000	K00	P H C杭	A種 φ350mm 長さ13m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量1846kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5242000	K00	P H C杭	A種 φ400mm 長さ7m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量1246kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5244000	K00	P H C杭	A種 φ400mm 長さ8m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量1424kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5246000	K00	P H C杭	A種 φ400mm 長さ9m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量1602kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5248000	K00	P H C杭	A種 φ400mm 長さ10m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量1780kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5250000	K00	P H C杭	A種 φ400mm 長さ11m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量1958kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5252000	K00	P H C杭	A種 φ400mm 長さ12m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量2136kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5254000	K00	P H C杭	A種 φ400mm 長さ13m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量2314kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5256000	K00	P H C杭	A種 φ400mm 長さ14m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量2492kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5258000	K00	P H C杭	A種 φ400mm 長さ15m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量2670kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5262000	K00	P H C杭	A種 φ450mm 長さ7m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量1519kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5264000	K00	P H C杭	A種 φ450mm 長さ8m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量1736kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5266000	K00	P H C杭	A種 φ450mm 長さ9m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量1953kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5268000	K00	P H C杭	A種 φ450mm 長さ10m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量2170kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5270000	K00	P H C杭	A種 φ450mm 長さ11m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量2387kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5272000	K00	P H C杭	A種 φ450mm 長さ12m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量2604kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5274000	K00	P H C杭	A種 φ450mm 長さ13m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量2821kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5276000	K00	P H C杭	A種 φ450mm 長さ14m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量3038kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5278000	K00	P H C杭	A種 φ450mm 長さ15m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量3255kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5282000	K00	P H C杭	A種 φ500mm 長さ7m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量1918kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5284000	K00	P H C杭	A種 φ500mm 長さ8m	JIS A5373	本	車上渡し	汎用物準価(建設物価準価)	参考質量2192kg/本	車上渡し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 既製コンクリート杭	ZAC5286000	K00	P H C杭	A種 φ5																

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

[illegible]

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷役し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
14. 目地材	ZAB1002010	K00	目地材	スレート板 t = 8mm 910×1820	m ²	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
17-1 練石ブロック	ZAB2015000	K00	誘導練石	200/280×300×790mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量122kg/ク エスガ コンクリート対応品含む	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,570				
17-1 練石ブロック	ZAB2035000	K00	車道用練石Ⅰ型	標準	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量95kg/ク エスガ コンクリート対応品含む	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,660				
17-1 練石ブロック	ZAB2037000	K00	車道用練石Ⅱ型	標準	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量77kg/ク エスガ コンクリート対応品含む	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,980				
17-1 練石ブロック	ZAB2038000	K00	車道用練石Ⅲ型	標準	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量104kg/ク エスガ コンクリート対応品含む	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,180				
17-1 練石ブロック	ZAB2039000	K00	歩道境界ブロック	Ⅲ型箱抜き 水抜用調整付	個	現場着値	道建設部策定単価		18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,700				
17-1 練石ブロック	ZAB2040000	K00	車道用練石Ⅳ型	標準	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量90kg/ク	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,870				
17-1 練石ブロック	ZAB2043000	K00	歩道境界ブロック	Ⅳ型箱抜き 水抜用調整付	個	現場着値	道建設部策定単価	帯広	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	22,000				
17-1 練石ブロック	ZAB2045000	K00	導水練石	150/190×150×790mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量50kg/ク エスガ コンクリート対応品含む	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,910				
17-1 練石ブロック	ZAB2050000	K00	舗装止練石	150×170×590mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量35kg/ク エスガ コンクリート対応品含む	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,680				
17-1 練石ブロック	ZAB2051000	K00	イレイト基礎 [※] ス版	車道用練石Ⅰ型/Ⅱ型/誘導W350mmH100mm	m	現場着値	道建設部策定単価	質量82kg/m接続金具等含む	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,980				
17-1 練石ブロック	ZAB2052000	K00	イレイト基礎 [※] ス版	車道用練石Ⅰ型/Ⅱ型/誘導W350mmH190mm	m	現場着値	道建設部策定単価	質量156kg/m接続金具等含む	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,420				
17-1 練石ブロック	ZAB2053000	K00	イレイト基礎 [※] ス版	車道用練石Ⅲ型/Ⅳ型W400mmH100mm	m	現場着値	道建設部策定単価	質量94kg/m接続金具等含む	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640				
17-1 練石ブロック	ZAB2054000	K00	イレイト基礎 [※] ス版	導水練石W250mmH100mm	m	現場着値	道建設部策定単価	質量59kg/m接続金具等含む	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540				
17-1 練石ブロック	ZAB2055000	K00	イレイト基礎 [※] ス版	導水練石W250mmH190mm	m	現場着値	道建設部策定単価	質量112kg/m接続金具等含む	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720				
17-1 練石ブロック	ZAB2056000	K00	イレイト基礎 [※] ス版	舗装止練石W200mmH100mm	m	現場着値	道建設部策定単価	質量47kg/m接続金具等含む	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820				
17-1 練石ブロック	ZAB2057000	K00	イレイト基礎 [※] ス版	車道用練石Ⅲ型/Ⅳ型W400mmH190mm	m	現場着値	道建設部策定単価	質量179kg/m接続金具等含む	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700				
17-2 河川等ブロック	ZAB2340000	K00	法枠ブロック	河川用	k g	現場着値	道建設部策定単価	連結金具は別途加算	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	38.2				
17-2 河川等ブロック	ZAB2342000	K00	大型積みブロック	1～2個/m 基本型 450kg/個以上	k g	現場着値	道建設部策定単価		34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	35.7				
17-2 河川等ブロック	ZAB2346000	K00	根固めブロック	5t以下 道路・河川用	k g	車上渡し	道建設部策定単価	鉄筋・型枠資料・連結金具は別途加算 車上渡し	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	23.2				
17-2 河川等ブロック	ZAB2352000	K00	法留基礎ブロック	天端幅 300mm 高さ 500・700mm 用	k g	現場着値	道建設部策定単価	連結金具は別途加算	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	33.7				
17-2 河川等ブロック	ZAB2354000	K00	法留基礎ブロック	天端幅 400mm 高さ 1000・1200・1500mm 用	k g	車上渡し	道建設部策定単価	連結金具は別途加算	25	25	25	25	25	25	25	25.9				
17-2 河川等ブロック	ZAB2356000	K00	小口止ブロック	高水敷用・低水路用・帯工含む	k g	現場着値	道建設部策定単価	連結金具は別途加算	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	33.7				
17-2 河川等ブロック	ZAB2320010	K00	連節ブロック	150kg/未満 300kg/m ²	m ²	現場着値	道建設部策定単価		10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,500				
17-2 河川等ブロック	ZAB2320020	K00	連節ブロック	150kg/未満 320kg/m ²	m ²	現場着値	道建設部策定単価		10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,200				
17-2 河川等ブロック	ZAB2320030	K00	連節ブロック	150kg/未満 340kg/m ²	m ²	現場着値	道建設部策定単価		11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,900				
17-2 河川等ブロック	ZAB2320040	K00	連節ブロック	150kg/未満 360kg/m ²	m ²	現場着値	道建設部策定単価		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,600				
17-2 河川等ブロック	ZAB2320050	K00	連節ブロック	150kg/未満 380kg/m ²	m ²	現場着値	道建設部策定単価		12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	13,300				
17-2 河川等ブロック	ZAB2330010	K00	大型連節ブロック	150kg/以上 300kg/m ²	m ²	現場着値	道建設部策定単価	連結金具は別途加算	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,700				
17-2 河川等ブロック	ZAB2330020	K00	大型連節ブロック	150kg/以上 320kg/m ²	m ²	現場着値	道建設部策定単価	連結金具は別途加算	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,400				
17-2 河川等ブロック	ZAB2330030	K00	大型連節ブロック	150kg/以上 340kg/m ²	m ²	現場着値	道建設部策定単価	連結金具は別途加算	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,200				
17-2 河川等ブロック	ZAB2330040	K00	大型連節ブロック	150kg/以上 360kg/m ²	m ²	現場着値	道建設部策定単価	連結金具は別途加算	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,900				
17-2 河川等ブロック	ZAB2330050	K00	大型連節ブロック	150kg/以上 380kg/m ²	m ²	現場着値	道建設部策定単価	連結金具は別途加算	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,600				
17-2 河川等ブロック	ZAA1235001	K00	シャワ連続式大型連節 ^ア D [※]	300kg/m ² 連結用内部鉄筋(D13)含む	m ²	現場着値	道建設部策定単価		11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,800				
17-2 河川等ブロック	ZAA1235002	K00	シャワ連続式大型連節 ^ア D [※]	320kg/m ² 連結用内部鉄筋(D13)含む	m ²	現場着値	道建設部策定単価		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,400				
17-2 河川等ブロック	ZAA1235003	K00	シャワ連続式大型連節 ^ア D [※]	340kg/m ² 連結用内部鉄筋(D13)含む	m ²	現場着値	道建設部策定単価		12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	13,200				
17-2 河川等ブロック	ZAA1235004	K00	シャワ連続式大型連節 ^ア D [※]	350kg/m ² 連結用内部鉄筋(D13)含む	m ²	現場着値	道建設部策定単価		13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,700				
17-2 河川等ブロック	ZAA1235005	K00	シャワ連続式大型連節 ^ア D [※]	360kg/m ² 連結用内部鉄筋(D13)含む	m ²	現場着値	道建設部策定単価		13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	14,000				
17-2 河川等ブロック	ZAA1235006	K00	シャワ連続式大型連節 ^ア D [※]	400kg/m ² 連結用内部鉄筋(D13)含む	m ²	現場着値	道建設部策定単価		14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	15,400				
17-2 河川等ブロック	ZAB2310100	K00	積みブロック	JIS A5371 控長35cm 150kg/個未満	m ²	現場着値	道建設部策定単価		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,400				
17-2 河川等ブロック	ZAB2342100	K00	大型積みブロック	控長35cm 150kg/個以上450kg/個以下	m ²	現場着値	道建設部策定単価		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,400				
17-2 河川等ブロック	ZAC1400000	K00	ユニット式連結ブロック	300kg/m ² 連結用内部鉄筋含む	m ²	現場着値	道建設部策定単価	明度6以下、輝度11以上	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,900				
17-2 河川等ブロック	ZAC1400200	K00	ユニット式連結ブロック	320kg/m ² 連結用内部鉄筋含む	m ²	現場着値	道建設部策定単価	明度6以下、輝度11以上	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,700				
17-2 河川等ブロック	ZAC1400400	K00	ユニット式連結ブロック	340kg/m ² 連結用内部鉄筋含む	m ²	現場着値	道建設部策定単価	明度6以下、輝度11以上	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,500				
17-2 河川等ブロック	ZAC1400600	K00	ユニット式連結ブロック	350kg/m ² 連結用内部鉄筋含む	m ²	現場着値	道建設部策定単価	明度6以下、輝度11以上	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,900				
17-2 河川等ブロック	ZAC1400800	K00	ユニット式連結ブロック	360kg/m ² 連結用内部鉄筋含む	m ²	現場着値	道建設部策定単価	明度6以下、輝度11以上	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	16,500				
17-2 河川等ブロック	ZAC1401000	K00	ユニット式連結ブロック	400kg/m ² 連結用内部鉄筋含む	m ²	現場着値	道建設部策定単価	明度6以下、輝度11以上	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	18,300				
17-2 河川等ブロック	ZAB2320060	K00	連節ブロック	150kg/未満 180kg/m ² 以上 300kg/m ² 未満	k g	現場着値	道建設部策定単価		36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	36.1	37.4				
17-2 河川等ブロック	ZAB2330015	K00	大型連節ブロック	150kg/以上 310kg/m ²	m ²	現場着値	道建設部策定単価	連結金具は別途加算	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,100				
17-2 河川等ブロック	ZAB2330025	K00	大型連節ブロック	150kg/以上 330kg/m ²	m ²	現場着値	道建設部策定単価	連結金具は別途加算	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,800				
17-2 河川等ブロック	ZAB2330035	K00	大型連節ブロック	150kg/以上 350kg/m ²	m ²	現場着値	道建設部策定単価	連結金具は別途加算	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,500				

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025年10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
17-2 河川等ブロック	ZAB2330045	K00	大型連部ブロック	150kg/㎡以上 370kg/㎡	㎡	現場着価	道建設部策定単価	連結金具は別途加算	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	13,200					
17-2 河川等ブロック	ZAC1400900	K00	ユニット式連結ブロック	380kg/㎡ 連結用内部鉄筋含む	㎡	現場着価	道建設部策定単価	明度6以下、輝度11以上	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	17,400					
17-5 基礎ブロック	ZAB2522000	K00	根固めブロック	耐雪型防護柵用 2つ割 400×400×250mm(金具・#1付等含む)	個	現場着価	道建設部策定単価		5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,810					
17-5 基礎ブロック	ZAB2524000	K00	根固めブロック	耐雪型歩道柵用 300×300×200mm(金具・#1付等含む)	個	現場着価	道建設部策定単価		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,860					
17-5 基礎ブロック	ZAB2532000	K00	基礎ブロック	照明灯用 1000kg/個以下	kg	現場着価	道建設部策定単価		43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	45					
17-5 基礎ブロック	ZAB2534000	K00	基礎ブロック	照明灯用 1000kg/個以上	kg	現場着価	道建設部策定単価		43	43	43	43	43	43	44.5					
17-5 基礎ブロック	ZAB2538000	K00	基礎ブロック	防雪柵用	kg	現場着価	道建設部策定単価		42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	44					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500001	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	150×26×2000	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量77kg/本	-	-	廃止									
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500002	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	200×27×2000	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量103kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500003	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	250×28×2000	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量131kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500004	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	300×30×2000	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量165kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500005	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	350×32×2000	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量204kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500006	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	400×35×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量306kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500007	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	450×38×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量373kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500008	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	500×42×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量459kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500009	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	600×50×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量660kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500010	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	700×58×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量899kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500011	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	800×66×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1170kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500012	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	900×75×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1520kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500013	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	1000×82×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1850kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500014	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	1100×88×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量2190kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500015	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	1200×95×2430	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量2600kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500016	K00	ヒューム管 (外圧管1種) B形	1350×103×2430	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量3190kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500026	K00	ヒューム管 (外圧管2種) B形	150×26×2000	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量77kg/本	-	-	廃止									
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500027	K00	ヒューム管 (外圧管2種) B形	200×27×2000	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量103kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500028	K00	ヒューム管 (外圧管2種) B形	250×28×2000	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量131kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500029	K00	ヒューム管 (外圧管2種) B形	300×30×2000	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量165kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500030	K00	ヒューム管 (外圧管2種) B形	350×32×2000	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量204kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500031	K00	ヒューム管 (外圧管2種) B形	400×35×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量306kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500032	K00	ヒューム管 (外圧管2種) B形	450×38×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量373kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500033	K00	ヒューム管 (外圧管2種) B形	500×42×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量459kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500034	K00	ヒューム管 (外圧管2種) B形	600×50×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量660kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500035	K00	ヒューム管 (外圧管2種) B形	700×58×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量899kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500036	K00	ヒューム管 (外圧管2種) B形	800×66×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1170kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500037	K00	ヒューム管 (外圧管2種) B形	900×75×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1520kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500038	K00	ヒューム管 (外圧管2種) B形	1000×82×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1850kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 透心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管	Z002500039	K00	ヒューム管 (外圧管2種) B形	1100×88×2430	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量2190kg/本	-	-	-	-	-	-	-					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
18-1 遠心力及びローレル転圧鉄筋コンクリート管	Z002500040	K00	ヒューム管 (外圧管 2 種) B 形	1 2 0 0 × 9 5 × 2 4 3 0	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量2600kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-1 遠心力及びローレル転圧鉄筋コンクリート管	Z002500041	K00	ヒューム管 (外圧管 2 種) B 形	1 3 5 0 × 1 0 3 × 2 4 3 0	本	車上渡し	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量3190kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3208000	K00	鉄筋コンクリート管	1 種 φ 300mm 1000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 97kg/本	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,240				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3210000	K00	鉄筋コンクリート管	1 種 φ 350mm 1000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 126kg/本	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,570				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3212000	K00	鉄筋コンクリート管	1 種 φ 400mm 1000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 159kg/本	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,630				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3214000	K00	鉄筋コンクリート管	1 種 φ 450mm 1000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 199kg/本	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,560				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3216000	K00	鉄筋コンクリート管	1 種 φ 500mm 1000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 246kg/本	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	9,420				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3218000	K00	鉄筋コンクリート管	1 種 φ 600mm 1000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 367kg/本	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	14,000				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3252000	K00	鉄筋コンクリート管	1 種 φ 700mm 2000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 870kg/本	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	33,000				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3254000	K00	鉄筋コンクリート管	1 種 φ 800mm 2000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量1095kg/本	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	41,600				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3256000	K00	鉄筋コンクリート管	1 種 φ 900mm 2000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 1385kg/本	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	52,700				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3258000	K00	鉄筋コンクリート管	1 種 φ1000mm 2000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量1627kg/本	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	61,800				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3260000	K00	鉄筋コンクリート管	1 種 φ1100mm 2000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量1935kg/本	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	73,400				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3262000	K00	鉄筋コンクリート管	1 種 φ1200mm 2000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量2264kg/本	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	86,600				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3264000	K00	鉄筋コンクリート管	1 種 φ1350mm 2000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量2818kg/本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	106,000				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3306000	K00	鉄筋コンクリート管	2 種 φ 250mm 1000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 98kg/本	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,840				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3308000	K00	鉄筋コンクリート管	2 種 φ 300mm 2000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 281kg/本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,100				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3310000	K00	鉄筋コンクリート管	2 種 φ 350mm 2000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 343kg/本	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	14,800				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3312000	K00	鉄筋コンクリート管	2 種 φ 400mm 2000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 426kg/本	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,500				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3314000	K00	鉄筋コンクリート管	2 種 φ 450mm 2000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 518kg/本	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	21,200				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3316000	K00	鉄筋コンクリート管	2 種 φ 500mm 2000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 630kg/本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,600				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3318000	K00	鉄筋コンクリート管	2 種 φ 600mm 2000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 826kg/本	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	33,400				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3320000	K00	鉄筋コンクリート管	2 種 φ 700mm 2000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量1049kg/本	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,600				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3322000	K00	鉄筋コンクリート管	2 種 φ 800mm 2000mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量1314kg/本	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	54,000				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3328000	K00	鉄筋コンクリート管	2 種 φ1100mm 2500mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量2817kg/本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	108,000				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3330000	K00	鉄筋コンクリート管	2 種 φ1200mm 2500mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量3226kg/本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	124,000				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3332000	K00	鉄筋コンクリート管	2 種 φ1350mm 2500mm/本 A5372	本	現場着価	道建設部策定単価	参考質量4058kg/本	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	151,000				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3342000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管1種 φ 250mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		700	700	700	700	700	700	700	700				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3343000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管1種 φ 300mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,360				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3344000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管1種 φ 350mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,610				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3345000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管1種 φ 400mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,820				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3346000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管1種 φ 450mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	2,050				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3347000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管1種 φ 500mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,500				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3348000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管1種 φ 600mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,980				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3350000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管1種 φ 700mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	3,030				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3351000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管1種 φ 800mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	3,090				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3352000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管1種 φ 900mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,520				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3353000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管1種 φ1000mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,870				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3354000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管1種 φ1100mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,210				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3355000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管1種 φ1200mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,630				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3356000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管1種 φ1350mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	5,160				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3362000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管2種 φ 250mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,180				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3363000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管2種 φ 300mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,360				
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3364000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋ジョイント管2種 φ 350mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,610				

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3365000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋177×100mm用 2種 φ 400mm用	個	現場着値	道建設部策定単価		1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,800					
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3366000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋177×100mm用 2種 φ 450mm用	個	現場着値	道建設部策定単価		1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	2,050					
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3367000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋177×100mm用 2種 φ 500mm用	個	現場着値	道建設部策定単価		2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,500					
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3368000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋177×100mm用 2種 φ 600mm用	個	現場着値	道建設部策定単価		2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,980					
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3369000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋177×100mm用 2種 φ 700mm用	個	現場着値	道建設部策定単価		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,520					
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3370000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋177×100mm用 2種 φ 800mm用	個	現場着値	道建設部策定単価		3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,870					
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3371000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋177×100mm用 2種 φ 900mm用	個	現場着値	道建設部策定単価		4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,210					
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3372000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋177×100mm用 2種 φ1000mm用	個	現場着値	道建設部策定単価		4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,630					
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3373000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋177×100mm用 2種 φ1100mm用	個	現場着値	道建設部策定単価		4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	5,060					
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3374000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋177×100mm用 2種 φ1200mm用	個	現場着値	道建設部策定単価		5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,530					
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3375000	K00	継手用ゴムリング	鉄筋177×100mm用 2種 φ1350mm用	個	現場着値	道建設部策定単価		5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	6,080					
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3324200	K00	鉄筋コンクリート管	2種 φ 900mm 2000mm/本 JIS A5372	本	現場着値	道建設部策定単価	参考質量1632kg/本	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	72,400					
18-2 鉄筋コンクリート管	ZAB3326200	K00	鉄筋コンクリート管	2種 φ1000mm 2000mm/本 JIS A5372	本	現場着値	道建設部策定単価	参考質量1984kg/本	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	73,700					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3401000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 φ 250mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3402000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 φ 300mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量357kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3404000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 φ 350mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量425kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3406000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 φ 400mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量503kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3408000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 φ 450mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量596kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3410000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 φ 500mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量689kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3412000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 φ 600mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量825kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3414000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 φ 700mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1163kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3416000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 φ 800mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1482kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3418000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 φ 900mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量1917kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3420000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 φ1000mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量2419kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3422000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 φ1100mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量2870kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3424000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 φ1200mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量3360kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3426000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 φ1350mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量4277kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3428000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	1種管 φ1500mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量5294kg/本	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3429000	K00	管用基礎板	鉄筋177×100mm高圧管φ 250mm用 380×100×2000mm	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量177kg/枚	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3430000	K00	管用基礎板	鉄筋177×100mm高圧管φ 300mm用 410×100×2000mm	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量191kg/枚	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3431000	K00	管用基礎板	鉄筋177×100mm高圧管φ 350mm用 440×100×2000mm	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量205kg/枚	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3432000	K00	管用基礎板	鉄筋177×100mm高圧管φ 400mm用 480×100×2000mm	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量224kg/枚	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3433000	K00	管用基礎板	鉄筋177×100mm高圧管φ 450mm用 520×100×2000mm	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量242kg/枚	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3434000	K00	管用基礎板	鉄筋177×100mm高圧管φ 500mm用 560×100×2000mm	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量261kg/枚	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3435000	K00	管用基礎板	鉄筋177×100mm高圧管φ 600mm用 600×100×2000mm	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量280kg/枚	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3436000	K00	管用基礎板	鉄筋177×100mm高圧管φ 700mm用 690×150×2000mm	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量482kg/枚	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3437000	K00	管用基礎板	鉄筋177×100mm高圧管φ 800mm用 770×150×2000mm	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量538kg/枚	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3438000	K00	管用基礎板	鉄筋177×100mm高圧管φ 900mm用 850×150×2000mm	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量594kg/枚	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3439000	K00	管用基礎板	鉄筋177×100mm高圧管φ1000mm用 940×150×2000mm	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量657kg/枚	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3440000	K00	管用基礎板	鉄筋177×100mm高圧管φ1100mm用 1020×150×2000mm	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量713kg/枚	-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3441000	K00	管用基礎板	鉄筋177×100mm高圧管φ1200mm用 1100×150×2000mm	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量769kg/枚	-	-	-	-	-	-	-					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3441200	K00	管用基礎板	鉄筋ｼｬｰﾄ高圧管φ 1350mm用 1230×150×2000mm	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3441400	K00	管用基礎板	鉄筋ｼｬｰﾄ高圧管φ 1500mm用 1350×150×2000mm	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3821000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	2種管 φ 250mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3822000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	2種管 φ 300mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3823000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	2種管 φ 350mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3824000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	2種管 φ 400mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3825000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	2種管 φ 450mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3826000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	2種管 φ 500mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3827000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	2種管 φ 600mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3828000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	2種管 φ 700mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3829000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	2種管 φ 800mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3830000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	2種管 φ 900mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3831000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	2種管 φ1000mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3832000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	2種管 φ1100mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3833000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	2種管 φ1200mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3834000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	2種管 φ1350mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3835000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	2種管 φ1500mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3841000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	3種管 φ 250mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3842000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	3種管 φ 300mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3843000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	3種管 φ 350mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3844000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	3種管 φ 400mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3845000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	3種管 φ 450mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3846000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	3種管 φ 500mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3847000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	3種管 φ 600mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3848000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	3種管 φ 700mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3849000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	3種管 φ 800mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3850000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	3種管 φ 900mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3851000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	3種管 φ1000mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3852000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	3種管 φ1100mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3853000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	3種管 φ1200mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3854000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	3種管 φ1350mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
18-3 鉄筋コンクリート高圧管	ZAB3855000	K00	鉄筋コンクリート高圧管	3種管 φ1500mm 2000mm/本	個	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
19-1 側溝	Z002306001	K00	鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0	個	現場着値	刊行物単価(2誌平均単価) 参考質量 55kg/個		-	-	-	-	-	-	-					
19-1 側溝	Z002306002	K00	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 A 3 0 0×2 4 0×6 0 0	個	現場着値	刊行物単価(2誌平均単価) 参考質量 70kg/個		-	-	-	-	-	-	-					
19-1 側溝	Z002306003	K00	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0×3 0 0×6 0 0	個	現場着値	刊行物単価(2誌平均単価) 参考質量 79kg/個		-	-	-	-	-	-	-					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
19-1 側溝	Z002306004	K00	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個	現場着値	刊行物単価(積算資料単価)	参考質量 91kg/個	-	-	-	-	-	-	-					
19-1 側溝	Z002306005	K00	鉄筋コンクリートU形	360A 360×300×600	個	現場着値	刊行物単価(積算資料単価)	参考質量 90kg/個	-	-	-	-	-	-	-					
19-1 側溝	Z002306006	K00	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個	現場着値	刊行物単価(2誌平均単価)	参考質量100kg/個	-	-	-	-	-	-	-					
19-1 側溝	Z002306007	K00	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個	現場着値	刊行物単価(2誌平均単価)	参考質量134kg/個	-	-	-	-	-	-	-					
19-1 側溝	Z002306008	K00	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	現場着値	刊行物単価(2誌平均単価)	参考質量209kg/個	-	-	-	-	-	-	-					
19-1 側溝	ZAB5002000	K00	皿型側溝	I型 490mm/個 750×150×	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 95kg/個	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.360				
19-1 側溝	ZAB5004000	K00	皿型側溝	II型 490mm/個 750×180×	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量110kg/個	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170	6.390				
19-1 側溝	ZAB5007000	K00	皿型側溝	III型 490mm/個 750×180×	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量101kg/個	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170	6.390				
19-1 側溝	ZAB5022000	K00	止水壁	U型側溝300用 800×1000×200mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量299kg/個	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	18.500				
19-1 側溝	ZAB5024000	K00	止水壁	U型側溝360用 1000×1200×200mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量460kg/個	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	28.500				
19-1 側溝	ZAB5026000	K00	止水壁	U型側溝450用 1000×1400×200mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量502kg/個	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	31.100				
19-1 側溝	ZAB5124000	K00	U型側溝	240 2000mm/個	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量183kg/個 ロングタイプ 対応品含む	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110	8.460				
19-1 側溝	ZAB5125000	K00	U型側溝	300A 2000mm/個	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量233kg/個 ロングタイプ	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	10.000				
19-1 側溝	ZAB5126000	K00	U型側溝	300B 2000mm/個	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量264kg/個 ロングタイプ 対応品含む	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	11.400				
19-1 側溝	ZAB5127000	K00	U型側溝	300C 2000mm/個	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量305kg/個 ロングタイプ	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	13.100				
19-1 側溝	ZAB5128000	K00	U型側溝	360A 2000mm/個	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量299kg/個 ロングタイプ	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.900				
19-1 側溝	ZAB5129000	K00	U型側溝	360B 2000mm/個	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量333kg/個 ロングタイプ	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.400				
19-1 側溝	ZAB5130000	K00	U型側溝	450 2000mm/個	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量446kg/個 ロングタイプ 対応品含む	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	19.200				
19-1 側溝	ZAB5131000	K00	U型側溝	600 2000mm/個	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量697kg/個 ロングタイプ 対応品含む	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	30.100				
19-1 側溝	ZAB5202000	K00	V型側溝	V24 600mm/個 240×240× 384mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 56kg/個	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130	3.260				
19-1 側溝	ZAB5203000	K00	V型側溝	V30 600mm/個 300×300× 480mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 82kg/個	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540	4.550				
19-1 側溝	ZAB5204000	K00	V型側溝	V34 600mm/個 300×400× 540mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量105kg/個	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.810				
19-1 側溝	ZAB5205000	K00	V型側溝	V40 600mm/個 400×400× 640mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量114kg/個	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040	6.270				
19-1 側溝	ZAB5206000	K00	V型側溝	V45 600mm/個 450×450× 720mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量138kg/個	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340	7.630				
19-1 側溝	ZAB5207000	K00	V型側溝	V50 600mm/個 500×500× 800mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量156kg/個	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320	8.610				
19-1 側溝	ZAB5208000	K00	V型側溝	V60 600mm/個 600×600× 960mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量215kg/個	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.900				
19-1 側溝	ZAB5222000	K00	V型側溝	V24 2000mm/個 240×240× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量209kg/個	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.800				
19-1 側溝	ZAB5223000	K00	V型側溝	V30 2000mm/個 300×300× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量275kg/個 1133g コンクリート対応品含む	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.700				
19-1 側溝	ZAB5224000	K00	V型側溝	V34 2000mm/個 300×400× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量353kg/個 1133g コンクリート対応品含む	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.700				
19-1 側溝	ZAB5225000	K00	V型側溝	V40 2000mm/個 400×400× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量385kg/個 1133g コンクリート対応品含む	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	19.100				
19-1 側溝	ZAB5226000	K00	V型側溝	V45 2000mm/個 450×450× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量466kg/個 1133g コンクリート対応品含む	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	23.300				
19-1 側溝	ZAB5227000	K00	V型側溝	V50 2000mm/個 500×500× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量535kg/個 1133g コンクリート対応品含む	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	26.300				
19-1 側溝	ZAB5228000	K00	V型側溝	V60 2000mm/個 600×600× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量712kg/個 1133g コンクリート対応品含む	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	36.100				
19-1 側溝	ZAB5229000	K00	V型側溝	V70 2000mm/個 700×700× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量955kg/個	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	48.400				
19-1 側溝	ZAB5230000	K00	V型側溝	V80 2000mm/個 800×800× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量1163kg/個	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	61.100				
19-1 側溝	ZAB5231000	K00	V型側溝	V90 2000mm/個 900×900× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量1450kg/個	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	77.400				
19-1 側溝	ZAB5232000	K00	V型側溝	V100 2000mm/個 1000×1000× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量1710kg/個	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	91.700				
19-1 側溝	ZAB5233000	K00	V型側溝	V110 2000mm/個 1100×1100× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量1992kg/個	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	107.000				
19-1 側溝	ZAB5234000	K00	V型側溝	V120 2000mm/個 1200×1200× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量2256kg/個	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	130.000				
19-1 側溝	ZAB5235000	K00	V型側溝	V130 2000mm/個 1300×1300× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量2641kg/個	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	141.000				

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

	種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷役し条件	単価分類	規格 2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
19-1	側溝	ZAB5236000	K00	V型側溝	V140 2000mm/個 1400×1400× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量3038kg/個	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	161,000					
19-1	側溝	ZAB5237000	K00	V型側溝	V150 2000mm/個 1500×1500× 2000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量3422kg/個	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	170,000					
19-2	側溝蓋	Z002320001	K00	U形用蓋（1樓）	2 4 0 3 3 × 4 . 5 × 6 0	枚	現場着値	刊行物準価（2誌平均準価）	参考質量 20kg/個 人適用	-	-	-	-	-	-	-					
19-2	側溝蓋	Z002320002	K00	U形用蓋（1樓）	3 0 0 4 0 × 6 × 6 0	枚	現場着値	刊行物準価（2誌平均準価）	参考質量 32kg/個 人適用	-	-	-	-	-	-	-					
19-2	側溝蓋	Z002320003	K00	U形用蓋（1樓）	3 6 0 4 6 × 6 . 5 × 6 0	枚	現場着値	刊行物準価（2誌平均準価）	参考質量 41kg/個 人適用	-	-	-	-	-	-	-					
19-2	側溝蓋	Z002320004	K00	U形用蓋（1樓）	4 5 0 5 6 × 7 × 6 0	枚	現場着値	刊行物準価（2誌平均準価）	参考質量 54kg/個 人適用	-	-	-	-	-	-	-					
19-2	側溝蓋	Z002320005	K00	U形用蓋（1樓）	6 0 0 7 4 × 7 . 5 × 6 0	枚	現場着値	刊行物準価（2誌平均準価）	参考質量 77kg/個 人適用	-	-	-	-	-	-	-					
19-2	側溝蓋	Z002320006	K00	U形用蓋（2樓）	2 4 0 3 3 × 1 0 × 6 0	枚	現場着値	刊行物準価（2誌平均準価）	参考質量 44kg/個 車適用	-	-	-	-	-	-	-					
19-2	側溝蓋	Z002320007	K00	U形用蓋（2樓）	3 0 0 4 0 × 1 0 × 6 0	枚	現場着値	刊行物準価（2誌平均準価）	参考質量 54kg/個 車適用	-	-	-	-	-	-	-					
19-2	側溝蓋	Z002320008	K00	U形用蓋（2樓）	3 6 0 4 6 × 1 0 × 6 0	枚	現場着値	刊行物準価（2誌平均準価）	参考質量 62kg/個 車適用	-	-	-	-	-	-	-					
19-2	側溝蓋	Z002320009	K00	U形用蓋（2樓）	4 5 0 5 6 × 1 2 × 6 0	枚	現場着値	刊行物準価（2誌平均準価）	参考質量 91kg/個 車適用	-	-	-	-	-	-	-					
19-2	側溝蓋	Z002320010	K00	U形用蓋（2樓）	6 0 0 7 4 × 1 5 × 6 0	枚	現場着値	刊行物準価（2誌平均準価）	参考質量153kg/個 車適用	-	-	-	-	-	-	-					
19-2	側溝蓋	ZAB5142000	K00	U型側溝蓋	150 600mm/幅 幅210mm 厚±35mm JIS A5372	個	現場着値	刊行物準価(建設物準価)	参考質量 10kg/個 人適用	-	-	-	-	-	-	-					
19-2	側溝蓋	ZAB5143000	K00	U型側溝蓋	180 600mm/幅 幅250mm 厚±40mm JIS A5372	個	現場着値	刊行物準価(建設物準価)	参考質量 13kg/個 人適用	-	-	-	-	-	-	-					
19-2	側溝蓋	ZAB5172000	K00	U型側溝蓋	150 600mm/幅 幅210mm 厚±90mm JIS A5372	個	現場着値	刊行物準価(建設物準価)	参考質量 25kg/個 車適用	-	-	-	-	-	-	-					
19-2	側溝蓋	ZAB5173000	K00	U型側溝蓋	180 600mm/幅 幅250mm 厚±90mm JIS A5372	個	現場着値	刊行物準価(建設物準価)	参考質量 30kg/個 車適用	-	-	-	-	-	-	-					
19-3	柵	ZAB4002000	K00	上部柵	I型A 840×920×180/210mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量284kg/個	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400					
19-3	柵	ZAB4004000	K00	下部柵	I型A 840×840×1000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量759kg/個	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500					
19-3	柵	ZAB4022000	K00	中間柵	I型A 840×840× 50mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 59kg/個	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380					
19-3	柵	ZAB4024000	K00	中間柵	I型A 840×840×100mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 99kg/個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440					
19-3	柵	ZAB4026000	K00	中間柵	I型A 840×840×150mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 139kg/個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500					
19-3	柵	ZAB4028000	K00	中間柵	I型A 840×840×200mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 179kg/個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800					
19-3	柵	ZAB4030000	K00	中間柵	I型A 840×840×250mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 220kg/個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900					
19-3	柵	ZAB4032000	K00	中間柵	I型A 840×840×300mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 260kg/個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600					
19-3	柵	ZAB4034000	K00	中間柵	I型A 840×840×350mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 300kg/個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100					
19-3	柵	ZAB4036000	K00	中間柵	I型A 840×840×400mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 340kg/個	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700					
19-3	柵	ZAB4038000	K00	中間柵	I型A 840×840×450mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 381kg/個	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400					
19-3	柵	ZAB4040000	K00	中間柵	I型A 840×840×500mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 421kg/個	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900					
19-3	柵	ZAB4042000	K00	中間柵	I型A 840×840×550mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 461kg/個	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400					
19-3	柵	ZAB4044000	K00	中間柵	I型A 840×840×600mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 502kg/個	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900					
19-3	柵	ZAB4046000	K00	中間柵	I型A 840×840×650mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 542kg/個	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600					
19-3	柵	ZAB4048000	K00	中間柵	I型A 840×840×700mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 581kg/個	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200					
19-3	柵	ZAB4050000	K00	中間柵	I型A 840×840×750mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 624kg/個	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700					
19-3	柵	ZAB4052000	K00	中間柵	I型A 840×840×800mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 665kg/個	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300					
19-3	柵	ZAB4054000	K00	中間柵	I型A 840×840×850mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 722kg/個	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800					
19-3	柵	ZAB4056000	K00	中間柵	I型A 840×840×900mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 764kg/個	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400					
19-3	柵	ZAB4058000	K00	中間柵	I型A 840×840×950mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 805kg/個	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000					
19-3	柵	ZAB4060000	K00	中間柵	I型A 840×840×1000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 840kg/個	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600					
19-3	柵	ZAB4102000	K00	上部柵	Ⅱ型A 560×560×250/270mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量118kg/個	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500					
19-3	柵	ZAB4104000	K00	下部柵	Ⅱ型A 560×560×580mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量218kg/個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100					
19-3	柵	ZAB4110000	K00	集水柵	650型 650×650×650	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 366kg/個	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200					
19-3	柵	ZAB4202000	K00	上部柵	Ⅱ型B 780×1020×260/320mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量267kg/個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100					
19-3	柵	ZAB4204000	K00	下部柵	Ⅱ型B 780×1020×580mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量610kg/個	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400					
19-3	柵	ZAB4302000	K00	上部柵	I型B 1100×1100×180/210mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量412kg/個	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600					
19-3	柵	ZAB4304000	K00	下部柵	I型B 1100×1100×1200mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量1480kg/個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000					
19-3	柵	ZAB4322000	K00	中間柵	I型B 1100×1100× 50mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 97kg/個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110					
19-3	柵	ZAB4324000	K00	中間柵	I型B 1100×1100×100mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 163kg/個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200					
19-3	柵	ZAB4326000	K00	中間柵	I型B 1100×1100×150mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 230kg/個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600					
19-3	柵	ZAB4328000	K00	中間柵	I型B 1100×1100×200mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 296kg/個	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000					
19-3	柵	ZAB4330000	K00	中間柵	I型B 1100×1100×250mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 363kg/個	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400					
19-3	柵	ZAB4332000	K00	中間柵	I型B 1100×1100×300mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 429kg/個	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400					
19-3	柵	ZAB4334000	K00	中間柵	I型B 1100×1100×350mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 495kg/個	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800					
19-3	柵	ZAB4336000	K00	中間柵	I型B 1100×1100×400mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 562kg/個	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300					
19-3	柵	ZAB4338000	K00	中間柵	I型B 1100×1100×450mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 628kg/個	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700					
19-3	柵	ZAB4340000	K00	中間柵	I型B 1100×1100×500mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 695kg/個	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100					
19-3	柵	ZAB4342000	K00	中間柵	I型B 1100×1100×550mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 761kg/個	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500					
19-3	柵	ZAB4344000	K00	中間柵	I型B 1100×1100×600mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 827kg/個	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000					
19-3	柵	ZAB4346000	K00	中間柵	I型B 1100×1100×650mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 894kg/個	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400					
19-3	柵	ZAB4348000	K00	中間柵	I型B 1100×1100×700mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 986kg/個	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800					
19-3	柵	ZAB4350000	K00	中間柵	I型B 1100×1100×750mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 1056kg/個	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200					
19-3	柵	ZAB4352000	K00	中間柵	I型B 1100×1100×800mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量 1123kg/個	70,600	70,600	70,600	70,600</								

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷役し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
19-3 柵	ZAB4366000	K00	下部柵	Ⅱ型C 1020×640×650/670mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量633kg/個	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900					
19-3 柵	ZAB4368000	K00	下部柵	Ⅱ型D 640×1020×650/660mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量614kg/個	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100					
19-3 柵	ZAB4371000	K00	高上柵	Ⅱ型D用 柵高7cm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量56kg/個	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040					
19-3 柵	ZAB4372000	K00	高上柵	Ⅱ型D用 柵高15cm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量128kg/個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500					
19-3 柵	ZAB4373000	K00	高上柵	Ⅱ型D用 柵高19cm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量160kg/個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400					
19-3 柵	ZAB4374000	K00	高上柵	Ⅱ型D用 柵高22cm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量185kg/個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600					
19-3 柵	ZAB4375000	K00	高上柵	Ⅱ型D用 柵高33cm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量280kg/個	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200					
19-3 柵	ZAB4376000	K00	高上ブロック	Ⅱ型D用 柵高7cm Jの字型	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量38kg/個	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420					
19-3 柵	ZAB4377000	K00	高上ブロック	Ⅱ型D用 柵高15cm Jの字型	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量80kg/個	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200					
19-3 柵	ZAB4378000	K00	高上ブロック	Ⅱ型D用 柵高19cm Jの字型	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量103kg/個	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270					
19-3 柵	ZAB4379000	K00	高上ブロック	Ⅱ型D用 柵高22cm Jの字型	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量120kg/個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800					
19-3 柵	ZAB4380000	K00	高上ブロック	Ⅱ型D用 柵高33cm Jの字型	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量180kg/個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200					
19-3 柵	ZAB4381000	K00	接続柵	U300-φ450接続用	個	現場着値	道建設部策定単価	質量はカタログ値	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300					
19-3 柵	ZAB4382000	K00	接続柵	U450-φ600接続用	個	現場着値	道建設部策定単価	質量はカタログ値	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100	82,100					
19-3 柵	ZAB4403000	K00	ちり除目皿	φ150mm用 さび止め塗装品	個	現場着値	道建設部策定単価		1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860					
19-3 柵	ZAB4405000	K00	ちり除目皿	φ200mm用 さび止め塗装品	個	現場着値	道建設部策定単価		2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370					
19-3 柵	ZAB4407000	K00	ちり除目皿	φ300mm用 さび止め塗装品	個	現場着値	道建設部策定単価		3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380					
19-3 柵	ZAB4409000	K00	ちり除目皿	φ450mm用 さび止め塗装品	個	現場着値	道建設部策定単価		8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520					
19-3 柵	ZAB4411000	K00	ちり除目皿	φ600mm用 さび止め塗装品	個	現場着値	道建設部策定単価		10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500					
19-3 柵	ZAB4413000	K00	ちり除目皿	φ900mm用 さび止め塗装品	個	現場着値	道建設部策定単価		14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600					
19-4 柵蓋	ZAB4471000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 Ⅱ型A上部柵用 普通目 470×540×56mm	枚	現場着値	道建設部策定単価	参考質量30kg/枚	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200					
19-4 柵蓋	ZAB4472000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 Ⅱ型A上部柵用 普通目 365×420×56mm	枚	現場着値	道建設部策定単価	参考質量20kg/枚	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600					
19-4 柵蓋	ZAB4473000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 Ⅱ型B上部柵用 普通目 510×800×81mm	枚	現場着値	道建設部策定単価	参考質量80kg/枚	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100					
19-4 柵蓋	ZAB4477000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 Ⅱ型B下部柵用 普通目 920×920×81mm	枚	現場着値	道建設部策定単価	参考質量140kg/枚	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000					
19-4 柵蓋	ZAB4479000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 Ⅱ型A下部柵用 普通目 710×710×71mm	枚	現場着値	道建設部策定単価	参考質量90kg/枚	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500					
19-4 柵蓋	ZAB4481000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 Ⅱ型A上部柵用 細目 470×540×56mm	枚	現場着値	道建設部策定単価	参考質量40kg/枚	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700					
19-4 柵蓋	ZAB4482000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 Ⅱ型A上部柵用 細目 365×420×56mm	枚	現場着値	道建設部策定単価	参考質量20kg/枚	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700					
19-4 柵蓋	ZAB4483000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 Ⅱ型B上部柵用 細目 510×800×81mm	枚	現場着値	道建設部策定単価	参考質量90kg/枚	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800					
19-4 柵蓋	ZAB4487000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 Ⅱ型B下部柵用 細目 920×920×81mm	枚	現場着値	道建設部策定単価	参考質量160kg/枚	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000					
19-4 柵蓋	ZAB4489000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 Ⅱ型A下部柵用 細目 710×710×71mm	枚	現場着値	道建設部策定単価	参考質量100kg/枚	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200					
19-4 柵蓋	ZAB4511000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 Ⅱ型C柵用 普通目 840×510×71mm	枚	現場着値	道建設部策定単価	参考質量65kg/枚	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200					
19-4 柵蓋	ZAB4512000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 Ⅱ型D柵用 普通目 460×880×81mm	枚	現場着値	道建設部策定単価	参考質量85kg/枚	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000					
19-4 柵蓋	ZAB4516000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 Ⅱ型C柵用 細目 840×510×71mm	枚	現場着値	道建設部策定単価	参考質量80kg/枚	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200					
19-4 柵蓋	ZAB4517000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 Ⅱ型D柵用 細目 460×880×81mm	枚	現場着値	道建設部策定単価	参考質量100kg/枚	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200					
19-4 柵蓋	ZAB4684000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-14 φ600S 角型受枠付	組	現場着値	道建設部策定単価	参考質量70kg/組	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300					
19-4 柵蓋	ZAB4687000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 φ600S 角型受枠付	組	現場着値	道建設部策定単価	参考質量80kg/組	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800					
19-4 柵蓋	ZAB4694000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-14 φ800S 角型受枠付	組	現場着値	道建設部策定単価	参考質量150kg/組	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000					
19-4 柵蓋	ZAB4697000	K00	柵蓋	鉄鉄製 T-25 φ800S 角型受枠付	組	現場着値	道建設部策定単価	参考質量180kg/組	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000					
20-6 浸透柵	ZAB3572000	K00	浸透トレンチ管	φ200mm 1000mm/本	m	現場着値	道建設部策定単価	参考質量58kg/本	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660					
20-6 浸透柵	ZAB3574000	K00	浸透トレンチ管	φ300mm 1000mm/本	m	現場着値	道建設部策定単価	参考質量106kg/本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100					
20-6 浸透柵	ZAB3576000	K00	浸透トレンチ管	φ450mm 1000mm/本	m	現場着値	道建設部策定単価	参考質量178kg/本	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700					
20-6 浸透柵	ZAB3578000	K00	浸透柵	Ⅰ型(A) 840×840×1000mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量690kg/個	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700					
20-6 浸透柵	ZAB3580000	K00	浸透柵	Ⅰ型(B) 1100×1100×1200mm	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量1360kg/個	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000					
20-6 浸透柵	ZAB3582000	K00	フィルター	浸透トレンチ管 φ200mm用	個	現場着値	道建設部策定単価		9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960					
20-6 浸透柵	ZAB3583000	K00	浸透柵安定版	1100×1100×100/150 Ⅰ型(A)840×840×1000用	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量240kg/個	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600					
20-6 浸透柵	ZAB3584000	K00	浸透柵安定版	1360×1360×150/200 Ⅰ型(B)1100×1100×1200用	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量440kg/個	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000					
20-6 浸透柵	ZAB3585000	K00	浸透柵底版	580×580×100 Ⅰ型(A)840×840×1000用	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量64kg/個	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760					
20-6 浸透柵	ZAB3586000	K00	浸透柵底版	780×780×100 Ⅰ型(B)1100×1100×1200用	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量120kg/個	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600					
20-6 浸透柵	ZAB3587000	K00	浸透トレンチパイプ蓋	φ190-300 φ200用	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量6kg/個	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	2,120					
20-6 浸透柵	ZAB3588000	K00	浸透トレンチパイプ蓋	φ290-420 φ300用	個	現場着値	道建設部策定単価	参考質量12kg/個	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260					
20-6 浸透柵	ZAB3589000	K00	浸透柵口ミ除去装置	Ⅰ型(A)上部用	個	現場着値	道建設部策定単価		52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
20－6 浸透槽	ZAB3590000	K00	浸透槽口ミ除去装置	I 型(B)上部用	個	現場着価	道建設部策定単価		75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100					
20－6 浸透槽	ZAB3591000	K00	浸透槽口ミ除去装置	I 型(A)下部用	個	現場着価	道建設部策定単価		70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100					
20－6 浸透槽	ZAB3592000	K00	浸透槽口ミ除去装置	I 型(B)下部用	個	現場着価	道建設部策定単価		95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700					
22－1 視線誘導標	ZAB7049000	K00	法止めブロック	鋼製大型視線誘導標用 900×850×600	個	現場着価	道建設部策定単価	道建設部対応板	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	15,300				
24－1 ガードケープル	ZAB8111000	K00	ガードケープル 端未支柱	標準型 Gc-A(5) 亜鉛めけ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ4200×1500×700mm	基	現場着価	道建設部策定単価		558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	583,000					
24－1 ガードケープル	ZAB8112000	K00	ガードケープル 端未支柱	標準型 Gc-B(4) 塗装 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3300×1200×600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		308,900	308,900	308,900	308,900	308,900	308,900	321,900					
24－1 ガードケープル	ZAB8113000	K00	ガードケープル 端未支柱	標準型 Gc-B(4) 亜鉛めけ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3300×1200×600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		309,800	309,800	309,800	309,800	309,800	309,800	322,800					
24－1 ガードケープル	ZAB8114000	K00	ガードケープル 端未支柱	標準型 Gc-C(3) 塗装 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3000×1000×600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		238,400	238,400	238,400	238,400	238,400	238,400	249,400					
24－1 ガードケープル	ZAB8115000	K00	ガードケープル 端未支柱	標準型 Gc-C(3) 亜鉛めけ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3000×1000×600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		239,300	239,300	239,300	239,300	239,300	239,300	250,300					
24－1 ガードケープル	ZAB8118000	K00	ガードケープル 端未支柱 耐雪型	Gc-B(4) 塗装 端未補助支柱含 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3300*1200*600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		329,200	329,200	329,200	329,200	329,200	329,200	342,200					
24－1 ガードケープル	ZAB8119000	K00	ガードケープル 端未支柱 耐雪型	Gc-B(4) 亜鉛めけ 端未補助支柱含 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3300*1200*600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		330,400	330,400	330,400	330,400	330,400	330,400	343,400					
24－1 ガードケープル	ZAB8120000	K00	ガードケープル 端未支柱 耐雪型	Gc-C(3) 塗装 端未補助支柱含 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3000*1000*600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		254,500	254,500	254,500	254,500	254,500	254,500	265,500					
24－1 ガードケープル	ZAB8121000	K00	ガードケープル 端未支柱 耐雪型	Gc-C(3) 亜鉛めけ 端未補助支柱含 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3000*1000*600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		255,600	255,600	255,600	255,600	255,600	255,600	266,600					
24－1 ガードケープル	ZAB8122000	K00	ガードケープル 中間端未支柱 標準型	Gc-B(4) 塗装 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3300*1200*600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	385,000					
24－1 ガードケープル	ZAB8123000	K00	ガードケープル 中間端未支柱 標準型	Gc-B(4) 亜鉛めけ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3300*1200*600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	389,000					
24－1 ガードケープル	ZAB8124000	K00	ガードケープル 中間端未支柱 標準型	Gc-C(3) 塗装 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3000*1000*600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	294,000					
24－1 ガードケープル	ZAB8125000	K00	ガードケープル 中間端未支柱 標準型	Gc-C(3) 亜鉛めけ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3000*1000*600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	296,000					
24－1 ガードケープル	ZAB8126000	K00	ガードケープル 中間端未支柱 耐雪型	Gc-B(4) 塗装 端未補助支柱2本含 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3700*1200*600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		441,000	441,000	441,000	441,000	441,000	441,000	456,000					
24－1 ガードケープル	ZAB8127000	K00	ガードケープル 中間端未支柱 耐雪型	Gc-B(4) 亜鉛めけ 端未補助支柱2本含 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3700*1200*600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	460,000					
24－1 ガードケープル	ZAB8128000	K00	ガードケープル 中間端未支柱 耐雪型	Gc-C(3) 塗装 端未補助支柱2本含 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3700*1000*600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	369,000					
24－1 ガードケープル	ZAB8129000	K00	ガードケープル 中間端未支柱 耐雪型	Gc-C(3) 亜鉛めけ 端未補助支柱2本含 基礎ﾌﾞﾛｯｸ3700*1000*600mm	基	現場着価	道建設部策定単価		359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	371,000					
25－3 道路標識用基礎ブロック	ZAB8782000	K00	道路標識用基礎ブロック	A型 500×500×700mm ﾉｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾛｯｸ 76.3×3.2×800mm	基	現場着価	道建設部策定単価		23,460	23,460	23,460	23,460	23,460	23,460	24,060					
25－3 道路標識用基礎ブロック	ZAB8784000	K00	道路標識用基礎ブロック	B型 500×500×900mm ﾉｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾛｯｸ 89.1×3.2×1000mm	基	現場着価	道建設部策定単価		30,610	30,610	30,610	30,610	30,610	30,610	31,310					
25－3 道路標識用基礎ブロック	ZAB8786000	K00	道路標識用基礎ブロック	C型 600×600×1000mm ﾉｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾛｯｸ 101.6×3.2×1100mm	基	現場着価	道建設部策定単価		45,850	45,850	45,850	45,850	45,850	45,850	47,050					
25－3 道路標識用基礎ブロック	ZAB8788000	K00	道路標識用基礎ブロック	D型 600×600×1000mm ﾉｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾛｯｸ 101.6×3.2×1550mm	基	現場着価	道建設部策定単価		49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	50,500					
28－8 その他	V001510002	K00	コンクリートポール (電力仕様)	1 0 m末口 1 9 c m 3 . 5 K N	本	現場着価	道建設部策定単価		165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	172,000					
28－8 その他	V001510003	K00	コンクリートポール (電力仕様)	1 1 m末口 1 9 c m 3 . 5 K N	本	現場着価	道建設部策定単価		174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	181,000					
28－8 その他	V001510004	K00	コンクリートポール (電力仕様)	1 2 m末口 1 9 c m 3 . 5 K N	本	現場着価	道建設部策定単価		192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	200,000					
28－8 その他	V001510005	K00	コンクリートポール (電力仕様)	1 2 m末口 1 9 c m 5 . 0 K N	本	現場着価	道建設部策定単価		209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	219,000					
28－8 その他	V001510001	K00	コンクリートポール (電力仕様)	8 m末口 1 4 c m 2 . 0 K N	本	現場着価	道建設部策定単価		145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	150,000					
30－5 急傾斜地対策資材	ZAC3390000	K00	H形鋼杭	H形鋼 (SS400) メッキ (HDZ55) H-100～400 L=12.5m迄	t	現場着価	道建設部策定単価		442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	474,000					
30－5 急傾斜地対策資材	ZAC3390200	K00	土留横材	軽鋼管 (SS400) メッキ (HDZ55) L=1.48～2.0m t=4mm,5mm	kg	現場着価	道建設部策定単価		562	562	562	562	562	562	603					
33－1 丸 太	ZAA4003500	K00	丸太	素材 末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	m 3	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－	－	－					
33－1 丸 太	ZAA4004500	K00	丸太	素材 末口径13cm以上～20cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	m 3	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－	－	－					
33－1 丸 太	ZAA4004700	K00	丸太	素材 末口径13cm以上～20cm未満 長さ3.7以上4.7m未満 加工費含まず	m 3	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－	－	－					
33－1 丸 太	ZAA4004900	K00	丸太	素材 末口径13cm以上～20cm未満 長さ4.7以上5.7m未満 加工費含まず	m 3	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－	－	－					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷役し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
33-1 丸 太	ZAA4005100	K00	丸太	素材 末口径13cm以上～20cm未満 長さ5.7以上7.7m未満 加工費含まず	m3	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
33-1 丸 太	ZAA4005300	K00	丸太	素材 末口径13cm以上～20cm未満 長さ7.7以上8.1m未満 加工費含まず	m3	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
33-1 丸 太	ZAA4005500	K00	丸太	素材 末口径20cm以上～30cm未満 長さ3.7m未満 加工費含まず	m3	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
33-1 丸 太	ZAA4006500	K00	丸太	素材 末口径20cm以上～30cm未満 長さ3.7m以上4.7m未満 加工費含まず	m3	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
33-1 丸 太	ZAA4131000	K00	杭丸太	末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加工 費含まず	m3	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
33-1 丸 太	ZAA4132000	K00	杭丸太	末口径13cm以上20cm未満 長さ3.7m 未満 加工費含まず	m3	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
33-1 丸 太	ZAA4133000	K00	杭丸太	末口径13cm以上20cm未満 長さ3.7以 上4.7m未満 加工費含まず	m3	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
33-1 丸 太	ZAA4134000	K00	杭丸太	末口径13cm以上20cm未満 長さ4.7以 上5.7m未満 加工費含まず	m3	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
33-1 丸 太	ZAA4135000	K00	杭丸太	末口径13cm以上20cm未満 長さ5.7以 上7.7m未満 加工費含まず	m3	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
33-1 丸 太	ZAA4136000	K00	杭丸太	末口径13cm以上20cm未満 長さ7.7以 上8.1m未満 加工費含まず	m3	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
33-1 丸 太	ZAA4141000	K00	杭丸太先附り加工費	末口径13cm未満	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
33-1 丸 太	ZAA4142000	K00	杭丸太先附り加工費	末口径13以上20cm未満	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
33-1 丸 太	ZAA4143000	K00	杭丸太皮はぎ加工費	末口径13cm未満	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
33-1 丸 太	ZAA4144000	K00	杭丸太皮はぎ加工費	末口径13～20cm未満	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
33-4 木矢板	Z006109004	K00	矢板 (松)	3. 6m×3～4. 5cm×1 5 cm	m3	現場着値	通建設部策定単価		56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000				
33-4 木矢板	Z006110001	K00	雑矢板	2. 0m×3～4. 5cm×1 2 cm	m3	現場着値	通建設部策定単価		46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000				
33-5 その他	ZAA4180000	K00	木材チップ	繊維長9～3 5mm 厚さ1～2 0mm	m3	現場着値	通建設部策定単価		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	5,200				
34-1 道路植樹用資材	ZAC8514000	K00	焼丸太	末口径4.5cm 長さ2.70m 植樹支柱用	本	現場着値	通建設部策定単価		910	910	910	910	910	910	910	910				
34-1 道路植樹用資材	ZAC8524000	K00	焼丸太	元口径6.0cm 長さ2.70m 植樹支柱用	本	現場着値	通建設部策定単価		910	910	910	910	910	910	910	910				
35-5 マンホール関係資材	ZAB4714000	K00	マンホール鉄蓋	JIS型 (平受) φ600mm T-14	組	現場着値	通建設部策定単価		93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100				
35-5 マンホール関係資材	ZAB4716000	K00	マンホール鉄蓋	JIS型 (平受) φ600mm T-25	組	現場着値	通建設部策定単価		111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000				
35-5 マンホール関係資材	ZAB4734000	K00	クラウンドマンホール鉄蓋	JIS型 (勾配受緑石) φ600mm T-14	組	現場着値	通建設部策定単価		133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000				
35-5 マンホール関係資材	ZAB4736000	K00	クラウンドマンホール鉄蓋	JIS型 (勾配受緑石) φ600mm T-25	組	現場着値	通建設部策定単価		137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000				
42. その他資材	ZAC7020000	K00	凍結防止剤	塩化ナトリウム水溶液濃度30%以上	k g	現場着値	通建設部策定単価	取引数量8.0m3以上	50	50	50	50	50	50	50	51				
42. その他資材	ZAC7021000	K00	凍結防止剤	NaCl:CaCl2混合物(CaCl2 20%以上)	k g	現場着値	通建設部策定単価	取引数量10t車1台程度	57	57	57	57	57	57	57	58				
42. その他資材	ZAC7022000	K00	凍結防止剤	NaCl:MgCl2混合物(MgCl2 20%以上)	k g	現場着値	通建設部策定単価	取引数量10t車1台程度	55	55	55	55	55	55	55	56				
42. その他資材	ZAC7025000	K00	凍結防止剤	塩化ナトリウム95%以上・含水率1%以下	k g	現場着値	通建設部策定単価	取引数量1,000t未満	50	50	50	50	50	50	50	51				
42. その他資材	ZAC7031000	K00	凍結防止剤	塩化ナトリウム95%以上・含水率1%以下	k g	現場着値	通建設部策定単価	取引数量1,000t以上3,000t未満	49	49	49	49	49	49	49	50				
52-5 その他	ZAC8345000	K00	中和剤	炭酸ガス B-リ-	k g	現場着値	通建設部策定単価		157	157	157	157	157	157	157	157				
52-5 その他	ZAC8346000	K00	中和剤	炭酸ガス A"・A"	k g	現場着値	通建設部策定単価		380	380	380	380	380	380	380	380				
72-1 資材	ZAF3197000	K00	杭丸太	末口径13cm未満 長さ3.7m未満 加 工費含まず	m3	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
72-1 資材	ZAF3198000	K00	杭丸太加工費	先附り 末口13cm未満	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
72-1 資材	ZAF3199000	K00	杭丸太加工費	皮はぎ 末口径13cm未満	m	現場着値	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-	-	-					
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	K01	生コンクリート加熱費		m3				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	K02	生コンクリート加熱費		m3				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	K03	生コンクリート加熱費		m3				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	K04	生コンクリート加熱費		m3				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	K05	生コンクリート加熱費		m3				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	K06	生コンクリート加熱費		m3				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	K07	生コンクリート加熱費		m3				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				
生コンクリート加熱費	ZAD1900100	K08	生コンクリート加熱費		m3				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				
地方単価																				
0-1 一般用資材	ZKD0005000	K01	切込砂利	0～4 0mm	m3		地方資材単価		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,900				
0-1 一般用資材	ZKD0005000	K02	切込砂利	0～4 0mm	m3		地方資材単価		4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,200				
0-1 一般用資材	ZKD0005000	K03	切込砂利	0～4 0mm	m3		地方資材単価		3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,600				
0-1 一般用資材	ZKD0005000	K04	切込砂利	0～4 0mm	m3		地方資材単価		4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,400				
0-1 一般用資材	ZKD0005000	K05	切込砂利	0～4 0mm	m3		地方資材単価		4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150				
0-1 一般用資材	ZKD0005000	K06	切込砂利	0～4 0mm	m3		地方資材単価		4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650				
0-1 一般用資材	ZKD0005000	K07	切込砂利	0～4 0mm	m3		地方資材単価		3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900				

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	仕 組	地 区	名 称	規 格	単位	商 渡し条件	仕 組	規 格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
0-1 一般用骨材	ZKD0006000	K01	切込砂利	0～8 0mm	m3		地方資材準価		4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,800					
0-1 一般用骨材	ZKD0006000	K02	切込砂利	0～8 0mm	m3		地方資材準価		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,100					
0-1 一般用骨材	ZKD0006000	K03	切込砂利	0～8 0mm	m3		地方資材準価		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,550					
0-1 一般用骨材	ZKD0006000	K04	切込砂利	0～8 0mm	m3		地方資材準価		4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,300					
0-1 一般用骨材	ZKD0006000	K05	切込砂利	0～8 0mm	m3		地方資材準価		4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100					
0-1 一般用骨材	ZKD0006000	K06	切込砂利	0～8 0mm	m3		地方資材準価		4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600					
0-1 一般用骨材	ZKD0006000	K07	切込砂利	0～8 0mm	m3		地方資材準価		3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900					
0-1 一般用骨材	ZKD0011000	K04	粒度調整砂利	5～1 5mm	m3		地方資材準価		4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	5,000					
0-1 一般用骨材	ZKD0011000	K05	粒度調整砂利	5～1 5mm	m3		地方資材準価		4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550					
0-1 一般用骨材	ZKD0011000	K06	粒度調整砂利	5～1 5mm	m3		地方資材準価		5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050					
0-1 一般用骨材	ZKD0011000	K07	粒度調整砂利	5～1 5mm	m3		地方資材準価		4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450					
0-1 一般用骨材	ZKD0013000	K01	粒度調整砂利	5～2 5mm	m3		地方資材準価		4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	5,000					
0-1 一般用骨材	ZKD0013000	K02	粒度調整砂利	5～2 5mm	m3		地方資材準価		4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,300					
0-1 一般用骨材	ZKD0013000	K03	粒度調整砂利	5～2 5mm	m3		地方資材準価		3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,950					
0-1 一般用骨材	ZKD0013000	K04	粒度調整砂利	5～2 5mm	m3		地方資材準価		4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,850					
0-1 一般用骨材	ZKD0013000	K05	粒度調整砂利	5～2 5mm	m3		地方資材準価		4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550					
0-1 一般用骨材	ZKD0013000	K06	粒度調整砂利	5～2 5mm	m3		地方資材準価		5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050					
0-1 一般用骨材	ZKD0013000	K07	粒度調整砂利	5～2 5mm	m3		地方資材準価		4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350					
0-1 一般用骨材	ZKD0015000	K03	粒度調整砂利	5～4 0mm	m3		地方資材準価		3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,900					
0-1 一般用骨材	ZKD0015000	K04	粒度調整砂利	5～4 0mm	m3		地方資材準価		4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,800					
0-1 一般用骨材	ZKD0015000	K05	粒度調整砂利	5～4 0mm	m3		地方資材準価		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500					
0-1 一般用骨材	ZKD0015000	K06	粒度調整砂利	5～4 0mm	m3		地方資材準価		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000					
0-1 一般用骨材	ZKD0015000	K07	粒度調整砂利	5～4 0mm	m3		地方資材準価		4,300	4,300	4,300	4,3								

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
0-3 採取土・芝	ZKD2011100	K00	楠土	黒土 芽室町東芽室南3線8-4	m 3		地方資材単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2011300	K00	楠土	赤土 芽室町東芽室南3線8-4	m 3		地方資材単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2011400	K00	楠土	赤土(フルイ) 芽室町東芽室南3線8-4	m 3		地方資材単価		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2014200	K00	楠土	黒土(フルイ) 帯広市空港南町南11線西32-1外	m 3		地方資材単価		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2014400	K00	楠土 (砂質土)	赤土(フルイ) 帯広市空港南町南11線西32-1外	m 3		地方資材単価		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2014800	K00	楠土	赤土 (フルイ) 普通土 帯広市空港南町南11線西32-1外	m 3		地方資材単価		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2015200	K00	楠土	黒土(フルイ) 大樹町晩成216-5	m 3		地方資材単価		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2015300	K00	楠土	赤土 大樹町晩成216-5	m 3		地方資材単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2015400	K00	楠土	赤土(フルイ)大樹町晩成216-5	m 3		地方資材単価		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2016200	K00	楠土	黒土(フルイ)土幌町字上土幌東10線156-2	m 3		地方資材単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	廃止					
0-3 採取土・芝	ZKD2017200	K00	楠土	黒土(フルイ)更別村字更別東11線228-1他 リ9/4他土(20mm以下)	m 3		地方資材単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2017300	K00	楠土	黒土(フルイ)更別村字更別東11線228-1他 リ9/4他土(10mm以下)	m 3		地方資材単価		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600					
0-3 採取土・芝	ZKD2019300	K00	楠土	黒土 (フルイ) 音更町字音更基線 4 8－2	m 3		地方資材単価		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300					
0-3 採取土・芝	ZKD2019400	K00	楠土	赤土 音更町字音更基線 4 8－2	m 3		地方資材単価		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	廃止					
0-3 採取土・芝	ZKD2019700	K00	楠土	黒土 芽室町芽室北 2 線 3 3－1	m 3		地方資材単価		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2019800	K00	楠土	黒土 (フルイ) 芽室町芽室北 2 線 3 3－1	m 3		地方資材単価		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2019900	K00	楠土	黒土 鹿追町笹川 1 5 線 1 1－9	m 3		地方資材単価		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2020000	K00	楠土	黒土(フルイ)鹿追町笹川15線11-9	m 3		地方資材単価		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2020200	K00	楠土	黒土 (フルイ) 本別町上本別 1 8－2	m 3		地方資材単価		3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800					
0-3 採取土・芝	ZKD2020300	K00	楠土	赤土 本別町上本別 1 8－2	m 3		地方資材単価		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2020400	K00	楠土	赤土 芽室町芽室北 2 線 3 3－1	m 3		地方資材単価		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2020500	K00	楠土	赤土 (フルイ) 芽室町芽室北 2 線 3 3－1	m 3		地方資材単価		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2022000	K00	盛土材 (山砂利)	雲浜町札作別 6 5 4 他 2 筆	m 3		地方資材単価		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2026000	K00	盛土材 (山砂利)	鶴別町明野 4 9 6	m 3		地方資材単価		750	750	750	750	750	750	750					
0-3 採取土・芝	ZKD2026100	K00	盛土材 (山砂利)	鶴別町南勢 4 9 6	m 3		地方資材単価		750	750	750	750	750	750	750					
0-3 採取土・芝	ZKD2028000	K00	盛土材 (山砂利)	鶴別町古舞 2 4 8 外	m 3		地方資材単価		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2028100	K00	盛土材 (山砂利)	帯広市岩内町西2線12番4、帯広市清川町西3線13番外	m 3		地方資材単価		1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400					
0-3 採取土・芝	ZKD2030000	K00	盛土材 (土砂)	鶴別町字古舞 7 0 5－1	m 3		地方資材単価		600	600	600	600	600	600	600					
0-3 採取土・芝	ZKD2030100	K00	盛土材 (土砂)	中札内村元更別東1線251-1	m 3		地方資材単価		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2030400	K00	盛土材 (土砂)	大樹町字尾田 7 2 9 外 線	m 3		地方資材単価		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2032000	K00	盛土材 (土砂)	雲浜町札作別 6 5 6	m 3		地方資材単価		500	500	500	500	500	500	500					
0-3 採取土・芝	ZKD2032500	K00	盛土材 (山砂利)	雲浜町札作別 6 5 6-1	m 3		地方資材単価		800	800	800	800	800	800	1,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2033100	K00	盛土材 (土砂)	帯広市岩内町西 2 線 1 9－1 他	m 3		地方資材単価		950	950	950	950	950	950	950					
0-3 採取土・芝	ZKD2033900	K00	盛土材 (土砂)	中札内村新札内南東 6 線 2 3 3－3	m 3		地方資材単価		800	800	800	800	800	800	800					
0-3 採取土・芝	ZKD2034000	K00	盛土材 (土砂)	音更町字音更基線 4 8－2 普通土	m 3		地方資材単価		850	850	850	850	850	850	850					
0-3 採取土・芝	ZKD2034600	K00	盛土材 (土砂)	音更町字音更基線 4 8－2 粘性土	m 3		地方資材単価		200	200	200	200	200	200	200					
0-3 採取土・芝	ZKD2035000	K00	盛土材 (土砂)	雲浜町札作別 6 5 3・鹿野牛 1 1 4－1	m 3		地方資材単価		900	900	900	900	900	900	900					
0-3 採取土・芝	ZKD2035500	K00	盛土材 (山砂利)	雲浜町札作別 6 5 3・鹿野牛 1 1 4－1	m 3		地方資材単価		900	900	900	900	900	900	900					
0-3 採取土・芝	ZKD2035600	K00	盛土材 (山砂利)	新得町新内東 5 線 1 5 5	m 3		地方資材単価		3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200					
0-3 採取土・芝	ZKD2035700	K00	盛土材 (山砂利)	雲浜町札作別 6 6 6 番地外	m 3		地方資材単価		850	850	850	850	850	850	900					
0-3 採取土・芝	ZKD2036000	K00	盛土材 (山砂利)	足寄町喜牛 6 0 5, 6 0 6	m 3		地方資材単価		3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	廃止					
0-3 採取土・芝	ZKD2036600	K00	盛土材 (土砂)	雲浜町青負 9 1－1 外	m 3		地方資材単価		900	900	900	900	900	900	1,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2036700	K00	盛土材 (山砂利)	雲浜町青負 9 1－1 外	m 3		地方資材単価		900	900	900	900	900	900	1,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2036800	K00	盛土材 (土砂)	大樹町尾田 5 0 1 番地外, 5 1 5 番地外	m 3		地方資材単価		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2036900	K00	盛土材 (山砂利)	本別町上本別 1 8－2	m 3		地方資材単価		3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100					
0-3 採取土・芝	ZKD2037300	K00	盛土材 (土砂)	足寄町基登牛 7 4 3 番, 7 5 1 外	m 3		地方資材単価		900	900	900	900	900	900	1,100					
0-3 採取土・芝	ZKD2037400	K00	盛土材 (土砂)	鶴別町忠類元忠類 3 3 3	m 3		地方資材単価		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200					
0-3 採取土・芝	ZKD2037500	K00	盛土材 (土砂)	大樹町字大樹 5 8 番, 1 2 1 番	m 3		地方資材単価		1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700					
0-3 採取土・芝	ZKD2049000	K00	生芝	一般用 規格:ロール芝 厚さ 3 c m 以上 ※栽培土工芝を含む	m 2		地方資材単価		420	420	420	420	420	420	440					
0-3 採取土・芝	ZKD2051100	K00	玉石	1 5～2 5 c m(土場 本別・足寄)	m 3		地方資材単価		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700					
0-3 採取土・芝	ZKD2051200	K00	玉石	1 5～2 5 c m(土場 上土幌)	m 3		地方資材単価		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,900					
0-3 採取土・芝	ZKD2051300	K00	玉石	1 5～2 5 c m(土場 鹿追・新得)	m 3		地方資材単価		4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2051400	K00	玉石	1 5～2 5 c m(土場 芽室・更別・豊頃・幕別、中札内、帯広)	m 3		地方資材単価		3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900					
0-3 採取土・芝	ZKD2051500	K00	玉石	1 5～2 5 c m(土場 広尾・大樹)	m 3		地方資材単価		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700					
0-3 採取土・芝	ZKD2051600	K00	玉石	1 5～2 5 c m(土場 陸別)	m 3		地方資材単価		5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,300					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
0-3 採取土・芝	ZKD2052100	K00	玉石 じゃがご・ふとん かご中詰用	1 5～2 5 c m(土場 本別・足寄)	m 3		地方資材単価		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,700					
0-3 採取土・芝	ZKD2052200	K00	玉石 じゃがご・ふとん かご中詰用	1 5～2 5 c m(土場 上土横)	m 3		地方資材単価		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,900					
0-3 採取土・芝	ZKD2052300	K00	玉石 じゃがご・ふとん かご中詰用	1 5～2 5 c m(土場 鹿追・新得)	m 3		地方資材単価		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2052400	K00	玉石 じゃがご・ふとん かご中詰用	1 5～2 5 c m(土場 芽室・更別・豊 頃・鶴別・中札内・帯広)	m 3		地方資材単価		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,900					
0-3 採取土・芝	ZKD2052500	K00	玉石 じゃがご・ふとん かご中詰用	1 5～2 5 c m(土場 広尾・大樹)	m 3		地方資材単価		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,700					
0-3 採取土・芝	ZKD2053200	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5～2 0 c m(土場 足寄)	m 3		地方資材単価		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,900					
0-3 採取土・芝	ZKD2053300	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5～2 0 c m(土場 鹿追)	m 3		地方資材単価		5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,400					
0-3 採取土・芝	ZKD2053400	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5～2 0 c m(土場 広尾)	m 3		地方資材単価		3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,300					
0-3 採取土・芝	ZKD2053500	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5～2 0 c m(土場 上土横)	m 3		地方資材単価		3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	4,200					
0-3 採取土・芝	ZKD2053800	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5～2 0 c m(土場 芽室)	m 3		地方資材単価		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,100					
0-3 採取土・芝	ZKD2053900	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5～2 0 c m(土場 豊頃)	m 3		地方資材単価		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,100					
0-3 採取土・芝	ZKD2054000	K00	再生骨材	0～4 0 mm	m 3		地方資材単価		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2055100	K00	栗石	5～1 5 c m(土場 本別・足寄)	m 3		地方資材単価		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600					
0-3 採取土・芝	ZKD2055200	K00	栗石	5～1 5 c m(土場 上土横)	m 3		地方資材単価		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,900					
0-3 採取土・芝	ZKD2055300	K00	栗石	5～1 5 c m(土場 鹿追・新得)	m 3		地方資材単価		4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,400					
0-3 採取土・芝	ZKD2055400	K00	栗石	5～1 5 c m(土場 芽室・更別・豊頃・鶴 別・中札内・帯広)	m 3		地方資材単価		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600					
0-3 採取土・芝	ZKD2055500	K00	栗石	5～1 5 c m(土場 広尾・大樹)	m 3		地方資材単価		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600					
0-3 採取土・芝	ZKD2055600	K00	栗石	5～1 5 c m(土場 陸別)	m 3		地方資材単価		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,200					
0-3 採取土・芝	ZKD2056100	K00	栗石 かごマット中詰 用	5～1 5 c m(土場 本別・足寄)	m 3		地方資材単価		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,600					
0-3 採取土・芝	ZKD2056200	K00	栗石 かごマット中詰 用	5～1 5 c m(土場 上土横)	m 3		地方資材単価		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,900					
0-3 採取土・芝	ZKD2056300	K00	栗石 かごマット中詰 用	5～1 5 c m(土場 鹿追・新得)	m 3		地方資材単価		3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	4,400					
0-3 採取土・芝	ZKD2056400	K00	栗石 かごマット中詰 用	5～1 5 c m(土場 芽室・更別・豊頃・鶴 別・中札内・帯広)	m 3		地方資材単価		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,600					
0-3 採取土・芝	ZKD2056500	K00	栗石 かごマット中詰 用	5～1 5 c m(土場 広尾・大樹)	m 3		地方資材単価		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,600					
0-3 採取土・芝	ZKD2057000	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5～2 0 c m(本別)	m 3		地方資材単価		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	4,200					
0-3 採取土・芝	ZKD2057100	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5～2 0 c m(鶴別)	m 3		地方資材単価		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600					
0-3 採取土・芝	ZKD2058000	K00	再生骨材	0～8 0 mm	m 3		地方資材単価		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400					
0-3 採取土・芝	ZKD2020800	K00	植土	黒土（フルイ） 直更町字音更基礎線4 8 ～2 リサイクル土（15mm以下） 砂 による粒度調整	m 3		地方資材単価		1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900					
0-3 採取土・芝	ZKD2020900	K00	植土	黒土（フルイ） 芽室町東芽室北1線3番 地外 リサイクル土（15mm以下）	m 3		地方資材単価		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2021000	K00	植土	赤土（フルイ） 芽室町東芽室北1線3番 地外 リサイクル土（15mm以下）	m 3		地方資材単価		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2021100	K00	植土	黒土（フルイ） 芽室町東芽室北1線3番 地外 リサイクル土（10mm以下）	m 3		地方資材単価		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2021200	K00	植土	赤土（フルイ） 芽室町東芽室北1線3番 地外 リサイクル土（10mm以下）	m 3		地方資材単価		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2057300	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5～2 0 c m（土場 芽室）	m 3		地方資材単価		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2057200	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5～2 0 c m（土場 更別）	m 3		地方資材単価		5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300					
0-3 採取土・芝	ZKD2035400	K00	盛土材（土砂）	帯広市清川町東2線97-1・2・3、99- 2・3	m 3		地方資材単価		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
0-3 採取土・芝	ZKD2035300	K00	盛土材（土砂）	帯広市太平町西6線185-2・3・4・5、 189-1	m 3		地方資材単価		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
0-3 採取土・芝	ZKD2017400	K00	植土	黒土更別村字更別北2線65-2、65-4、 67-2 天然土（石なし）	m 3		地方資材単価		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2017500	K00	植土	黒土（フルイ）更別村字更別北2線65- 2、65-4、67-2 ㍻㍻外土（40mm以 下）	m 3		地方資材単価		廃止											

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
0-3 採取土・芝	ZKD2017600	K00	幅土	黒土(フルイ)更別村字更別北2線65-2、65-4、67-2 99%土 (20mm以下)	m 3		地方資材単価		廃止											
0-3 採取土・芝	ZKD2017700	K00	幅土	黒土(フルイ)更別村字更別北2線65-2、65-4、67-2 99%土 (10mm以下)	m 3		地方資材単価		廃止											
0-3 採取土・芝	ZKD2017800	K00	幅土	赤土更別村字更別北2線65-2、65-4、67-2 天然赤土 (石なし)	m 3		地方資材単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,300					
0-3 採取土・芝	ZKD2037900	K00	盛土材 (土砂)	帯広市西 2 2 条北 5 丁目 1 番地 3 4	m 3		地方資材単価		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2021300	K00	幅土	黒土 帯広市西 2 2 条北 5 丁目 1 番地 3 4	m 3		地方資材単価		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2021400	K00	幅土	黒土 (フルイ) 帯広市西 2 2 条北 5 丁目 1 番地 3 4	m 3		地方資材単価		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2038000	K00	盛土材 (土砂)	陸別町字陸別原野分線18番地2,3,4	m 3		地方資材単価		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	廃止					
0-3 採取土・芝	ZKD2038100	K00	盛土材 (山砂利)	陸別町字陸別原野分線18番地2,3,4	m 3		地方資材単価		2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	廃止					
0-3 採取土・芝	ZKD2052600	K00	玉石 ジャガゴ・ふとん かご中詰用	1 5 ～ 2 5 c m(土場 陸別)	m 3		地方資材単価		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	5,300					
0-3 採取土・芝	ZKD2056600	K00	栗石 かごマット中詰 用	5 ～ 1 5 c m(土場 陸別)	m 3		地方資材単価		4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	5,200					
0-3 採取土・芝	ZKD2051700	K00	玉石	1 5 ～ 2 5 c m(土場 広尾・鶯別)	m 3		地方資材単価		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700					
0-3 採取土・芝	ZKD2052700	K00	玉石 ジャガゴ・ふとん かご中詰用	1 5 ～ 2 5 c m(土場 広尾・鶯別)	m 3		地方資材単価		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,700					
0-3 採取土・芝	ZKD2053600	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5 ～ 2 0 c m(土場 大樹)	m 3		地方資材単価		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,900					
0-3 採取土・芝	ZKD2053700	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5 ～ 2 0 c m(土場 広尾)	m 3		地方資材単価		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,900					
0-3 採取土・芝	ZKD2055700	K00	栗石	5 ～ 1 5 c m(土場 広尾・鶯別)	m 3		地方資材単価		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600					
0-3 採取土・芝	ZKD2056700	K00	栗石 かごマット中詰 用	5 ～ 1 5 c m(土場 広尾・鶯別)	m 3		地方資材単価		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,600					
0-3 採取土・芝	ZKD2038200	K00	盛土材 (土砂)	芽室町芽室南4線29	m 3		地方資材単価		1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300					
0-3 採取土・芝	ZKD2021500	K00	幅土	黒土 (フルイ) 本別町西勇足11-12	m 3		地方資材単価		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2057400	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5 ～ 2 0 c m(土場 本別)	m 3		地方資材単価		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2057500	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5 ～ 2 0 c m(土場 陸別町新町1区)	m 3		地方資材単価		5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,300					
0-3 採取土・芝	ZKD2039000	K00	盛土材 (土砂)	大樹町字銀別31-1	m 3		地方資材単価		1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450					
0-3 採取土・芝	ZKD2039100	K00	盛土材 (土砂)	芽室町東芽室南3線8-4	m 3		地方資材単価		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800					
0-3 採取土・芝	ZKD2057600	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5 ～ 2 0 c m(土場 中札内)	m 3		地方資材単価		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,100					
0-3 採取土・芝	ZKD2003400	K00	盛土材 (土砂)	広尾町字紋別 1 7 線 6 8 ー 1 他 9 幸	m 3		地方資材単価		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
0-3 採取土・芝	ZKD2003500	K00	盛土材 (山砂利)	広尾町字野塚 1 0 線 3	m 3		地方資材単価		800	800	800	800	800	800	800					
0-3 採取土・芝	ZKD2030500	K00	盛土材 (土砂)	大樹町字尾田 4 9 1 礎	m 3		地方資材単価		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2030600	K00	盛土材 (土砂)	広尾町字紋別 1 8 線 2 5 外 礎	m 3		地方資材単価		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2039200	K00	盛土材 (土砂)	大樹町字大樹 5 5 4 番外	m 3		地方資材単価		1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450					
0-3 採取土・芝	ZKD2039300	K00	盛土材 (土砂)	鶯別町忠類元忠類	m 3		地方資材単価		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	2,200					
0-3 採取土・芝	ZKD2039400	K00	盛土材 (土砂)	大樹町字萌和	m 3		地方資材単価		800	800	800	800	800	800	800					
0-3 採取土・芝	ZKD2021700	K00	幅土	赤土 広尾町字野塚 5 ー 2	m 3		地方資材単価		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2038300	K00	盛土材 (土砂)	芽室町芽室基線33-1	m 3		地方資材単価		1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300					
0-3 採取土・芝	ZKD2039500	K00	盛土材 (土砂)	十勝郡浦幌町字平和75番地	m 3		地方資材単価		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2039600	K00	盛土材 (土砂)	中川郡鶴別町字千住92-1	m 3		地方資材単価		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2039700	K00	盛土材 (土砂)	豊頃町湧別1217	m 3		地方資材単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2021800	K00	幅土	黒土 十勝郡浦幌町字平和75番地	m 3		地方資材単価		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2021900	K00	幅土	黒土 中川郡鶴別町字千住92-1	m 3		地方資材単価		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2021950	K00	幅土	黒土 豊頃町湧別1217	m 3		地方資材単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
0-3 採取土・芝	ZKD2021810	K00	幅土	黒土 (フルイ) 十勝郡浦幌町字平和75番地	m 3		地方資材単価		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2021910	K00	幅土	黒土 (フルイ) 中川郡鶴別町字千住92-1	m 3		地方資材単価		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2038400	K00	盛土材 (土砂)	土砂 広尾町字野塚15線1番1	m 3		地方資材単価		900	900	900	900	900	900	900					
0-3 採取土・芝	ZKD2038500	K00	盛土材 (土砂)	樺 (若クズ) 広尾町字野塚15線1番1	m 3		地方資材単価		1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900					
0-3 採取土・芝	ZKD2039800	K00	盛土材 (土砂)	広尾町字野塚762番1・3・4	m 3		地方資材単価		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
0-3 採取土・芝	ZKD2030700	K00	盛土材 (土砂)	本別町上本別18-2	m 3		地方資材単価		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
0-3 採取土・芝	ZKD2057700	K00	玉石 かごマット中詰 用	1 5 ～ 2 0 c m(土場 鹿追・新得)土場 積込渡し価格、割栗石	m 3		地方資材単価		6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100					
0-3 採取土・芝	ZKD2030800	K00	盛土材 (土砂)	本別町美里別649	m 3		地方資材単価		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
0-3 採取土・芝	ZKD2020100	K00	幅土	黒土 本別町上本別18-2	m 3		地方資材単価		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600					
0-3 採取土・芝	ZKD2017100	K00	幅土	黒土(フルイ)更別村字更別東11線228-1他 99%土(40mm以下)	m 3		地方資材単価		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800					
2-1 アスファルト合材	ZKD0500000	K01	細粒質アスファルト 混合物	A s 量 7 . 5 ～ 9 . 5 % 車道用 厚さ 1 c m	m 2		地方資材単価		552	552	552	552	552	552	552					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
2-1 アスファルト合材	ZKD0500000	K02	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 7. 5 ～ 9. 5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		631	631	631	631	631	631	631					
2-1 アスファルト合材	ZKD0500000	K03	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 7. 5 ～ 9. 5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		617	617	617	617	617	617	617					
2-1 アスファルト合材	ZKD0500000	K04	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 7. 5 ～ 9. 5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		651	651	651	651	651	651	651					
2-1 アスファルト合材	ZKD0500000	K05	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 7. 5 ～ 9. 5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		618	618	618	618	618	618	618					
2-1 アスファルト合材	ZKD0500000	K06	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 7. 5 ～ 9. 5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		570	570	570	570	570	570	570					
2-1 アスファルト合材	ZKD0500000	K07	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 7. 5 ～ 9. 5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		654	654	654	654	654	654	654					
2-1 アスファルト合材	ZKD0504000	K01	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 6. 5 ～ 8. 5 % 保護路肩用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		469	469	469	469	469	469	469					
2-1 アスファルト合材	ZKD0504000	K02	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 6. 5 ～ 8. 5 % 保護路肩用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		528	528	528	528	528	528	528					
2-1 アスファルト合材	ZKD0504000	K03	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 6. 5 ～ 8. 5 % 保護路肩用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		526	526	526	526	526	526	526					
2-1 アスファルト合材	ZKD0504000	K04	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 6. 5 ～ 8. 5 % 保護路肩用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		557	557	557	557	557	557	557					
2-1 アスファルト合材	ZKD0504000	K05	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 6. 5 ～ 8. 5 % 保護路肩用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		518	518	518	518	518	518	518					
2-1 アスファルト合材	ZKD0504000	K06	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 6. 5 ～ 8. 5 % 保護路肩用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		486	486	486	486	486	486	486					
2-1 アスファルト合材	ZKD0504000	K07	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 6. 5 ～ 8. 5 % 保護路肩用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		549	549	549	549	549	549	549					
2-1 アスファルト合材	ZKD0506000	K01	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		480	480	480	480	480	480	480					
2-1 アスファルト合材	ZKD0506000	K02	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		540	540	540	540	540	540	540					
2-1 アスファルト合材	ZKD0506000	K03	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		538	538	538	538	538	538	538					
2-1 アスファルト合材	ZKD0506000	K04	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		570	570	570	570	570	570	570					
2-1 アスファルト合材	ZKD0506000	K05	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		531	531	531	531	531	531	531					
2-1 アスファルト合材	ZKD0506000	K06	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		498	498	498	498	498	498	498					
2-1 アスファルト合材	ZKD0506000	K07	細粒度アスファルト 混合物	A ≤ 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		562	562	562	562	562	562	562					
2-1 アスファルト合材	ZKD0510000	K01	細粒度ギャップアス ファルト混合物	A ≤ 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		530	530	530	530	530	530	530					
2-1 アスファルト合材	ZKD0510000	K02	細粒度ギャップアス ファルト混合物	A ≤ 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		589	589	589	589	589	589	589					
2-1 アスファルト合材	ZKD0510000	K03	細粒度ギャップアス ファルト混合物	A ≤ 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		579	579	579	579	579	579	579					
2-1 アスファルト合材	ZKD0510000	K04	細粒度ギャップアス ファルト混合物	A ≤ 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		614	614	614	614	614	614	614					
2-1 アスファルト合材	ZKD0510000	K05	細粒度ギャップアス ファルト混合物	A ≤ 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		577	577	577	577	577	577	577					
2-1 アスファルト合材	ZKD0510000	K06	細粒度ギャップアス ファルト混合物	A ≤ 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		549	549	549	549	549	549	549					
2-1 アスファルト合材	ZKD0510000	K07	細粒度ギャップアス ファルト混合物	A ≤ 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		613	613	613	613	613	613	613					
2-1 アスファルト合材	ZKD0540000	K01	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A ≤ 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		553	553	553	553	553	553	553					
2-1 アスファルト合材	ZKD0540000	K02	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A ≤ 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		622	622	622	622	622	622	622					
2-1 アスファルト合材	ZKD0540000	K03	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A ≤ 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		608	608	608	608	608	608	608					
2-1 アスファルト合材	ZKD0540000	K04	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A ≤ 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		643	643	643	643	643	643	643					
2-1 アスファルト合材	ZKD0540000	K05	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A ≤ 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		607	607	607	607	607	607	607					
2-1 アスファルト合材	ZKD0540000	K06	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A ≤ 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		572	572	572	572	572	572	572					
2-1 アスファルト合材	ZKD0540000	K07	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A ≤ 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		646	646	646	646	646	646	646					
2-1 アスファルト合材	ZKD0550000	K01	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A ≤ 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道 用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		502	502	502	502	502	502	502					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
2-1 アスファルト合材	ZKD0550000	K02	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A s 層 6、0 ～ 8、0 % 車道 用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		566	566	566	566	566	566	566					
2-1 アスファルト合材	ZKD0550000	K03	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A s 層 6、0 ～ 8、0 % 車道 用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		553	553	553	553	553	553	553					
2-1 アスファルト合材	ZKD0550000	K04	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A s 層 6、0 ～ 8、0 % 車道 用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		588	588	588	588	588	588	588					
2-1 アスファルト合材	ZKD0550000	K05	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A s 層 6、0 ～ 8、0 % 車道 用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		556	556	556	556	556	556	556					
2-1 アスファルト合材	ZKD0550000	K06	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A s 層 6、0 ～ 8、0 % 車道 用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		522	522	522	522	522	522	522					
2-1 アスファルト合材	ZKD0550000	K07	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A s 層 6、0 ～ 8、0 % 車道 用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		590	590	590	590	590	590	590					
2-1 アスファルト合材	ZKD0560000	K01	粗粒度アスファルト 混合物	A s 層 4、5 ～ 6、5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		457	457	457	457	457	457	457					
2-1 アスファルト合材	ZKD0560000	K02	粗粒度アスファルト 混合物	A s 層 4、5 ～ 6、5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		524	524	524	524	524	524	524					
2-1 アスファルト合材	ZKD0560000	K03	粗粒度アスファルト 混合物	A s 層 4、5 ～ 6、5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		515	515	515	515	515	515	515					
2-1 アスファルト合材	ZKD0560000	K04	粗粒度アスファルト 混合物	A s 層 4、5 ～ 6、5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		551	551	551	551	551	551	551					
2-1 アスファルト合材	ZKD0560000	K05	粗粒度アスファルト 混合物	A s 層 4、5 ～ 6、5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		514	514	514	514	514	514	514					
2-1 アスファルト合材	ZKD0560000	K06	粗粒度アスファルト 混合物	A s 層 4、5 ～ 6、5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		476	476	476	476	476	476	476					
2-1 アスファルト合材	ZKD0560000	K07	粗粒度アスファルト 混合物	A s 層 4、5 ～ 6、5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		548	548	548	548	548	548	548					
2-1 アスファルト合材	ZKD0570000	K01	アスファルト安定処 理	A s 層 3、5 ～ 5、5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		387	387	387	387	387	387	387					
2-1 アスファルト合材	ZKD0570000	K02	アスファルト安定処 理	A s 層 3、5 ～ 5、5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		448	448	448	448	448	448	448					
2-1 アスファルト合材	ZKD0570000	K03	アスファルト安定処 理	A s 層 3、5 ～ 5、5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		440	440	440	440	440	440	440					
2-1 アスファルト合材	ZKD0570000	K04	アスファルト安定処 理	A s 層 3、5 ～ 5、5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		474	474	474	474	474	474	474					
2-1 アスファルト合材	ZKD0570000	K05	アスファルト安定処 理	A s 層 3、5 ～ 5、5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		437	437	437	437	437	437	437					
2-1 アスファルト合材	ZKD0570000	K06	アスファルト安定処 理	A s 層 3、5 ～ 5、5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		406	406	406	406	406	406	406					
2-1 アスファルト合材	ZKD0570000	K07	アスファルト安定処 理	A s 層 3、5 ～ 5、5 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		471	471	471	471	471	471	471					
2-1 アスファルト合材	ZKD0576000	K01	アスファルト安定処 理	A s 層 3、5 ～ 5、5 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		362	362	362	362	362	362	362					
2-1 アスファルト合材	ZKD0576000	K02	アスファルト安定処 理	A s 層 3、5 ～ 5、5 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		419	419	419	419	419	419	419					
2-1 アスファルト合材	ZKD0576000	K03	アスファルト安定処 理	A s 層 3、5 ～ 5、5 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		411	411	411	411	411	411	411					
2-1 アスファルト合材	ZKD0576000	K04	アスファルト安定処 理	A s 層 3、5 ～ 5、5 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		443	443	443	443	443	443	443					
2-1 アスファルト合材	ZKD0576000	K05	アスファルト安定処 理	A s 層 3、5 ～ 5、5 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		408	408	408	408	408	408	408					
2-1 アスファルト合材	ZKD0576000	K06	アスファルト安定処 理	A s 層 3、5 ～ 5、5 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		379	379	379	379	379	379	379					
2-1 アスファルト合材	ZKD0576000	K07	アスファルト安定処 理	A s 層 3、5 ～ 5、5 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		441	441	441	441	441	441	441					
2-1 アスファルト合材	ZKD0580000	K01	アスファルトモルタル	アスファルトモルタル 車道 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		541	541	541	541	541	541	541					
2-1 アスファルト合材	ZKD0580000	K02	アスファルトモルタル	アスファルトモルタル 車道 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		600	600	600	600	600	600	600					
2-1 アスファルト合材	ZKD0580000	K03	アスファルトモルタル	アスファルトモルタル 車道 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		602	602	602	602	602	602	602					
2-1 アスファルト合材	ZKD0580000	K04	アスファルトモルタル	アスファルトモルタル 車道 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		634	634	634	634	634	634	634					
2-1 アスファルト合材	ZKD0580000	K05	アスファルトモルタル	アスファルトモルタル 車道 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		589	589	589	589	589	589	589					
2-1 アスファルト合材	ZKD0580000	K06	アスファルトモルタル	アスファルトモルタル 車道 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		559	559	559	559	559	559	559					
2-1 アスファルト合材	ZKD0580000	K07	アスファルトモルタル	アスファルトモルタル 車道 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		622	622	622	622	622	622	622					
2-1 アスファルト合材	ZKD0590000	K01	アスファルト縁石	A s 層 6、5 ～ 8、5 %	m		地方資材単価		894	894	894	894	894	894	894					
2-1 アスファルト合材	ZKD0590000	K02	アスファルト縁石	A s 層 6、5 ～ 8、5 %	m		地方資材単価		1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006					
2-1 アスファルト合材	ZKD0590000	K03	アスファルト縁石	A s 層 6、5 ～ 8、5 %	m		地方資材単価		1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
2-1 アスファルト合材	ZKD0590000	K04	アスファルト礫石	A ｓ 礫 6. 5 ～ 8. 5 %	m		地方資材単価		1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062					
2-1 アスファルト合材	ZKD0590000	K05	アスファルト礫石	A ｓ 礫 6. 5 ～ 8. 5 %	m		地方資材単価		988	988	988	988	988	988	988					
2-1 アスファルト合材	ZKD0590000	K06	アスファルト礫石	A ｓ 礫 6. 5 ～ 8. 5 %	m		地方資材単価		926	926	926	926	926	926	926					
2-1 アスファルト合材	ZKD0590000	K07	アスファルト礫石	A ｓ 礫 6. 5 ～ 8. 5 %	m		地方資材単価		1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046					
2-1 アスファルト合材	ZKD0600000	K01	焼砂		t		地方資材単価		13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600					
2-1 アスファルト合材	ZKD0600000	K02	焼砂		t		地方資材単価		15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400					
2-1 アスファルト合材	ZKD0600000	K03	焼砂		t		地方資材単価		15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200					
2-1 アスファルト合材	ZKD0600000	K04	焼砂		t		地方資材単価		16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700					
2-1 アスファルト合材	ZKD0600000	K05	焼砂		t		地方資材単価		15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200					
2-1 アスファルト合材	ZKD0600000	K06	焼砂		t		地方資材単価		14,420	14,420	14,420	14,420	14,420	14,420	14,420					
2-1 アスファルト合材	ZKD0600000	K07	焼砂		t		地方資材単価		16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420	16,420					
2-1 アスファルト合材	ZKD0700200	K02	再生細粒度アスファルト混合物	A ｓ 礫 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		595	595	595	595	595	595	595					
2-1 アスファルト合材	ZKD0700200	K04	再生細粒度アスファルト混合物	A ｓ 礫 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		610	610	610	610	610	610	610					
2-1 アスファルト合材	ZKD0700200	K05	再生細粒度アスファルト混合物	A ｓ 礫 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		579	579	579	579	579	579	579					
2-1 アスファルト合材	ZKD0700200	K07	再生細粒度アスファルト混合物	A ｓ 礫 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		618	618	618	618	618	618	618					
2-1 アスファルト合材	ZKD0700500	K01	再生細粒度アスファルト混合物	A ｓ 礫 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 5 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		468	468	468	468	468	468	468					
2-1 アスファルト合材	ZKD0700500	K03	再生細粒度アスファルト混合物	A ｓ 礫 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 5 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		522	522	522	522	522	522	522					
2-1 アスファルト合材	ZKD0700500	K06	再生細粒度アスファルト混合物	A ｓ 礫 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 5 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		486	486	486	486	486	486	486					
2-1 アスファルト合材	ZKD0704200	K02	再生細粒度アスファルト混合物	配合率 2 0 % 保護路肩用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		498	498	498	498	498	498	498					
2-1 アスファルト合材	ZKD0704200	K04	再生細粒度アスファルト混合物	配合率 2 0 % 保護路肩用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		526	526	526	526	526	526	526					
2-1 アスファルト合材	ZKD0704200	K05	再生細粒度アスファルト混合物	配合率 2 0 % 保護路肩用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		487	487	487	487	487	487	487					
2-1 アスファルト合材	ZKD0704200	K07	再生細粒度アスファルト混合物	配合率 2 0 % 保護路肩用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		520	520	520	520	520	520	520					
2-1 アスファルト合材	ZKD0704500	K01	再生細粒度アスファルト混合物	配合率 5 0 % 保護路肩用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		385	385	385	385	385	385	385					
2-1 アスファルト合材	ZKD0704500	K03	再生細粒度アスファルト混合物	配合率 5 0 % 保護路肩用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		444	444	444	444	444	444	444					
2-1 アスファルト合材	ZKD0704500	K06	再生細粒度アスファルト混合物	配合率 5 0 % 保護路肩用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		402	402	402	402	402	402	402					
2-1 アスファルト合材	ZKD0706200	K02	再生細粒度アスファルト混合物	A ｓ 礫 6. 5 ～ 8. 5 % 配合率 2 0 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		510	510	510	510	510	510	510					
2-1 アスファルト合材	ZKD0706200	K04	再生細粒度アスファルト混合物	A ｓ 礫 6. 5 ～ 8. 5 % 配合率 2 0 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		538	538	538	538	538	538	538					
2-1 アスファルト合材	ZKD0706200	K05	再生細粒度アスファルト混合物	A ｓ 礫 6. 5 ～ 8. 5 % 配合率 2 0 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		498	498	498	498	498	498	498					
2-1 アスファルト合材	ZKD0706200	K07	再生細粒度アスファルト混合物	A ｓ 礫 6. 5 ～ 8. 5 % 配合率 2 0 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		532	532	532	532	532	532	532					
2-1 アスファルト合材	ZKD0706500	K01	再生細粒度アスファルト混合物	A ｓ 礫 6. 5 ～ 8. 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		394	394	394	394	394	394	394					
2-1 アスファルト合材	ZKD0706500	K03	再生細粒度アスファルト混合物	A ｓ 礫 6. 5 ～ 8. 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		454	454	454	454	454	454	454					
2-1 アスファルト合材	ZKD0706500	K06	再生細粒度アスファルト混合物	A ｓ 礫 6. 5 ～ 8. 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		412	412	412	412	412	412	412					
2-1 アスファルト合材	ZKD0710200	K02	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ｓ 礫 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		552	552	552	552	552	552	552					
2-1 アスファルト合材	ZKD0710200	K04	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ｓ 礫 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		573	573	573	573	573	573	573					
2-1 アスファルト合材	ZKD0710200	K05	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ｓ 礫 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		541	541	541	541	541	541	541					
2-1 アスファルト合材	ZKD0710200	K07	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ｓ 礫 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		575	575	575	575	575	575	575					
2-1 アスファルト合材	ZKD0710500	K01	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ｓ 礫 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 5 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		434	434	434	434	434	434	434					
2-1 アスファルト合材	ZKD0710500	K03	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ｓ 礫 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 5 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		481	481	481	481	481	481	481					
2-1 アスファルト合材	ZKD0710500	K06	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ｓ 礫 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 5 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		453	453	453	453	453	453	453					
2-1 アスファルト合材	ZKD0740200	K01	再生密粒度ギャップアスファルト混合物	A ｓ 礫 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 配合率20% 車道用 厚さ 1 cm 改質 I 型	m 2		地方資材単価		517	517	517	517	517	517	517					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
2-1 アスファルト合材	ZKD0740200	K02	再生密粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 配 合率20% 車道用 厚さ 1 cm 改質 I 型	m 2		地方資材単価		583	583	583	583	583	583	583					
2-1 アスファルト合材	ZKD0740200	K03	再生密粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 配 合率20% 車道用 厚さ 1 cm 改質 I 型	m 2		地方資材単価		567	567	567	567	567	567	567					
2-1 アスファルト合材	ZKD0740200	K04	再生密粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 配 合率20% 車道用 厚さ 1 cm 改質 I 型	m 2		地方資材単価		602	602	602	602	602	602	602					
2-1 アスファルト合材	ZKD0740200	K05	再生密粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 配 合率20% 車道用 厚さ 1 cm 改質 I 型	m 2		地方資材単価		568	568	568	568	568	568	568					
2-1 アスファルト合材	ZKD0740200	K06	再生密粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 配 合率20% 車道用 厚さ 1 cm 改質 I 型	m 2		地方資材単価		536	536	536	536	536	536	536					
2-1 アスファルト合材	ZKD0740200	K07	再生密粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 配 合率20% 車道用 厚さ 1 cm 改質 I 型	m 2		地方資材単価		607	607	607	607	607	607	607					
2-1 アスファルト合材	ZKD0750200	K02	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		531	531	531	531	531	531	531					
2-1 アスファルト合材	ZKD0750200	K04	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		547	547	547	547	547	547	547					
2-1 アスファルト合材	ZKD0750200	K05	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		519	519	519	519	519	519	519					
2-1 アスファルト合材	ZKD0750200	K07	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		555	555	555	555	555	555	555					
2-1 アスファルト合材	ZKD0750500	K01	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 5 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		410	410	410	410	410	410	410					
2-1 アスファルト合材	ZKD0750500	K03	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 5 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		453	453	453	453	453	453	453					
2-1 アスファルト合材	ZKD0750500	K06	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 5 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		429	429	429	429	429	429	429					
2-1 アスファルト合材	ZKD0760200	K02	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		493	493	493	493	493	493	493					
2-1 アスファルト合材	ZKD0760200	K04	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		514	514	514	514	514	514	514					
2-1 アスファルト合材	ZKD0760200	K05	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		480	480	480	480	480	480	480					
2-1 アスファルト合材	ZKD0760200	K07	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		517	517	517	517	517	517	517					
2-1 アスファルト合材	ZKD0760500	K01	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 5 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		371	371	371	371	371	371	371					
2-1 アスファルト合材	ZKD0760500	K03	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 5 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		426	426	426	426	426	426	426					
2-1 アスファルト合材	ZKD0760500	K06	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 5 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		390	390	390	390	390	390	390					
2-1 アスファルト合材	ZKD0770200	K02	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		420	420	420	420	420	420	420					
2-1 アスファルト合材	ZKD0770200	K04	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		442	442	442	442	442	442	442					
2-1 アスファルト合材	ZKD0770200	K05	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		408	408	408	408	408	408	408					
2-1 アスファルト合材	ZKD0770200	K07	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 2 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		444	444	444	444	444	444	444					
2-1 アスファルト合材	ZKD0770500	K01	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		317	317	317	317	317	317	317					
2-1 アスファルト合材	ZKD0770500	K03	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		358	358	358	358	358	358	358					
2-1 アスファルト合材	ZKD0770500	K06	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 車道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		336	336	336	336	336	336	336					
2-1 アスファルト合材	ZKD0776200	K02	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 2 0 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		393	393	393	393	393	393	393					
2-1 アスファルト合材	ZKD0776200	K04	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 2 0 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		413	413	413	413	413	413	413					
2-1 アスファルト合材	ZKD0776200	K05	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 2 0 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		381	381	381	381	381	381	381					
2-1 アスファルト合材	ZKD0776200	K07	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 2 0 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		415	415	415	415	415	415	415					
2-1 アスファルト合材	ZKD0776500	K01	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		296	296	296	296	296	296	296					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
2-1 アスファルト合材	ZKD0776500	K03	再生アスファルト安定処理	A ≤ 層 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		335	335	335	335	335	335	335					
2-1 アスファルト合材	ZKD0776500	K06	再生アスファルト安定処理	A ≤ 層 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 厚さ 1 cm	m 2		地方資材単価		314	314	314	314	314	314	314					
2-1 アスファルト合材	ZKD0800200	K02	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		26. 450	26. 450	26. 450	26. 450	26. 450	26. 450	26. 450					
2-1 アスファルト合材	ZKD0800200	K04	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		27. 150	27. 150	27. 150	27. 150	27. 150	27. 150	27. 150					
2-1 アスファルト合材	ZKD0800200	K05	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		25. 750	25. 750	25. 750	25. 750	25. 750	25. 750	25. 750					
2-1 アスファルト合材	ZKD0800200	K07	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		27. 470	27. 470	27. 470	27. 470	27. 470	27. 470	27. 470					
2-1 アスファルト合材	ZKD0800500	K01	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t		地方資材単価		20. 800	20. 800	20. 800	20. 800	20. 800	20. 800	20. 800					
2-1 アスファルト合材	ZKD0800500	K03	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t		地方資材単価		23. 200	23. 200	23. 200	23. 200	23. 200	23. 200	23. 200					
2-1 アスファルト合材	ZKD0800500	K06	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t		地方資材単価		21. 620	21. 620	21. 620	21. 620	21. 620	21. 620	21. 620					
2-1 アスファルト合材	ZKD0801500	K01	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 5 0 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		21. 300	21. 300	21. 300	21. 300	21. 300	21. 300	21. 300					
2-1 アスファルト合材	ZKD0801500	K06	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 5 0 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		22. 120	22. 120	22. 120	22. 120	22. 120	22. 120	22. 120					
2-1 アスファルト合材	ZKD0806200	K02	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 2 0 % 歩道用	t		地方資材単価		23. 750	23. 750	23. 750	23. 750	23. 750	23. 750	23. 750					
2-1 アスファルト合材	ZKD0806200	K04	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 2 0 % 歩道用	t		地方資材単価		25. 050	25. 050	25. 050	25. 050	25. 050	25. 050	25. 050					
2-1 アスファルト合材	ZKD0806200	K05	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 2 0 % 歩道用	t		地方資材単価		23. 200	23. 200	23. 200	23. 200	23. 200	23. 200	23. 200					
2-1 アスファルト合材	ZKD0806200	K07	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 2 0 % 歩道用	t		地方資材単価		24. 770	24. 770	24. 770	24. 770	24. 770	24. 770	24. 770					
2-1 アスファルト合材	ZKD0806500	K01	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 5 0 % 歩道用	t		地方資材単価		18. 350	18. 350	18. 350	18. 350	18. 350	18. 350	18. 350					
2-1 アスファルト合材	ZKD0806500	K03	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 5 0 % 歩道用	t		地方資材単価		21. 150	21. 150	21. 150	21. 150	21. 150	21. 150	21. 150					
2-1 アスファルト合材	ZKD0806500	K06	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 5 0 % 歩道用	t		地方資材単価		19. 170	19. 170	19. 170	19. 170	19. 170	19. 170	19. 170					
2-1 アスファルト合材	ZKD0807500	K01	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 夜間	t		地方資材単価		18. 850	18. 850	18. 850	18. 850	18. 850	18. 850	18. 850					
2-1 アスファルト合材	ZKD0807500	K06	再生細粒度アスファルト混合物	A ≤ 層 7. 5 ～ 9. 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 夜間	t		地方資材単価		19. 670	19. 670	19. 670	19. 670	19. 670	19. 670	19. 670					
2-1 アスファルト合材	ZKD0810200	K02	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ≤ 層 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		24. 000	24. 000	24. 000	24. 000	24. 000	24. 000	24. 000					
2-1 アスファルト合材	ZKD0810200	K04	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ≤ 層 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		24. 950	24. 950	24. 950	24. 950	24. 950	24. 950	24. 950					
2-1 アスファルト合材	ZKD0810200	K05	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ≤ 層 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		23. 550	23. 550	23. 550	23. 550	23. 550	23. 550	23. 550					
2-1 アスファルト合材	ZKD0810200	K07	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ≤ 層 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		25. 020	25. 020	25. 020	25. 020	25. 020	25. 020	25. 020					
2-1 アスファルト合材	ZKD0810500	K01	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ≤ 層 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 5 0 % 車道用	t		地方資材単価		18. 900	18. 900	18. 900	18. 900	18. 900	18. 900	18. 900					
2-1 アスファルト合材	ZKD0810500	K03	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ≤ 層 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 5 0 % 車道用	t		地方資材単価		20. 950	20. 950	20. 950	20. 950	20. 950	20. 950	20. 950					
2-1 アスファルト合材	ZKD0810500	K06	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ≤ 層 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 5 0 % 車道用	t		地方資材単価		19. 720	19. 720	19. 720	19. 720	19. 720	19. 720	19. 720					
2-1 アスファルト合材	ZKD0811500	K01	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ≤ 層 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 5 0 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		19. 400	19. 400	19. 400	19. 400	19. 400	19. 400	19. 400					
2-1 アスファルト合材	ZKD0811500	K06	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ≤ 層 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 5 0 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		20. 220	20. 220	20. 220	20. 220	20. 220	20. 220	20. 220					
2-1 アスファルト合材	ZKD0820200	K01	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ≤ 層 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 改質Ⅰ型	t		地方資材単価		23. 750	23. 750	23. 750	23. 750	23. 750	23. 750	23. 750					
2-1 アスファルト合材	ZKD0820200	K02	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ≤ 層 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 改質Ⅰ型	t		地方資材単価		26. 850	26. 850	26. 850	26. 850	26. 850	26. 850	26. 850					
2-1 アスファルト合材	ZKD0820200	K03	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ≤ 層 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 改質Ⅰ型	t		地方資材単価		25. 950	25. 950	25. 950	25. 950	25. 950	25. 950	25. 950					
2-1 アスファルト合材	ZKD0820200	K04	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ≤ 層 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 改質Ⅰ型	t		地方資材単価		27. 450	27. 450	27. 450	27. 450	27. 450	27. 450	27. 450					
2-1 アスファルト合材	ZKD0820200	K05	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ≤ 層 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 改質Ⅰ型	t		地方資材単価		25. 950	25. 950	25. 950	25. 950	25. 950	25. 950	25. 950					
2-1 アスファルト合材	ZKD0820200	K06	再生細粒度ギャップアスファルト混合物	A ≤ 層 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 改質Ⅰ型	t		地方資材単価		24. 570	24. 570	24. 570	24. 570	24. 570	24. 570	24. 570					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
2-1 アスファルト合材	ZKD0820200	K07	再生細粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 改質 I 型	t		地方資材単価		27, 870	27, 870	27, 870	27, 870	27, 870	27, 870	27, 870					
2-1 アスファルト合材	ZKD0821200	K01	再生細粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 夜間 改質 I 型	t		地方資材単価		24, 250	24, 250	24, 250	24, 250	24, 250	24, 250	24, 250					
2-1 アスファルト合材	ZKD0821200	K06	再生細粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 夜間 改質 I 型	t		地方資材単価		25, 070	25, 070	25, 070	25, 070	25, 070	25, 070	25, 070					
2-1 アスファルト合材	ZKD0840200	K01	再生密粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 改質 I 型	t		地方資材単価		22, 000	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000					
2-1 アスファルト合材	ZKD0840200	K02	再生密粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 改質 I 型	t		地方資材単価		24, 850	24, 850	24, 850	24, 850	24, 850	24, 850	24, 850					
2-1 アスファルト合材	ZKD0840200	K03	再生密粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 改質 I 型	t		地方資材単価		24, 150	24, 150	24, 150	24, 150	24, 150	24, 150	24, 150					
2-1 アスファルト合材	ZKD0840200	K04	再生密粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 改質 I 型	t		地方資材単価		25, 650	25, 650	25, 650	25, 650	25, 650	25, 650	25, 650					
2-1 アスファルト合材	ZKD0840200	K05	再生密粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 改質 I 型	t		地方資材単価		24, 200	24, 200	24, 200	24, 200	24, 200	24, 200	24, 200					
2-1 アスファルト合材	ZKD0840200	K06	再生密粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 改質 I 型	t		地方資材単価		22, 820	22, 820	22, 820	22, 820	22, 820	22, 820	22, 820					
2-1 アスファルト合材	ZKD0840200	K07	再生密粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 改質 I 型	t		地方資材単価		25, 870	25, 870	25, 870	25, 870	25, 870	25, 870	25, 870					
2-1 アスファルト合材	ZKD0841200	K01	再生密粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 夜間 改質 I 型	t		地方資材単価		22, 500	22, 500	22, 500	22, 500	22, 500	22, 500	22, 500					
2-1 アスファルト合材	ZKD0841200	K06	再生密粒度ギャップ アスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 配合率 2 0 % ゴム入 車道用 夜間 改質 I 型	t		地方資材単価		23, 320	23, 320	23, 320	23, 320	23, 320	23, 320	23, 320					
2-1 アスファルト合材	ZKD0850200	K02	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		22, 600	22, 600	22, 600	22, 600	22, 600	22, 600	22, 600					
2-1 アスファルト合材	ZKD0850200	K04	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		23, 300	23, 300	23, 300	23, 300	23, 300	23, 300	23, 300					
2-1 アスファルト合材	ZKD0850200	K05	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		22, 100	22, 100	22, 100	22, 100	22, 100	22, 100	22, 100					
2-1 アスファルト合材	ZKD0850200	K07	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		23, 620	23, 620	23, 620	23, 620	23, 620	23, 620	23, 620					
2-1 アスファルト合材	ZKD0850500	K01	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 5 0 % 車道用	t		地方資材単価		17, 450	17, 450	17, 450	17, 450	17, 450	17, 450	17, 450					
2-1 アスファルト合材	ZKD0850500	K03	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 5 0 % 車道用	t		地方資材単価		19, 300	19, 300	19, 300	19, 300	19, 300	19, 300	19, 300					
2-1 アスファルト合材	ZKD0850500	K06	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 5 0 % 車道用	t		地方資材単価		18, 270	18, 270	18, 270	18, 270	18, 270	18, 270	18, 270					
2-1 アスファルト合材	ZKD0851500	K01	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 5 0 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		17, 950	17, 950	17, 950	17, 950	17, 950	17, 950	17, 950					
2-1 アスファルト合材	ZKD0851500	K06	再生密粒度アスファ ルト混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 率 5 0 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		18, 770	18, 770	18, 770	18, 770	18, 770	18, 770	18, 770					
2-1 アスファルト合材	ZKD0860200	K02	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		21, 000	21, 000	21, 000	21, 000	21, 000	21, 000	21, 000					
2-1 アスファルト合材	ZKD0860200	K04	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		21, 900	21, 900	21, 900	21, 900	21, 900	21, 900	21, 900					
2-1 アスファルト合材	ZKD0860200	K05	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		20, 450	20, 450	20, 450	20, 450	20, 450	20, 450	20, 450					
2-1 アスファルト合材	ZKD0860200	K07	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		22, 020	22, 020	22, 020	22, 020	22, 020	22, 020	22, 020					
2-1 アスファルト合材	ZKD0860500	K01	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t		地方資材単価		15, 800	15, 800	15, 800	15, 800	15, 800	15, 800	15, 800					
2-1 アスファルト合材	ZKD0860500	K03	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t		地方資材単価		18, 150	18, 150	18, 150	18, 150	18, 150	18, 150	18, 150					
2-1 アスファルト合材	ZKD0860500	K06	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t		地方資材単価		16, 620	16, 620	16, 620	16, 620	16, 620	16, 620	16, 620					
2-1 アスファルト合材	ZKD0861500	K01	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 5 0 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		16, 300	16, 300	16, 300	16, 300	16, 300	16, 300	16, 300					
2-1 アスファルト合材	ZKD0861500	K06	再生粗粒度アスファ ルト混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 配合率 5 0 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		17, 120	17, 120	17, 120	17, 120	17, 120	17, 120	17, 120					
2-1 アスファルト合材	ZKD0870200	K02	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		18, 300	18, 300	18, 300	18, 300	18, 300	18, 300	18, 300					
2-1 アスファルト合材	ZKD0870200	K04	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		19, 250	19, 250	19, 250	19, 250	19, 250	19, 250	19, 250					
2-1 アスファルト合材	ZKD0870200	K05	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		17, 750	17, 750	17, 750	17, 750	17, 750	17, 750	17, 750					
2-1 アスファルト合材	ZKD0870200	K07	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 2 0 % 車道用	t		地方資材単価		19, 320	19, 320	19, 320	19, 320	19, 320	19, 320	19, 320					
2-1 アスファルト合材	ZKD0870500	K01	再生アスファルト安 定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t		地方資材単価		13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
2-1 アスファルト合材	ZKD0870500	K03	再生アスファルト安定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t		地方資材単価		15, 600	15, 600	15, 600	15, 600	15, 600	15, 600	15, 600					
2-1 アスファルト合材	ZKD0870500	K06	再生アスファルト安定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 車道用	t		地方資材単価		14, 620	14, 620	14, 620	14, 620	14, 620	14, 620	14, 620					
2-1 アスファルト合材	ZKD0871500	K01	再生アスファルト安定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		14, 300	14, 300	14, 300	14, 300	14, 300	14, 300	14, 300					
2-1 アスファルト合材	ZKD0871500	K06	再生アスファルト安定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		15, 120	15, 120	15, 120	15, 120	15, 120	15, 120	15, 120					
2-1 アスファルト合材	ZKD0900000	K01	細粒度アスファルト混合物	A s 量 7. 5 ～ 9. 5 % 車道用	t		地方資材単価		24, 550	24, 550	24, 550	24, 550	24, 550	24, 550	24, 550					
2-1 アスファルト合材	ZKD0900000	K02	細粒度アスファルト混合物	A s 量 7. 5 ～ 9. 5 % 車道用	t		地方資材単価		28, 050	28, 050	28, 050	28, 050	28, 050	28, 050	28, 050					
2-1 アスファルト合材	ZKD0900000	K03	細粒度アスファルト混合物	A s 量 7. 5 ～ 9. 5 % 車道用	t		地方資材単価		27, 450	27, 450	27, 450	27, 450	27, 450	27, 450	27, 450					
2-1 アスファルト合材	ZKD0900000	K04	細粒度アスファルト混合物	A s 量 7. 5 ～ 9. 5 % 車道用	t		地方資材単価		28, 950	28, 950	28, 950	28, 950	28, 950	28, 950	28, 950					
2-1 アスファルト合材	ZKD0900000	K05	細粒度アスファルト混合物	A s 量 7. 5 ～ 9. 5 % 車道用	t		地方資材単価		27, 500	27, 500	27, 500	27, 500	27, 500	27, 500	27, 500					
2-1 アスファルト合材	ZKD0900000	K06	細粒度アスファルト混合物	A s 量 7. 5 ～ 9. 5 % 車道用	t		地方資材単価		25, 370	25, 370	25, 370	25, 370	25, 370	25, 370	25, 370					
2-1 アスファルト合材	ZKD0900000	K07	細粒度アスファルト混合物	A s 量 7. 5 ～ 9. 5 % 車道用	t		地方資材単価		29, 070	29, 070	29, 070	29, 070	29, 070	29, 070	29, 070					
2-1 アスファルト合材	ZKD0901000	K01	細粒度アスファルト混合物	A s 量 7. 5 ～ 9. 5 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		25, 050	25, 050	25, 050	25, 050	25, 050	25, 050	25, 050					
2-1 アスファルト合材	ZKD0901000	K06	細粒度アスファルト混合物	A s 量 7. 5 ～ 9. 5 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		25, 870	25, 870	25, 870	25, 870	25, 870	25, 870	25, 870					
2-1 アスファルト合材	ZKD0906000	K01	細粒度アスファルト混合物	A s 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用	t		地方資材単価		22, 350	22, 350	22, 350	22, 350	22, 350	22, 350	22, 350					
2-1 アスファルト合材	ZKD0906000	K02	細粒度アスファルト混合物	A s 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用	t		地方資材単価		25, 150	25, 150	25, 150	25, 150	25, 150	25, 150	25, 150					
2-1 アスファルト合材	ZKD0906000	K03	細粒度アスファルト混合物	A s 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用	t		地方資材単価		25, 050	25, 050	25, 050	25, 050	25, 050	25, 050	25, 050					
2-1 アスファルト合材	ZKD0906000	K04	細粒度アスファルト混合物	A s 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用	t		地方資材単価		26, 550	26, 550	26, 550	26, 550	26, 550	26, 550	26, 550					
2-1 アスファルト合材	ZKD0906000	K05	細粒度アスファルト混合物	A s 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用	t		地方資材単価		24, 700	24, 700	24, 700	24, 700	24, 700	24, 700	24, 700					
2-1 アスファルト合材	ZKD0906000	K06	細粒度アスファルト混合物	A s 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用	t		地方資材単価		23, 170	23, 170	23, 170	23, 170	23, 170	23, 170	23, 170					
2-1 アスファルト合材	ZKD0906000	K07	細粒度アスファルト混合物	A s 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用	t		地方資材単価		26, 170	26, 170	26, 170	26, 170	26, 170	26, 170	26, 170					
2-1 アスファルト合材	ZKD0907000	K01	細粒度アスファルト混合物	A s 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用 夜間	t		地方資材単価		22, 850	22, 850	22, 850	22, 850	22, 850	22, 850	22, 850					
2-1 アスファルト合材	ZKD0907000	K06	細粒度アスファルト混合物	A s 量 6. 5 ～ 8. 5 % 歩道用 夜間	t		地方資材単価		23, 670	23, 670	23, 670	23, 670	23, 670	23, 670	23, 670					
2-1 アスファルト合材	ZKD0910000	K01	細粒度ギャップアスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用	t		地方資材単価		23, 050	23, 050	23, 050	23, 050	23, 050	23, 050	23, 050					
2-1 アスファルト合材	ZKD0910000	K02	細粒度ギャップアスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用	t		地方資材単価		25, 650	25, 650	25, 650	25, 650	25, 650	25, 650	25, 650					
2-1 アスファルト合材	ZKD0910000	K03	細粒度ギャップアスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用	t		地方資材単価		25, 200	25, 200	25, 200	25, 200	25, 200	25, 200	25, 200					
2-1 アスファルト合材	ZKD0910000	K04	細粒度ギャップアスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用	t		地方資材単価		26, 700	26, 700	26, 700	26, 700	26, 700	26, 700	26, 700					
2-1 アスファルト合材	ZKD0910000	K05	細粒度ギャップアスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用	t		地方資材単価		25, 100	25, 100	25, 100	25, 100	25, 100	25, 100	25, 100					
2-1 アスファルト合材	ZKD0910000	K06	細粒度ギャップアスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用	t		地方資材単価		23, 870	23, 870	23, 870	23, 870	23, 870	23, 870	23, 870					
2-1 アスファルト合材	ZKD0910000	K07	細粒度ギャップアスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用	t		地方資材単価		26, 670	26, 670	26, 670	26, 670	26, 670	26, 670	26, 670					
2-1 アスファルト合材	ZKD0911000	K01	細粒度ギャップアスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		23, 550	23, 550	23, 550	23, 550	23, 550	23, 550	23, 550					
2-1 アスファルト合材	ZKD0911000	K06	細粒度ギャップアスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		24, 370	24, 370	24, 370	24, 370	24, 370	24, 370	24, 370					
2-1 アスファルト合材	ZKD0920000	K01	細粒度ギャップアスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % ゴム入り 車道用	t		地方資材単価		25, 950	25, 950	25, 950	25, 950	25, 950	25, 950	25, 950					
2-1 アスファルト合材	ZKD0920000	K02	細粒度ギャップアスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % ゴム入り 車道用	t		地方資材単価		28, 500	28, 500	28, 500	28, 500	28, 500	28, 500	28, 500					
2-1 アスファルト合材	ZKD0920000	K03	細粒度ギャップアスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % ゴム入り 車道用	t		地方資材単価		28, 050	28, 050	28, 050	28, 050	28, 050	28, 050	28, 050					
2-1 アスファルト合材	ZKD0920000	K04	細粒度ギャップアスファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % ゴム入り 車道用	t		地方資材単価		29, 550	29, 550	29, 550	29, 550	29, 550	29, 550	29, 550					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
2-1 アスファルト合材	ZKD0920000	K05	細粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % ゴム入り 車 道用	t		地方資材単価		28. 000	28. 000	28. 000	28. 000	28. 000	28. 000	28. 000					
2-1 アスファルト合材	ZKD0920000	K06	細粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % ゴム入り 車 道用	t		地方資材単価		26. 770	26. 770	26. 770	26. 770	26. 770	26. 770	26. 770					
2-1 アスファルト合材	ZKD0920000	K07	細粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % ゴム入り 車 道用	t		地方資材単価		29. 520	29. 520	29. 520	29. 520	29. 520	29. 520	29. 520					
2-1 アスファルト合材	ZKD0921000	K01	細粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % ゴム入り 車 道用 夜間	t		地方資材単価		26. 450	26. 450	26. 450	26. 450	26. 450	26. 450	26. 450					
2-1 アスファルト合材	ZKD0921000	K06	細粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 6. 0 ～ 8. 0 % ゴム入り 車 道用 夜間	t		地方資材単価		27. 270	27. 270	27. 270	27. 270	27. 270	27. 270	27. 270					
2-1 アスファルト合材	ZKD0930000	K01	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % 車道用	t		地方資材単価		21. 100	21. 100	21. 100	21. 100	21. 100	21. 100	21. 100					
2-1 アスファルト合材	ZKD0930000	K02	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % 車道用	t		地方資材単価		23. 950	23. 950	23. 950	23. 950	23. 950	23. 950	23. 950					
2-1 アスファルト合材	ZKD0930000	K03	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % 車道用	t		地方資材単価		23. 400	23. 400	23. 400	23. 400	23. 400	23. 400	23. 400					
2-1 アスファルト合材	ZKD0930000	K04	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % 車道用	t		地方資材単価		24. 900	24. 900	24. 900	24. 900	24. 900	24. 900	24. 900					
2-1 アスファルト合材	ZKD0930000	K05	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % 車道用	t		地方資材単価		23. 350	23. 350	23. 350	23. 350	23. 350	23. 350	23. 350					
2-1 アスファルト合材	ZKD0930000	K06	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % 車道用	t		地方資材単価		21. 920	21. 920	21. 920	21. 920	21. 920	21. 920	21. 920					
2-1 アスファルト合材	ZKD0930000	K07	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % 車道用	t		地方資材単価		24. 970	24. 970	24. 970	24. 970	24. 970	24. 970	24. 970					
2-1 アスファルト合材	ZKD0931000	K01	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		21. 600	21. 600	21. 600	21. 600	21. 600	21. 600	21. 600					
2-1 アスファルト合材	ZKD0931000	K06	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		22. 420	22. 420	22. 420	22. 420	22. 420	22. 420	22. 420					
2-1 アスファルト合材	ZKD0940000	K01	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用	t		地方資材単価		23. 550	23. 550	23. 550	23. 550	23. 550	23. 550	23. 550					
2-1 アスファルト合材	ZKD0940000	K02	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用	t		地方資材単価		26. 500	26. 500	26. 500	26. 500	26. 500	26. 500	26. 500					
2-1 アスファルト合材	ZKD0940000	K03	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用	t		地方資材単価		25. 900	25. 900	25. 900	25. 900	25. 900	25. 900	25. 900					
2-1 アスファルト合材	ZKD0940000	K04	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用	t		地方資材単価		27. 400	27. 400	27. 400	27. 400	27. 400	27. 400	27. 400					
2-1 アスファルト合材	ZKD0940000	K05	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用	t		地方資材単価		25. 850	25. 850	25. 850	25. 850	25. 850	25. 850	25. 850					
2-1 アスファルト合材	ZKD0940000	K06	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用	t		地方資材単価		24. 370	24. 370	24. 370	24. 370	24. 370	24. 370	24. 370					
2-1 アスファルト合材	ZKD0940000	K07	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用	t		地方資材単価		27. 520	27. 520	27. 520	27. 520	27. 520	27. 520	27. 520					
2-1 アスファルト合材	ZKD0941000	K01	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用 夜間	t		地方資材単価		24. 050	24. 050	24. 050	24. 050	24. 050	24. 050	24. 050					
2-1 アスファルト合材	ZKD0941000	K06	密粒度ギャップアス ファルト混合物	A s 量 5. 0 ～ 6. 5 % ゴム入り 車 道用 夜間	t		地方資材単価		24. 870	24. 870	24. 870	24. 870	24. 870	24. 870	24. 870					
2-1 アスファルト合材	ZKD0950000	K01	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 車道用	t		地方資材単価		21. 400	21. 400	21. 400	21. 400	21. 400	21. 400	21. 400					
2-1 アスファルト合材	ZKD0950000	K02	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 車道用	t		地方資材単価		24. 100	24. 100	24. 100	24. 100	24. 100	24. 100	24. 100					
2-1 アスファルト合材	ZKD0950000	K03	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 車道用	t		地方資材単価		23. 550	23. 550	23. 550	23. 550	23. 550	23. 550	23. 550					
2-1 アスファルト合材	ZKD0950000	K04	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 車道用	t		地方資材単価		25. 050	25. 050	25. 050	25. 050	25. 050	25. 050	25. 050					
2-1 アスファルト合材	ZKD0950000	K05	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 車道用	t		地方資材単価		23. 700	23. 700	23. 700	23. 700	23. 700	23. 700	23. 700					
2-1 アスファルト合材	ZKD0950000	K06	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 車道用	t		地方資材単価		22. 220	22. 220	22. 220	22. 220	22. 220	22. 220	22. 220					
2-1 アスファルト合材	ZKD0950000	K07	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 車道用	t		地方資材単価		25. 120	25. 120	25. 120	25. 120	25. 120	25. 120	25. 120					
2-1 アスファルト合材	ZKD0951000	K01	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		21. 900	21. 900	21. 900	21. 900	21. 900	21. 900	21. 900					
2-1 アスファルト合材	ZKD0951000	K06	密粒度アスファルト 混合物	1 3 F A s 5. 5 ～ 6. 3 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		22. 720	22. 720	22. 720	22. 720	22. 720	22. 720	22. 720					
2-1 アスファルト合材	ZKD0960000	K01	粗粒度アスファルト 混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 車道用	t		地方資材単価		19. 450	19. 450	19. 450	19. 450	19. 450	19. 450	19. 450					
2-1 アスファルト合材	ZKD0960000	K02	粗粒度アスファルト 混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 車道用	t		地方資材単価		22. 300	22. 300	22. 300	22. 300	22. 300	22. 300	22. 300					
2-1 アスファルト合材	ZKD0960000	K03	粗粒度アスファルト 混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 車道用	t		地方資材単価		21. 950	21. 950	21. 950	21. 950	21. 950	21. 950	21. 950					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
2-1 アスファルト合材	ZKD0960000	K04	粗粒度アスファルト 混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 車道用	t		地方資材単価		23, 450	23, 450	23, 450	23, 450	23, 450	23, 450	23, 450					
2-1 アスファルト合材	ZKD0960000	K05	粗粒度アスファルト 混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 車道用	t		地方資材単価		21, 900	21, 900	21, 900	21, 900	21, 900	21, 900	21, 900					
2-1 アスファルト合材	ZKD0960000	K06	粗粒度アスファルト 混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 車道用	t		地方資材単価		20, 270	20, 270	20, 270	20, 270	20, 270	20, 270	20, 270					
2-1 アスファルト合材	ZKD0960000	K07	粗粒度アスファルト 混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 車道用	t		地方資材単価		23, 320	23, 320	23, 320	23, 320	23, 320	23, 320	23, 320					
2-1 アスファルト合材	ZKD0961000	K01	粗粒度アスファルト 混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		19, 950	19, 950	19, 950	19, 950	19, 950	19, 950	19, 950					
2-1 アスファルト合材	ZKD0961000	K06	粗粒度アスファルト 混合物	A s 量 4. 5 ～ 6. 5 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		20, 770	20, 770	20, 770	20, 770	20, 770	20, 770	20, 770					
2-1 アスファルト合材	ZKD0970000	K01	アスファルト安定処 理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 車道用	t		地方資材単価		16, 850	16, 850	16, 850	16, 850	16, 850	16, 850	16, 850					
2-1 アスファルト合材	ZKD0970000	K02	アスファルト安定処 理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 車道用	t		地方資材単価		19, 500	19, 500	19, 500	19, 500	19, 500	19, 500	19, 500					
2-1 アスファルト合材	ZKD0970000	K03	アスファルト安定処 理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 車道用	t		地方資材単価		19, 150	19, 150	19, 150	19, 150	19, 150	19, 150	19, 150					
2-1 アスファルト合材	ZKD0970000	K04	アスファルト安定処 理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 車道用	t		地方資材単価		20, 650	20, 650	20, 650	20, 650	20, 650	20, 650	20, 650					
2-1 アスファルト合材	ZKD0970000	K05	アスファルト安定処 理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 車道用	t		地方資材単価		19, 000	19, 000	19, 000	19, 000	19, 000	19, 000	19, 000					
2-1 アスファルト合材	ZKD0970000	K06	アスファルト安定処 理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 車道用	t		地方資材単価		17, 670	17, 670	17, 670	17, 670	17, 670	17, 670	17, 670					
2-1 アスファルト合材	ZKD0970000	K07	アスファルト安定処 理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 車道用	t		地方資材単価		20, 520	20, 520	20, 520	20, 520	20, 520	20, 520	20, 520					
2-1 アスファルト合材	ZKD0971000	K01	アスファルト安定処 理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		17, 350	17, 350	17, 350	17, 350	17, 350	17, 350	17, 350					
2-1 アスファルト合材	ZKD0971000	K06	アスファルト安定処 理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 車道用 夜間	t		地方資材単価		18, 170	18, 170	18, 170	18, 170	18, 170	18, 170	18, 170					
2-1 アスファルト合材	ZKD0980000	K01	アスファルトモルタル	車道用	t		地方資材単価		25, 800	25, 800	25, 800	25, 800	25, 800	25, 800	25, 800					
2-1 アスファルト合材	ZKD0980000	K02	アスファルトモルタル	車道用	t		地方資材単価		28, 600	28, 600	28, 600	28, 600	28, 600	28, 600	28, 600					
2-1 アスファルト合材	ZKD0980000	K03	アスファルトモルタル	車道用	t		地方資材単価		28, 700	28, 700	28, 700	28, 700	28, 700	28, 700	28, 700					
2-1 アスファルト合材	ZKD0980000	K04	アスファルトモルタル	車道用	t		地方資材単価		30, 200	30, 200	30, 200	30, 200	30, 200	30, 200	30, 200					
2-1 アスファルト合材	ZKD0980000	K05	アスファルトモルタル	車道用	t		地方資材単価		28, 050	28, 050	28, 050	28, 050	28, 050	28, 050	28, 050					
2-1 アスファルト合材	ZKD0980000	K06	アスファルトモルタル	車道用	t		地方資材単価		26, 620	26, 620	26, 620	26, 620	26, 620	26, 620	26, 620					
2-1 アスファルト合材	ZKD0980000	K07	アスファルトモルタル	車道用	t		地方資材単価		29, 620	29, 620	29, 620	29, 620	29, 620	29, 620	29, 620					
2-1 アスファルト合材	ZKD0981000	K01	アスファルトモルタル	車道用 夜間	t		地方資材単価		26, 300	26, 300	26, 300	26, 300	26, 300	26, 300	26, 300					
2-1 アスファルト合材	ZKD0981000	K06	アスファルトモルタル	車道用 夜間	t		地方資材単価		27, 120	27, 120	27, 120	27, 120	27, 120	27, 120	27, 120					
2-1 アスファルト合材	ZKD0988000	K01	ポーラスアスファルト	粗粒材の最大粒径 13.0mm 目標空隙率 17.0% 昼間	t		地方資材単価		24, 550	24, 550	24, 550	24, 550	24, 550	24, 550	24, 550					
2-1 アスファルト合材	ZKD0988000	K02	ポーラスアスファルト	粗粒材の最大粒径 13.0mm 目標空隙率 17.0% 昼間	t		地方資材単価		27, 300	27, 300	27, 300	27, 300	27, 300	27, 300	27, 300					
2-1 アスファルト合材	ZKD0988000	K03	ポーラスアスファルト	粗粒材の最大粒径 13.0mm 目標空隙率 17.0% 昼間	t		地方資材単価		26, 950	26, 950	26, 950	26, 950	26, 950	26, 950	26, 950					
2-1 アスファルト合材	ZKD0988000	K06	ポーラスアスファルト	粗粒材の最大粒径 13.0mm 目標空隙率 17.0% 昼間	t		地方資材単価		25, 370	25, 370	25, 370	25, 370	25, 370	25, 370	25, 370					
2-1 アスファルト合材	ZKD0988000	K07	ポーラスアスファルト	粗粒材の最大粒径 13.0mm 目標空隙率 17.0% 昼間	t		地方資材単価		28, 320	28, 320	28, 320	28, 320	28, 320	28, 320	28, 320					
2-1 アスファルト合材	ZKD0989000	K01	ポーラスアスファルト	粗粒材の最大粒径 13.0mm 目標空隙率 17.0% 夜間	t		地方資材単価		25, 050	25, 050	25, 050	25, 050	25, 050	25, 050	25, 050					
2-1 アスファルト合材	ZKD0989000	K06	ポーラスアスファルト	粗粒材の最大粒径 13.0mm 目標空隙率 17.0% 夜間	t		地方資材単価		25, 870	25, 870	25, 870	25, 870	25, 870	25, 870	25, 870					
2-1 アスファルト合材	ZKD0990000	K01	細密粒度ギャップア スファルト混合物	1 3 F 5 S A s 量 6.0 ～ 6.3% 樹脂入り 改質Ⅱ型 車道用	t		地方資材単価		24, 350	24, 350	24, 350	24, 350	24, 350	24, 350	24, 350					
2-1 アスファルト合材	ZKD0990000	K02	細密粒度ギャップア スファルト混合物	1 3 F 5 S A s 量 6.0 ～ 6.3% 樹脂入り 改質Ⅱ型 車道用	t		地方資材単価		27, 100	27, 100	27, 100	27, 100	27, 100	27, 100	27, 100					
2-1 アスファルト合材	ZKD0990000	K03	細密粒度ギャップア スファルト混合物	1 3 F 5 S A s 量 6.0 ～ 6.3% 樹脂入り 改質Ⅱ型 車道用	t		地方資材単価		26, 650	26, 650	26, 650	26, 650	26, 650	26, 650	26, 650					
2-1 アスファルト合材	ZKD0990000	K04	細密粒度ギャップア スファルト混合物	1 3 F 5 S A s 量 6.0 ～ 6.3% 樹脂入り 改質Ⅱ型 車道用	t		地方資材単価		28, 150	28, 150	28, 150	28, 150	28, 150	28, 150	28, 150					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
2-1 アスファルト合材	ZKD0990000	K05	細密粒度ギャップア スファルト混合物	1 3 F 5 5 A s 量6.0～6.3% 樹脂入 り 改質Ⅱ 型 車適用	t		地方資材単価		26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650					
2-1 アスファルト合材	ZKD0990000	K06	細密粒度ギャップア スファルト混合物	1 3 F 5 5 A s 量6.0～6.3% 樹脂入 り 改質Ⅱ 型 車適用	t		地方資材単価		25,170	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170					
2-1 アスファルト合材	ZKD0990000	K07	細密粒度ギャップア スファルト混合物	1 3 F 5 5 A s 量6.0～6.3% 樹脂入 り 改質Ⅱ 型 車適用	t		地方資材単価		28,120	28,120	28,120	28,120	28,120	28,120	28,120					
2-1 アスファルト合材	ZKD0991000	K01	細密粒度ギャップア スファルト混合物	1 3 F 5 5 A s 量6.0～6.3% 樹脂入 り 改質Ⅱ 型 車適用 夜間	t		地方資材単価		24,850	24,850	24,850	24,850	24,850	24,850	24,850					
2-1 アスファルト合材	ZKD0991000	K06	細密粒度ギャップア スファルト混合物	1 3 F 5 5 A s 量6.0～6.3% 樹脂入 り 改質Ⅱ 型 車適用 夜間	t		地方資材単価		25,670	25,670	25,670	25,670	25,670	25,670	25,670					
2-1 アスファルト合材	ZKD0880200	K01	再生細密粒度ギャッ プアスコン (13F55)(樹脂入り)改 質Ⅱ 型	配合率 2 0 % 昼間	t		地方資材単価		23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950					
2-1 アスファルト合材	ZKD0880200	K02	再生細密粒度ギャッ プアスコン (13F55)(樹脂入り)改 質Ⅱ 型	配合率 2 0 % 昼間	t		地方資材単価		26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500					
2-1 アスファルト合材	ZKD0880200	K05	再生細密粒度ギャッ プアスコン (13F55)(樹脂入り)改 質Ⅱ 型	配合率 2 0 % 昼間	t		地方資材単価		26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150	26,150					
2-1 アスファルト合材	ZKD0880200	K06	再生細密粒度ギャッ プアスコン (13F55)(樹脂入り)改 質Ⅱ 型	配合率 2 0 % 昼間	t		地方資材単価		24,770	24,770	24,770	24,770	24,770	24,770	24,770					
2-1 アスファルト合材	ZKD0880200	K07	再生細密粒度ギャッ プアスコン (13F55)(樹脂入り)改 質Ⅱ 型	配合率 2 0 % 昼間	t		地方資材単価		27,520	27,520	27,520	27,520	27,520	27,520	27,520					
2-1 アスファルト合材	ZKD0881200	K01	再生細密粒度ギャッ プアスコン (13F55)(樹脂入り)改 質Ⅱ 型	配合率 2 0 % 夜間	t		地方資材単価		24,450	24,450	24,450	24,450	24,450	24,450	24,450					
2-1 アスファルト合材	ZKD0881200	K06	再生細密粒度ギャッ プアスコン (13F55)(樹脂入り)改 質Ⅱ 型	配合率 2 0 % 夜間	t		地方資材単価		25,270	25,270	25,270	25,270	25,270	25,270	25,270					
3-1 生コンクリート	ZAD1910000	K01	生コンクリート山岳 地帯加算		m 3		地方資材単価		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					
3-1 生コンクリート	ZAD1910000	K03	生コンクリート山岳 地帯加算		m 3		地方資材単価		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500					
3-1 生コンクリート	ZAD1910000	K04	生コンクリート山岳 地帯加算		m 3		地方資材単価		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500					
3-1 生コンクリート	ZAD1910000	K07	生コンクリート山岳 地帯加算		m 3		地方資材単価		1,350	1,350	1,350	2,500	2,500	2,500	2,500					
3-1 生コンクリート	ZAD1910000	K08	生コンクリート山岳 地帯加算		m 3		地方資材単価		1,350	1,350	1,350	2,500	2,500	2,500	2,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1001000	K01	生コンクリート 混合 B 種	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		19,700	19,700	19,700	24,200	24,200	24,200	24,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1001000	K02	生コンクリート 混合 B 種	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		24,200	24,200	24,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1001000	K03	生コンクリート 混合 B 種	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		21,600	21,600	21,600	25,600	25,600	25,600	25,600					
3-1 生コンクリート	ZKD1001000	K04	生コンクリート 混合 B 種	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		22,500	22,500	22,500	26,500	26,500	26,500	26,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1001000	K05	生コンクリート 混合 B 種	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		23,700	23,700	23,700	28,200	28,200	28,200	28,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1001000	K06	生コンクリート 混合 B 種	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		22,500	22,500	22,500	26,500	26,500	26,500	26,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1001000	K07	生コンクリート 混合 B 種	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		24,650	24,650	24,650	29,150	29,150	29,150	29,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1001000	K08	生コンクリート 混合 B 種	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		24,650	24,650	24,650	29,150	29,150	29,150	29,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1001100	K01	生コンクリート 混合 B 種	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		20,450	20,450	20,450	24,950	24,950	24,950	24,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1001100	K02	生コンクリート 混合 B 種	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		24,400	24,400	24,400	28,400	28,400	28,400	28,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1001100	K03	生コンクリート 混合 B 種	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		21,900	21,900	21,900	25,900	25,900	25,900	25,900					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月
3-1 生コンクリート	ZKD1001100	K04	生コンクリート 混合 B種	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		22,800	22,800	22,800	26,800	26,800	26,800	26,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1001100	K05	生コンクリート 混合 B種	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		24,000	24,000	24,000	28,500	28,500	28,500	28,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1001100	K06	生コンクリート 混合 B種	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		22,800	22,800	22,800	26,800	26,800	26,800	26,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1001100	K07	生コンクリート 混合 B種	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1001100	K08	生コンクリート 混合 B種	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1004000	K01	生コンクリート 混合 B種	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		19,850	19,850	19,850	24,350	24,350	24,350	24,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1004000	K02	生コンクリート 混合 B種	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		24,350	24,350	24,350	28,350	28,350	28,350	28,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1004000	K03	生コンクリート 混合 B種	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		21,750	21,750	21,750	25,750	25,750	25,750	25,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1004000	K04	生コンクリート 混合 B種	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		22,650	22,650	22,650	26,650	26,650	26,650	26,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1004000	K05	生コンクリート 混合 B種	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		23,850	23,850	23,850	28,350	28,350	28,350	28,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1004000	K06	生コンクリート 混合 B種	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		22,650	22,650	22,650	26,650	26,650	26,650	26,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1004000	K07	生コンクリート 混合 B種	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		24,900	24,900	24,900	29,400	29,400	29,400	29,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1004000	K08	生コンクリート 混合 B種	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		24,900	24,900	24,900	29,400	29,400	29,400	29,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1004100	K01	生コンクリート 混合 B種	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		20,300	20,300	20,300	24,800	24,800	24,800	24,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1004100	K02	生コンクリート 混合 B種	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		24,450	24,450	24,450	28,450	28,450	28,450	28,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1004100	K03	生コンクリート 混合 B種	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		21,850	21,850	21,850	25,850	25,850	25,850	25,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1004100	K04	生コンクリート 混合 B種	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		22,750	22,750	22,750	26,750	26,750	26,750	26,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1004100	K05	生コンクリート 混合 B種	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		23,950	23,950	23,950	28,450	28,450	28,450	28,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1004100	K06	生コンクリート 混合 B種	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		22,750	22,750	22,750	26,750	26,750	26,750	26,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1004100	K07	生コンクリート 混合 B種	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1004100	K08	生コンクリート 混合 B種	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1005400	K06	生コンクリート 混合 B種	C-5S 18-5-40	m 3		地方資材単価		22,800	22,800	22,800	26,800	26,800	26,800	26,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1005400	K07	生コンクリート 混合 B種	C-5S 18-5-40	m 3		地方資材単価		24,900	24,900	24,900	29,400	29,400	29,400	29,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1005400	K08	生コンクリート 混合 B種	C-5S 18-5-40	m 3		地方資材単価		24,900	24,900	24,900	29,400	29,400	29,400	29,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1005500	K06	生コンクリート 混合 B種	C-5PS 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		22,900	22,900	22,900	26,900	26,900	26,900	26,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1005500	K07	生コンクリート 混合 B種	C-5PS 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1005500	K08	生コンクリート 混合 B種	C-5PS 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1006200	K06	生コンクリート 混合 B種	C-6-1 21-5-40	m 3		地方資材単価		23,150	23,150	23,150	27,150	27,150	27,150	27,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1006200	K07	生コンクリート 混合 B種	C-6-1 21-5-40	m 3		地方資材単価		25,250	25,250	25,250	29,750	29,750	29,750	29,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1006200	K08	生コンクリート 混合 B種	C-6-1 21-5-40	m 3		地方資材単価		25,250	25,250	25,250	29,750	29,750	29,750	29,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1009000	K06	生コンクリート 混合 B種	C-9 (-)-15-40 C=370AD	m 3		地方資材単価		24,500	24,500	24,500	28,500	28,500	28,500	28,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1009000	K07	生コンクリート 混合 B種	C-9 (-)-15-40 C=370AD	m 3		地方資材単価		26,500	26,500	26,500	31,000	31,000	31,000	31,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1009000	K08	生コンクリート 混合 B種	C-9 (-)-15-40 C=370AD	m 3		地方資材単価		26,500	26,500	26,500	31,000	31,000	31,000	31,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1009400	K06	生コンクリート 混合 B種	C-9S 18-15～18-40 C=340	m 3		地方資材単価		24,100	24,100	24,100	28,100	28,100	28,100	28,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1009400	K07	生コンクリート 混合 B種	C-9S 18-15～18-40 C=340	m 3		地方資材単価		26,000	26,000	26,000	30,500	30,500	30,500	30,500					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1009400	K08	生コンクリート 混合 B種	C-9S 18-15~18-40 C=340	m 3		地方資材単価		26,000	26,000	26,000	30,500	30,500	30,500	30,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1010000	K01	生コンクリート 混合 B種	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		20,000	20,000	20,000	24,500	24,500	24,500	24,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1010000	K02	生コンクリート 混合 B種	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		24,400	24,400	24,400	28,400	28,400	28,400	28,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1010000	K03	生コンクリート 混合 B種	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		21,900	21,900	21,900	25,900	25,900	25,900	25,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1010000	K04	生コンクリート 混合 B種	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		22,800	22,800	22,800	26,800	26,800	26,800	26,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1010000	K05	生コンクリート 混合 B種	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		24,000	24,000	24,000	28,500	28,500	28,500	28,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1010000	K06	生コンクリート 混合 B種	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		22,800	22,800	22,800	26,800	26,800	26,800	26,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1010000	K07	生コンクリート 混合 B種	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1010000	K08	生コンクリート 混合 B種	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1011000	K01	生コンクリート 混合 B種	C-11 18-5-40	m 3		地方資材単価		19,550	19,550	19,550	24,050	24,050	24,050	24,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1011000	K02	生コンクリート 混合 B種	C-11 18-5-40	m 3		地方資材単価		24,050	24,050	24,050	28,050	28,050	28,050	28,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1011000	K03	生コンクリート 混合 B種	C-11 18-5-40	m 3		地方資材単価		21,750	21,750	21,750	25,750	25,750	25,750	25,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1011000	K08	生コンクリート 混合 B種	C-11 18-5-40	m 3		地方資材単価		24,600	24,600	24,600	29,100	29,100	29,100	29,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1101000	K01	生コンクリート 混合 B種	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		20,300	20,300	20,300	24,800	24,800	24,800	24,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1101000	K02	生コンクリート 混合 B種	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,800	24,800	24,800	28,800	28,800	28,800	28,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1101000	K03	生コンクリート 混合 B種	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		22,200	22,200	22,200	26,200	26,200	26,200	26,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1101000	K04	生コンクリート 混合 B種	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		23,100	23,100	23,100	27,100	27,100	27,100	27,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1101000	K05	生コンクリート 混合 B種	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,300	24,300	24,300	28,800	28,800	28,800	28,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1101000	K06	生コンクリート 混合 B種	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		23,100	23,100	23,100	27,100	27,100	27,100	27,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1101000	K07	生コンクリート 混合 B種	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,400	25,400	25,400	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1101000	K08	生コンクリート 混合 B種	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,400	25,400	25,400	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1102200	K01	生コンクリート 混合 B種	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		20,300	20,300	20,300	24,800	24,800	24,800	24,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1102200	K02	生コンクリート 混合 B種	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,800	24,800	24,800	28,800	28,800	28,800	28,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1102200	K03	生コンクリート 混合 B種	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		22,200	22,200	22,200	26,200	26,200	26,200	26,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1102200	K04	生コンクリート 混合 B種	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		23,100	23,100	23,100	27,100	27,100	27,100	27,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1102200	K05	生コンクリート 混合 B種	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,300	24,300	24,300	28,800	28,800	28,800	28,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1102200	K06	生コンクリート 混合 B種	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		23,100	23,100	23,100	27,100	27,100	27,100	27,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1102200	K07	生コンクリート 混合 B種	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,400	25,400	25,400	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1102200	K08	生コンクリート 混合 B種	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,400	25,400	25,400	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1111000	K01	生コンクリート 混合 B種	RC-11 30-18-20(25) C=350AD	m 3		地方資材単価		21,800	21,800	21,800	26,300	26,300	26,300	26,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1112000	K01	生コンクリート 混合 B種	RC-12 30-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		21,000	21,000	21,000	25,500	25,500	25,500	25,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1341000	K01	生コンクリート 混合 B種	K-1 18-8-20~25	m 3		地方資材単価		20,000	20,000	20,000	24,500	24,500	24,500	24,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1341000	K02	生コンクリート 混合 B種	K-1 18-8-20~25	m 3		地方資材単価		24,400	24,400	24,400	28,400	28,400	28,400	28,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1341000	K03	生コンクリート 混合 B種	K-1 18-8-20~25	m 3		地方資材単価		21,900	21,900	21,900	25,900	25,900	25,900	25,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1341000	K04	生コンクリート 混合 B種	K-1 18-8-20~25	m 3		地方資材単価		22,800	22,800	22,800	26,800	26,800	26,800	26,800					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1341000	K05	生コンクリート 混合 B種	K-1 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		24,000	24,000	24,000	28,500	28,500	28,500	28,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1341000	K06	生コンクリート 混合 B種	K-1 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		22,800	22,800	22,800	26,800	26,800	26,800	26,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1341000	K07	生コンクリート 混合 B種	K-1 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1341000	K08	生コンクリート 混合 B種	K-1 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1341400	K06	生コンクリート 混合 B種	K-1S 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		22,950	22,950	22,950	26,950	26,950	26,950	26,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1341400	K07	生コンクリート 混合 B種	K-1S 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1341400	K08	生コンクリート 混合 B種	K-1S 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1401000	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		20,300	20,300	20,300	24,900	24,900	24,900	24,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1401000	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		24,900	24,900	24,900	29,000	29,000	29,000	29,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1401000	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		22,200	22,200	22,200	26,200	26,200	26,200	26,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1401000	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		23,100	23,100	23,100	27,100	27,100	27,100	27,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1401000	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		24,300	24,300	24,300	28,800	28,800	28,800	28,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1401000	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		23,100	23,100	23,100	27,100	27,100	27,100	27,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1401000	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		25,250	25,250	25,250	29,750	29,750	29,750	29,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1401000	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1 (-)-8-20(25)	m 3		地方資材単価		25,250	25,250	25,250	29,750	29,750	29,750	29,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1401100	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		21,050	21,050	21,050	25,650	25,650	25,650	25,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1401100	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		25,650	25,650	25,650	29,750	29,750	29,750	29,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1401100	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		22,950	22,950	22,950	26,950	26,950	26,950	26,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1401100	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		23,850	23,850	23,850	27,850	27,850	27,850	27,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1401100	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		25,050	25,050	25,050	29,550	29,550	29,550	29,550					
3-1 生コンクリート	ZKD1401100	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		23,850	23,850	23,850	27,850	27,850	27,850	27,850					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1401100	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		26.200	26.200	26.200	30.700	30.700	30.700	30.700					
3-1 生コンクリート	ZKD1401100	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-1P (-)-8-20(25) C=270	m 3		地方資材単価		26.200	26.200	26.200	30.700	30.700	30.700	30.700					
3-1 生コンクリート	ZKD1404000	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		20.800	20.800	20.800	25.400	25.400	25.400	25.400					
3-1 生コンクリート	ZKD1404000	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		25.050	25.050	25.050	29.150	29.150	29.150	29.150					
3-1 生コンクリート	ZKD1404000	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		22.350	22.350	22.350	26.350	26.350	26.350	26.350					
3-1 生コンクリート	ZKD1404000	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		23.250	23.250	23.250	27.250	27.250	27.250	27.250					
3-1 生コンクリート	ZKD1404000	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		24.450	24.450	24.450	28.950	28.950	28.950	28.950					
3-1 生コンクリート	ZKD1404000	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		23.600	23.600	23.600	27.600	27.600	27.600	27.600					
3-1 生コンクリート	ZKD1404000	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		25.500	25.500	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000					
3-1 生コンクリート	ZKD1404000	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4 18-5-40	m 3		地方資材単価		25.500	25.500	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000					
3-1 生コンクリート	ZKD1404100	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		21.250	21.250	21.250	25.850	25.850	25.850	25.850					
3-1 生コンクリート	ZKD1404100	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		25.500	25.500	25.500	29.600	29.600	29.600	29.600					
3-1 生コンクリート	ZKD1404100	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		22.800	22.800	22.800	26.800	26.800	26.800	26.800					
3-1 生コンクリート	ZKD1404100	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		23.700	23.700	23.700	27.700	27.700	27.700	27.700					
3-1 生コンクリート	ZKD1404100	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		24.900	24.900	24.900	29.400	29.400	29.400	29.400					
3-1 生コンクリート	ZKD1404100	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		23.700	23.700	23.700	27.700	27.700	27.700	27.700					
3-1 生コンクリート	ZKD1404100	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		26.300	26.300	26.300	30.800	30.800	30.800	30.800					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月
3-1 生コンクリート	ZKD1404100	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-4P 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		26,300	26,300	26,300	30,800	30,800	30,800	30,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1405400	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-5S 18-5-40	m 3		地方資材単価		23,750	23,750	23,750	27,750	27,750	27,750	27,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1405400	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-5S 18-5-40	m 3		地方資材単価		25,850	25,850	25,850	30,350	30,350	30,350	30,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1405400	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-5S 18-5-40	m 3		地方資材単価		25,850	25,850	25,850	30,350	30,350	30,350	30,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1405500	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-5PS 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		23,850	23,850	23,850	27,850	27,850	27,850	27,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1405500	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-5PS 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		26,300	26,300	26,300	30,800	30,800	30,800	30,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1405500	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-5PS 18-8-40 C=270	m 3		地方資材単価		26,300	26,300	26,300	30,800	30,800	30,800	30,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1407000	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-7 δbk4.5-2.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		23,300	23,300	23,300	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1407000	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-7 δbk4.5-2.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,200	24,200	24,200	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1407000	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-7 δbk4.5-2.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,400	25,400	25,400	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1407000	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-7 δbk4.5-2.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,200	24,200	24,200	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1407000	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-7 δbk4.5-2.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,900	26,900	26,900	31,400	31,400	31,400	31,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1407000	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-7 δbk4.5-2.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,900	26,900	26,900	31,400	31,400	31,400	31,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1407200	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-7-1 δbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		22,600	22,600	22,600	27,200	27,200	27,200	27,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1407200	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-7-1 δbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,250	26,250	26,250	30,400	30,400	30,400	30,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1407200	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-7-1 δbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		23,500	23,500	23,500	27,500	27,500	27,500	27,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1407200	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-7-1 δbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,400	24,400	24,400	28,400	28,400	28,400	28,400					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1407200	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-7-1 δbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,600	25,600	25,600	30,100	30,100	30,100	30,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1407200	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-7-1 δbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,400	24,400	24,400	28,400	28,400	28,400	28,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1407200	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-7-1 δbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		27,100	27,100	27,100	31,600	31,600	31,600	31,600					
3-1 生コンクリート	ZKD1407200	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-7-1 δbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		27,100	27,100	27,100	31,600	31,600	31,600	31,600					
3-1 生コンクリート	ZKD1410000	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		20,600	20,600	20,600	25,200	25,200	25,200	25,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1410000	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		25,100	25,100	25,100	29,200	29,200	29,200	29,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1410000	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		22,500	22,500	22,500	26,500	26,500	26,500	26,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1410000	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		23,400	23,400	23,400	27,400	27,400	27,400	27,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1410000	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		24,600	24,600	24,600	29,100	29,100	29,100	29,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1410000	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		23,850	23,850	23,850	27,850	27,850	27,850	27,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1410000	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		25,950	25,950	25,950	30,450	30,450	30,450	30,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1410000	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	C-10 18-8-20(25)	m 3		地方資材単価		25,950	25,950	25,950	30,450	30,450	30,450	30,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1412000	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド (AE剤 使用)	C-7 δbk4.5-2.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		22,700	22,700	22,700	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1412000	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド (AE剤 使用)	C-7 δbk4.5-2.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		23,600	23,600	23,600	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1412000	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド (AE剤 使用)	C-7 δbk4.5-2.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,800	24,800	24,800	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1412000	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド (AE剤 使用)	C-7 δbk4.5-2.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		23,600	23,600	23,600	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1412000	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド (AE剤 使用)	C-7 δbk4.5-2.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,300	26,300	26,300	30,800	30,800	30,800	30,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1412000	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド (AE剤 使用)	C-7 δbk4.5-2.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,300	26,300	26,300	30,800	30,800	30,800	30,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1413000	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド (AE剤 使用)	C-7-1 δbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		22,000	22,000	22,000	26,500	26,500	26,500	26,500					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1413000	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド (AE剤 使用)	C-7-1 ðbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		25, 500	25, 500	25, 500	29, 500	29, 500	29, 500	29, 500					
3-1 生コンクリート	ZKD1413000	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド (AE剤 使用)	C-7-1 ðbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		22, 900	22, 900	22, 900	26, 900	26, 900	26, 900	26, 900					
3-1 生コンクリート	ZKD1413000	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド (AE剤 使用)	C-7-1 ðbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		23, 800	23, 800	23, 800	27, 800	27, 800	27, 800	27, 800					
3-1 生コンクリート	ZKD1413000	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド (AE剤 使用)	C-7-1 ðbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		25, 000	25, 000	25, 000	29, 500	29, 500	29, 500	29, 500					
3-1 生コンクリート	ZKD1413000	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド (AE剤 使用)	C-7-1 ðbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		23, 800	23, 800	23, 800	27, 800	27, 800	27, 800	27, 800					
3-1 生コンクリート	ZKD1413000	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド (AE剤 使用)	C-7-1 ðbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		26, 500	26, 500	26, 500	31, 000	31, 000	31, 000	31, 000					
3-1 生コンクリート	ZKD1413000	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド (AE剤 使用)	C-7-1 ðbk4.5-6.5-40 C=280	m 3		地方資材単価		26, 500	26, 500	26, 500	31, 000	31, 000	31, 000	31, 000					
3-1 生コンクリート	ZKD1415000	K06	生コンクリート 普 通ポルトランド	C - 9 (-)-15-40 C=370AD	m3		地方資材単価		24, 500	24, 500	24, 500	28, 500	28, 500	28, 500	28, 500					
3-1 生コンクリート	ZKD1415000	K07	生コンクリート 普 通ポルトランド	C - 9 (-)-15-40 C=370AD	m3		地方資材単価		26, 500	26, 500	26, 500	31, 000	31, 000	31, 000	31, 000					
3-1 生コンクリート	ZKD1415000	K08	生コンクリート 普 通ポルトランド	C - 9 (-)-15-40 C=370AD	m3		地方資材単価		26, 500	26, 500	26, 500	31, 000	31, 000	31, 000	31, 000					
3-1 生コンクリート	ZKD1417000	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド	C - 9 S (18)15~18-40 C=340AD	m3		地方資材単価		24, 650	24, 650	24, 650	28, 650	28, 650	28, 650	28, 650					
3-1 生コンクリート	ZKD1417000	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド	C - 9 S (18)15~18-40 C=340AD	m3		地方資材単価		26, 350	26, 350	26, 350	30, 850	30, 850	30, 850	30, 850					
3-1 生コンクリート	ZKD1417000	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド	C - 9 S (18)15~18-40 C=340AD	m3		地方資材単価		26, 350	26, 350	26, 350	30, 850	30, 850	30, 850	30, 850					
3-1 生コンクリート	ZKD1418000	K01	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 18-5-40	m3		地方資材単価		28, 650	28, 650	28, 650	33, 350	33, 350	33, 350	33, 350					
3-1 生コンクリート	ZKD1418000	K02	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 18-5-40	m3		地方資材単価		30, 950	30, 950	30, 950	36, 150	36, 150	36, 150	36, 150					
3-1 生コンクリート	ZKD1418000	K03	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 18-5-40	m3		地方資材単価		30, 150	30, 150	30, 150	34, 150	34, 150	34, 150	34, 150					
3-1 生コンクリート	ZKD1418000	K04	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 18-5-40	m3		地方資材単価		31, 050	31, 050	31, 050	35, 050	35, 050	35, 050	35, 050					
3-1 生コンクリート	ZKD1418000	K05	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 18-5-40	m3		地方資材単価		32, 250	32, 250	32, 250	36, 750	36, 750	36, 750	36, 750					
3-1 生コンクリート	ZKD1418000	K06	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 18-5-40	m3		地方資材単価		31, 050	31, 050	31, 050	35, 050	35, 050	35, 050	35, 050					
3-1 生コンクリート	ZKD1418000	K07	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 18-5-40	m3		地方資材単価		32, 950	32, 950	32, 950	37, 450	37, 450	37, 450	37, 450					
3-1 生コンクリート	ZKD1418000	K08	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 18-5-40	m3		地方資材単価		32, 950	32, 950	32, 950	37, 450	37, 450	37, 450	37, 450					
3-1 生コンクリート	ZKD1418100	K01	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価		29, 150	29, 150	29, 150	33, 950	33, 950	33, 950	33, 950					
3-1 生コンクリート	ZKD1418100	K02	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価		32, 400	32, 400	32, 400	37, 800	37, 800	37, 800	37, 800					
3-1 生コンクリート	ZKD1418100	K03	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価		30, 850	30, 850	30, 850	34, 850	34, 850	34, 850	34, 850					
3-1 生コンクリート	ZKD1418100	K04	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価		31, 750	31, 750	31, 750	35, 750	35, 750	35, 750	35, 750					
3-1 生コンクリート	ZKD1418100	K05	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価		32, 950	32, 950	32, 950	37, 450	37, 450	37, 450	37, 450					
3-1 生コンクリート	ZKD1418100	K06	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価		31, 750	31, 750	31, 750	35, 750	35, 750	35, 750	35, 750					
3-1 生コンクリート	ZKD1418100	K07	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価		33, 900	33, 900	33, 900	38, 400	38, 400	38, 400	38, 400					
3-1 生コンクリート	ZKD1418100	K08	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価		33, 900	33, 900	33, 900	38, 400	38, 400	38, 400	38, 400					
3-1 生コンクリート	ZKD1418200	K06	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 5 S 18-5-40	m3		地方資材単価		31, 200	31, 200	31, 200	35, 200	35, 200	35, 200	35, 200					
3-1 生コンクリート	ZKD1418200	K07	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 5 S 18-5-40	m3		地方資材単価		33, 800	33, 800	33, 800	38, 300	38, 300	38, 300	38, 300					
3-1 生コンクリート	ZKD1418200	K08	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C - 5 S 18-5-40	m3		地方資材単価		33, 800	33, 800	33, 800	38, 300	38, 300	38, 300	38, 300					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1418300	K06	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C－5 P S 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価		31,900	31,900	31,900	35,900	35,900	35,900	35,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1418300	K07	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C－5 P S 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価		34,250	34,250	34,250	38,750	38,750	38,750	38,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1418300	K08	生コンクリート 耐寒 用特殊コンクリート	C－5 P S 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価		34,250	34,250	34,250	38,750	38,750	38,750	38,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1418400	K06	生コンクリート 耐 寒用特殊コンクリー ト	C－9 (-)-15-40 C=370AD	m3		地方資材単価		34,700	34,700	34,700	38,700	38,700	38,700	38,700					
3-1 生コンクリート	ZKD1418400	K07	生コンクリート 耐 寒用特殊コンクリー ト	C－9 (-)-15-40 C=370AD	m3		地方資材単価		37,650	37,650	37,650	42,150	42,150	42,150	42,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1418400	K08	生コンクリート 耐 寒用特殊コンクリー ト	C－9 (-)-15-40 C=370AD	m3		地方資材単価		37,650	37,650	37,650	42,150	42,150	42,150	42,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1418500	K06	生コンクリート 耐 寒用特殊コンクリー ト	C－9－1 (-)-15-40 C=370AD	m3		地方資材単価		34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	廃止					
3-1 生コンクリート	ZKD1418500	K07	生コンクリート 耐 寒用特殊コンクリー ト	C－9－1 (-)-15-40 C=370AD	m3		地方資材単価		37,650	37,650	37,650	37,650	37,650	37,650	廃止					
3-1 生コンクリート	ZKD1418500	K08	生コンクリート 耐 寒用特殊コンクリー ト	C－9－1 (-)-15-40 C=370AD	m3		地方資材単価		37,650	37,650	37,650	37,650	37,650	37,650	廃止					
3-1 生コンクリート	ZKD1418600	K06	生コンクリート 耐 寒用特殊コンクリー ト	C－9 S 18-15～18-40 C=340	m3		地方資材単価		34,850	34,850	34,850	38,850	38,850	38,850	38,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1418600	K07	生コンクリート 耐 寒用特殊コンクリー ト	C－9 S 18-15～18-40 C=340	m3		地方資材単価		36,300	36,300	36,300	40,800	40,800	40,800	40,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1418600	K08	生コンクリート 耐 寒用特殊コンクリー ト	C－9 S 18-15～18-40 C=340	m3		地方資材単価		36,300	36,300	36,300	40,800	40,800	40,800	40,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1501000	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		21,250	21,250	21,250	25,850	25,850	25,850	25,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1501000	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,900	25,900	25,900	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1501000	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		23,150	23,150	23,150	27,150	27,150	27,150	27,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1501000	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,050	24,050	24,050	28,050	28,050	28,050	28,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1501000	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,250	25,250	25,250	29,750	29,750	29,750	29,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1501000	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,050	24,050	24,050	28,050	28,050	28,050	28,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1501000	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,600	26,600	26,600	31,100	31,100	31,100	31,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1501000	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-1 21-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,600	26,600	26,600	31,100	31,100	31,100	31,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1502200	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		21,250	21,250	21,250	25,850	25,850	25,850	25,850					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1502200	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,900	25,900	25,900	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1502200	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		23,150	23,150	23,150	27,150	27,150	27,150	27,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1502200	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,050	24,050	24,050	28,050	28,050	28,050	28,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1502200	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,250	25,250	25,250	29,750	29,750	29,750	29,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1502200	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,050	24,050	24,050	28,050	28,050	28,050	28,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1502200	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,600	26,600	26,600	31,100	31,100	31,100	31,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1502200	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-2-1 24-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,600	26,600	26,600	31,100	31,100	31,100	31,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1511000	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-11 30-18-20(25) C=350	m 3		地方資材単価		22,400	22,400	22,400	27,000	27,000	27,000	27,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1512000	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減水剤（促進型）使 用	RC-12 30-8-40 C=280	m 3		地方資材単価		21,600	21,600	21,600	26,200	26,200	26,200	26,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1741000	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド	K-1 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		20,000	20,000	20,000	24,500	24,500	24,500	24,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1741000	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド	K-1 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		24,400	24,400	24,400	28,400	28,400	28,400	28,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1741000	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド	K-1 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		21,900	21,900	21,900	25,900	25,900	25,900	25,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1741000	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド	K-1 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		22,800	22,800	22,800	26,800	26,800	26,800	26,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1741000	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド	K-1 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		24,000	24,000	24,000	28,500	28,500	28,500	28,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1741000	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド	K-1 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		22,800	22,800	22,800	26,800	26,800	26,800	26,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1741000	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド	K-1 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1741000	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド	K-1 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1741400	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド	K-1S 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		23,400	23,400	23,400	27,400	27,400	27,400	27,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1741400	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド	K-1S 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		25,350	25,350	25,350	29,850	29,850	29,850	29,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1741400	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド	K-1S 18-8-20～25	m 3		地方資材単価		25,350	25,350	25,350	29,850	29,850	29,850	29,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1751000	K01	生コンクリート ｼﾞｭｾﾞﾝｸﾞﾘｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3以上	m 3		地方資材単価		312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	327,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1751000	K02	生コンクリート ｼﾞｭｾﾞﾝｸﾞﾘｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3以上	m 3		地方資材単価		312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	327,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1751000	K03	生コンクリート ｼﾞｭｾﾞﾝｸﾞﾘｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3以上	m 3		地方資材単価		312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	327,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1751000	K04	生コンクリート ｼﾞｭｾﾞﾝｸﾞﾘｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3以上	m 3		地方資材単価		312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	327,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1751000	K05	生コンクリート ｼﾞｭｾﾞﾝｸﾞﾘｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3以上	m 3		地方資材単価		312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	327,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1751000	K06	生コンクリート ｼﾞｭｾﾞﾝｸﾞﾘｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3以上	m 3		地方資材単価		312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	327,000					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷役し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月
3-1	生コンクリート	ZKD1751000	K07	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3以上	m 3		地方資材単価	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	327,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751000	K08	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3以上	m 3		地方資材単価	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	327,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751500	K01	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3未満	回		地方資材単価	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	359,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751500	K02	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3未満	回		地方資材単価	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	359,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751500	K03	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3未満	回		地方資材単価	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	359,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751500	K04	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3未満	回		地方資材単価	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	359,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751500	K05	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3未満	回		地方資材単価	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	359,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751500	K06	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3未満	回		地方資材単価	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	359,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751500	K07	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3未満	回		地方資材単価	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	359,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751500	K08	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 1.1m3未満	回		地方資材単価	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	359,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751800	K01	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 夜間1.1m3以上	m 3		地方資材単価	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	347,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751800	K02	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 夜間1.1m3以上	m 3		地方資材単価	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	347,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751800	K03	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 夜間1.1m3以上	m 3		地方資材単価	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	347,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751800	K04	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 夜間1.1m3以上	m 3		地方資材単価	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	347,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751800	K05	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 夜間1.1m3以上	m 3		地方資材単価	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	347,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751800	K06	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 夜間1.1m3以上	m 3		地方資材単価	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	347,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751800	K07	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 夜間1.1m3以上	m 3		地方資材単価	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	347,000					
3-1	生コンクリート	ZKD1751800	K08	生コンクリート ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｰﾄ	24-12-20～25 C=400 夜間1.1m3以上	m 3		地方資材単価	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	347,000					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月
3-1 生コンクリート	ZKD1762000	K02	管轄用コンクリート	呼び強度21N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		24.850	24.850	24.850	28.850	28.850	28.850	28.850					
3-1 生コンクリート	ZKD1762000	K03	管轄用コンクリート	呼び強度21N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		22.250	22.250	22.250	26.250	26.250	26.250	26.250					
3-1 生コンクリート	ZKD1762000	K04	管轄用コンクリート	呼び強度21N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		23.150	23.150	23.150	27.150	27.150	27.150	27.150					
3-1 生コンクリート	ZKD1762000	K05	管轄用コンクリート	呼び強度21N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		24.350	24.350	24.350	28.850	28.850	28.850	28.850					
3-1 生コンクリート	ZKD1762000	K06	管轄用コンクリート	呼び強度21N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		23.150	23.150	23.150	27.150	27.150	27.150	27.150					
3-1 生コンクリート	ZKD1762000	K07	管轄用コンクリート	呼び強度21N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		25.300	25.300	25.300	29.800	29.800	29.800	29.800					
3-1 生コンクリート	ZKD1762000	K08	管轄用コンクリート	呼び強度21N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		25.300	25.300	25.300	29.800	29.800	29.800	29.800					
3-1 生コンクリート	ZKD1763000	K01	管轄用コンクリート	呼び強度21N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		20.500	20.500	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000					
3-1 生コンクリート	ZKD1763000	K02	管轄用コンクリート	呼び強度21N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		25.000	25.000	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000					
3-1 生コンクリート	ZKD1763000	K03	管轄用コンクリート	呼び強度21N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		22.400	22.400	22.400	26.400	26.400	26.400	26.400					
3-1 生コンクリート	ZKD1763000	K04	管轄用コンクリート	呼び強度21N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		23.300	23.300	23.300	27.300	27.300	27.300	27.300					
3-1 生コンクリート	ZKD1763000	K05	管轄用コンクリート	呼び強度21N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		24.500	24.500	24.500	29.000	29.000	29.000	29.000					
3-1 生コンクリート	ZKD1763000	K06	管轄用コンクリート	呼び強度21N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		23.300	23.300	23.300	27.300	27.300	27.300	27.300					
3-1 生コンクリート	ZKD1763000	K07	管轄用コンクリート	呼び強度21N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		25.450	25.450	25.450	29.950	29.950	29.950	29.950					
3-1 生コンクリート	ZKD1763000	K08	管轄用コンクリート	呼び強度21N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		25.450	25.450	25.450	29.950	29.950	29.950	29.950					
3-1 生コンクリート	ZKD1764000	K01	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		20.800	20.800	20.800	25.300	25.300	25.300	25.300					
3-1 生コンクリート	ZKD1764000	K02	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		25.300	25.300	25.300	29.300	29.300	29.300	29.300					
3-1 生コンクリート	ZKD1764000	K03	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		22.700	22.700	22.700	26.700	26.700	26.700	26.700					
3-1 生コンクリート	ZKD1764000	K04	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		23.600	23.600	23.600	27.600	27.600	27.600	27.600					
3-1 生コンクリート	ZKD1764000	K05	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		24.800	24.800	24.800	29.300	29.300	29.300	29.300					
3-1 生コンクリート	ZKD1764000	K06	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		23.600	23.600	23.600	27.600	27.600	27.600	27.600					
3-1 生コンクリート	ZKD1764000	K07	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		25.650	25.650	25.650	30.150	30.150	30.150	30.150					
3-1 生コンクリート	ZKD1764000	K08	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		25.650	25.650	25.650	30.150	30.150	30.150	30.150					
3-1 生コンクリート	ZKD1765000	K01	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		20.950	20.950	20.950	25.450	25.450	25.450	25.450					
3-1 生コンクリート	ZKD1765000	K02	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		25.450	25.450	25.450	29.450	29.450	29.450	29.450					
3-1 生コンクリート	ZKD1765000	K03	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		22.850	22.850	22.850	26.850	26.850	26.850	26.850					
3-1 生コンクリート	ZKD1765000	K04	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		23.750	23.750	23.750	27.750	27.750	27.750	27.750					
3-1 生コンクリート	ZKD1765000	K05	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		24.950	24.950	24.950	29.450	29.450	29.450	29.450					
3-1 生コンクリート	ZKD1765000	K06	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		23.750	23.750	23.750	27.750	27.750	27.750	27.750					
3-1 生コンクリート	ZKD1765000	K07	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		25.850	25.850	25.850	30.350	30.350	30.350	30.350					
3-1 生コンクリート	ZKD1765000	K08	管轄用コンクリート	呼び強度24N/mm2 337ア 18cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		25.850	25.850	25.850	30.350	30.350	30.350	30.350					
3-1 生コンクリート	ZKD1766000	K01	管轄用コンクリート	呼び強度27N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		21.200	21.200	21.200	25.700	25.700	25.700	25.700					
3-1 生コンクリート	ZKD1766000	K02	管轄用コンクリート	呼び強度27N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		25.700	25.700	25.700	29.700	29.700	29.700	29.700					
3-1 生コンクリート	ZKD1766000	K03	管轄用コンクリート	呼び強度27N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		23.100	23.100	23.100	27.100	27.100	27.100	27.100					
3-1 生コンクリート	ZKD1766000	K04	管轄用コンクリート	呼び強度27N/mm2 337ア 15cm 粗骨材寸法20(25)mm	m3		地方資材単価		24.000	24.000	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1766000	K05	営繕用コンクリート	呼び強度27N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ15cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		25,200	25,200	25,200	29,700	29,700	29,700	29,700					
3-1 生コンクリート	ZKD1766000	K06	営繕用コンクリート	呼び強度27N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ15cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		24,000	24,000	24,000	28,000	28,000	28,000	28,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1766000	K07	営繕用コンクリート	呼び強度27N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ15cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		25,950	25,950	25,950	30,450	30,450	30,450	30,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1766000	K08	営繕用コンクリート	呼び強度27N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ15cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		25,950	25,950	25,950	30,450	30,450	30,450	30,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1767000	K01	営繕用コンクリート	呼び強度27N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		21,400	21,400	21,400	25,900	25,900	25,900	25,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1767000	K02	営繕用コンクリート	呼び強度27N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		25,900	25,900	25,900	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1767000	K03	営繕用コンクリート	呼び強度27N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		23,300	23,300	23,300	27,300	27,300	27,300	27,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1767000	K04	営繕用コンクリート	呼び強度27N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		24,200	24,200	24,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1767000	K05	営繕用コンクリート	呼び強度27N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		25,400	25,400	25,400	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1767000	K06	営繕用コンクリート	呼び強度27N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		24,200	24,200	24,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1767000	K07	営繕用コンクリート	呼び強度27N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		26,150	26,150	26,150	30,650	30,650	30,650	30,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1767000	K08	営繕用コンクリート	呼び強度27N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		26,150	26,150	26,150	30,650	30,650	30,650	30,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1768000	K01	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ15cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		21,600	21,600	21,600	26,100	26,100	26,100	26,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1768000	K02	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ15cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		25,900	25,900	25,900	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1768000	K03	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ15cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		23,300	23,300	23,300	27,300	27,300	27,300	27,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1768000	K04	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ15cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		24,200	24,200	24,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1768000	K05	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ15cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		25,400	25,400	25,400	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1768000	K06	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ15cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		24,200	24,200	24,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1768000	K07	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ15cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		26,250	26,250	26,250	30,750	30,750	30,750	30,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1768000	K08	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ15cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		26,250	26,250	26,250	30,750	30,750	30,750	30,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1769000	K01	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		21,800	21,800	21,800	26,300	26,300	26,300	26,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1769000	K02	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		26,100	26,100	26,100	30,100	30,100	30,100	30,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1769000	K03	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		23,500	23,500	23,500	27,500	27,500	27,500	27,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1769000	K04	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		24,400	24,400	24,400	28,400	28,400	28,400	28,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1769000	K05	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		25,600	25,600	25,600	30,100	30,100	30,100	30,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1769000	K06	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		24,400	24,400	24,400	28,400	28,400	28,400	28,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1769000	K07	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		26,450	26,450	26,450	30,950	30,950	30,950	30,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1769000	K08	営繕用コンクリート	呼び強度30N/mm2 ｽﾗｯﾌﾟ18cm 粗骨 材寸法20(25)mm	m 3		地方資材単価		26,450	26,450	26,450	30,950	30,950	30,950	30,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1781000	K01	生コンクリート 混 合B種 (膨張材入 り) A E 材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材層 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	25,450	25,450	25,450	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1781000	K02	生コンクリート 混 合B種 (膨張材入 り) A E 材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材層 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	29,950	29,950	29,950	33,950	33,950	33,950	33,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1781000	K03	生コンクリート 混 合B種 (膨張材入 り) A E 材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材層 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	27,350	27,350	27,350	31,350	31,350	31,350	31,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1781000	K04	生コンクリート 混 合B種 (膨張材入 り) A E 材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材層 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	28,250	28,250	28,250	32,250	32,250	32,250	32,250					
3-1 生コンクリート	ZKD1781000	K05	生コンクリート 混 合B種 (膨張材入 り) A E 材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材層 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	29,450	29,450	29,450	33,950	33,950	33,950	33,950					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1781000	K06	生コンクリート 混合B種（膨張材入り） A E材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	28, 250	28, 250	28, 250	32, 250	32, 250	32, 250	32, 250					
3-1 生コンクリート	ZKD1781000	K07	生コンクリート 混合B種（膨張材入り） A E材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	30, 350	30, 350	30, 350	34, 850	34, 850	34, 850	34, 850					
3-1 生コンクリート	ZKD1781000	K08	生コンクリート 混合B種（膨張材入り） A E材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	30, 350	30, 350	30, 350	34, 850	34, 850	34, 850	34, 850					
3-1 生コンクリート	ZKD1785000	K01	生コンクリート 普通ポルト（膨張材入り） A E減水剤（促進型）	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	26, 350	26, 350	26, 350	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1785000	K02	生コンクリート 普通ポルト（膨張材入り） A E減水剤（促進型）	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	31, 000	31, 000	31, 000	35, 150	35, 150	35, 150	35, 150					
3-1 生コンクリート	ZKD1785000	K03	生コンクリート 普通ポルト（膨張材入り） A E減水剤（促進型）	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	28, 400	28, 400	28, 400	32, 400	32, 400	32, 400	32, 400					
3-1 生コンクリート	ZKD1785000	K04	生コンクリート 普通ポルト（膨張材入り） A E減水剤（促進型）	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	29, 150	29, 150	29, 150	33, 150	33, 150	33, 150	33, 150					
3-1 生コンクリート	ZKD1785000	K05	生コンクリート 普通ポルト（膨張材入り） A E減水剤（促進型）	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	30, 350	30, 350	30, 350	34, 850	34, 850	34, 850	34, 850					
3-1 生コンクリート	ZKD1785000	K06	生コンクリート 普通ポルト（膨張材入り） A E減水剤（促進型）	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	29, 150	29, 150	29, 150	33, 150	33, 150	33, 150	33, 150					
3-1 生コンクリート	ZKD1785000	K07	生コンクリート 普通ポルト（膨張材入り） A E減水剤（促進型）	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	31, 200	31, 200	31, 200	35, 700	35, 700	35, 700	35, 700					
3-1 生コンクリート	ZKD1785000	K08	生コンクリート 普通ポルト（膨張材入り） A E減水剤（促進型）	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	31, 200	31, 200	31, 200	35, 700	35, 700	35, 700	35, 700					
3-1 生コンクリート	ZKD1786000	K01	生コンクリート 普通ポルト（膨張材入り） A E減水剤（促進型）	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	26, 700	26, 700	26, 700	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1786000	K02	生コンクリート 普通ポルト（膨張材入り） A E減水剤（促進型）	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	31, 150	31, 150	31, 150	35, 300	35, 300	35, 300	35, 300					
3-1 生コンクリート	ZKD1786000	K03	生コンクリート 普通ポルト（膨張材入り） A E減水剤（促進型）	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	28, 400	28, 400	28, 400	32, 400	32, 400	32, 400	32, 400					
3-1 生コンクリート	ZKD1786000	K04	生コンクリート 普通ポルト（膨張材入り） A E減水剤（促進型）	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	29, 300	29, 300	29, 300	33, 300	33, 300	33, 300	33, 300					
3-1 生コンクリート	ZKD1786000	K05	生コンクリート 普通ポルト（膨張材入り） A E減水剤（促進型）	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	30, 500	30, 500	30, 500	35, 000	35, 000	35, 000	35, 000					
3-1 生コンクリート	ZKD1786000	K06	生コンクリート 普通ポルト（膨張材入り） A E減水剤（促進型）	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	29, 300	29, 300	29, 300	33, 300	33, 300	33, 300	33, 300					
3-1 生コンクリート	ZKD1786000	K07	生コンクリート 普通ポルト（膨張材入り） A E減水剤（促進型）	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材（2 0 k g／m 3）	31, 450	31, 450	31, 450	35, 950	35, 950	35, 950	35, 950					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1786000	K08	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 減水剤 (促進型)	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	31,450	31,450	31,450	35,950	35,950	35,950	35,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1788000	K01	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	25,750	25,750	25,750	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1788000	K02	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	29,950	29,950	29,950	33,950	33,950	33,950	33,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1788000	K03	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	27,650	27,650	27,650	31,650	31,650	31,650	31,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1788000	K04	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	28,250	28,250	28,250	32,250	32,250	32,250	32,250					
3-1 生コンクリート	ZKD1788000	K05	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	29,450	29,450	29,450	33,950	33,950	33,950	33,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1788000	K06	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	28,550	28,550	28,550	32,550	32,550	32,550	32,550					
3-1 生コンクリート	ZKD1788000	K07	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	30,350	30,350	30,350	34,850	34,850	34,850	34,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1788000	K08	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	30,350	30,350	30,350	34,850	34,850	34,850	34,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1789000	K01	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	26,100	26,100	26,100	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1789000	K02	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	30,400	30,400	30,400	34,400	34,400	34,400	34,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1789000	K03	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	27,800	27,800	27,800	31,800	31,800	31,800	31,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1789000	K04	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	28,700	28,700	28,700	32,700	32,700	32,700	32,700					
3-1 生コンクリート	ZKD1789000	K05	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	29,900	29,900	29,900	34,400	34,400	34,400	34,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1789000	K06	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	28,700	28,700	28,700	32,700	32,700	32,700	32,700					
3-1 生コンクリート	ZKD1789000	K07	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	30,850	30,850	30,850	35,350	35,350	35,350	35,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1789000	K08	生コンクリート 普通ポルト (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-8-20～25 最小単位結合材量 290以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (2 0 k g / m 3)	30,850	30,850	30,850	35,350	35,350	35,350	35,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1812000	K01	生モルタル	配合 1 : 2 混合 B 種 C=720	m 3		地方資材単価		28,300	28,300	28,300	32,800	32,800	32,800	32,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1812000	K02	生モルタル	配合 1 : 2 混合 B 種 C=720	m 3		地方資材単価		30,450	30,450	30,450	34,900	34,900	34,900	34,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1812000	K03	生モルタル	配合 1 : 2 混合 B 種 C=720	m 3		地方資材単価		27,200	27,200	27,200	31,200	31,200	31,200	31,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1812000	K04	生モルタル	配合 1 : 2 混合 B 種 C=720	m 3		地方資材単価		28,100	28,100	28,100	32,100	32,100	32,100	32,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1812000	K05	生モルタル	配合 1 : 2 混合 B 種 C=720	m 3		地方資材単価		29,300	29,300	29,300	33,800	33,800	33,800	33,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1812000	K06	生モルタル	配合 1 : 2 混合 B 種 C=720	m 3		地方資材単価		28,100	28,100	28,100	32,100	32,100	32,100	32,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1812000	K07	生モルタル	配合 1 : 2 混合 B 種 C=720	m 3		地方資材単価		31,450	31,450	31,450	35,950	35,950	35,950	35,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1812000	K08	生モルタル	配合 1 : 2 混合 B 種 C=720	m 3		地方資材単価		31,450	31,450	31,450	35,950	35,950	35,950	35,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1813000	K01	生モルタル	配合 1 : 3 混合 B 種 C=530	m 3		地方資材単価		24,900	24,900	24,900	29,400	29,400	29,400	29,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1813000	K02	生モルタル	配合 1 : 3 混合 B 種 C=530	m 3		地方資材単価		27,850	27,850	27,850	31,850	31,850	31,850	31,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1813000	K03	生モルタル	配合 1 : 3 混合 B 種 C=530	m 3		地方資材単価		24,800	24,800	24,800	28,800	28,800	28,800	28,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1813000	K04	生モルタル	配合 1 : 3 混合 B 種 C=530	m 3		地方資材単価		25,700	25,700	25,700	29,700	29,700	29,700	29,700					
3-1 生コンクリート	ZKD1813000	K05	生モルタル	配合 1 : 3 混合 B 種 C=530	m 3		地方資材単価		26,900	26,900	26,900	31,400	31,400	31,400	31,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1813000	K06	生モルタル	配合 1 : 3 混合 B 種 C=530	m 3		地方資材単価		25,700	25,700	25,700	29,700	29,700	29,700	29,700					
3-1 生コンクリート	ZKD1813000	K07	生モルタル	配合 1 : 3 混合 B 種 C=530	m 3		地方資材単価		28,850	28,850	28,850	33,350	33,350	33,350	33,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1813000	K08	生モルタル	配合 1 : 3 混合 B 種 C=530	m 3		地方資材単価		28,850	28,850	28,850	33,350	33,350	33,350	33,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1920000	K01	生コンクリート空積 割増		m 3		地方資材単価	帯広地区	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1920000	K02	生コンクリート空積 割増		m3		地方資材単価	清水・新得地区	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1920000	K03	生コンクリート空積 割増		m3		地方資材単価	上士幌地区	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1920000	K04	生コンクリート空積 割増		m3		地方資材単価	本別・足寄地区	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1920000	K05	生コンクリート空積 割増		m3		地方資材単価	陸別地区	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1920000	K06	生コンクリート空積 割増		m3		地方資材単価	浦幌・大津地区	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1920000	K07	生コンクリート空積 割増		m3		地方資材単価	大樹地区	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1920000	K08	生コンクリート空積 割増		m3		地方資材単価	広尾地区	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1411300	K01	生コンクリート	C－4 普通ポルトランド 18-5-40	m3		地方資材単価	A E 耐使用	20,200	20,200	20,200	24,700	24,700	24,700	24,700					
3-1 生コンクリート	ZKD1411300	K02	生コンクリート	C－4 普通ポルトランド 18-5-40	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,350	24,350	24,350	28,350	28,350	28,350	28,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1411300	K03	生コンクリート	C－4 普通ポルトランド 18-5-40	m3		地方資材単価	A E 耐使用	21,750	21,750	21,750	25,750	25,750	25,750	25,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1411300	K04	生コンクリート	C－4 普通ポルトランド 18-5-40	m3		地方資材単価	A E 耐使用	22,650	22,650	22,650	26,650	26,650	26,650	26,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1411300	K05	生コンクリート	C－4 普通ポルトランド 18-5-40	m3		地方資材単価	A E 耐使用	23,850	23,850	23,850	28,350	28,350	28,350	28,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1411300	K06	生コンクリート	C－4 普通ポルトランド 18-5-40	m3		地方資材単価	A E 耐使用	22,650	22,650	22,650	26,650	26,650	26,650	26,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1411300	K07	生コンクリート	C－4 普通ポルトランド 18-5-40	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,900	24,900	24,900	29,400	29,400	29,400	29,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1411300	K08	生コンクリート	C－4 普通ポルトランド 18-5-40	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,900	24,900	24,900	29,400	29,400	29,400	29,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1411100	K01	生コンクリート	C－1 普通ポルトランド (-)-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	19,700	19,700	19,700	24,200	24,200	24,200	24,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1411100	K02	生コンクリート	C－1 普通ポルトランド (-)-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,200	24,200	24,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1411100	K03	生コンクリート	C－1 普通ポルトランド (-)-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	21,600	21,600	21,600	25,600	25,600	25,600	25,600					
3-1 生コンクリート	ZKD1411100	K04	生コンクリート	C－1 普通ポルトランド (-)-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	22,500	22,500	22,500	26,500	26,500	26,500	26,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1411100	K05	生コンクリート	C－1 普通ポルトランド (-)-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	23,700	23,700	23,700	28,200	28,200	28,200	28,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1411100	K06	生コンクリート	C－1 普通ポルトランド (-)-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	22,500	22,500	22,500	26,500	26,500	26,500	26,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1411100	K07	生コンクリート	C－1 普通ポルトランド (-)-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,650	24,650	24,650	29,150	29,150	29,150	29,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1411100	K08	生コンクリート	C－1 普通ポルトランド (-)-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,650	24,650	24,650	29,150	29,150	29,150	29,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1411200	K01	生コンクリート	C－1 P 普通ポルトランド (-)-8-20(25) C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	20,450	20,450	20,450	24,950	24,950	24,950	24,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1411200	K02	生コンクリート	C－1 P 普通ポルトランド (-)-8-20(25) C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,400	24,400	24,400	28,400	28,400	28,400	28,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1411200	K03	生コンクリート	C－1 P 普通ポルトランド (-)-8-20(25) C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	21,900	21,900	21,900	25,900	25,900	25,900	25,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1411200	K04	生コンクリート	C－1 P 普通ポルトランド (-)-8-20(25) C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	22,800	22,800	22,800	26,800	26,800	26,800	26,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1411200	K05	生コンクリート	C－1 P 普通ポルトランド (-)-8-20(25) C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,000	24,000	24,000	28,500	28,500	28,500	28,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1411200	K06	生コンクリート	C－1 P 普通ポルトランド (-)-8-20(25) C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	22,800	22,800	22,800	26,800	26,800	26,800	26,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1411200	K07	生コンクリート	C－1 P 普通ポルトランド (-)-8-20(25) C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1411200	K08	生コンクリート	C－1 P 普通ポルトランド (-)-8-20(25) C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,000	25,000	25,000	29,500	29,500	29,500	29,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1411400	K01	生コンクリート 普通ポルトランド	C－4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	20,300	20,300	20,300	24,800	24,800	24,800	24,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1411400	K02	生コンクリート 普通ポルトランド	C－4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,800	24,800	24,800	28,800	28,800	28,800	28,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1411400	K03	生コンクリート 普通ポルトランド	C－4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	22,200	22,200	22,200	26,200	26,200	26,200	26,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1411400	K04	生コンクリート 普通ポルトランド	C－4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	23,100	23,100	23,100	27,100	27,100	27,100	27,100					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1411400	K05	生コンクリート 普通ポルトランド	C-4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,300	24,300	24,300	28,800	28,800	28,800	28,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1411400	K06	生コンクリート 普通ポルトランド	C-4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	23,100	23,100	23,100	27,100	27,100	27,100	27,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1411400	K07	生コンクリート 普通ポルトランド	C-4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,400	25,400	25,400	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1411400	K08	生コンクリート 普通ポルトランド	C-4 P 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,400	25,400	25,400	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1411600	K06	生コンクリート	C-5 P S 普通ポルトランド 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	23,250	23,250	23,250	27,250	27,250	27,250	27,250					
3-1 生コンクリート	ZKD1411600	K07	生コンクリート	C-5 P S 普通ポルトランド 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,400	25,400	25,400	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1411600	K08	生コンクリート	C-5 P S 普通ポルトランド 18-8-40 C=270	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,400	25,400	25,400	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1411700	K06	生コンクリート	C-6-1 普通ポルトランド 21-5-40	m3		地方資材単価	A E 減水剤使用	23,150	23,150	23,150	27,150	27,150	27,150	27,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1411700	K07	生コンクリート	C-6-1 普通ポルトランド 21-5-40	m3		地方資材単価	A E 減水剤使用	25,250	25,250	25,250	29,750	29,750	29,750	29,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1411700	K08	生コンクリート	C-6-1 普通ポルトランド 21-5-40	m3		地方資材単価	A E 減水剤使用	25,250	25,250	25,250	29,750	29,750	29,750	29,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1417100	K01	生コンクリート 普通ポルトランド	C-1 0 18-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	20,000	20,000	20,000	24,500	24,500	24,500	24,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1417100	K02	生コンクリート 普通ポルトランド	C-1 0 18-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,400	24,400	24,400	28,400	28,400	28,400	28,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1417100	K03	生コンクリート 普通ポルトランド	C-1 0 18-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	21,900	21,900	21,900	25,900	25,900	25,900	25,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1417100	K04	生コンクリート 普通ポルトランド	C-1 0 18-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	22,800	22,800	22,800	26,800	26,800	26,800	26,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1417100	K05	生コンクリート 普通ポルトランド	C-1 0 18-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,000	24,000	24,000	28,500	28,500	28,500	28,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1417100	K06	生コンクリート 普通ポルトランド	C-1 0 18-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	22,800	22,800	22,800	26,800	26,800	26,800	26,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1417100	K07	生コンクリート 普通ポルトランド	C-1 0 18-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,350	25,350	25,350	29,850	29,850	29,850	29,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1417100	K08	生コンクリート 普通ポルトランド	C-1 0 18-8-20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,350	25,350	25,350	29,850	29,850	29,850	29,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1417600	K01	生コンクリート 普通ポルトランド	C-1 1 普通ポルトランド 18-5-40	m3		地方資材単価	A E 耐使用	19,850	19,850	19,850	24,350	24,350	24,350	24,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1417600	K02	生コンクリート 普通ポルトランド	C-1 1 普通ポルトランド 18-5-40	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,050	24,050	24,050	28,050	28,050	28,050	28,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1417600	K03	生コンクリート 普通ポルトランド	C-1 1 普通ポルトランド 18-5-40	m3		地方資材単価	A E 耐使用	21,750	21,750	21,750	25,750	25,750	25,750	25,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1417600	K08	生コンクリート 普通ポルトランド	C-1 1 普通ポルトランド 18-5-40	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,600	24,600	24,600	29,100	29,100	29,100	29,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1492000	K01	生コンクリート	R C-1 普通ポルトランド 21-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	20,650	20,650	20,650	25,150	25,150	25,150	25,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1492000	K02	生コンクリート	R C-1 普通ポルトランド 21-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,800	24,800	24,800	28,800	28,800	28,800	28,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1492000	K03	生コンクリート	R C-1 普通ポルトランド 21-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	22,200	22,200	22,200	26,200	26,200	26,200	26,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1492000	K04	生コンクリート	R C-1 普通ポルトランド 21-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	23,100	23,100	23,100	27,100	27,100	27,100	27,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1492000	K05	生コンクリート	R C-1 普通ポルトランド 21-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,300	24,300	24,300	28,800	28,800	28,800	28,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1492000	K06	生コンクリート	R C-1 普通ポルトランド 21-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	23,100	23,100	23,100	27,100	27,100	27,100	27,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1492000	K07	生コンクリート	R C-1 普通ポルトランド 21-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,400	25,400	25,400	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1492000	K08	生コンクリート	R C-1 普通ポルトランド 21-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,400	25,400	25,400	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1411500	K06	生コンクリート	C-5 S 普通ポルトランド 18-5-40	m3		地方資材単価	A E 耐使用	23,150	23,150	23,150	27,150	27,150	27,150	27,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1411500	K07	生コンクリート	C-5 S 普通ポルトランド 18-5-40	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,250	25,250	25,250	29,750	29,750	29,750	29,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1411500	K08	生コンクリート	C-5 S 普通ポルトランド 18-5-40	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,250	25,250	25,250	29,750	29,750	29,750	29,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1493100	K01	生コンクリート	R C-1 1 普通ポルトランド 30-18-20(25) C=350AD	m3		地方資材単価		21,800	21,800	21,800	26,300	26,300	26,300	26,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1493200	K01	生コンクリート	R C-1 2 普通ポルトランド 30-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	21,000	21,000	21,000	25,500	25,500	25,500	25,500					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1492500	K01	生コンクリート	R C - 2 - 1 普通ポルトランド 24-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	20,650	20,650	20,650	25,150	25,150	25,150	25,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1492500	K02	生コンクリート	R C - 2 - 1 普通ポルトランド 24-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,800	24,800	24,800	28,800	28,800	28,800	28,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1492500	K03	生コンクリート	R C - 2 - 1 普通ポルトランド 24-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	22,200	22,200	22,200	26,200	26,200	26,200	26,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1492500	K04	生コンクリート	R C - 2 - 1 普通ポルトランド 24-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	23,100	23,100	23,100	27,100	27,100	27,100	27,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1492500	K05	生コンクリート	R C - 2 - 1 普通ポルトランド 24-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	24,300	24,300	24,300	28,800	28,800	28,800	28,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1492500	K06	生コンクリート	R C - 2 - 1 普通ポルトランド 24-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	23,100	23,100	23,100	27,100	27,100	27,100	27,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1492500	K07	生コンクリート	R C - 2 - 1 普通ポルトランド 24-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,400	25,400	25,400	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1492500	K08	生コンクリート	R C - 2 - 1 普通ポルトランド 24-8-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,400	25,400	25,400	29,900	29,900	29,900	29,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1493300	K06	生コンクリート	R C - 1 0 S 普通ポルトランド 21-8- 20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	23,250	23,250	23,250	27,250	27,250	27,250	27,250					
3-1 生コンクリート	ZKD1493300	K07	生コンクリート	R C - 1 0 S 普通ポルトランド 21-8- 20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,350	25,350	25,350	25,350	25,350	25,350	25,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1493300	K08	生コンクリート	R C - 1 0 S 普通ポルトランド 21-8- 20(25)	m3		地方資材単価	A E 耐使用	25,350	25,350	25,350	25,350	25,350	25,350	25,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1101020	K01	生コンクリート 混合 B 種	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		20,500	20,500	20,500	25,000	25,000	25,000	25,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1101020	K02	生コンクリート 混合 B 種	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,650	24,650	24,650	28,650	28,650	28,650	28,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1101020	K03	生コンクリート 混合 B 種	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		22,050	22,050	22,050	26,050	26,050	26,050	26,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1101020	K04	生コンクリート 混合 B 種	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		22,950	22,950	22,950	26,950	26,950	26,950	26,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1101020	K05	生コンクリート 混合 B 種	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,150	24,150	24,150	28,650	28,650	28,650	28,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1101020	K06	生コンクリート 混合 B 種	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		22,950	22,950	22,950	26,950	26,950	26,950	26,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1101020	K07	生コンクリート 混合 B 種	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1101020	K08	生コンクリート 混合 B 種	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1101220	K01	生コンクリート 混合 B 種	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		20,650	20,650	20,650	25,150	25,150	25,150	25,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1101220	K02	生コンクリート 混合 B 種	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		24,750	24,750	24,750	28,750	28,750	28,750	28,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1101220	K03	生コンクリート 混合 B 種	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		22,150	22,150	22,150	26,150	26,150	26,150	26,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1101220	K04	生コンクリート 混合 B 種	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		23,050	23,050	23,050	27,050	27,050	27,050	27,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1101220	K05	生コンクリート 混合 B 種	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		24,250	24,250	24,250	28,750	28,750	28,750	28,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1101220	K06	生コンクリート 混合 B 種	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		23,050	23,050	23,050	27,050	27,050	27,050	27,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1101220	K07	生コンクリート 混合 B 種	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		25,500	25,500	25,500	30,000	30,000	30,000	30,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1101220	K08	生コンクリート 混合 B 種	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		25,500	25,500	25,500	30,000	30,000	30,000	30,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1101620	K06	生コンクリート 混合 B 種	RC-1S(b)(c) 21-12-40 C=300	m 3		地方資材単価		23,450	23,450	23,450	27,450	27,450	27,450	27,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1101620	K07	生コンクリート 混合 B 種	RC-1S(b)(c) 21-12-40 C=300	m 3		地方資材単価		25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1101620	K08	生コンクリート 混合 B 種	RC-1S(b)(c) 21-12-40 C=300	m 3		地方資材単価		25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1101720	K06	生コンクリート 混合 B 種	RC-1S(a) 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		23,300	23,300	23,300	27,300	27,300	27,300	27,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1101720	K07	生コンクリート 混合 B 種	RC-1S(a) 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1101720	K08	生コンクリート 混合 B 種	RC-1S(a) 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1102220	K01	生コンクリート 混合 B 種	RC-2-1 24-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		20,500	20,500	20,500	25,000	25,000	25,000	25,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1102220	K02	生コンクリート 混合 B 種	RC-2-1 24-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,000	25,000	25,000	29,000	29,000	29,000	29,000					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
3-1 生コンクリート	ZKD1102220	K03	生コンクリート 混合 B種	RC-2-1 24-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		22,400	22,400	22,400	26,400	26,400	26,400	26,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1102220	K04	生コンクリート 混合 B種	RC-2-1 24-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		23,300	23,300	23,300	27,300	27,300	27,300	27,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1102220	K05	生コンクリート 混合 B種	RC-2-1 24-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		24,500	24,500	24,500	29,000	29,000	29,000	29,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1102220	K06	生コンクリート 混合 B種	RC-2-1 24-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		23,300	23,300	23,300	27,300	27,300	27,300	27,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1102220	K07	生コンクリート 混合 B種	RC-2-1 24-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1102220	K08	生コンクリート 混合 B種	RC-2-1 24-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1102720	K06	生コンクリート 混合 B種	RC-2-15(a) 24-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		23,300	23,300	23,300	27,300	27,300	27,300	27,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1102720	K07	生コンクリート 混合 B種	RC-2-15(a) 24-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1102720	K08	生コンクリート 混合 B種	RC-2-15(a) 24-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1102820	K06	生コンクリート 混合 B種	RC-2-15(b)(c) 24-12-40 C=300	m ³		地方資材単価		23,450	23,450	23,450	27,450	27,450	27,450	27,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1102820	K07	生コンクリート 混合 B種	RC-2-15(b)(c) 24-12-40 C=300	m ³		地方資材単価		25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1102820	K08	生コンクリート 混合 B種	RC-2-15(b)(c) 24-12-40 C=300	m ³		地方資材単価		25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1104020	K01	生コンクリート 混合 B種	RC-4 24-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		20,650	20,650	20,650	25,150	25,150	25,150	25,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1104020	K02	生コンクリート 混合 B種	RC-4 24-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		25,150	25,150	25,150	29,150	29,150	29,150	29,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1104020	K03	生コンクリート 混合 B種	RC-4 24-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		22,550	22,550	22,550	26,550	26,550	26,550	26,550					
3-1 生コンクリート	ZKD1104020	K04	生コンクリート 混合 B種	RC-4 24-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		23,450	23,450	23,450	27,450	27,450	27,450	27,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1104020	K05	生コンクリート 混合 B種	RC-4 24-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		24,650	24,650	24,650	29,150	29,150	29,150	29,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1104020	K06	生コンクリート 混合 B種	RC-4 24-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		23,450	23,450	23,450	27,450	27,450	27,450	27,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1104020	K07	生コンクリート 混合 B種	RC-4 24-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		25,500	25,500	25,500	30,000	30,000	30,000	30,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1104020	K08	生コンクリート 混合 B種	RC-4 24-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		25,500	25,500	25,500	30,000	30,000	30,000	30,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1104620	K06	生コンクリート 混合 B種	RC-4S(b)(c) 24-12-20(25) C=330	m ³		地方資材単価		23,600	23,600	23,600	27,600	27,600	27,600	27,600					
3-1 生コンクリート	ZKD1104620	K07	生コンクリート 混合 B種	RC-4S(b)(c) 24-12-20(25) C=330	m ³		地方資材単価		25,800	25,800	25,800	30,300	30,300	30,300	30,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1104620	K08	生コンクリート 混合 B種	RC-4S(b)(c) 24-12-20(25) C=330	m ³		地方資材単価		25,800	25,800	25,800	30,300	30,300	30,300	30,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1105020	K01	生コンクリート 混合 B種	RC-5 30-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		21,450	21,450	21,450	25,950	25,950	25,950	25,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1105020	K02	生コンクリート 混合 B種	RC-5 30-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		25,750	25,750	25,750	29,750	29,750	29,750	29,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1105020	K03	生コンクリート 混合 B種	RC-5 30-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		23,150	23,150	23,150	27,150	27,150	27,150	27,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1105020	K04	生コンクリート 混合 B種	RC-5 30-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		24,050	24,050	24,050	28,050	28,050	28,050	28,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1105020	K05	生コンクリート 混合 B種	RC-5 30-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		25,250	25,250	25,250	29,750	29,750	29,750	29,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1105020	K06	生コンクリート 混合 B種	RC-5 30-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		24,050	24,050	24,050	28,050	28,050	28,050	28,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1105020	K07	生コンクリート 混合 B種	RC-5 30-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		26,100	26,100	26,100	30,600	30,600	30,600	30,600					
3-1 生コンクリート	ZKD1105020	K08	生コンクリート 混合 B種	RC-5 30-12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価		26,100	26,100	26,100	30,600	30,600	30,600	30,600					
3-1 生コンクリート	ZKD1107620	K06	生コンクリート 混合 B種	RC-7S(2) 30-12-40 C=300	m ³		地方資材単価		24,000	24,000	24,000	28,000	28,000	28,000	28,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1107620	K07	生コンクリート 混合 B種	RC-7S(2) 30-12-40 C=300	m ³		地方資材単価		26,150	26,150	26,150	30,650	30,650	30,650	30,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1107620	K08	生コンクリート 混合 B種	RC-7S(2) 30-12-40 C=300	m ³		地方資材単価		26,150	26,150	26,150	30,650	30,650	30,650	30,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1110420	K06	生コンクリート 混合 B種	RC-10S 21-12-20(25)	m ³		地方資材単価		23,450	23,450	23,450	27,450	27,450	27,450	27,450					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1110420	K07	生コンクリート 混合 B種	RC-10S 21-12-20(25)	m ³		地方資材単価		25,500	25,500	25,500	30,000	30,000	30,000	30,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1110420	K08	生コンクリート 混合 B種	RC-10S 21-12-20(25)	m ³		地方資材単価		25,500	25,500	25,500	30,000	30,000	30,000	30,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1112020	K01	生コンクリート 混合 B種	RC-12 30-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		21,300	21,300	21,300	25,800	25,800	25,800	25,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1112020	K02	生コンクリート 混合 B種	RC-12 30-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		25,550	25,550	25,550	29,550	29,550	29,550	29,550					
3-1 生コンクリート	ZKD1112020	K03	生コンクリート 混合 B種	RC-12 30-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		22,950	22,950	22,950	26,950	26,950	26,950	26,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1112020	K04	生コンクリート 混合 B種	RC-12 30-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		23,850	23,850	23,850	27,850	27,850	27,850	27,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1112020	K05	生コンクリート 混合 B種	RC-12 30-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		25,050	25,050	25,050	29,550	29,550	29,550	29,550					
3-1 生コンクリート	ZKD1112020	K06	生コンクリート 混合 B種	RC-12 30-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		23,850	23,850	23,850	27,850	27,850	27,850	27,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1112020	K07	生コンクリート 混合 B種	RC-12 30-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		26,150	26,150	26,150	30,650	30,650	30,650	30,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1112020	K08	生コンクリート 混合 B種	RC-12 30-12-40 C=280	m ³		地方資材単価		26,150	26,150	26,150	30,650	30,650	30,650	30,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1492020	K01	生コンクリート	R C－1 普通ポルトランド 21-12-40 C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	20,500	20,500	20,500	25,000	25,000	25,000	25,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1492020	K02	生コンクリート	R C－1 普通ポルトランド 21-12-40 C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	25,000	25,000	25,000	29,000	29,000	29,000	29,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1492020	K03	生コンクリート	R C－1 普通ポルトランド 21-12-40 C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	22,400	22,400	22,400	26,400	26,400	26,400	26,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1492020	K04	生コンクリート	R C－1 普通ポルトランド 21-12-40 C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	23,300	23,300	23,300	27,300	27,300	27,300	27,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1492020	K05	生コンクリート	R C－1 普通ポルトランド 21-12-40 C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	24,500	24,500	24,500	29,000	29,000	29,000	29,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1492020	K06	生コンクリート	R C－1 普通ポルトランド 21-12-40 C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	23,300	23,300	23,300	27,300	27,300	27,300	27,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1492020	K07	生コンクリート	R C－1 普通ポルトランド 21-12-40 C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1492020	K08	生コンクリート	R C－1 普通ポルトランド 21-12-40 C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1492120	K01	生コンクリート	R C－1－1 普通ポルトランド 21- 12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	20,650	20,650	20,650	25,150	25,150	25,150	25,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1492120	K02	生コンクリート	R C－1－1 普通ポルトランド 21- 12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	24,750	24,750	24,750	28,750	28,750	28,750	28,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1492120	K03	生コンクリート	R C－1－1 普通ポルトランド 21- 12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	22,150	22,150	22,150	26,150	26,150	26,150	26,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1492120	K04	生コンクリート	R C－1－1 普通ポルトランド 21- 12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	23,050	23,050	23,050	27,050	27,050	27,050	27,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1492120	K05	生コンクリート	R C－1－1 普通ポルトランド 21- 12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	24,250	24,250	24,250	28,750	28,750	28,750	28,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1492120	K06	生コンクリート	R C－1－1 普通ポルトランド 21- 12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	23,050	23,050	23,050	27,050	27,050	27,050	27,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1492120	K07	生コンクリート	R C－1－1 普通ポルトランド 21- 12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	25,500	25,500	25,500	30,000	30,000	30,000	30,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1492120	K08	生コンクリート	R C－1－1 普通ポルトランド 21- 12-20(25) C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	25,500	25,500	25,500	30,000	30,000	30,000	30,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1492220	K06	生コンクリート	R C－1 S (b) (c) 普通ポルトラ ンド 21-12-40 C=300	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	23,850	23,850	23,850	27,850	27,850	27,850	27,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1492220	K07	生コンクリート	R C－1 S (b) (c) 普通ポルトラ ンド 21-12-40 C=300	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	25,850	25,850	25,850	30,350	30,350	30,350	30,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1492220	K08	生コンクリート	R C－1 S (b) (c) 普通ポルトラ ンド 21-12-40 C=300	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	25,850	25,850	25,850	30,350	30,350	30,350	30,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1492320	K06	生コンクリート	R C－1 S (a) 普通ポルトランド 21-12-40 C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	23,300	23,300	23,300	27,300	27,300	27,300	27,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1492320	K07	生コンクリート	R C－1 S (a) 普通ポルトランド 21-12-40 C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1492320	K08	生コンクリート	R C－1 S (a) 普通ポルトランド 21-12-40 C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	25,550	25,550	25,550	30,050	30,050	30,050	30,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1492520	K01	生コンクリート	R C－2－1 普通ポルトランド 24- 12-40 C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	20,500	20,500	20,500	25,000	25,000	25,000	25,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1492520	K02	生コンクリート	R C－2－1 普通ポルトランド 24- 12-40 C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	25,000	25,000	25,000	29,000	29,000	29,000	29,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1492520	K03	生コンクリート	R C－2－1 普通ポルトランド 24- 12-40 C=280	m ³		地方資材単価	A E 耐使用	22,400	22,400	22,400	26,400	26,400	26,400	26,400					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷役し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月
3-1	生コングリート	ZKD1492520	K04	生コングリート	R C-2-1 普通ポルトランド 24-12-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	23.300	23.300	23.300	27.300	27.300	27.300	27.300				
3-1	生コングリート	ZKD1492520	K05	生コングリート	R C-2-1 普通ポルトランド 24-12-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	24.500	24.500	24.500	29.000	29.000	29.000	29.000				
3-1	生コングリート	ZKD1492520	K06	生コングリート	R C-2-1 普通ポルトランド 24-12-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	23.300	23.300	23.300	27.300	27.300	27.300	27.300				
3-1	生コングリート	ZKD1492520	K07	生コングリート	R C-2-1 普通ポルトランド 24-12-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	25.550	25.550	25.550	30.050	30.050	30.050	30.050				
3-1	生コングリート	ZKD1492520	K08	生コングリート	R C-2-1 普通ポルトランド 24-12-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	25.550	25.550	25.550	30.050	30.050	30.050	30.050				
3-1	生コングリート	ZKD1492720	K01	生コングリート	R C-4 普通ポルトランド 24-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	20.650	20.650	20.650	25.150	25.150	25.150	25.150				
3-1	生コングリート	ZKD1492720	K02	生コングリート	R C-4 普通ポルトランド 24-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	25.150	25.150	25.150	29.150	29.150	29.150	29.150				
3-1	生コングリート	ZKD1492720	K03	生コングリート	R C-4 普通ポルトランド 24-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	22.550	22.550	22.550	26.550	26.550	26.550	26.550				
3-1	生コングリート	ZKD1492720	K04	生コングリート	R C-4 普通ポルトランド 24-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	23.450	23.450	23.450	27.450	27.450	27.450	27.450				
3-1	生コングリート	ZKD1492720	K05	生コングリート	R C-4 普通ポルトランド 24-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	24.650	24.650	24.650	29.150	29.150	29.150	29.150				
3-1	生コングリート	ZKD1492720	K06	生コングリート	R C-4 普通ポルトランド 24-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	23.450	23.450	23.450	27.450	27.450	27.450	27.450				
3-1	生コングリート	ZKD1492720	K07	生コングリート	R C-4 普通ポルトランド 24-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	25.500	25.500	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000				
3-1	生コングリート	ZKD1492720	K08	生コングリート	R C-4 普通ポルトランド 24-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	25.500	25.500	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000				
3-1	生コングリート	ZKD1492820	K06	生コングリート	R C-4 S (b) (c) 普通ポルトランド 24-12-20(25) C=330	m3		地方資材単価	A E 附使用	24.000	24.000	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000				
3-1	生コングリート	ZKD1492820	K07	生コングリート	R C-4 S (b) (c) 普通ポルトランド 24-12-20(25) C=330	m3		地方資材単価	A E 附使用	26.100	26.100	26.100	30.600	30.600	30.600	30.600				
3-1	生コングリート	ZKD1492820	K08	生コングリート	R C-4 S (b) (c) 普通ポルトランド 24-12-20(25) C=330	m3		地方資材単価	A E 附使用	26.100	26.100	26.100	30.600	30.600	30.600	30.600				
3-1	生コングリート	ZKD1492920	K01	生コングリート	R C-5 普通ポルトランド 30-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	21.450	21.450	21.450	25.950	25.950	25.950	25.950				
3-1	生コングリート	ZKD1492920	K02	生コングリート	R C-5 普通ポルトランド 30-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	25.750	25.750	25.750	29.750	29.750	29.750	29.750				
3-1	生コングリート	ZKD1492920	K03	生コングリート	R C-5 普通ポルトランド 30-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	23.150	23.150	23.150	27.150	27.150	27.150	27.150				
3-1	生コングリート	ZKD1492920	K04	生コングリート	R C-5 普通ポルトランド 30-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	24.050	24.050	24.050	28.050	28.050	28.050	28.050				
3-1	生コングリート	ZKD1492920	K05	生コングリート	R C-5 普通ポルトランド 30-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	25.250	25.250	25.250	29.750	29.750	29.750	29.750				
3-1	生コングリート	ZKD1492920	K06	生コングリート	R C-5 普通ポルトランド 30-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	24.050	24.050	24.050	28.050	28.050	28.050	28.050				
3-1	生コングリート	ZKD1492920	K07	生コングリート	R C-5 普通ポルトランド 30-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	26.100	26.100	26.100	30.600	30.600	30.600	30.600				
3-1	生コングリート	ZKD1492920	K08	生コングリート	R C-5 普通ポルトランド 30-12-20(25) C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	26.100	26.100	26.100	30.600	30.600	30.600	30.600				
3-1	生コングリート	ZKD1493220	K01	生コングリート	R C-1 2 普通ポルトランド 30-12-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	21.300	21.300	21.300	25.800	25.800	25.800	25.800				
3-1	生コングリート	ZKD1493220	K02	生コングリート	R C-1 2 普通ポルトランド 30-12-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	25.550	25.550	25.550	29.550	29.550	29.550	29.550				
3-1	生コングリート	ZKD1493220	K03	生コングリート	R C-1 2 普通ポルトランド 30-12-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	22.950	22.950	22.950	26.950	26.950	26.950	26.950				
3-1	生コングリート	ZKD1493220	K04	生コングリート	R C-1 2 普通ポルトランド 30-12-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	23.850	23.850	23.850	27.850	27.850	27.850	27.850				
3-1	生コングリート	ZKD1493220	K05	生コングリート	R C-1 2 普通ポルトランド 30-12-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	25.050	25.050	25.050	29.550	29.550	29.550	29.550				
3-1	生コングリート	ZKD1493220	K06	生コングリート	R C-1 2 普通ポルトランド 30-12-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	23.850	23.850	23.850	27.850	27.850	27.850	27.850				
3-1	生コングリート	ZKD1493220	K07	生コングリート	R C-1 2 普通ポルトランド 30-12-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	26.150	26.150	26.150	30.650	30.650	30.650	30.650				
3-1	生コングリート	ZKD1493220	K08	生コングリート	R C-1 2 普通ポルトランド 30-12-40 C=280	m3		地方資材単価	A E 附使用	26.150	26.150	26.150	30.650	30.650	30.650	30.650				
3-1	生コングリート	ZKD1493320	K06	生コングリート	R C-1 0 S 普通ポルトランド 21-12-20(25)	m3		地方資材単価	A E 附使用	23.450	23.450	23.450	27.450	27.450	27.450	27.450				
3-1	生コングリート	ZKD1493320	K07	生コングリート	R C-1 0 S 普通ポルトランド 21-12-20(25)	m3		地方資材単価	A E 附使用	25.500	25.500	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000				
3-1	生コングリート	ZKD1493320	K08	生コングリート	R C-1 0 S 普通ポルトランド 21-12-20(25)	m3		地方資材単価	A E 附使用	25.500	25.500	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000				

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1501020	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		21,500	21,500	21,500	26,100	26,100	26,100	26,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1501020	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,700	25,700	25,700	29,800	29,800	29,800	29,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1501020	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		23,400	23,400	23,400	27,400	27,400	27,400	27,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1501020	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,300	24,300	24,300	28,300	28,300	28,300	28,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1501020	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,500	25,500	25,500	30,000	30,000	30,000	30,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1501020	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,300	24,300	24,300	28,300	28,300	28,300	28,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1501020	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,750	26,750	26,750	31,250	31,250	31,250	31,250					
3-1 生コンクリート	ZKD1501020	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,750	26,750	26,750	31,250	31,250	31,250	31,250					
3-1 生コンクリート	ZKD1501220	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		21,250	21,250	21,250	25,850	25,850	25,850	25,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1501220	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		25,850	25,850	25,850	29,950	29,950	29,950	29,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1501220	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		23,150	23,150	23,150	27,150	27,150	27,150	27,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1501220	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		24,050	24,050	24,050	28,050	28,050	28,050	28,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1501220	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		25,250	25,250	25,250	29,750	29,750	29,750	29,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1501220	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		24,050	24,050	24,050	28,050	28,050	28,050	28,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1501220	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		26,400	26,400	26,400	30,900	30,900	30,900	30,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1501220	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1-1 21-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		26,400	26,400	26,400	30,900	30,900	30,900	30,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1501620	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1S(b)(c) 21-12-40 C=300	m 3		地方資材単価		24,450	24,450	24,450	28,450	28,450	28,450	28,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1501620	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1S(b)(c) 21-12-40 C=300	m 3		地方資材単価		26,750	26,750	26,750	31,250	31,250	31,250	31,250					
3-1 生コンクリート	ZKD1501620	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1S(b)(c) 21-12-40 C=300	m 3		地方資材単価		26,750	26,750	26,750	31,250	31,250	31,250	31,250					
3-1 生コンクリート	ZKD1501720	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1S(a) 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		23,900	23,900	23,900	27,900	27,900	27,900	27,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1501720	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1S(a) 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,750	26,750	26,750	31,250	31,250	31,250	31,250					
3-1 生コンクリート	ZKD1501720	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-1S(a) 21-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,750	26,750	26,750	31,250	31,250	31,250	31,250					
3-1 生コンクリート	ZKD1502220	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-2-1 24-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		21,500	21,500	21,500	26,100	26,100	26,100	26,100					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1502220	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-2-1 24-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,700	25,700	25,700	29,800	29,800	29,800	29,800					
3-1 生コンクリート	ZKD1502220	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-2-1 24-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		23,400	23,400	23,400	27,400	27,400	27,400	27,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1502220	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-2-1 24-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,300	24,300	24,300	28,300	28,300	28,300	28,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1502220	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-2-1 24-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,500	25,500	25,500	30,000	30,000	30,000	30,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1502220	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-2-1 24-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,300	24,300	24,300	28,300	28,300	28,300	28,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1502220	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-2-1 24-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,750	26,750	26,750	31,250	31,250	31,250	31,250					
3-1 生コンクリート	ZKD1502220	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-2-1 24-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,750	26,750	26,750	31,250	31,250	31,250	31,250					
3-1 生コンクリート	ZKD1504020	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-4 24-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		21,250	21,250	21,250	25,850	25,850	25,850	25,850					
3-1 生コンクリート	ZKD1504020	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-4 24-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		25,850	25,850	25,850	29,950	29,950	29,950	29,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1504020	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-4 24-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		23,150	23,150	23,150	27,150	27,150	27,150	27,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1504020	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-4 24-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		24,050	24,050	24,050	28,050	28,050	28,050	28,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1504020	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-4 24-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		25,250	25,250	25,250	29,750	29,750	29,750	29,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1504020	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-4 24-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		24,050	24,050	24,050	28,050	28,050	28,050	28,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1504020	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-4 24-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		26,400	26,400	26,400	30,900	30,900	30,900	30,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1504020	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-4 24-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		26,400	26,400	26,400	30,900	30,900	30,900	30,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1504620	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20(25) C=330	m 3		地方資材単価		24,600	24,600	24,600	28,600	28,600	28,600	28,600					
3-1 生コンクリート	ZKD1504620	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20(25) C=330	m 3		地方資材単価		27,500	27,500	27,500	32,000	32,000	32,000	32,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1504620	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20(25) C=330	m 3		地方資材単価		27,500	27,500	27,500	32,000	32,000	32,000	32,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1505020	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-5 30-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		22,050	22,050	22,050	26,650	26,650	26,650	26,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1505020	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-5 30-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		26,500	26,500	26,500	30,650	30,650	30,650	30,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1505020	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-5 30-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		23,750	23,750	23,750	27,750	27,750	27,750	27,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1505020	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-5 30-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		24,650	24,650	24,650	28,650	28,650	28,650	28,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1505020	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-5 30-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		25,850	25,850	25,850	30,350	30,350	30,350	30,350					

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
3-1 生コンクリート	ZKD1505020	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-5 30-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		24,650	24,650	24,650	28,650	28,650	28,650	28,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1505020	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-5 30-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		26,700	26,700	26,700	31,200	31,200	31,200	31,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1505020	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-5 30-12-20(25) C=280	m 3		地方資材単価		26,700	26,700	26,700	31,200	31,200	31,200	31,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1510420	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-10S 21-12-20(25)	m 3		地方資材単価		24,050	24,050	24,050	28,050	28,050	28,050	28,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1510420	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-10S 21-12-20(25)	m 3		地方資材単価		26,400	26,400	26,400	30,900	30,900	30,900	30,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1510420	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-10S 21-12-20(25)	m 3		地方資材単価		26,400	26,400	26,400	30,900	30,900	30,900	30,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1512020	K01	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-12 30-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		21,900	21,900	21,900	26,500	26,500	26,500	26,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1512020	K02	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-12 30-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,300	26,300	26,300	30,450	30,450	30,450	30,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1512020	K03	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-12 30-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		23,550	23,550	23,550	27,550	27,550	27,550	27,550					
3-1 生コンクリート	ZKD1512020	K04	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-12 30-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,450	24,450	24,450	28,450	28,450	28,450	28,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1512020	K05	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-12 30-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		25,650	25,650	25,650	30,150	30,150	30,150	30,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1512020	K06	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-12 30-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		24,450	24,450	24,450	28,450	28,450	28,450	28,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1512020	K07	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-12 30-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,750	26,750	26,750	31,250	31,250	31,250	31,250					
3-1 生コンクリート	ZKD1512020	K08	生コンクリート 普通 ポルトランド A E 減 水剤 (促進型) 使用	RC-12 30-12-40 C=280	m 3		地方資材単価		26,750	26,750	26,750	31,250	31,250	31,250	31,250					
3-1 生コンクリート	ZKD1602120	K01	生コンクリート 早強 ポルトランド	PC-2P 40-12-20(25) C=280 H AD	m 3		地方資材単価		24,250	24,250	24,250	28,950	28,950	28,950	28,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1602120	K02	生コンクリート 早強 ポルトランド	PC-2P 40-12-20(25) C=280 H AD	m 3		地方資材単価		27,700	27,700	27,700	32,350	32,350	32,350	32,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1780020	K01	生コンクリート 混合 B 種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-1 21-12-40 最小単位結合材量290 以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m3)	25,500	25,500	25,500	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1780020	K02	生コンクリート 混合 B 種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-1 21-12-40 最小単位結合材量290 以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m3)	29,650	29,650	29,650	33,650	33,650	33,650	33,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1780020	K03	生コンクリート 混合 B 種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-1 21-12-40 最小単位結合材量290 以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m3)	27,400	27,400	27,400	31,400	31,400	31,400	31,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1780020	K04	生コンクリート 混合 B 種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-1 21-12-40 最小単位結合材量290 以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m3)	28,300	28,300	28,300	32,300	32,300	32,300	32,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1780020	K05	生コンクリート 混合 B 種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-1 21-12-40 最小単位結合材量290 以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m3)	29,500	29,500	29,500	34,000	34,000	34,000	34,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1780020	K06	生コンクリート 混合 B 種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-1 21-12-40 最小単位結合材量290 以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m3)	28,300	28,300	28,300	32,300	32,300	32,300	32,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1780020	K07	生コンクリート 混合 B 種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-1 21-12-40 最小単位結合材量290 以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m3)	30,550	30,550	30,550	35,050	35,050	35,050	35,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1780020	K08	生コンクリート 混合 B 種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-1 21-12-40 最小単位結合材量290 以上	m 3		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m3)	30,550	30,550	30,550	35,050	35,050	35,050	35,050					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
3-1 生コンクリート	ZKD1781020	K01	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	25,650	25,650	25,650	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1781020	K02	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	30,150	30,150	30,150	34,150	34,150	34,150	34,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1781020	K03	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	27,550	27,550	27,550	31,550	31,550	31,550	31,550					
3-1 生コンクリート	ZKD1781020	K04	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	28,450	28,450	28,450	32,450	32,450	32,450	32,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1781020	K05	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	29,650	29,650	29,650	34,150	34,150	34,150	34,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1781020	K06	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	28,450	28,450	28,450	32,450	32,450	32,450	32,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1781020	K07	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	30,500	30,500	30,500	35,000	35,000	35,000	35,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1781020	K08	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-4 24-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	30,500	30,500	30,500	35,000	35,000	35,000	35,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1782020	K01	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	26,450	26,450	26,450	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1782020	K02	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	30,750	30,750	30,750	34,750	34,750	34,750	34,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1782020	K03	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	28,150	28,150	28,150	32,150	32,150	32,150	32,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1782020	K04	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	29,050	29,050	29,050	33,050	33,050	33,050	33,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1782020	K05	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	30,250	30,250	30,250	34,750	34,750	34,750	34,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1782020	K06	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	29,050	29,050	29,050	33,050	33,050	33,050	33,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1782020	K07	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	31,100	31,100	31,100	35,600	35,600	35,600	35,600					
3-1 生コンクリート	ZKD1782020	K08	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	31,100	31,100	31,100	35,600	35,600	35,600	35,600					
3-1 生コンクリート	ZKD1783020	K01	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-2-1 24-12-40 最小単位結合材量 290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	25,500	25,500	25,500	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1783020	K02	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-2-1 24-12-40 最小単位結合材量 290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	30,000	30,000	30,000	34,000	34,000	34,000	34,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1783020	K03	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-2-1 24-12-40 最小単位結合材量 290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	27,400	27,400	27,400	31,400	31,400	31,400	31,400					
3-1 生コンクリート	ZKD1783020	K04	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-2-1 24-12-40 最小単位結合材量 290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	28,300	28,300	28,300	32,300	32,300	32,300	32,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1783020	K05	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-2-1 24-12-40 最小単位結合材量 290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	29,500	29,500	29,500	34,000	34,000	34,000	34,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1783020	K06	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-2-1 24-12-40 最小単位結合材量 290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	28,300	28,300	28,300	32,300	32,300	32,300	32,300					
3-1 生コンクリート	ZKD1783020	K07	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E 材使用	RC-2-1 24-12-40 最小単位結合材量 290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	30,550	30,550	30,550	35,050	35,050	35,050	35,050					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
3-1 生コンクリート	ZKD1783020	K08	生コンクリート 混合 B種 (膨張材入り) A E材使用	RC-2-1 24-12-40 最小単位結合材量 290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	30,550	30,550	30,550	35,050	35,050	35,050	35,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1785020	K01	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-4 24-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	26,250	26,250	26,250	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1785020	K02	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-4 24-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	30,850	30,850	30,850	34,950	34,950	34,950	34,950					
3-1 生コンクリート	ZKD1785020	K03	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-4 24-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	28,550	28,550	28,550	32,550	32,550	32,550	32,550					
3-1 生コンクリート	ZKD1785020	K04	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-4 24-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	29,050	29,050	29,050	33,050	33,050	33,050	33,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1785020	K05	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-4 24-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	30,250	30,250	30,250	34,750	34,750	34,750	34,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1785020	K06	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-4 24-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	29,050	29,050	29,050	33,050	33,050	33,050	33,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1785020	K07	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-4 24-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	31,400	31,400	31,400	35,900	35,900	35,900	35,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1785020	K08	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-4 24-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	31,400	31,400	31,400	35,900	35,900	35,900	35,900					
3-1 生コンクリート	ZKD1786020	K01	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-5 30-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	27,050	27,050	27,050	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1786020	K02	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-5 30-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	31,500	31,500	31,500	35,650	35,650	35,650	35,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1786020	K03	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-5 30-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	28,750	28,750	28,750	32,750	32,750	32,750	32,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1786020	K04	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-5 30-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	29,650	29,650	29,650	33,650	33,650	33,650	33,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1786020	K05	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-5 30-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	30,850	30,850	30,850	35,350	35,350	35,350	35,350					
3-1 生コンクリート	ZKD1786020	K06	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-5 30-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	29,650	29,650	29,650	33,650	33,650	33,650	33,650					
3-1 生コンクリート	ZKD1786020	K07	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-5 30-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	31,700	31,700	31,700	36,200	36,200	36,200	36,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1786020	K08	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E減水剤 (促進型)	RC-5 30-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	31,700	31,700	31,700	36,200	36,200	36,200	36,200					
3-1 生コンクリート	ZKD1788020	K01	生コンクリート 普通 ポルト (膨張材入り) A E材使用	RC-4 24-12-20~25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材 (20kg/m ³)	25,650	25,650	25,650	廃止								

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
3-1 生コンクリート	ZKD1788020	K02	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入り） A E材使用	RC-4 24-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	30,150	30,150	30,150	34,150	34,150	34,150	34,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1788020	K03	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入り） A E材使用	RC-4 24-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	27,550	27,550	27,550	31,550	31,550	31,550	31,550					
3-1 生コンクリート	ZKD1788020	K04	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入り） A E材使用	RC-4 24-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	28,450	28,450	28,450	32,450	32,450	32,450	32,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1788020	K05	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入り） A E材使用	RC-4 24-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	29,650	29,650	29,650	34,150	34,150	34,150	34,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1788020	K06	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入り） A E材使用	RC-4 24-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	28,450	28,450	28,450	32,450	32,450	32,450	32,450					
3-1 生コンクリート	ZKD1788020	K07	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入り） A E材使用	RC-4 24-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	30,500	30,500	30,500	35,000	35,000	35,000	35,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1788020	K08	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入り） A E材使用	RC-4 24-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	30,500	30,500	30,500	35,000	35,000	35,000	35,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1789020	K01	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入り） A E材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	26,450	26,450	26,450	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1789020	K02	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入り） A E材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	30,750	30,750	30,750	34,750	34,750	34,750	34,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1789020	K03	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入り） A E材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	28,150	28,150	28,150	32,150	32,150	32,150	32,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1789020	K04	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入り） A E材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	29,050	29,050	29,050	33,050	33,050	33,050	33,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1789020	K05	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入り） A E材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	30,250	30,250	30,250	34,750	34,750	34,750	34,750					
3-1 生コンクリート	ZKD1789020	K06	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入り） A E材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	29,050	29,050	29,050	33,050	33,050	33,050	33,050					
3-1 生コンクリート	ZKD1789020	K07	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入り） A E材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	31,100	31,100	31,100	35,600	35,600	35,600	35,600					
3-1 生コンクリート	ZKD1789020	K08	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入り） A E材使用	RC-5 30-12-20～25 最小単位結合材 量290以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	31,100	31,100	31,100	35,600	35,600	35,600	35,600					
3-1 生コンクリート	ZKD1841000	K01	抑止杭等充填モルタル	高伊B種 W/CS2% ㊦770kg 水 400kg 細骨材936kg 混和材(減水 材)1.54kg 混和材(7%㊦粉)0.12kg	m ³		地方資材単価	7㊦値 (sec)20±2	32,200	32,200	32,200	36,700	36,700	36,700	36,700					
3-1 生コンクリート	ZKD1841000	K08	抑止杭等充填モルタル	高伊B種 W/CS2% ㊦770kg 水 400kg 細骨材936kg 混和材(減水 材)1.54kg 混和材(7%㊦粉)0.12kg	m ³		地方資材単価	7㊦値 (sec)20±2	31,150	31,150	31,150	31,150	31,150	31,150	31,150					
3-1 生コンクリート	ZKD1841100	K01	抑止杭等充填モルタル	普通ポルトランド W/CS2% ㊦770kg 水400kg 細骨材936kg 混和材 (減水材)1.54kg	m ³		地方資材単価	混和材(7%㊦粉)0.12kg 7㊦値 (sec)20±2	32,600	32,600	32,600	37,100	37,100	37,100	37,100					
3-1 生コンクリート	ZKD1841100	K08	抑止杭等充填モルタル	普通ポルトランド W/CS2% ㊦770kg 水400kg 細骨材936kg 混和材 (減水材)1.54kg	m ³		地方資材単価	混和材(7%㊦粉)0.12kg 7㊦値 (sec)20±2	31,550	31,550	31,550	31,550	31,550	31,550	31,550					
3-1 生コンクリート	ZKD1920300	K01	生コンクリート打設 夜間割増	20時～5時、基本料金（一回の打設量 30m ³ 以下）	回		地方資材単価		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1920400	K01	生コンクリート打設 夜間割増	20時～5時、30m ³ まで加算単価	m ³		地方資材単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1920500	K01	生コンクリート打設 夜間割増	5時～7時および18時～20時、基本料 金（一回の打設量30m ³ 以下）	回		地方資材単価		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000					
3-1 生コンクリート	ZKD1920600	K01	生コンクリート打設 夜間割増	5時～7時および18時～20時、30m ³ ま で加算単価	m ³		地方資材単価		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
3-1 生コンクリート	ZKD1784020	K01	生コンクリート 混合 B種（膨張材入り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20～25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	26,600	26,600	26,600	廃止								
3-1 生コンクリート	ZKD1784020	K02	生コンクリート 混合 B種（膨張材入り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20～25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	30,150	30,150	30,150	34,150	34,150	34,150	34,150					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
3-1 コンクリート	ZKD1784020	K03	生コンクリート 混合 B種（膨張材入り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20~25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	28,100	28,100	28,100	32,100	32,100	32,100	32,100					
3-1 コンクリート	ZKD1784020	K04	生コンクリート 混合 B種（膨張材入り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20~25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	28,600	28,600	28,600	32,600	32,600	32,600	32,600					
3-1 コンクリート	ZKD1784020	K05	生コンクリート 混合 B種（膨張材入り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20~25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	29,800	29,800	29,800	34,300	34,300	34,300	34,300					
3-1 コンクリート	ZKD1784020	K06	生コンクリート 混合 B種（膨張材入り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20~25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	28,600	28,600	28,600	32,600	32,600	32,600	32,600					
3-1 コンクリート	ZKD1784020	K07	生コンクリート 混合 B種（膨張材入り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20~25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	30,800	30,800	30,800	35,300	35,300	35,300	35,300					
3-1 コンクリート	ZKD1784020	K08	生コンクリート 混合 B種（膨張材入り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20~25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	30,800	30,800	30,800	35,300	35,300	35,300	35,300					
3-1 コンクリート	ZKD1790020	K01	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入 り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20~25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	26,600	26,600	26,600	廃止								
3-1 コンクリート	ZKD1790020	K02	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入 り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20~25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	30,550	30,550	30,550	34,550	34,550	34,550	34,550					
3-1 コンクリート	ZKD1790020	K03	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入 り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20~25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	28,100	28,100	28,100	32,100	32,100	32,100	32,100					
3-1 コンクリート	ZKD1790020	K04	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入 り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20~25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	29,000	29,000	29,000	33,000	33,000	33,000	33,000					
3-1 コンクリート	ZKD1790020	K05	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入 り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20~25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	30,200	30,200	30,200	34,700	34,700	34,700	34,700					
3-1 コンクリート	ZKD1790020	K06	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入 り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20~25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	29,000	29,000	29,000	33,000	33,000	33,000	33,000					
3-1 コンクリート	ZKD1790020	K07	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入 り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20~25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	31,100	31,100	31,100	35,600	35,600	35,600	35,600					
3-1 コンクリート	ZKD1790020	K08	生コンクリート 普通 ポルト（膨張材入 り） A E材使用	RC-4S(b)(c) 24-12-20~25 最小単 位結合材量330以上	m ³		地方資材単価	低添加型膨張材（20kg/m ³ ）	31,100	31,100	31,100	35,600	35,600	35,600	35,600					
3-1 コンクリート	ZKD1493520	K06	生コンクリート	R C－7 S 普通ポルトランド 30-12-40 C=300	m ³		地方資材単価	A E 減水材使用	24,000	24,000	24,000									
3-1 コンクリート	ZKD1493520	K06	生コンクリート	R C－7 S（2） 普通ポルトランド 30-12-40 C=300AD	m ³		地方資材単価					28,000	28,000	28,000	28,000					
3-1 コンクリート	ZKD1493520	K07	生コンクリート	R C－7 S 普通ポルトランド 30-12-40 C=300	m ³		地方資材単価	A E 減水材使用	26,150	26,150	26,150									
3-1 コンクリート	ZKD1493520	K07	生コンクリート	R C－7 S（2） 普通ポルトランド 30-12-40 C=300AD	m ³		地方資材単価					30,650	30,650	30,650	30,650					
3-1 コンクリート	ZKD1493520	K08	生コンクリート	R C－7 S 普通ポルトランド 30-12-40 C=300	m ³		地方資材単価	A E 減水材使用	26,150	26,150	26,150									
3-1 コンクリート	ZKD1493520	K08	生コンクリート	R C－7 S（2） 普通ポルトランド 30-12-40 C=300AD	m ³		地方資材単価					30,650	30,650	30,650	30,650					
6-1 鋼材金物類	ZKD2061000	K00	サンドマット用砂	大根町字晩成	m ³		地方資材単価		2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700				
6-1 鋼材金物類	ZKD2061100	K00	サンドマット用砂	南別町字古舞248外	m ³		地方資材単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	廃止				
6-1 鋼材金物類	ZKD2061200	K00	サンドマット用砂	雲浜町札作別666	m ³		地方資材単価		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800				
6-1 鋼材金物類	ZKD2061300	K00	サンドマット用砂	大根町字尾田501	m ³		地方資材単価		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800				
6-1 鋼材金物類	ZKD2061400	K00	サンドマット用砂	芽室町芽室北2線35	m ³		地方資材単価		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500				
6-1 鋼材金物類	ZKD2061500	K00	サンドマット用砂	芽室町西土狩北5線5	m ³		地方資材単価		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800				
6-1 鋼材金物類	ZKD2061600	K00	サンドマット用砂	足寄町喜登牛751	m ³		地方資材単価		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800				
6-1 鋼材金物類	ZKD2061700	K00	サンドマット用砂	更別村字更別北1線98	m ³		地方資材単価		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000				
6-1 鋼材金物類	ZKD2061800	K00	サンドマット用砂	鹿追町北町1丁目10	m ³		地方資材単価		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800				
6-1 鋼材金物類	ZKD2062000	K00	サンドマット用砂	南別町明野558-1,565-2	m ³		地方資材単価		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800				
6-1 鋼材金物類	ZKD2063000	K00	サンドマット用砂	芽室町東芽室北1線3番地外	m ³		地方資材単価		2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700				
19-1 側溝類	ZKD2750000	K00	高外圧V型トラフ	240型 L=2000/個 重量230kg/個	個		地方資材単価	許容抵抗モーメント1.1KN・m以上	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,700				
19-1 側溝類	ZKD2750100	K00	高外圧V型トラフ	300A型 L=2000/個 重量326kg/個	個		地方資材単価	許容抵抗モーメント1.6KN・m以上	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	19,400				
19-1 側溝類	ZKD2750200	K00	高外圧V型トラフ	300B型 L=2000/個 重量410kg/個	個		地方資材単価	許容抵抗モーメント2.4KN・m以上	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	24,200				

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
19-1 側溝類	ZKD2750300	K00	高外圧V型トラフ	400型 L=2000/個 重量450kg/個	個		地方資材単価	許容抵抗モーメント2.4KN・m以上	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	26,400					
19-1 側溝類	ZKD2750400	K00	高外圧V型トラフ	450型 L=2000/個 重量544kg/個	個		地方資材単価	許容抵抗モーメント3.0KN・m以上	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	32,900					
19-1 側溝類	ZKD2750500	K00	高外圧V型トラフ	500型 L=2000/個 重量618kg/個	個		地方資材単価	許容抵抗モーメント3.7KN・m以上	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	37,000					
19-1 側溝類	ZKD2750600	K00	高外圧V型トラフ	600型 L=2000/個 重量770kg/個	個		地方資材単価	許容抵抗モーメント5.0KN・m以上	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	46,300					
19-1 側溝類	ZKD2750700	K00	高外圧V型横断トラフ	300A あご付 L=1000 重量292kg/m	m		地方資材単価		17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	18,100					
19-1 側溝類	ZKD2750800	K00	高外圧V型横断トラフ	300A 鋼製蓋 T-14 580×120×995 重量52kg/枚 高上げ	枚		地方資材単価		46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	50,400					
19-1 側溝類	ZKD2750900	K00	高外圧V型横断トラフ	300A 鋼製蓋 T-20 580×120×995 重量64kg/枚 高上げ	枚		地方資材単価		51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	55,400					
19-1 側溝類	ZKD2760000	K00	特殊U型トラフ (ソケット付)	200×200×1000 重量130kg	m		地方資材単価		6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,330					
19-1 側溝類	ZKD2760100	K00	特殊U型トラフ (ソケット付)	250×250×1000 重量162kg	m		地方資材単価		7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	7,990					
19-1 側溝類	ZKD2760200	K00	特殊U型トラフ (ソケット付)	300×300×1000 重量173kg	m		地方資材単価		8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,580					
19-1 側溝類	ZKD2760300	K00	特殊U型トラフ蓋	290×80×1000 重量55kg	m		地方資材単価		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,370					
19-1 側溝類	ZKD2760400	K00	特殊U型トラフ蓋	340×90×1000 重量73kg	m		地方資材単価		4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330					
19-1 側溝類	ZKD2760500	K00	特殊U型トラフ蓋	390×100×1000 重量92kg	m		地方資材単価		4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,980					
19-1 側溝類	ZKD2760600	K00	特殊U型トラフ鋼製蓋 200用	290×995×80 (T-14) 重量21.4kg	m		地方資材単価		19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400					
19-1 側溝類	ZKD2760700	K00	特殊U型トラフ鋼製蓋 200用	290×995×80 (T-20) 重量26.3kg	m		地方資材単価		23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800					
19-1 側溝類	ZKD2760800	K00	特殊U型トラフ鋼製蓋 250用	340×995×90 (T-14) 重量25.1kg	m		地方資材単価		22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800					
19-1 側溝類	ZKD2761000	K00	特殊U型トラフ鋼製蓋 250用	340×995×80 (T-20) 重量31.1kg	m		地方資材単価		28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100					
19-1 側溝類	ZKD2761100	K00	特殊U型トラフ鋼製蓋 300用	390×995×100 (T-14) 重量29.2kg	m		地方資材単価		24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600					
19-1 側溝類	ZKD2761200	K00	特殊U型トラフ鋼製蓋 300用	390×995×100 (T-20) 重量36.1kg	m		地方資材単価		29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200					
19-1 側溝類	ZKD2770000	K00	U型トラフ止水壁	U形300A 110×80×15 重量270kg (用心鉄筋入り)	個		地方資材単価		16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,700					
19-1 側溝類	ZKD2770100	K00	U型トラフ止水壁	U形300B 110×80×15 重量268kg (用心鉄筋入り)	個		地方資材単価		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,600					
19-1 側溝類	ZKD2770200	K00	U型トラフ止水壁	U形300C 130/100×90×15 重量300kg (用心鉄筋入り)	個		地方資材単価		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,600					
19-1 側溝類	ZKD2770300	K00	U型トラフ止水壁	U形360A 136×86×15 重量360kg (用心鉄筋入り)	個		地方資材単価		21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	22,300					
19-1 側溝類	ZKD2770400	K00	U型トラフ止水壁	U形360B 130/100×90×15 重量290kg (用心鉄筋入り)	個		地方資材単価		17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,900					
19-1 側溝類	ZKD2770500	K00	U型トラフ止水壁	U形450 160/110×100×15 重量360kg (用心鉄筋入り)	個		地方資材単価		21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	22,300					
19-1 側溝類	ZKD2800000	K00	V型ボックスカルバート	300×200×1000 土壁500mm以上 T-10 重量305kg/個	個		地方資材単価		20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700					
19-1 側溝類	ZKD2800100	K00	V型ボックスカルバート	300×200×1000 土壁500mm以上 T-14 重量305kg/個	個		地方資材単価		23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200					
19-1 側溝類	ZKD2800300	K00	V型ボックスカルバート	300×200×1000 土壁500mm以上 T-25 重量305kg/個	個		地方資材単価		25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600					
19-1 側溝類	ZKD2810400	K00	遠心力ボックスカルバートI型	400 L=2400 重量960kg/本	本		地方資材単価	廃止												
19-1 側溝類	ZKD2810500	K00	遠心力ボックスカルバートI型	450 L=2400 重量1200kg/本	本		地方資材単価	廃止												
19-1 側溝類	ZKD2810600	K00	遠心力ボックスカルバートI型	500 L=2400 重量1440kg/本	本		地方資材単価	廃止												
19-1 側溝類	ZKD2810700	K00	遠心力ボックスカルバートI型	600 L=2400 重量1960kg/本	本		地方資材単価	廃止												
19-1 側溝類	ZKD2810800	K00	遠心力ボックスカルバートI型	700 L=2400 重量2590kg/本	本		地方資材単価	廃止												
19-1 側溝類	ZKD2810900	K00	遠心力ボックスカルバートI型	800 L=2400 重量3270kg/本	本		地方資材単価	廃止												
19-1 側溝類	ZKD2811000	K00	遠心力ボックスカルバートI型	900 L=2400 重量4030kg/本	本		地方資材単価	廃止												

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
19-1 側溝類	ZKD2811100	K00	透心力ボックスカルバートⅠ型	1 0 0 0 L = 2 4 0 0 重量4830 k g / 本	本		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2811200	K00	透心力ボックスカルバートⅠ型	1 1 0 0 L = 2 4 0 0 重量5900 k g / 本	本		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2820500	K00	透心力ボックスカルバートⅣ型	4 5 0 L = 2 4 0 0 重量940 k g / 本	本		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2820700	K00	透心力ボックスカルバートⅣ型	6 0 0 L = 2 4 0 0 重量1520 k g / 本	本		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2820800	K00	透心力ボックスカルバートⅣ型	7 0 0 L = 2 4 0 0 重量1990 k g / 本	本		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2820900	K00	透心力ボックスカルバートⅣ型	8 0 0 L = 2 4 0 0 重量2530 k g / 本	本		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2821000	K00	透心力ボックスカルバートⅣ型	9 0 0 L = 2 4 0 0 重量3090 k g / 本	本		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2830400	K00	R C ベース板	4 0 0 L = 2 4 0 0 重量172 k g / 枚	枚		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2830500	K00	R C ベース板	4 5 0 L = 2 4 0 0 重量259 k g / 枚	枚		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2830600	K00	R C ベース板	5 0 0 L = 2 4 0 0 重量259 k g / 枚	枚		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2830700	K00	R C ベース板	6 0 0 L = 2 4 0 0 重量360 k g / 枚	枚		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2830800	K00	R C ベース板	7 0 0 L = 2 4 0 0 重量420 k g / 枚	枚		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2830900	K00	R C ベース板	8 0 0 L = 2 4 0 0 重量480 k g / 枚	枚		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2831000	K00	R C ベース板	9 0 0 L = 2 4 0 0 重量520 k g / 枚	枚		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2831100	K00	R C ベース板	1 0 0 0 L = 2 4 0 0 重量560 k g / 枚	枚		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2831200	K00	R C ベース板	1 1 0 0 L = 2 4 0 0 重量600 k g / 枚	枚		地方資材単価		廃止											
19-1 側溝類	ZKD2822300	K00	ソケット付きトラフ	U 3 0 0 B L = 6 0 0 すべり止め付	個		地方資材単価	重量93 k g / 個	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	6,080				
19-1 側溝類	ZKD2822200	K00	ソケット付きトラフ	U 3 0 0 B L = 6 0 0 U 3 0 0 A L = 6 0 0 すべり止め付	個		地方資材単価	重量86 k g / 個	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,600				
19-1 側溝類	ZKD2822100	K00	ソケット付きトラフ	U 3 0 0 A L = 6 0 0	個		地方資材単価	重量83 k g / 個	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,390				
19-1 側溝類	ZKD2822000	K00	ソケット付きトラフ	U 3 0 0 A L = 6 0 0	個		地方資材単価	重量76 k g / 個	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,950				
19-1 側溝類	ZKD2822600	K00	ソケット付きトラフ	U-450 L=600	個		地方資材単価	重量146 k g / 個	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,490				
19-1 側溝類	ZKD2822700	K00	ソケット付きトラフ	U-450 L=600 すべり止め付	個		地方資材単価	重量156 k g / 個	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	10,100				
19-1 側溝類	ZKD2822800	K00	ソケット付きトラフ	U-600 L=1000	個		地方資材単価	重量366 k g / 個	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,500				
19-1 側溝類	ZKD2822900	K00	ソケット付きトラフ	U-600 L=1000 すべり止め付	個		地方資材単価	重量380 k g / 個	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,600				
19-1 側溝類	ZKD2761300	K00	箱型U字側溝集水タイプ縦断用	3 0 0 × 3 0 0 (T - 2 5) L = 2 0 0 0	本		地方資材単価		19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900				
19-1 側溝類	ZKD2761400	K00	箱型U字側溝集水タイプ縦断用	3 0 0 用コンクリート蓋 (T - 2 5) L = 5 0 0	本		地方資材単価		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400				
19-1 側溝類	ZKD2761500	K00	箱型U字側溝集水タイプ横断用	3 0 0 × 3 0 0 (T - 2 5) L = 2 0 0 0	本		地方資材単価		51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700				
19-1 側溝類	ZKD2761600	K00	箱型U字側溝集水タイプ横断用	3 0 0 用グレーチング蓋 (T - 2 5) L = 1 0 0 0 普通目タイプ	本		地方資材単価		28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400				
19-1 側溝類	ZKD2615000	K00	低側壁V型2種トラフ	4 0 0 × 2 5 0 × 2 0 0 0 重量320 k g / 個	個		地方資材単価		19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	20,700				
19-1 側溝類	ZKD2615100	K00	低側壁V型2種トラフ	4 5 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 重量429 k g / 個	個		地方資材単価		23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	24,400				
19-1 側溝類	ZKD2615200	K00	低側壁V型2種トラフ	5 0 0 × 3 5 0 × 2 0 0 0 重量512 k g / 個	個		地方資材単価		29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	30,700				
19-1 側溝類	ZKD2615300	K00	低側壁V型2種トラフ	6 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 重量652 k g / 個	個		地方資材単価		38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	40,300				
19-2 樹類	ZKD2600000	K00	落口・吐口樹	法勾配1割5分管径300落差200 重量739 k g	個		地方資材単価		49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100				
19-2 樹類	ZKD2600100	K00	落口・吐口樹	法勾配1割5分管径450落差200 重量1215 k g	個		地方資材単価		80,600	80,600	80,600	80,600	80,600	80,600	80,600	80,600				
19-2 樹類	ZKD2600200	K00	落口・吐口樹	法勾配1割5分管径600落差200 重量1807 k g	個		地方資材単価		119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000				
19-2 樹類	ZKD2600300	K00	落口・吐口樹	法勾配1割5分管径900落差150 重量2986 k g	個		地方資材単価		197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000				
19-2 樹類	ZKD2600400	K00	落口・吐口樹	法勾配1割5分管径1000落差150 重量3471 k g	個		地方資材単価		230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000				
19-2 樹類	ZKD2600500	K00	落口・吐口樹	法勾配1割5分管径1100落差150 重量3830 k g	個		地方資材単価		254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000				

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
19-2 樹類	ZKD2600600	K00	落口・吐口側	法勾配2割管径300落差200 重量1066kg	個		地方資材単価		70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400					
19-2 樹類	ZKD2600700	K00	落口・吐口側	法勾配2割管径450落差200 重量1579kg	個		地方資材単価		105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000					
19-2 樹類	ZKD2600800	K00	落口・吐口側	法勾配2割管径600落差200 重量2205kg	個		地方資材単価		146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000					
19-2 樹類	ZKD2600900	K00	落口・吐口側	法勾配2割管径900落差150 重量3900kg	個		地方資材単価		257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000					
19-2 樹類	ZKD2601000	K00	落口・吐口側	法勾配2割管径1000落差150 重量4651kg	個		地方資材単価		309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000					
19-2 樹類	ZKD2601100	K00	落口・吐口側	法勾配2割管径1100落差150 重量4980kg	個		地方資材単価		331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000					
19-2 樹類	ZKD2602000	K00	歩道用雨水側 上部側	I型A 受金員付 □600/□840×300 重量252kg	個		地方資材単価		23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400					
19-2 樹類	ZKD2602100	K00	歩道用雨水側 上部側	I型B 受金員付 □600/□1100×300 重量406kg	個		地方資材単価		37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800					
19-2 樹類	ZKD2602200	K00	歩道用雨水側 上部側	I型A 受種なし □665/□840×300 重量280kg	個		地方資材単価		18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600					
19-2 樹類	ZKD2602300	K00	歩道用雨水側 上部側	I型B 受種なし □665/□1100×300 重量451kg	個		地方資材単価		29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900					
19-2 樹類	ZKD2602500	K00	市広市型雨水側	市I-A型 □840×120/200 重量205kg	個		地方資材単価		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000					
19-2 樹類	ZKD2602900	K00	導水水抜側	土木型 □540×500/540 重量259kg	個		地方資材単価		16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600					
19-2 樹類	ZKD2603000	K00	導水水抜側	土木型 840×540×460/530 重量388kg	個		地方資材単価		24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900					
19-2 樹類	ZKD2603100	K00	導水水抜側	土木型 1000×640×590/640 重量568kg	個		地方資材単価		36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500					
19-2 樹類	ZKD2603300	K00	接続側	C型 □1100×800/1200 重量1199kg	個		地方資材単価		73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700					
19-2 樹類	ZKD2603400	K00	接続側	D型 □840×500/900 重量513kg	個		地方資材単価		33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600					
19-2 樹類	ZKD2604200	K00	コンクリート製 側蓋	歩道用 上部側 1枚1組 □530×50 鉄板枠付 重量34kg	組		地方資材単価		11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100					
19-2 樹類	ZKD2604500	K00	銑鉄蓋	雨水側 銑鉄蓋 □500-T-14 重量33kg 受枠込み	組		地方資材単価		47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200					
19-2 樹類	ZKD2604900	K00	鋼製側蓋 (グレーチング蓋)	市広市型 (T-25) 540×365×56 重量20.9kg	組		地方資材単価		22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800					
19-2 樹類	ZKD2605000	K00	鋼製側蓋 (グレーチング蓋)	市広市型 (T-25) 800×477×81 重量51.3kg	組		地方資材単価		49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800					
19-2 樹類	ZKD2605100	K00	鋼製側蓋 (グレーチング蓋)	導水水抜側用 (T-25) 650×400×56 重量27.4kg	組		地方資材単価		29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300					
19-2 樹類	ZKD2605200	K00	鋼製側蓋 (グレーチング蓋)	導水水抜側用 (T-25) 800×500×56 重量39.7kg	組		地方資材単価		42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000					
19-2 樹類	ZKD2605300	K00	大型集水側	1200型 下部側 □1200×1500 重量2282kg	個		地方資材単価		184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000					
19-2 樹類	ZKD2605400	K00	大型集水側	1200型 中間側 H=1cm当り 重量152kg/10cm	cm		地方資材単価		1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080					
19-2 樹類	ZKD2605500	K00	大型集水側	1200型 上外側蓋 □1040×502枚1組 重量130kg/組	組		地方資材単価		12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700					
19-2 樹類	ZKD2605600	K00	大型集水側	1300型 下部側 □1300×1500 重量2487kg	個		地方資材単価		204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000					
19-2 樹類	ZKD2605700	K00	大型集水側	1300型 中間側 H=1cm当り 重量166kg/10cm	cm		地方資材単価		1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190					
19-2 樹類	ZKD2605800	K00	大型集水側	1300型 上外側蓋 □1140×502枚1組 重量162kg/組	組		地方資材単価		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000					
19-2 樹類	ZKD2605900	K00	大型集水側	1400型 下部側 □1400×1500 重量2640kg	個		地方資材単価		225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000					
19-2 樹類	ZKD2606000	K00	大型集水側	1400型 中間側 H=1cm当り 重量184kg/10cm	cm		地方資材単価		1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290					
19-2 樹類	ZKD2606100	K00	大型集水側	1400型 上外側蓋 □1250×603枚1組 重量130kg/組	組		地方資材単価		21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500					
19-2 樹類	ZKD2606200	K00	大型集水側	1500型 下部側 □1500×1650 重量3200kg	個		地方資材単価		267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000					
19-2 樹類	ZKD2606300	K00	大型集水側	1500型 中間側 H=1cm当り 重量195kg/10cm	cm		地方資材単価		1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390					
19-2 樹類	ZKD2606400	K00	大型集水側	1500型 上外側蓋 □1350×603枚1組 重量162kg/組	組		地方資材単価		24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400					
19-2 樹類	ZKD2606500	K00	大型集水側	1600型 下部側 □1600×1800 重量3980kg	個		地方資材単価		314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
19-2 樹類	ZKD2606600	K00	大型集水樹	1 6 0 0 型 中間併 H = 1 cm 当り 重量 209kg/10cm	c m		地方資材単価		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
19-2 樹類	ZKD2606700	K00	大型集水樹	1 6 0 0 型 コカサト蓋 □ 1 4 5 0 × 6 0 4 枚 1 組 重量302kg/組	組		地方資材単価		28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200					
19-2 樹類	ZKD2606800	K00	大型集水樹	1 9 0 0 型 下部併 □ 1 9 0 0 × 1 6 5 0 重量4300kg	個		地方資材単価		365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000					
19-2 樹類	ZKD2606900	K00	大型集水樹	1 9 0 0 型 中間併 H = 1 cm 当り 重量 252kg/10cm	c m		地方資材単価		1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810					
19-2 樹類	ZKD2607000	K00	大型集水樹	1 9 0 0 型 コカサト蓋 □ 1 7 5 0 × 6 0 5 枚 1 組 重量441kg/組	組		地方資材単価		41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000					
19-2 樹類	ZKD2607100	K00	大型集水樹用グレー チング蓋	1 2 0 0 型 T-2 1 0 2 2 × 1 0 2 2 × 5 6 2 枚 1 組 重量91.3kg	組		地方資材単価		83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600					
19-2 樹類	ZKD2607200	K00	大型集水樹用グレー チング蓋	1 3 0 0 型 T-2 1 1 2 2 × 1 1 2 2 × 5 6 2 枚 1 組 重量105.5kg	組		地方資材単価		105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000					
19-2 樹類	ZKD2607300	K00	大型集水樹用グレー チング蓋	1 4 0 0 型 T-2 1 2 2 2 × 1 2 4 1 × 5 6 2 枚 1 組 重量122.5kg	組		地方資材単価		147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000					
19-2 樹類	ZKD2607500	K00	大型集水樹用グレー チング蓋	1 5 0 0 型 T-2 1 3 2 2 × 1 3 4 7 × 5 6 2 枚 1 組 重量141.8kg	組		地方資材単価		172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000					
19-2 樹類	ZKD2607700	K00	大型集水樹用グレー チング蓋	1 6 0 0 型 T-2 1 4 2 2 × 1 4 2 2 × 6 1 2 枚 1 組 重量172.2kg	組		地方資材単価		197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000					
19-2 樹類	ZKD2607900	K00	大型集水樹用グレー チング蓋	1 9 0 0 型 T-2 1 7 2 2 × 1 7 3 5 × 6 6 2 枚 1 組 重量269.7kg	組		地方資材単価		322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000					
19-2 樹類	ZKD2608100	K00	路面排水側鋼製蓋高 上用受台	高上高10 c m未満 0. 2 5 m 2 未 満	個		地方資材単価		12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200					
19-2 樹類	ZKD2608200	K00	路面排水側鋼製蓋高 上用受台	高上高10 c m未満 0. 2 5 m 2 以 上 0. 5 m 2 未満	個		地方資材単価		13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500					
19-2 樹類	ZKD2608300	K00	路面排水側鋼製蓋高 上用受台	高上高10 c m以上 0. 2 5 m 2 未 満	個		地方資材単価		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000					
19-2 樹類	ZKD2608400	K00	路面排水側鋼製蓋高 上用受台	高上高10 c m以上 0. 2 5 m 2 以 上 0. 5 m 2 未満	個		地方資材単価		15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400					
19-2 樹類	ZKD2608600	K00	浸透管	E-600型 φ600×750×10 00 重量300kg/本	本		地方資材単価		44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600					
19-2 樹類	ZKD2608800	K00	浸透管蓋	E-450型 重量33kg/枚	枚		地方資材単価		11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600					
19-2 樹類	ZKD2608900	K00	浸透管蓋	E-600型 重量78kg/枚	枚		地方資材単価		17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600					
19-2 樹類	ZKD2609000	K00	浸透側	EM-O型 1400×1400×10 00 重量1500kg/個	個		地方資材単価		243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000					
19-2 樹類	ZKD2609200	K00	浸透側安定板	EM-O用 1680×1680×25 0 重量780kg/個	個		地方資材単価		101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000					
19-2 樹類	ZKD2609300	K00	浸透側底板	EM-O用1080×1080×150 重量320kg/組	組		地方資材単価		48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400					
19-2 樹類	ZKD2609400	K00	浸透井戸	EW-900型 900×1200×1 000 重量647kg/本	本		地方資材単価		152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000					
19-2 樹類	ZKD2609500	K00	浸透井戸	EW-1200型 1200×150 0×1000 重量1219kg/本	本		地方資材単価		197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000					
19-2 樹類	ZKD2609600	K00	浸透井戸	EW-1500型 1500×182 0×1000 重量1550kg/本	本		地方資材単価		250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000					
19-2 樹類	ZKD2609700	K00	井戸用安定板	EW-900型 650×1250×1 50 重量227kg/個	個		地方資材単価		36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000					
19-2 樹類	ZKD2609800	K00	井戸用安定板	EW-1200型 950×1550× 150 重量366kg/個	個		地方資材単価		47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800					
19-2 樹類	ZKD2609900	K00	井戸用安定板	EW-1500型 1250×1850 ×180 重量610kg/個	個		地方資材単価		79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600	79,600					
19-2 樹類	ZKD2610200	K00	井戸用底板	EW-900型 φ600×120 重 量65kg/個	個		地方資材単価		10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900					
19-2 樹類	ZKD2610300	K00	井戸用底板	EW-1200型 φ900×120 重量147kg/個	個		地方資材単価		24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300					
19-2 樹類	ZKD2610400	K00	井戸用底板	EW-1500型 φ1200×150 重量325kg/個	個		地方資材単価		53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200					
19-2 樹類	ZKD2610500	K00	ゴミ除去装置	開発1 (A) 中間部用	個		地方資材単価		73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400					
19-2 樹類	ZKD2610600	K00	ゴミ除去装置	開発1 (B) 中間部用	個		地方資材単価		98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600					
19-2 樹類	ZKD2610700	K00	ゴミ除去装置	EM-O型 中間部用	組		地方資材単価		117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000					
19-2 樹類	ZKD2610800	K00	ゴミ除去装置	EM-O型 下部用	個		地方資材単価		111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000					
19-2 樹類	ZKD2610900	K00	ゴミ除去装置	φ900 井戸用	個		地方資材単価		90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500					
19-2 樹類	ZKD2611000	K00	ゴミ除去装置	φ1200 井戸用	個		地方資材単価		104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000					
19-2 樹類	ZKD2611100	K00	水平フィルター	φ150用	個		地方資材単価		8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870					
19-2 樹類	ZKD2611200	K00	水平フィルター	φ300用	個		地方資材単価		17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600					
19-2 樹類	ZKD2611300	K00	目皿	φ900 井戸用	枚		地方資材単価		43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600					
19-2 樹類	ZKD2611400	K00	目皿	φ1200 井戸用	枚		地方資材単価		72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700					
19-2 樹類	ZKD2611500	K00	円形水路 横断用 (編 鋼板タイプ)	200 C L = 2000 T-25 重量 190kg/m(グレーナグ含む)	m		地方資材単価		38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
19-2 樹類	ZKD2611600	K00	円形水路 横断用 (編 製板タイプ)	250 C L=2000 T-25 重量 245kg/m(ゲレナガ'含む)	m		地方資材単価		46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500					
19-2 樹類	ZKD2611700	K00	円形水路 横断用 (編 製板タイプ)	300 C L=2000 T-25 重量 325kg/m(ゲレナガ'含む)	m		地方資材単価		52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300					
19-2 樹類	ZKD2611800	K00	円形水路 縦断用 (両 勾配用)	200 A L=2000 T-25 重量 224kg/m(ゲレナガ'含む)	m		地方資材単価		24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200					
19-2 樹類	ZKD2611900	K00	円形水路 縦断用 (両 勾配用)	250 A L=2000 T-25 重量 383kg/m(ゲレナガ'含む)	m		地方資材単価		27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200					
19-2 樹類	ZKD2612000	K00	円形水路 縦断用 (両 勾配用)	300 A L=2000 T-25 重量 364kg/m(ゲレナガ'含む)	m		地方資材単価		31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400					
19-2 樹類	ZKD2612100	K00	円形水路 縦断用 (片 勾配・縁石取付用)	200 T L=2000 T-25 重量 224kg/m(ゲレナガ'含む)	m		地方資材単価		20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400					
19-2 樹類	ZKD2612200	K00	円形水路 縦断用 (片 勾配・縁石取付用)	250 T L=2000 T-25 重量 383kg/m(ゲレナガ'含む)	m		地方資材単価		23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400					
19-2 樹類	ZKD2612300	K00	円形水路 縦断用 (片 勾配・縁石取付用)	300 T L=2000 T-25 重量 364kg/m(ゲレナガ'含む)	m		地方資材単価		27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500					
19-2 樹類	ZKD2612400	K00	円形水路 都市型用 (Lアングル付)	200 F L=2000 T-25 重量 219kg/m(ゲレナガ'含む)、標準品(Lフ グ'HH-50付)	m		地方資材単価		32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200					
19-2 樹類	ZKD2612500	K00	円形水路 都市型用 (Lアングル付)	250 F L=2000 T-25 重量 265kg/m(ゲレナガ'含む)、標準品(Lフ グ'HH-50付)	m		地方資材単価		35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500					
19-2 樹類	ZKD2612600	K00	円形水路 都市型用 (Lアングル付)	300 F L=2000 T-25 重量 362kg/m(ゲレナガ'含む)、標準品(Lフ グ'HH-50付)	m		地方資材単価		39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800					
19-2 樹類	ZKD2612700	K00	U型横断トラフ	240型 440×400×1000 重量238kg/個	個		地方資材単価		21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	22,200					
19-2 樹類	ZKD2612800	K00	U型横断トラフ	300型 540×455×1000 重量306kg/個	個		地方資材単価		27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	28,200					
19-2 樹類	ZKD2612900	K00	U型横断トラフ	450型 680×615×1000 重量426kg/個	個		地方資材単価		39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	40,800					
19-2 樹類	ZKD2613000	K00	U型横断トラフ	600型 830×795×1000 重量598kg/個	個		地方資材単価		51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	54,200					
19-2 樹類	ZKD2613400	K00	特厚V型2種トラフ (肉厚1.5cm 増)	300×300×2000 重量395 kg/個	個		地方資材単価		22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	23,300					
19-2 樹類	ZKD2613500	K00	特厚V型2種トラフ (肉厚1.5cm 増)	300×400×2000 重量493 kg/個	個		地方資材単価		27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	28,600					
19-2 樹類	ZKD2613600	K00	特厚V型2種トラフ (肉厚1.5cm 増)	400×400×2000 重量542 kg/個	個		地方資材単価		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	31,300					
19-2 樹類	ZKD2613700	K00	特厚V型2種トラフ (肉厚1.5cm 増)	450×450×2000 重量642 kg/個	個		地方資材単価		35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	37,200					
19-2 樹類	ZKD2613800	K00	特厚V型2種トラフ (肉厚1.5cm 増)	500×500×2000 重量738 kg/個	個		地方資材単価		41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	42,800					
19-2 樹類	ZKD2613900	K00	特厚V型2種トラフ (肉厚1.5cm 増)	600×600×2000 重量968 kg/個	個		地方資材単価		53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	56,100					
19-2 樹類	ZKD2614000	K00	据付V型トラフ	V300<V400 L=1500 重量670kg/個	個		地方資材単価		56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	廃止					
19-2 樹類	ZKD2614100	K00	据付V型トラフ	V400<V450 L=1500 重量830kg/個	個		地方資材単価		70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	廃止					
19-2 樹類	ZKD2614200	K00	据付V型トラフ	V450<V500 L=1500 重量1100kg/個	個		地方資材単価		91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	廃止					
19-2 樹類	ZKD2614300	K00	据付V型トラフ	V300A<V300B L=2000 重量893kg/個	個		地方資材単価		75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	廃止					
19-2 樹類	ZKD2614600	K00	V型横断トラフ	300×200×1000 重量 220kg/個	個		地方資材単価		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,600					
19-2 樹類	ZKD2614700	K00	V型横断トラフ	300×200 鋼製蓋 515×100× 995 T-14 重量43.8kg/m	m		地方資材単価		49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	53,800					
19-2 樹類	ZKD2614800	K00	V型横断トラフ	300×200 鋼製蓋 515×100× 995 T-20 重量45.4kg/m	m		地方資材単価		51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	55,200					
20-1 排水材・排水管	ZKD3000000	K00	塩化ビニル管	VPφ50 有孔管 L=4.0m	本		地方資材単価	開口径φ7mm 開口間隔100mm 平島 配列 開孔数95個/4m	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750					
20-1 排水材・排水管	ZKD3050000	K00	防草シート	不織布長繊維系 厚0.5mm程度	m ²		地方資材単価	目付量130g/m ² 以上	400	400	400	400	400	400	400					
20-1 排水材・排水管	ZKD3060000	K00	汚水処理用鋼製水槽 異料	3m3級 資材期間90日未満	基・日		地方資材単価		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡 し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
20-1 排水材・排水管	ZKD3060100	K00	汚水処理用鋼製水溝 費料	3m3級 賃貸期間180日未満	基・日		地方資材単価		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
20-1 排水材・排水管	ZKD3060200	K00	汚水処理用鋼製水溝 費料	5m3級 賃貸期間90日未満	基・日		地方資材単価		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					
20-1 排水材・排水管	ZKD3060300	K00	汚水処理用鋼製水溝 費料	5m3級 賃貸期間180日未満	基・日		地方資材単価		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
20-1 排水材・排水管	ZKD3060400	K00	汚水処理用鋼製水溝 費料	10m3級 賃貸期間90日未満	基・日		地方資材単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000					
20-1 排水材・排水管	ZKD3060500	K00	汚水処理用鋼製水溝 費料	10m3級 賃貸期間180日未満	基・日		地方資材単価		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500					
20-1 排水材・排水管	ZKD3070000	K00	汚水処理用鋼製水溝 基本管理費	3m3級	基・回		地方資材単価		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
20-1 排水材・排水管	ZKD3070100	K00	汚水処理用鋼製水溝 基本管理費	5m3級	基・回		地方資材単価		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
20-1 排水材・排水管	ZKD3070200	K00	汚水処理用鋼製水溝 基本管理費	10m3級	基・回		地方資材単価		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
20-1 排水材・排水管	ZKD3070300	K00	簡易セキュリティ ルーム	W=1,500mm×H=4,500mm× H=2,000	基		地方資材単価		290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000				
20-1 排水材・排水管	ZKD3070400	K00	負圧集塵装置 費料	30m3/min 60Hz	台・月		地方資材単価	費料	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000				
20-1 排水材・排水管	ZKD3070500	K00	負圧集塵装置 費料	30m3/min 60Hz	台		地方資材単価	基本料	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000				
20-1 排水材・排水管	ZKD3070600	K00	真空掃除機 費料		台・月		地方資材単価	費料	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400				
20-1 排水材・排水管	ZKD3070700	K00	真空掃除機 費料		台		地方資材単価	基本料	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000				
20-1 排水材・排水管	ZKD3070800	K00	エアシャワー 費料	ブラミング型 ベビーコンプレッサー- エアホース含む	台・月		地方資材単価	費料	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000					
20-1 排水材・排水管	ZKD3070900	K00	エアシャワー 費料	ブラミング型 ベビーコンプレッサー- エアホース含む	台		地方資材単価	基本料	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000					
20-1 排水材・排水管	ZKD3071000	K00	LEDｼﾌﾄﾊﾞﾙﾌﾞﾗｯﾌﾟ	LED E39口金形 60W 昼白色	本		地方資材単価		47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900					
20-1 排水材・排水管	ZKD3071100	K00	LEDｼﾌﾄﾊﾞﾙﾌﾞﾗｯﾌﾟ	LED E39口金形 48W 昼白色	本		地方資材単価		44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400					
20-1 排水材・排水管	ZKD3071200	K00	LEDｼﾌﾄﾊﾞﾙﾌﾞﾗｯﾌﾟ電源エ ィ	電源電圧範囲:100～242V LED 60W	台		地方資材単価		18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400					
20-1 排水材・排水管	ZKD3071300	K00	LEDｼﾌﾄﾊﾞﾙﾌﾞﾗｯﾌﾟ電源エ ィ	電源電圧範囲:100～242V LED 48W	台		地方資材単価		16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900					
20-1 排水材・排水管	ZKD3071400	K00	プレキャスト基礎板	B310×H50×L2000 単道用縁石Ⅰ・Ⅱ 型 N3・N4交通	個		地方資材単価	廃止												
20-1 排水材・排水管	ZKD3071500	K00	プレキャスト基礎板	B310×H80×L2000 単道用縁石Ⅰ・Ⅱ 型 N5交通	個		地方資材単価	廃止												
20-1 排水材・排水管	ZKD3071600	K00	プレキャスト基礎板	B370×H50×L2000 単道用縁石Ⅲ・Ⅳ 型 N3・N4交通	個		地方資材単価	廃止												
20-1 排水材・排水管	ZKD3071700	K00	プレキャスト基礎板	B370×H80×L2000 単道用縁石Ⅲ・Ⅳ 型 N5交通	個		地方資材単価	廃止												
20-1 排水材・排水管	ZKD3071800	K00	プレキャスト基礎板	B330×H50×L2000 誘導縁石用 N3・N4交通	個		地方資材単価	廃止												
20-1 排水材・排水管	ZKD3071900	K00	プレキャスト基礎板	B330×H80×L2000 誘導縁石用 N5 交通	個		地方資材単価	廃止												
20-1 排水材・排水管	ZKD3072000	K00	プレキャスト基礎板	B240×H50×L2000 導水縁石用	個		地方資材単価	廃止												
20-1 排水材・排水管	ZKD3072100	K00	プレキャスト基礎板	B220×H50×L2000 舗装止縁石用	個		地方資材単価	廃止												
20-1 排水材・排水管	ZKD3072200	K00	プレキャスト基礎 ベース板	B500×H100×L2000 横断側溝用	個		地方資材単価		14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400					
20-1 排水材・排水管	ZKD3060600	K00	汚水処理用鋼製水溝 費料	5m3級 賃貸期間360日未満	基・日		地方資材単価		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
20-1 排水材・排水管	ZKD3072300	K00	クッションポストP 型	照明柱用 H1000×φ490	基		地方資材単価		176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000					
20-1 排水材・排水管	ZKD3060700	K00	汚水処理用鋼製水溝 費料	5m3級 賃貸期間720日未満	基・日		地方資材単価		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2950000	K00	特殊コンクリート製 品（無筋）	重量1 0 0 kg以下 参考重量2 3 5 0 kg／m3	m 3		地方資材単価		148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	152,000				
31-2 他コンクリート製品	ZKD2950100	K00	特殊コンクリート製 品（無筋）	重量1 0 0 kg以上 5 0 0 kg以下 参考 重量2 3 5 0 kg／m3	m 3		地方資材単価		141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	145,000				
31-2 他コンクリート製品	ZKD2950200	K00	特殊コンクリート製 品（無筋）	重量5 0 0 kg以上 1 0 0 0 kg以下 参 考重量2 3 5 0 kg／m3	m 3		地方資材単価		133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	136,000				
31-2 他コンクリート製品	ZKD2950300	K00	特殊コンクリート製 品（無筋）	重量1 0 0 0 kg以上 参考重量2 3 5 0 kg／m3	m 3		地方資材単価		126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	129,000				
31-2 他コンクリート製品	ZKD2950400	K00	特殊コンクリート製 品（鉄筋）	重量5 0 0 kg以下 参考重量2 4 0 0 kg／m3鉄筋入樹脂製品	m 3		地方資材単価		252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	259,000				
31-2 他コンクリート製品	ZKD2950500	K00	特殊コンクリート製 品（鉄筋）	重量500kg以上 1000kg以下 参考重量 2400kg/m3鉄筋入樹脂製品	m 3		地方資材単価		220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	225,000				
31-2 他コンクリート製品	ZKD2950600	K00	特殊コンクリート製 品（鉄筋）	重量1000kg以上 5000kg以下 参考重量 2400kg/m3鉄筋入樹脂製品	m 3		地方資材単価		213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	218,000				
31-2 他コンクリート製品	ZKD2950700	K00	特殊コンクリート製 品（鉄筋）	重量5 0 0 0 kg以上 参考重量2 4 0 0 kg／m3鉄筋入樹脂製品	m 3		地方資材単価		204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	208,000				

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格2	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
31-2 他コンクリート製品	ZKD2953000	K00	特殊コンクリート製品（無筋）	重量100kg以下 参考重量2350kg/m3	kg		地方資材単価		62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	64.6					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2953100	K00	特殊コンクリート製品（無筋）	重量100kg以上500kg以下 参考重量2350kg/m3	kg		地方資材単価		60	60	60	60	60	60	61.7					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2953200	K00	特殊コンクリート製品（無筋）	重量500kg以上1000kg以下 参考重量2350kg/m3	kg		地方資材単価		56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	57.8					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2953300	K00	特殊コンクリート製品（無筋）	重量1000kg以上 参考重量2350kg/m3	kg		地方資材単価		53.6	53.6	53.6	53.6	53.6	53.6	54.8					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2953400	K00	特殊コンクリート製品（鉄筋）	重量500kg以下 参考重量2400kg/m3鉄筋入桁類似品	kg		地方資材単価		105	105	105	105	105	105	107.9					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2953500	K00	特殊コンクリート製品（鉄筋）	重量500kg以上1000kg以下 参考重量2400kg/m3鉄筋入桁類似品	kg		地方資材単価		91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	91.6	93.7					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2953600	K00	特殊コンクリート製品（鉄筋）	重量1000kg以上5000kg以下 参考重量2400kg/m3鉄筋入桁類似品	kg		地方資材単価		88.7	88.7	88.7	88.7	88.7	88.7	90.8					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2953700	K00	特殊コンクリート製品（鉄筋）	重量5000kg以上 参考重量2400kg/m3鉄筋入桁類似品	kg		地方資材単価		85	85	85	85	85	85	86.6					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2954000	K00	斜壁	900×410 蓋含まず 重量390kg/個 足掛金物含む	個		地方資材単価		37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	39,300					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2954100	K00	斜壁	900×300 蓋含まず 重量340kg/個 足掛金物含む	個		地方資材単価		31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	32,600					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2954200	K00	斜壁	900×300 蓋含まず（新型）重量254kg/個 足掛金物含む	個		地方資材単価		34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	35,800					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2954300	K00	上部ブロック	900×200 重量140kg/個 足掛金物含む	個		地方資材単価		11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,300					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2954400	K00	上部ブロック	600×150 重量90kg/個 足掛金物含む	個		地方資材単価		9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,500					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2954500	K00	上部直壁	900×1000 重量750kg/m 足掛金物含む	m		地方資材単価		50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	54,900					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2955500	K00	汚水枳（鉄蓋付）	C型200×900 鉄蓋付 重量57kg/組	個		地方資材単価		21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2955700	K00	止水シール	15×15	m		地方資材単価		520	520	520	520	520	520	520					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2955800	K00	ジョイントカパー	500×1000	枚		地方資材単価		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2970200	K00	コンクリート蓋	丸蓋 φ300用 重量19kg/組	組		地方資材単価		2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	3,130					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2970300	K00	コンクリート蓋	丸蓋 φ450用 重量47kg/組	組		地方資材単価		5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,270					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2970400	K00	コンクリート蓋	2つ割 丸蓋 φ600用 重量84kg/組	組		地方資材単価		8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,650					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2970500	K00	防草ブロック	100/90×300×95 重量67kg/m	m		地方資材単価		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2970700	K00	U型押さえ金具	SUS	個		地方資材単価		340	340	340	340	340	340	340					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2970800	K00	連結ピン	リベットタイプ	本		地方資材単価		140	140	140	140	140	140	140					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2970900	K00	コンクリート蓋	650型既用 530×530×50	枚		地方資材単価		3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2971000	K00	コンクリート蓋	560型既用 470×470×50	枚		地方資材単価		2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2969500	K00	固定式視察誘導柱用基礎ブロック	800×800×1300	個		地方資材単価	参考重量1955kg/個	82,100	82,100	104,000	104,000	104,000	104,000	107,000					
31-2 他コンクリート製品	ZKD2972200	K00	ゴム伸縮止水板	耐重用 280B	m		地方資材単価	横門工・排水工 3ヶ加工費別途	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000					
31-2 他コンクリート製品	ZKD3050300	K00	コルゲートU字フリュウム用調製蓋	A350用 t=1.6m L=1.0m ヌッキ品	枚		地方資材単価		8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	9,110					
31-2 他コンクリート製品	ZKD3050400	K00	接続材	8"11/2インチφ300 3ヶ"~H字A350	個		地方資材単価		89,900	89,900	89,900	89,900	89,900	89,900	99,000					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3850000	K31	中割石	30~300kg/ヶ 岸壁渡し（材料のみ）	m3		地方資材単価	厚内漁港	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3850000	K33	中割石	30~300kg/ヶ 岸壁渡し（材料のみ）	m3		地方資材単価	晩成海岸	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3850000	K34	中割石	30~300kg/ヶ 岸壁渡し（材料のみ）	m3		地方資材単価	野塚海岸	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3850000	K35	中割石	30~300kg/ヶ 岸壁渡し（材料のみ）	m3		地方資材単価	大根漁港	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3850000	K36	中割石	30~300kg/ヶ 岸壁渡し（材料のみ）	m3		地方資材単価	大根(旭浜) 漁港	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3850000	K37	中割石	30~300kg/ヶ 岸壁渡し（材料のみ）	m3		地方資材単価	大津海岸	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3850000	K38	中割石	30~300kg/ヶ 岸壁渡し（材料のみ）	m3		地方資材単価	フンベ海岸	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3850000	K40	中割石	30~300kg/ヶ 岸壁渡し（材料のみ）	m3		地方資材単価	昆布刈石海岸	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3850000	K41	中割石	30~300kg/ヶ 岸壁渡し（材料のみ）	m3		地方資材単価	音調津漁港	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3876000	K31	大割石	300~1000kg/ヶ 岸壁渡し（材料のみ）	m3		地方資材単価	厚内漁港	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3876000	K33	大割石	300~1000kg/ヶ 岸壁渡し（材料のみ）	m3		地方資材単価	晩成海岸	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700					

北海道建設部 十勝総合振興局 帯広建設管理部 地方単価・地区単価一覧

2025月10日05日現在 (単位:円)

種 別	単価 コード	地区 コード	名 称	規 格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格 2	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3876000	K34	大割石	3 0 0 ～ 1 0 0 0 kg / ケ 岸壁返し (材料のみ)	m 3		地方資材単価	野塚海岸	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3876000	K35	大割石	3 0 0 ～ 1 0 0 0 kg / ケ 岸壁返し (材料のみ)	m 3		地方資材単価	大樹漁港	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3876000	K36	大割石	3 0 0 ～ 1 0 0 0 kg / ケ 岸壁返し (材料のみ)	m 3		地方資材単価	大樹(旭浜) 漁港	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3876000	K37	大割石	3 0 0 ～ 1 0 0 0 kg / ケ 岸壁返し (材料のみ)	m 3		地方資材単価	大津海岸	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3876000	K38	大割石	3 0 0 ～ 1 0 0 0 kg / ケ 岸壁返し (材料のみ)	m 3		地方資材単価	フンベ海岸	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3876000	K41	大割石	3 0 0 ～ 1 0 0 0 kg / ケ 岸壁返し (材料のみ)	m 3		地方資材単価	音調津漁港	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3877000	K31	雑割石	3 0 0 kg未満 / ケ 岸壁返し (材料のみ)	m 3		地方資材単価	厚内漁港	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3877000	K33	雑割石	3 0 0 kg未満 / ケ 岸壁返し (材料のみ)	m 3		地方資材単価	晩成海岸	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3877000	K34	雑割石	3 0 0 kg未満 / ケ 岸壁返し (材料のみ)	m 3		地方資材単価	野塚海岸	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3877000	K35	雑割石	3 0 0 kg未満 / ケ 岸壁返し (材料のみ)	m 3		地方資材単価	大樹漁港	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3877000	K36	雑割石	3 0 0 kg未満 / ケ 岸壁返し (材料のみ)	m 3		地方資材単価	大樹(旭浜) 漁港	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3877000	K37	雑割石	3 0 0 kg未満 / ケ 岸壁返し (材料のみ)	m 3		地方資材単価	大津海岸	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3877000	K38	雑割石	3 0 0 kg未満 / ケ 岸壁返し (材料のみ)	m 3		地方資材単価	フンベ海岸	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3877000	K40	雑割石	3 0 0 kg未満 / ケ 岸壁返し (材料のみ)	m 3		地方資材単価	昆布列石海岸	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000					
36-1 海岸・漁港用資材	ZKD3877000	K41	雑割石	3 0 0 kg未満 / ケ 岸壁返し (材料のみ)	m 3		地方資材単価	音調津漁港	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000					