

No.	品名	形式	台数	寸法 (mm)			配管口径 (A)			L P G		電 気 (50Hz, kW)			フイード	工事区分	備考
				W	D	H	給水	給湯	排水	口径 A	kW	単相100V	単相200V	三相200V			
A- < 検収室・食品庫・備品庫・ゴミ庫 >																	
1	デジタル台秤	HF-60KL	1	330	621	771										備品	
2	引出付キャビネットテーブル		1	900	600	800										引出し2棚 扉引戸式	
3	L型運搬車		1	900	600	800										備品	ドライ仕様 バイブスノコ 排水パイプ付
4	シェルフ		1	1524	457	1900										既存品	盲小牧HPより移設
5	冷蔵庫	HR-43GZ-LG (特) (牛乳用)	1	625	800	2200			40		0.283						定格内容積:616L インバーター 扉・フロントパネル:フッ素ブレコートステンレス
6	冷蔵庫	HR-180GZ3-ML-LG (特)	1	1800	800	2200			40			0.777					定格内容積:2012L インバーター 扉・フロントパネル:フッ素ブレコートステンレス下段ワイドスルー
7	冷凍庫	HF-180GZ3-LG (特)	1	1800	800	2200			40			1.177					定格内容積:1997L インバーター 扉・フロントパネル:フッ素ブレコートステンレス
8	シェルフ		1	1050	460	1900										既存品	盲小牧HPより移設
9	シェルフ		1	900	610	1900										既存品	盲小牧HPより移設
10	シェルフ	SC-18218H41-00075GP-1900	2	1828	457	1900											
11	シェルフ		1	600	460	1900										既存品	盲小牧HPより移設
12	ローシンク		1	600	500	450	15	15	40								
13	スチールロッカー		1	300	500	1800										備品	
B- < 下処理室 >																	
1	ビーターシンク		1	1300	750	600	15×2	15	40×2								ドライ仕様
2	ビーター		1	513	540	850	15				0.4					備品	
3	掃除用具ロッカー		1	600	600	1800										備品	
4	スライサースィンク		1	1200	800	600	15	15	40								ドライ仕様
5	フードスライサー	FS-20	1	426	560	535					0.49					備品	
6	ワークテーブル		1	1200	800	800			40								ドライ仕様
7	一槽シンク		1	1200	750	800	15	15	40								ドライ仕様
8	水切テーブル		1	1200	1200	800			40								
9	器具消毒保管庫	H5B-55A3-1-HK	1	540	550	1900						2.1					マナ板5枚、包丁16本収納 15分間熱殺菌、庫内4面 (天井・側面・底面) 送風方式
10	戸棚		1	(900)	750	1890											(現場合せ) 両面扉
11	冷凍庫	HF-63GZ-2020 (HL)	1	625	850	1890			40		0.439						定格内容積:540L バススルー 扉・フロントパネル:フッ素ブレコートステンレス
12	冷蔵庫	HR-120GZ3-ML-4540 (特)	1	1200	850	1890			40			0.481					定格内容積:1137L バススルー 上段:ガラス扉、下段:ワイドスルー
13	ワークテーブル		1	(1400)	600	800			40								ドライ仕様 耐食仕様
14	電解水生成装置W0X	W0X-40MA	1	285	145	335	15		40		0.17						強酸性電解水専用 ダイレクト注出タイプ
15	二槽シンク		1	1800	750	800	15×2	15×2	40×2								ドライ仕様 耐食仕様
16	吊戸棚	KT-H05-1236	2	1200	350	600											
17	ギャベジドリー	2620	2	555	500	710										備品×2	
18	移動テーブル		1	750	600	800										備品	
19	捕虫器	MPX-2000DMA	2	686	76	230					0.02×2						
C- < 調理室 >																	
1	掃除用具ロッカー		1	600	500	1800											

＜厨房機器リストー２＞

No.	品 名	形 式	台数	寸 法 (mm)			配 管 口 径 (A)			L P G		電 気 (50Hz, kW)			フ ィ ド	工事区分	機 考
				W	D	H	給水	給湯	排水	口径 A	kW	単相100V	単相200V	三相200V			
15	検査用冷凍庫	HF-63GCT-KS	1	625	650	1890			40			0.364					定格内容積:396L 1枚扉 カギ付 扉・フロントパネル:フッ素プレコートステンレス
16	プラストチラー&ショックフリーザー	HBC-12A3	1	840	880	1855			40				1.97				12段タイプ
17	スチームコンベクションオーブン	CS12-Q10	1	900	795	1795	15		(耐熱)40	20	29.1	0.6		GF	既存品	既存品	
18	自動洗米機	RM-401AG	1	600	630	1785	15		50			0.590					洗米量:1kg～7.5kg (0.5kg刻み) 貯米量:90kg
19	ガスブレイジングパン	FGB75AL	1	1090	1050	850	15	15	ビット	20	20.9	0.02		GF		涼厨仕様 槽容量:75L	
20	自動粥調理器	FRG20	1	1060	790	850	15		ビ ッ					GF			
21	涼厨ガス自動炊飯器	FRG22ND	1	780	815	1755				25	40.2	0.11		GF		21kg炊き(三段)	
22	一槽シンク		1	1500	750	800	15	15	40								ドライ仕様
23	ガスレンジ	NDRNC1575S	2	1500	750	800				32×2	60.5×2			GF			
24	ワークテーブル		2	900	750	800			40×2								ドライ仕様
25	ガス回転釜 (低輻射仕様)	OH-1809US	2	1589	1115	1927	15×2	15×2	ビ ッ×2	15×2	46.5×2			GF			満水量:192L
26	冷凍冷蔵庫	HWP-180JF3-ML (特)	1	1800	800	1890			40				0.692				定格内容積:1565L(冷蔵1063L、冷凍502L) インバーター 2室冷凍 下段冷蔵ワイドスルー
27	オーバーシェルフ		1	1800	400	500											
28	移動テーブル		2	750	600	800										備品×2	
29	食器戸棚		1	1500	900	1800											
30	リーチイン冷蔵ショーケース	RSC-120CT-1	1	1200	450	1880						0.419					定格内容積:463L
31	ギャベジドーリー	2620	1	555	500	710										備品	
32	ガスフライヤー	GF2-G018R	1	450	600	800				15	9.1	0.16		GF			デジタルサーモ・メニュープログラム仕様 遠通機付
33	補虫器	MPX-2000XAA	2	686	76	230						0.02×2				別途工事×2	
34	シェルフ	SC-762MHU-G0075CP-1900	1	762	457	1900											
D-	＜ 配膳車 プール ＞																
1	温冷配膳車	MSC-548PE3-HD	2	2090	760	1735							3.47×2		既存品×2		補助電動 片側操作 54膳タイプ(6列9段) 既存品
2	温冷配膳車	MSC-488PE3-HD	1	2090	760	1610							3.47		既存品		補助電動 片側操作 48膳タイプ(6列8段) 既存品
3	温冷配膳車	MSC-368PE3-HD	1	1465	760	1735							2.43		既存品		補助電動 片側操作 36膳タイプ(4列9段) 既存品
4	業務用床洗浄機	BR 40/10C	1	520	470	380						1.20				備品	
5	マイクロスプレー	J型	1	255	152	610	20										
6	衣服用乾燥式オゾン殺菌庫	OC-60型	1	600	600	1800						0.550					衣服収納数:8着 靴収納
7	移動テーブル		1	600	450	800										備品	
8	補虫器	MPX-2000XAA	1	686	76	230						0.02				別途工事	
E-	＜ 洗浄室 ＞																
1	ワークテーブル		2	900	600	800			ビット×2							備品×2	ドライ仕様 キャスター付
2	食器洗浄機	THW2828P+RD+520a	1	4300	1010	1465	15	15×3.20	40×6	15×3	11.2×2.52.3		5.1		要		アンダーフライトコンベアタイプ プレリンスユニット付
3	食器消毒保管庫	HSS-200PA3-1-S	2	900	950	1900							7.3×2				20カゴ バススルー 15分間熱殺菌、庫内4面(天井・側面・底面)送風方式
4	ワークテーブル		2	700	450	800			ビット×2							備品×2	ドライ仕様 キャスター付
5	一槽シンク	槽深さ400mm	1	1100	1300	850	15×2	15×2	40								ドライ仕様 槽深さ400mm
6	ギャベジドーリー	2620	2	555	500	710										備品×2	
7	一槽シンク		1	700	600	800	15	15	40								(現場合せ) ドライ仕様
8	モービルシンク	槽深さ300mm	1	900	600	800			ビット							備品	キャスター付 槽深さ300mm
9	マイクロスプレー	J型	1	255	152	610	20										
10	食器戸棚		1	1800	750	1800										既存品	既存品
11	食器戸棚		1	900	750	1800											
12	掃除用具ロッカー		1	300	500	1800										備品	
13	超音波式洗浄機	UC-602	1	600	600	800	15		40			0.7					
14	欠番																
15	補虫器	MPX-2000XAA	2	686	76	230						0.02×2				別途工事×2	
F-	＜ 前室 ＞																
1	衣服用乾燥式オゾン殺菌庫	OC-90型	2	900	600	1800						1.04×2					衣服収納数:12着 靴収納
	合 計										388.0	12.436	1.57	53.167			

