釧路・根室・十勝地方


十勝地方
十勝北部
陸別町
足寄町
新得町
上士幌町
鹿追町
士幌町
本別町
音更町
池田町
清水町
十勝中部
浦幌町
芽室町
幕別町
帯広市
豊頃町
更別村
中札内村
大樹町
十勝南部
広尾町
釧路地方
釧路北部
弟子屈町
標茶町
釧路市阿寒
鶴居村
釧路中部
白糠町
釧路市釧路
釧路町
釧路南西部
釧路市音別
釧路南東部
厚岸町
浜中町
根室地方
羅臼町
標津町
根室北部
中標津町
根室中部
別海町
根室市
根室南部
根室地方
平成22年5月27日現在

警報・注意報発表基準一覧表

（札幌管区気象台管内）　　令和7年5月29日現在

発表官署		釧路地方気象台							帯広測候所		
府県予報区		釧路・根室・十勝地方									
一次細分区域		釧路地方				根室地方			十勝地方		
市町村等をまとめた地域		釧路北部	釧路中部	釧路南東部	釧路南西部	根室北部	根室中部	根室南部	十勝北部	十勝中部	十勝南部
警報	大雨	区域内の市町村で別表1の基準に到達することが予想される場合									
	洪水	区域内の市町村で別表2の基準に到達することが予想される場合									
	暴風（平均風速）	20m/s		陸上 20m/s[*1]，海上 25m/s		陸上 20m/s， 知床岬沖 25m/s， 羅臼・標津沖 25m/s	陸上 20m/s[*2]，海上 25m/s		20m/s	陸上 20m/s，海上 25m/s	
	暴風雪（平均風速）	18m/s 雪による視程障害を伴う		陸上 18m/s[*3]，海上 25m/s 雪による視程障害を伴う		陸上 18m/s， 知床岬沖 25m/s， 羅臼・標津沖 25m/s 雪による視程障害を伴う	陸上 18m/s[*4]，海上 25m/s 雪による視程障害を伴う		18m/s 雪による視程障害を伴う	陸上 18m/s，海上 25m/s 雪による視程障害を伴う	
	大雪	12時間降雪の深さ40cm							12時間降雪の深さ50cm	12時間降雪の深さ40cm	12時間降雪の深さ50cm
	波浪（有義波高）			6.0m		知床岬沖 6.0m， 羅臼・標津沖 6.0m	6.0m			6.0m	
	高潮	区域内の市町村で別表5の基準に到達することが予想される場合									
注意報	大雨	区域内の市町村で別表3の基準に到達することが予想される場合									
	洪水	区域内の市町村で別表4の基準に到達することが予想される場合									
	強風（平均風速）	12m/s[*5]		陸上 12m/s[*6]，海上 15m/s		陸上 12m/s， 知床岬沖 15m/s， 羅臼・標津沖 15m/s	陸上 12m/s[*7]，海上 15m/s		12m/s	陸上 12m/s，海上 15m/s	
	風雪（平均風速）	10m/s[*8] 雪による視程障害を伴う		陸上 10m/s[*9]，海上 15m/s 雪による視程障害を伴う		陸上 10m/s， 知床岬沖 15m/s， 羅臼・標津沖 15m/s 雪による視程障害を伴う	陸上 10m/s[*10]，海上 15m/s 雪による視程障害を伴う		10m/s 雪による視程障害を伴う	陸上 10m/s，海上 15m/s 雪による視程障害を伴う	
	大雪	12時間降雪の深さ25cm		12時間降雪の深さ20cm		12時間降雪の深さ25cm			12時間降雪の深さ30cm	12時間降雪の深さ25cm	12時間降雪の深さ30cm
	波浪（有義波高）			3.0m		知床岬沖 3.0m， 羅臼・標津沖 3.0m	3.0m			3.0m	
	高潮	区域内の市町村で別表5の基準に到達することが予想される場合									
	雷	落雷等により被害が予想される場合							落雷等により被害が予想される場合		
	融雪	60mm以上：24時間雨量と融雪量（相当水量）の合計							60mm以上：24時間雨量と融雪量（相当水量）の合計		
	濃霧（視程）	200m				陸上 200m， 知床岬沖 200m， 羅臼・標津沖 200m	200m		200m		
	乾燥	最小湿度30% 実効湿度60%							最小湿度30% 実効湿度60%		
	なだれ	①24時間降雪の深さ30cm以上 ②積雪の深さ50cm以上で、日平均気温5℃以上							①24時間降雪の深さ30cm以上 ②積雪の深さ50cm以上で、日平均気温5℃以上		
	低温	4月～10月：（最高気温）平年より8℃以上低い日が2日以上継続 11月～3月：（最低気温）平年より7℃以上低い							4月、5月、10月：（最低気温）平年より5℃以上低い 11月～3月：（最低気温）平年より8℃以上低い 6月～9月：（平均気温）平年より4℃以上低い日が2日以上継続		
	霜	最低気温 3℃以下							最低気温 3℃以下		
	着氷			船体着氷：水温4℃以下 気温−5℃以下で風速8m/s以上		船体着氷：水温4℃以下 気温−5℃以下で風速8m/s以上				船体着氷：水温4℃以下 気温−5℃以下で風速8m/s以上	
	着雪	気温0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続							気温0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続		
記録的短時間大雨情報（1時間雨量）		80mm							90mm		

[*1] 釧路地方気象台の観測値は24m/s、知方学（アメダス）の観測値は南～南西の風においては23m/sを目安とする。
[*2] 根室特別地域気象観測所、納沙布（アメダス）の観測値は25m/sを目安とする。
[*3] 釧路地方気象台の観測値は21m/s、知方学（アメダス）の観測値は南～南西の風においては21m/sを目安とする。
[*4] 根室特別地域気象観測所、納沙布（アメダス）の観測値は21m/sを目安とする。
[*5] 弟子屈（アメダス）の観測値は北西～北の風においては15m/sを目安とする。
[*6] 釧路地方気象台の観測値は14m/s、知方学（アメダス）の観測値は南～南西の風においては15m/sを目安とする。
[*7] 根室特別地域気象観測所、納沙布（アメダス）の観測値は15m/sを目安とする。
[*8] 弟子屈（アメダス）の観測値は北西～北の風においては13m/sを目安とする。
[*9] 釧路地方気象台の観測値は13m/s、知方学（アメダス）の観測値は南～南西の風においては13m/sを目安とする。
[*10] 根室特別地域気象観測所、納沙布（アメダス）の観測値は13m/sを目安とする。

（別表1）大雨警報基準

令和7年5月29日現在

市町村等をまとめた地域	市町村等	表面雨量指数基準	土壌雨量指数基準
釧路北部	弟子屈町	11	127
釧路中部	釧路市阿寒	14	135
	標茶町	13	132
	鶴居村	12	139
釧路南東部	厚岸町	10	130
	浜中町	10	130
釧路南西部	釧路市釧路	11	107
	釧路市音別	9	134
	釧路町	11	108
	白糠町	8	107
根室北部	中標津町	9	138
	標津町	9	142
	羅臼町	11	124
根室中部	別海町	9	137
根室南部	根室市	8	124
十勝北部	上士幌町	9	134
	鹿追町	8	137
	新得町	9	112
	足寄町	9	132
	陸別町	9	131
十勝中部	帯広市	13	135
	音更町	11	129
	士幌町	9	132
	清水町	9	141
	芽室町	11	136
	幕別町	13	132
	池田町	10	130
	豊頃町	12	135
	本別町	9	130
	浦幌町	12	132
十勝南部	中札内村	14	144
	更別村	14	ー
	大樹町	14	146
	広尾町	18	147

(別表2)洪水警報基準

令和7年5月29日現在

市町村等をまとめた地域	市町村等	流域雨量指数基準	複合基準*1	指定河川洪水予報による基準
釧路北部	弟子屈町	釧路川流域=20.5，鐺別川流域=20， 湯川流域=10，尾札部川流域=8.5	ー	釧路川・新釧路川[弟子屈]
釧路中部	釧路市阿寒	仁々志別川流域=11.3，阿寒川流域=34.3， オトンベツ川流域=6.8，舌辛川流域=27.7， シュンクシタカラ川流域=17.8	ー	ー
	標茶町	久著呂川流域=14.4， アレキナイ川流域=10.2， オソベツ川流域=18.5，磯分内川流域=14.6， 西別川流域=11.1，オタツニウシ川流域=5.6， クニクンナイ川流域=3.7， コツタロ川流域=6.1，シロンド川流域=4， チョウマナイ川流域=4.3， チョクベツ川流域=7.9， ヌマオロ川流域=12.4，ホマカイ川流域=3.9， ポンベツ川流域=8.8，ポン多和川流域=4.6， モアレキナイ川流域=8.9，多和川流域=8	ー	釧路川・新釧路川[標茶]
	鶴居村	雪裡川流域=20.3，シセツリ川流域=15， 幌呂川流域=16.8，茂雪裡川流域=13.8	ー	釧路川・新釧路川[広里]
釧路南東部	厚岸町	尾幌川流域=25.9	ー	ー
	浜中町	姉別川流域=12.9，ノコベリベツ川流域=5.9， 琵琶瀬川流域=11.7	ノコベリベツ川流域=(5，5.8)	ー
釧路南西部	釧路市釧路	釧路川流域=17，仁々志別川流域=16.8， 武佐川流域=10.1，阿寒川流域=42.8， 大楽毛川流域=6.5，別保川流域=25.5	釧路川流域=(6，15.6)， 武佐川流域=(6，10)， 阿寒川流域=(6，32.3)	釧路川・新釧路川[広里]
	釧路市音別	音別川流域=34.9，尺別川流域=12.9， ムリ川流域=17.9，風連別川流域=6.2， キナシベツ川流域=5.4	キナシベツ川流域=(7，4.8)	ー
	釧路町	釧路川流域=26.4，別保川流域=22.5， 旧雪裡川流域=6.9，遠矢川流域=7.8， オビラシケ川流域=10.5， サンタクンベ川流域=10.8， チョロベツ川流域=12.2	別保川流域=(5，22.4)， 遠矢川流域=(5，7.7)， オビラシケ川流域=(5，10.4)， サンタクンベ川流域=(5，5.5)， チョロベツ川流域=(5，9.9)	釧路川・新釧路川[広里]
	白糠町	茶路川流域=34.4，和天別川流域=16.8， 庶路川流域=33.3，コイトイ川流域=13.4	ー	ー
根室北部	中標津町	当幌川流域=12.9，標津川流域=33.8， 武佐川流域=21.3	標津川流域=(7，31.5)	ー
	標津町	標津川流域=40.7，崎無異川流域=13.5， 薫別川流域=14.9，忠類川流域=26.1， 伊茶仁川流域=12.6，茶志骨川流域=8	ー	ー
	羅臼町	羅臼川流域=9.2，知西別川流域=10.3， 春苅古丹川流域=13.3，陸志別川流域=13	ー	ー
根室中部	別海町	西別川流域=29.6，床丹川流域=23.4， 春別川流域=13.8	ー	ー
根室南部	根室市	別当賀川流域=16.6	ー	ー

（別表2）洪水警報基準

令和7年5月29日現在

市町村等をまとめた地域	市町村等	流域雨量指数基準	複合基準*1	指定河川洪水予報による基準
十勝北部	上士幌町	音更川流域=37.2，居辺川流域=12.4， サックシュオルベツ川流域=8.5， シリクニ川流域=8.4	―	―
	鹿追町	然別川流域=27.9，ハギノ川流域=7.7	―	―
	新得町	佐幌川流域=26.4， ペンケオタソイ川流域=7.6，広内川流域=5.4， 中新得川流域=4.1，パンケ新得川流域=8.1， ペンケシントク川流域=8.1， パンケオタソイ川流域=6.2， ニペソツ川流域=17.6， ユウトムラウシ川流域=9.6	―	十勝川［共栄橋］
	足寄町	利別川流域=39.2，美里別川流域=42.6， 芽登川流域=14.9，足寄川流域=28.9， 螺湾川流域=20	足寄川流域=(5，26.7)	―
	陸別町	利別川流域=23.2，斗満川流域=23.1， 清水川流域=8.4，陸別川流域=17.6	利別川流域=(5，22.5)， 陸別川流域=(5，13.2)	―
十勝中部	帯広市	帯広川流域=21.2，売買川流域=8.4， 機関庫の川流域=4.5，ヌップク川流域=6.9， 戸蔦別川流域=23.5，ウツベツ川流域=7.7， 新帯広川流域=2.4，柏林台川流域=5.4， 第二柏林台川流域=4.3，伏古別川流域=3.2， 途別川流域=15，旧帯広川流域=1.7， 伏古川流域=2.8	十勝川流域=(6，55.3)	十勝川［共栄橋・帯広］， 札内川［第二大川橋］
	音更町	士幌川流域=23.1，然別川流域=34.5， 鈴蘭川流域=4.5	―	十勝川［帯広］， 音更川［士幌・音更］
	士幌町	士幌川流域=10.3，居辺川流域=14.4， サックシュオルベツ川流域=12.2， ウオップ川流域=8.3，シリクニ川流域=8.9， 共成川流域=5.6	―	音更川［士幌］
	清水町	芽室川流域=15.7，佐幌川流域=32.7， ペケレベツ川流域=15， イワシマクシベツ川流域=9.3， 久山川流域=10.9，小林川流域=9.2	ペケレベツ川流域=(5，14.9)， 久山川流域=(5，10.8)	十勝川［共栄橋］
	芽室町	シブサラビバウシ川流域=8.7， 美生川流域=27.2，ピウカ川流域=7.1， 芽室川流域=18.6，帯広川流域=18.4	―	十勝川［共栄橋］， 十勝川水系芽室川［芽室川］
	幕別町	猿別川流域=36.5，途別川流域=19.7， 旧途別川流域=7.7，糠内川流域=14.8， 当縁川流域=18.9，茂発谷川流域=10.6	当縁川流域=(5，13.1)	十勝川［帯広］， 札内川［第二大川橋］
	池田町	十弗川流域=14.9，十日川流域=8.7， パンケ川流域=9，ペンケ川流域=6.1， 居辺川流域=17.3，旧利別川流域=14， 清見二線川流域=3.8，オシタップ川流域=3.4， 高島十五線川流域=4.4	十弗川流域=(5，13.2)， ペンケ川流域=(5，5.4)	十勝川［帯広］， 利別川［東橋・利別］
	豊頃町	下牛首別川流域=8.9，旧利別川流域=16.2， 牛首別川流域=25.1，農野牛川流域=12.7， 湧洞川流域=13.1	―	十勝川［帯広・茂岩］， 利別川［利別］
	本別町	押帯川流域=10.8，美蘭別川流域=13.9， 本別川流域=15.4，美里別川流域=43.9	―	利別川［東橋］
	浦幌町	浦幌川流域=32.4，常室川流域=16.2， 下頃辺川流域=17，浦幌十勝川流域=36.9， オベトン川流域=5.9，旧オベトン川流域=3.7	―	十勝川［茂岩］
十勝南部	中札内村	札内川流域=28.1，ペペギリ川流域=4， 戸蔦別川流域=33.4，サラベツ川流域=7.1	―	札内川［第二大川橋］
	更別村	猿別川流域=21.5，サラベツ川流域=12.5， サッチャルベツ川流域=6.1	サッチャルベツ川流域=(11，4.9)	―
	大樹町	歴舟川流域=45.1，メム川流域=17.4， 振別川流域=8，生花苗川流域=18.7， 当縁川流域=28.4，紋別川流域=10.7	生花苗川流域=(13，15.6)， 紋別川流域=(7，9.6)	―
	広尾町	豊似川流域=32.7，野塚川流域=17.4， 楽古川流域=28.2，オピツマナイ川流域=8.3， 西広尾川流域=16.3，美幌川流域=15.7， 音調津川流域=18.6	―	―

*1 （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

(別表3)大雨注意報基準

令和6年5月23日現在

市町村等をまとめた地域	市町村等	表面雨量指数基準	土壌雨量指数基準
釧路北部	弟子屈町	8	82
釧路中部	釧路市阿寒	9	87
	標茶町	9	85
	鶴居村	8	90
釧路南東部	厚岸町	7	84
	浜中町	6	84
釧路南西部	釧路市釧路	8	69
	釧路市音別	6	87
	釧路町	7	70
	白糠町	6	69
根室北部	中標津町	6	89
	標津町	6	92
	羅臼町	8	80
根室中部	別海町	7	89
根室南部	根室市	6	80
十勝北部	上士幌町	6	91
	鹿追町	6	93
	新得町	6	76
	足寄町	6	89
	陸別町	6	89
十勝中部	帯広市	8	91
	音更町	6	87
	士幌町	7	89
	清水町	7	95
	芽室町	8	92
	幕別町	6	89
	池田町	6	88
	豊頃町	6	91
	本別町	6	88
	浦幌町	7	89
十勝南部	中札内村	9	97
	更別村	6	114
	大樹町	7	99
	広尾町	13	99

（別表4）洪水注意報基準

令和7年5月29日現在

市町村等をまとめた地域	市町村等	流域雨量指数基準	複合基準[*1]	指定河川洪水予報による基準
釧路北部	弟子屈町	釧路川流域=16.4，鐺別川流域=16， 湯川流域=8，尾札部川流域=6.8	鐺別川流域=(7，16)	釧路川・新釧路川[弟子屈]
釧路中部	釧路市阿寒	仁々志別川流域=9，阿寒川流域=27.4， オトンベツ川流域=5.4，舌辛川流域=22.1， シュンクシタカラ川流域=14.2	ー	ー
	標茶町	久著呂川流域=11.5，アレキナイ川流域=8.1， オソベツ川流域=14.8，磯分内川流域=11.6， 西別川流域=8.8，オタツニウシ川流域=4.4， クニクンナイ川流域=3，コツタロ川流域=4.8， シロンド川流域=3.3， チョウマナイ川流域=3.5， チョクベツ川流域=6.3，ヌマオロ川流域=9.9， ホマカイ川流域=3.1，ポンベツ川流域=7， ポン多和川流域=3.7， モアレキナイ川流域=7.1，多和川流域=6.4	釧路川流域=(5，23)	釧路川・新釧路川[標茶]
	鶴居村	雪裡川流域=16.2，シセツリ川流域=12， 幌呂川流域=13.4，茂雪裡川流域=11	ー	ー
釧路南東部	厚岸町	尾幌川流域=20.7	尾幌川流域=(5，18.5)	ー
	浜中町	姉別川流域=10.3，ノコベリベツ川流域=4.7， 琵琶瀬川流域=9.3	ノコベリベツ川流域=(5，4.7)	ー
釧路南西部	釧路市釧路	釧路川流域=13.6，仁々志別川流域=13.4， 武佐川流域=8，阿寒川流域=34.2， 大楽毛川流域=5.2，別保川流域=20.4	釧路川流域=(5，10.3)， 新釧路川流域=(5，44.8)， 仁々志別川流域=(5，9.8)， 武佐川流域=(5，8)， 阿寒川流域=(5，20.2)	釧路川・新釧路川[広里]
	釧路市音別	音別川流域=27.9，尺別川流域=10.3， ムリ川流域=14.3，風連別川流域=4.9， キナシベツ川流域=4.3	キナシベツ川流域=(5，4.3)	ー
	釧路町	釧路川流域=21.1，別保川流域=18， 旧雪裡川流域=5.5，遠矢川流域=6.2， オビラシケ川流域=8.4， サンタクンベ川流域=8.6， チョロベツ川流域=9.7	別保川流域=(5，18)， 遠矢川流域=(5，6.2)， オビラシケ川流域=(5，8.4)， サンタクンベ川流域=(5，5)， チョロベツ川流域=(5，8.9)	釧路川・新釧路川[広里]
	白糠町	茶路川流域=27.5，和天別川流域=13.4， 庶路川流域=26.6，コイトイ川流域=10.7	ー	ー
根室北部	中標津町	当幌川流域=10.3，標津川流域=27， 武佐川流域=17	標津川流域=(5，21.6)	ー
	標津町	標津川流域=32.5，崎無異川流域=10.8， 薫別川流域=11.9，忠類川流域=20.8， 伊茶仁川流域=10，茶志骨川流域=6.4	薫別川流域=(5，8.1)， 忠類川流域=(5，14.2)	ー
	羅臼町	羅臼川流域=7.3，知西別川流域=8.2， 春苅古丹川流域=10.6，陸志別川流域=10.4	ー	ー
根室中部	別海町	西別川流域=23.6，床丹川流域=18.7， 春別川流域=11	ー	ー
根室南部	根室市	別当賀川流域=13.2	ー	ー

（別表4）洪水注意報基準

令和7年5月29日現在

市町村等をまとめた地域	市町村等	流域雨量指数基準	複合基準*1	指定河川洪水予報による基準
十勝北部	上士幌町	音更川流域=29.7，居辺川流域=9.9， サックシュオルベツ川流域=6.8， シリクニ川流域=6.7	居辺川流域=(5，9.9)， サックシュオルベツ川流域=(5，6.8)	ー
	鹿追町	然別川流域=22.3，ハギノ川流域=6.1	ー	ー
	新得町	佐幌川流域=21.1，ペンケオタソイ川流域=6， 広内川流域=4.3，中新得川流域=3.3， パンケ新得川流域=6.4， ペンケシントク川流域=6.4， パンケオタソイ川流域=4.9， ニペソツ川流域=14， ユウトムラウシ川流域=7.6	ー	十勝川[共栄橋]
	足寄町	利別川流域=31.3，美里別川流域=34， 芽登川流域=11.9，足寄川流域=22.7， 螺湾川流域=16	足寄川流域=(5，22.7)	ー
	陸別町	利別川流域=18.5，斗満川流域=18.4， 清水川流域=6.7，陸別川流域=14	利別川流域=(5，18.5)， 陸別川流域=(5，11.9)	ー
十勝中部	帯広市	帯広川流域=16.9，売買川流域=6.7， 機関庫の川流域=3.7，ヌップク川流域=5.5， 戸蔦別川流域=18.8，ウツベツ川流域=6.1， 新帯広川流域=1.8，柏林台川流域=4.3， 第二柏林台川流域=3.5，伏古別川流域=2.5， 途別川流域=12，旧帯広川流域=1.3， 伏古川流域=2.1	ウツベツ川流域=(5，6.1)， 十勝川流域=(5，46.3)	十勝川[共栄橋・帯広]， 札内川[第二大川橋]
	音更町	士幌川流域=18.4，然別川流域=27.6， 鈴蘭川流域=3.7	音更川流域=(5，19.5)	十勝川[帯広]， 音更川[士幌・音更]
	士幌町	士幌川流域=8.2，居辺川流域=11.5， サックシュオルベツ川流域=9.7， ウオップ川流域=6.6，シリクニ川流域=7.1， 共成川流域=4.4	ー	音更川[士幌]
	清水町	芽室川流域=12.5，佐幌川流域=26.1， ペケレベツ川流域=12， イワシマクシベツ川流域=7.4， 久山川流域=8.7，小林川流域=7.3	ペケレベツ川流域=(5，12)， 久山川流域=(5，8.7)	十勝川[共栄橋]
	芽室町	シブサラビバウシ川流域=6.9， 美生川流域=21.4，ピウカ川流域=5.6， 芽室川流域=14.2，帯広川流域=14.7	ー	十勝川[共栄橋]， 十勝川水系芽室川[芽室川]
	幕別町	猿別川流域=29.2，途別川流域=15.7， 旧途別川流域=6.1，糠内川流域=11.8， 当縁川流域=15.1，茂発谷川流域=8.4	当縁川流域=(5，11.6)	十勝川[帯広]， 札内川[第二大川橋]
	池田町	十弗川流域=11.9，十日川流域=6.9， パンケ川流域=7.2，ペンケ川流域=4.8， 居辺川流域=13.8，旧利別川流域=11.2， 清見二線川流域=2.9，オシタップ川流域=2.6， 高島十五線川流域=3.5	十弗川流域=(5，10.9)， 十日川流域=(5，5.5)， ペンケ川流域=(5，3.8)， 居辺川流域=(5，9)， 利別川流域=(5，29.5)， 旧利別川流域=(5，9)	十勝川[帯広]， 利別川[東橋・利別]
	豊頃町	下牛首別川流域=7.1，旧利別川流域=12.9， 牛首別川流域=20，農野牛川流域=10.1， 湧洞川流域=10.4	ー	十勝川[帯広・茂岩]， 利別川[利別]
	本別町	押帯川流域=8.6，美蘭別川流域=11.1， 本別川流域=12.3，美里別川流域=35.1	ー	利別川[東橋]
	浦幌町	浦幌川流域=25.9，常室川流域=12.9， 下頃辺川流域=13.6，浦幌十勝川流域=29.5， オベトン川流域=4.7，旧オベトン川流域=3	ー	十勝川[茂岩]
十勝南部	中札内村	札内川流域=22.4，ペペギリ川流域=3.3， 戸蔦別川流域=26.7，サラベツ川流域=5.6	戸蔦別川流域=(7，26.7)	札内川[第二大川橋]
	更別村	猿別川流域=17.2，サラベツ川流域=10， サッチャルベツ川流域=4.8	サッチャルベツ川流域=(5，3.5)	ー
	大樹町	歴舟川流域=36，メム川流域=13.9， 振別川流域=6.4，生花苗川流域=14.9， 当縁川流域=22.7，紋別川流域=8.5	生花苗川流域=(5，14)， 紋別川流域=(6，6.6)	ー
	広尾町	豊似川流域=26.1，野塚川流域=13.9， 楽古川流域=22.5，オピツマナイ川流域=6.6， 西広尾川流域=13，美幌川流域=12.5， 音調津川流域=14.8	音調津川流域=(6，9.8)	ー

*1 （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

（別表5）高潮警報・注意報基準

令和元年5月29日現在

市町村等をまとめた地域	市町村等	潮位	
		警報	注意報
釧路北部	弟子屈町	―	―
釧路中部	釧路市阿寒	―	―
	標茶町	―	―
	鶴居村	―	―
釧路南東部	厚岸町	1.1m	0.9m
	浜中町	1.1m	0.9m
釧路南西部	釧路市釧路	1.1m	0.9m
	釧路市音別	1.3m	1.0m
	釧路町	1.3m	1.0m
	白糠町	1.1m	0.9m
根室北部	中標津町	―	―
	標津町	1.2m	0.9m
	羅臼町	1.2m	0.9m
根室中部	別海町	1.2m	0.9m
根室南部	根室市	1.2m	0.9m
十勝北部	上士幌町	―	―
	鹿追町	―	―
	新得町	―	―
	足寄町	―	―
	陸別町	―	―
十勝中部	帯広市	―	―
	音更町	―	―
	士幌町	―	―
	清水町	―	―
	芽室町	―	―
	幕別町	―	―
	池田町	―	―
	豊頃町	1.4m	1.0m
	本別町	―	―
	浦幌町	1.4m	1.0m
十勝南部	中札内村	―	―
	更別村	―	―
	大樹町	1.4m	1.0m
	広尾町	1.4m	1.0m