# 令和５年度
# 北海道立工業技術センター指定管理業務
# 報　告　書

公益財団法人函館地域産業振興財団

内　容

**1　管理に係る業務の実施状況に関する事項**

（1）指定管理業務の基本的な運営方針に基づく指定管理業務の実施状況

（2）組織体制、人員配置、研修等の実績

（3）事業等の実施項目、年間スケジュール等に対する実績及び各業務の実施計画に対する実績

**2　北海道立工業技術センターの使用状況に関する事項**

（1）室、試験研究機器ごとの区分別使用者数の状況

（2）使用の承認及び取消し等の状況

（3）使用料金の減免に係る減免区分別の申請件数及び減免の件数等

**3　使用料の収入の実績に関する事項**

室、試験研究機器ごとの区分別収入実績等（別途委託契約と関連）

**4　管理に係る経費の収支状況に関する事項**

年次収支計画書に記載した次に掲げる事項に係る実績

（1）年間収支計画（指定管理業務に係る収入（使用料金等）及び支出（業務に係る経費等）の年間計画）の実績

（2）年次収支計画・実績書

（3）年間収支計画に関する内訳、注記その他必要な事項

**5　管理の目標に係る達成状況に関する事項**

（1）管理の目標の達成状況

（2）目標達成のため講ずべき措置等の実施状況

**6　その他知事が必要と認める事項**

（1）北海道が実施した満足度調査の結果及びこれに対する改善措置等の状況（改善措置、次年度業務計画への反映等）

（2）指定管理者が自ら実施した利用者ニーズの把握のための取組の実績、苦情・意見等の内容及び対応の概要（改善措置、次年度業務計画への反映等）

（3）その他必要な事項

## 1　管理に係る業務の実施状況に関する事項

（１）指定管理業務の基本的な運営方針に基づく指定管理業務の実施状況

①北海道立工業技術センターの設置目的

地域における工業技術の高度化を促進し、北海道経済の発展を図る。

②目　的（上記設置目的を具体化するため、管理運営事業を通じて達成しようとする成果）

ア　利用者（試験分析業務等を行う財団を含む。）が常に快適に利用できるよう、本施設及び敷地の適切な管理を行いながら、サービスの向上とともに利用促進を図る。

イ　本施設の利用状況を常に把握し、効率的な保守・点検及び警備等を実施し、事故、犯罪等を未然に防止する。

③基本方針等

ア　基本方針

地域における工業技術の高度化の促進を図ることを目的とした施設という設置理念に基づき、適切な管理運営を行った。

イ　運営方針

利用者ニーズを踏まえ、企業等の利用促進を図るとともに、地域における工業技術の高度化の促進を図るという設置目的を達成するように配慮した。なお、本施設の目的を推進するため、本施設において公益財団法人函館地域産業振興財団（以下「財団」という。）が、道等から補助を受けて研究開発等業務を、また道から委託を受けて試験分析業務を行っており、運営にあたっては充分に調整を図った。

ウ　維持管理方針

a　利用者（試験分析業務等を行う財団を含む。）が常に快適に利用できるよう、施設等の衛生管理及び敷地の適切な管理を行った。（詳細は１（３）のとおり。）

・対応マニュアルや試験研究機器と担当研究員の一覧表を常備し、迅速かつ丁寧な対応を行った。

b　施設の利用状況を常に把握し、効率的な保守・点検及び警備等を実施し、事故、犯罪等を未然に防止した。

・各室毎の点検項目を記した安全点検簿に毎日点検結果を記入し、職員全員で日々の安全点検を心がけた。

・機械警備のほか、委託業者による休館日の施設内外の巡回を行った。

c　試験研究機器は、一般利用者への開放と財団が補助業務や委託業務として行う試験研究等とで共用しているため、両者の利用に支障のないように調整を行った。

・財団職員が一括して行うことにより、円滑かつ容易に調整を行えた。

（２）組織体制、人員配置、研修等の実績

①組織図




| 役職名 | 業務内容 |
|---|---|
| 理事長 | 財団理事長 |
| センター長 | 指定管理業務の統括 |
| 副センター長 | 指定管理業務の副統括 |
| 事務局長 | 事務及び業務の掌理、職員の指揮監督 |
| 総務企画部長 | 企業支援業務、企画調整業務、経理事務及び所属職員の指揮監督<br>使用料・手数料徴収 |
| 研究開発部長 | センター管理運営、研究開発や試験分析等業務の掌理、所属職員の指揮監督 |

（３）事業等の実施項目、年間スケジュール等に対する実績及び各業務の実施計画に対する実績

| 実施項目 | 実施計画、年間スケジュール等 | 実　績 |
|---|---|---|
| 1　会議室・研修室の貸出業務 | | |
| ①使用提供業務 | ・使用者の平等な使用を確保する。<br>・使用者窓口に必要人員を配置し、適切かつ丁寧に対応する。<br>・使用承認する場合、設置条例に照らし適当であることを確認する。 | ・使用提供業務に総務企画部職員（補助職員含む３名）を配置し、各業務について常時適正に実施した。 |
| | ・設置条例に基づき、使用を拒否し、又は取り消し、制限・停止した場合は、その記録を作成し、道に報告する。 | ・該当事例なし。 |
| | ・試験研究業務で使用する財団と調整する。 | ・常に試験研究業務の進捗状況を確認しながら適正に調整した。 |
| | ・使用者に使用方法等を説明する。 | ・基本的な使用方法を指導し、不明な点についての補足説明も丁寧に行った。 |
| | ・使用者による原状回復を確認し、最終整理を行う。 | ・常に正常かつ安全な状態で使用できるよう、安全点検を適切に実施した。 |
| ②使用料の収受等（業務委託事項 | ・使用承認を行った場合、使用者より設置条例で定める使用料を徴収する。<br>・使用料を徴収した場合、即日、道に納入することとし、金融機関の営業時間中に納入することが不可能な場合は、金融機関の翌営業日（又は工業技術センターの開館日）に道に納入する。 | ・徴収した使用料は、可能な限り当日中に道に納入した。当日中の処理が不可能であった場合には、金融機関の翌営業日（又は工業技術センターの開館日）に納入した。 |
| 2　試験研究機器の貸出業務 | | |
| ①使用提供業務 | ・使用者の平等な使用を確保する。<br>・使用者窓口に必要人員を配置し、適切かつ丁寧に対応する。<br>・使用承認する場合、設置条例に照らし適当であることを確認する。 | ・使用提供業務に総務企画部職員（補助職員含む３名）を配置し、各業務について常時適正に実施した。 |
| | ・設置条例に基づき、使用を拒否し、又は取り消し、制限・停止した場合は、その記録を作成し、道に報告する。 | ・該当事例なし。 |
| | ・試験研究業務で使用する財団と調整する。 | ・常に試験研究業務の進捗状況を確認しながら適正に調整した。 |
| | ・使用者が円滑に使用できるよう、試験研究機器すべてに精通し、使用方法等を説明するとともに、必要な指導、助言を行う。 | ・研究開発部職員により、基本的な使用方法の説明や指導を実施するとともに、使用者の使用目的に応じた効果的な使用方法について助言した。 |
| | ・新たに道が導入する一般使用に供する試験研究機器も使用法を把握し、使用に供する。 | ・評価用試験乾燥装置等、新たに導入した１０機器の使用法を把握した。 |

| | | |
|---|---|---|
| | ・使用者の誤使用を防止し、適正な結果を導き出せるよう使用状況を確認する。<br>・使用者による原状回復を確認し、最終整理を行う。<br>・消耗品の使用状況を財団に報告する。 | ・研究開発部職員による丁寧な指導を行い、各業務について適正に実施した。 |
| ②使用料の収受等（業務委託事項） | ・使用承認を行った場合、使用者より設置条例で定める使用料を徴収する。<br>・使用料を徴収した場合、即日、道に納入することとし、金融機関の営業時間中に納入することが不可能な場合は、金融機関の翌営業日（又は工業技術センターの開館日）に道に納入する。 | ・徴収した使用料は、可能な限り当日中に道に納入した。当日中の処理が不可能であった場合には、金融機関の翌営業日（又は工業技術センターの開館日）に納入した。 |

3　施設設備等の維持管理

対象範囲：①土　地
②建　物：事務研究棟、試験棟、第２試験棟、渡り廊下、階段室及び試験研究に供する機器及び物品等を除いた下記の設備等
③工作物：地下埋設中和処理施設、国旗掲揚塔、掲示板、外灯Ａ、外灯Ｂ、電柱、ハンドホール、電話ハンドホール
④備品等：会議室、研修室、事務室（指定管理者占有分）、共用スペース等の備品

| | | |
|---|---|---|
| ①室の環境維持等 | ・省エネを推進する。<br>・分煙対策を講じる。<br>・恒温恒湿室等、試験研究業務で一定の環境を保つ必要がある室について、財団と調整し、室の環境維持を図る。 | ・計画的な冷暖房運転、長時間使用しない機器類の電源停止や休み時間の消灯等、省エネ対策を実施した。<br>・令和元年度７月より、敷地内全面禁煙としている。 |
| ②施設・設備の修繕 | ・各部材の劣化、破損、変形等について日常的に点検し、迅速に修理・修繕等を行い、機能上、安全上、美観上良好な状態に保つ。 | ・始業終業時の点検を実施し、必要な修繕等の対応を、迅速適切に行った。 |
| | ・指定管理者の責めに帰する破損は、道に報告するとともに、速やかに修理・修繕を行う。<br>・災害等の復旧 | ・該当事例なし。 |
| ③工作物・建築設備保守点検・検査 | ・法令の定めに従い点検し、必要な対応を行う。<br>・その他施設・設備維持のための必要な検査を行う。 | ・ボイラー等、設備の点検を適正に実施した。 |
| ④安全・衛生管理<br>警備等 | ・日常、施設の使用状況等を常に把握する。<br>・定期的又は不定期的に巡視・点検を行う。<br>・夜間及び閉館日は、機械警備によ | ・施設内外の異常発生なし。平日は職員による施設内外の巡視を行って異常の有無を確認し、その状況を記録管理した。また、常に来館者を把握し、適切な利用指導を行うととも |

| | | |
|---|---|---|
| | り、館内を管理する。（死角が生じないよう、センサーを配置）<br>・施設外の状況について、カメラを配置するなどし、事故・犯罪を未然に防止するとともに、万一の事態には原因を把握できるようにする。（人員配置の提案も可能とする） | に、犯罪や事故の防止に努めた。<br>夜間、閉館日は警備会社による委託管理（機械警備及び閉館日の巡回）を適切に実施した。 |
| ④安全・衛生管理<br>清掃 | ・清掃は、日常、定期、特別清掃を適宜に組み合わせた作業計画を策定、実施する。<br>・施設を清潔に保つ。 | ・専門業者の委託管理により、日常清掃、特別清掃（床ワックス等）を実施した。<br>職員には、常に施設内外の整理整頓を指示し、実施した。 |
| ④安全・衛生管理<br>ごみ処理 | ・定期的に塵芥処理を行う。<br>・廃棄物の発生抑制、適正処理を行う。 | ・各種塵芥については、資格を有する専門業者による運搬、処理を、週２回程度の割合で適切に実施した。 |
| ④安全・衛生管理<br>芝生管理 | ・芝刈りは、安全及び衛生を保持するために行う。<br>・樹木の倒壊等、安全上、衛生上の管理をする。 | ・専門業者により、敷地内の緑地、樹木の植栽管理及び清掃を行い、施設の美観を維持した。 |
| ④安全・衛生管理<br>除雪 | ・車輌及び人の通行に支障が無いようにするとともに排雪を行う。 | ・冬期間の降雪時でも利用者が快適に施設、設備を利用できる状態を確保するため、また災害時及び緊急時の避難経路を確保するため、専門業者による除雪と職員による除雪を実施した。 |
| ⑤備品・消耗品の管理 | ・善良な管理者の注意をもって管理する。<br>・指定管理業務用電話機を設置する。 | ・備品については、丁寧な扱いを指示し、消耗品については残量を的確に把握し、無駄のない管理を行った。 |
| | ・廃棄等の異動が生じる場合（使用による消費材は除く。）は、道へ報告する。 | ・該当事例なし。 |
| 4　事故処理等 | | |
| ①事故処理等 | ・工業技術センター内での事故発生（事故、盗難、急病人やけが人）時には、直ちに被災者へ必要な措置を施し、管轄の警察署等関係機関へ連絡・通報するなどの適正な事故処理を行うとともに速やかに道に報告する。<br>・事故後の安全対策を適切に行う。<br>・事前に関係機関も含めた適正な緊急時連絡体制を確立する。 | ・事故の発生なし。 |

| | | |
|---|---|---|
| ②災害時対応 | ・災害、事故等により施設の使用が不可能と認められる場合、又は、施設の管理上やむを得ない場合で緊急を要する場合において、あらかじめ知事の了解を得ることが困難である場合は、供用時間の変更、施設の利用禁止、立入禁止区域の設定、その他必要な措置を講ずる。<br>・地震等の災害時には、使用者の誘導等安全確保を万全に行う。<br>・災害等により、施設等に毀損が生じる恐れがあるときは、応急措置するとともに、損害を最小限にするよう努める。<br>・速やかに道に報告する。 | ・該当事例なし。 |
| 5　庶務等 | | |
| ①電話・郵便物 | ・工業技術センターあて電話及び郵便物は、率先して対応する。（財団あても多数想定されることから、財団と協力して対応する） | ・電話、郵便物共に適切な部署や担当者に迅速な取り次ぎを行った。 |
| ②広報 | ・試験研究業務に支障の無い範囲で、一般使用を積極的に推進する。 | ・財団が管理・作成している工業技術センターホームページ上に機器の紹介記事を掲載した他、研究開発部と連携を図り、適宜適正に処理した。 |
| ③見学者・来客者への対応 | ・見学希望者に対しては、積極的かつ親切に対応する。<br>・工業技術センターの試験研究内容を把握し、施設の概要が説明ができる。<br>・試験研究を行う財団と事前に調整を図る。<br>・試験研究の具体的説明が必要な場合、財団と共同で対応する。 | ・見学希望者毎にニーズに合せた見学コースを設定し、適切な研究職員が案内役を務めた。 |
| ④その他 | ・指定管理業務に伴う財務・契約及び記録管理業務等は、別途、適切に管理する。<br>・苦情に対し迅速かつ適切に対応し、速やかに道に報告する。<br>・利用状況や実績報告等、道が必要とする資料を作成し、期限までに道に報告する。 | ・財務・契約・記録管理業務等は、財団全体で適切に対処した。<br>・１２月１１日に当センター隣接地の集合住宅所有者から，当センター敷地内樹木の越境枝の剪定，或いは当該樹木を伐採してほしい旨の要望があったので北海道と協議し，了承を得たうえで，緊急を要することから指定管理者事業として２月２６日，２月２７日の２日間で伐採した。（３月４日道経済部に報告済）<br>・道が必用とする資料については、迅速に作成し、提出した。 |
| 6　その他 | ・指定管理者は、本施設が試験研究施設としての性格を有することを認 | ・研究開発業務や試験分析業務の進捗状況を把握し、試験研究施設としての |

| | | |
|---|---|---|
| | 識し、財団が行う研究開発や試験分析業務が円滑に行われるよう、常に財団と連携を図り、また、必要な業務を行うものとする。 | 機能を損なわぬよう、常に綿密な調整を行った。 |

施設の定期点検

| 期別 | 第一四半期 | | | 第二四半期 | | | 第三四半期 | | | 第四四半期 | | | 要求水準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | (回数) |
| 電気設備等精密保守点検 | 26日<br>実施済 | 24日<br>実施済 | 27日<br>実施済 | 10日<br>実施済 | 9日<br>実施済 | 8日<br>実施済 | 17日<br>実施済<br>※年次<br>28日 | 22日<br>実施済 | 14日<br>実施済 | 17日<br>実施済 | 21日<br>実施済 | 18日<br>実施済 | 月1回<br>及び<br>年1回 |
| ボイラー検査 | | | | 事務研究棟<br>13日 | | | | | | | | | 第2試験棟は更新により当年度は実施不要 |
| 地下重油タンク、配管漏洩検査 | | | | | | | | | | | | | 廃止により不要 |
| ボイラー運転管理 | センター開館日に毎日実施 | | | | | | | | | | | | 毎日 |
| ボイラー保守管理 | センター開館日に毎日実施 | | | | | | | | | | | | 毎日 |
| 排水処理施設保守点検 | 12日<br>実施済 | 11日<br>実施済 | 7日<br>実施済 | 10日<br>実施済 | 9日<br>実施済 | 8日<br>実施済 | 10日<br>実施済 | 6日<br>実施済 | 11日<br>実施済 | 16日<br>実施済 | 8日<br>実施済 | 11日<br>実施済 | 月1回 |
| 受水層清掃 | | | | | | 第2試験棟<br>28日<br>実施済 | | | | | | 事務研究棟<br>14日<br>実施済 | 年1回 |
| 給水水質検査 | | | | | | 28日<br>実施済 | | | | | | 14日<br>実施済 | 年2回 |
| 空気環境測定 | 24日<br>実施済 | | 30日<br>実施済 | | 31日<br>実施済 | | 30日<br>実施済 | | 22日<br>実施済 | | 29日<br>実施済 | | 年6回 |
| 空調機エアフィルター交換・清掃 | 清掃は毎月実施 | | | | | | | | | | | | |

| 期別<br>項目 | 第一四半期 | | | 第二四半期 | | | 第三四半期 | | | 第四四半期 | | | 要求水準<br>(回数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 屋内消火栓設備点検 | | | | | | 22日<br>実施済 | | | | | | 29日<br>実施済 | 年2回 |
| 自動制御機器維持点検 | | | | | | | 31日<br>実施済 | | | | | | 年1回 |
| 火災報知器点検 | | | | | | 22日<br>実施済 | | | | | | 29日<br>実施済 | 年2回 |
| 誘導灯点検 | | | | | | 22日<br>実施済 | | | | | | 29日<br>実施済 | 年2回 |
| 恒温恒湿維持点検 | | | | | | | 31日<br>実施済 | | | | | | 年1回 |
| 設備機能の運転操作及び監視 | センター開館日に毎日実施 | | | | | | | | | | | | |
| その他検査 | その他施設維持に必要な点検等を行う。 | | | | | | | | | | | | |

その他特記事項

| |
|---|
| ・ |

## 2　北海道立工業技術センターの使用状況に関する事項

（１）室、試験研究機器ごとの区分別使用件数の状況

令和５年度における施設・設備（以下「施設等」という。）の使用件数は２１９件（試験、測定及び検査機器１７５件、会議室・研修室４４件）であった。

機器使用件数

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 140 | 125% |
| 累計 | 11 | 22 | 33 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | | |
| 実績 | 11 | 12 | 12 | 15 | 8 | 3 | 26 | 17 | 8 | 13 | 22 | 28 | 175 | |
| 累計 | 11 | 23 | 35 | 50 | 58 | 61 | 87 | 104 | 112 | 125 | 147 | 175 | | |



会議室・研修室使用件数

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 40 | 110% |
| 累計 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | | |
| 実績 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 44 | |
| 累計 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | 21 | 26 | 28 | 33 | 40 | 44 | | |




（２）使用の承認及び取消し等の状況

令和５年度に受理した使用申込については、全ての申込が条例等並びに審査基準を満たすものであり、承認しなかったもの及び取消し等は生じなかった。

（３）使用料金の減免に係る減免区分別の申請件数及び減免の件数等

令和５年度における、使用料金の減免申請は０件であった。

## ３　使用料の収入の実績に関する事項

令和５年度の北海道立工業技術センター施設等の使用料収入は、１，９１０，６５０円（試験、測定及び検査機器１，４６９，４００円、会議室・研修室４４１，２５０円）であった。なお、徴収した使用料は、当日中あるいは金融機関の翌営業日（又は工業技術センターの開館日）に納入した。

使用料金収入

（単位：千円）

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 63 | 94 | 143 | 117 | 85 | 118 | 402 | 205 | 65 | 185 | 201 | 232 | 1910 |
| 累計 | 63 | 157 | 300 | 417 | 502 | 620 | 1022 | 1227 | 1292 | 1477 | 1678 | 1910 | |




参考資料

別紙－１　使用料徴収実績報告書

## 4　管理に係る経費の収支状況に関する事項

（１）年間収支計画（指定管理業務に係る収入（使用料金等）及び支出（業務に係る経費等）の年間計画）の実績

北海道立工業技術センターの指定管理業務に係る収入は、北海道からの負担金のみ

（単位：円）

| 年次収支計画・実績書 | | 当初予算額 | 流用・補正額 | 流用・補正後予算額 | 精算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 道負担金収入 | 21,504,000 | 0 | 21,504,000 | 21,504,000 |
| 支出 | 給料 | 4,585,000 | -189,358 | 4,395,642 | 2,902,675 |
| | 委託料 | 12,473,000 | -1,681,880 | 10,791,120 | 10,674,620 |
| | 需用費消耗品 | 950,000 | 48,939 | 998,939 | 998,939 |
| | 需用費修繕費 | 1,198,000 | -10,890 | 1,187,110 | 1,150,875 |
| | 役務費手数料 | 1,000,000 | 1,624,329 | 2,624,329 | 2,624,329 |
| | 使用料・賃借料 | 77,000 | 19,502 | 96,502 | 96,502 |
| | 福利厚生費 | 693,000 | 0 | 693,000 | 555,243 |
| | 租税公課 | 528,000 | 189,358 | 717,358 | 717,358 |
| | 合計 | 21,504,000 | 0 | 21,504,000 | 19,720,541 |
| 収支差額 | | | | | 1,783,459 |

（２）年間収支の月別計画に関する実績

# 年次収支計画・実績書

（単位：千円）

| 科目 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 道負担金収入 | | 5,376<br>5,376 | | | 5,376<br>5,376 | | | 5,376<br>5,376 | | | 5,376<br>5,376 | | | 21,504<br>21,504 | |
| | 一時借入金 | | | | | | | | | | | | | | 0<br>0 | |
| | 指定管理事業収入計 | | 5,376<br>5,376 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,376<br>5,376 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,376<br>5,376 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5,376<br>5,376 | 0<br>0 | 0<br>0 | 21,504<br>21,504 | |
| 支出 | 人件費 | | 382<br>382 | 382<br>382 | 382<br>382 | 382<br>382 | 382<br>382 | 382<br>382 | 382<br>382 | 382<br>382 | 382<br>382 | 382<br>382 | 382<br>-764 | 383<br>-153 | 4,585<br>2,903 | 外部事業<br>振替あり |
| | 委託料 | 設備管理等 | 581<br>0 | 582<br>536 | 582<br>536 | 581<br>536 | 582<br>536 | 582<br>536 | 581<br>536 | 582<br>536 | 582<br>536 | 582<br>536 | 582<br>536 | 582<br>1,072 | 6,981<br>6,432 | |
| | | 清掃 | 291<br>0 | 292<br>212 | 291<br>212 | 292<br>212 | 291<br>212 | 292<br>212 | 291<br>212 | 292<br>212 | 291<br>212 | 292<br>212 | 291<br>212 | 292<br>424 | 3,498<br>2,544 | |
| | | ボイラー保守 | 506 | 0 | 0<br>506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506<br>506 | |
| | | 警備 | 69<br>0 | 69<br>50 | 70<br>49 | 69<br>50 | 69<br>49 | 70<br>50 | 69<br>49 | 69<br>50 | 70<br>49 | 69<br>50 | 69<br>49 | 70<br>99 | 832<br>594 | |
| | | 電気保守 | 27<br>0 | 27<br>27 | 28<br>27 | 27<br>27 | 27<br>27 | 27<br>27 | 27<br>27 | 28<br>29 | 27<br>29 | 27<br>29 | 27<br>28 | 27<br>56 | 326<br>333 | |
| | | 除雪 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 82<br>0 | 83<br>66 | 82<br>132 | 83<br>66 | 330<br>264 | |
| | 需用費消耗品費 | ボイラー薬品等 | 19<br>26 | 79<br>122 | 79<br>160 | 139<br>136 | 79<br>42 | 80<br>171 | 80<br>89 | 79<br>99 | 79<br>-183 | 79<br>135 | 79<br>14 | 79<br>188 | 950<br>999 | 支出事業誤りによる<br>振替あり |
| | 需用費修繕費 | 建物修繕費 | 0<br>0 | 99<br>0 | 99<br>260 | 198<br>101 | 99<br>293 | 99<br>0 | 109<br>0 | 99<br>0 | 99<br>441 | 99<br>40 | 99<br>16 | 99<br>0 | 1,198<br>1,151 | |
| | 役務費手数料 | 塵芥運搬 | 32<br>0 | 32<br>32 | 33<br>53 | 32 | 32<br>25 | 33<br>29 | 32<br>22 | 32<br>23 | 33<br>29 | 32<br>57 | 33<br>0 | 33<br>54 | 389<br>324 | |
| | | 敷地除草等 | 46<br>0 | 46<br>0 | 47<br>215 | 46<br>0 | 46<br>0 | 47<br>902 | 46<br>0 | 46<br>214 | 47<br>0 | 46<br>0 | 46<br>0 | 47<br>649 | 556<br>1,980 | |
| | | その他検査等手数料 | 4<br>0 | 5<br>8 | 4<br>0 | 5<br>0 | 4<br>50 | 5<br>11 | 4<br>0 | 5<br>14 | 4<br>198 | 5<br>40 | 5<br>0 | 5<br>0 | 55<br>321 | |
| | 役務費通信運搬費 | 電話料金 | | | | | | | | | | | | | 0<br>0 | |
| | | 郵送・運送料 | | | | | | | | | | | | | 0<br>0 | |
| | 使用料・賃借料 | 玄関マット、公用車等 | 6<br>0 | 6<br>7 | 7<br>22 | 6<br>2 | 6<br>13 | 7<br>0 | 6<br>11 | 6<br>7 | 7<br>7 | 6<br>14 | 7<br>0 | 7<br>14 | 77<br>97 | |
| | 業務管理費 | 福利厚生費等 | 57<br>0 | 58<br>78 | 57<br>64 | 58<br>56 | 57<br>56 | 58<br>56 | 58<br>55 | 58<br>62 | 58<br>67 | 58<br>56 | 58<br>-111 | 58<br>117 | 693<br>556 | 外部事業<br>振替あり |
| | 租税公課 | 消費税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0<br>254 | 252 | 0 | 0 | 91<br>463 | 528<br>717 | |
| | 指定管理事業費計 | | 2,020<br>408 | 1,677<br>1,454 | 1,679<br>2,486 | 1,835<br>1,502 | 1,674<br>1,685 | 1,867<br>2,376 | 1,685<br>1,383 | 1,678<br>1,882 | 2,013<br>1,767 | 1,760<br>1,617 | 1,760<br>112 | 1,856<br>3,049 | 21,504<br>19,721 | |
| 収支差額（収入累計－支出累計） | | | 3,356<br>4,968 | 1,679<br>3,514 | 0<br>1,028 | 3,541<br>4,902 | 1,867<br>3,217 | 0<br>841 | 3,691<br>4,834 | 2,013<br>2,952 | 0<br>1,185 | 3,616<br>4,944 | 1,856<br>4,832 | 0<br>1,783 | | |

※上段：計画 、 下段：実績

（３）年間収支計画に関する内訳、注記その他必要な事項

特記事項なし

## ５　管理の目標に係る達成状況に関する事項

（１）管理の目標の達成状況

| 達成目標 | 基準年<br>Ｒ２ | 指標値 | 実績 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|
| ①会議室・研修室の有料使用者数の増加 | 37 | 40 | 44 | 110.0% |
| ②試験研究機器の有料使用者数の増加 | 138 | 140 | 175 | 125.0% |
| ③会議室・研修室使用者満足度向上 | 70％<br>以上 | 70%<br>以上 | 70%<br>以上 | 100.0% |
| ④試験研究機器使用者満足度向上 | 70％<br>以上 | 70%<br>以上 | 70%<br>以上 | 100.0% |
| ⑤使用者等事故発生件数年間０件維持 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| ⑥研究開発業務等の重大な支障年間０件維持 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |

（２）目標達成のため講ずべき措置等の実施状況

| 年次業務計画書で計画した内容 | 左記の実施状況 |
|---|---|
| 当財団のパンフレット、ホームページ、ニュースにより施設や試験研究機器の使用をＰＲするとともに、研修事業において試験研究機器を紹介するなど、多面的な広報を行う。 | ホームページを用いて研修会開催や導入機器紹介等の情報を発信したほか、メールマガジンを用いて広報に努めた。 |

## ６　その他知事が必要と認める事項

（１）北海道が実施した満足度調査の結果及びこれに対する改善措置等の状況

令和５年度に実施した満足度調査により改善を要する事項はなし。

（２）指定管理管理者が自ら実施した利用者ニーズの把握のための取組の実績、苦情・意見等の内容及び対応の概要

食品加工、機械電子等に係わる検査技術等、年間約７００件の個別技術相談及び巡回技術相談において、持ち込まれた相談の解決に向けての助言を行い、適切なセンター設備の使用等を勧めると共に、その他のニーズ把握調査を行った。

（３）その他必要な事項

特になし。

（北海道立工業技術センター使用料徴収業務委託契約　第１４条第２項関係）

使用料徴収実績報告書

| 番号 | 名称 | 使用料（円） 1時間以内の使用 | 使用料（円） 1時間を超えると | 徴収件数（件） | 使用時間（時間） | 徴収金額（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 試験、 | | | | | |
| | 1 波形発生器 | 2,650 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 デジタルマルチメーター | 2,500 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 ＩＣマイクロマシン試作システム | 31,900 | 4,350 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 プラズマ焼結機 | 12,000 | 4,600 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 低温恒温恒湿装置 | 3,700 | 1,250 | 3 | 30 | 44,850 |
| | 6 冷熱衝撃試験機 | 4,200 | 1,700 | 6 | 167 | 298,900 |
| | 7 小型万能デジタル測定器 | 2,750 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 動ひずみ測定システム | 3,500 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 電力測定器 | 3,100 | 600 | 14 | 17 | 45,200 |
| | 10 電磁オシログラフ | 2,550 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 雑音許容度試験機 | 5,150 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 静電気試験機 | 3,300 | 320 | 13 | 16 | 43,860 |
| | 13 信頼性評価システム | 4,250 | 1,800 | 1 | 2 | 6,050 |
| | 14 直流校正装置 | 5,150 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 シグナルアナライザー | 3,200 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 エレクトロニックカウンター | 5,100 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 精密測定用電源 | 5,000 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 オシロスコープ | 5,000 | 50 | 8 | 24 | 40,800 |
| | 19 ロジックアナライザー | 3,050 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 ネットワーク・アナライザー | 3,250 | 770 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 非接触変位計 | 5,050 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 高感度カメラ | 5,350 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 多点温度測定装置 | 2,750 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 赤外線熱画像装置 | 2,250 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 燃焼排ガス分析システム | 3,550 | 1,050 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 軟Ｘ線映像装置 | 23,000 | 2,150 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 超音波探査映像装置 | 15,700 | 3,500 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 アイマークレコーダー | 5,950 | 780 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 構造解析装置 | 3,050 | 1,850 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 機構解析装置 | 25,300 | 2,150 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 流体解析装置 | 4,600 | 1,550 | 0 | 0 | 0 |
| | 32 高速度ビデオシステム | 5,250 | 2,400 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 ハイパースペクトルカメラシステム | 4,850 | 2,350 | | | |
| | 34 ３次元ＣＡＤ装置 | 27,500 | 2,050 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 ３次元ＣＧシステム | 4,950 | 1,650 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 プリント基板加工システム | 3,150 | 680 | 0 | 0 | 0 |
| | 37 真円度測定機 | 4,200 | 1,750 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 6,350 | 1,150 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 万能投影機 | 5,300 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| | 40 測定顕微鏡 | 6,100 | 890 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 顕微鏡測定データ処理装置 | 5,250 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 光マイクロ測定機 | 5,400 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 膜厚計 | 5,600 | 640 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 オートコリメーター | 5,100 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 歯車検査機 | 5,200 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| | 46 ３次元測定機 | 9,550 | 3,400 | 1 | 1 | 9,550 |
| | 47 ３次元測定支援装置 | 6,050 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 大型３次元測定機 | 3,800 | 1,100 | 0 | 0 | 0 |
| | 49 石定盤 | 2,600 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 流速測定装置 | 16,200 | 1,050 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 万能金属材料試験機 | 4,600 | 2,100 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 ロックウェル硬度計 | 2,650 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 53 ブリネル硬さ試験機 | 2,650 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 全自動マイクロビッカース硬度計 | 6,000 | 1,050 | 0 | 0 | 0 |
| | 55 シャルピー衝撃試験機 | 5,200 | 240 | | | |

（北海道立工業技術センター使用料徴収業務委託契約　第１４条第２項関係）

使用料徴収実績報告書

| 番号 | 名称 | 使用料（円） 1時間以内の使用 | 使用料（円） 1時間を超えると | 徴収件数（件） | 使用時間（時間） | 徴収金額（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 56 高圧エキス製造装置 | 2,900 | 440 | 0 | 0 | 0 |
| | 57 大越式迅速摩耗試験機 | 8,350 | 920 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 表面性試験機 | 8,050 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| | 59 走査電子顕微鏡 | 8,400 | 3,450 | 1 | 1 | 8,400 |
| | 60 表面形状測定器 | 4,000 | 1,500 | 2 | 10 | 20,000 |
| | 61 油圧サーボ疲労試験機 | 12,300 | 3,700 | 0 | 0 | 0 |
| | 62 サンシャインウェザーメーター | 6,400 | 1,450 | 0 | 0 | 0 |
| | 63 加速度測定装置 | 6,000 | 820 | 0 | 0 | 0 |
| | 64 加速度データ処理装置 | 6,050 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| | 65 振動試験機 | 6,250 | 1,300 | 16 | 50 | 144,200 |
| | 66 裏ごし機 | 2,650 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| | 67 試料埋込プレス | 2,550 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | 68 放射温度計 | 2,550 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 69 微小硬度計 | 2,850 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| | 70 くん製製造装置 | 4,400 | 1,900 | 0 | 0 | 0 |
| | 71 レーザー回折式粒度分布測定装置 | 4,800 | 370 | 2 | 2 | 9,600 |
| | 72 遠心沈降式粒度分布測定装置 | 9,950 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | 73 全自動分極測定装置 | 5,650 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 74 粉体物性測定装置 | 4,300 | 1,600 | 0 | 0 | 0 |
| | 75 導電率測定装置 | 2,850 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| | 76 電磁気特性測定装置 | 4,000 | 1,350 | 0 | 0 | 0 |
| | 77 密度測定装置 | 10,400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 78 卓上多本架遠心機 | 2,600 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| | 79 ホモジナイザー | 5,050 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | 80 細菌検査用ホモジナイザー | 2,550 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 81 エバポレーター | 5,050 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | 82 マグネチックスターラー | 4,950 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 83 恒温水槽 | 5,050 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | 84 脂肪抽出器 | 5,000 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | 85 恒温振とう機 | 5,000 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 インキュベーター | 2,500 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 87 水分活性測定装置 | 2,850 | 290 | 1 | 1 | 2,850 |

| 番号 | 名称 | 使用料（円） 1時間以内の使用 | 使用料（円） 1時間を超えると | 徴収件数（件） | 使用時間（時間） | 徴収金額（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88 ニードル式酸素計 | 2,850 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| | 89 コロニーカウンター | 4,950 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 90 乾熱滅菌器 | 10,000 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | 91 超音波洗浄機 | 5,000 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | 92 超音波ピペット洗浄機 | 2,650 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| | 93 粉砕機（振動型） | 5,100 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | 94 粉砕機（回転型） | 5,050 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 95 超遠心粉砕機 | 2,600 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 96 遊星型ボールミルシステム | 2,850 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| | 97 ハンマー式粉砕分級システム | 5,550 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| | 98 真空ポンプ | 2,500 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | 99 生物顕微鏡 | 5,650 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 100 ミクロトーム | 5,900 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| | 101 恒温器 | 5,100 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| | 102 電気乾燥器（有効内容積９０ℓ） | 5,050 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | 103 電気乾燥器（有効内容積１５０ℓ） | 5,000 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | 104 真空乾燥器 | 5,050 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | 105 凍結乾燥器 | 5,250 | 300 | 1 | 18 | 10,350 |
| | 106 プレート式凍結真空乾燥機 | 5,600 | 610 | 3 | 11 | 21,680 |
| | 107 熱風乾燥機 | 2,800 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| | 108 遠赤外線乾燥試験装置 | 6,000 | 1,050 | 0 | 0 | 0 |
| | 109 赤外線水分計 | 3,800 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | 110 スプレードライヤー | 5,650 | 690 | 0 | 0 | 0 |
| | 111 小型滅菌器 | 5,050 | 120 | 5 | 9 | 25,730 |
| | 112 高圧滅菌器 | 6,200 | 1,250 | 0 | 0 | 0 |
| | 113 マッフル炉 | 5,100 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| | 114 ビーズ式細胞破砕装置 | 2,800 | 310 | 1 | 1 | 2,800 |
| | 115 振とう培養器 | 5,350 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| | 116 ＤＮＡ増幅装置 | 2,800 | 160 | 1 | 1 | 2,800 |
| | 117 細胞操作装置（遺伝子導入装置） | 5,100 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| | 118 細胞操作装置（ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄﾘｰﾀﾞｰ） | 2,650 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |

（北海道立工業技術センター使用料徴収業務委託契約　第１４条第２項関係）　　使用料徴収実績報告書

| 番号 | 名称 | 使用料（円） 1時間以内の使用 | 使用料（円） 1時間を超えると | 徴収件数（件） | 使用時間（時間） | 徴収金額（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119 細胞操作装置（細胞融合装置） | 5,600 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| | 120 細胞操作装置（炭酸ｶﾞｽｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ） | 2,650 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| | 121 細胞操作装置（グロースキャビネット） | 2,700 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| | 122 細胞操作装置（落射蛍光装置） | 2,700 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| | 123 ＤＮＡシーケンサ | 56,800 | 2,200 | 0 | 0 | 0 |
| | 124 ジャーファメンター（大型） | 5,750 | 780 | 0 | 0 | 0 |
| | 125 ジャーファメンター（小型） | 5,300 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| | 126 高温高圧調理殺菌試験機 | 6,800 | 1,600 | 2 | 3 | 15,200 |
| | 127 高温高圧調理殺菌装置（ｼｬﾜｰ式） | 6,600 | 1,650 | 3 | 5 | 23,100 |
| | 128 高速遠心分離機 | 6,100 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| | 129 底部排出型遠心分離機 | 4,700 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 pHメーター | 2,550 | 70 | 7 | 7 | 17,850 |
| | 131 味覚分析装置 | 6,850 | 1,900 | 0 | 0 | 0 |
| | 132 電子天びん | 2,700 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| | 133 アミノ酸自動分析計 | 7,150 | 2,200 | 0 | 0 | 0 |
| | 134 臭い識別装置 | 5,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0 |
| | 135 有機炭素分析計 | 6,100 | 1,150 | 0 | 0 | 0 |
| | 136 ケルダールたんぱく質分析装置 | 8,300 | 880 | 0 | 0 | 0 |
| | 137 クリープメーター | 5,100 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | 138 バッチ式平膜テスト装置 | 2,550 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 139 薄層流式平膜テスト装置 | 3,750 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 乳化かくはん器 | 2,550 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 141 圧力真空斜軸ニーダー | 3,250 | 760 | 0 | 0 | 0 |
| | 142 スライサー | 2,800 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| | 143 フードカッター | 2,500 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 144 食品用バンドソー | 2,700 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| | 145 バーチカルミキサー | 2,600 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| | 146 製菓・製パン用ミキサー | 2,550 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| | 147 伸展機 | 2,650 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| | 148 スキンナー | 2,700 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| | 149 いかこがね製き機 | 2,650 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | 150 いか脱皮機 | 2,750 | 270 | 0 | 0 | 0 |

| 番号 | 名称 | 使用料（円） 1時間以内の使用 | 使用料（円） 1時間を超えると | 徴収件数（件） | 使用時間（時間） | 徴収金額（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 151 電化焼機 | 2,550 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | 152 スタッパー | 1,250 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 153 ミートチョッパー | 2,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 154 ホームシーマー | 5,100 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| | 155 小型真空包装器 | 2,850 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| | 156 自動真空ガス包装機 | 2,650 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 157 遠心濃縮機 | 2,700 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 158 遠心式薄膜真空蒸発装置 | 10,200 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 159 微量高速冷却遠心機 | 2,800 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 超遠心分離機 | 9,800 | 2,350 | 0 | 0 | 0 |
| | 161 フラクションコレクター | 2,600 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| | 162 マイクロマニピュレータ | 5,250 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| | 163 高速液体クロマトグラフ | 5,700 | 750 | 5 | 14 | 35,250 |
| | 164 超高速液体クロマトグラフ | 6,000 | 2,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 165 有機酸分析システム | 8,500 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| | 166 ガスクロマトグラフ | 4,300 | 650 | 4 | 18 | 26,300 |
| | 167 ガスクロマトグラフ質量分析計 | 9,100 | 4,150 | 1 | 1 | 9,100 |
| | 168 イオンクロマトグラフ | 6,200 | 1,250 | 9 | 9 | 55,800 |
| | 169 光イオン化４重極型質量分析計 | 10,600 | 740 | 0 | 0 | 0 |
| | 170 質量分析解析システム | 1,700 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| | 171 紫外可視近赤外分光光度計 | 4,300 | 310 | 2 | 2 | 8,600 |
| | 172 赤外分光光度計 | 6,000 | 1,050 | 0 | 0 | 0 |
| | 173 近赤外分光蛍光光度計 | 5,800 | 790 | 0 | 0 | 0 |
| | 174 フーリエ変換赤外分光光度計 | 5,600 | 620 | 1 | 1 | 5,600 |
| | 175 分光測色計 | 2,950 | 470 | 0 | 0 | 0 |
| | 176 分光測色計（ハンディタイプ） | 2,800 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| | 177 レオメーター | 5,350 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| | 178 動的粘弾性測定装置 | 11,600 | 1,750 | 0 | 0 | 0 |
| | 179 電気泳動装置 | 5,200 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 全自動電気泳動装置 | 4,000 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| | 181 顕微赤外分光光度計 | 9,750 | 2,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 182 精密万能試験機 | 4,100 | 1,400 | 0 | 0 | 0 |

（北海道立工業技術センター使用料徴収業務委託契約　第１４条第２項関係）

使用料徴収実績報告書

| 番号 | 名称 | 使用料（円） 1時間以内の使用 | 使用料（円） 1時間を超えると | 徴収件数（件） | 使用時間（時間） | 徴収金額（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 183 蛍光X線分析装置 | 8,250 | 3,600 | 0 | 0 | 0 |
| | 184 可搬型蛍光X線分析計 | 4,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 185 真空蒸着装置 | 2,600 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 186 拡大用ビデオカメラ | 7,750 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| | 187 イオンコーター | 2,550 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 188 レーザー顕微鏡 | 5,750 | 3,300 | 0 | 0 | 0 |
| | 189 万能金属顕微鏡 | 4,550 | 830 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 電界放射型走査電子顕微鏡 | 7,800 | 4,100 | 7 | 13 | 79,200 |
| | 191 偏光顕微鏡 | 5,450 | 470 | 0 | 0 | 0 |
| | 192 顕微鏡デジタルカメラ装置 | 3,950 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 193 分光蛍光光度計 | 5,450 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| | 194 X線回折装置 | 7,200 | 2,250 | 9 | 10 | 67,050 |
| | 195 オージェ電子分光分析装置 | 16,800 | 3,650 | 6 | 6 | 100,800 |
| | 196 ＩＣＰ発光分光分析装置 | 7,950 | 3,000 | 1 | 1 | 7,950 |
| | 197 熱重量測定装置 | 4,300 | 1,800 | 0 | 0 | 0 |
| | 198 示差走査熱量測定装置 | 3,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 199 安全キャビネット | 2,650 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 200 自動研磨機 | 3,800 | 1,350 | 0 | 0 | 0 |
| | 201 形削盤 | 2,550 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | 202 平面研削盤 | 5,750 | 740 | 0 | 0 | 0 |
| | 203 LC-MS | 7,000 | 4,550 | 0 | 0 | 0 |
| | 204 生化学自動検査装置 | 2,600 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | 205 精密切断機 | 2,850 | 390 | 0 | 0 | 0 |
| | 206 スパッタ装置 | 2,500 | 1,050 | 0 | 0 | 0 |
| | 207 小型温度圧力解析システム | 2,900 | 420 | 1 | 4 | 4,160 |
| | 208 ワイヤレス温度ロガー | 3,750 | 1,300 | 4 | 6 | 17,600 |
| | 209 グローブボックス | 1,350 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 板金加工用セットプレス | 3,050 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| | 211 溶接機 | 3,250 | 790 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 スポット溶接機 | 3,000 | 510 | 0 | 0 | 0 |
| | 213 ビーズブラスト | 2,550 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | 214 卓上フライス盤 | 2,600 | 120 | 0 | 0 | 0 |

| 番号 | 名称 | 使用料（円） 1時間以内の使用 | 使用料（円） 1時間を超えると | 徴収件数（件） | 使用時間（時間） | 徴収金額（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 216 脱脂用加熱炉 | 5,850 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | 217 浸透圧計 | 2,750 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| | 218 マイクロプレートウォッシャー | 5,100 | 100 | 1 | 3 | 3,270 |
| | 219 写真作成装置 | 4,450 | 740 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 光造形システム | 13,000 | 3,550 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 真空注型システム | 16,100 | 1,050 | 1 | 3 | 20,100 |
| | 222 電波暗室 | 6,550 | 1,250 | 0 | 0 | 0 |
| | 223 ３Ｄプリンター | 4,300 | 1,800 | 26 | 39 | 186,550 |
| | 224 ３Ｄスキャナー | 3,450 | 960 | 0 | 0 | 0 |
| | 225 ＥＭＩテストレシーバー | 5,250 | 2,800 | 0 | 0 | 0 |
| | 226 その他 | 1,250 | 10 | 6 | 12 | 48,300 |
| | 227 | 56,800 | 5,550 | 0 | 0 | 0 |
| | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 175 | | 1,469,400 |