閲覧用

令和８年度 設計共通資材単価（土木）

北海道建設部

北海道建設部単価（土木）について

１．公表の目的
　公共工事の入札・契約手続を公正に行うためには、透明性の確保が必要であることから、積算に用いる設計資材単価を公表する。

２．公表の北海道建設部単価（土木）とは
　北海道建設部が発注する請負工事及び委託業務等において、発注者が予定価格の積算に用いるためのものであり、下請契約における請負代金や資材調達における取引価格を拘束するものではない。

３．公表の範囲
　北海道が実勢価格調査等に基づいて策定した設計資材単価を公表の範囲としている。

４．公表設計資材単価
（１）公表している設計資材単価は、北海道建設部において使用頻度の高いものについて、市場の実勢価格調査等に基づいて策定したものである。

（２）公表している設計資材単価のうち、単価表中の金額欄が「－」となっているものは、物価資料等に掲載されている単価である（月刊「積算資料」（積算資料電子版又は、別冊（ＰＤＦ版）を含む）及び「建設物価」（Web建設物価版を含む）、季刊「土木施工単価」（土木施工単価電子書籍を含む）及び「土木コスト情報」（デジタル土木コスト情報を含む）など）。

（３）物価資料については令和８年８月号、市場単価については夏号を適用している。

（４）公表している資材品目の中には固有の商品名等をもって掲載されているものもあるが、北海道建設部の指定の資材というものではない。

（５）掲載している単価には、消費税は含まれていない。

５．問い合わせ等
　個別の設計資材単価に関する問合せには応じない。

目　　次

北海道建設部

ブロック			ブロック		
	公共工事設計労務単価	1	２３	河川・砂防附帯資材	47
	船員関係割増労務単価	1	２４	防護施設	48
	電気通信技術者労務単価	1	２５	道路標識	52
	工場製作労務単価	1	２６	防雪柵	53
			２７	雪崩予防柵	53
１	油脂・ガス	1	２８	電気機器	54
２	アスファルト	1	２９	法面植生資材	67
３	セメント・コンクリート	1	３０	法面防護資材	68
４	コンクリート混和剤	2	３１	法止	69
５	爆薬	2	３２	かご	70
６	鋼材	2	３３	土木用木材	71
７	鋼管杭・鋼矢板	6	３４	緑化環境保全用資材	72
１０	鋼橋	9	３５	下水道用資材	72
１１	ＰＣ橋	11	３６	海岸・漁港用資材	80
１２	橋梁附帯資材	13	３９	ボーリング用資材	84
１３	塗料	27	４０	アンカー工用資材	87
１４	目地材	29	４２	その他資材	90
１５	止水板	30	４７	市場単価	93
１６	シート・ネット	30	４８	建設用仮設材賃料	148
１７	コンクリートブロック	31	４９	建設機械賃料	153
１８	管	31	５０	積込・取卸費	162
１９	側溝・桝	33	５２	トンネル	167
２０	排水材	35	５３	共通仮設費関係	169
２１	樋門・樋管	37	５４	薬液注入工削孔用等	174
２２	道路附帯資材	45	７０	設計委託業務等技術者単価	176

目　　次

北海道建設部

ブロック

７１　測量調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　177
７２　地質・土質調査・・・・・・・・・・・・・・・・・　181
７３　水文調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　183
７４　水質分析調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・　184
７５　底質分析調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・　189
７６　設計業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　190
７７　施工単価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　191

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
共通単価																				
公共工事設計労務単価	R0101	000	特殊作業員		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.780	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000							
公共工事設計労務単価	R0102	000	普通作業員		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.842	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500							
公共工事設計労務単価	R0103	000	軽作業員		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.870	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200							
公共工事設計労務単価	R0104	000	造園工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.788	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400							
公共工事設計労務単価	R0105	000	法面工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.842	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500							
公共工事設計労務単価	R0106	000	とび工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.864	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000							
公共工事設計労務単価	R0107	000	石工		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.826	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600							
公共工事設計労務単価	R0108	000	ブロック工		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.849	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800							
公共工事設計労務単価	R0110	000	鉄筋工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.888	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200							
公共工事設計労務単価	R0111	000	鉄骨工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.838	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600							
公共工事設計労務単価	R0112	000	塗装工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.807	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100							
公共工事設計労務単価	R0113	000	溶接工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.835	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500							
公共工事設計労務単価	R0114	000	運転手（特殊）		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.788	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100							
公共工事設計労務単価	R0115	000	運転手（一般）		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.813	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900							
公共工事設計労務単価	R0116	000	潜かん工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.931	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500							
公共工事設計労務単価	R0117	000	潜かん世話役		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.810	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900							
公共工事設計労務単価	R0118	000	さく岩工		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.704	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600							
公共工事設計労務単価	R0119	000	トンネル特殊工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.963	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600							
公共工事設計労務単価	R0120	000	トンネル作業員		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.920	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400							
公共工事設計労務単価	R0121	000	トンネル世話役		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.929	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900							
公共工事設計労務単価	R0122	000	橋りょう特殊工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.852	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500							
公共工事設計労務単価	R0123	000	橋りょう塗装工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.836	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300							
公共工事設計労務単価	R0124	000	橋りょう世話役		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.783	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500							
公共工事設計労務単価	R0125	000	土木一般世話役		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.753	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900							
公共工事設計労務単価	R0126	000	高級船員		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.723	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500							
公共工事設計労務単価	R0127	000	普通船員		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.698	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500							
公共工事設計労務単価	R0128	000	潜水士		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.824	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500							
公共工事設計労務単価	R0129	000	潜水連絡員		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.894	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300							
公共工事設計労務単価	R0130	000	潜水送気員		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.870	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300							
公共工事設計労務単価	R0132	000	軌道工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.800	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100							
公共工事設計労務単価	R0133	000	型わく工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.882	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200							
公共工事設計労務単価	R0134	000	大工		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.890	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100							
公共工事設計労務単価	R0135	000	左官		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.861	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900							
公共工事設計労務単価	R0136	000	配管工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.745	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700							
公共工事設計労務単価	R0137	000	はつり工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.852	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400							
公共工事設計労務単価	R0138	000	防水工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.788	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300							
公共工事設計労務単価	R0139	000	板金工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.774	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200							
公共工事設計労務単価	R0140	000	タイル工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.926	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600							
公共工事設計労務単価	R0141	000	サッシ工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.774	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700							
公共工事設計労務単価	R0143	000	内装工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.820	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600							
公共工事設計労務単価	R0144	000	ガラス工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.717	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600							
公共工事設計労務単価	R0146	000	建具工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.751	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200							
公共工事設計労務単価	R0147	000	ダクト工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.743	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700							
公共工事設計労務単価	R0148	000	保温工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.731	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000							
公共工事設計労務単価	R0201	000	電工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.692	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100							
公共工事設計労務単価	R0301	000	設備機械工		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.699	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700							
公共工事設計労務単価	R0803	000	交通誘導警備員Ａ		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比0.860	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700							
公共工事設計労務単価	R0804	000	交通誘導警備員Ｂ		人	−	二省労務単価	割増対象賃金比 0.907	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500							
公共工事設計労務単価	R3004	000	船団長		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.723	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500							
公共工事設計労務単価	R3008	000	潜水世話役		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.824	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500							
公共工事設計労務単価	R3026	000	理事		人	−	道建設部策定単価		82,800	82,800	82,800	82,800	82,800							
公共工事設計労務単価	R3027	000	技師長		人	−	道建設部策定単価		82,800	82,800	82,800	82,800	82,800							
船員関係割増労務単価・日当等	R3001	000	特殊作業員（10H／日）		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比は基準日額による	32,338	32,338	32,338	32,338	32,338							
船員関係割増労務単価・日当等	R3005	000	船団長（11H／日）		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比は基準日額による	47,124	47,124	47,124	47,124	47,124							
船員関係割増労務単価・日当等	R3006	000	高級船員（11H／日）		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比は基準日額による	47,124	47,124	47,124	47,124	47,124							
船員関係割増労務単価・日当等	R3007	000	普通船員（11H／日）		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比は基準日額による	38,297	38,297	38,297	38,297	38,297							
電気通信技術者労務単価	R0202	000	電気通信技術者		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.64	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500							
電気通信技術者労務単価	R0203	000	電気通信技術員		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.64	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200							
電気通信技術者労務単価	R0204	000	点検技術者（電）		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.62	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300							
電気通信技術者労務単価	R0205	000	点検技術員（電）		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.62	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100							
電気通信技術者労務単価	R0207	000	運転監視技術員		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.62	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100							
工場製作労務単価	R0153	000	製作工（橋梁）		人工		道建設部策定単価	鋼橋製作（工場製作）	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700							
工場製作労務単価	R0302	000	機械設備製作工		人	−	道建設部策定単価		32,700	32,700	32,700	32,700	32,700							
工場製作労務単価	R0303	000	機械設備据付工		人	−	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.622	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600							
工場製作労務単価	R0316	000	点検設備技術工		人	−	道建設部策定単価		31,600	31,600	31,600	31,600	31,600							
１－２　ガス類	Z006708001	000	プロパン	工業用・業務用	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		−	−	−	−	−							
１－２　ガス類	Z006710001	000	酸素	ボンベ	ｍ３	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		−	−	−	−	−							
１－２　ガス類	Z006712001	000	アセチレン	ボンベ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		−	−	−	−	−							
１－２　ガス類	Z304030020	000	アセチレン		ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		−	−	−	−	−							
１－２　ガス類	Z304030010	000	プロパン		ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		−	−	−	−	−							
２．アスファルト	ZAA0143000	000	アスファルト乳剤	ゴム入り（ＰＫＲ－Ｔ）	Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		−	−	−	−	−							
３．セメント・コンクリート	Z004459001	000	接着材　（ＰＣ桁用）	エポキシ樹脂系	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価	打継用	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400							
３．セメント・コンクリート	ZAA0360000	000	無収縮モルタル		ｍ３	現場着価	道建設部策定単価	下水道鉄蓋調整用	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
３．セメント・コンクリート	ZAA0362000	000	樹脂コンクリート		ｍ３	現場着価	道建設部策定単価	既舗座補修用	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000							
４．コンクリート混和剤	Z002054002	000	起泡剤	アルミ粉	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
４．コンクリート混和剤	Z002056001	000	コンクリート減水剤	遅延型　標準混和量0.2～0.5	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
５－１　一般用	Z004760026	000	産業用火薬	AN－F0　ピース物（大口）	ｋｇ	現場火薬庫渡し	道建設部策定単価	現場火薬庫渡し　取引数量1000Kg以上	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370							
５－１　一般用	Z004768014	000	電気雷管	６号瞬発　脚線３．０ｍ（大口）	個	現場火薬庫渡し	道建設部策定単価	現場火薬庫渡し　取引数量1万～4万個未満	446	446	446	446	446							
５－１　一般用	Z004768015	000	電気雷管（６号瞬発１段）	脚線３．０ｍ（中口）	個	現場火薬庫渡し	道建設部策定単価	現場火薬庫渡し 取引数量2000個～1万個未満	586	586	586	586	586							
５－１　一般用	Z004768016	000	電気雷管	６号瞬発　脚線３．０ｍ（小口）	個	現場火薬庫渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	現場火薬庫渡し　取引数量2000個未満	－	－	－	－	－							
５－１　一般用	Z004768032	000	電気雷管　ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段	脚線３．０ｍ（小口）	個	現場火薬庫渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	現場火薬庫渡し　取引数量2000個未満	－	－	－	－	－							
５－２　ダム・トンネル用	ZAA0814000	000	含水爆薬	薬径　25mm～30mm　薬量200g	ｋｇ	現場火薬庫渡し	道建設部策定単価	取引数量2～5t程度　現場火薬庫渡し	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070							
６－１　一般鋼材	ZAA0920000	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D13 鉄筋長1m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0920100	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D13 鉄筋長1m超～2m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0920200	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D13 鉄筋長2m超～3m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0920300	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D13 鉄筋長3m超～4m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0920400	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D13 鉄筋長4m超～5m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0920500	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D13 鉄筋長5m超～6m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0920600	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D16 鉄筋長1m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0920700	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D16 鉄筋長1m超～2m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0920800	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D16 鉄筋長2m超～3m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0920900	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D16 鉄筋長3m超～4m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0921000	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D16 鉄筋長4m超～5m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0921100	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D16 鉄筋長5m超～6m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0921200	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D19 鉄筋長1m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0921300	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D19 鉄筋長1m超～2m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0921400	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D19 鉄筋長2m超～3m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0921500	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D19 鉄筋長3m超～4m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0921600	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D19 鉄筋長4m超～5m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0921700	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D19 鉄筋長5m超～6m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0921800	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D22 鉄筋長1m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0921900	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D22 鉄筋長1m超～2m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0922000	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D22 鉄筋長2m超～3m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0922100	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D22 鉄筋長3m超～4m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0922200	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D22 鉄筋長4m超～5m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0922300	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D22 鉄筋長5m超～6m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0922400	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D25 鉄筋長1m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0922500	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D25 鉄筋長1m超～2m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0922600	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D25 鉄筋長2m超～3m以下	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
６－１　一般鋼材	ZAA0922700	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D25 鉄筋長3m超～4m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0922800	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D25 鉄筋長4m超～5m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0922900	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D25 鉄筋長5m超～6m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0923000	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D29 鉄筋長1m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0923100	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D29 鉄筋長1m超～2m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0923200	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D29 鉄筋長2m超～3m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0923300	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D29 鉄筋長3m超～4m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0923400	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D29 鉄筋長4m超～5m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0923500	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D29 鉄筋長5m超～6m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0923600	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D32 鉄筋長1m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0923700	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D32 鉄筋長1m超～2m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0923800	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D32 鉄筋長2m超～3m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0923900	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D32 鉄筋長3m超～4m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0924000	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D32 鉄筋長4m超～5m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0924100	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D32 鉄筋長5m超～6m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0924200	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D35 鉄筋長1m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0924300	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D35 鉄筋長1m超～2m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0924400	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D35 鉄筋長2m超～3m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0924500	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D35 鉄筋長3m超～4m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0924600	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D35 鉄筋長4m超～5m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0924700	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D35 鉄筋長5m超～6m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0924800	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D38 鉄筋長1m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0924900	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D38 鉄筋長1m超～2m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0925000	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D38 鉄筋長2m超～3m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0925100	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D38 鉄筋長3m超～4m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0925200	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D38 鉄筋長4m超～5m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0925300	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D38 鉄筋長5m超～6m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0925400	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D41 鉄筋長1m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0925500	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D41 鉄筋長1m超～2m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0925600	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D41 鉄筋長2m超～3m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0925700	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D41 鉄筋長3m超～4m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0925800	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D41 鉄筋長4m超～5m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0925900	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D41 鉄筋長5m超～6m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0926000	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D51 鉄筋長1m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0926100	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D51 鉄筋長1m超～2m以下	個所	－	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
６－１　一般鋼材	ZAA0926200	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D51 鉄筋長2m超～3m以下	個所	—	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0926300	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D51 鉄筋長3m超～4m以下	個所	—	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0926400	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D51 鉄筋長4m超～5m以下	個所	—	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－１　一般鋼材	ZAA0926500	000	機械式鉄筋定着加工費	呼び径 D51 鉄筋長5m超～6m以下	個所	—	刊行物単価(積算資料単価)	Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未満	－	－	－	－	－							
６－２　溶接棒	Z006208001	000	電気溶接棒	軟鋼用　３．２ｍｍ　Ｅ４３１９	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－２　溶接棒	Z006208002	000	電気溶接棒	軟鋼用　４ｍｍ　Ｅ４３１９	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－２　溶接棒	Z006208003	000	電気溶接棒	軟鋼用　５ｍｍ　Ｅ４３１９	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3502000	000	ライナプレート	φ2.5m 厚さ2.7mm JIS G3101 1種(SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3504000	000	ライナプレート	φ2.5m 厚さ2.7mm JIS G3101 1種(SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3506000	000	ライナプレート	φ2.5m 厚さ3.2mm JIS G3101 1種(SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3508000	000	ライナプレート	φ2.5m 厚さ3.2mm JIS G3101 1種(SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3510000	000	ライナプレート	φ2.5m 厚さ4.0mm JIS G3101 1種(SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3512000	000	ライナプレート	φ2.5m 厚さ4.0mm JIS G3101 1種(SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3514000	000	ライナプレート	φ2.5m 厚さ4.5mm JIS G3101 1種(SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3516000	000	ライナプレート	φ2.5m 厚さ4.5mm JIS G3101 1種(SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3518000	000	ライナプレート	φ2.5m 厚さ5.3mm JIS G3101 1種(SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3520000	000	ライナプレート	φ2.5m 厚さ5.3mm JIS G3101 1種(SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3532000	000	ライナプレート	φ3.0m 厚さ2.7mm JIS G3101 1種(SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3534000	000	ライナプレート	φ3.0m 厚さ2.7mm JIS G3101 1種(SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3536000	000	ライナプレート	φ3.0m 厚さ3.2mm JIS G3101 1種(SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3538000	000	ライナプレート	φ3.0m 厚さ3.2mm JIS G3101 1種(SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3540000	000	ライナプレート	φ3.0m 厚さ4.0mm JIS G3101 1種(SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3542000	000	ライナプレート	φ3.0m 厚さ4.0mm JIS G3101 1種(SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3544000	000	ライナプレート	φ3.0m 厚さ4.5mm JIS G3101 1種(SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3546000	000	ライナプレート	φ3.0m 厚さ4.5mm JIS G3101 1種(SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3548000	000	ライナプレート	φ3.0m 厚さ5.3mm JIS G3101 1種(SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3550000	000	ライナプレート	φ3.0m 厚さ5.3mm JIS G3101 1種(SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3562000	000	ライナプレート	φ3.5m 厚さ2.7mm JIS G3101 1種(SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3564000	000	ライナプレート	φ3.5m 厚さ2.7mm JIS G3101 1種(SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3566000	000	ライナプレート	φ3.5m 厚さ3.2mm JIS G3101 1種(SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3568000	000	ライナプレート	φ3.5m 厚さ3.2mm JIS G3101 1種(SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3570000	000	ライナプレート	φ3.5m 厚さ4.0mm JIS G3101 1種(SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3572000	000	ライナプレート	φ3.5m 厚さ4.0mm JIS G3101 1種(SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3574000	000	ライナプレート	φ3.5m 厚さ4.5mm JIS G3101 1種(SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3576000	000	ライナプレート	φ3.5m 厚さ4.5mm JIS G3101 1種(SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3578000	000	ライナプレート	φ3.5m 厚さ5.3mm　JIS G3101 1種 (SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3580000	000	ライナプレート	φ3.5m 厚さ5.3mm　JIS G3101 1種 (SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3602000	000	ライナプレート	φ4.0m 厚さ2.7mm　JIS G3101 1種 (SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3604000	000	ライナプレート	φ4.0m 厚さ2.7mm　JIS G3101 1種 (SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3606000	000	ライナプレート	φ4.0m 厚さ3.2mm　JIS G3101 1種 (SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3608000	000	ライナプレート	φ4.0m 厚さ3.2mm　JIS G3101 1種 (SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3610000	000	ライナプレート	φ4.0m 厚さ4.0mm　JIS G3101 1種 (SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3612000	000	ライナプレート	φ4.0m 厚さ4.0mm　JIS G3101 1種 (SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3614000	000	ライナプレート	φ4.0m 厚さ4.5mm　JIS G3101 1種 (SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3616000	000	ライナプレート	φ4.0m 厚さ4.5mm　JIS G3101 1種 (SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3618000	000	ライナプレート	φ4.0m 厚さ5.3mm　JIS G3101 1種 (SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3620000	000	ライナプレート	φ4.0m 厚さ5.3mm　JIS G3101 1種 (SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3632000	000	ライナプレート	φ4.5m 厚さ2.7mm　JIS G3101 1種 (SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3634000	000	ライナプレート	φ4.5m 厚さ2.7mm　JIS G3101 1種 (SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3636000	000	ライナプレート	φ4.5m 厚さ3.2mm　JIS G3101 1種 (SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3638000	000	ライナプレート	φ4.5m 厚さ3.2mm　JIS G3101 1種 (SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3640000	000	ライナプレート	φ4.5m 厚さ4.0mm　JIS G3101 1種 (SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3642000	000	ライナプレート	φ4.5m 厚さ4.0mm　JIS G3101 1種 (SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3644000	000	ライナプレート	φ4.5m 厚さ4.5mm　JIS G3101 1種 (SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3646000	000	ライナプレート	φ4.5m 厚さ4.5mm　JIS G3101 1種 (SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3648000	000	ライナプレート	φ4.5m 厚さ5.3mm　JIS G3101 1種 (SS330) 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3650000	000	ライナプレート	φ4.5m 厚さ5.3mm　JIS G3101 1種 (SS330) 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3703000	000	ライナプレート補強リング	φ2.5m用 H-125　JIS G3101 2種 (SS400)　黒皮	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない	－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3705000	000	ライナプレート補強リング	φ2.5m用 H-125　JIS G3101 2種 (SS400)　亜鉛ﾒｯｷ	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない	－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3706000	000	ライナプレート補強リング	φ3.0m用 H-125　JIS G3101 2種 (SS400)　黒皮	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない	－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3708000	000	ライナプレート補強リング	φ3.0m用 H-125　JIS G3101 2種 (SS400)　亜鉛ﾒｯｷ	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない	－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3710000	000	ライナプレート補強リング	φ3.5m用 H-125　JIS G3101 2種 (SS400)　黒皮	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない	－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3712000	000	ライナプレート補強リング	φ3.5m用 H-125　JIS G3101 2種 (SS400)　亜鉛ﾒｯｷ	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない	－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3714000	000	ライナプレート補強リング	φ4.0m用 H-125　JIS G3101 2種 (SS400)　黒皮	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない	－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3716000	000	ライナプレート補強リング	φ4.0m用 H-125　JIS G3101 2種 (SS400)　亜鉛ﾒｯｷ	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない	－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3718000	000	ライナプレート補強リング	φ4.5m用 H-125　JIS G3101 2種 (SS400)　黒皮	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない	－	－	－	－	－							
６－３　ライナープレート（円形）	ZAA3720000	000	ライナプレート補強リング	φ4.5m用 H-125　JIS G3101 2種 (SS400)　亜鉛ﾒｯｷ	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない	－	－	－	－	－							
６－４　ボルト・金具	Z001310001	000	鉄線	亜鉛引　＃１２	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－４　ボルト・金具	Z001330008	000	鉄丸くぎ	Ｎ１００　＃８×１００	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
６－４　ボルト・金具	ZAA2002000	000	シャックル	φ16mm　ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰを含む	組	現場着価	道建設部策定単価	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ用金具	960	960	960	960	960							
６－４　ボルト・金具	ZAA2004000	000	シャックル	φ19mm　ﾅｯﾄ,ﾜｯｼｬｰを含む	組	現場着価	道建設部策定単価	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ用金具	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
６－４　ボルト・金具	ZAA2006000	000	シャックル	φ22mm　ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰを含む	組	現場着価	道建設部策定単価	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ用金具	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220							
６－４　ボルト・金具	ZAA2012000	000	フック	φ16mm　SR235以上	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ用金具	360	360	360	360	360							
６－４　ボルト・金具	ZAA2014000	000	フック	φ19mm　SR235以上	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ用金具	360	360	360	360	360							
６－４　ボルト・金具	ZAA2016000	000	フック	φ22mm　SR235以上	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ用金具	360	360	360	360	360							
６－４　ボルト・金具	ZAA2022000	000	普通ボルト	ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ含む	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		235	235	235	235	235							
６－４　ボルト・金具	ZAA2024000	000	ステンレスボルト	SUS304 ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰを含む	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		1,350	1,350	1,350	1,350	1,350							
６－４　ボルト・金具	ZAA2032000	000	亜鉛メッキ鉄線	φ4.0mm　JIS G3547	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
６－４　ボルト・金具	ZAA2034000	000	亜鉛メッキ鉄線	φ3.2mm　JIS G3547	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
６－４　ボルト・金具	ZAA2038000	000	亜鉛メッキ鉄線	φ1.6mm　JIS G3547	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
６－５　溶融亜鉛メッキ	Z004456001	000	溶融亜鉛メッキ（検査路用）	JIS　H8641　HDZT77 膜厚（μm）77以上 加工品溶接体　トラス類	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
６－５　溶融亜鉛メッキ	ZAA2070000	000	溶融亜鉛メッキ	JIS　H8641　HDZT77 膜厚（μm）77以上 無加工品単体　形鋼類	ｋｇ	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
６－５　溶融亜鉛メッキ	ZAA2071000	000	溶融亜鉛メッキ	JIS　H8641　HDZT49 膜厚（μm）49以上 加工品溶接体　トラス類	ｋｇ	－	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
６－５　溶融亜鉛メッキ	ZAA2072000	000	溶融亜鉛メッキ	JIS　H8641　HDZT49 膜厚（μm）49以上 無加工品単体　形鋼類	ｋｇ	－	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
６－５　溶融亜鉛メッキ	ZAA2073000	000	溶融亜鉛メッキ	JIS　H8641　HDZT63 膜厚（μm）63以上 加工品溶接体　トラス類	ｋｇ	－	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
６－５　溶融亜鉛メッキ	ZAA2074000	000	溶融亜鉛メッキ	JIS　H8641　HDZT63 膜厚（μm）63以上 無加工品単体　形鋼類	ｋｇ	－	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
７－１　鋼管杭・鋼矢板	Z001030001	000	鋼矢板	SY295　U形（Ⅱ､Ⅲ､Ⅳ､Ⅱw､Ⅲw､Ⅳw）	t	車上渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	車上渡し	－	－	－	－	－							
７－１　鋼管杭・鋼矢板	Z001030002	000	鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t	車上渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	車上渡し	－	－	－	－	－							
７－１　鋼管杭・鋼矢板	Z001030003	000	鋼矢板	SYW295　U形（Ⅱ､Ⅲ､Ⅳ､Ⅱw､Ⅲw､Ⅳw）	t	車上渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	車上渡し　JIS A 5523	－	－	－	－	－							
７－１　鋼管杭・鋼矢板	Z001030004	000	鋼矢板	SYW295 VL、VIL型	t	車上渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	車上渡し　JIS A 5523	－	－	－	－	－							
７－１　鋼管杭・鋼矢板	ZAA1302000	000	鋼管杭	SKK400 地域別ｴｷｽﾄﾗは別途	t	車上渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	車上渡し JIS A 5525	－	－	－	－	－							
７－１　鋼管杭・鋼矢板	ZAA1306700	000	鋼矢板	SY295 直線形 FL	t	車上渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	車上渡し	－	－	－	－	－							
７－１　鋼管杭・鋼矢板	ZAA1306900	000	鋼矢板	SY295 直線形 FXL	t	車上渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	車上渡し	－	－	－	－	－							
７－１　鋼管杭・鋼矢板	ZAA1308500	000	軽量鋼矢板	SS400	t	車上渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	車上渡し	－	－	－	－	－							
７－１　鋼管杭・鋼矢板	ZAA1309300	000	鋼矢板	SYW295 直線形 FL	t	車上渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	車上渡し　JIS A 5523	－	－	－	－	－							
７－１　鋼管杭・鋼矢板	ZAA1309400	000	鋼矢板	SYW295 直線形 FXL	t	車上渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	車上渡し　JIS A 5523	－	－	－	－	－							
７－１　鋼管杭・鋼矢板	Z001030005	000	鋼矢板	SYW295　ﾊｯﾄ形（10H､25H､45H）	t	車上渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	車上渡し　JIS A 5523	－	－	－	－	－							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1430000	000	鋼管杭肉厚エキストラ	6mm以上7mm以下	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1431000	000	鋼管杭肉厚エキストラ	8mm	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1432000	000	鋼管杭肉厚エキストラ	13mm	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1433000	000	鋼管杭肉厚エキストラ	15mm	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1434000	000	鋼管杭肉厚エキストラ	16mm	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1435000	000	鋼管杭肉厚エキストラ	17mm以上18mm以下	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1436000	000	鋼管杭肉厚エキストラ	19mm	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1437000	000	鋼管杭肉厚エキストラ	20mm以上22mm以下	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1456000	000	鋼管杭長さエキストラ	L＜1m	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1458000	000	鋼管杭長さエキストラ	1≦L＜2m	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1460000	000	鋼管杭長さエキストラ	2≦L＜3m	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1462000	000	鋼管杭長さエキストラ	3≦L＜6m	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1464000	000	鋼管杭長さエキストラ	12＜L≦18m	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1466000	000	鋼管杭長さエキストラ	18＜L≦22m	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1468000	000	鋼管杭長さエキストラ	22＜L≦30m	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1470000	000	鋼管杭長さエキストラ	30＜L≦35m	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1472000	000	鋼管杭長さエキストラ	35＜L≦40m	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1474000	000	鋼管杭長さエキストラ	40＜L≦45m	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1476000	000	鋼管杭長さエキストラ	45＜L≦50m	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1478000	000	鋼管杭長さエキストラ	50＜L≦60m	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1480000	000	鋼管杭長さエキストラ	60＜L≦70m	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1506000	000	鋼管杭不等厚工場溶接エキストラ	φ500mm(508.0mm)	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1508000	000	鋼管杭不等厚工場溶接エキストラ	φ600mm(609.6mm)	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1510000	000	鋼管杭不等厚工場溶接エキストラ	φ700mm(711.2mm)	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1512000	000	鋼管杭不等厚工場溶接エキストラ	φ800mm(812.8mm)	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1514000	000	鋼管杭不等厚工場溶接エキストラ	φ900mm(914.4mm)	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1516000	000	鋼管杭不等厚工場溶接エキストラ	φ1000mm(1016.0mm)	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1518000	000	鋼管杭不等厚工場溶接エキストラ	φ1100mm(1117.6mm)	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1520000	000	鋼管杭不等厚工場溶接エキストラ	φ1200mm(1219.2mm)	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1522000	000	鋼管杭不等厚工場溶接エキストラ	φ1300mm(1320.8mm)	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1524000	000	鋼管杭不等厚工場溶接エキストラ	φ1400mm(1422.4mm)	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1526000	000	鋼管杭不等厚工場溶接エキストラ	φ1500mm(1524.0mm)	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1532000	000	鋼管杭規格エキストラ	SKK490	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1534000	000	鋼管杭規格エキストラ	SKK490相当 SM490YA	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1536000	000	鋼管杭規格エキストラ	SKK490相当 SM490A	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1537000	000	鋼管杭外径エキストラ	400mm以上600mm未満	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－２　鋼管杭エキストラ	ZAA1537200	000	鋼管杭外径エキストラ	1200mm以上1600mm以下	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－３　鋼矢板エキストラ	Z001060001	000	鋼矢板　規格エキストラ	ＳＹ３９０	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－３　鋼矢板エキストラ	ZAA1710000	000	鋼矢板長さエキストラ	2≦L＜6m	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－３　鋼矢板エキストラ	ZAA1712000	000	鋼矢板長さエキストラ	20＜L≦25m	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－３　鋼矢板エキストラ	ZAA1714000	000	鋼矢板長さエキストラ	25＜L≦30m	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－３　鋼矢板エキストラ	ZAA1716000	000	鋼矢板長さエキストラ	500mm以外切捨 100mm単位	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－３　鋼矢板エキストラ	ZAA1732000	000	鋼矢板加工エキストラ	組み合わせ鋼矢板溶接費用	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－３　鋼矢板エキストラ	ZAA1742000	000	軽量鋼矢板長さエキストラ	2m未満	t	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
７－４　鋼管杭付属品	ZAA1752000	000	丸蓋	鋼管杭用	ｋｇ	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し	-	-	-	-	-							
７－４　鋼管杭付属品	ZAA1754000	000	回転防止板	鋼管杭用	ｋｇ	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し	-	-	-	-	-							
７－４　鋼管杭付属品	ZAA1756000	000	十字補強	鋼管杭用	ｋｇ	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し	-	-	-	-	-							
７－４　鋼管杭付属品	ZAA1758000	000	二十字補強	鋼管杭用	ｋｇ	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し	-	-	-	-	-							
７－４　鋼管杭付属品	ZAA1760000	000	井げた補強	鋼管杭用	ｋｇ	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し	-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
７－４　鋼管杭付属品	ZAA1762000	000	チャッキングプレート	鋼管杭用	ｋｇ	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し	－	－	－	－	－							
７－４　鋼管杭付属品	ZAA1764000	000	ずれ止め用ストッパー	鋼管杭用	個	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し	－	－	－	－	－							
７－４　鋼管杭付属品	ZAA1766000	000	端部補強バンド	鋼管杭用 管体への取付け費含む	ｋｇ	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し	－	－	－	－	－							
７－４　鋼管杭付属品	ZAA1768000	000	現場円周溶接用部材	鋼管杭用 裏当てﾘﾝｸﾞ及びｽﾄｯﾊﾟｰ 管体への取付け費含む	ｋｇ	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し	－	－	－	－	－							
７－４　鋼管杭付属品	ZAA1770000	000	つり金具	鋼管杭用 管体への取付け費含む	ｋｇ	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し	－	－	－	－	－							
７－４　鋼管杭付属品	ZAA1774000	000	ずれ止め	鋼管杭用	ｋｇ	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し	－	－	－	－	－							
７－４　鋼管杭付属品	ZAA1780000	000	溶接費	鋼管杭用 丸蓋 十字補強等	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
７－５　鋼管杭塗装	ZAA1602000	000	下地処理	鋼管杭塗装用	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄ･ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ	－	－	－	－	－							
７－５　鋼管杭塗装	ZAA1631000	000	鋼管杭塗装	高濃度亜鉛系塗料 有機系 標準塗布量130g/m2標準膜厚15μｍ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	－	－	－	－	－							
７－５　鋼管杭塗装	ZAA1632000	000	鋼管杭塗装	高濃度亜鉛系塗料 無機系 標準塗布量200g/m2標準膜厚25μｍ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	－	－	－	－	－							
７－５　鋼管杭塗装	ZAA1634000	000	鋼管杭塗装	高濃度亜鉛系塗料 無機系 標準塗布量400g/m2標準膜厚50μｍ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	－	－	－	－	－							
７－５　鋼管杭塗装	ZAA1636000	000	鋼管杭塗装	高濃度亜鉛系塗料 無機系 標準塗布量600g/m2標準膜厚75μｍ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	－	－	－	－	－							
７－５　鋼管杭塗装	ZAA1652000	000	鋼管杭梱包		ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾎﾞﾘｽﾀﾞﾚなど	－	－	－	－	－							
７－６　杭用充てん底蓋	ZAA1690000	000	充填底蓋	鋼管杭（φ400mm厚さ9mm）用SS400 φ362mm厚さ6mm吊鉄筋900mm*4本	個	現場着価	道建設部策定単価	吊鉄筋(SR235　φ9mm)	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500							
７－６　杭用充てん底蓋	ZAA1690200	000	充填底蓋	鋼管杭（φ400mm厚さ12mm）用SS400 φ356mm厚さ6mm吊鉄筋900mm*4本	個	現場着価	道建設部策定単価	吊鉄筋(SR235　φ9mm)	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400							
７－６　杭用充てん底蓋	ZAA1690400	000	充填底蓋	鋼管杭（φ500mm厚さ9mm）用SS400 φ462mm厚さ6mm吊鉄筋1100mm*4本	個	現場着価	道建設部策定単価	吊鉄筋(SR235　φ9mm)	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500							
７－６　杭用充てん底蓋	ZAA1690600	000	充填底蓋	鋼管杭（φ500mm厚さ12mm）用SS400 φ456mm厚さ6mm吊鉄筋1100mm*4本	個	現場着価	道建設部策定単価	吊鉄筋(SR235　φ9mm)	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400							
７－６　杭用充てん底蓋	ZAA1690800	000	充填底蓋	鋼管杭（φ600mm厚さ9mm）用SS400 φ562mm厚さ6mm吊鉄筋1200mm*4本	個	現場着価	道建設部策定単価	吊鉄筋(SR235　φ9mm)	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800							
７－６　杭用充てん底蓋	ZAA1691000	000	充填底蓋	鋼管杭（φ600mm厚さ12mm）用SS400 φ556mm厚さ6mm吊鉄筋1200mm*4本	個	現場着価	道建設部策定単価	吊鉄筋(SR235　φ9mm)	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600							
７－６　杭用充てん底蓋	ZAA1691200	000	充填底蓋	鋼管杭（φ600mm厚さ14mm）用SS400 φ552mm厚さ6mm吊鉄筋1200mm*4本	個	現場着価	道建設部策定単価	吊鉄筋(SR235　φ9mm)	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500							
７－６　杭用充てん底蓋	ZAA1691400	000	充填底蓋	鋼管杭（φ600mm厚さ16mm）用SS400 φ548mm厚さ6mm吊鉄筋1200mm*4本	個	現場着価	道建設部策定単価	吊鉄筋(SR235　φ9mm)	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400							
７－６　杭用充てん底蓋	ZAA1697000	000	充填底蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 杭種250mm 厚さ1～2mm 足長750mm	個	現場着価	道建設部策定単価		906	906	906	906	906							
７－６　杭用充てん底蓋	ZAA1697200	000	充填底蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 杭種300mm 厚さ1～2mm 足長850mm	個	現場着価	道建設部策定単価		1,005	1,005	1,005	1,005	1,005							
７－６　杭用充てん底蓋	ZAA1697400	000	充填底蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 杭種350mm 厚さ1～2mm 足長1000mm	個	現場着価	道建設部策定単価		1,108	1,108	1,108	1,108	1,108							
７－６　杭用充てん底蓋	ZAA1697600	000	充填底蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 杭種400mm 厚さ1～2mm 足長1100mm	個	現場着価	道建設部策定単価		1,303	1,303	1,303	1,303	1,303							
７－６　杭用充てん底蓋	ZAA1697800	000	充填底蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 杭種450mm 厚さ1～2mm 足長1250mm	個	現場着価	道建設部策定単価		1,705	1,705	1,705	1,705	1,705							
７－７　鋼管矢板	ZAA1542000	000	鋼管矢板継手Ｐ－Ｔ型（パイプＴ型）	φ165.2×9mm CT76×85×9×9mm	t	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し	－	－	－	－	－							
７－７　鋼管矢板	ZAA1552000	000	鋼管矢板継手Ｌ－Ｔ型	L65×65×8mm T125×9mm	t	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し	－	－	－	－	－							
７－７　鋼管矢板	ZAA1554000	000	鋼管矢板継手Ｌ－Ｔ型	L75×75×9mm T125×9mm	t	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し	－	－	－	－	－							
７－７　鋼管矢板	ZAA1562000	000	鋼管矢板継手Ｐ－Ｐ型（パイプ型）	φ165.2×9mm	t	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し	－	－	－	－	－							
７－７　鋼管矢板	ZAA1582000	000	切断開先加工	ﾌﾟﾚｶｯﾄ　鋼管矢板用　止水剤なし	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
７－７　鋼管矢板	ZAA1584000	000	切断開先加工	ｱﾝｸﾞﾙ切断 鋼管矢板用	ｍ	－	刊行物単価(積算資料単価)	高さ調節	－	－	－	－	－							
７－７　鋼管矢板	ZAA1586000	000	切断開先加工	ﾊﾝﾏｰ加工 鋼管矢板用	ｍ	－	刊行物単価(積算資料単価)	開先加工	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
７－７　鋼管矢板	ZAA1772200	000	鋼管矢板先端沓半閉塞型	管体への取付け費含む	箇所	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
７－７　鋼管矢板	ZAA1772400	000	鋼管矢板先端沓全閉塞型	管体への取付け費含む	箇所	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
７－７　鋼管矢板	ZAA1582200	000	切断開先加工	ﾌﾟﾚｶｯﾄ　鋼管矢板用　止水剤あり	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740001	000	継施工費	II型	箇所	－	道建設部策定単価	鋼矢板	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740003	000	継施工費	III型	箇所	－	道建設部策定単価	鋼矢板	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740005	000	継施工費	IV型	箇所	－	道建設部策定単価	鋼矢板	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740006	000	継施工費	ＶＬ型	箇所	－	道建設部策定単価	鋼矢板	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740000	000	継施工費	IIｗ型	箇所	－	道建設部策定単価	鋼矢板	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740002	000	継施工費	IIIｗ型	箇所	－	道建設部策定単価	鋼矢板	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740004	000	継施工費	IVｗ型	箇所	－	道建設部策定単価	鋼矢板	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740008	000	継施工費	１０Ｈ型（ハット）	箇所	－	道建設部策定単価	鋼矢板	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740009	000	継施工費	２５Ｈ型（ハット）	箇所	－	道建設部策定単価	鋼矢板	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740011	000	継施工費	Ｈ２５０	箇所	－	道建設部策定単価	H型鋼	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740012	000	継施工費	Ｈ３００	箇所	－	道建設部策定単価	H型鋼	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740013	000	継施工費	Ｈ３５０	箇所	－	道建設部策定単価	H型鋼	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740014	000	継施工費	Ｈ４００	箇所	－	道建設部策定単価	H型鋼	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740007	000	継施工費	ＶＩＬ型	箇所	－	道建設部策定単価	鋼矢板	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740015	000	継施工費	45H型(ﾊｯﾄ)	箇所	－	道建設部策定単価	鋼矢板	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700							
７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属	Z006740016	000	継施工費	50H型(ﾊｯﾄ)	箇所	－	道建設部策定単価	鋼矢板	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	Z001016001	000	Ｉ形鋼（大形）（販売）	無規格　２００	t	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	Z001026001	000	鋼板（厚板）　（販売）	無規格　１２≦ｔ≦２５	t	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5002200	000	鋼板（厚板）	無規格　8.0≦t≦11.0mm	t	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5010000	000	等辺山形鋼	SS400　50×　50×　6mm	t	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5012000	000	等辺山形鋼	SS400　75×　75×　9～6mm	kg	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5014000	000	等辺山形鋼	SS400　90×　90×10～7mm	t	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5016000	000	等辺山形鋼	SS400 100×100×13～7mm	kg	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5018000	000	等辺山形鋼	SS400 130×130×　9～15mm	kg	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5032000	000	溝形鋼	SS400 250×90×　9mm	kg	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5034000	000	溝形鋼	SS400 250×90×11mm	t	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5037000	000	溝形鋼	SS400 300×90×　9mm	kg	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5038000	000	溝形鋼	SS400 300×90×　10～12mm	kg	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5120200	000	小形棒鋼	SD345　D16～D25	t	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5120400	000	小形棒鋼	SD345　D29～D32	t	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5122000	000	小形棒鋼	SR235　φ9mm	t	工場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5124000	000	小形棒鋼	SR235　φ13mm	t	工場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	工場渡し	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5126000	000	小形棒鋼	SR235　φ16～φ25mm	t	工場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5130000	000	ガス管	SGP 25A　　黒ﾈｼﾞなし	t	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5133000	000	ガス管	SGP 32A　　黒ﾈｼﾞなし	t	工場渡し	道建設部策定単価		254,000	254,000	254,000	254,000	254,000							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5133200	000	ガス管	SGP 40A　　黒ﾈｼﾞなし	t	工場渡し	道建設部策定単価		253,000	253,000	253,000	253,000	253,000							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5133400	000	ガス管	SGP 50A　　黒ﾈｼﾞなし	t	工場渡し	道建設部策定単価		253,000	253,000	253,000	253,000	253,000							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5133600	000	ガス管	SGP 65A　　黒ﾈｼﾞなし	t	工場渡し	道建設部策定単価		253,000	253,000	253,000	253,000	253,000							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5133800	000	ガス管	SGP 80A　　黒ﾈｼﾞなし	t	工場渡し	道建設部策定単価		252,000	252,000	252,000	252,000	252,000							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5134000	000	ガス管	SGP 100A　　黒ﾈｼﾞなし	t	工場渡し	道建設部策定単価		252,000	252,000	252,000	252,000	252,000							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5142000	000	平　鋼	SS400 t=6mm W=50～125mm	kg	工場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA5144000	000	平　鋼	SS400 t=9mm W=50～125mm	kg	工場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA1049002	000	橋梁用H形鋼	広幅300以下　中幅300以下　細幅400以下	t	工場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA1049003	000	橋梁用H形鋼	広幅350　中幅500以下　細幅500以下	t	工場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA1049004	000	橋梁用H形鋼	広幅400　中幅600　細幅600	t	工場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	ZAA1049005	000	橋梁用H形鋼	中幅700以上	t	工場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	Z001150012	000	溝形鋼（大形）　ＳＳ４００	１２×３００×９０	t	工場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－１　鋼橋鋼材（ベース価格）	Z001150013	000	溝形鋼（大形）　ＳＳ４００	１３×３８０×１００	t	工場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001002001	000	寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	－	道建設部策定単価		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001002002	000	寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	－	道建設部策定単価		1,900	1,900	1,900	1,900	1,900							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001002003	000	寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ型式	t	－	道建設部策定単価		1,600	1,600	1,600	1,600	1,600							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001052001	000	形鋼（大形）　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)	Ｈ形鋼を除く	－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001054001	000	Ｈ形鋼（ＣＴ形鋼用）　規格エキストラ	ＳＳ４００　ｔ≦３８	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001054003	000	Ｈ形鋼　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001056001	000	ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	１５０シリーズ以下	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001056002	000	ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	１７５～２５０シリーズ	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001056003	000	ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	３００シリーズ以上	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001062001	000	中厚板　規格エキストラ	ＳＳ４００	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001062004	000	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001062005	000	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001062006	000	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001062008	000	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001062009	000	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001062016	000	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001062017	000	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001062018	000	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001062019	000	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５	t	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001062020	000	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５２０Ｂ　２５＜ｔ≦３８	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001062023	000	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001062024	000	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５７０（Ｑ）　６≦ｔ≦２０	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001062025	000	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５７０（Ｑ）２０＜ｔ≦３８	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001062026	000	中厚板　規格エキストラ	ＳＭ５７０（Ｑ）３８＜ｔ≦５０	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	ZAA5208500	000	規格エキストラ	中厚板 SM400B　38＜t≦50mm	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	ZAA5209000	000	規格エキストラ	中厚板 SM400B　50＜t≦100mm	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	ZAA5216000	000	規格エキストラ	中厚板 SM490YA　25＜t≦38mm	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	ZAA5224000	000	規格エキストラ	中厚板 SM520B　38＜t≦50mm	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	ZAA5268000	000	規格エキストラ	H形鋼 SS400　38＜t≦70mm	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	ZAA5312000	000	寸法エキストラ	H形･CT形 100×50mm 125×60mm JISｻｲｽﾞ	t	－	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	ZAA5314000	000	寸法エキストラ	H形･CT形 100×100mm 150×75mm 175×90mm JISｻｲｽﾞ	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	ZAA5322000	000	寸法エキストラ	H形･CT形 t＜30mm　JISｻｲｽﾞ外	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	ZAA5324000	000	寸法エキストラ	H形･CT形 30≦t＜40mm　JISｻｲｽﾞ外	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	ZAA5326000	000	寸法エキストラ	H形･CT形 40≦t＜50mm　JISｻｲｽﾞ外	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001052004	000	形鋼（大形）　規格エキストラ	ＳＭ４００Ａ	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	Ｈ形鋼を除く	－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001063006	000	厚みエキストラ	ｔ＝４．５	t	－	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
10－２　鋼橋鋼材エキストラ	Z001064001	000	幅厚みエキストラ	厚４．５＜ｔ≦６ｍｍ　幅１０００≦Ｗ≦２０００ｍｍ	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
10－３　スクラップ	Z006730001	000	スクラップ	ヘビーＨ１	t	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－４　鋼橋付属品	ZAA5412000	000	高力ボルト	F10T M20･M22 JIS B1186 2種	ｋｇ	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	440	440	440	440	440							
10－４　鋼橋付属品	ZAA5414000	000	高力ボルト	F10TW M20･M22 JIS B1186 2種	ｋｇ	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　耐候性用	330	330	330	330	330							
10－４　鋼橋付属品	ZAA5422000	000	スタッドジベル	φ19mm L=150mm 打設費含む	本	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	276	276	276	276	276							
10－４　鋼橋付属品	ZAA5424000	000	スタッドジベル	φ22mm L=130mm 打設費含む	本	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	406	406	406	406	406							
10－４　鋼橋付属品	ZAA5426000	000	スタッドジベル	φ22mm L=150mm 打設費含む	本	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	337	337	337	337	337							
10－４　鋼橋付属品	ZAA5428000	000	スタッドジベル	φ22mm L=300mm 黒形ｽﾀｯﾄﾞ 打設費含	本	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	967	967	967	967	967							
10－４　鋼橋付属品	ZAA5432000	000	普通ボルト	半仕上　六角ボルト　座金含む	ｋｇ	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	253	253	253	253	253							
10－４　鋼橋付属品	ZAA5434000	000	普通ボルト	全仕上　全ねじ六角ボルト　座金含む	ｋｇ	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	408	408	408	408	408							
10－４　鋼橋付属品	ZAA5442000	000	トルシア型高力ボルト	S10T M20	ｋｇ	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	430	430	430	430	430							
10－４　鋼橋付属品	ZAA5444000	000	トルシア型高力ボルト	S10T M22	ｋｇ	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	430	430	430	430	430							
10－４　鋼橋付属品	ZAA5445000	000	耐候性摩擦接合用ボルト	トルシアボルト　Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２	t	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000							
10－４　鋼橋付属品	ZAA5446000	000	緩衝ゴム	クロロプレンゴム t=10mm	ｍ２	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
10－４　鋼橋付属品	ZAA5404200	000	橋梁排水桝　積雪寒冷地仕様	Ⅰ型(56kg)FC-250　385×385 H=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ	個	現場着価	道建設部策定単価	参考質量64.1kg/個	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000							
10－４　鋼橋付属品	ZAA5404400	000	橋梁排水桝　積雪寒冷地仕様	Ⅱ型(62kg)FC-250　385×385 H=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ	個	現場着価	道建設部策定単価	参考質量70.1kg/個	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000							
10－５　副資材費	Z001001001	000	副資材費（鋼橋製作用）	溶接材料込み	t	－	道建設部策定単価	鋼橋製作用	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200							
11－２　定着装置	Z004431012	000	ＰＣ鋼線　定着具	１２Ｓ１２．４、１２Ｓ１２．７ デッドアンカー　固定用	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽﾃﾝ場所打箱桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	Z004431013	000	ＰＣ鋼線　定着具	１２Ｓ１５．２　デッドアンカー　固定用	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽﾃﾝ場所打箱桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	Z004433005	000	ＰＣ鋼より線　定着具	緊張側用　３２０ｔ型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽﾃﾝ場所打ｶﾛｰ桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	Z004433010	000	ＰＣ鋼より線　定着具	570kN型　後付用　６０Ｔ型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
11－２　定着装置	Z004433012	000	ＰＣ鋼より線　定着具	390kN型　１Ｓ１７．８　後付用	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	Z004433013	000	ＰＣ鋼より線　定着具	450kN型　１Ｓ１９．３　後付用	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	Z004437009	000	ＰＣ鋼棒　定着具	径２３　後付用	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	Z004437010	000	ＰＣ鋼棒　定着具	径２６　後付用	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	Z004437011	000	ＰＣ鋼棒　定着具	径３２　後付用	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽﾃﾝ場所打箱桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	Z004451001	000	セラミックインサート	Ｍ１２	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽﾃﾝPC桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	ZAA6562000	000	定着装置	φ23鋼棒用 25×120×120mm 斜角70°以上90°未満	組	現場着価	道建設部策定単価	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	3,353	3,353	3,353	3,353	3,353							
11－２　定着装置	ZAA6564000	000	定着装置	φ26鋼棒用 28×135×135mm 斜角70°以上90°未満	組	現場着価	道建設部策定単価	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623							
11－２　定着装置	ZAA6566000	000	定着装置	φ23鋼棒用 25×120×120mm 斜角70°未満	組	現場着価	道建設部策定単価	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743							
11－２　定着装置	ZAA6568000	000	定着装置	φ26鋼棒用 28×135×135mm 斜角70°未満	組	現場着価	道建設部策定単価	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	6,533	6,533	6,533	6,533	6,533							
11－２　定着装置	ZAA6588000	000	定着装置	390kN型 1S17.8用(PC鋼より線用)25*120*120mm斜角70°以上90°未満	組	現場着価	道建設部策定単価	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800							
11－２　定着装置	ZAA6590000	000	定着装置	450kN型 1S19.3用(PC鋼より線用)25*120*120mm斜角70°以上90°未満	組	現場着価	道建設部策定単価	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800							
11－２　定着装置	ZAA6592000	000	定着装置	570kN型 1S21.8用(PC鋼より線用)28*135*135mm斜角70°以上90°未満	組	現場着価	道建設部策定単価	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800							
11－２　定着装置	ZAA6594000	000	定着装置	390kN型 1S17.8用(PC鋼より線用) 25×120×120mm 斜角70°未満	組	現場着価	道建設部策定単価	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800							
11－２　定着装置	ZAA6596000	000	定着装置	450kN型 1S19.3用(PC鋼より線用) 25×120×120mm 斜角70°未満	組	現場着価	道建設部策定単価	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000							
11－２　定着装置	ZAA6598000	000	定着装置	570kN型 1S21.8用(PC鋼より線用) 28×135×135mm 斜角70°未満	組	現場着価	道建設部策定単価	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700							
11－２　定着装置	ZAA6612000	000	ＰＣ鋼棒接続具	φ23mm用	組	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	ZAA6614000	000	ＰＣ鋼棒接続具	φ26mm用	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	ZAA6748000	000	定着装置	1300kN型 12S12.4用(PC鋼より線用)	組	現場着価	道建設部策定単価	ｶﾞｽﾃﾝPC桁用	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400							
11－２　定着装置	ZAA6750000	000	定着装置	2200kN型 12S12.7用(PC鋼より線用)	組	現場着価	道建設部策定単価	ｶﾞｽﾃﾝPC桁用	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400							
11－２　定着装置	ZAA6752000	000	定着装置	3100kN型 12S15.2用(PC鋼より線用)	組	現場着価	道建設部策定単価	ｶﾞｽﾃﾝPC桁用	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900							
11－２　定着装置	ZAA6824000	000	定着装置	1900kN型 12S12.4A用(PC鋼より線用)	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽﾃﾝ場所打ﾎﾛｰ桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	ZAA6980000	000	定着装置	1900kN型 12S12.4用(PC鋼より線用)緊張用	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽﾃﾝ場所打箱桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	ZAA6984000	000	定着装置	2200kN型 12S12.7用(PC鋼より線用)緊張用	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽﾃﾝ場所打箱桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	ZAA6568100	000	定着装置	390kN型　１Ｓ１７．８	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽﾃﾝ場所打箱桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	ZAA6568200	000	定着装置	450kN型　１Ｓ１９．３	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽﾃﾝ場所打箱桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	ZAA6568300	000	定着装置	570kN型　１Ｓ２１．８	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽﾃﾝ場所打箱桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	ZAA6568700	000	定着装置	2900kN型　12S15.2用(PC鋼より線用)緊張用	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽﾃﾝ場所打箱桁用	－	－	－	－	－							
11－２　定着装置	ZAA6568600	000	定着装置	2200kN型　12S12.7用(PC鋼より線用)固定用	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽﾃﾝ場所打箱桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	Z004432004	000	ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ａ　径１２．４	ｋｇ	現場車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	Z004432006	000	ＰＣ鋼より線	１Ｓ１７．８　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	現場車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	Z004432007	000	ＰＣ鋼より線	１Ｓ１９．３　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	現場車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	Z004432009	000	ＰＣ鋼より線	１Ｓ２１．８　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	現場車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	Z004436014	000	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径２３　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ	kg	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
11－４　ＰＣ鋼材・シース	Z004436015	000	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径２６　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ	kg	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	Z004436016	000	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径３２　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ	kg	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	Z004436018	000	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径２３　Ｌ≧８ｍ	kg	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	Z004436019	000	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径２６　Ｌ≧８ｍ	kg	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	Z004436020	000	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径３２　Ｌ≧８ｍ	kg	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	ZAA6452000	000	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径23　(SBPR930/1080)　1～3m未満	kg	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	ZAA6452200	000	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径23　(SBPR930/1080)　3～4m未満	kg	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	ZAA6452400	000	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径23　(SBPR930/1080)　4～5m未満	kg	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	ZAA6453000	000	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径26　(SBPR930/1080)　1～3m未満	kg	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	ZAA6453200	000	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径26　(SBPR930/1080)　3～4m未満	kg	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	ZAA6453400	000	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径26　(SBPR930/1080)　4～5m未満	kg	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	ZAA6454000	000	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径32　(SBPR930/1080)　1～3m未満	kg	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	ZAA6454200	000	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径32　(SBPR930/1080)　3～4m未満	kg	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	ZAA6454400	000	ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号）	径32　(SBPR930/1080)　4～5m未満	kg	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	ZAA6474000	000	ＰＣ鋼より線	12S12.7	ｋｇ	現場車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	ZAA6453800	000	ＰＣ鋼棒	φ26 B種1号 (SBPR930/1080) 8m以上	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
11－４　ＰＣ鋼材・シース	Z004432010	000	PC鋼より線	1S28.6 (SWPR19)	ｋｇ	現場車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	PC桁用	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7426000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×2 平面寸法560×　310mm　製品厚　44mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7427000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×2 平面寸法610×　360mm　製品厚　44mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7439000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×3 平面寸法360×　360mm　製品厚　62mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7440000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×3 平面寸法410×　360mm　製品厚　62mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7441000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×3 平面寸法560×　360mm　製品厚　62mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7442000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×3 平面寸法610×　360mm　製品厚　62mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7443000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×3 平面寸法610×　410mm　製品厚　62mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7444000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×3 平面寸法660×　410mm　製品厚　62mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7448000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×4 平面寸法360×　360mm　製品厚　80mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7449000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×4 平面寸法410×　360mm　製品厚　80mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7450000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×4 平面寸法560×　360mm　製品厚　80mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7451000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×4 平面寸法610×　410mm　製品厚　80mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
12－１　ゴム支承	ZAA7452000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×4 平面寸法610×　460mm　製品厚　80mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7456000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×5 平面寸法410×　410mm　製品厚　98mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7457000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×5 平面寸法560×　410mm　製品厚　98mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7458000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×5 平面寸法610×　460mm　製品厚　98mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7459000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚18×5 平面寸法550×　460mm　製品厚115mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7460000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚20×5 平面寸法610×　510mm　製品厚125mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7461000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚20×5 平面寸法660×　510mm　製品厚125mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7462000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚20×5 平面寸法660×　560mm　製品厚125mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7463000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚20×5 平面寸法710×　610mm　製品厚125mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7464000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚22×5 平面寸法560×　560mm　製品厚135mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7465000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚22×5 平面寸法610×　560mm　製品厚135mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7466000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚22×5 平面寸法660×　560mm　製品厚135mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7467000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚22×5 平面寸法660×　610mm　製品厚135mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7468000	000	ゴム支承	整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚22×5 平面寸法710×　660mm　製品厚135mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	(社)日本道路協会支承標準設計標準品	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7572000	000	ゴム支承	S-1　軟質層厚10×2　平面寸法150× 1000mm　製品厚　23mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	JIS A5373桁橋用	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7574000	000	ゴム支承	S-2　軟質層厚15×2　平面寸法150× 1000mm　製品厚　33mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	JIS A5373桁橋用	－	－	－	－	－							
12－１　ゴム支承	ZAA7576000	000	ゴム支承	S-3　軟質層厚12×3　平面寸法200× 1000mm　製品厚　42mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	JIS A5373桁橋用	－	－	－	－	－							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7870000	000	防蝕アンカー装置	固定　φ　25×　500mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ 筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		12,800	12,800	12,800	12,800	12,800							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7870500	000	防蝕アンカー装置	可動　φ　25×　500mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ 筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		17,500	17,500	17,500	17,500	17,500							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7874000	000	防蝕アンカー装置	固定　φ　32×　640mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ 筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		20,900	20,900	20,900	20,900	20,900							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7874500	000	防蝕アンカー装置	可動　φ　32×　640mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ 筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		24,900	24,900	24,900	24,900	24,900							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7875000	000	防蝕アンカー装置	固定　φ　36×　720mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ 筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		24,900	24,900	24,900	24,900	24,900							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7875500	000	防蝕アンカー装置	可動　φ　36×　720mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ 筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		28,300	28,300	28,300	28,300	28,300							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7879000	000	防蝕アンカー装置	固定　φ　42×　840mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ 筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		37,100	37,100	37,100	37,100	37,100							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7879500	000	防蝕アンカー装置	可動　φ　42×　840mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		45,200	45,200	45,200	45,200	45,200							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7882000	000	防蝕アンカー装置	固定　φ　46×　920mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		45,200	45,200	45,200	45,200	45,200							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7882500	000	防蝕アンカー装置	可動　φ　46×　920mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		53,300	53,300	53,300	53,300	53,300							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7883000	000	防蝕アンカー装置	固定　φ　50×1000mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		53,300	53,300	53,300	53,300	53,300							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7883500	000	防蝕アンカー装置	可動　φ　50×1000mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		61,400	61,400	61,400	61,400	61,400							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7890000	000	防蝕アンカー装置	固定　φ　55×1100mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		65,400	65,400	65,400	65,400	65,400							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7890500	000	防蝕アンカー装置	可動　φ　55×1100mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		73,500	73,500	73,500	73,500	73,500							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7891000	000	防蝕アンカー装置	固定　φ　60×1200mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		89,100	89,100	89,100	89,100	89,100							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7891500	000	防蝕アンカー装置	可動　φ　60×1200mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		121,000	121,000	121,000	121,000	121,000							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7894000	000	防蝕アンカー装置	固定　φ　65×1300mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		113,000	113,000	113,000	113,000	113,000							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7894500	000	防蝕アンカー装置	可動　φ　65×1300mm以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		145,000	145,000	145,000	145,000	145,000							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7942000	000	防蝕アンカー装置	固定　φ　70×1400mm以上　伸縮量75mm未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		153,000	153,000	153,000	153,000	153,000							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7942500	000	防蝕アンカー装置	可動　φ　70×1400mm以上　伸縮量75mm未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		169,000	169,000	169,000	169,000	169,000							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7943000	000	防蝕アンカー装置	固定　φ　75×1500mm以上　伸縮量80mm未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		177,000	177,000	177,000	177,000	177,000							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7943500	000	防蝕アンカー装置	可動　φ　75×1500mm以上　伸縮量80mm未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		201,000	201,000	201,000	201,000	201,000							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7944000	000	防蝕アンカー装置	固定　φ　80×1600mm以上　伸縮量80mm未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		201,000	201,000	201,000	201,000	201,000							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7944500	000	防蝕アンカー装置	可動　φ　80×1600mm以上　伸縮量80mm未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		226,000	226,000	226,000	226,000	226,000							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7945000	000	防蝕アンカー装置	固定　φ　85×1700mm以上　伸縮量80mm未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		249,000	249,000	249,000	249,000	249,000							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7945500	000	防蝕アンカー装置	可動　φ　85×1700mm以上　伸縮量80mm未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		281,000	281,000	281,000	281,000	281,000							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7946000	000	防蝕アンカー装置	固定　φ　90×1800mm以上　伸縮量85mm未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		297,000	297,000	297,000	297,000	297,000							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7946500	000	防蝕アンカー装置	可動　φ　90×1800mm以上　伸縮量85mm未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		338,000	338,000	338,000	338,000	338,000							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7948000	000	防蝕アンカー装置	固定　φ100×2000mm以上　伸縮量85mm未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		394,000	394,000	394,000	394,000	394,000							
12－２　防蝕アンカー装置	ZAA7948500	000	防蝕アンカー装置	可動　φ100×2000mm以上　伸縮量85mm未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	組	現場着価	道建設部策定単価		435,000	435,000	435,000	435,000	435,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8022000	000	橋梁用伸縮継手装置	KMA-60	m	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	KMAｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途	－	－	－	－	－							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8022200	000	橋梁用伸縮継手装置	KMA-80	m	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	KMAｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途	－	－	－	－	－							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8022400	000	橋梁用伸縮継手装置	KMA-110	m	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	KMAｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途	－	－	－	－	－							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8022600	000	橋梁用伸縮継手装置	KMA-160	m	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	KMAｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途	－	－	－	－	－							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8022800	000	橋梁用伸縮継手装置	KMA-230	m	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	KMAｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途	－	－	－	－	－							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8024000	000	橋梁用伸縮継手装置誘導板	t=22×80×280mm（KMSｼﾞｮｲﾝﾄ用）	枚	車上渡し	道建設部策定単価	標準品（斜角は別途）	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8024200	000	橋梁用伸縮継手装置誘導板	t=22×150×280mm（KMAｼﾞｮｲﾝﾄ用）	枚	車上渡し	道建設部策定単価	標準品（斜角は別途）	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8073200	000	橋梁用伸縮継手装置	iG1s	m	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞiGｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途	－	－	－	－	－							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8073400	000	橋梁用伸縮継手装置	iG2	m	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞiGｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途	－	－	－	－	－							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8073600	000	橋梁用伸縮継手装置	iG3	m	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞiGｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途	－	－	－	－	－							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8073800	000	橋梁用伸縮継手装置	iG4	m	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞiGｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途	－	－	－	－	－							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8074400	000	橋梁用伸縮継手装置誘導板	t=22×130×290mm（ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞiGｼﾞｮｲﾝﾄ用）	枚	車上渡し	道建設部策定単価	標準品（斜角は別途）	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8091000	000	橋梁用伸縮継手装置	CW20G（誘導板付き）	m	車上渡し	道建設部策定単価	ｶｯﾄｳｪｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8091200	000	橋梁用伸縮継手装置	CW40G（誘導板付き）	m	車上渡し	道建設部策定単価	ｶｯﾄｳｪｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8091400	000	橋梁用伸縮継手装置	CW60G（誘導板付き）	m	車上渡し	道建設部策定単価	ｶｯﾄｳｪｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8098800	000	橋梁用伸縮継手装置	ES-880　コンクリート橋用	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾏﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8099000	000	橋梁用伸縮継手装置	ES-960　コンクリート橋用	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾏﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8099200	000	橋梁用伸縮継手装置	ES-1040　コンクリート橋用	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾏﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	4,490,000	4,490,000	4,490,000	4,490,000	4,490,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8099400	000	橋梁用伸縮継手装置	ES-1120　コンクリート橋用	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾏﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	4,960,000	4,960,000	4,960,000	4,960,000	4,960,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8099600	000	橋梁用伸縮継手装置	ES-1200　コンクリート橋用	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾏﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	5,460,000	5,460,000	5,460,000	5,460,000	5,460,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8101800	000	橋梁用伸縮継手装置	ES-880　鋼橋用	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾏﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8102000	000	橋梁用伸縮継手装置	ES-960　鋼橋用	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾏﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	4,290,000	4,290,000	4,290,000	4,290,000	4,290,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8102200	000	橋梁用伸縮継手装置	ES-1040　鋼橋用	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾏﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	4,780,000	4,780,000	4,780,000	4,780,000	4,780,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8102400	000	橋梁用伸縮継手装置	ES-1120　鋼橋用	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾏﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	5,330,000	5,330,000	5,330,000	5,330,000	5,330,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8102600	000	橋梁用伸縮継手装置	ES-1200　鋼橋用	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾏﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8108000	000	橋梁用伸縮継手装置	YHI-30	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様（鋼床版用、特殊塗装、樋付）は別途 取引数量18m以上	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8108200	000	橋梁用伸縮継手装置	YHI-50	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様（鋼床版用、特殊塗装、樋付）は別途 取引数量18m以上	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8108400	000	橋梁用伸縮継手装置	YHI-70	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様（鋼床版用、特殊塗装、樋付）は別途 取引数量18m以上	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8108600	000	橋梁用伸縮継手装置	YHI-90	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様（鋼床版用、特殊塗装、樋付）は別途 取引数量18m以上	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8108800	000	橋梁用伸縮継手装置	YHI-110	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様（鋼床版用、特殊塗装、樋付）は別途 取引数量18m以上	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8109000	000	橋梁用伸縮継手装置	YHN-20	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様（鋼床版用、特殊塗装、樋付）は別途 取引数量18m以上	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8109200	000	橋梁用伸縮継手装置	YHN-25	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様（鋼床版用、特殊塗装、樋付）は別途 取引数量18m以上	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8109400	000	橋梁用伸縮継手装置	YHN-30	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾊﾏﾓｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8109600	000	橋梁用伸縮継手装置	YHN-35	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾊﾏﾓｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8109800	000	橋梁用伸縮継手装置	YHN-40	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾊﾏﾓｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8110000	000	橋梁用伸縮継手装置	YHN-50	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾊﾏﾓｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8110200	000	橋梁用伸縮継手装置	YHN-60	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾊﾏﾓｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8110400	000	橋梁用伸縮継手装置	YHN-70	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾊﾏﾓｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8110600	000	橋梁用伸縮継手装置	YHN-80	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾊﾏﾓｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数量18m以上	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8114200	000	橋梁用伸縮継手装置誘導板	t=22×130×280・290mm（YHN用）	枚	車上渡し	道建設部策定単価	標準品（斜角は別途）	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8114400	000	橋梁用伸縮継手装置誘導板	t=22×130×280・290mm（YHI用）	枚	車上渡し	道建設部策定単価	標準品（斜角は別途）	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8114100	000	橋梁用伸縮継手装置誘導板	t=22×50×280・290mm（YHI・YHN共用）	枚	車上渡し	道建設部策定単価	標準品（斜角は別途）	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8114600	000	橋梁用伸縮継手装置シーリング材	1成分形変成シリコーン系、320ml/本、ハマタイトSC-MS1	本	現場着価	道建設部策定単価		2,020	2,020	2,020	2,020	2,020							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8114800	000	橋梁用伸縮継手装置	F	m	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞFｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途	－	－	－	－	－							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8115000	000	橋梁用伸縮継手装置	T　継目地用	m	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞTｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途	－	－	－	－	－							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8116000	000	橋梁用伸縮継手装置	CDx-HW20（直橋用・誘導板付）	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8116200	000	橋梁用伸縮継手装置	CDx-HW30（直橋用・誘導板付）	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8116400	000	橋梁用伸縮継手装置	CDx-HW40（直橋用・誘導板付）	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8116600	000	橋梁用伸縮継手装置	CDx-HW50（直橋用・誘導板付）	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8116800	000	橋梁用伸縮継手装置	CDx-HW60（直橋用・誘導板付）	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8117000	000	橋梁用伸縮継手装置	CDx-HW80（直橋用・誘導板付）	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8117200	000	橋梁用伸縮継手装置	CDx-HW100（直橋用・誘導板付）	m	車上渡し	道建設部策定単価	ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m以上	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000							
12－３　橋梁用伸縮継手装置	ZAA8114500	000	橋梁用伸縮継手装置誘導板	t=22×45×280・290mm（YHI・YHN共用）	枚	車上渡し	道建設部策定単価	標準品（斜角は別途）	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8270400	000	高欄兼用車両用防護柵 鋼製 A種 横桟	丸 4本 塗装 柵高1000mm 1連30m以上 勾配3%未満 支柱間隔 2.0m	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8270500	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　横桟	丸　4本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		94,900	94,900	94,900	94,900	94,900							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8270600	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　横桟	丸　4本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		103,000	103,000	103,000	103,000	103,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8270700	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　横桟	丸　4本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		113,000	113,000	113,000	113,000	113,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8270800	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　横桟	丸　4本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8270900	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　横桟	丸　4本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		72,800	72,800	72,800	72,800	72,800							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8271000	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　横桟	丸　4本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		79,400	79,400	79,400	79,400	79,400							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8271100	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　横桟	丸　4本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		87,300	87,300	87,300	87,300	87,300							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8271200	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　横桟	丸　4本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－						
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8271300	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　横桟	丸　4本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		72,800	72,800	72,800	72,800	72,800							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8271400	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　横桟	丸　4本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		79,400	79,400	79,400	79,400	79,400							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8271500	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　横桟	丸　4本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		87,300	87,300	87,300	87,300	87,300							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8272000	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	丸　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－						
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8272100	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	丸　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		113,000	113,000	113,000	113,000	113,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8272200	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	丸　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		123,000	123,000	123,000	123,000	123,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8272300	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	丸　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		135,000	135,000	135,000	135,000	135,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8272400	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	丸　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－						
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8272500	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	丸　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		89,900	89,900	89,900	89,900	89,900							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8272600	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	丸　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		98,100	98,100	98,100	98,100	98,100							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8272700	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	丸　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		107,000	107,000	107,000	107,000	107,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8272800	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	丸　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－						
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8272900	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	丸　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		88,500	88,500	88,500	88,500	88,500							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8273000	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	丸　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		96,600	96,600	96,600	96,600	96,600							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8273100	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	丸　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		106,000	106,000	106,000	106,000	106,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8273600	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	角　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		112,000	112,000	112,000	112,000	112,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8273700	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	角　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		123,000	123,000	123,000	123,000	123,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8273800	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	角　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		134,000	134,000	134,000	134,000	134,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8273900	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	角　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		147,000	147,000	147,000	147,000	147,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8274000	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	角　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－						
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8274100	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	角　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		96,100	96,100	96,100	96,100	96,100							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8274200	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	角　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		104,000	104,000	104,000	104,000	104,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8274300	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	角　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		114,000	114,000	114,000	114,000	114,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8274400	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	角　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8274500	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	角　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		85,200	85,200	85,200	85,200	85,200							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8274600	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	角　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		93,000	93,000	93,000	93,000	93,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8274700	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	角　3本　塗装　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		102,000	102,000	102,000	102,000	102,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8275200	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8275300	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		93,800	93,800	93,800	93,800	93,800							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8275400	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		102,000	102,000	102,000	102,000	102,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8275500	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		112,000	112,000	112,000	112,000	112,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8275600	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8275700	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		71,300	71,300	71,300	71,300	71,300							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8275800	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		77,800	77,800	77,800	77,800	77,800							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8275900	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		85,500	85,500	85,500	85,500	85,500							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8276000	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8276100	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		69,800	69,800	69,800	69,800	69,800							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8276200	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		76,200	76,200	76,200	76,200	76,200							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8276300	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		83,800	83,800	83,800	83,800	83,800							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8276800	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8276900	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		76,000	76,000	76,000	76,000	76,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8277000	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		82,900	82,900	82,900	82,900	82,900							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8277100	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		91,100	91,100	91,100	91,100	91,100							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8277200	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8277300	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		54,800	54,800	54,800	54,800	54,800							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8277400	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		59,800	59,800	59,800	59,800	59,800							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8277500	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		65,700	65,700	65,700	65,700	65,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8277600	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8277700	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		54,800	54,800	54,800	54,800	54,800							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8277800	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		59,800	59,800	59,800	59,800	59,800							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8277900	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		65,700	65,700	65,700	65,700	65,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8278400	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		92,900	92,900	92,900	92,900	92,900							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8278500	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		102,000	102,000	102,000	102,000	102,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8278600	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		111,000	111,000	111,000	111,000	111,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8278700	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　A種　縦桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		122,000	122,000	122,000	122,000	122,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8278800	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8278900	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		73,900	73,900	73,900	73,900	73,900							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8279000	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		80,600	80,600	80,600	80,600	80,600							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8279100	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　B種　縦桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		88,600	88,600	88,600	88,600	88,600							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8279200	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8279300	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		66,700	66,700	66,700	66,700	66,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8279400	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		72,800	72,800	72,800	72,800	72,800							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8279500	000	高欄兼用車両用防護柵　鋼製　C種　縦桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8281200	000	高欄兼用車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　A種　縦桟	角　4本　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8281300	000	高欄兼用車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　A種　縦桟	角　4本　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		139,000	139,000	139,000	139,000	139,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8281400	000	高欄兼用車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　A種　縦桟	角　4本　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		145,000	145,000	145,000	145,000	145,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8281500	000	高欄兼用車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　A種　縦桟	角　4本　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		166,000	166,000	166,000	166,000	166,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8281600	000	高欄兼用車両用防護柵　7ﾐ合金製　B種縦桟	角　4本　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8281700	000	高欄兼用車両用防護柵　7ﾐ合金製　B種縦桟	角　4本　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		112,000	112,000	112,000	112,000	112,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8281800	000	高欄兼用車両用防護柵　7ﾐ合金製　B種縦桟	角　4本　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		117,000	117,000	117,000	117,000	117,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8281900	000	高欄兼用車両用防護柵　7ﾐ合金製　B種縦桟	角　4本　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		134,000	134,000	134,000	134,000	134,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8282000	000	高欄兼用車両用防護柵　7ﾐ合金製　C種縦桟	角　4本　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8282100	000	高欄兼用車両用防護柵　7ﾐ合金製　C種縦桟	角　4本　柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		93,700	93,700	93,700	93,700	93,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8282200	000	高欄兼用車両用防護柵　7ﾐ合金製　C種縦桟	角　4本　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		97,800	97,800	97,800	97,800	97,800							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8282300	000	高欄兼用車両用防護柵　7ﾐ合金製　C種縦桟	角　4本　柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		112,000	112,000	112,000	112,000	112,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8320400	000	車両用防護柵　鋼製 A種　横桟	丸　3本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔 2.0m	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8320500	000	車両用防護柵　鋼製 A種　横桟	丸　3本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		83,100	83,100	83,100	83,100	83,100							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8320600	000	車両用防護柵　鋼製 A種　横桟	丸　3本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		90,700	90,700	90,700	90,700	90,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8320700	000	車両用防護柵　鋼製 A種　横桟	丸　3本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		99,700	99,700	99,700	99,700	99,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8320800	000	車両用防護柵　鋼製 B種　横桟	丸　3本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8320900	000	車両用防護柵　鋼製 B種　横桟	丸　3本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		61,400	61,400	61,400	61,400	61,400							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8321000	000	車両用防護柵　鋼製 B種　横桟	丸　3本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		67,000	67,000	67,000	67,000	67,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8321100	000	車両用防護柵　鋼製 B種　横桟	丸　3本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		73,700	73,700	73,700	73,700	73,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8321200	000	車両用防護柵　鋼製 C種　横桟	丸　3本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8321300	000	車両用防護柵　鋼製 C種　横桟	丸　3本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		61,400	61,400	61,400	61,400	61,400							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8321400	000	車両用防護柵　鋼製 C種　横桟	丸　3本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		67,000	67,000	67,000	67,000	67,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8321500	000	車両用防護柵　鋼製 C種　横桟	丸　3本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		73,700	73,700	73,700	73,700	73,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8322000	000	車両用防護柵　鋼製 A種　横桟	角　3本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8322100	000	車両用防護柵　鋼製 A種　横桟	角　3本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		81,100	81,100	81,100	81,100	81,100							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8322200	000	車両用防護柵　鋼製 A種　横桟	角　3本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		88,500	88,500	88,500	88,500	88,500							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8322300	000	車両用防護柵　鋼製 A種　横桟	角　3本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		97,300	97,300	97,300	97,300	97,300							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8322400	000	車両用防護柵　鋼製B種　横桟	角　3本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8322500	000	車両用防護柵　鋼製B種　横桟	角　3本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		59,700	59,700	59,700	59,700	59,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8322600	000	車両用防護柵　鋼製B種　横桟	角　3本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		65,100	65,100	65,100	65,100	65,100							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8322700	000	車両用防護柵　鋼製B種　横桟	角　3本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		71,600	71,600	71,600	71,600	71,600							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8322800	000	車両用防護柵　鋼製C種　横桟	角　3本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8322900	000	車両用防護柵　鋼製C種　横桟	角　3本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		57,000	57,000	57,000	57,000	57,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8323000	000	車両用防護柵　鋼製C種　横桟	角　3本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		62,200	62,200	62,200	62,200	62,200							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8323100	000	車両用防護柵　鋼製C種　横桟	角　3本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		68,400	68,400	68,400	68,400	68,400							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8323600	000	車両用防護柵 鋼製A種 縦桟	丸 2本 塗装 柵高850mm 1連30m以上 勾配3%未満 支柱間隔 2.0m	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8323700	000	車両用防護柵　鋼製A種　縦桟	丸　2本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8323800	000	車両用防護柵　鋼製A種　縦桟	丸　2本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		109,000	109,000	109,000	109,000	109,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8323900	000	車両用防護柵　鋼製A種　縦桟	丸　2本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		119,000	119,000	119,000	119,000	119,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8324000	000	車両用防護柵 鋼製B種 縦桟	丸 2本 塗装 柵高850mm 1連30m以上 勾配3%未満 支柱間隔 2.0m	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8324100	000	車両用防護柵　鋼製B種　縦桟	丸　2本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		76,600	76,600	76,600	76,600	76,600							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8324200	000	車両用防護柵　鋼製B種　縦桟	丸　2本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		83,600	83,600	83,600	83,600	83,600							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8324300	000	車両用防護柵　鋼製B種　縦桟	丸　2本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		91,900	91,900	91,900	91,900	91,900							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8324400	000	車両用防護柵 鋼製C種 縦桟	丸 2本 塗装 柵高850mm 1連30m以上 勾配3%未満 支柱間隔 2.0m	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8324500	000	車両用防護柵　鋼製C種　縦桟	丸　2本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		75,200	75,200	75,200	75,200	75,200							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8324600	000	車両用防護柵　鋼製C種　縦桟	丸　2本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		82,000	82,000	82,000	82,000	82,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8324700	000	車両用防護柵　鋼製C種　縦桟	丸　2本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		90,200	90,200	90,200	90,200	90,200							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8325200	000	車両用防護柵　鋼製A種　縦桟	角　2本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8325300	000	車両用防護柵　鋼製A種　縦桟	角　2本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		110,000	110,000	110,000	110,000	110,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8325400	000	車両用防護柵　鋼製A種　縦桟	角　2本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8325500	000	車両用防護柵　鋼製A種　縦桟	角　2本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		132,000	132,000	132,000	132,000	132,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8325600	000	車両用防護柵 鋼製 B種 縦桟	角 2本 塗装 柵高850mm 1連30m以上 勾配3%未満 支柱間隔 2.0m	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8325700	000	車両用防護柵　鋼製 B種　縦桟	角　2本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		83,600	83,600	83,600	83,600	83,600							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8325800	000	車両用防護柵　鋼製 B種　縦桟	角　2本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		91,200	91,200	91,200	91,200	91,200							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8325900	000	車両用防護柵　鋼製 B種　縦桟	角　2本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8326000	000	車両用防護柵 鋼製 C種 縦桟	角 2本 塗装 柵高850mm 1連30m以上 勾配3%未満 支柱間隔 2.0m	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8326100	000	車両用防護柵　鋼製 C種　縦桟	角　2本　塗装　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		73,200	73,200	73,200	73,200	73,200							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8326200	000	車両用防護柵　鋼製 C種　縦桟	角　2本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		79,900	79,900	79,900	79,900	79,900							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8326300	000	車両用防護柵　鋼製 C種　縦桟	角　2本　塗装　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		87,800	87,800	87,800	87,800	87,800							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8326800	000	車両用防護柵 鋼製 A種 横桟	丸 3本 亜鉛ﾒｯｷ 柵高850mm 1連30m以上 勾配3%未満 支柱間隔 2.0m	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8326900	000	車両用防護柵　鋼製 A種　横桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		67,500	67,500	67,500	67,500	67,500							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8327000	000	車両用防護柵　鋼製 A種　横桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		73,600	73,600	73,600	73,600	73,600							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8327100	000	車両用防護柵　鋼製 A種　横桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		80,900	80,900	80,900	80,900	80,900							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8327200	000	車両用防護柵　鋼製 B種　横桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8327300	000	車両用防護柵　鋼製 B種　横桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		46,500	46,500	46,500	46,500	46,500							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8327400	000	車両用防護柵　鋼製 B種　横桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		50,700	50,700	50,700	50,700	50,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8327500	000	車両用防護柵　鋼製 B種　横桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		55,700	55,700	55,700	55,700	55,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8327600	000	車両用防護柵　鋼製 C種　横桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8327700	000	車両用防護柵　鋼製 C種　横桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		46,500	46,500	46,500	46,500	46,500							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8327800	000	車両用防護柵　鋼製 C種　横桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		50,700	50,700	50,700	50,700	50,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8327900	000	車両用防護柵　鋼製 C種　横桟	丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		55,700	55,700	55,700	55,700	55,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8328400	000	車両用防護柵　鋼製 A種　横桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8328500	000	車両用防護柵　鋼製 A種　横桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		66,500	66,500	66,500	66,500	66,500							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8328600	000	車両用防護柵　鋼製 A種　横桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		72,600	72,600	72,600	72,600	72,600							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8328700	000	車両用防護柵　鋼製 A種　横桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		79,800	79,800	79,800	79,800	79,800							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8328800	000	車両用防護柵　鋼製B種　横桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8328900	000	車両用防護柵　鋼製B種　横桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		45,300	45,300	45,300	45,300	45,300							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8329000	000	車両用防護柵　鋼製B種　横桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		49,400	49,400	49,400	49,400	49,400							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8329100	000	車両用防護柵　鋼製B種　横桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		54,300	54,300	54,300	54,300	54,300							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8329200	000	車両用防護柵　鋼製C種　横桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔2.0m	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8329300	000	車両用防護柵　鋼製C種　横桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		42,400	42,400	42,400	42,400	42,400							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8329400	000	車両用防護柵　鋼製C種　横桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		46,300	46,300	46,300	46,300	46,300							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8329500	000	車両用防護柵　鋼製C種　横桟	角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		50,900	50,900	50,900	50,900	50,900							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8330000	000	車両用防護柵 鋼製 A種 縦桟	丸 2本 亜鉛ﾒｯｷ 柵高850mm 1連30m以上 勾配3%未満 支柱間隔 2.0m	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8330100	000	車両用防護柵　鋼製A種　縦桟	丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		83,800	83,800	83,800	83,800	83,800							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8330200	000	車両用防護柵　鋼製A種　縦桟	丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		91,400	91,400	91,400	91,400	91,400							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8330300	000	車両用防護柵　鋼製A種　縦桟	丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8330400	000	車両用防護柵 鋼製 B種 縦桟	丸 2本 亜鉛ﾒｯｷ 柵高850mm 1連30m以上 勾配3%未満 支柱間隔 2.0m	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8330500	000	車両用防護柵　鋼製B種　縦桟	丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		60,900	60,900	60,900	60,900	60,900							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8330600	000	車両用防護柵　鋼製B種　縦桟	丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		66,400	66,400	66,400	66,400	66,400							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8330700	000	車両用防護柵　鋼製B種　縦桟	丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		73,000	73,000	73,000	73,000	73,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8330800	000	車両用防護柵 鋼製 C種 縦桟	丸 2本 亜鉛ﾒｯｷ 柵高850mm 1連30m以上 勾配3%未満 支柱間隔 2.0m	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8330900	000	車両用防護柵　鋼製C種　縦桟	丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		59,500	59,500	59,500	59,500	59,500							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8331000	000	車両用防護柵　鋼製C種　縦桟	丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		64,900	64,900	64,900	64,900	64,900							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8331100	000	車両用防護柵　鋼製C種　縦桟	丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		71,300	71,300	71,300	71,300	71,300							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8331600	000	車両用防護柵　鋼製A種　縦桟	角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		84,100	84,100	84,100	84,100	84,100							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8331700	000	車両用防護柵　鋼製A種　縦桟	角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		92,500	92,500	92,500	92,500	92,500							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8331800	000	車両用防護柵　鋼製A種　縦桟	角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8331900	000	車両用防護柵　鋼製A種　縦桟	角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		110,000	110,000	110,000	110,000	110,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8332000	000	車両用防護柵 鋼製 B種 縦桟	角 2本 亜鉛ﾒｯｷ 柵高850mm 1連30m以上 勾配3%未満 支柱間隔 2.0m	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8332100	000	車両用防護柵　鋼製B種　縦桟	角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		64,400	64,400	64,400	64,400	64,400							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8332200	000	車両用防護柵　鋼製B種　縦桟	角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		70,300	70,300	70,300	70,300	70,300							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8332300	000	車両用防護柵　鋼製B種　縦桟	角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		77,300	77,300	77,300	77,300	77,300							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8332400	000	車両用防護柵 鋼製 C種 縦桟	角 2本 亜鉛ﾒｯｷ 柵高850mm 1連30m以上 勾配3%未満 支柱間隔 2.0m	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8332500	000	車両用防護柵　鋼製C種　縦桟	角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		57,500	57,500	57,500	57,500	57,500							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8332600	000	車両用防護柵　鋼製C種　縦桟	角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		62,700	62,700	62,700	62,700	62,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8332700	000	車両用防護柵　鋼製C種　縦桟	角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		68,900	68,900	68,900	68,900	68,900							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8334800	000	車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　A種　縦桟	角　3本　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8334900	000	車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　A種　縦桟	角　3本　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		116,000	116,000	116,000	116,000	116,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8335000	000	車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　A種　縦桟	角　3本　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		121,000	121,000	121,000	121,000	121,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8335100	000	車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　A種　縦桟	角　3本　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		139,000	139,000	139,000	139,000	139,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8335200	000	車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　B種　縦桟	角　3本　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8335300	000	車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　B種　縦桟	角　3本　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		87,700	87,700	87,700	87,700	87,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8335400	000	車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　B種　縦桟	角　3本　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		91,500	91,500	91,500	91,500	91,500							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8335500	000	車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　B種　縦桟	角　3本　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		105,000	105,000	105,000	105,000	105,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8335600	000	車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　C種　縦桟	角　3本　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8335700	000	車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　C種　縦桟	角　3本　柵高850mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		83,600	83,600	83,600	83,600	83,600							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8335800	000	車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　C種　縦桟	角　3本　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		87,200	87,200	87,200	87,200	87,200							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8335900	000	車両用防護柵　ｱﾙﾐ合金製　C種　縦桟	角　3本　柵高850mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8411000	000	高欄　鋼製　SP種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		30,500	30,500	30,500	30,500	30,500							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8411100	000	高欄　鋼製　SP種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		33,500	33,500	33,500	33,500	33,500							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8411400	000	高欄　鋼製　SP種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		36,600	36,600	36,600	36,600	36,600							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8411500	000	高欄　鋼製　SP種　横桟	丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		40,200	40,200	40,200	40,200	40,200							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8413000	000	高欄　鋼製　SP種　縦桟	丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		36,900	36,900	36,900	36,900	36,900							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8413100	000	高欄　鋼製　SP種　縦桟	丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		40,500	40,500	40,500	40,500	40,500							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8413400	000	高欄　鋼製　SP種 縦桟	丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m 未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		44,200	44,200	44,200	44,200	44,200							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8413500	000	高欄　鋼製　SP種 縦桟	丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m 未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		48,600	48,600	48,600	48,600	48,600							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8419000	000	高欄　鋼製　SP種 縦桟	角　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m 以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		39,700	39,700	39,700	39,700	39,700							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8419100	000	高欄　鋼製　SP種 縦桟	角　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m 以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		43,600	43,600	43,600	43,600	43,600							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8419400	000	高欄　鋼製　SP種 縦桟	角　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m 未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		47,600	47,600	47,600	47,600	47,600							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8419500	000	高欄　鋼製　SP種 縦桟	角　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000mm　1連30m 未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		52,300	52,300	52,300	52,300	52,300							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8425000	000	高欄　鋼製　SP種 横桟	丸　4本　塗装　柵高1000mm　1連30m 以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		42,000	42,000	42,000	42,000	42,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8425100	000	高欄　鋼製　SP種 横桟	丸　4本　塗装　柵高1000mm　1連30m 以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		46,200	46,200	46,200	46,200	46,200							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8425400	000	高欄　鋼製　SP種 横桟	丸　4本　塗装　柵高1000mm　1連30m 未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		50,400	50,400	50,400	50,400	50,400							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8425500	000	高欄　鋼製　SP種 横桟	丸　4本　塗装　柵高1000mm　1連30m 未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		55,400	55,400	55,400	55,400	55,400							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8427000	000	高欄　鋼製　SP種 縦桟	丸　2本　塗装　柵高1000mm　1連30m 以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		48,200	48,200	48,200	48,200	48,200							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8427100	000	高欄　鋼製　SP種 縦桟	丸　2本　塗装　柵高1000mm　1連30m 以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		53,000	53,000	53,000	53,000	53,000							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8427400	000	高欄　鋼製　SP種 縦桟	丸　2本　塗装　柵高1000mm　1連30m 未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		57,800	57,800	57,800	57,800	57,800							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8427500	000	高欄　鋼製　SP種 縦桟	丸　2本　塗装　柵高1000mm　1連30m 未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		63,500	63,500	63,500	63,500	63,500							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8433000	000	高欄　鋼製　SP種 縦桟	角　2本　塗装　柵高1000mm　1連30m 以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		52,900	52,900	52,900	52,900	52,900							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8433100	000	高欄　鋼製　SP種 縦桟	角　2本　塗装　柵高1000mm　1連30m 以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		58,100	58,100	58,100	58,100	58,100							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8433400	000	高欄　鋼製　SP種 縦桟	角　2本　塗装　柵高1000mm　1連30m 未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		63,400	63,400	63,400	63,400	63,400							
12－４　橋梁用防護柵	ZAA8433500	000	高欄　鋼製　SP種 縦桟	角　2本　塗装　柵高1000mm　1連30m 未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m	m	現場着価	道建設部策定単価		69,700	69,700	69,700	69,700	69,700							
12－５　銘板	ZAA8511000	000	橋名板　取付け板	ﾊﾞﾝﾄﾞ式　550×200×4.5mm　亜鉛ﾒｯｷ	枚	現場着価	道建設部策定単価		11,400	11,400	11,400	11,400	11,400							
12－５　銘板	ZAA8512000	000	橋名板　取付け板	ﾊﾞﾝﾄﾞ式　550×200×4.5mm　塗装	枚	現場着価	道建設部策定単価		13,900	13,900	13,900	13,900	13,900							
12－５　銘板	ZAA8515000	000	橋名板　取付け板	溶接式　550×200×4.5mm　亜鉛ﾒｯｷ	枚	現場着価	道建設部策定単価		4,910	4,910	4,910	4,910	4,910							
12－５　銘板	ZAA8516000	000	橋名板　取付け板	溶接式　550×200×4.5mm　塗装	枚	現場着価	道建設部策定単価		6,280	6,280	6,280	6,280	6,280							
12－５　銘板	ZAA8552000	000	橋名板	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　500×150×20mm　JIS　H5111 1種　BC1	枚	現場着価	道建設部策定単価		43,300	43,300	43,300	43,300	43,300							
12－５　銘板	ZAA8554000	000	橋名板	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　300×120×20mm　JIS　H5111 1種　BC1	枚	現場着価	道建設部策定単価		22,300	22,300	22,300	22,300	22,300							
12－５　銘板	ZAA8556000	000	橋名板	ｱﾙﾐ　500×150×20mm　JIS　H5202 鋳物7種A　AC7A-F	枚	現場着価	道建設部策定単価		31,000	31,000	31,000	31,000	31,000							
12－５　銘板	ZAA8562000	000	橋歴板	鋳鉄　300×200×13mm　JIS　G5501 2種～3種　FC150～FC200	枚	現場着価	道建設部策定単価		33,300	33,300	33,300	33,300	33,300							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
12－５　銘板	ZAA8563000	000	橋歴板	300×200×13mm　JIS　H2202（鋳物用銅合金地金）	枚	現場着価	道建設部策定単価		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000							
12－５　銘板	ZAA8564000	000	盗難防止ナット	M10（ｼｮｰﾅｯﾄ）	個	現場着価	道建設部策定単価		933	933	933	933	933							
12－５　銘板	ZAA8565000	000	取り外し工具	ｼｮｰﾅｯﾄ　M10取り外し工具	個	現場着価	道建設部策定単価		48,500	48,500	48,500	48,500	48,500							
12－５　銘板	ZAA8566000	000	橋名板取付ボルト	SUS製　鍋頭付ボルト　M10×40	個	現場着価	道建設部策定単価		264	264	264	264	264							
13－１　橋梁等用塗料	Z006142002	000	エッチングプライマー	Ｋ－５６３３　２種　長バク型	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	金属前処理塗料	－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006142003	000	エッチングプライマー	原板ブラスト	ｍ２	－	道建設部策定単価		340	340	340	340	340							
13－１　橋梁等用塗料	Z006143003	000	ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	－	道建設部策定単価		340	340	340	340	340							
13－１　橋梁等用塗料	Z006150009	000	下塗さび止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006152001	000	ジンクリッチ　ペイント	有機厚膜	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	一般用	－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006152002	000	ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	熱影響部	－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006154001	000	エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006154002	000	エポキシ樹脂塗料	中塗り	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006154003	000	エポキシ樹脂塗料	上塗り	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006155002	000	エポキシ樹脂ＭＩＯ塗料	中・上塗り	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006156001	000	変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006156002	000	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006157002	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006157003	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006157004	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　赤系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006157005	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　赤系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006157006	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006157007	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006157008	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006157009	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006157010	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006157011	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006157012	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006157013	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006157014	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用　白	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006157015	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用　白	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006159002	000	フェノール樹脂ＭＩＯ塗料	中・上塗り	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006160002	000	塩化ゴム系塗料	中塗り用　赤系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006160003	000	塩化ゴム系塗料	上塗り用　赤系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006160004	000	塩化ゴム系塗料	中塗り用　青・緑系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006160005	000	塩化ゴム系塗料	上塗り用　青・緑系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006160006	000	塩化ゴム系塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006160007	000	塩化ゴム系塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
13－１　橋梁等用塗料	Z006160008	000	塩化ゴム系塗料	中塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006160009	000	塩化ゴム系塗料	上塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006160010	000	塩化ゴム系塗料	中塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006160011	000	塩化ゴム系塗料	上塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006160012	000	塩化ゴム系塗料	中塗り用　淡彩	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006160013	000	塩化ゴム系塗料	上塗り用　淡彩	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006160014	000	塩化ゴム系塗料	中塗り用　白	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006160015	000	塩化ゴム系塗料	上塗り用　白	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006161001	000	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　中塗用　赤系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	長油性フタル酸樹脂塗料	－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006161002	000	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　上塗り用　赤系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	長油性フタル酸樹脂塗料	－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006161003	000	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　中塗り用　青・緑系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	長油性フタル酸樹脂塗料	－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006161004	000	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　上塗り用　青・緑系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	長油性フタル酸樹脂塗料	－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006161011	000	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　中塗り用　淡彩	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	長油性フタル酸樹脂塗料	－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006161012	000	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６	２種　上塗り用　淡彩	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	長油性フタル酸樹脂塗料	－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006163001	000	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006163002	000	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006163003	000	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　赤系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006163004	000	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　赤系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006163005	000	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　青・緑系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006163006	000	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　青・緑系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006163007	000	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006163008	000	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006163009	000	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006163010	000	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006163011	000	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006163012	000	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006163013	000	ふっ素樹脂塗料	中塗り用　白	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006163014	000	ふっ素樹脂塗料	上塗り用　白	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z301090010	000	塗料（下塗用）	エポキシ樹脂（下塗用）	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z301090060	000	調合ペイント（上塗用）	エポキシ樹脂塗料（二液型）	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006144001	000	原板ブラスト	原板ブラストのみ	ｍ２	－	道建設部策定単価		82	82	82	82	82							
13－１　橋梁等用塗料	ZAA8614000	000	製品ブラスト	ＳＩＳ　Ｓａ１．０　スイープブラスト	ｍ２	－	道建設部策定単価		1,199	1,199	1,199	1,199	1,199							
13－１　橋梁等用塗料	ZAA8615000	000	さび安定化促進処理	ウエザーアクト　工場処理	ｍ２	－	道建設部策定単価		5,372	5,372	5,372	5,372	5,372							
13－１　橋梁等用塗料	ZAA8616000	000	さび安定化促進処理	ウエザーアクト　現場処理	ｍ２	－	道建設部策定単価		9,483	9,483	9,483	9,483	9,483							
13－１　橋梁等用塗料	ZAA8774400	000	変性エポキシ樹脂系塗料	無溶剤型　内面用　淡彩	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	ZAA8778000	000	超厚膜型エポキシ樹脂塗料	下塗（300μ用）　グレー	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
13－１　橋梁等用塗料	ZAA8780000	000	アルミニウムペイント	JIS K5492の1種　シルバー	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	照明ﾎﾟｰﾙ用	－	－	－	－	－							
13－１　橋梁等用塗料	Z006143002	000	ジンクリッチプライマー	無機系	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	JIS　K5552　1種　グレー	－	－	－	－	－							
13－２　機械設備素地調整	Z006140001	000	ブラスト材	グリッド	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－２　機械設備素地調整	Z006140002	000	ブラスト材	サンド	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－２　機械設備素地調整	ZAA4623500	000	ショット	製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
13－２　機械設備素地調整	Z006140003	000	ブラスト材	フェロニッケルスラグ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
13－３　区画線用塗料	Z004350001	000	トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	区画線用	－	－	－	－	－							
13－３　区画線用塗料	Z004350005	000	トラフィックペイント　加熱型	溶剤型　２種Ｂ　白	Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	区画線用	－	－	－	－	－							
13－３　区画線用塗料	Z004350007	000	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白	Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	区画線用	－	－	－	－	－							
13－３　区画線用塗料	Z004352001	000	ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	区画線用	－	－	－	－	－							
13－３　区画線用塗料	Z004354001	000	接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	区画線用	－	－	－	－	－							
13－３　区画線用塗料	ZAA8918000	000	消去用ペイント	黒	Ｌ	現場着価	道建設部策定単価		830	830	830	830	830							
13－３　区画線用塗料	Z004350003	000	トラフィックペイント　溶融型	3種2号　ビーズ20～23　白	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)	区画線用	－	－	－	－	－							
13－３　区画線用塗料	Z004350009	000	トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄鉛・クロムフリー	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	区画線用	－	－	－	－	－							
13－３　区画線用塗料	Z004350010	000	トラフィックペイント　常温型	水性型　１種Ａ　白	Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	区画線用	－	－	－	－	－							
13－３　区画線用塗料	Z004350014	000	トラフィックペイント　加熱型	水性型　２種Ａ　白	Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	区画線用	－	－	－	－	－							
13－３　区画線用塗料	Z004354002	000	接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	区画線用	－	－	－	－	－							
13－３　区画線用塗料	Z004350013	000	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　黄　鉛・クロムフリー	Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	区画線用	－	－	－	－	－							
13－３　区画線用塗料	Z004350017	000	トラフィックペイント　加熱型	溶剤型　２種Ｂ　黄　鉛・クロムフリー	Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	区画線用	－	－	－	－	－							
13－４　塗料用シンナー	Z006170001	000	塗料用シンナー	Ｋ－２２０１	Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾍﾟｲﾝﾄ・ｴﾅﾒﾙ用　比重0.85kg/L	－	－	－	－	－							
13－４　塗料用シンナー	Z006170004	000	ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	比重0.85kg/L	－	－	－	－	－							
13－４　塗料用シンナー	Z006170005	000	ジンクリッチプライマー用シンナー	有機	Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	比重0.85kg/L	－	－	－	－	－							
13－４　塗料用シンナー	Z006170007	000	エポキシ樹脂塗料用シンナー		Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	比重0.85kg/L	－	－	－	－	－							
13－４　塗料用シンナー	Z006170009	000	フタル酸樹脂塗料用シンナー		Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	比重0.85kg/L	－	－	－	－	－							
13－４　塗料用シンナー	Z006170012	000	塩化ゴム系塗料用シンナー		Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	比重0.85kg/L	－	－	－	－	－							
13－４　塗料用シンナー	Z006170014	000	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	比重0.85kg/L	－	－	－	－	－							
13－４　塗料用シンナー	Z006170015	000	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	比重0.85kg/L	－	－	－	－	－							
13－４　塗料用シンナー	Z006170016	000	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
13－４　塗料用シンナー	Z006170017	000	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	Ｌ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
14. 目地材	Z004152001	000	避青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
14. 目地材	Z004154001	000	ゴム発泡体目地板	硬３０　厚１０ｍｍ	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
14. 目地材	Z004156001	000	樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　８倍	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
14. 目地材	Z004156004	000	樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１４倍	ｍ２	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
14. 目地材	Z004156007	000	樹脂発泡体目地板	厚２０ｍｍ　８倍	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
14. 目地材	ZAB1032000	000	目地材	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系液性目地材 1成分系・低ﾓｼﾞｭﾗｽ	Ｌ	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
14. 目地材	ZAB1042000	000	目地材	ｳﾚﾀﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		10,100	10,100	10,100	10,100	10,100							
14. 目地材	ZAB1044000	000	防水材	幅２００mm	m	現場着価	道建設部策定単価	シェルター等の目地部防水用	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500							
14. 目地材	ZAB1044200	000	防水材	幅３００mm	m	現場着価	道建設部策定単価	シェルター等の目地部防水用	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000							
14. 目地材	Z004160001	000	支承用目地材	PC板工用 10mm×15mm	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
14. 目地材	Z004156005	000	樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
15. 止水板	Z004752001	000	塩ビ止水板	ＦＦ　２００×５	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
15. 止水板	Z004752006	000	塩ビ止水板	ＣＦ　２００×５	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
15. 止水板	Z004752009	000	塩ビ止水板	ＣＦ　２３０×９	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
15. 止水板	Z004752017	000	塩ビ止水板	ＣＣ　３００×７	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
15. 止水板	ZAB1102000	000	塩ビ止水板	F-F 150×5mm　JIS K6773	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
15. 止水板	ZAB1112000	000	塩ビ止水板	C-F 150×5mm　JIS K6773	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
16－１　土木安定シート	ZAB1201000	000	土木安定シート	河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10mm以上	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	引張強度9.8kN/m以上	840	840	840	840	840							
16－１　土木安定シート	ZAB1202000	000	土木安定シート	織布 ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 引張強度981N/3cm以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		460	460	460	460	460							
16－１　土木安定シート	ZAB1204000	000	土木安定シート	織布 ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 引張強度1470N/3cm以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		620	620	620	620	620							
16－１　土木安定シート	ZAB1206000	000	土木安定シート	織布 ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 引張強度2940N/3cm以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		1,110	1,110	1,110	1,110	1,110							
16－１　土木安定シート	ZAB1222000	000	土木安定シート	織布 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(PP) 引張強度1470N/5cm以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	主として軟弱地盤処理用	285	285	285	285	285							
16－１　土木安定シート	ZAB1224000	000	土木安定シート	織布 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(PP) 引張強度1960N/5cm以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	主として軟弱地盤処理用	300	300	300	300	300							
16－１　土木安定シート	ZAB1242000	000	土木安定シート	消波根固め用ｼｰﾄ 引張強度1960N/3cm以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600							
16－１　土木安定シート	ZAB1312000	000	土木安定シート	不織布 引張強度490N/5cm以下級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		580	580	580	580	580							
16－１　土木安定シート	ZAB1314000	000	土木安定シート	不織布 引張強度490N/5cm以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		820	820	820	820	820							
16－１　土木安定シート	ZAB1316000	000	土木安定シート	不織布 引張強度980N/5cm以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		1,010	1,010	1,010	1,010	1,010							
16－１　土木安定シート	ZAB1318000	000	土木安定シート	不織布 引張強度98N/5cm以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ用	280	280	280	280	280							
16－１　土木安定シート	ZAA1563008	000	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ 安定補助材	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200							
16－１　土木安定シート	ZAA1563001	000	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ20または22kN/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	「ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度」と考えること	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450							
16－１　土木安定シート	ZAA1563023	000	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ24kN/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	「ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度」と考えること	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840							
16－１　土木安定シート	ZAA1563024	000	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ28または30kN/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	「ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度」と考えること	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580							
16－１　土木安定シート	ZAA1563002	000	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ33kN/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	「ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度」と考えること	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100							
16－１　土木安定シート	ZAA1563009	000	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ35または37kN/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	「ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度」と考えること	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660							
16－１　土木安定シート	ZAA1563003	000	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ42kN/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	「ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度」と考えること	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380							
16－１　土木安定シート	ZAA1563026	000	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ48または49kN/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	「ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度」と考えること	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990							
16－１　土木安定シート	ZAA1563010	000	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ54kN/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	「ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度」と考えること	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750							
16－１　土木安定シート	ZAA1563027	000	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ59または60kN/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	「ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度」と考えること	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310							
16－１　土木安定シート	ZAA1563005	000	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ70または72kN/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	「ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度」と考えること	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540							
16－１　土木安定シート	ZAA1563029	000	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ75kN/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	「ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度」と考えること	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480							
16－１　土木安定シート	ZAA1563030	000	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ84kN/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	「ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度」と考えること	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960							
16－１　土木安定シート	ZAA1563011	000	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ87または90kN/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	「ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度」と考えること	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940							
16－１　土木安定シート	ZAA1563014	000	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ96kN/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	「ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度」と考えること	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080							
16－１　土木安定シート	ZAA1563007	000	盛土補強材用ｼﾞｮｲﾝﾄ材	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	5mm×40mm×100cm	700	700	700	700	700							
16－１　土木安定シート	ZAA1563019	000	盛土補強材	鋼製ﾕﾆｯﾄ 600×2000mm	個	現場着価	道建設部策定単価	緑化ﾏｯﾄ･ｽﾍﾟｰｻｰ含まず	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200							
16－１　土木安定シート	ZAA1563022	000	盛土補強材	鋼製ﾕﾆｯﾄ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	緑化ﾏｯﾄ･ｽﾍﾟｰｻｰ含まず	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000							
16－２　土木安定ネット	ZAB1262000	000	土木安定ネット	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系 引張強度1830*1810N/5cm以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		660	660	660	660	660							
16－２　土木安定ネット	ZAB1264000	000	土木安定ネット	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系 引張強度2550*2500N/5cm以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		890	890	890	890	890							
16－２　土木安定ネット	ZAB1332000	000	土木安定ネット	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系 引張強度2940N/m以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		690	690	690	690	690							
16－２　土木安定ネット	ZAB1334000	000	土木安定ネット	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系 引張強度491ON/m以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		1,050	1,050	1,050	1,050	1,050							
16－２　土木安定ネット	ZAB1336000	000	土木安定ネット	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系 引張強度6870N/m以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		1,590	1,590	1,590	1,590	1,590							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
16－２　土木安定ネット	ZAB1338000	000	土木安定ネット	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系 引張強度9810N/m以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		1,980	1,980	1,980	1,980	1,980							
16－３　堤防法面用遮水シート	Z004740001	000	遮水シート	厚１．０＋１０．０ｍｍ	ｍ２	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	堤防法面用	－	－	－	－	－							
16－３　堤防法面用遮水シート	ZAB1354000	000	コーナーシート	幅300mm　厚さ1.0mm　絞無	ｍ	現場着価	道建設部策定単価		490	490	490	490	490							
17－２　河川等ブロック	Z001316003	000	亜鉛アルミメッキ鋼線	径６ｍｍ	ｔ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量222g/m	－	－	－	－	－							
17－２　河川等ブロック	Z001316004	000	亜鉛アルミメッキ鋼線	径８ｍｍ	ｔ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量394g/m	－	－	－	－	－							
17－２　河川等ブロック	ZAB2347000	000	消波ブロック	5t以下 道路・河川用（海岸部 C-5S配合）	ｋｇ	車上渡し	道建設部策定単価	鉄筋・型枠資料・連結金具は別途加算　車上渡し	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4							
17－２　河川等ブロック	ZAB2442000	000	カラー積ブロック加算額	面のみｶﾗｰ　緑	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価	使用ﾌﾞﾛｯｸ質量に対して	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27							
17－２　河川等ブロック	ZAB2444000	000	カラー積ブロック加算額	面のみｶﾗｰ　赤・黄	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価	使用ﾌﾞﾛｯｸ質量に対して	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91							
17－２　河川等ブロック	ZAB2445000	000	カラー積ブロック加算額	面のみｶﾗｰ　茶・黒	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価	使用ﾌﾞﾛｯｸ質量に対して	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8							
17－２　河川等ブロック	ZAB2472000	000	顔料	緑	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価	全体ｶﾗｰの場合に適用	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190							
17－２　河川等ブロック	ZAB2474000	000	顔料	赤・黄	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価	全体ｶﾗｰの場合に適用	810	810	810	810	810							
17－２　河川等ブロック	ZAB2475000	000	顔料	茶・黒	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価	全体ｶﾗｰの場合に適用	780	780	780	780	780							
17－２　河川等ブロック	ZAB2476000	000	カラーブロック加算額	全体ｶﾗｰ	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価	全体質量に対して	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24							
17－２　河川等ブロック	ZAB2482000	000	連結金具	連結板､ｷﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､座金､ｼｬｯｸﾙ､ﾁｪｰﾝ	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		650	650	650	650	650							
17－２　河川等ブロック	ZAB2483000	000	連結用シャックル	大型連節用 φ12mm　SS400材	個	現場着価	道建設部策定単価		400	400	400	400	400							
17－２　河川等ブロック	ZAB2492000	000	ブロック化粧型枠	ﾍﾞｰｽ厚さ10mm　模様厚さ35mm	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	ﾌﾞﾛｯｸ本体価格に加算する	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410							
17－２　河川等ブロック	ZAB2493000	000	ブロック景観配慮加算額	明度6以下、輝度11以上	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	ﾌﾞﾛｯｸ本体価格に加算する	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170							
17－３　点字ブロック	Z002362002	000	誘導（点字）ブロック	３００×３００×６０　平板	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)	参考質量12kg/個	－	－	－	－	－							
17－４　インターロッキングブロック	Z002360001	000	インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	備考１参照	－	－	－	－	－							
17－４　インターロッキングブロック	Z002360002	000	インターロッキングブロック	ブロック厚８ｃｍ　標準品	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	備考１参照	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3471000	000	鉄筋コンクリート台付管	φ　250mm　2000mm/本　JSWAS　A-9	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量 310kg/本	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3472000	000	鉄筋コンクリート台付管	φ　300mm　2000mm/本　JSWAS　A-9	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量 368kg/本	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3473000	000	鉄筋コンクリート台付管	φ　350mm　2000mm/本　JSWAS　A-9	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量 454kg/本	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3474000	000	鉄筋コンクリート台付管	φ　400mm　2500mm/本　JSWAS　A-9	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量 688kg/本	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3475000	000	鉄筋コンクリート台付管	φ　450mm　2500mm/本　JSWAS　A-9	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量 855kg/本	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3476000	000	鉄筋コンクリート台付管	φ　500mm　2500mm/本　JSWAS　A-9	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量1010kg/本	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3478000	000	鉄筋コンクリート台付管	φ　600mm　2500mm/本　JSWAS　A-9	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量1299kg/本	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3480000	000	鉄筋コンクリート台付管	φ　700mm　2500mm/本　JSWAS　A-9	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量1624kg/本	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3482000	000	鉄筋コンクリート台付管	φ　800mm　2500mm/本　JSWAS　A-9	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量1994kg/本	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3484000	000	鉄筋コンクリート台付管	φ　900mm　2500mm/本　JSWAS　A-9	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量2480kg/本	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3486000	000	鉄筋コンクリート台付管	φ1000mm　2500mm/本　JSWAS　A-9	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量2853kg/本	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3487000	000	鉄筋コンクリート台付管	φ1100mm　2500mm/本　JSWAS　A-9	個	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量3340kg/本	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3488000	000	鉄筋コンクリート台付管	φ1200mm　2500mm/本　JSWAS　A-9	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量3880kg/本	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3489000	000	管用基礎板	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ 250mm用 300×100×2000	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量 144kg/枚	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3490000	000	管用基礎板	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ 300mm用 340×100×2000	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量 163kg/枚	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3491000	000	管用基礎板	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ 350mm用 380×100×2000	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量 182kg/枚	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3492000	000	管用基礎板	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ 400mm用 420×100×2500	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量 250kg/枚	－	－	－	－	－							
18－４　鉄筋コンクリート台付管	ZAB3493000	000	管用基礎板	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ 450mm用 460×100×2500	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量 275kg/枚	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
18－４ 鉄筋コンクリート台付管	ZAB3494000	000	管用基礎板	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ 500mm用 500×100×2500	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量 300kg/枚	－	－	－	－	－							
18－４ 鉄筋コンクリート台付管	ZAB3495000	000	管用基礎板	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ 600mm用 550×100×2500	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量 330kg/枚	－	－	－	－	－							
18－４ 鉄筋コンクリート台付管	ZAB3496000	000	管用基礎板	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ 700mm用 600×150×2500	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量 540kg/枚	－	－	－	－	－							
18－４ 鉄筋コンクリート台付管	ZAB3497000	000	管用基礎板	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ 800mm用 650×150×2500	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量 585kg/枚	－	－	－	－	－							
18－４ 鉄筋コンクリート台付管	ZAB3498000	000	管用基礎板	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ 900mm用 700×150×2500	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量 630kg/枚	－	－	－	－	－							
18－４ 鉄筋コンクリート台付管	ZAB3499000	000	管用基礎板	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ1000mm用 750×150×2500	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量 675kg/枚	－	－	－	－	－							
18－４ 鉄筋コンクリート台付管	ZAB3500000	000	管用基礎板	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ1100mm用 800×150×2500	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量 720kg/枚	－	－	－	－	－							
18－４ 鉄筋コンクリート台付管	ZAB3501000	000	管用基礎板	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ1200mm用 860×150×2500	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考質量 773kg/枚	－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5702000	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 400mm t=1.6mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5702100	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 400mm t=1.6mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5703000	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 400mm t=2.0mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5703100	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 400mm t=2.0mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5712000	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 600mm t=1.6mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5712100	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 600mm t=1.6mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5713000	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 600mm t=2.0mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5713100	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 600mm t=2.0mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5714000	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 600mm t=2.7mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5714100	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 600mm t=2.7mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5723000	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 800mm t=2.0mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5723100	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 800mm t=2.0mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5724000	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 800mm t=2.7mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5724100	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 800mm t=2.7mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5725000	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 800mm t=3.2mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5725100	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ 800mm t=3.2mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5733000	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ1000mm t=2.0mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5733100	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ1000mm t=2.0mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5734000	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ1000mm t=2.7mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5734100	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ1000mm t=2.7mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5735000	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ1000mm t=3.2mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5735100	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ1000mm t=3.2mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5736000	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ1000mm t=4.0mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5736100	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ1000mm t=4.0mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5744000	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ1200mm t=2.7mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5744100	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ1200mm t=2.7mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
18－７ コルゲートパイプ	ZAB5745000	000	コルゲートパイプ	Ⅰ型円形φ1200mm t=3.2mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5745100	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1200mm t=3.2mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5746000	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1200mm t=4.0mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5746100	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1200mm t=4.0mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5754000	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1350mm t=2.7mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5754100	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1350mm t=2.7mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5755000	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1350mm t=3.2mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5755100	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1350mm t=3.2mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5756000	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1350mm t=4.0mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5756100	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1350mm t=4.0mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5764000	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1500mm t=2.7mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5764100	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1500mm t=2.7mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5765000	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1500mm t=3.2mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5765100	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1500mm t=3.2mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5766000	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1500mm t=4.0mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5766100	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1500mm t=4.0mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5775000	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1650mm t=3.2mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5775100	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1650mm t=3.2mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5776000	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1650mm t=4.0mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5776100	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1650mm t=4.0mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5785000	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1800mm t=3.2mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5785100	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1800mm t=3.2mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5786000	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1800mm t=4.0mm 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
18－７　コルゲートパイプ	ZAB5786100	000	コルゲートパイプ	Ｉ型円形φ1800mm t=4.0mm 黒皮	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	Z004300006	000	鋼製グレーチング（圧接型　溝蓋）	Ｔ１４　溝巾３００用（横・側）　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量31.6kg/組　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）横・側	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	Z004300007	000	鋼製グレーチング（圧接型　溝蓋）	Ｔ１４　溝巾３５０用（横・側）　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量41.8kg/組　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）横・側	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	Z004300008	000	鋼製グレーチング（圧接型　溝蓋）	Ｔ１４　溝巾４００用（横・側）　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量45.2kg/組　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）横・側	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	Z004300009	000	鋼製グレーチング（圧接型　溝蓋）	Ｔ１４　溝巾４５０用（横・側）　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量51.7kg/組　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）横・側	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	Z004300010	000	鋼製グレーチング（圧接型　溝蓋）	Ｔ１４　溝巾５００用（側）　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量55.4kg/組　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）側	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4525000	000	溝蓋	溝幅200mm　T-25　一般用　995×300×44mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量26.8kg/組　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）横・側	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4527000	000	溝蓋	溝幅250mm　T-25　一般用　995×350×50mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量35.5kg/組　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）横	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4529000	000	溝蓋	溝幅250mm　T-25　一般用　995×350×44mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量29.1kg/組　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）側	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4531000	000	溝蓋	溝幅300mm　T-25　一般用　995×400×55mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量41.7kg/組　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）横	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4533000	000	溝蓋	溝幅300mm　T-25　一般用　995×400×50mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量38.9kg/組　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）側	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4535000	000	溝蓋	溝幅350mm　T-25　一般用　995×450×60mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量48.6kg/組　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）横	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4537000	000	溝蓋	溝幅350mm　T-25　一般用　995×450×55mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量44.9kg/組　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）側	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
19－２　側溝蓋	ZAB4541000	000	溝蓋	溝幅400mm　T-25　一般用　995×500×65mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量55.2kg/組　(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4543000	000	溝蓋	溝幅450mm　T-25　一般用　995×550×75mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量67.3kg/組　(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4545000	000	溝蓋	溝幅500mm　T-25　一般用　995×600×75mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量72.2kg/組　(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4552000	000	溝蓋	溝幅200mm　T-14　一般用　995×300×32mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量21.4kg/組　(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4554000	000	溝蓋	溝幅250mm　T-14　一般用　995×350×38mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量26.1kg/組　(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4564000	000	溝蓋	溝幅500mm　T-14　一般用　995×600×55mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量55.4kg/組　(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4568000	000	溝蓋	溝幅550mm　T-14　一般用　995×650×60mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量63.6kg/組　(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4570000	000	溝蓋	溝幅550mm　T-14　一般用　995×650×65mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量66.9kg/組　(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 側	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4572000	000	溝蓋	溝幅600mm　T-14　一般用　995×700×65mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量71.1kg/組　(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4574000	000	溝蓋	溝幅600mm　T-14　一般用　995×700×75mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量81.4kg/組　(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 側	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4583000	000	溝蓋	溝幅200mm　T-25　騒音防止用　995×300×50mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量37.5kg/組　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4585000	000	溝蓋	溝幅250mm　T-25　騒音防止用　995×350×55mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量43.0kg/組　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4587000	000	溝蓋	溝幅300mm　T-25　騒音防止用　995×400×60mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量49.8kg/組　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4589000	000	溝蓋	溝幅350mm　T-25　騒音防止用　995×450×65mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量56.3kg/組　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4591000	000	溝蓋	溝幅400mm　T-25　騒音防止用　995×500×75mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量67.5kg/組　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4593000	000	溝蓋	溝幅450mm　T-25　騒音防止用　995×550×75mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量72.0kg/組　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4602000	000	溝蓋	溝幅200mm　T-14　騒音防止用　995×300×38mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量29.7kg/組　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4604000	000	溝蓋	溝幅250mm　T-14　騒音防止用　995×350×44mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量34.4kg/組　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4606000	000	溝蓋	溝幅300mm　T-14　騒音防止用　995×400×50mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量43.8kg/組　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4608000	000	溝蓋	溝幅350mm　T-14　騒音防止用　995×450×50mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量46.9kg/組　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4610000	000	溝蓋	溝幅400mm　T-14　騒音防止用　995×500×55mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量53.3kg/組　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4612000	000	溝蓋	溝幅450mm　T-14　騒音防止用　995×550×55mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量56.6kg/組　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付	－	－	－	－	－							
19－２　側溝蓋	ZAB4614000	000	溝蓋	溝幅500mm　T-14　騒音防止用　995×600×65mm　すべり止め型	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量68.4kg/組　ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付	－	－	－	－	－							
19－４　桝蓋	ZAB4397000	000	コンクリート蓋	Ⅰ型A桝用　710×710×50mm　2枚割	組	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 60kg/個	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480							
19－４　桝蓋	ZAB4398000	000	コンクリート蓋	Ⅰ型B桝用　920×920×50mm　2枚割	組	現場着価	道建設部策定単価	参考質量102kg/個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400							
19－４　桝蓋	ZAB4451000	000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用　普通目 470×520×56mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 30kg/枚　R-1	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600							
19－４　桝蓋	ZAB4452000	000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅱ型A上部桝用　普通目 365×420×56mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 20kg/枚　R-2	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000							
19－４　桝蓋	ZAB4453000	000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅱ型B上部桝用　普通目 512×800×81mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 60kg/枚　R-3	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400							
19－４　桝蓋	ZAB4455000	000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用　普通目 710×710×71mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 60kg/枚　R-5	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200							
19－４　桝蓋	ZAB4457000	000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅰ型B下部桝用　普通目 920×920×81mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	参考質量120kg/枚　R-8	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000							
19－４　桝蓋	ZAB4461000	000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用　細目 470×520×56mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 30kg/枚　J-1	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500							
19－４　桝蓋	ZAB4462000	000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅱ型A上部桝用　細目 365×420×56mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 20kg/枚　J-2	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200							
19－４　桝蓋	ZAB4463000	000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅱ型B上部桝用　細目 512×800×81mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 70kg/枚　J-3	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800							
19－４　桝蓋	ZAB4465000	000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用　細目 710×710×71mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 80kg/枚　J-5	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600							
19－４　桝蓋	ZAB4467000	000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅰ型B下部桝用　細目 920×920×81mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	参考質量150kg/枚　J-8	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
19－４　桝蓋	ZAB4491000	000	桝蓋	鋼製 T-14 Ⅰ型A下部桝用 細目 710×710×71mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 60kg/枚　P-5	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600							
19－４　桝蓋	ZAB4501000	000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅱ型C桝用 普通目 830×510×71mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 50kg/枚　R-7	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000							
19－４　桝蓋	ZAB4502000	000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅱ型D桝用 普通目 460×880×81mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 55kg/枚　R-9	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600							
19－４　桝蓋	ZAB4506000	000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅱ型C桝用 細目 830×510×71mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 55kg/枚　J-7	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600							
19－４　桝蓋	ZAB4507000	000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅱ型D桝用 細目 460×880×81mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 70kg/枚　J-9	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900							
19－４　桝蓋	ZAB4752000	000	特殊桝蓋	鋳鉄製 T-14 □600 I-A下部桝用	組	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 80kg/組	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000							
19－４　桝蓋	ZAB4754000	000	特殊桝蓋	鋳鉄製 T-14 □800 I-B下部桝用	組	現場着価	道建設部策定単価	参考質量150kg/組	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000							
19－４　桝蓋	ZAB4756000	000	特殊桝蓋	鋳鉄製 T-14 □受○蓋 φ600 I-A下部桝用	組	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 80kg/組	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000							
19－４　桝蓋	ZAB4758000	000	特殊桝蓋	鋳鉄製 T-14 ○受○蓋 φ600	組	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 60kg/組	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000							
19－５　柵渠	ZAB5402000	000	金網マット	Aﾀｲﾌﾟ 排水路用	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		7,600	7,600	7,600	7,600	7,600							
19－５　柵渠	ZAB5404000	000	金網マット	Bﾀｲﾌﾟ 土留用	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		5,760	5,760	5,760	5,760	5,760							
19－５　柵渠	ZAB5420000	000	波形鉄板	SS400 厚さ1.6mm	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	Z1 17cm3/m以上・Z2 26cm3/m以上・Z3 36cm3/m以上（標準型） 現場20m2以上	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600							
19－５　柵渠	ZAB5420100	000	波形鉄板	SS400 厚さ1.6mm	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	Z1 17cm3/m以上・Z2 26cm3/m以上・Z3 36cm3/m以上（標準型） 現場20m2以下	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400							
19－５　柵渠	ZAB5422000	000	波形鉄板	SS400 厚さ1.6mm	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	Z3 36cm3/m以上（重土圧型） 現場20m2以上（20kg/m2以上）	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000							
19－５　柵渠	ZAB5422100	000	波形鉄板	SS400 厚さ1.6mm	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	Z3 36cm3/m以上（重土圧型） 現場20m2以下（20kg/m2以上）	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000							
19－５　柵渠	ZAB5424100	000	コンクリート板	SP-1 曲ﾓｰﾒﾝﾄ 3.4kN･m/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		13,300	13,300	13,300	13,300	13,300							
19－５　柵渠	ZAB5424200	000	コンクリート板	SP-2 曲ﾓｰﾒﾝﾄ 5.7kN･m/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		17,200	17,200	17,200	17,200	17,200							
19－５　柵渠	ZAB5424300	000	コンクリート板	SP-3 曲ﾓｰﾒﾝﾄ 7.8kN･m/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		19,900	19,900	19,900	19,900	19,900							
19－５　柵渠	ZAB5424400	000	コンクリート板	SP-4 曲ﾓｰﾒﾝﾄ 10.7kN･m/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		23,000	23,000	23,000	23,000	23,000							
19－５　柵渠	ZAB5424500	000	コンクリート板	USP-1 曲ﾓｰﾒﾝﾄ（正）3.4kN･m/m	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		17,600	17,600	17,600	17,600	17,600							
19－５　柵渠	ZAB5432000	000	鋼杭	SS400 H-100× 50　亜鉛ﾒｯｷ	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		482	482	482	482	482							
19－５　柵渠	ZAB5432100	000	鋼杭	SS400 H-100× 50　亜鉛ﾒｯｷ 特殊加工部材	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		530	530	530	530	530							
19－５　柵渠	ZAB5434000	000	鋼杭	SS400 H-100×100・H-125×125・H-200×100・H-250×125 亜鉛ﾒｯｷ	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		427	427	427	427	427							
19－５　柵渠	ZAB5434100	000	鋼杭	SS400 H-100×100・H-125×125・H-200×100・H-250×125 亜鉛ﾒｯｷ 特殊加工部材	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		470	470	470	470	470							
19－５　柵渠	ZAB5442000	000	親杭	SS400 H-100× 50　亜鉛ﾒｯｷ	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		590	590	590	590	590							
19－５　柵渠	ZAB5442100	000	親杭	SS400 H-100× 50　亜鉛ﾒｯｷ 特殊加工部材	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		650	650	650	650	650							
19－５　柵渠	ZAB5446000	000	親杭	SS400 H-100×100・H-125×125・H-200×100・H-250×125 亜鉛ﾒｯｷ	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		546	546	546	546	546							
19－５　柵渠	ZAB5446100	000	親杭	SS400 H-100×100・H-125×125・H-200×100・H-250×125 亜鉛ﾒｯｷ 特殊加工部材	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		601	601	601	601	601							
19－５　柵渠	ZAB5448000	000	補強材	SS400 L-50×50×4	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		465	465	465	465	465							
19－５　柵渠	ZAB5454000	000	Ｕ型ボルト	S400 φ13× 75×150mm 座金付	個	現場着価	道建設部策定単価		860	860	860	860	860							
19－５　柵渠	ZAB5455000	000	Ｕ型ボルト	S400 φ13×125×150mm 座金付	個	現場着価	道建設部策定単価		920	920	920	920	920							
19－５　柵渠	ZAB5456000	000	Ｕ型ボルト	S400 φ13×125×250mm 座金付	個	現場着価	道建設部策定単価		1,070	1,070	1,070	1,070	1,070							
19－５　柵渠	ZAB5457000	000	Ｕ型ボルト	S400 φ13×150×300mm 座金付	個	現場着価	道建設部策定単価		1,210	1,210	1,210	1,210	1,210							
19－５　柵渠	ZAB5462000	000	ボルト	SS400 M12×40	本	現場着価	道建設部策定単価		65	65	65	65	65							
20－１　構造物裏込排水材	ZAB6002000	000	線状排水材	30-200F 厚さ 30mm 幅200mm 長さ3.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		1,460	1,460	1,460	1,460	1,460							
20－１　構造物裏込排水材	ZAB6012000	000	線状排水材	EM-30C 厚さ 30mm 幅250mm 長さ2.0/4.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		1,830	1,830	1,830	1,830	1,830							
20－１　構造物裏込排水材	ZAB6014000	000	線状排水材	EM-50C 厚さ 50mm 幅250mm 長さ2.0/4.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300							
20－１　構造物裏込排水材	ZAB6022000	000	線状排水材	T-3 厚さ23mm 幅120mm 長さ25m	m	現場着価	道建設部策定単価		1,060	1,060	1,060	1,060	1,060							
20－１　構造物裏込排水材	ZAB6024000	000	線状排水材	M-3 厚さ35mm 幅170mm 長さ25m	m	現場着価	道建設部策定単価		1,510	1,510	1,510	1,510	1,510							
20－１　構造物裏込排水材	ZAB6026000	000	線状排水材	L-3 厚さ55mm 幅230mm 長さ25m	m	現場着価	道建設部策定単価		3,050	3,050	3,050	3,050	3,050							
20－１　構造物裏込排水材	ZAB6052000	000	線状排水材	FL-50 厚さ 50mm 幅250mm 長さ4.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
20－１　構造物裏込排水材	ZAB6054000	000	線状排水材	FL-100 厚さ100mm 幅250mm 長さ4.0m	m	現場着価	道建設部策定単価		3,480	3,480	3,480	3,480	3,480							
20－１　構造物裏込排水材	ZAB6072000	000	線状排水材	A30 厚さ30mm 幅200mm 長さ25m	m	現場着価	道建設部策定単価		1,820	1,820	1,820	1,820	1,820							
20－１　構造物裏込排水材	ZAB6112000	000	パットフィルター	S型　φ180mm	個	現場着価	道建設部策定単価		1,160	1,160	1,160	1,160	1,160							
20－１　構造物裏込排水材	ZAB6114000	000	パットフィルター	M型　φ300mm	個	現場着価	道建設部策定単価		1,700	1,700	1,700	1,700	1,700							
20－１　構造物裏込排水材	ZAB6152000	000	水平排水材	全面透水　厚さ1.14mm　1.0m×100m	m２	現場着価	道建設部策定単価		1,120	1,120	1,120	1,120	1,120							
20－１　構造物裏込排水材	ZAB6160000	000	水平排水材	全面透水　厚さ6mm　0.3～1.0m×50m	m２	現場着価	道建設部策定単価		1,780	1,780	1,780	1,780	1,780							
20－１　構造物裏込排水材	ZAB6202000	000	水平排水材	全面透水　厚さ4mm　0.2～0.3m×60m	m２	現場着価	道建設部策定単価		1,780	1,780	1,780	1,780	1,780							
20－１　構造物裏込排水材	ZAB6208000	000	水平排水材	全面透水　厚さ7mm　0.3～0.6m×32m	m２	現場着価	道建設部策定単価		2,810	2,810	2,810	2,810	2,810							
20－２　合成樹脂管	ZAB6302000	000	合成樹脂管	全面透水長尺管　φ50mm　1200N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ20m/本　暗渠排水用	660	660	660	660	660							
20－２　合成樹脂管	ZAB6304000	000	合成樹脂管	全面透水長尺管　φ75～80mm 1100N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ20m/本　暗渠排水用	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260							
20－２　合成樹脂管	ZAB6306000	000	合成樹脂管	全面透水長尺管　φ100mm　780N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ20m/本　暗渠排水用	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810							
20－２　合成樹脂管	ZAB6308000	000	合成樹脂管	全面透水長尺管　φ150mm　690N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ20m/本　暗渠排水用	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810							
20－２　合成樹脂管	ZAB6310000	000	合成樹脂管	全面透水長尺管 φ200mm　980N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ20m/本　暗渠排水用	4,550	4,550										
20－２　合成樹脂管	ZAB6310000	000	合成樹脂管	全面透水長尺管 φ200mm　980N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ10m/本　暗渠排水用			4,820	4,820	4,820							
20－２　合成樹脂管	ZAB6402000	000	合成樹脂管	波状管　φ75～80mm　無孔管　耐圧強度1800N/m以上　可とう性450mm/20N以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 4m/本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050							
20－２　合成樹脂管	ZAB6404000	000	合成樹脂管	波状管　φ100mm　無孔管　耐圧強度1800N/m以上　可とう性150mm/20N以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 4m/本	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310							
20－２　合成樹脂管	ZAB6406000	000	合成樹脂管	波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度2100N/m以上　可とう性100mm/50N以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 4m/本　導水用にも適用可	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620							
20－２　合成樹脂管	ZAB6408000	000	合成樹脂管	波状管　φ200mm　無孔管　耐圧強度2300N/m以上　可とう性35mm/50N以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 4m/本　導水用にも適用可	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920							
20－２　合成樹脂管	ZAB6501000	000	合成樹脂管	波状管　φ250mm　無孔管　内面平滑 耐圧強度3100N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 5m/本　ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400							
20－２　合成樹脂管	ZAB6502000	000	合成樹脂管	波状管　φ300mm　無孔管　内面平滑 耐圧強度4200N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 5m/本　ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800							
20－２　合成樹脂管	ZAB6503000	000	合成樹脂管	波状管　φ400mm　無孔管　内面平滑 耐圧強度4200N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 5m/本　ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600							
20－２　合成樹脂管	ZAB6504000	000	合成樹脂管	波状管　φ450mm　無孔管　内面平滑 耐圧強度4200N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 5m/本　ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100							
20－２　合成樹脂管	ZAB6506000	000	合成樹脂管	波状管　φ600mm　無孔管　内面平滑 耐圧強度6900N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 5m/本　ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200							
20－２　合成樹脂管	ZAB6700000	000	合成樹脂管	波状管　φ75～80mm　有孔管　耐圧強度1800N/m以上　可とう性450mm/20N以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 4m/本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050							
20－２　合成樹脂管	ZAB6701000	000	合成樹脂管	波状管　φ100mm　有孔管　耐圧強度1800N/m以上　可とう性150mm/20N以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 4m/本	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310							
20－２　合成樹脂管	ZAB6702000	000	合成樹脂管	波状管　φ150mm　有孔管　耐圧強度2100N/m以上　可とう性100mm/50N以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 4m/本　導水用にも適用可	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620							
20－２　合成樹脂管	ZAB6703000	000	合成樹脂管	波状管　φ200mm　有孔管　耐圧強度2300N/m以上　可とう性35mm/50N以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 4m/本　導水用にも適用可	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920							
20－２　合成樹脂管	ZAB6704000	000	合成樹脂管	波状管　φ250mm　有孔管　内面平滑 耐圧強度3100N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 5m/本　ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400							
20－２　合成樹脂管	ZAB6705000	000	合成樹脂管	波状管　φ300mm　有孔管　内面平滑 耐圧強度4200N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 5m/本　ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800							
20－２　合成樹脂管	ZAB6706000	000	合成樹脂管	波状管　φ400mm　有孔管　内面平滑 耐圧強度4200N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 5m/本　ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600							
20－２　合成樹脂管	ZAB6707000	000	合成樹脂管	波状管　φ450mm　有孔管　内面平滑 耐圧強度4200N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 5m/本　ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
20－２　合成樹脂管	ZAB6708000	000	合成樹脂管	波状管　φ600mm　有孔管　内面平滑耐圧強度6900N/m以上	m	現場着価	道建設部策定単価	長さ 5m/本　ﾌﾞﾗﾋｭｰﾑ管	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200							
20－３　ウィープホール	ZAB6602000	000	ウィープホール	ﾌﾛｰﾄ式YS50　φ50mm　長さ150mm	個	現場着価	道建設部策定単価		1,400	1,400	1,400	1,400	1,400							
20－４　硬質塩化ビニル管	Z005002002	000	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－４０	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	Z005002003	000	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－５０	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	Z005002004	000	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－６５	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	Z005002005	000	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－７５	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	Z005002006	000	硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－１００	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	Z005002013	000	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５０	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	Z005002016	000	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１００	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	Z005002017	000	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１２５	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	Z005002018	000	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１５０	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	Z005002019	000	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２００	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	Z005002020	000	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２５０	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	Z005002021	000	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－３００	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	ZAB6130000	000	硬質塩化ビニル管（肉薄管）	VUφ350　t10.5mm　JIS K6741	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	ZAB6512000	000	硬質塩化ビニル管直管継手	φ50mm　継手部品を含む	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	ZAB6514000	000	硬質塩化ビニル管直管継手	φ75～80mm 継手部品を含む	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	ZAB6516000	000	硬質塩化ビニル管直管継手	φ100mm　継手部品を含む	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	ZAB6518000	000	硬質塩化ビニル管直管継手	φ150mm　継手部品を含む	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－４　硬質塩化ビニル管	ZAB6520000	000	硬質塩化ビニル管直管継手	φ200mm　継手部品を含む	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
20－５　ガス管(配管用炭素鋼鋼管)	Z005100005	000	ガス管（ＳＧＰ）黒ねじ無し管	３２Ａ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－５　ガス管(配管用炭素鋼鋼管)	Z005100006	000	ガス管（ＳＧＰ）黒ねじ無し管	４０Ａ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量 3.89kg/m	－	－	－	－	－							
20－５　ガス管(配管用炭素鋼鋼管)	Z005100007	000	ガス管（ＳＧＰ）黒ねじ無し管	５０Ａ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量 5.31kg/m	－	－	－	－	－							
20－５　ガス管(配管用炭素鋼鋼管)	Z005100008	000	ガス管（ＳＧＰ）黒ねじ無し管	６５Ａ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量 7.47kg/m	－	－	－	－	－							
20－５　ガス管(配管用炭素鋼鋼管)	Z005100009	000	ガス管（ＳＧＰ）黒ねじ無し管	８０Ａ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量 8.79kg/m	－	－	－	－	－							
20－５　ガス管(配管用炭素鋼鋼管)	Z005100004	000	ガス管（ＳＧＰ）黒ねじ無し管	２５Ａ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
20－５　ガス管(配管用炭素鋼鋼管)	Z005100011	000	ガス管（ＳＧＰ）黒ねじ無し管	１００Ａ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量12.20kg/m	－	－	－	－	－							
20－７　樹脂製角形Ｕ字溝	ZAB3700000	000	樹脂製角形Ｕ字溝	H225×W180mm	m	現場着価	道建設部策定単価		9,450	9,450	9,450	9,450	9,450							
20－７　樹脂製角形Ｕ字溝	ZAB3710000	000	樹脂製角形Ｕ字溝	H290×W240mm	m	現場着価	道建設部策定単価		12,700	12,700	12,700	12,700	12,700							
20－７　樹脂製角形Ｕ字溝	ZAB3720000	000	樹脂製角形Ｕ字溝	H381×W306mm	m	現場着価	道建設部策定単価		16,900	16,900	16,900	16,900	16,900							
20－７　樹脂製角形Ｕ字溝	ZAB3730000	000	樹脂製角形Ｕ字溝	H500×W416mm	m	現場着価	道建設部策定単価		20,700	20,700	20,700	20,700	20,700							
20－７　樹脂製角形Ｕ字溝	ZAB3740000	000	樹脂製角形Ｕ字溝	H625×W500mm	m	現場着価	道建設部策定単価		28,600	28,600	28,600	28,600	28,600							
20－７　樹脂製角形Ｕ字溝	ZAB3750000	000	樹脂製角形Ｕ字溝	H750×W600mm	m	現場着価	道建設部策定単価		39,500	39,500	39,500	39,500	39,500							
21－１　樋門・樋管用鋼材	Z001018005	000	H形鋼　（販売）G3192 無規格	広幅300以下中300以下細400以下	t	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	Z001204001	000	しま鋼板	ｔ＝３．２～６．０mm	t	車上渡し	道建設部策定単価	車上渡し	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
21－１　樋門・樋管用鋼材	Z001222001	000	ステンレス板	ＳＵＳ３０４　４≦ｔ≦６	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	Z001222002	000	ステンレス板	ＳＵＳ３０４　６＜ｔ≦９	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	Z001222003	000	ステンレス板	ＳＵＳ３０４　９＜ｔ≦１２	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	Z001222004	000	ステンレス板	ＳＵＳ３０４　１２＜ｔ≦２５	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	Z001224006	000	ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４　径２５～１００	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	Z001224007	000	ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４　径＝１１０	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	Z001224010	000	ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４　径２１０～２５０	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	Z001224011	000	ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４　径２６０～３００	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	Z006730004	000	スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	Z006730007	000	スクラップ	黄銅くず　鋳物（並）	ｋｇ	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4632000	000	ステンレス溝形鋼	SUS304　6×100×50mm	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4632500	000	ステンレス溝形鋼	SUS304　6×130×65mm	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4633000	000	ステンレス溝形鋼	SUS304　6×150×75mm	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4634000	000	ステンレス溝形鋼	SUS304　9×150×75mm	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4635000	000	ステンレス溝形鋼	SUS304　9×250×90mm	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		1,020	1,020	1,020	1,020	1,020							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4636000	000	ステンレス溝形鋼	SUS304　9×300×90mm	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		1,020	1,020	1,020	1,020	1,020							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4637000	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 10×200×100mm	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4638000	000	ステンレスＨ形鋼	SUS304 100×100×6×8mm	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4639000	000	ステンレスＨ形鋼	SUS304 150×150×7×10mm	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4639500	000	ステンレス平鋼	SUS304　6×40mm	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		950	950	950	950	950							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4640000	000	ステンレス平鋼	SUS304　9×40mm	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		950	950	950	950	950							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4641000	000	ステンレス平鋼	SUS304　9×50mm	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4642000	000	ステンレス平鋼	SUS304　9×65mm	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		950	950	950	950	950							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4642500	000	ステンレス平鋼	SUS304　9×75mm	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4643000	000	ステンレス平鋼	SUS304 12×40mm	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		950	950	950	950	950							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4644000	000	ステンレス平鋼	SUS304 12×50mm	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4644500	000	ステンレス平鋼	SUS304 16×50mm	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		950	950	950	950	950							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4649000	000	ステンレス丸鋼	SUS304　φ340mm	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		790	790	790	790	790							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4650000	000	ステンレス丸鋼	SUS304　φ390mm	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		790	790	790	790	790							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4665000	000	溝形鋼	SS400　125×65×6mm	kg	製作工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	製作工場渡し	－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4666000	000	溝形鋼	SS400　200×90×8mm	kg	製作工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	製作工場渡し	－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4667000	000	溝形鋼	SS400　300×90×9mm	kg	製作工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	製作工場渡し	－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4668000	000	溝形鋼	SS400　200×80×7.5mm	kg	製作工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	製作工場渡し	－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4671000	000	縞鋼板	無規格　厚さ6mm	ｋｇ	製作工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	製作工場渡し	－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4724000	000	等辺山形鋼	SS400　20×20×3×3mm	ｋｇ	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	194	194	194	194	194							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4725000	000	等辺山形鋼	SS400　30×30×3×3mm	ｋｇ	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4726000	000	平鋼	無規格　38×4.5mm	kg	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	152	152	152	152	152							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4727000	000	平鋼	無規格　50×4.5mm	kg	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	152	152	152	152	152							
21－１　樋門・樋管用鋼材	ZAA4728000	000	平鋼	無規格　25×6mm	kg	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	153	153	153	153	153							
21－１　樋門・樋管用鋼材	Z006730400	000	スクラップ	ステンレス　新切　１８ｃｒ	t	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
21－１　樋門・樋管用鋼材	Z006730700	000	スクラップ	黄銅くず　鋳物（並）	t	工場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	工場渡し	－	－	－	－	－							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4684000	000	割ピン	SUS304　φ8×50mm	個	現場着価	道建設部策定単価		100	100	100	100	100							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4686300	000	アンカーボルト	SS400　M22×250mm	本	現場着価	道建設部策定単価	Ｌ型アンカーボルト	278	278	278	278	278							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4686500	000	オールアンカー	SUS304　M12×90mm	本	現場着価	道建設部策定単価		429	429	429	429	429							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4688000	000	丁番	SUS304　100×60mm　t=3mm	枚	現場着価	道建設部策定単価		720	720	720	720	720							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4689000	000	シリンダ錠	50mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4701000	000	ブッシュ	ｵｲﾙﾚｽ#500SPBL　φ55-φ70×50mm	個	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4702000	000	ブッシュ	ｵｲﾙﾚｽ#500SPBL　φ70-φ90×100mm	個	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4703000	000	ブッシュ	ｵｲﾙﾚｽ#500SPBL　φ90-φ110×100mm	個	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4704000	000	ブッシュ	ｵｲﾙﾚｽ#500SPBL　φ30-φ40×40mm	個	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4704200	000	ﾀﾗｯﾌﾟ（ｽﾃﾝﾚｽ）	径19mm　幅400mm	個	現場着価	道建設部策定単価		3,490	3,490	3,490	3,490	3,490							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4705000	000	ﾛｯﾄﾞ式沈下板	6×400×400　1m 内管付き	個	現場着価	道建設部策定単価	現場着価　樋門動態観測用	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4705100	000	内管ロッド	丸鋼φ16　L=1000	本	現場着価	道建設部策定単価	現場着価　樋門動態観測用	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4705200	000	外管	VP40　L=1000	本	現場着価	道建設部策定単価	現場着価　樋門動態観測用	792	792	792	792	792							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4705300	000	外管ソケット	VP40用	個	現場着価	道建設部策定単価	現場着価　樋門動態観測用	231	231	231	231	231							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4712000	000	水密ゴム	平ｺﾞﾑ　ｸﾛﾛﾌﾟﾚｰﾝｺﾞﾑ(ｸﾛﾛﾌﾟﾚｰﾝｺﾞﾑ)	ｋｇ	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4722000	000	水密ゴム	Ｐｺﾞﾑ　ｸﾛﾛﾌﾟﾚｰﾝｺﾞﾑ(ｸﾛﾛﾌﾟﾚｰﾝｺﾞﾑ)	ｋｇ	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4723000	000	沈下鋲	金属及び樹脂製	個	現場着価	道建設部策定単価		33	33	33	33	33							
21－２　樋門・樋管用部品	ZAA4723200	000	継手変位鋲（2個/対）	金属及び樹脂製	対	現場着価	道建設部策定単価		230	230	230	230	230							
21－３　樋門・樋管用機器単体品	ZAB7807000	000	開閉機	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型ﾗｯｸ式　手動　巻上能力 1.0t	台	工場渡し	道建設部策定単価	参考質量237kg/台　工場渡し　共現外	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000							
21－３　樋門・樋管用機器単体品	ZAB7807500	000	開閉機	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型ﾗｯｸ式　手動　巻上能力 2.0t	台	工場渡し	道建設部策定単価	参考質量266kg/台　工場渡し　共現外	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000							
21－３　樋門・樋管用機器単体品	ZAB7808000	000	開閉機	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型ﾗｯｸ式　手動　巻上能力 3.0t	台	工場渡し	道建設部策定単価	参考質量321kg/台　工場渡し　共現外	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000							
21－３　樋門・樋管用機器単体品	ZAB7808500	000	開閉機	丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型ﾗｯｸ式　手動　連動式　巻上能力　3.0t	台	工場渡し	道建設部策定単価	参考質量490kg/台　工場渡し　共現外	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000							
21－３　樋門・樋管用機器単体品	ZAB7813000	000	ラック棒	SUS304　巻上能力　1.0t用	m	工場渡し	道建設部策定単価	参考質量12.7kg/m　工場渡し　共現外	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500							
21－３　樋門・樋管用機器単体品	ZAB7814000	000	ラック棒	SUS304　巻上能力　2.0t用	m	工場渡し	道建設部策定単価	参考質量18.9kg/m　工場渡し　共現外	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000							
21－３　樋門・樋管用機器単体品	ZAB7815000	000	ラック棒	SUS304　巻上能力　3.0t用	m	工場渡し	道建設部策定単価	参考質量26.6kg/m　工場渡し　共現外	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000							
21－３　樋門・樋管用機器単体品	ZAB7816000	000	ラック棒	SUS304　連動式　巻上能力　3.0t用	m	工場渡し	道建設部策定単価	参考質量15.0kg/m　工場渡し　共現外	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000							
21－３　樋門・樋管用機器単体品	ZAB7852000	000	フラップゲート	鋼製　300型	台	工場渡し	道建設部策定単価	参考質量20.0kg/台　工場渡し　共現外	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000							
21－３　樋門・樋管用機器単体品	ZAB7854000	000	フラップゲート	鋼製　450型	台	工場渡し	道建設部策定単価	参考質量39.0kg/台　工場渡し　共現外	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000							
21－３　樋門・樋管用機器単体品	ZAB7856000	000	フラップゲート	鋼製　600型	台	工場渡し	道建設部策定単価	参考質量63.0kg/台　工場渡し　共現外	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7858000	000	扉体	スライドゲートφ1000mm	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	897,000	897,000	897,000	897,000	897,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7858100	000	扉体	スライドゲート1.0×1.0m	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	897,000	897,000	897,000	897,000	897,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7858200	000	扉体	スライドゲートφ1100mm	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7858300	000	扉体	スライドゲート1.25×1.25m	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7858400	000	扉体	ローラゲートφ1100mm	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7858500	000	扉体	ローラゲート1.25×1.25m	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7858600	000	扉体	ローラゲート1.5×1.5m	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7858700	000	扉体	ローラゲート1.75×1.75m	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	3,210,000	3,210,000	3,210,000	3,210,000	3,210,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7858800	000	扉体	ローラゲート2.0×2.0m	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	4,030,000	4,030,000	4,030,000	4,030,000	4,030,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7860000	000	戸当り	スライドゲートφ1000mm（剛構造）	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7860100	000	戸当り	スライドゲート1.0×1.0m（剛構造）	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7860200	000	戸当り	スライドゲートφ1100mm（剛構造）	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7860300	000	戸当り	スライドゲート1.25×1.25m（剛構造）	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	709,000	709,000	709,000	709,000	709,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7860400	000	戸当り	スライドゲートφ1000mm（柔構造）	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	818,000	818,000	818,000	818,000	818,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7860500	000	戸当り	スライドゲート1.0×1.0m（柔構造）	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	819,000	819,000	819,000	819,000	819,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7860600	000	戸当り	スライドゲートφ1100mm（柔構造）	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	866,000	866,000	866,000	866,000	866,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7860700	000	戸当り	スライドゲート1.25×1.25m（柔構造）	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7860800	000	戸当り	ローラゲートφ1100mm	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7860900	000	戸当り	ローラゲート1.25×1.25m	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7861100	000	戸当り	ローラゲート1.5×1.5m	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7861200	000	戸当り	ローラゲート1.75×1.75m	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7861300	000	戸当り	ローラゲート2.0×2.0m	門	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7862100	000	管理橋	水平型　L≦4.2m	m	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7862200	000	管理橋	水平型　4.2<L≦7.4m	m	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7862300	000	管理橋	水平型　7.4<L≦10.1m	m	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7862400	000	管理橋	斜型（5°）　L≦4.2m	m	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7862500	000	管理橋	斜型（5°）　4.2<L≦7.4m	m	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7862600	000	管理橋	斜型（5°）　7.4<L≦10.1m	m	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7862700	000	管理橋	斜型（15°）　L≦4.2m	m	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7862800	000	管理橋	斜型（15°）　4.2<L≦7.4m	m	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7862900	000	管理橋	斜型（15°）　7.4<L≦10.1m	m	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7863100	000	管理階段		m	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7864100	000	片開扉	水平型管理橋用	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7864200	000	片開扉	斜型管理橋用	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7864300	000	片開扉	管理階段用	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7866100	000	門柱手摺	スライドゲート	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7866200	000	門柱手摺	ローラゲートφ1100mm	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7866300	000	門柱手摺	ローラゲート1.25×1.25m	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7866400	000	門柱手摺	ローラゲート1.5×1.5m	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7866500	000	門柱手摺	ローラゲート1.75×1.75m	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7866600	000	門柱手摺	ローラゲート2.0×2.0m	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し　共現外	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7940000	000	中間軸受	SUS304　φ600　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用 TYPE－１	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7940500	000	中間軸受	SUS304　φ600　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用 TYPE－２	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7941000	000	中間軸受	SUS304　φ800　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用 TYPE－１	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7941500	000	中間軸受	SUS304　φ800　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用 TYPE－２	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7942000	000	中間軸受	SUS304　φ900　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用 TYPE－１	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7942500	000	中間軸受	SUS304　φ900　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用 TYPE－２	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7943000	000	中間軸受	SUS304　φ1000　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用 TYPE－１	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7943500	000	中間軸受	SUS304　φ1000　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用 TYPE－２	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7944000	000	中間軸受	SUS304　φ1100　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用 TYPE－１	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7944500	000	中間軸受	SUS304　φ1100　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用 TYPE－２	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7945000	000	中間軸受	SUS304　1.0×1.0m　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用 TYPE－１	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7945500	000	中間軸受	SUS304　1.0×1.0m　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用 TYPE－２	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7946000	000	中間軸受	SUS304　1.25×1.25mｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用 TYPE－１	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7946500	000	中間軸受	SUS304　1.25×1.25mｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用 TYPE－２	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7947000	000	中間軸受	SUS304　φ1100　ﾛｰﾗﾞｰﾄ用 TYPE－１	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7947500	000	中間軸受	SUS304　φ1100　ﾛｰﾗﾞｰﾄ用 TYPE－２	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7948000	000	中間軸受	SUS304　1.25×1.25mﾛｰﾗﾞｰﾄ用 TYPE－１	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7948500	000	中間軸受	SUS304　1.25×1.25mﾛｰﾗﾞｰﾄ用 TYPE－２	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7949000	000	中間軸受	SUS304　1.5×1.5m　ﾛｰﾗﾞｰﾄ用 TYPE－１	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7949500	000	中間軸受	SUS304　1.5×1.5m　ﾛｰﾗﾞｰﾄ用 TYPE－２	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7950000	000	中間軸受	SUS304　1.75×1.75mﾛｰﾗﾞｰﾄ用 TYPE－１	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7950500	000	中間軸受	SUS304　1.75×1.75mﾛｰﾗﾞｰﾄ用 TYPE－２	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7951000	000	中間軸受	SUS304　2.0×2.0m　ﾛｰﾗﾞｰﾄ用 TYPE－１	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000							
21－３ 樋門・樋管用機器 単体品	ZAB7951500	000	中間軸受	SUS304　2.0×2.0m　ﾛｰﾗﾞｰﾄ用 TYPE－２	基	工場渡し	道建設部策定単価	工場渡し 共現外	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700							
21－４ 可とう継手	ZAB7900200	000	可とう継手	伸縮量100mm SS400 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	m	現場着価	道建設部策定単価	現場打用	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000							
21－４ 可とう継手	ZAB7900400	000	可とう継手	伸縮量200mm SS400 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	m	現場着価	道建設部策定単価	現場打用	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000							
21－４ 可とう継手	ZAB7900600	000	可とう継手（ＰＣ用）	100mm用	m	現場着価	道建設部策定単価	取り付け手間含む	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000							
21－４ 可とう継手	ZAB7900800	000	可とう継手（ＰＣ用）	200mm用	m	現場着価	道建設部策定単価	取り付け手間含む	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000							
21－４ 可とう継手	ZAB7930200	000	耐土圧板	伸縮量100mm　合成ｺﾞﾑ　硬さ65±5	m	現場着価	道建設部策定単価		132,000	132,000	132,000	132,000	132,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
21－４　可とう継手	ZAB7930400	000	耐土圧板	伸縮量200mm　合成ｺﾞﾑ　硬さ65±5	m	現場着価	道建設部策定単価		151,000	151,000	151,000	151,000	151,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7901200	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ4.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		859,000	859,000	859,000	859,000	859,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7901400	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ4.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		945,000	945,000	945,000	945,000	945,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7901600	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ5.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7901800	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ5.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7902000	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ6.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7902200	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ6.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7902400	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ7.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7902600	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ7.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7902800	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ8.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7903000	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ8.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7903200	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ9.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7903400	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ9.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7903600	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ10.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7904200	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ4.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		998,000	998,000	998,000	998,000	998,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7904400	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ4.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7904600	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ5.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7904800	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ5.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7905000	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ6.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7905200	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ6.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7905400	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ7.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7905600	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ7.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,690,000	1,690,000	1,690,000	1,690,000	1,690,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7905800	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ8.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7906000	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ8.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7906200	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ9.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7906400	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ9.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7906600	000	可とう矢板	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ10.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5	枚	現場着価	道建設部策定単価		2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7910200	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ4.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7910400	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ4.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7910600	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ5.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7910800	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ5.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7911000	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ6.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7911200	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ6.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7911400	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ7.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7911600	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ7.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
21－５　可とう矢板	ZAB7911800	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ8.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7912000	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ8.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7912200	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ9.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7912400	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ9.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7912600	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量100mm 長さ10.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7913200	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ4.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7913400	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ4.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7913600	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ5.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7913800	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ5.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7914000	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ6.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7914200	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ6.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7914400	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ7.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7914600	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ7.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7914800	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ8.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7915000	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ8.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7915200	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ9.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7915400	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ9.5m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7915600	000	可とう矢板 可とう継手併用	Ⅱ W型 伸縮量200mm 長さ10.0m 止水ｺﾞﾑ硬さ65±5 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価	柔構造樋門用	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7915800	000	底部用可とう継手	伸縮量100mm ｺﾞﾑ発泡体組立中空品 止水ｺﾞﾑ・金具・取付費を含む	m	現場着価	道建設部策定単価	函体下水平ｺﾞﾑ部、洗掘防止矢板用	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7916000	000	底部用可とう継手	伸縮量200mm ｺﾞﾑ発泡体組立中空品 止水ｺﾞﾑ・金具・取付費を含む	m	現場着価	道建設部策定単価	函体下水平ｺﾞﾑ部、洗掘防止矢板用	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7924200	000	可とう遮水壁 伸縮100mm用	SS400 φ600mm用 2.0×2.8m 止水ｺﾞﾑ、壁板との溶接費を含む	基	現場着価	道建設部策定単価		2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7924600	000	可とう遮水壁 伸縮100mm用	SS400 φ900mm用 2.3×3.0m 止水ｺﾞﾑ、壁板との溶接費を含む	基	現場着価	道建設部策定単価		2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7924800	000	可とう遮水壁 伸縮100mm用	SS400 φ1000mm用 2.4×3.2m 止水ｺﾞﾑ、壁板との溶接費を含む	基	現場着価	道建設部策定単価		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7925000	000	可とう遮水壁 伸縮100mm用	SS400 φ1100mm用 2.5×3.2m 止水ｺﾞﾑ、壁板との溶接費を含む	基	現場着価	道建設部策定単価		2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7925600	000	可とう遮水壁 伸縮200mm用	SS400 φ900mm用 2.4×3.0m 止水ｺﾞﾑ、壁板との溶接費を含む	基	現場着価	道建設部策定単価		2,530,000	2,530,000	2,530,000	2,530,000	2,530,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7925800	000	可とう遮水壁 伸縮200mm用	SS400 φ1000mm用 2.5×3.2m 止水ｺﾞﾑ、壁板との溶接費を含む	基	現場着価	道建設部策定単価		2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000							
21－５　可とう矢板	ZAB7926000	000	可とう遮水壁 伸縮200mm用	SS400 φ1100mm用 2.6×3.2m 止水ｺﾞﾑ、壁板との溶接費を含む	基	現場着価	道建設部策定単価		2,690,000	2,690,000	2,690,000	2,690,000	2,690,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3635000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞS形１種 φ1100mm 6m/本 JIS G5526	本	現場着価	道建設部策定単価	参考重量 3730kg	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3640000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞS形２種 φ1100mm 6m/本 JIS G5526	本	現場着価	道建設部策定単価	参考重量 3360kg	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3655000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管 φ600mm 6m/本 付属品含む JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量 1121kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3655200	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管 φ700mm 6m/本 付属品含む JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量 1491kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3655400	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管 φ800mm 6m/本 付属品含む JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量 1836kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3655600	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管 φ900mm 6m/本 付属品含む JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量 2212kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3655800	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管 φ1000mm 6m/本 付属品含む JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量 2765kg	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3656000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管　φ600mm 6m/本　付属品なし　JIS　G5526	本	現場着価	道建設部策定単価	参考重量　1121kg	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3656200	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管　φ700mm 6m/本　付属品なし　JIS　G5526	本	現場着価	道建設部策定単価	参考重量　1491kg	535,000	535,000	535,000	535,000	535,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3656400	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管　φ800mm 6m/本　付属品なし　JIS　G5526	本	現場着価	道建設部策定単価	参考重量　1836kg	664,000	664,000	664,000	664,000	664,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3656600	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管　φ900mm 6m/本　付属品なし　JIS　G5526	本	現場着価	道建設部策定単価	参考重量　2212kg	723,000	723,000	723,000	723,000	723,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3656800	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管　φ1000mm 6m/本　付属品なし　JIS　G5526	本	現場着価	道建設部策定単価	参考重量　2765kg	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3658000	000	ダクタイル鋳鉄管接合付属品	ＮＳ形　φ600mm用　JIS　G5527	組	現場着価	道建設部策定単価		71,700	71,700	71,700	71,700	71,700							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3658200	000	ダクタイル鋳鉄管接合付属品	ＮＳ形　φ700mm用　JIS　G5527	組	現場着価	道建設部策定単価		107,000	107,000	107,000	107,000	107,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3658400	000	ダクタイル鋳鉄管接合付属品	ＮＳ形　φ800mm用　JIS　G5527	組	現場着価	道建設部策定単価		139,000	139,000	139,000	139,000	139,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3658600	000	ダクタイル鋳鉄管接合付属品	ＮＳ形　φ900mm用　JIS　G5527	組	現場着価	道建設部策定単価		178,000	178,000	178,000	178,000	178,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3658800	000	ダクタイル鋳鉄管接合付属品	ＮＳ形　φ1000mm用　JIS　G5527	組	現場着価	道建設部策定単価		205,000	205,000	205,000	205,000	205,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3659000	000	ダクタイル鋳鉄管継輪	ＮＳ形　φ600mm用　JIS G5527	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3659200	000	ダクタイル鋳鉄管継輪	ＮＳ形　φ700mm用　JIS G5527	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3659400	000	ダクタイル鋳鉄管継輪	ＮＳ形　φ800mm用　JIS G5527	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3659600	000	ダクタイル鋳鉄管継輪	ＮＳ形　φ900mm用　JIS G5527	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3659800	000	ダクタイル鋳鉄管継輪	ＮＳ形　φ1000mm用　JIS G5527	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3660000	000	ダクタイル鋳鉄管切断挿口加工費	ＮＳ形　φ600mm　工場切断加工	箇所	－	道建設部策定単価		97,600	97,600	97,600	97,600	97,600							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3660200	000	ダクタイル鋳鉄管切断挿口加工費	ＮＳ形　φ700mm　工場切断加工	箇所	－	道建設部策定単価		106,000	106,000	106,000	106,000	106,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3660400	000	ダクタイル鋳鉄管切断挿口加工費	ＮＳ形　φ800mm　工場切断加工	箇所	－	道建設部策定単価		117,000	117,000	117,000	117,000	117,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3660600	000	ダクタイル鋳鉄管切断挿口加工費	ＮＳ形　φ900mm　工場切断加工	箇所	－	道建設部策定単価		126,000	126,000	126,000	126,000	126,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3660800	000	ダクタイル鋳鉄管切断挿口加工費	ＮＳ形　φ1000mm　工場切断加工	箇所	－	道建設部策定単価		151,000	151,000	151,000	151,000	151,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3665000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＳ形３種　φ1100mm　6m/本　JIS　G5526	本	現場着価	道建設部策定単価	参考重量　3140kg	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3685000	000	ダクタイル鋳鉄管切断費	Ｓ形・ＮＳ形・Ｋ形　φ600mm 工場切断のみ	箇所	－	道建設部策定単価		32,100	32,100	32,100	32,100	32,100							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3685500	000	ダクタイル鋳鉄管切断費	Ｓ形・ＮＳ形・Ｋ形　φ700mm 工場切断のみ	箇所	－	道建設部策定単価		35,500	35,500	35,500	35,500	35,500							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3686000	000	ダクタイル鋳鉄管切断費	Ｓ形・ＮＳ形・Ｋ形　φ800mm 工場切断のみ	箇所	－	道建設部策定単価		38,700	38,700	38,700	38,700	38,700							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3687000	000	ダクタイル鋳鉄管切断費	Ｓ形・ＮＳ形・Ｋ形　φ900mm 工場切断のみ	箇所	－	道建設部策定単価		41,800	41,800	41,800	41,800	41,800							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3688000	000	ダクタイル鋳鉄管切断費	Ｓ形・ＮＳ形・Ｋ形　φ1000mm 工場切断のみ	箇所	－	道建設部策定単価		52,100	52,100	52,100	52,100	52,100							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3689000	000	ダクタイル鋳鉄管切断費	Ｓ形・Ｋ形　φ1100mm　工場切断のみ	箇所	－	道建設部策定単価		55,200	55,200	55,200	55,200	55,200							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3694000	000	ダクタイル鋳鉄管接合付属品	Ｓ形　φ1100mm用　JIS　G5527	組	現場着価	道建設部策定単価		160,000	160,000	160,000	160,000	160,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3699000	000	ダクタイル鋳鉄管継輪	Ｓ形　φ1100mm用　JIS　G5527	個	現場着価	道建設部策定単価		1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3804000	000	ダクタイル鋳鉄管切断挿口加工費	Ｓ形　φ1100mm　工場切断加工	箇所	－	道建設部策定単価		162,000	162,000	162,000	162,000	162,000							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3804200	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形１種　φ600mm 6m/本　JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	参考重量　1140kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3804400	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形１種　φ800mm 6m/本　JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	参考重量　1880kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3804600	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形１種　φ900mm 6m/本　JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	参考重量　2306kg	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3804800	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形１種　φ1000mm 6m/本　JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量　2872kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3805000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形１種　φ1100mm 6m/本　JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量　3387kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3805200	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形２種　φ600mm 6m/本　JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量　1058kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3805400	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形２種　φ800mm 6m/本　JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量　1710kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3805600	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形２種　φ900mm 6m/本　JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量　2056kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3805800	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形２種　φ1000mm 6m/本　JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量　2602kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3806000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形２種　φ1100mm 6m/本　JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量　3017kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3806200	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形３種　φ600mm 6m/本　JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量　976kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3806400	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形３種　φ800mm 6m/本　JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量　1600kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3806600	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形３種　φ900mm 6m/本　JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量　1936kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3806800	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形３種　φ1000mm 6m/本　JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量　2392kg	－	－	－	－	－							
21－６　ダクタイル鋳鉄管	ZAB3807000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形３種　φ1100mm 6m/本　JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量　2797kg	－	－	－	－	－							
21－７　樋門調査孔	ZAB7872000	000	樋門調査孔	SUS304　90A　長さ350mm	個	現場着価	道建設部策定単価		46,900	46,900	46,900	46,900	46,900							
21－７　樋門調査孔	ZAB7873000	000	樋門調査孔	SUS304　90A　長さ400mm	個	現場着価	道建設部策定単価		49,500	49,500	49,500	49,500	49,500							
21－７　樋門調査孔	ZAB7874000	000	樋門調査孔	SUS304　90A　長さ450mm	個	現場着価	道建設部策定単価		52,600	52,600	52,600	52,600	52,600							
21－７　樋門調査孔	ZAB7875000	000	樋門調査孔	SUS304　90A　長さ500mm	個	現場着価	道建設部策定単価		55,800	55,800	55,800	55,800	55,800							
21－７　樋門調査孔	ZAB7876000	000	樋門調査孔	SUS304　90A　長さ550mm	個	現場着価	道建設部策定単価		59,000	59,000	59,000	59,000	59,000							
21－７　樋門調査孔	ZAB7877000	000	樋門調査孔	SUS304　90A　長さ600mm	個	現場着価	道建設部策定単価		61,400	61,400	61,400	61,400	61,400							
21－７　樋門調査孔	ZAB7878000	000	樋門調査孔	SUS304　90A　長さ650mm	個	現場着価	道建設部策定単価		64,400	64,400	64,400	64,400	64,400							
21－７　樋門調査孔	ZAB7879000	000	樋門調査孔	SUS304　90A　長さ700mm	個	現場着価	道建設部策定単価		67,200	67,200	67,200	67,200	67,200							
21－７　樋門調査孔	ZAB7880000	000	樋門調査孔	SUS304　90A　長さ750mm	個	現場着価	道建設部策定単価		70,100	70,100	70,100	70,100	70,100							
21－７　樋門調査孔	ZAB7881000	000	樋門調査孔	SUS304　90A　長さ800mm	個	現場着価	道建設部策定単価		72,800	72,800	72,800	72,800	72,800							
21－７　樋門調査孔	ZAB7927200	000	樋門調査孔	柔構造用　SUS304 100A　長さ350mm	本	現場着価	道建設部策定単価		108,000	108,000	108,000	108,000	108,000							
21－７　樋門調査孔	ZAB7927400	000	樋門調査孔	柔構造用　SUS304 100A　長さ400mm	本	現場着価	道建設部策定単価		110,000	110,000	110,000	110,000	110,000							
21－７　樋門調査孔	ZAB7927600	000	樋門調査孔	柔構造用　SUS304 100A　長さ450mm	本	現場着価	道建設部策定単価		112,000	112,000	112,000	112,000	112,000							
21－７　樋門調査孔	ZAB7927800	000	樋門調査孔	柔構造用　SUS304 100A　長さ500mm	本	現場着価	道建設部策定単価		113,000	113,000	113,000	113,000	113,000							
21－７　樋門調査孔	ZAB7928000	000	樋門調査孔	柔構造用　SUS304 100A　長さ550mm	本	現場着価	道建設部策定単価		115,000	115,000	115,000	115,000	115,000							
21－７　樋門調査孔	ZAB7928200	000	樋門調査孔	柔構造用　SUS304 100A　長さ600mm	本	現場着価	道建設部策定単価		118,000	118,000	118,000	118,000	118,000							
21－７　樋門調査孔	ZAB7928400	000	樋門調査孔	柔構造用　SUS304 100A　長さ650mm	本	現場着価	道建設部策定単価		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000							
21－７　樋門調査孔	ZAB7928600	000	樋門調査孔	柔構造用　SUS304 100A　長さ700mm	本	現場着価	道建設部策定単価		121,000	121,000	121,000	121,000	121,000							
21－７　樋門調査孔	ZAB7928800	000	樋門調査孔	柔構造用　SUS304 100A　長さ750mm	本	現場着価	道建設部策定単価		123,000	123,000	123,000	123,000	123,000							
21－７　樋門調査孔	ZAB7929000	000	樋門調査孔	柔構造用　SUS304 100A　長さ800mm	本	現場着価	道建設部策定単価		125,000	125,000	125,000	125,000	125,000							
21－７　樋門調査孔	ZAB7929200	000	樋門調査孔	柔構造用　SUS304 100A　長さ850mm	本	現場着価	道建設部策定単価		130,000	130,000	130,000	130,000	130,000							
21－７　樋門調査孔	ZAB7929400	000	樋門調査孔	柔構造用　SUS304 100A　長さ900mm	本	現場着価	道建設部策定単価		131,000	131,000	131,000	131,000	131,000							
21－７　樋門調査孔	ZAB7929500	000	樋門調査孔	柔構造用　SUS304 100A　長さ950mm	本	現場着価	道建設部策定単価		133,000	133,000	133,000	133,000	133,000							
21－７　樋門調査孔	ZAB7929800	000	樋門調査孔	柔構造用　SUS304 100A　長さ1000mm	本	現場着価	道建設部策定単価		135,000	135,000	135,000	135,000	135,000							
21－８　洪水痕跡計	ZAB7892000	000	洪水痕跡計	合成樹脂管　φ60mm×1000mm	本	現場着価	道建設部策定単価		31,900	31,900	31,900	31,900	31,900							
22－１　視線誘導標	Z004206001	000	視線誘導標　土中両面	反射体径１００以下　支柱径３４	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－１　視線誘導標	Z004206017	000	視線誘導標　防護柵両面	反射体　径１００以下　バンド式	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－１　視線誘導標	Z004206019	000	視線誘導標　防護柵両面	反射体　径１００以下　かぶせ式	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－１　視線誘導標	Z004206024	000	視線誘導標　防護柵片面	反射体　径３００　バンド式	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－１　視線誘導標	Z004206025	000	視線誘導標　構造物両面	反射体　径１００以下　側壁用	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
22－１　視線誘導標	Z004208001	000	視線誘導標（スノーポール併用型）土中2段	両面　φ１００以下反射体数１個	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－１　視線誘導標	Z004210001	000	車線分離標（ラバーポール）可変式	穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ４００	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－１　視線誘導標	Z004210002	000	車線分離標（ラバーポール）可変式	穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ６５０	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－１　視線誘導標	Z004210003	000	車線分離標（ラバーポール）可変式	穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ８００	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－１　視線誘導標	Z004210004	000	車線分離標（ラバーポール）着脱式	穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ４００	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－１　視線誘導標	Z004210005	000	車線分離標（ラバーポール）着脱式	穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ６５０	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－１　視線誘導標	Z004210006	000	車線分離標（ラバーポール）着脱式	穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ８００	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－１　視線誘導標	Z004210007	000	車線分離標（ラバーポール）固定式	貼付式　φ８０　ｈ４００	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－１　視線誘導標	Z004210008	000	車線分離標（ラバーポール）固定式	貼付式　φ８０　ｈ６５０	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－１　視線誘導標	Z004210009	000	車線分離標（ラバーポール）固定式	貼付式　φ８０　ｈ８００	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－１　視線誘導標	ZAB7026000	000	視線誘導標 伸縮型(ワンタッチ式)	地上高180cm（白・赤）上部φ60.5*2.3mm 下部φ76.3*2.8mm	本	現場着価	道建設部策定単価		17,800	17,800	17,800	17,800	17,800							
22－１　視線誘導標	ZAB7027000	000	視線誘導標 伸縮型(ワンタッチ式)	地上高270cm（白・赤）上部φ60.5*2.3mm 下部φ76.3*2.8mm	本	現場着価	道建設部策定単価		22,600	22,600	22,600	22,600	22,600							
22－１　視線誘導標	ZAB7028000	000	視線誘導標	端末支柱用 地上高300cm（黄・黒）補助標識板*1、自在バンド*2含	本	現場着価	道建設部策定単価		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000							
22－１　視線誘導標	ZAB7042000	000	鋼製大型視線誘導標	1基セット(アンカーボルト、管理標、樹脂製水切キャップ、支柱、矢羽根を含む)	基	現場着価	道建設部策定単価	建込手間、基礎工事、標識板を含まず	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000							
22－１　視線誘導標	ZAB7043000	000	鋼製大型視線誘導標	1基セット(アンカーボルト、管理標、樹脂製水切キャップ、支柱、矢羽根を含む)	基	現場着価	道建設部策定単価	景観色塗装品 建込手間、基礎工事、標識板を含まず	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000							
22－１　視線誘導標	ZAB7044000	000	鋼製大型視線誘導標支柱	φ139.8・φ89.1mm　亜鉛ﾒｯｷ(JIS H8641　HDZ55以上)	本	現場着価	道建設部策定単価	樹脂製水切キャップ、管理標含む	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000							
22－１　視線誘導標	ZAB7044500	000	鋼製大型視線誘導標支柱	φ139.8　φ89.1mm　景観色塗装品	本	現場着価	道建設部策定単価	樹脂製水切キャップ、管理標含む	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000							
22－１　視線誘導標	ZAB7046000	000	鋼製大型視線誘導標組アンカー	溶融亜鉛ﾒｯｷ　JIS　H8641　HDZ55以上	組	現場着価	道建設部策定単価		14,300	14,300	14,300	14,300	14,300							
22－１　視線誘導標	ZAB7048000	000	鋼製大型視線誘導標矢羽根	反射ｼｰﾄ　広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	枚	現場着価	道建設部策定単価		29,000	29,000	29,000	29,000	29,000							
22－１　視線誘導標	ZAB7050000	000	鋼製大型視線誘導標管理標、照明管理標、道路情報表示装	9cm×7cm　低温接着性封入レンズ型反射シート	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000							
22－２　道路反射鏡	ZAB7102000	000	道路反射鏡鏡体	SUS304　φ600mm　裏板、ﾘﾝｸﾞ、ﾌｰﾄﾞ、取付金具を含む	鏡面	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－２　道路反射鏡	ZAB7104000	000	道路反射鏡鏡体	SUS304　φ800mm　裏板、ﾘﾝｸﾞ、ﾌｰﾄﾞ、取付金具を含む	鏡面	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－２　道路反射鏡	ZAB7106000	000	道路反射鏡鏡体	SUS304　φ1000mm　裏板、ﾘﾝｸﾞ、ﾌｰﾄﾞ、取付金具を含む	鏡面	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－２　道路反射鏡	ZAB7132000	000	道路反射鏡注意板 ｱﾙﾐ合金板	180*600mm JIS H4000 A5052P ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型反射ｼｰﾄ(厚さ2mm)	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	取付金具を含む	－	－	－	－	－							
22－２　道路反射鏡	ZAB7134000	000	道路反射鏡ダブル金具 二面取付用	JIS G3141の鋼板またはJIS G3444-STK41亜鉛ﾒｯｷJIS H8641 HDZ35	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	亜鉛ﾒｯｷ（JIS H8641　HDZ35以上）	－	－	－	－	－							
22－２　道路反射鏡	ZAB7162000	000	道路反射鏡支柱	STK400 φ76.3×3.2×3600mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ静電粉体塗装　下地亜鉛ﾒｯｷ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	φ 600mm一面用	－	－	－	－	－							
22－２　道路反射鏡	ZAB7164000	000	道路反射鏡支柱	STK400 φ76.3×3.2×4000mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ静電粉体塗装　下地亜鉛ﾒｯｷ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	φ 800mm一面用、φ 600mm二面用	－	－	－	－	－							
22－２　道路反射鏡	ZAB7166000	000	道路反射鏡支柱	STK400 φ89.1×3.2×4400mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ静電粉体塗装　下地亜鉛ﾒｯｷ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	φ1000mm一面用、φ 800mm二面用	－	－	－	－	－							
22－２　道路反射鏡	ZAB7168000	000	道路反射鏡支柱	STK400 φ101.6×4.0×4800mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ静電粉体塗装　下地亜鉛ﾒｯｷ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	φ1000mm二面用	－	－	－	－	－							
22－３　キロポスト標識	ZAB7221000	000	キロポスト標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ　片面　600×200mm 取付金具含む	組	現場着価	道建設部策定単価		27,900	27,900	27,900	27,900	27,900							
22－３　キロポスト標識	ZAB7222000	000	キロポスト標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ　両面　600×200mm 取付金具含む	組	現場着価	道建設部策定単価		55,800	55,800	55,800	55,800	55,800							
22－３　キロポスト標識	ZAB7223000	000	キロポスト支柱	φ60.5×2.3×4000mm　茶色（日塗工U15-20B）	本	現場着価	道建設部策定単価		17,000	17,000	17,000	17,000	17,000							
22－４　道路中心標	ZAB7244000	000	道路中心標コンクリート柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱　150×150×500mm	本	現場着価	道建設部策定単価		1,450	1,450	1,450	1,450	1,450							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
22－４　道路中心標	ZAB7247000	000	道路中心標蓋金物	蓋金物　FCD-700　D162×120mm	個	現場着価	道建設部策定単価	材質　JIS G 5502	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400							
22－５　埋設式路面標示	ZA01997001	000	切削撤耗材料費	センターライン1条線タイプ	m	－	道建設部策定単価		95	95	95	95	95							
22－５　埋設式路面標示	ZA01997002	000	切削撤耗材料費	センターライン2条線タイプ	m	－	道建設部策定単価		224	224	224	224	224							
22－５　埋設式路面標示	ZA01997003	000	切削撤耗材料費	路肩（車道路肩内）	m	－	道建設部策定単価		169	169	169	169	169							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7322000	000	スリップバー	SR235　φ25×700mm	本	現場着価	道建設部策定単価	収縮用	630	630	630	630	630							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7324100	000	スリップバー	SR235　φ28×700mm	本	現場着価	道建設部策定単価		800	800	800	800	800							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7325000	000	キャップ	φ25用	個	現場着価	道建設部策定単価		85	85	85	85	85							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7325100	000	キャップ	φ28用	個	現場着価	道建設部策定単価		90	90	90	90	90							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7332000	000	タイバー	SD295　D22×1000mm	本	現場着価	道建設部策定単価		590	590	590	590	590							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7334000	000	タイバー	SD295　D22×1000mm　ｿｹｯﾄ(L=50mm)付	本	現場着価	道建設部策定単価		1,090	1,090	1,090	1,090	1,090							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7336000	000	タイバー	SD295　D29×700mm	本	現場着価	道建設部策定単価		690	690	690	690	690							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7338000	000	タイバー	SD295　D29×700mm　ｿｹｯﾄ(L=50mm)付	本	現場着価	道建設部策定単価		1,510	1,510	1,510	1,510	1,510							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7342000	000	スリップバーチェアー	SD295　400ﾋﾟｯﾁ　D13×75×200mm	m	現場着価	道建設部策定単価		1,440	1,440	1,440	1,440	1,440							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7344000	000	スリップバーチェアー	SD295　400ﾋﾟｯﾁ　D13×100×200mm	m	現場着価	道建設部策定単価		1,490	1,490	1,490	1,490	1,490							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7346000	000	スリップバーチェアー	SD295　400ﾋﾟｯﾁ　D13×125×200mm	m	現場着価	道建設部策定単価		1,520	1,520	1,520	1,520	1,520							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7352000	000	タイバーチェアー	SD295　1000ﾋﾟｯﾁ　D13×75×200mm	m	現場着価	道建設部策定単価		1,160	1,160	1,160	1,160	1,160							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7354000	000	タイバーチェアー	SD295　1000ﾋﾟｯﾁ　D13×100×200mm	m	現場着価	道建設部策定単価		1,170	1,170	1,170	1,170	1,170							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7356000	000	タイバーチェアー	SD295　1000ﾋﾟｯﾁ　D13×125×200mm	m	現場着価	道建設部策定単価		1,190	1,190	1,190	1,190	1,190							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7362000	000	目地充てん材	加熱用高弾性　比重1.00以上	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7364000	000	目地充てん材	加熱用高弾性　0.3Kg/m2	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		1,350	1,350	1,350	1,350	1,350							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAB7366000	000	鉄筋金網	SD295 D6　150×150mm	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		872	872	872	872	872							
22－６　コンクリート舗装用資材	ZAC6666000	000	鉄網	SD295 D6　150×150mm	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		872	872	872	872	872							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7502000	000	樋名板	ﾌﾟﾛﾝｽﾞ　350×240×20mm	枚	現場着価	道建設部策定単価		43,800	43,800	43,800	43,800	43,800							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7506000	000	ベンチマーク表示板	ﾌﾟﾛﾝｽﾞ　300×120×20mm	枚	現場着価	道建設部策定単価		22,300	22,300	22,300	22,300	22,300							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7512000	000	堤名板	ﾌﾟﾛﾝｽﾞ　1500×600×20mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	砂防ﾀﾞﾑ用	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7514000	000	堤名板	ﾌﾟﾛﾝｽﾞ　1100×700×20mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	床固め用	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7516000	000	堤名板	ﾌﾟﾛﾝｽﾞ　300×120×20mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	落差工用	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7522000	000	概要板	ﾌﾟﾛﾝｽﾞ　900×600×20mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	砂防用	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7524000	000	概要板	ﾌﾟﾛﾝｽﾞ　400×300×20mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	地すべり・急傾斜用	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7553000	000	砂防標識	1号 アルミニュウム合金板 900×700mm×2.0mm	組	現場着価	道建設部策定単価	熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装 支柱□50×50×2700×3.2 文字及び区域図含む	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7554000	000	砂防標識	2号 □100×100×2000×3.2mm	本	現場着価	道建設部策定単価	文字含む	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7557000	000	砂防標識	3号 アルミニュウム合金板 900×700mm×2.0mm	組	現場着価	道建設部策定単価	熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装 支柱□50×50×2700×3.2 文字含む	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7563000	000	急傾斜・地すべり標識	1号 アルミニュウム合金板 900×700mm×2.0mm	組	現場着価	道建設部策定単価	熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装 支柱□50×50×2700×3.2 文字及び区域図含む	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7564000	000	急傾斜・地すべり標識	2号 □100×100×2000×3.2mm	本	現場着価	道建設部策定単価	文字含む	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7574000	000	河川標識	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板 1,200*1,800*2mm 両面熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装	組	現場着価	道建設部策定単価	ｱｲｽ語併記　支柱・金具含む	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7575000	000	キロポスト標識板	河川用 支柱 STKφ38mm×1.2 L=2,700mm	基	現場着価	道建設部策定単価	標識板ｱﾙﾐ板両面メラニン焼付塗料 300×220×2.0 取付金具含む	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7602000	000	砂防ダム管理用梯子	φ22mm　梯子幅500mm　溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ55	m	現場着価	道建設部策定単価		29,400	29,400	29,400	29,400	29,400							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7652000	000	砂防ダム立入防止柵	天端幅2.0m用　溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ55以上	組	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 217kg	724,000	724,000	724,000	724,000	724,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7653000	000	砂防ダム立入防止柵	天端幅2.5m用　溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ55以上	組	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 264kg	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7654000	000	砂防ダム立入防止柵	天端幅3.0m用　溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ55以上	組	現場着価	道建設部策定単価	参考質量 315kg	963,000	963,000	963,000	963,000	963,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7704000	000	量水標	ｱﾙﾐ板　勾配なし　12cm*1m*2mm　ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｶｰφ6mm*40mmを6本/m含む	枚	現場着価	道建設部策定単価		13,400	13,400	13,400	13,400	13,400							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7706000	000	量水標	ｱﾙﾐ板　勾配あり　12cm*1m*2mm　ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｶｰφ6mm*40mmを6本/m含む	枚	現場着価	道建設部策定単価		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7708000	000	量水標	ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｶｰ　φ６×40mm　6本1組	組	現場着価	道建設部策定単価	単独使用	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7709000	000	量水標	ｱﾙﾐ製曲面型　27cm×1m×2mm　全面反射　ｱﾝｶｰ含む	枚	現場着価	道建設部策定単価		31,000	31,000	31,000	31,000	31,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7752000	000	河川用転落防止柵	柵高1.2m　積雪ﾗﾝｸ1　塗装	m	現場着価	道建設部策定単価		34,000	34,000	34,000	34,000	34,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7752500	000	河川用転落防止柵	柵高1.1m　積雪ﾗﾝｸ1　塗装	m	現場着価	道建設部策定単価		31,500	31,500	31,500	31,500	31,500							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7753000	000	河川用転落防止柵	柵高1.2m　積雪ﾗﾝｸ1　亜鉛ﾒｯｷ(JIS H8641　2種)	m	現場着価	道建設部策定単価		27,900	27,900	27,900	27,900	27,900							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7753500	000	河川用転落防止柵	柵高1.1m　積雪ﾗﾝｸ1　亜鉛ﾒｯｷ(JIS H8641　2種)	m	現場着価	道建設部策定単価		25,700	25,700	25,700	25,700	25,700							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7754000	000	河川用転落防止柵	柵高1.2m　積雪ﾗﾝｸ2　塗装	m	現場着価	道建設部策定単価		37,000	37,000	37,000	37,000	37,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7754500	000	河川用転落防止柵	柵高1.1m　積雪ﾗﾝｸ2　塗装	m	現場着価	道建設部策定単価		35,100	35,100	35,100	35,100	35,100							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7755000	000	河川用転落防止柵	柵高1.2m　積雪ﾗﾝｸ2　亜鉛ﾒｯｷ(JIS H8641　2種)	m	現場着価	道建設部策定単価		33,000	33,000	33,000	33,000	33,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7755500	000	河川用転落防止柵	柵高1.1m　積雪ﾗﾝｸ2　亜鉛ﾒｯｷ(JIS H8641　2種)	m	現場着価	道建設部策定単価		31,300	31,300	31,300	31,300	31,300							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7760000	000	流木止め鋼製スリット	北海道N型　H=2m(塗装)　φ355.6　工場塗装(A-5系)　鋼管STK400	t	現場着価	道建設部策定単価	車上渡し　高力ボルト含む　現場塗装は除く	802,000	802,000	802,000	802,000	802,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7761000	000	流木止め鋼製スリット	北海道N型　H=3m(塗装)　φ355.6　工場塗装(A-5系)　鋼管STK400	t	現場着価	道建設部策定単価	車上渡し　高力ボルト含む　現場塗装は除く	802,000	802,000	802,000	802,000	802,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7762000	000	流木止め鋼製スリット	北海道N型　H=4m(塗装)　φ508.0　工場塗装(A-5系)　鋼管STK400	t	現場着価	道建設部策定単価	車上渡し　高力ボルト含む　現場塗装は除く	802,000	802,000	802,000	802,000	802,000							
23. 河川・砂防附帯資材	ZAB7770000	000	横ビーム砂防えん堤	φ406.4（塗装）　工場塗装（A-5系）　ﾌﾚｰﾑSTK400	t	現場着価	道建設部策定単価	車上渡し　高力ボルト・その他ボルト含む　現場塗装は除く	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000							
24－１　ガードケーブル	Z004226002	000	ガードケーブル　中間支柱　標準型	Ｇｃ－Ａ－Ｅ　塗装	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004226006	000	ガードケーブル　中間支柱　標準型	Ｇｃ－Ｂ－Ｅ　塗装	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004226010	000	ガードケーブル　中間支柱　標準型	Ｇｃ－Ｃ－Ｅ　塗装	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004226017	000	ガードケーブル　ケーブル　標準・耐雪型	Ｇｃ－Ａ　メッキ　５条	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	標準型・耐雪型用	－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004226018	000	ガードケーブル　中間支柱　標準型	Ｇｃ－Ａ－Ｅ　メッキ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004226021	000	ガードケーブル　ケーブル　標準・耐雪型	Ｇｃ－Ｂ　メッキ　４条	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	標準型・耐雪型用	－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004226022	000	ガードケーブル　中間支柱　標準型	Ｇｃ－Ｂ－Ｅ　メッキ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004226025	000	ガードケーブル　ケーブル　標準・耐雪型	Ｇｃ－Ｃ　メッキ　３条	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	標準型・耐雪型用	－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004226026	000	ガードケーブル　中間支柱　標準型	Ｇｃ－Ｃ－Ｅ　メッキ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004227002	000	ガードケーブル　中間支柱　標準型	Ｇｃ－Ａ－Ｂ　塗装	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004227006	000	ガードケーブル　中間支柱　標準型	Ｇｃ－Ｂ－Ｂ　塗装	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004227010	000	ガードケーブル　中間支柱　標準型	Ｇｃ－Ｃ－Ｂ　塗装	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004227018	000	ガードケーブル　中間支柱　標準型	Ｇｃ－Ａ－Ｂ　メッキ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004227022	000	ガードケーブル　中間支柱　標準型	Ｇｃ－Ｂ－Ｂ　メッキ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004227026	000	ガードケーブル　中間支柱　標準型	Ｇｃ－Ｃ－Ｂ　メッキ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8031000	000	ガードケーブル　端末支柱	Gc-A(5) 塗装	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8032000	000	ガードケーブル　端末支柱	Gc-B(4) 塗装	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8034000	000	ガードケーブル　端末支柱	Gc-C(3) 塗装	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8035000	000	ガードケーブル　端末支柱	Gc-A(5) 亜鉛ﾒｯｷ	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8036000	000	ガードケーブル　端末支柱	Gc-B(4) 亜鉛ﾒｯｷ	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
24－１　ガードケーブル	ZAB8038000	000	ガードケーブル　端末支柱	Gc-C(3) 亜鉛ﾒｯｷ	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8042000	000	ガードケーブル　中間端末支柱	Gc-B(4) 塗装	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8044000	000	ガードケーブル　中間端末支柱	Gc-C(3) 塗装	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8046000	000	ガードケーブル　中間端末支柱	Gc-B(4) 亜鉛ﾒｯｷ	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8048000	000	ガードケーブル　中間端末支柱	Gc-C(3) 亜鉛ﾒｯｷ	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8062000	000	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 Gc-B(4) 塗装	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8064000	000	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 Gc-C(3) 塗装	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8065000	000	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 Gc-A(5) 亜鉛ﾒｯｷ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8066000	000	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 Gc-B(4) 亜鉛ﾒｯｷ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8075000	000	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪型	Gc-A(5) 亜鉛ﾒｯｷ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8092000	000	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪型	Gc-B(4) 塗装	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8094000	000	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪型	Gc-C(3) 塗装	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8096000	000	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪型	Gc-B(4) 亜鉛ﾒｯｷ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8098000	000	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪型	Gc-C(3) 亜鉛ﾒｯｷ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8104000	000	ガードケーブル　曲げ加工加算額	支柱 種別Ｂ、Ｃ	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8105000	000	ガードケーブル ケーブル間隔保持材	A種 塗装・亜鉛ﾒｯｷ ﾋﾟﾝ含む	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8106000	000	ガードケーブル ケーブル間隔保持材	B種 塗装・亜鉛ﾒｯｷ ﾋﾟﾝ含む	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	ZAB8107000	000	ガードケーブル ケーブル間隔保持材	C種 塗装・亜鉛ﾒｯｷ ﾋﾟﾝ含む	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004228001	000	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型	Gc-A-E 塗装	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004226049	000	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-A-E 塗装	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004226050	000	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-B-E 塗装	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004226051	000	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-C-E 塗装	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004226052	000	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-A-E ﾒｯｷ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004226053	000	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-B-E ﾒｯｷ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004226054	000	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-C-E ﾒｯｷ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004227049	000	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-A-B 塗装	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－１　ガードケーブル	Z004227054	000	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型	Gc-C-B ﾒｯｷ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004220003	000	ガードレール　路側用（土中用）	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004220005	000	ガードレール　路側用（土中用）	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004220010	000	ガードレール　路側用（ＣＯ用）	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004220012	000	ガードレール　路側用（ＣＯ用）	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004220017	000	ガードレール　路側用（土中用）	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004220022	000	ガードレール　路側用（ＣＯ用）	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004224005	000	ガードレール（耐雪型）　路側用	土中建込 Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004224006	000	ガードレール（耐雪型）　路側用	土中建込 Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
24－２　ガードレール	Z004224008	000	ガードレール（耐雪型）　路側用	土中建込 Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004224009	000	ガードレール（耐雪型）　路側用	土中建込 Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004224014	000	ガードレール（耐雪型）　路側用	ＣＯ建込 Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004224015	000	ガードレール（耐雪型）　路側用	ＣＯ建込 Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004224017	000	ガードレール（耐雪型）　路側用	ＣＯ建込 Ｇｒ－Ｃ２－２Ｂ 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004224018	000	ガードレール（耐雪型）　路側用	ＣＯ建込 Ｇｒ－Ｃ３－２Ｂ 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004224023	000	ガードレール（耐雪型）　路側用	土中建込 Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ メッキ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004224024	000	ガードレール（耐雪型）　路側用	土中建込 Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ メッキ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004224030	000	ガードレール（耐雪型）　路側用	ＣＯ建込 Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ メッキ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	Z004224031	000	ガードレール（耐雪型）　路側用	ＣＯ建込 Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ メッキ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	ZAB8242000	000	ガードレール	標準型 橋梁用 ﾌﾞﾚｽ付　Gr-Bk-2B 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	ZAB8244000	000	ガードレール	標準型 橋梁用 笠木付　Gr-Bk-2PH 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	ZAB8246000	000	ガードレール	標準型 橋梁用 ﾌﾞﾚｽ付　Gr-Bk-2B 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	ZAB8248000	000	ガードレール	標準型 橋梁用 笠木付　Gr-Bk-2PH 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	ZAB8250000	000	ガードレール　カラー塗装加算額	白色以外	m	－	道建設部策定単価	耐雪型・標準型用	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620							
24－２　ガードレール	ZAB8281000	000	ガードレール　ビーム曲げ加工加算額	2山ビーム　板厚4.0mm	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	ZAB8281200	000	ガードレール　ビーム曲げ加工加算額	2山ビーム　板厚3.2mm	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－２　ガードレール	ZAB8281400	000	ガードレール　ビーム曲げ加工加算額	2山ビーム　板厚2.3mm	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－３　ガードパイプ	ZAB8441000	000	ガードパイプ	積雪ﾗﾝｸ1　土中建込用　GP-BP1-2E 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－３　ガードパイプ	ZAB8442000	000	ガードパイプ	積雪ﾗﾝｸ1　土中建込用　GP-BP1-2E 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－３　ガードパイプ	ZAB8443000	000	ガードパイプ	積雪ﾗﾝｸ2　土中建込用　GP-BP2-1E 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－３　ガードパイプ	ZAB8444000	000	ガードパイプ	積雪ﾗﾝｸ2　土中建込用　GP-BP2-1E 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－３　ガードパイプ	ZAB8445000	000	ガードパイプ	積雪ﾗﾝｸ2 土中建込用　GP-CP2-1E 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－３　ガードパイプ	ZAB8446000	000	ガードパイプ	積雪ﾗﾝｸ1　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 GP-BP1-2B 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－３　ガードパイプ	ZAB8447000	000	ガードパイプ	積雪ﾗﾝｸ1　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 GP-BP1-2B 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－３　ガードパイプ	ZAB8448000	000	ガードパイプ	積雪ﾗﾝｸ2　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 GP-BP2-1B 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－３　ガードパイプ	ZAB8449000	000	ガードパイプ	積雪ﾗﾝｸ2　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 GP-BP2-1B 亜鉛ﾒｯｷ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－３　ガードパイプ	ZAB8450000	000	ガードパイプ	積雪ﾗﾝｸ2 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 GP-CP2-1B 塗装	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－３　ガードパイプ	ZAB8472000	000	ガードパイプ　カラー塗装加算額	白色以外	m	－	道建設部策定単価		1,630	1,630	1,630	1,630	1,630							
24－３　ガードパイプ	ZAB8474000	000	ガードパイプ　ビームパイプ曲げ加工加算額		本	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－４　歩道横断防止柵	ZAB8476000	000	横断・転落防止柵　ビームパイプ曲げ加工加算額		本	－	道建設部策定単価	歩行者自転車用柵	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080							
24－４　歩道横断防止柵	ZAB8502000	000	横断防止柵　土中建込用　P種	積雪ﾗﾝｸ1　横ﾋﾞｰﾑ　柵高800mm　塗装　支柱間隔2,000mm	m	現場着価	道建設部策定単価	歩行者自転車用柵	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910							
24－４　歩道横断防止柵	ZAB8504000	000	横断防止柵　土中建込用　P種	積雪ﾗﾝｸ1　横ﾋﾞｰﾑ　柵高800mm　亜鉛ﾒｯｷ　支柱間隔2,000mm	m	現場着価	道建設部策定単価	歩行者自転車用柵	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370							
24－４　歩道横断防止柵	ZAB8506000	000	横断防止柵　土中建込用　P種	積雪ﾗﾝｸ2　横ﾋﾞｰﾑ　柵高800mm　塗装　支柱間隔1,000mm	m	現場着価	道建設部策定単価	歩行者自転車用柵	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
24－４　歩道横断防止柵	ZAB8508000	000	横断防止柵　土中建込用　P種	積雪ﾗﾝｸ2　横ﾋﾞｰﾑ　柵高800mm　亜鉛ﾒｯｷ　支柱間隔1,000mm	m	現場着価	道建設部策定単価	歩行者自転車用柵	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400							
24－４　歩道横断防止柵	ZAB8512000	000	横断防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　P種	積雪ﾗﾝｸ1　横ﾋﾞｰﾑ　柵高800mm　塗装　支柱間隔2,000mm	m	現場着価	道建設部策定単価	歩行者自転車用柵	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830							
24－４　歩道横断防止柵	ZAB8514000	000	横断防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　P種	積雪ﾗﾝｸ1　横ﾋﾞｰﾑ　柵高800mm　亜鉛ﾒｯｷ　支柱間隔2,000mm	m	現場着価	道建設部策定単価	歩行者自転車用柵	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470							
24－４　歩道横断防止柵	ZAB8552000	000	横断防止柵　カラー塗装加算額	白色以外 柵高800mm	m	現場着価	道建設部策定単価	歩行者自転車用柵	700	700	700	700	700							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8522000	000	転落防止柵 土中建込用 P種	積雪ﾗﾝｸ1 横ﾋﾞｰﾑ 柵高1100mm 塗装 支柱間隔2,000mm	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	歩行者自転車用柵	－	－	－	－	－							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8524000	000	転落防止柵 土中建込用 P種	積雪ﾗﾝｸ1 横ﾋﾞｰﾑ 柵高1100mm 亜鉛ﾒｯｷ 支柱間隔2,000mm	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	歩行者自転車用柵	－	－	－	－	－							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8525000	000	転落防止柵 土中建込用 縦桟型	積雪ﾗﾝｸ1 柵高1100mm 塗装 支柱間隔2,000mm	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	歩行者自転車用柵	－	－	－	－	－							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8525500	000	転落防止柵 土中建込用 縦桟型	積雪ﾗﾝｸ1 柵高1100mm 亜鉛めっき 支柱間隔 2,000mm	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	歩行者自転車用柵	－	－	－	－	－							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8526000	000	転落防止柵 土中建込用 P種	積雪ﾗﾝｸ2 横ﾋﾞｰﾑ 柵高1100mm 塗装 支柱間隔1,500mm	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	歩行者自転車用柵	－	－	－	－	－							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8528000	000	転落防止柵 土中建込用 P種	積雪ﾗﾝｸ2 横ﾋﾞｰﾑ 柵高1100mm 亜鉛ﾒｯｷ 支柱間隔1,500mm	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	歩行者自転車用柵	－	－	－	－	－							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8529000	000	転落防止柵 土中建込用 縦桟型	積雪ﾗﾝｸ2 柵高1100mm 塗装 支柱間隔1,500mm	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	歩行者自転車用柵	－	－	－	－	－							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8529500	000	転落防止柵 土中建込用 縦桟型	積雪ﾗﾝｸ2 柵高1100mm 亜鉛めっき 支柱間隔 1,500mm	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	歩行者自転車用柵	－	－	－	－	－							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8532000	000	転落防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 P種	積雪ﾗﾝｸ1 横ﾋﾞｰﾑ 柵高1100mm 塗装 支柱間隔2,000mm	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	歩行者自転車用柵	－	－	－	－	－							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8534000	000	転落防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 P種	積雪ﾗﾝｸ1 横ﾋﾞｰﾑ 柵高1100mm 亜鉛ﾒｯｷ 支柱間隔2,000mm	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	歩行者自転車用柵	－	－	－	－	－							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8554000	000	転落防止柵　カラー塗装加算額	白色以外 柵高1100mm	m	－	道建設部策定単価	歩行者自転車用柵	900	900	900	900	900							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8560000	000	転落防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用　P種	積雪ﾗﾝｸ1　格子ﾊﾟﾈﾙ　柵高1100mm　塗装　支柱間隔2,000mm	m	現場着価	道建設部策定単価	歩行者自転車用柵	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8562000	000	転落防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用　P種	積雪ﾗﾝｸ1　格子ﾊﾟﾈﾙ　柵高1100mm　亜鉛ﾒｯｷ　支柱間隔2,000mm	m	現場着価	道建設部策定単価	歩行者自転車用柵	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8563000	000	転落防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 縦桟型	積雪ﾗﾝｸ1 柵高1100mm 塗装 支柱間隔2,000mm	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	歩行者自転車用柵	－	－	－	－	－							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8563500	000	転落防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 縦桟型	積雪ﾗﾝｸ1 柵高1100mm 亜鉛めっき 支柱間隔 2,000mm	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	歩行者自転車用柵	－	－	－	－	－							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8564000	000	転落防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用　P種	積雪ﾗﾝｸ2　格子ﾊﾟﾈﾙ　柵高1100mm　塗装　支柱間隔1,500mm	m	現場着価	道建設部策定単価	歩行者自転車用柵	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8566000	000	転落防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用　P種	積雪ﾗﾝｸ2　格子ﾊﾟﾈﾙ　柵高1100mm　亜鉛ﾒｯｷ　支柱間隔　1,500mm	m	現場着価	道建設部策定単価	歩行者自転車用柵	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8567000	000	転落防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 縦桟型	積雪ﾗﾝｸ2 柵高1100mm 塗装 支柱間隔1,500mm	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	歩行者自転車用柵	－	－	－	－	－							
24－５　歩道転落防止柵	ZAB8567500	000	転落防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 縦桟型	積雪ﾗﾝｸ2 柵高1100mm 亜鉛めっき 支柱間隔 1,500mm	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	歩行者自転車用柵	－	－	－	－	－							
24－６　防護施設用反射シート	ZAB8482000	000	防護施設用反射シート	ﾐﾆｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶ ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 75×120mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	ﾐﾆｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶ	450	450	450	450	450							
24－７　交通遮断機	ZAB8570000	000	片開き道路遮断機 ７ｍスパン	亜鉛ﾒｯｷ仕上げ･反射ｼｰﾄ部分貼付含む回転柱用ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ2個含まない	基	工場渡し	道建設部策定単価	共現外　工場渡し	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000							
24－７　交通遮断機	ZAB8571000	000	片開き道路遮断機 １０ｍスパン	亜鉛ﾒｯｷ仕上げ･反射ｼｰﾄ部分貼付含む回転柱用ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ2個含まない	基	工場渡し	道建設部策定単価	共現外　工場渡し	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000							
24－７　交通遮断機	ZAB8572000	000	片開き道路遮断機 １１ｍスパン	亜鉛ﾒｯｷ仕上げ･反射ｼｰﾄ部分貼付含む回転柱用ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ2個含まない	基	工場渡し	道建設部策定単価	共現外　工場渡し	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000							
24－７　交通遮断機	ZAB8573000	000	片開き道路遮断機 １２ｍスパン	亜鉛ﾒｯｷ仕上げ･反射ｼｰﾄ部分貼付含む回転柱用ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ2個含まない	基	工場渡し	道建設部策定単価	共現外　工場渡し	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000							
24－７　交通遮断機	ZAB8574000	000	片開き道路遮断機 １３ｍスパン	亜鉛ﾒｯｷ仕上げ･反射ｼｰﾄ部分貼付含む回転柱用ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ2個含まない	基	工場渡し	道建設部策定単価	共現外　工場渡し	2,380,000	2,380,000	2,380,000	2,380,000	2,380,000							
24－７　交通遮断機	ZAB8575000	000	片開き道路遮断機 ベアリング	２個セット　深溝玉軸受（6944）	組	工場渡し	道建設部策定単価	共現外　工場渡し	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000							
24－８　ワイヤーロープ	Z001350069	000	ワイヤーロープ	３撚×７本線Ｇ／Ｏ φ１８ ５条	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004280001	000	鋼管杭	φ１６５．２×５．０×２６００	本	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004281001	000	端末金具用固定ボルト	Ｍ１６×６５	本	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
24－８　ワイヤーロープ	Z004282001	000	端末金具（鋼管基礎用）	１６×２５０×２５０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004283001	000	中間支柱	φ８９．１×４．２×１４３０	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004284001	000	端末支柱（鋼管基礎用）	φ８９．１×４．２×１４３０	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004285001	000	中間支柱用間隔材	４０×９０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004286001	000	端末支柱用間隔材	φ６０．５×３．２×１１０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004287001	000	ストラップ	φ１０１．６×１．５×１５	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004288001	000	キャップ	φ９７．０×３．０×９０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004289001	000	スリーブ	φ１１４．３×４．５×３９５	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004289002	000	スリーブ	φ１１４．３×４．５×７００	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004290001	000	スリーブカバー	φ１５０．０×３．０×１００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004292001	000	ターンバックル	Ｍ２５・Ｗ１×３５０	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004293001	000	索端金具（Ｒ・Ｌ）	Ｍ２５・Ｗ１×５００	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004294001	000	ジョーボルト	Ｍ２５・Ｗ１×１９１	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004295001	000	橋梁部基礎支柱	φ８９．１×４．２×１０３０	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
24－８　ワイヤーロープ	Z004296001	000	アンカーボルト	Ｄ２５×１００（１Ｎ、１Ｗ）　４本	組	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
25－１　標識板	ZAB8602000	000	案内標識板	路側式	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	単柱・複柱用	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200							
25－１　標識板	ZAB8604200	000	案内標識板	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ･ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式 2.0㎡未満	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		102,000	102,000	102,000	102,000	102,000							
25－１　標識板	ZAB8606400	000	案内標識板	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ･ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式 2.0㎡以上	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		97,600	97,600	97,600	97,600	97,600							
25－１　標識板	ZAB8662000	000	案内標識板	道道番号 118-2 1.3倍	枚	現場着価	道建設部策定単価		25,200	25,200	25,200	25,200	25,200							
25－１　標識板	ZAB8664000	000	案内標識板	道道番号 118-2 1.6倍	枚	現場着価	道建設部策定単価		38,400	38,400	38,400	38,400	38,400							
25－１　標識板	ZAB8667000	000	案内標識板	道道番号 北海道型 1600×500mm	枚	現場着価	道建設部策定単価		80,100	80,100	80,100	80,100	80,100							
25－１　標識板	ZAB8670000	000	案内標識板	116-3（待避所）1.0倍 900×600mm	枚	現場着価	道建設部策定単価		43,800	43,800	43,800	43,800	43,800							
25－１　標識板	ZAB8676000	000	案内標識板	119-A・B（道路の通称名）1.5倍 360×1200mm	枚	現場着価	道建設部策定単価		44,200	44,200	44,200	44,200	44,200							
25－１　標識板	ZAB8686000	000	案内標識板	（補助標識板）ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		63,600	63,600	63,600	63,600	63,600							
25－１　標識板	ZAB8686200	000	案内標識板	CG標識板 反射ﾀｲﾌﾟ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		179,000	179,000	179,000	179,000	179,000							
25－１　標識板	ZAB8686400	000	案内標識板	CG標識板 非反射ﾀｲﾌﾟ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		139,000	139,000	139,000	139,000	139,000							
25－１　標識板	ZAB8686600	000	案内標識板	ｶﾝﾄﾘｰｻｲﾝ（市町村名板）1600×1200mm	枚	現場着価	道建設部策定単価		248,000	248,000	248,000	248,000	248,000							
25－１　標識板	ZAB8724000	000	警戒標識板	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 倍率1.3 585×585mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	雛着雪用金具含む	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700							
25－１　標識板	ZAB8726000	000	警戒標識板	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 倍率1.6 720×720mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	雛着雪用金具含む	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300							
25－１　標識板	ZAB8728000	000	警戒標識板	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 倍率2.0 900×900mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	雛着雪用金具含む	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100							
25－１　標識板	ZAB8730000	000	警戒標識板	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		77,500	77,500	77,500	77,500	77,500							
25－１　標識板	ZAB8734000	000	カーブ誘導板	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 600mm×1200mm	枚	現場着価	道建設部策定単価		54,900	54,900	54,900	54,900	54,900							
25－１　標識板	ZAB8736000	000	カーブ誘導板	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 黄地 黒表示	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		74,000	74,000	74,000	74,000	74,000							
25－１　標識板	ZAB8738000	000	カーブ誘導板	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 白地 赤表示	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		81,000	81,000	81,000	81,000	81,000							
25－１　標識板	ZAB8739000	000	カーブ誘導板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ 黄色蛍光	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		122,000	122,000	122,000	122,000	122,000							
25－１　標識板	ZAB8742000	000	規制標識板	301～325の4 1.0倍 φ600	枚	現場着価	道建設部策定単価		14,400	14,400	14,400	14,400	14,400							
25－１　標識板	ZAB8743000	000	規制標識板	301～325の4 1.5倍 φ900	枚	現場着価	道建設部策定単価		32,900	32,900	32,900	32,900	32,900							
25－１　標識板	ZAB8744000	000	雛着雪用金具	傾斜１５度　警戒標識板倍率１．０～１．６倍　単柱用	個	現場着価	道建設部策定単価		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000							
25－１　標識板	ZAB8744200	000	雛着雪用金具	傾斜１５度　警戒標識板倍率２．０倍単柱用	個	現場着価	道建設部策定単価		17,000	17,000	17,000	17,000	17,000							
25－２　標識柱	ZAB8754000	000	標識柱	直柱 STK400 φ60.5mm 肉厚2.3mm 支柱長3.5m 亜鉛ﾒｯｷ+塗装(白色)	本	現場着価	道建設部策定単価		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900							
25－２　標識柱	ZAB8756000	000	標識柱	直柱 STK400 φ60.5mm 肉厚2.3mm 支柱長4.0m 亜鉛ﾒｯｷ+塗装(白色)	本	現場着価	道建設部策定単価		13,600	13,600	13,600	13,600	13,600							
25－２　標識柱	ZAB8760000	000	標識柱	直柱 STK400 φ76.3mm 肉厚2.8mm 支柱長4.0m 亜鉛ﾒｯｷ+塗装(白色)	本	現場着価	道建設部策定単価		21,000	21,000	21,000	21,000	21,000							
25－２　標識柱	ZAB8764000	000	標識柱	直柱 STK400 φ89.1mm 肉厚3.2mm 支柱長4.0m 亜鉛ﾒｯｷ+塗装(白色)	本	現場着価	道建設部策定単価		28,000	28,000	28,000	28,000	28,000							
25－２　標識柱	ZAB8768000	000	標識柱	直柱STK400φ89.1mm肉厚4.2mm支柱長5.5m亜鉛ﾒｯｷ+塗装(茶色･緑色)	本	現場着価	道建設部策定単価	ｶﾝﾄﾘｰｻｲﾝ用	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
25－２　標識柱	ZAB8771000	000	根かせ	PL6×65×690mm 2枚/組	組	現場着価	道建設部策定単価		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000							
25－５　大型標識柱	ZAB8851000	000	大型標識柱	Ｆ型、Ｌ型、逆Ｌ型、Ｔ型共通（支柱のみ）	t	現場着価	道建設部策定単価	共現外	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000							
25－５　大型標識柱	ZAB8852000	000	大型標識柱塗装加算額	緑色又は茶色	ｍ２	－	道建設部策定単価	共現外	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000							
25－５　大型標識柱	ZAB8853000	000	道路標識管理標	12cm×12cm　低温接着性封入レンズ型反射シート	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000							
25－６　施工単価	ZAE9820000	000	海抜表示シート（タイプＡ）	ｼｰﾄ貼付ﾀｲﾌﾟ　ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ300×500mm 強力両面接着ﾃｰﾌﾟ加工	枚	－	道建設部策定単価	材工共	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300							
25－６　施工単価	ZAE9821000	000	海抜表示シート（タイプＣ）	ﾊﾞﾝﾄﾞ取付　ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ360×330mm	枚	－	道建設部策定単価	材工共	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200							
26. 防雪柵	ZAC1002200	000	防雪柵	吹だめ式ﾀｲﾜｲﾔｰ型　設計風速30m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		76,200	76,200	76,200	76,200	76,200							
26. 防雪柵	ZAC1004200	000	防雪柵	吹だめ式ﾀｲﾜｲﾔｰ型　設計風速40m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		84,900	84,900	84,900	84,900	84,900							
26. 防雪柵	ZAC1006200	000	防雪柵	吹だめ式ﾀｲﾜｲﾔｰ型　設計風速50m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		118,000	118,000	118,000	118,000	118,000							
26. 防雪柵	ZAC1012200	000	防雪柵	吹払い式仮設型　設計風速30m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		76,400	76,400	76,400	76,400	76,400							
26. 防雪柵	ZAC1014200	000	防雪柵	吹払い式仮設型　設計風速40m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		82,800	82,800	82,800	82,800	82,800							
26. 防雪柵	ZAC1016200	000	防雪柵	吹払い式仮設型　設計風速50m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		98,000	98,000	98,000	98,000	98,000							
26. 防雪柵	ZAC1032200	000	防雪柵	吹払い式自立水平型　設計風速30m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		87,300	87,300	87,300	87,300	87,300							
26. 防雪柵	ZAC1034200	000	防雪柵	吹払い式自立水平型　設計風速40m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		89,400	89,400	89,400	89,400	89,400							
26. 防雪柵	ZAC1036200	000	防雪柵	吹払い式自立水平型　設計風速50m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		99,700	99,700	99,700	99,700	99,700							
26. 防雪柵	ZAC1042200	000	防雪柵	吹払い式巻き上げ型　設計風速30m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		94,800	94,800	94,800	94,800	94,800							
26. 防雪柵	ZAC1044200	000	防雪柵	吹払い式巻き上げ型　設計風速40m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000							
26. 防雪柵	ZAC1046200	000	防雪柵	吹払い式巻き上げ型　設計風速50m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		109,000	109,000	109,000	109,000	109,000							
26. 防雪柵	ZAC1052200	000	防雪柵	吹払い式折りたたみ型　設計風速30m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		104,000	104,000	104,000	104,000	104,000							
26. 防雪柵	ZAC1054200	000	防雪柵	吹払い式折りたたみ型　設計風速40m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		112,000	112,000	112,000	112,000	112,000							
26. 防雪柵	ZAC1056200	000	防雪柵	吹払い式折りたたみ型　設計風速50m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000							
26. 防雪柵	ZAC1062200	000	防雪柵	吹払い式ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ型　設計風速30m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		126,000	126,000	126,000	126,000	126,000							
26. 防雪柵	ZAC1064200	000	防雪柵	吹払い式ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ型　設計風速40m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		133,000	133,000	133,000	133,000	133,000							
26. 防雪柵	ZAC1066200	000	防雪柵	吹払い式ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ型　設計風速50m/S	m	現場着価	道建設部策定単価		144,000	144,000	144,000	144,000	144,000							
26. 防雪柵	ZAC1067000	000	防雪柵管理標	12cm×15cm　低温接着性封入レンズ型反射シート	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,130	1,130	1,130	1,130	1,130							
26. 防雪柵 送り止め	ZAC1070000	000	防雪柵 送り止め	吹だめ式ﾀｲﾜｲﾔｰ型　設計風速30m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		144,000	144,000	144,000	144,000	144,000							
26. 防雪柵 送り止め	ZAC1070200	000	防雪柵 送り止め	吹だめ式ﾀｲﾜｲﾔｰ型　設計風速40m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		148,000	148,000	148,000	148,000	148,000							
26. 防雪柵 送り止め	ZAC1070400	000	防雪柵 送り止め	吹だめ式ﾀｲﾜｲﾔｰ型　設計風速50m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		178,000	178,000	178,000	178,000	178,000							
26. 防雪柵 送り止め	ZAC1070600	000	防雪柵 送り止め	吹払い式仮設型　設計風速30m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		123,000	123,000	123,000	123,000	123,000							
26. 防雪柵 送り止め	ZAC1070800	000	防雪柵 送り止め	吹払い式仮設型　設計風速40m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		130,000	130,000	130,000	130,000	130,000							
26. 防雪柵 送り止め	ZAC1071000	000	防雪柵 送り止め	吹払い式仮設型　設計風速50m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		155,000	155,000	155,000	155,000	155,000							
26. 防雪柵 送り止め	ZAC1071200	000	防雪柵 送り止め	吹払い式自立水平型　設計風速30m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000							
26. 防雪柵 送り止め	ZAC1071400	000	防雪柵 送り止め	吹払い式自立水平型　設計風速40m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		125,000	125,000	125,000	125,000	125,000							
26. 防雪柵 送り止め	ZAC1071600	000	防雪柵 送り止め	吹払い式自立水平型　設計風速50m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		137,000	137,000	137,000	137,000	137,000							
26. 防雪柵 送り止め	ZAC1071800	000	防雪柵 送り止め	吹払い式巻き上げ型　設計風速30m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		130,000	130,000	130,000	130,000	130,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
26. 防雪柵	ZAC1072000	000	防雪柵 送り止め	吹払い式巻き上げ型 設計風速40m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		138,000	138,000	138,000	138,000	138,000							
26. 防雪柵	ZAC1072200	000	防雪柵 送り止め	吹払い式巻き上げ型 設計風速50m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		151,000	151,000	151,000	151,000	151,000							
26. 防雪柵	ZAC1072400	000	防雪柵 送り止め	吹払い式折りたたみ型 設計風速30m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		151,000	151,000	151,000	151,000	151,000							
26. 防雪柵	ZAC1072600	000	防雪柵 送り止め	吹払い式折りたたみ型 設計風速40m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		159,000	159,000	159,000	159,000	159,000							
26. 防雪柵	ZAC1072800	000	防雪柵 送り止め	吹払い式折りたたみ型 設計風速50m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		173,000	173,000	173,000	173,000	173,000							
26. 防雪柵	ZAC1073000	000	防雪柵 送り止め	吹払い式ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ型 設計風速30m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		170,000	170,000	170,000	170,000	170,000							
26. 防雪柵	ZAC1073200	000	防雪柵 送り止め	吹払い式ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ型 設計風速40m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		175,000	175,000	175,000	175,000	175,000							
26. 防雪柵	ZAC1073400	000	防雪柵 送り止め	吹払い式ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ型 設計風速50m/S	本	現場着価	道建設部策定単価		198,000	198,000	198,000	198,000	198,000							
27. 雪崩予防柵	Z004334001	000	落石防止網部材	ロープ 径１８	m	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)	主索ｹｰﾌﾞﾙ	－	－	－	－	－							
27. 雪崩予防柵	ZAC1202000	000	雪崩予防柵	吊柵 柵高1.2m 柵長2.75m 亜鉛ﾒｯｷ	基	現場着価	道建設部策定単価		185,000	185,000	185,000	185,000	185,000							
27. 雪崩予防柵	ZAC1204000	000	雪崩予防柵	吊柵 柵高1.2m 柵長2.75m 塗装	基	現場着価	道建設部策定単価		236,000	236,000	236,000	236,000	236,000							
27. 雪崩予防柵	ZAC1206000	000	雪崩予防柵	吊柵 柵高1.5m 柵長2.75m 亜鉛ﾒｯｷ	基	現場着価	道建設部策定単価		208,000	208,000	208,000	208,000	208,000							
27. 雪崩予防柵	ZAC1208000	000	雪崩予防柵	吊柵 柵高1.5m 柵長2.75m 塗装	基	現場着価	道建設部策定単価		271,000	271,000	271,000	271,000	271,000							
27. 雪崩予防柵	ZAC1210000	000	雪崩予防柵	吊柵 柵高2.0m 柵長2.75m 亜鉛ﾒｯｷ	基	現場着価	道建設部策定単価		289,000	289,000	289,000	289,000	289,000							
27. 雪崩予防柵	ZAC1212000	000	雪崩予防柵	吊柵 柵高2.0m 柵長2.75m 塗装	基	現場着価	道建設部策定単価		377,000	377,000	377,000	377,000	377,000							
27. 雪崩予防柵	ZAC1214000	000	雪崩予防柵	吊柵 柵高1.2m 柵長5.5m 亜鉛ﾒｯｷ	基	現場着価	道建設部策定単価		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000							
27. 雪崩予防柵	ZAC1216000	000	雪崩予防柵	吊柵 柵高1.2m 柵長5.5m 塗装	基	現場着価	道建設部策定単価		391,000	391,000	391,000	391,000	391,000							
27. 雪崩予防柵	ZAC1218000	000	雪崩予防柵	吊柵 柵高1.5m 柵長5.5m 亜鉛ﾒｯｷ	基	現場着価	道建設部策定単価		332,000	332,000	332,000	332,000	332,000							
27. 雪崩予防柵	ZAC1220000	000	雪崩予防柵	吊柵 柵高1.5m 柵長5.5m 塗装	基	現場着価	道建設部策定単価		452,000	452,000	452,000	452,000	452,000							
27. 雪崩予防柵	ZAC1222000	000	雪崩予防柵	吊柵 柵高2.0m 柵長5.5m 亜鉛ﾒｯｷ	基	現場着価	道建設部策定単価		491,000	491,000	491,000	491,000	491,000							
27. 雪崩予防柵	ZAC1224000	000	雪崩予防柵	吊柵 柵高2.0m 柵長5.5m 塗装	基	現場着価	道建設部策定単価		656,000	656,000	656,000	656,000	656,000							
27. 雪崩予防柵	ZAC1286000	000	ワイヤロープ	φ18mm 7×7G/0	m	現場着価	道建設部策定単価	主索ｹｰﾌﾞﾙ	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340							
27. 雪崩予防柵	ZAC1287000	000	ニ本掛ワイヤロープ	φ16mm 3×7G/0 L=3.0m (附属品含む)	組	現場着価	道建設部策定単価	ケミカルアンカー・パイプアンカー用	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500							
27. 雪崩予防柵	ZAC1316000	000	アンカー	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ(R30～AP30) 樹脂3本 φ32 L=1,700mm	組	現場着価	道建設部策定単価		27,900	27,900	27,900	27,900	27,900							
27. 雪崩予防柵	ZAC1320000	000	アンカー	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ(R36～AP36) 樹脂3本 φ36 L=1,700mm	組	現場着価	道建設部策定単価		39,600	39,600	39,600	39,600	39,600							
27. 雪崩予防柵	ZAC1324000	000	アンカー	ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ φ114.3 厚さ8mm 長さ2.0m	本	現場着価	道建設部策定単価		42,500	42,500	42,500	42,500	42,500							
27. 雪崩予防柵	ZAC1325000	000	アンカー	ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ φ114.3 厚さ8mm 長さ2.5m	本	現場着価	道建設部策定単価		47,400	47,400	47,400	47,400	47,400							
27. 雪崩予防柵	ZAC1326000	000	アンカー	ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ φ114.3 厚さ8mm 長さ3.0m	本	現場着価	道建設部策定単価		53,200	53,200	53,200	53,200	53,200							
27. 雪崩予防柵	ZAC1327000	000	アンカー	ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ先端部 φ114.3 厚さ8mm 長さ145mm	個	現場着価	道建設部策定単価		62,100	62,100	62,100	62,100	62,100							
28－１ ケーブル・電線管	V001001013	000	６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ ５．５ｍｍ２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１ ケーブル・電線管	V001001016	000	６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ ２２ｍｍ２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１ ケーブル・電線管	V001001017	000	６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ ３８ｍｍ２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１ ケーブル・電線管	V001003002	000	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２．０ｍｍ２心	m	現場着価	刊行物単価（建設物価単価）		－	－	－	－	－							
28－１ ケーブル・電線管	V001003004	000	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５mm2 ２心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１ ケーブル・電線管	V001003019	000	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５mm2 ３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
28－１　ケーブル・電線管	V001003020	000	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）８mm2　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001003021	000	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１４mm2　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001003022	000	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２２mm2　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001003023	000	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８mm2　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001003024	000	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０mm2　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001003025	000	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００mm2 ３心	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001003026	000	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０mm2 ３心	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001003031	000	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｆ（Ｆ）２．０mm　２心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001003034	000	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｆ（Ｆ）２．０mm　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001004020	000	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５mm22心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001004021	000	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５mm22心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001004022	000	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）８mm２　２心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001004023	000	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１４mm2 ２心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001004024	000	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２２mm2 ２心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001004025	000	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３８mm2 ２心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001004033	000	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５mm23心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001004034	000	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５mm23心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001004035	000	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）８mm２　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001004036	000	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１４mm2 ３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001004037	000	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２２mm2 ３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001004038	000	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３８mm2 ３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001005042	000	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１４mm２　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001005043	000	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）２２mm２　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001005044	000	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８mm２　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001005045	000	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）６０mm２　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001005046	000	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１００mm2　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001006015	000	直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　８mm２　３心	組	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001006016	000	直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　１４mm２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001006017	000	直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　２２mm２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001006018	000	直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　３８mm２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001006019	000	直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　６０mm２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001006020	000	直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　１００mm２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001006030	000	直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　１４mm２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001006031	000	直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　２２mm２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001006032	000	直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　３８mm２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
28－１　ケーブル・電線管	V001006033	000	直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　６０ｍｍ２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001006034	000	直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　１００ｍｍ２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001007007	000	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　１４ｍｍ２　２心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001007008	000	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　２２ｍｍ２　２心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001007009	000	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　３８ｍｍ２　２心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001007013	000	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　１４ｍｍ２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001007014	000	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　２２ｍｍ２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001007015	000	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　３８ｍｍ２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001007016	000	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　６０ｍｍ２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001007017	000	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　１００ｍｍ２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001007050	000	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋内　１４ｍｍ２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001007051	000	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋内　２２ｍｍ２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001007052	000	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋内　３８ｍｍ２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001007062	000	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋外　１４ｍｍ２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001007063	000	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋外　２２ｍｍ２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001007064	000	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋外　３８ｍｍ２　３心	組	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001009001	000	高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　８ｍｍ２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001009002	000	高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　１４ｍｍ２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001009003	000	高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　２２ｍｍ２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001009004	000	高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２	m	現場着価	道建設部策定単価		1,010	1,010	1,010	1,010	1,010							
28－１　ケーブル・電線管	V001010002	000	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　２．６ｍｍ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001010003	000	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　３．２ｍｍ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001010006	000	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１４ｍｍ２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001010007	000	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　２２ｍｍ２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001010008	000	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　３８ｍｍ２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001010009	000	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　６０ｍｍ２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001010010	000	屋外用ビニル絶縁電線	ＯＷ　１００ｍｍ２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001011002	000	屋外用ポリエチレン絶縁電線	ＯＥ　２２ｍｍ２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001039024	000	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001039025	000	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	２ＰＮＣＴ　５．５ｍｍ２　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001039026	000	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	２ＰＮＣＴ　８ｍｍ２　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001039027	000	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	２ＰＮＣＴ　１４ｍｍ２　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001039028	000	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	２ＰＮＣＴ　２２ｍｍ２　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001039029	000	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	２ＰＮＣＴ　３８ｍｍ２　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001039030	000	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	２ＰＮＣＴ　６０ｍｍ２　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
28－１　ケーブル・電線管	V001039031	000	600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）	２ＰＮＣＴ　１００ｍｍ２　３心	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001101002	000	薄鋼電線管	Ｃ２５	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001101003	000	薄鋼電線管	Ｃ３１	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001103001	000	厚鋼電線管	Ｇ１６	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001103002	000	厚鋼電線管	Ｇ２２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001103003	000	厚鋼電線管	Ｇ２８	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001103004	000	厚鋼電線管	Ｇ３６	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001103005	000	厚鋼電線管	Ｇ４２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001103006	000	厚鋼電線管	Ｇ５４	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001103007	000	厚鋼電線管	Ｇ７０	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001103008	000	厚鋼電線管	Ｇ８２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001103009	000	厚鋼電線管	Ｇ９２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001111001	000	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001111002	000	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001111003	000	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001111004	000	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　６５ｍｍ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001111005	000	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001115003	000	ＰＥライニング鋼管	呼び径　２８	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001115004	000	ＰＥライニング鋼管	呼び径　３６	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001115005	000	ＰＥライニング鋼管	呼び径　４２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001115006	000	ＰＥライニング鋼管	呼び径　５４	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001115007	000	ＰＥライニング鋼管	呼び径　７０	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001117008	000	金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　５０ｍｍ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001117010	000	金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　７６ｍｍ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001538002	000	埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	電力・通信用	－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	V001538005	000	埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	電力・通信用	－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	ZAC2568800	000	埋設標識シート	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ｼﾝｸﾞﾙ 巾150mm 電力・通信用	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	ZAC2569000	000	埋設標識シート	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ｼﾝｸﾞﾙ 巾300mm 電力・通信用	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－１　ケーブル・電線管	ZAC2598000	000	電線管	金属製可とう電線管 φ17mm 2種 被覆なし	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	V001310005	000	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器500Wガード取付金具付	個	現場着価	道建設部策定単価	500W　ガード付	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000							
28－２　照明機器	V001330001	000	白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	V001332004	000	蛍光ランプ（直管形）	ＦＬＲ－４０（ラピッドスタート形）	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2335000	000	道路照明用ﾀｲﾏｰﾕﾆｯﾄ（時刻設定型）	ﾎﾞｰﾙ内蔵・防塵防滴　AC100/200V	台	現場着価	道建設部策定単価	従量制専用（公衆街路灯Ｂ）　時刻設定「入」時刻設定「切」	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700							
28－２　照明機器	ZAC2336000	000	道路照明用ﾀｲﾏｰﾕﾆｯﾄ（定時間消灯型）	ﾎﾞｰﾙ内蔵・防塵防滴　AC100/200V	台	現場着価	道建設部策定単価	従量制専用（公衆街路灯Ｂ）　自動点滅器「入」定時間「切」	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500							
28－２　照明機器	ZAC2422000	000	安全ブレーカー	110/200V 2P 2E15A 水銀灯用	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
28－２　照明機器	ZAC2432000	000	接地棒	φ14mm 長さ1200mm	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2442000	000	ネームプレート	100×80mm ﾎﾜｲﾄﾒｯｷ	枚	現場着価	道建設部策定単価		4,950	4,950	4,950	4,950	4,950							
28－２　照明機器	ZAC2444000	000	引込用バンド	亜鉛ﾒｯｷ	個	現場着価	道建設部策定単価		1,920	1,920	1,920	1,920	1,920							
28－２　照明機器	ZAC2446000	000	灯具脱落防止金具	SUS304 長さ220mm ﾜｲﾔ式	個	現場着価	道建設部策定単価	建設省型ﾃｰﾊﾞｰｷﾞｰﾙ用	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730							
28－２　照明機器	ZAC2452000	000	照明分電盤　自立ポスト型	１回路用　通常用　鋼板メラミン塗装 WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000							
28－２　照明機器	ZAC2452100	000	照明分電盤　自立ポスト型	１回路用　通常用　ステンレスメラミン塗装　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000							
28－２　照明機器	ZAC2452200	000	照明分電盤　自立ポスト型	１回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000							
28－２　照明機器	ZAC2454000	000	照明分電盤　自立ポスト型	２回路用　通常用　鋼板メラミン塗装 WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000							
28－２　照明機器	ZAC2454100	000	照明分電盤　自立ポスト型	２回路用　通常用　ステンレスメラミン塗装　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000							
28－２　照明機器	ZAC2454200	000	照明分電盤　自立ポスト型	２回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000							
28－２　照明機器	ZAC2456000	000	照明分電盤　自立ポスト型	３回路用　通常用　鋼板メラミン塗装 WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	597,000	597,000	597,000	597,000	597,000							
28－２　照明機器	ZAC2456100	000	照明分電盤　自立ポスト型	３回路用　通常用　ステンレスメラミン塗装　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	889,000	889,000	889,000	889,000	889,000							
28－２　照明機器	ZAC2456200	000	照明分電盤　自立ポスト型	３回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	779,000	779,000	779,000	779,000	779,000							
28－２　照明機器	ZAC2458000	000	照明分電盤　自立ポスト型	４回路用　通常用　鋼板メラミン塗装 WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000							
28－２　照明機器	ZAC2458100	000	照明分電盤　自立ポスト型	４回路用　通常用　ステンレスメラミン塗装　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	974,000	974,000	974,000	974,000	974,000							
28－２　照明機器	ZAC2458200	000	照明分電盤　自立ポスト型	４回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	853,000	853,000	853,000	853,000	853,000							
28－２　照明機器	ZAC2462000	000	照明分電盤　自立ポスト型	１回路用　調光用　鋼板メラミン塗装 WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000							
28－２　照明機器	ZAC2462100	000	照明分電盤　自立ポスト型	１回路用　調光用　ステンレスメラミン塗装　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	922,000	922,000	922,000	922,000	922,000							
28－２　照明機器	ZAC2462200	000	照明分電盤　自立ポスト型	１回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000							
28－２　照明機器	ZAC2464000	000	照明分電盤　自立ポスト型	２回路用　調光用　鋼板メラミン塗装 WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	651,000	651,000	651,000	651,000	651,000							
28－２　照明機器	ZAC2464100	000	照明分電盤　自立ポスト型	２回路用　調光用　ステンレスメラミン塗装　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	987,000	987,000	987,000	987,000	987,000							
28－２　照明機器	ZAC2464200	000	照明分電盤　自立ポスト型	２回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	854,000	854,000	854,000	854,000	854,000							
28－２　照明機器	ZAC2466000	000	照明分電盤　自立ポスト型	３回路用　調光用　鋼板メラミン塗装 WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000							
28－２　照明機器	ZAC2466100	000	照明分電盤　自立ポスト型	３回路用　調光用　ステンレスメラミン塗装　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000							
28－２　照明機器	ZAC2466200	000	照明分電盤　自立ポスト型	３回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	937,000	937,000	937,000	937,000	937,000							
28－２　照明機器	ZAC2468000	000	照明分電盤　自立ポスト型	４回路用　調光用　鋼板メラミン塗装 WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	753,000	753,000	753,000	753,000	753,000							
28－２　照明機器	ZAC2468100	000	照明分電盤　自立ポスト型	４回路用　調光用　ステンレスメラミン塗装　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000							
28－２　照明機器	ZAC2468200	000	照明分電盤　自立ポスト型	４回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	アンカー含む　共現一外	995,000	995,000	995,000	995,000	995,000							
28－２　照明機器	ZAC2470000	000	照明分電盤 引込ボール取付型	１回路用　通常用　鋼板メラミン塗装 WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000							
28－２　照明機器	ZAC2470100	000	照明分電盤 引込ボール取付型	１回路用　通常用　ステンレスメラミン塗装　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	573,000	573,000	573,000	573,000	573,000							
28－２　照明機器	ZAC2470200	000	照明分電盤 引込ボール取付型	１回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000							
28－２　照明機器	ZAC2471000	000	照明分電盤 引込ボール取付型	２回路用　通常用　鋼板メラミン塗装 WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000							
28－２　照明機器	ZAC2471100	000	照明分電盤 引込ボール取付型	２回路用　通常用　ステンレスメラミン塗装　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	634,000	634,000	634,000	634,000	634,000							
28－２　照明機器	ZAC2471200	000	照明分電盤 引込ボール取付型	２回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000							
28－２　照明機器	ZAC2472000	000	照明分電盤 引込ボール取付型	３回路用　通常用　鋼板メラミン塗装 WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000							
28－２　照明機器	ZAC2472100	000	照明分電盤 引込ボール取付型	３回路用　通常用　ステンレスメラミン塗装　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000							
28－２　照明機器	ZAC2472200	000	照明分電盤 引込ボール取付型	３回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WH有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	634,000	634,000	634,000	634,000	634,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
28－２　照明機器	ZAC2473000	000	照明分電盤 引込ボール取付型	４回路用　通常用　鋼板メラミン塗装 WHM有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000							
28－２　照明機器	ZAC2473100	000	照明分電盤 引込ボール取付型	４回路用　通常用　ステンレスメラミン塗装　WHM有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	793,000	793,000	793,000	793,000	793,000							
28－２　照明機器	ZAC2473200	000	照明分電盤 引込ボール取付型	４回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WHM有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000							
28－２　照明機器	ZAC2474000	000	照明分電盤 引込ボール取付型	１回路用　調光用　鋼板メラミン塗装 WHM有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000							
28－２　照明機器	ZAC2474100	000	照明分電盤 引込ボール取付型	１回路用　調光用　ステンレスメラミン塗装　WHM有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000							
28－２　照明機器	ZAC2474200	000	照明分電盤 引込ボール取付型	１回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WHM有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	664,000	664,000	664,000	664,000	664,000							
28－２　照明機器	ZAC2475000	000	照明分電盤 引込ボール取付型	２回路用　調光用　鋼板メラミン塗装 WHM有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000							
28－２　照明機器	ZAC2475100	000	照明分電盤 引込ボール取付型	２回路用　調光用　ステンレスメラミン塗装　WHM有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000							
28－２　照明機器	ZAC2475200	000	照明分電盤 引込ボール取付型	２回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WHM有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	718,000	718,000	718,000	718,000	718,000							
28－２　照明機器	ZAC2476000	000	照明分電盤 引込ボール取付型	３回路用　調光用　鋼板メラミン塗装 WHM有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000							
28－２　照明機器	ZAC2476100	000	照明分電盤 引込ボール取付型	３回路用　調光用　ステンレスメラミン塗装　WHM有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000							
28－２　照明機器	ZAC2476200	000	照明分電盤 引込ボール取付型	３回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WHM有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	802,000	802,000	802,000	802,000	802,000							
28－２　照明機器	ZAC2477000	000	照明分電盤 引込ボール取付型	４回路用　調光用　鋼板メラミン塗装 WHM有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000							
28－２　照明機器	ZAC2477100	000	照明分電盤 引込ボール取付型	４回路用　調光用　ステンレスメラミン塗装　WHM有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	981,000	981,000	981,000	981,000	981,000							
28－２　照明機器	ZAC2477200	000	照明分電盤 引込ボール取付型	４回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッキ仕上げ　WHM有り	面	現場着価	道建設部策定単価	自在バンド含む　共現一外	854,000	854,000	854,000	854,000	854,000							
28－２　照明機器	ZAC2482000	000	組アンカー	SS400 φ25 500mm 照明ポール用 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ	組	現場着価	道建設部策定単価		30,700	30,700	30,700	30,700	30,700							
28－２　照明機器	ZAC2483000	000	組アンカー	SS400 φ25 700mm 照明ポール用 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ	組	現場着価	道建設部策定単価		34,200	34,200	34,200	34,200	34,200							
28－２　照明機器	ZAC2484000	000	組アンカー	SS400 φ25 950mm 照明ポール用 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ	組	現場着価	道建設部策定単価		41,100	41,100	41,100	41,100	41,100							
28－２　照明機器	ZAC2485000	000	組アンカー	SS400 φ25 1200mm 照明ポール用 ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ	組	現場着価	道建設部策定単価		49,600	49,600	49,600	49,600	49,600							
28－２　照明機器	ZAC2856000	000	プリンカーライト用支柱ベース	STKφ165.2×1.000　亜鉛ﾒｯｷ	本	現場着価	道建設部策定単価	ﾌﾟﾚｰﾄ含む	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000							
28－２　照明機器	ZAC2856200	000	プリンカー用アンカーボルト	φ19　L=300ﾈｼﾞﾒｯｷ(4本)	組	現場着価	道建設部策定単価		21,800	21,800	21,800	21,800	21,800							
28－２　照明機器	ZAC2060100	000	LED道路照明灯具	KCE100-2、定格入力容量150VA以下	台	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	（照明器具、LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、ﾓｼﾞｭｰﾙ制御装置を含む）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2060200	000	LED道路照明灯具	KCE100-3、定格入力容量150VA以下	台	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	（照明器具、LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、ﾓｼﾞｭｰﾙ制御装置を含む）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2060300	000	LED道路照明灯具	KCE120-2、定格入力容量150を超え200VA以下	台	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	（照明器具、LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、ﾓｼﾞｭｰﾙ制御装置を含む）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2060400	000	LED道路照明灯具	KCE140-2、定格入力容量150を超え200VA以下	台	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	（照明器具、LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、ﾓｼﾞｭｰﾙ制御装置を含む）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334000	000	テーパーポール（一灯用直線型）	IS8B-C　一律・連接形　ベース露出形　亜鉛めっき　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334010	000	テーパーポール（一灯用直線型）	IS10B-C　一律・連接形　ベース露出形　亜鉛めっき　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334020	000	テーパーポール（一灯用直線型）	IS12B-C　一律・連接形　ベース露出形　亜鉛めっき　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334030	000	テーパーポール（一灯用直線型）	IS8B-C　一律・連接形　ベース露出形　景観色塗装　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334040	000	テーパーポール（一灯用直線型）	IS10B-C　一律・連接形　ベース露出形　景観色塗装　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334050	000	テーパーポール（一灯用直線型）	IS12B-C　一律・連接形　ベース露出形　景観色塗装　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334060	000	テーパーポール（一灯用直線型）	IS8B-S　一律・単独形　ベース露出形　亜鉛めっき　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
28－２　照明機器	ZAC2334070	000	テーパーポール（一灯用直線型）	IS10B-S　一律・単独形　ベース露出形　亜鉛めっき　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334080	000	テーパーポール（一灯用直線型）	IS12B-S　一律・単独形　ベース露出形　亜鉛めっき　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334090	000	テーパーポール（一灯用直線型）	IS8B-S　一律・単独形　ベース露出形　景観色塗装　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334100	000	テーパーポール（一灯用直線型）	IS10B-S　一律・単独形　ベース露出形　景観色塗装　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334110	000	テーパーポール（一灯用直線型）	IS12B-S　一律・単独形　ベース露出形　景観色塗装　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334120	000	テーパーポール（二灯用直線型）	TS8B-C　一律・連接形　ベース露出形　亜鉛めっき　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334130	000	テーパーポール（二灯用直線型）	TS10B-C　一律・連接形　ベース露出形　亜鉛めっき　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334140	000	テーパーポール（二灯用直線型）	TS12B-C　一律・連接形　ベース露出形　亜鉛めっき　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334150	000	テーパーポール（二灯用直線型）	TS8B-C　一律・連接形　ベース露出形　景観色塗装　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334160	000	テーパーポール（二灯用直線型）	TS10B-C　一律・連接形　ベース露出形　景観色塗装　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334170	000	テーパーポール（二灯用直線型）	TS12B-C　一律・連接形　ベース露出形　景観色塗装　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334180	000	テーパーポール（二灯用直線型）	TS8B-S　一律・単独形　ベース露出形　亜鉛めっき　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334190	000	テーパーポール（二灯用直線型）	TS10B-S　一律・単独形　ベース露出形　亜鉛めっき　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334200	000	テーパーポール（二灯用直線型）	TS12B-S　一律・単独形　ベース露出形　亜鉛めっき　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334210	000	テーパーポール（二灯用直線型）	TS8B-S　一律・単独形　ベース露出形　景観色塗装　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334220	000	テーパーポール（二灯用直線型）	TS10B-S　一律・単独形　ベース露出形　景観色塗装　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334230	000	テーパーポール（二灯用直線型）	TS12B-S　一律・単独形　ベース露出形　景観色塗装　組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334240	000	テーパーポール（一灯用曲線型）	8-18-B-C 一律・連接形 出幅1800mm ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334250	000	テーパーポール（一灯用曲線型）	10-21-B-C 一律・連接形 出幅2100mm ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334260	000	テーパーポール（一灯用曲線型）	8-18-B-C 一律・連接形 出幅1800mm ベース露出形 景観色塗装 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334270	000	テーパーポール（一灯用曲線型）	10-21-B-C 一律・連接形 出幅2100mm ベース露出形 景観色塗装 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334280	000	テーパーポール（一灯用曲線型）	8-18-B-S 一律・単独形 出幅1800mm ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334290	000	テーパーポール（一灯用曲線型）	10-21-B-S 一律・単独形 出幅2100mm ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
28－２　照明機器	ZAC2334300	000	テーパーポール（一灯用曲線型）	8-18-B-S 一律・単独形 出幅1800mm ベース露出形 景観色塗装 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334310	000	テーパーポール（一灯用曲線型）	10-21-B-S 一律・単独形 出幅2100mm ベース露出形 景観色塗装 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334320	000	テーパーポール（二灯用曲線型）	8-18-YB-C 一律・連接形 出幅1800mm ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334330	000	テーパーポール（二灯用曲線型）	10-21-YB-C 一律・連接形 出幅2100mm ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334340	000	テーパーポール（二灯用曲線型）	8-18-YB-C 一律・連接形 出幅1800mm ベース露出形 景観色塗装 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334350	000	テーパーポール（二灯用曲線型）	10-21-YB-C 一律・連接形 出幅2100mm ベース露出形 景観色塗装 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334360	000	テーパーポール（二灯用曲線型）	8-18-YB-S 一律・単独形 出幅1800mm ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334370	000	テーパーポール（二灯用曲線型）	10-21-YB-S 一律・単独形 出幅2100mm ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334380	000	テーパーポール（二灯用曲線型）	8-18-YB-S 一律・単独形 出幅1800mm ベース露出形 景観色塗装 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2334390	000	テーパーポール（二灯用曲線型）	10-21-YB-S 一律・単独形 出幅2100mm ベース露出形 景観色塗装 組アンカーは含まない	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	20本以上（20本未満は割増）	－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2067000	000	LED道路照明器具　専用ケーブル	直線型ポール用	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2068000	000	LED道路照明器具　専用ケーブル	曲線型ポール用	本	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2063000	000	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞﾗﾝﾌﾟ	LED E39口金形 50W 8500lm(水銀ﾗﾝﾌﾟ200W相当) 昼白色	本	現場着価	道建設部策定単価		33,300	33,300	33,300	33,300	33,300							
28－２　照明機器	ZAC2063100	000	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ電源ﾕﾆｯﾄ	電源電圧範囲:100～242V LED 50W 8500lm(水銀ﾗﾝﾌﾟ200W相当)用	台	現場着価	道建設部策定単価		15,100	15,100	15,100	15,100	15,100							
28－２　照明機器	ZAC2063200	000	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞﾗﾝﾌﾟ	LED E39口金形 62W 10000lm(水銀ﾗﾝﾌﾟ250W相当) 昼白色	本	現場着価	道建設部策定単価		36,100	36,100	36,100	36,100	36,100							
28－２　照明機器	ZAC2063300	000	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ電源ﾕﾆｯﾄ	電源電圧範囲:100～242V LED 62W 10000lm(水銀ﾗﾝﾌﾟ250W相当)用	台	現場着価	道建設部策定単価		16,400	16,400	16,400	16,400	16,400							
28－２　照明機器	ZAC2063400	000	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞﾗﾝﾌﾟ	LED E39口金形 79W 13000lm(水銀ﾗﾝﾌﾟ300W相当) 昼白色	本	現場着価	道建設部策定単価		45,100	45,100	45,100	45,100	45,100							
28－２　照明機器	ZAC2063500	000	LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ電源ﾕﾆｯﾄ	電源電圧範囲:100～242V LED 79W 13000lm(水銀ﾗﾝﾌﾟ300W相当)用	台	現場着価	道建設部策定単価		16,800	16,800	16,800	16,800	16,800							
28－２　照明機器	ZAC2297000	000	テーパーポール加算額	1～9本（1車分）	式	－	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
28－２　照明機器	ZAC2298000	000	テーパーポール加算額	10～19本（2車分）	式	－	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
28－４　ロードヒーティング資材	V001551001	000	ロードヒータ熱線（歩道橋）	ＶＶ－ＢＶ　床版ピッチ７ｃｍ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950							
28－４　ロードヒーティング資材	V001551002	000	ロードヒータ熱線（歩道橋）	ＶＶ－ＢＶ　床版ピッチ５ｃｍ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500							
28－４　ロードヒーティング資材	V001551003	000	ロードヒータ熱線（歩道橋）	ＶＶ－ＢＶ　階段ピッチ７ｃｍ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950							
28－４　ロードヒーティング資材	V001551004	000	ロードヒータ熱線（歩道橋）	ＶＶ－ＢＶ　階段ピッチ５ｃｍ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500							
28－４　ロードヒーティング資材	V001552001	000	ロードヒータ熱線	ＶＶ－ＢＶ　車道ピッチ７ｃｍ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300							
28－４　ロードヒーティング資材	V001552002	000	ロードヒータ熱線	ＶＶ－ＢＶ　車道ピッチ５ｃｍ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900							
28－４　ロードヒーティング資材	V001552003	000	ロードヒータ熱線	縦溝空洞型ピッチ７ｃｍ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300							
28－４　ロードヒーティング資材	V001552004	000	ロードヒータ熱線	縦溝空洞型ピッチ５ｃｍ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900							
28－４　ロードヒーティング資材	V001552005	000	ロードヒータ熱線	ゴム緩衝型ピッチ７ｃｍ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300							
28－４　ロードヒーティング資材	V001552006	000	ロードヒータ熱線	ゴム緩衝型ピッチ５ｃｍ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
28－４ ロードヒーティング資材	V001553001	000	リードケーブル	Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×３．５ｍｍ２	m	現場着価	道建設部策定単価	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	335	335	335	335	335							
28－４ ロードヒーティング資材	V001553002	000	リードケーブル	Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×５．５ｍｍ２	m	現場着価	道建設部策定単価	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	485	485	485	485	485							
28－４ ロードヒーティング資材	V001553003	000	リードケーブル	Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×８ｍｍ２	m	現場着価	道建設部策定単価	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	540	540	540	540	540							
28－４ ロードヒーティング資材	ZAC2651000	000	自動制御器	4要素（路面温度、水分、外気温、降雪量）2ch	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000							
28－４ ロードヒーティング資材	ZAC2651200	000	自動制御器	4要素（路面温度、水分、外気温、降雪量）4ch	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000							
28－４ ロードヒーティング資材	ZAC2651400	000	自動制御器	4要素（路面温度、水分、外気温、降雪量）6ch	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000							
28－４ ロードヒーティング資材	ZAC2654000	000	自動制御器	3要素（路面温度、水分、外気温または、降雪）	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000							
28－４ ロードヒーティング資材	ZAC2657000	000	温度調節器		台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600							
28－４ ロードヒーティング資材	ZAC2658000	000	水分感知器		個	現場着価	道建設部策定単価	共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000							
28－４ ロードヒーティング資材	ZAC2660000	000	白金温度感知器	路面型	本	現場着価	道建設部策定単価	共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500							
28－４ ロードヒーティング資材	ZAC2661000	000	白金温度感知器	外気型（収納箱ﾒｯｷ仕上含む）	本	現場着価	道建設部策定単価	共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800							
28－４ ロードヒーティング資材	ZAC2663000	000	降雪検知器	地上型	個	現場着価	道建設部策定単価	共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000							
28－５ 道路情報機器	V001540005	000	ハンドホール	９００×９００×１３００	個	現場着価	道建設部策定単価		181,000	181,000	181,000	181,000	181,000							
28－５ 道路情報機器	V001540008	000	ハンドホール	６００×６００×６００　H1－6	個	現場着価	道建設部策定単価		73,800	73,800	73,800	73,800	73,800							
28－５ 道路情報機器	ZAC2717000	000	道路情報表示装置（省電力型）	HL7型　W(約3800)*H(約1300)*D(約450)　W=約1000kg	面	現場着価	道建設部策定単価	共現一外道路情報提供装置用	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000							
28－５ 道路情報機器	ZAC2731000	000	アンダーパス冠水警報制御盤		台		道建設部策定単価	共現一外　参考質量1000kg	9,460,000	9,460,000	9,460,000	9,460,000	9,460,000							
28－５ 道路情報機器	ZAC2732000	000	アンダーパス冠水表示板	横型	基		道建設部策定単価	共現一外　参考質量250kg	4,780,000	4,780,000	4,780,000	4,780,000	4,780,000							
28－５ 道路情報機器	ZAC2733000	000	アンダーパス冠水表示板	縦型	基		道建設部策定単価	共現一外　参考質量250kg	4,780,000	4,780,000	4,780,000	4,780,000	4,780,000							
28－５ 道路情報機器	ZAC2734000	000	アンダーパス冠水表ｼｽﾃﾑ用水位ｾﾝｻｰ示板	投込圧力式　変換器含む	組		道建設部策定単価	共現一外　参考質量10kg	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000							
28－５ 道路情報機器	ZAC2735000	000	アンダーパス冠水表示板用支柱	横型　STK400　φ216.3×t8.2	m	現場着価	道建設部策定単価		165,000	165,000	165,000	165,000	165,000							
28－５ 道路情報機器	ZAC2736000	000	アンダーパス冠水表示板用支柱	縦型　STK400　φ216.3×t5.8	m	現場着価	道建設部策定単価		165,000	165,000	165,000	165,000	165,000							
28－５ 道路情報機器	ZAC2744600	000	試験中看板		式	現場着価	道建設部策定単価	共現一外　道路情報提供装置用	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000							
28－５ 道路情報機器	ZAC2755000	000	中耐鉄蓋（２ｔ荷重）	600φ丸型　建設省型R2K-60	枚	現場着価	道建設部策定単価		44,800	44,800	44,800	44,800	44,800							
28－５ 道路情報機器	ZAC2756000	000	高規格　電気・通信管路	PS管　φ25	m	現場着価	道建設部策定単価		2,970	2,970	2,970	2,970	2,970							
28－５ 道路情報機器	ZAC2757000	000	高規格　電気・通信管路	PS管　φ50	m	現場着価	道建設部策定単価		5,650	5,650	5,650	5,650	5,650							
28－５ 道路情報機器	ZAC2760000	000	小型表示板	津波情報表示機（商用電源UPS30分）	基	現場着価	道建設部策定単価	共現一外、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｰﾙ・取付金具含まず	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000							
28－５ 道路情報機器	ZAC2761000	000	小型表示板	津波情報表示機（商用電源UPS60分）	基	現場着価	道建設部策定単価	共現一外、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｰﾙ・取付金具含まず	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000							
28－５ 道路情報機器	ZAC2794000	000	支柱用アンカーボルト		ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		1,720	1,720	1,720	1,720	1,720							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2850000	000	押ボタン式通報装置	Ｉ形　消火器収納部含む	個	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2850100	000	押ボタン式通報装置	Ｉ形　消火器収納部含む(取付枠なし)	個	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2850200	000	押ボタン式通報装置	Ｉ形　消火器収納部含む(TELJ付枠無)	個	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2850300	000	押ボタン式通報装置	Ⅱ形　通報部のみ	個	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2850400	000	押ボタン式通報装置	Ⅱ形　通報部のみ(きょう体取付枠なし)	個	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2852100	000	制御装置操作部	警報表示板一面、押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置2系統操作	組	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	478,000	478,000	478,000	478,000	478,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2852200	000	制御装置制御部	警報表示板一面、押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置2系統制御	組	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2852300	000	制御装置伝送部	200bit/s　FS変調　HDLC準拠	組	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2852400	000	制御装置電源部	入力:単相3線式　100V/200V±10%　出力:DC24V	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外 鉛蓄電池は含まない	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2852500	000	制御装置きょう体	1000×2300×1300mm　板厚2.3mm以上	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2852600	000	制御装置寒冷地用保温機能	ﾋｰﾀ及び自動温度調節器実装　400W	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2852700	000	制御装置雷サージ保護機能	1次:1φ2W　200V　2次:1φ3W 100/200V	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	407,000	407,000	407,000	407,000	407,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2860000	000	非常電話用インバータ	150VA	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2860100	000	非常電話用インバータ	200VA	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2860200	000	非常電話用インバータ	300VA	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2860300	000	非常電話用インバータ	400VA	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2860400	000	非常電話用インバータ	500VA	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2860500	000	非常電話用インバータ	600VA	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2880100	000	副制御装置操作部	警報表示板一面、押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置2系統操作	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	477,000	477,000	477,000	477,000	477,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2880200	000	副制御装置制御部	警報表示板一面、押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置2系統制御	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2880300	000	副制御装置電源部	入力:単相3線式　100V/200V±10%　出力:DC24V	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外 鉛蓄電池は含まない	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2880400	000	副制御装置きょう体	1000×2300×1300mm　板厚2.3mm以上	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2880500	000	副制御装置寒冷地用保温機能	ﾋｰﾀ及び自動温度調節器実装　400W	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2880600	000	副制御装置雷サージ保護機能	1次:1φ2W　200V　2次:1φ3W 100/200V	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	407,000	407,000	407,000	407,000	407,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2882100	000	受信制御機監視操作部	(1/5)警報表示板連動表示操作	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2882200	000	受信制御機制御部	警報表示板連動表示制御	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2882300	000	受信制御機伝送部	200bit/s　FS変調　HDLC準拠	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2882400	000	受信制御機電源部	入力:単相2線式　100V±10%	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2882500	000	受信制御機きょう体	約570×2060×450mm　板厚1.2mm以上	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2882600	000	受信制御機ﾓﾆﾀｰ転送部	50bit/s　DC-TDM	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2884000	000	受信制御機増設用監視操作部	警報表示板連動表示操作　１局分	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2884100	000	受信制御機増設用ﾓﾆﾀｰ転送部	50bit/s　DC-TDM　1方路分	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2884200	000	受信制御機記録機能	プリンタ及び時計装置	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2886100	000	モニター盤監視部	ﾄﾝﾈﾙ内事故発生　回線不良監視	個	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2886200	000	モニター盤受信部	50bit/s　DC-TDM	個	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	851,000	851,000	851,000	851,000	851,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2886300	000	モニター盤電源部	入力:単相2線式　100V±10%　蓄電池:ﾆｯｹﾙｶﾄﾞﾐｳﾑ	個	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2886400	000	モニター盤きょう体	350×500×200mm　板厚1.2mm以上	個	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2887000	000	誘導表示板	反射式 ｱﾙﾐ合金 ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ型 1200×400×2mm	個	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2887100	000	誘導表示板用架台	1200×400mm 亜鉛ﾒｯｷ 6.5kg	個	現場着価	道建設部策定単価		11,800	11,800	11,800	11,800	11,800							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2887200	000	非常電話案内板	反射式 ｱﾙﾐ合金 ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ型 950×300×2mm	個	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2887300	000	非常電話案内板架台	950×300mm 亜鉛ﾒｯｷ 5kg	個	現場着価	道建設部策定単価		8,360	8,360	8,360	8,360	8,360							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2887400	000	通報装置説明板	ｱｸﾘﾙ樹脂 275×300mm 2kg	個	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400							
28－６ 道路トンネル非常用設備	ZAC2887500	000	通報装置説明板架台	275×300mm	個	現場着価	道建設部策定単価		7,180	7,180	7,180	7,180	7,180							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
28－６　道路トンネル非常用設備	ZAC2887600	000	非常電話収納箱	674～680×594～600×165mm　亜鉛ﾒｯｷ	個	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000							
28－６　道路トンネル非常用設備	ZAC2887700	000	道路トンネル非常設備坑口信号灯	SUS　径300　黄,赤ﾚﾝｽﾞ　取付架台付	台	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	V001028003	000	ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル接栓	ＮＰ－５	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
28－７　道路・河川情報システム設備	V001028007	000	ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル接栓	ＮＰ－１０	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2897600	000	無停電電源装置	15KVA　10分保証	式	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	4,230,000	4,230,000	4,230,000	4,230,000	4,230,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2897800	000	無停電電源装置	10KVA　10分保証	式	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000	2,960,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2898000	000	無停電電源装置	5KVA　10分保証	式	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	987,000	987,000	987,000	987,000	987,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2898100	000	無停電電源装置	3KVA　10分保証	式	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2898300	000	無停電電源装置	1KVA　10分保証	式	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2898700	000	耐雷トランス（受変電設備）	屋内100V　15KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	839,000	839,000	839,000	839,000	839,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2898900	000	耐雷トランス（受変電設備）	屋内100V　7.5KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2899100	000	耐雷トランス（受変電設備）	屋内100V　10KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	691,000	691,000	691,000	691,000	691,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2899300	000	耐雷トランス（受変電設備）	屋内100V　5KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2899500	000	耐雷トランス（受変電設備）	屋内100V　3KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2899700	000	耐雷トランス（受変電設備）	屋内100V　2KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2899900	000	耐雷トランス（受変電設備）	屋内100V　1KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2914500	000	空中線	2素子ｽｸﾘｰﾝ広帯域　70MHz帯用　ﾌｨﾙﾀｰ含まず	基	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2914700	000	空中線	3素子　70MHz帯用　ﾌｨﾙﾀｰ含まず	基	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	760,000	760,000	760,000	760,000	760,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2917100	000	空中線	5素子　400MHz帯用　ﾌｨﾙﾀｰ含まず	基	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2917500	000	空中線	8素子400MHz帯用　ﾌｨﾙﾀｰ含まず	基	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2919200	000	空中線分配器		個	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2919400	000	空中線取付金物	400MHz帯 亜鉛ﾒｯｷ	組	現場着価	道建設部策定単価	F型ﾊﾞﾝｻﾞﾏｽﾄ鉄塔用	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2919600	000	空中線取付金物	70MHz帯 亜鉛ﾒｯｷ	組	現場着価	道建設部策定単価	F型ﾊﾞﾝｻﾞﾏｽﾄ鉄塔用	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2922900	000	鉛蓄電池	50AH　MSE　50-12　12V	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	共現ー外	－	－	－	－	－							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2923100	000	鉛蓄電池	100AH　MSE　100-6　6V	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	共現ー外	－	－	－	－	－							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2923300	000	鉛蓄電池	400AH　MSE　400　2V	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	共現ー外	－	－	－	－	－							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2924000	000	雨雪量計	転倒桝型　自記記録計有り（1mm/ﾊﾟﾙｽ出力）	組	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	901,000	901,000	901,000	901,000	901,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2929100	000	気象観測盤	打点式記録計無し	面	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2929300	000	気象観測盤	打点式記録計含む	面	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	3,530,000	3,530,000	3,530,000	3,530,000	3,530,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2929500	000	温度計	気温用（通風筒型）	台	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2929900	000	積雪計	超音波式　0～5m測定　送受波器・音速補正装置一体形	台	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2930300	000	温度計	路温用	台	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2930700	000	視程計	測定範囲10～2,000m程度	式	現場着価	道建設部策定単価	共現ー外	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2931300	000	水位ケーブル	大気ﾊﾟｲﾌﾟ付ｹｰﾌﾞﾙ	m	現場着価	道建設部策定単価		1,620	1,620	1,620	1,620	1,620							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2933200	000	積算電力計収納箱	300×400×200mm（取付金具含む）	面	現場着価	道建設部策定単価		26,700	26,700	26,700	26,700	26,700							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2933600	000	ＵＳサドル	US-30	個	現場着価	道建設部策定単価	観測局設備用	369	369	369	369	369							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2934200	000	アンカーボルト	SUS M6×45mm	本	現場着価	道建設部策定単価	観測局設備用	150	150	150	150	150							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2934400	000	アンカーボルト	SUS M10×100mm	本	現場着価	道建設部策定単価		330	330	330	330	330							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2935000	000	ラッシングロッド	2号 0.75m	個	現場着価	道建設部策定単価		112	112	112	112	112							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2935200	000	パイラック	Z-PH-1	個	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	観測局設備用	－	－	－	－	－							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2935400	000	パイラッククリップ	Z-G-28	個	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	観測局設備用	－	－	－	－	－							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2937200	000	合成樹脂ダクト	80×60mm	m	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2937600	000	合成樹脂ダクト	40×30mm	m	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2938100	000	水位計	水晶水圧式　プリンタ有り	組	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	2,380,000	2,380,000	2,380,000	2,380,000	2,380,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2939200	000	河川情報システムアルミ観測局舎	D2000×W2000×H2500mm	棟	現場着価	道建設部策定単価	共現外	5,350,000	5,350,000	5,350,000	5,350,000	5,350,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2939400	000	観測局舎架台	河川情報ｼｽﾃﾑ用 H900mm 亜鉛ﾒｯｷ 階段手摺含む	式	現場着価	道建設部策定単価	共現外	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2945900	000	風向・風速計	風車型風向風速計発信器	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	543,000	543,000	543,000	543,000	543,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2946000	000	風向風速モジュール	風向風速計変換器用	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2946300	000	ベースモジュール	風向風速計変換器用	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2946600	000	電源モジュール	風向風速計変換器用　AC100V+DC12V	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2946900	000	電源モジュール	風向風速計変換器用　AC100V+DC24V	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2947200	000	入力端子モジュール	風向風速計変換器用	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2900000	000	耐雷トランス（受変電設備）	屋内100V　0.5KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2901000	000	耐雷トランス（多重無線通信装置）	屋内100V　0.5KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2902000	000	耐雷トランス（多重無線通信装置）	屋内100V　1KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2903000	000	耐雷トランス（多重無線通信装置）	屋内100V　2KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2904000	000	耐雷トランス（多重無線通信装置）	屋内100V　3KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2905000	000	耐雷トランス（多重無線通信装置）	屋内100V　5KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2906000	000	耐雷トランス（多重無線通信装置）	屋内100V　7.5KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	691,000	691,000	691,000	691,000	691,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2907000	000	耐雷トランス（多重無線通信装置）	屋内100V　10KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000							
28－７　道路・河川情報システム設備	ZAC2908000	000	耐雷トランス（多重無線通信装置）	屋内100V　15KVA	台	現場着価	道建設部策定単価	共現一外	839,000	839,000	839,000	839,000	839,000							
28－８　その他	V001127001	000	亜鉛メッキ鋼より線	１種Ａ級　３８ｍｍ２	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001127002	000	亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001206001	000	仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001206002	000	仮設ボックス	屋外用　５００×４００×２００	面	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001206003	000	仮設ボックス	屋外用　６００×７００×２００	面	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001206004	000	仮設ボックス	屋外用７００×１２００×２００	面	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001207009	000	低圧遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　２２５ＡＦ	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001502001	000	丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001506001	000	接地極銅板	９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付	枚	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
28－８　その他	V001507001	000	接地埋設標示板	国土交通省型 140×90mm　黄銅製	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001514001	000	がいし（配電線用）	高圧耐張がいし　普通形	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001514003	000	がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　普通形　大	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001514004	000	がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　耐塩形　８８mm	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001514005	000	がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　耐塩形　100mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001514006	000	がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　耐塩形　120mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001514007	000	がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001514008	000	がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001514009	000	がいし（配電線用）	低圧ピンがいし　大　立ピン	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001514010	000	がいし（配電線用）	低圧ピンがいし　中　立ピン	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001521001	000	配電用避雷器	８．４ＫＶ　一般型	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001521002	000	配電用避雷器	８．４ＫＶ　耐塩型	個	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001522001	000	コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	現場着価	道建設部策定単価		10,300	10,300	10,300	10,300	10,300							
28－８　その他	V001523001	000	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	0.9　テ（低圧２線引通・引留）	本	現場着価	道建設部策定単価		3,690	3,690	3,690	3,690	3,690							
28－８　その他	V001523002	000	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	1.2　ト（低圧２線槍出・トンボ）	本	現場着価	道建設部策定単価		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500							
28－８　その他	V001523003	000	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	1.5　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	現場着価	道建設部策定単価		5,980	5,980	5,980	5,980	5,980							
28－８　その他	V001523004	000	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	1.5　ヒ（高圧３線引留）	本	現場着価	道建設部策定単価		5,500	5,500	5,500	5,500	5,500							
28－８　その他	V001523005	000	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	1.8　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	現場着価	道建設部策定単価		7,100	7,100	7,100	7,100	7,100							
28－８　その他	V001523006	000	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	1.8　ヒ（高圧３線引留）	本	現場着価	道建設部策定単価		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000							
28－８　その他	V001524001	000	装柱金具	ＳＦＴ－００５（ステンレスバンド）	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001524002	000	装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001524003	000	装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001525001	000	配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	現場着価	道建設部策定単価		243	243	243	243	243							
28－８　その他	V001526001	000	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）	本	現場着価	道建設部策定単価		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000							
28－８　その他	V001527001	000	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２mm２	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001528001	000	配電線用架線金具（Ｕボルト）	１３×２２０mm	個	現場着価	道建設部策定単価		1,370	1,370	1,370	1,370	1,370							
28－８　その他	V001529001	000	配電線用架線金具 鋼線用引留クランプ	耐張碍子用　２２mm２	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001529002	000	配電線用架線金具 鋼線用引留クランプ	耐張碍子用　３８mm２	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001530001	000	配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	２２mm２	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001530002	000	配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	３８mm２	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001531001	000	配電線用架線金具（高圧分岐カバー）	蓄力形コネクタ用 TI 2個用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001531002	000	配電線用架線金具（高圧水切カバー）	蓄力形コネクタ用 100A	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001532001	000	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	現場着価	道建設部策定単価		477	477	477	477	477							
28－８　その他	V001535002	000	ステーブロック ロッド付き	Ｎｏ．２　６００×３００	個	現場着価	道建設部策定単価		14,300	14,300	14,300	14,300	14,300							
28－８　その他	V001535003	000	ステーブロック ロッド付き	Ｎｏ．３　７００×３５０	個	現場着価	道建設部策定単価		21,600	21,600	21,600	21,600	21,600							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
28－８　その他	V001536002	000	支線ブロック　ロット別	Ｎｏ．２　６００×３００	個	現場着価	道建設部策定単価		7,290	7,290	7,290	7,290	7,290							
28－８　その他	V001536003	000	支線ブロック　ロット別	Ｎｏ．３　８００×４００	個	現場着価	道建設部策定単価		11,100	11,100	11,100	11,100	11,100							
28－８　その他	V001537001	000	ステーブロック用ロット	φ１３×２５００	本	現場着価	道建設部策定単価		7,080	7,080	7,080	7,080	7,080							
28－８　その他	V001537002	000	ステーブロック用ロット	φ１６×２５００	本	現場着価	道建設部策定単価		10,500	10,500	10,500	10,500	10,500							
28－８　その他	ZAC2980600	000	接地棒	１０φ×１５００	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	ZAC2980800	000	リード端子	１０φ用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	ZAC2981000	000	接地棒（リード端子付）	１４φ×１５００	組	現場着価	道建設部策定単価		2,730	2,730	2,730	2,730	2,730							
28－８　その他	ZAC2981600	000	アンカーボルト	Ｍ８　L=70mm　スチール製	個	現場着価	道建設部策定単価		60	60	60	60	60							
28－８　その他	ZAC2994400	000	安全ブレーカ	１１０／２２０Ｖ３０ＡＦ／１５	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	ZAC2996400	000	支線アンカー	２号	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
28－８　その他	ZAC2996600	000	支線アンカー	３号	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001545001	000	支線ガード	Ｌ＝２．０ｍ　虎印	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001533001	000	トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001534001	000	一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	V001534002	000	一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
28－８　その他	ZAC2997000	000	鉄塔製作基準単価（シリンダー）	基準重量50t	円／ｔ	－	道建設部策定単価	本体、フランジ・ボルト・アンカーボルト（既製品含む）、ケーブルラック等の鉄塔構成品を含む	642,000	642,000	642,000	642,000	642,000							
28－８　その他	ZAC2997100	000	鉄塔製作基準単価（パイプトラス）	基準重量50t	円／ｔ	－	道建設部策定単価	本体、フランジ・ボルト・アンカーボルト（既製品含む）、ケーブルラック等の鉄塔構成品を含む。	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000							
28－８　その他	ZAC2997200	000	鉄塔製作基準単価（アングルトラス）	基準重量50t	円／ｔ	－	道建設部策定単価	本体、フランジ・ボルト・アンカーボルト（既製品含む）、ケーブルラック等の鉄塔構成品を含む。	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000							
28－８　その他	V001543001	000	ﾎﾞｰﾙ底板	丸形　No.１　450mm	個	現場着価	道建設部策定単価		4,870	4,870	4,870	4,870	4,870							
29－１　人工芝	Z003008003	000	人工芝芝（種子帯）	幅１５ｃｍ	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
29－１　人工芝	ZAC3012000	000	張芝	人工芝　ﾜﾗ付 幅１００cm	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
29－１　人工芝	ZAC3014000	000	張芝	人工芝　ﾈｯﾄ付 幅５０～１００cm	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
29－１　人工芝	ZAC3016000	000	張芝	人工芝　肥料袋付	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
29－１　人工芝	ZAC3022000	000	植生土のう	芝草類　60cm×40cm	袋	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
29－１　人工芝	ZAC3024000	000	植生土のう	木本類　60cm×40cm	袋	現場着価	道建設部策定単価		220	220	220	220	220							
29－１　人工芝	Z004355006	000	多機能フィルター	SP-45　W1×L50m	ｍ２	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
29－１　人工芝	Z004355001	000	多機能フィルター	MF-45R-0　W1×L25m	ｍ２	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
29－１　人工芝	Z004355013	000	多機能フィルター	MF-45R-10wn　W1×L10	ｍ２	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
29－２　種子	ZAC3058000	000	種子	ﾍﾟﾝﾄｸﾞﾗｽ　ﾊｲﾗﾝﾄﾞ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
29－３　肥料・添加材	ZAC3102000	000	高度化成肥料	N:P:Kの合計が40%以上	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		138	138	138	138	138							
29－３　肥料・添加材	ZAC3103000	000	高度化成肥料	N:P:Kの合計が30%以上40%未満	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		120	120	120	120	120							
29－３　肥料・添加材	ZAC3104000	000	高度化成肥料	N:P:Kの合計が30%未満	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		119	119	119	119	119							
29－３　肥料・添加材	ZAC3106000	000	りん酸肥料	熔成りん肥20%	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		126	126	126	126	126							
29－３　肥料・添加材	ZAC3122000	000	被覆材	ﾌｧｲﾊﾞｰ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
29－４　土壌改良剤	ZAC3164000	000	土壌改良材	ﾋﾟｰﾄﾓｽA級	L	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
29－４　土壌改良剤	ZAC3165000	000	土壌改良材	ﾋﾟｰﾄﾓｽ特B級	L	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
29－４　土壌改良剤	ZAC3166000	000	土壌改良材	ﾊﾞｰｸ堆肥	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
29－５　金網類	Z001454001	000	ひし形金網（亜鉛引き）	径２．０　網目５２（５０）	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
29－５　金網類	Z003120002	000	アンカーピン	径１６　Ｌ＝４００	本	現場着価	道建設部策定単価		205	205	205	205	205							
29－５　金網類	ZAC3172000	000	金網	亀甲 HX-G φ1.2mm　網目40mm　JIS G3554	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
29－５　金網類	ZAC3182000	000	アンカーピン	SD295A　ﾌｯｸ付　Ｄ10×200mm	本	現場着価	道建設部策定単価		53	53	53	53	53							
29－５　金網類	ZAC3186000	000	植生用ネット	肥料袋付	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
29－６　粗朶類	Z003102001	000	芝串	１００本束	束	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
29－６　粗朶類	ZAC3244000	000	ワラムシロ	2.0m×1m　止めﾋﾟﾝ（#14×250）	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		280	280	280	280	280							
29－６　粗朶類	ZAC3254000	000	縄	φ6mm　5kg/巻･40m/kg	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		340	340	340	340	340							
30－１　落石防護柵	Z004321001	000	落石防止柵　中間支柱	柵高1.50m（Ｕボルト付）　メッキ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－１　落石防護柵	Z004321002	000	落石防止柵　中間支柱	柵高2.00m（Ｕボルト付）　メッキ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－１　落石防護柵	Z004321003	000	落石防止柵　中間支柱	柵高2.50m（Ｕボルト付）　メッキ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－１　落石防護柵	Z004321004	000	落石防止柵　中間支柱	柵高3.00m（Ｕボルト付）　メッキ	本	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
30－１　落石防護柵	ZAC3621000	000	落石防護柵ワイヤロープ	5本掛　H=1.5m　φ18　3×7G/0　亜鉛ﾒｯｷ　金網Z-GS3種	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－１　落石防護柵	ZAC3622000	000	落石防護柵ワイヤロープ	7本掛　H=2.0m　φ18　3×7G/0　亜鉛ﾒｯｷ　金網Z-GS3種	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－１　落石防護柵	ZAC3623000	000	落石防護柵ワイヤロープ	8本掛　H=2.5m　φ18　3×7G/0　亜鉛ﾒｯｷ　金網Z-GS3種	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－１　落石防護柵	ZAC3624000	000	落石防護柵ワイヤロープ	10本掛　H=3.0m　φ18　3×7G/0　亜鉛ﾒｯｷ　金網Z-GS3種	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－１　落石防護柵	ZAC3651000	000	落石防護柵端末支柱	H=1.5m　5本掛用　亜鉛メッキ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－１　落石防護柵	ZAC3652000	000	落石防護柵端末支柱	H=2.0m　7本掛用　亜鉛メッキ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－１　落石防護柵	ZAC3653000	000	落石防護柵端末支柱	H=2.5m　8本掛用　亜鉛メッキ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－１　落石防護柵	ZAC3654000	000	落石防護柵端末支柱	H=3.0m　10本掛用　亜鉛メッキ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－１　落石防護柵	ZAC3686000	000	間隔保持材	H=1.5m　5本掛用　亜鉛メッキ	箇所	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－１　落石防護柵	ZAC3687000	000	間隔保持材	H=2.0m　7本掛用　亜鉛メッキ	箇所	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－１　落石防護柵	ZAC3688000	000	間隔保持材	H=2.5m　8本掛用　亜鉛メッキ	箇所	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－１　落石防護柵	ZAC3689000	000	間隔保持材	H=3.0m　10本掛用　亜鉛メッキ	箇所	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－２　落石防護網	Z004332002	000	落石防止網部材　金網	Ｚ－Ｇ３　４．０×５０ｍｍ	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－２　落石防護網	Z004332003	000	落石防止網部材　金網	Ｚ－Ｇ３　３．２×５０ｍｍ	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－２　落石防護網	Z004332004	000	落石防止網部材　金網	Ｚ－Ｇ３　２．６×５０ｍｍ	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－２　落石防護網	Z004334002	000	落石防止網部材	ロープ　径１６	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－２　落石防護網	Z004334004	000	落石防止網部材	ロープ　径１２	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－２　落石防護網	Z004335001	000	落石防止網部材	クロスクリップ　径１６用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－２　落石防護網	Z004335002	000	落石防止網部材	クロスクリップ　径１２用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－２　落石防護網	Z004336001	000	落石防止網部材	ワイヤークリップ　径１６用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－２　落石防護網	Z004336002	000	落石防止網部材	ワイヤークリップ　径１２用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－２　落石防護網	Z004337001	000	落石防止網部材	結合コイル４．０×７０×３００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－２　落石防護網	Z004337002	000	落石防止網部材	結合コイル３．２×５０×３００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－２　落石防護網	ZAC3723000	000	落石防護網金網	亜鉛ﾒｯｷｶﾗｰ線　φ2.6mm×50mm	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		1,290	1,290	1,290	1,290	1,290							
30－２　落石防護網	ZAC3725000	000	落石防護網金網	亜鉛ﾒｯｷｶﾗｰ線　φ3.2mm×50mm	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－２　落石防護網	ZAC3727000	000	落石防護網金網	亜鉛ﾒｯｷｶﾗｰ線　φ4.0mm×50mm	ｍ２	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
30－２　落石防護網	ZAC3802000	000	ピンアンカー	φ25×1.0m　JIS G3101の2種(SS400)以上　亜鉛ﾒｯｷ　土中用	本	現場着価	道建設部策定単価		3,640	3,640	3,640	3,640	3,640							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
30－２　落石防護網	ZAC3812000	000	Ｔ型アンカー	150×1100mm　JIS G3101の2種(SS400)以上　亜鉛ﾒｯｷ	本	現場着価	道建設部策定単価		19,900	19,900	19,900	19,900	19,900							
30－２　落石防護網	ZAC3814000	000	Ｔ型アンカー	100×1100mm　JIS G3101の2種(SS400)以上　亜鉛ﾒｯｷ	本	現場着価	道建設部策定単価		16,300	16,300	16,300	16,300	16,300							
30－２　落石防護網	ZAC3822000	000	羽付アンカー	φ25×1.0m　JIS G3101の2種(SS400)以上　亜鉛ﾒｯｷ	本	現場着価	道建設部策定単価		9,030	9,030	9,030	9,030	9,030							
30－２　落石防護網	ZAC3832000	000	ルーフボルト	φ25×1.0m　JIS G3101の2種(SS400)以上　亜鉛ﾒｯｷ	本	現場着価	道建設部策定単価		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900							
30－３　軽量法枠	ZAC3322000	000	アンカーピン	SS400　φ22mm　長さ600mm　先端4面加工製品	本	現場着価	道建設部策定単価		575	575	575	575	575							
30－３　軽量法枠	ZAC3324000	000	アンカーピン	SS400　φ22mm　長さ800mm　先端4面加工製品	本	現場着価	道建設部策定単価		740	740	740	740	740							
30－３　軽量法枠	ZAC3326000	000	アンカーピン	SS400　φ22mm　長さ1000mm　先端4面加工製品	本	現場着価	道建設部策定単価		905	905	905	905	905							
30－４　プレキャスト法枠	ZAC3344000	000	プレキャスト法枠	参考　共和3種	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		58	58	58	58	58							
30－４　プレキャスト法枠	ZAC3354000	000	プレキャスト法枠	参考　ﾕﾆﾌﾚｰﾑ	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		37.8	37.8	37.8	37.8	37.8							
30－４　プレキャスト法枠	ZAC3382000	000	アンカーピン	SS400 φ22mm 長さ1000mm 先端4面加工製品 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠用 土砂用	本	現場着価	道建設部策定単価		905	905	905	905	905							
30－４　プレキャスト法枠	ZAC3384000	000	アンカーピン	SS400 φ22mm 長さ600mm 先端4面加工製品 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠用 岩盤用	本	現場着価	道建設部策定単価		575	575	575	575	575							
30－５　急傾斜地対策資材	ZAC3390400	000	塗装費	色 15-20B 下塗＋上塗 合計膜厚50μm以上 30m2未満	m2	現場着価	道建設部策定単価		11,300	11,300	11,300	11,300	11,300							
30－５　急傾斜地対策資材	ZAC3390600	000	塗装費	色 15-20B 下塗＋上塗 合計膜厚50μm以上 30m2以上80m2未満	m2	現場着価	道建設部策定単価		10,500	10,500	10,500	10,500	10,500							
30－５　急傾斜地対策資材	ZAC3390800	000	塗装費	色 15-20B 下塗＋上塗 合計膜厚50μm以上 80m2以上	m2	現場着価	道建設部策定単価		9,560	9,560	9,560	9,560	9,560							
30－５　急傾斜地対策資材	ZAC3391000	000	中間支柱	H形鋼 H-200×100×5.5×8 L=1.5m 取付ボルト・金具含む メッキ・塗装含む	kg	現場着価	道建設部策定単価		1,780	1,780	1,780	1,780	1,780							
30－５　急傾斜地対策資材	ZAC3391200	000	端末支柱	H形鋼 H-125×125×6.5×9 L=1.5m 素端金具・取付ボルト・金具含む メッキ・塗装含む	kg	現場着価	道建設部策定単価		2,280	2,280	2,280	2,280	2,280							
30－５　急傾斜地対策資材	ZAC3391400	000	ステー	みぞ形鋼 [-100×50×5×7.5 L=1.5m 迄 取付ボルト・金具含む メッキ・塗装含む	kg	現場着価	道建設部策定単価		2,280	2,280	2,280	2,280	2,280							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	Z002400001	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件3　壁高1.0m　底幅1.4m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	Z002400003	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件3　壁高1.5m　底幅1.7m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	Z002400005	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件3　壁高2.0m　底幅2.0m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	Z002400007	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件3　壁高2.5m　底幅2.3m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	Z002400009	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件3　壁高3.0m　底幅2.6m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	ZAC4741000	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件1　壁高1.0m　底幅0.9m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	ZAC4742000	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件1　壁高1.2m　底幅1.0m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	ZAC4743000	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件1　壁高1.5m　底幅1.2m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	ZAC4744000	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件1　壁高2.0m　底幅1.5m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	ZAC4745000	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件1　壁高2.5m　底幅1.8m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	ZAC4746000	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件1　壁高3.0m　底幅2.1m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	ZAC4747000	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件1　壁高3.5m　底幅2.4m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	ZAC4751000	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件2　壁高1.0m　底幅1.1m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	ZAC4752000	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件2　壁高1.2m　底幅1.2m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	ZAC4753000	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件2　壁高1.5m　底幅1.4m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600							
31－１　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	ZAC4754000	000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型擁壁	条件2　壁高2.0m　底幅1.6m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
31－１ プレキャストＬ型擁壁	ZAC4755000	000	プレキャストＬ型擁壁	条件2　壁高2.5m　底幅1.9m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000							
31－１ プレキャストＬ型擁壁	ZAC4756000	000	プレキャストＬ型擁壁	条件2　壁高3.0m　底幅2.2m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000							
31－１ プレキャストＬ型擁壁	ZAC4757000	000	プレキャストＬ型擁壁	条件2　壁高3.5m　底幅2.4m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000							
31－１ プレキャストＬ型擁壁	ZAC4762000	000	プレキャストＬ型擁壁	条件3　壁高1.2m　底幅1.5m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200							
31－１ プレキャストＬ型擁壁	ZAC4767000	000	プレキャストＬ型擁壁	条件3　壁高3.5m　底幅2.9m	m	現場着価	道建設部策定単価	標準品価格	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000							
32－１ じゃかご	Z004002002	000	じゃかご	３．２　１３×４５ｃｍ	m	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
32－１ じゃかご	Z004002007	000	じゃかご	４．０　１３×６０ｃｍ	m	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
32－１ じゃかご	ZAC4010000	000	じゃかご	φ45cm　線径φ4.0mm　網目13cm　JIS A5513	m	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
32－２ 特殊かご	ZAC4032000	000	特殊かご	250×1000×2000mm　線径φ3.2mm　枠線φ4mm　網目50mm	本	現場着価	道建設部策定単価		8,840	8,840	8,840	8,840	8,840							
32－２ 特殊かご	ZAC4034000	000	特殊かご	250×1000×1000mm　線径φ3.2mm　枠線φ4mm　網目50mm	本	現場着価	道建設部策定単価		5,030	5,030	5,030	5,030	5,030							
32－２ 特殊かご	ZAC4036000	000	特殊かご	300×1000×2000mm　線径φ3.2mm　枠線φ4mm　網目50mm	本	現場着価	道建設部策定単価		9,180	9,180	9,180	9,180	9,180							
32－２ 特殊かご	ZAC4038000	000	特殊かご	300×1000×1000mm　線径φ3.2mm　枠線φ4mm　網目50mm	本	現場着価	道建設部策定単価		5,300	5,300	5,300	5,300	5,300							
32－２ 特殊かご	ZAC4040000	000	特殊かご	250×1000×2000mm　線径φ2.6mm　枠線φ4mm　網目50mm	本	現場着価	道建設部策定単価		6,660	6,660	6,660	6,660	6,660							
32－２ 特殊かご	ZAC4042000	000	特殊かご	250×1000×1000mm　線径φ2.6mm　枠線φ4mm　網目50mm	本	現場着価	道建設部策定単価		3,740	3,740	3,740	3,740	3,740							
32－２ 特殊かご	ZAC4044000	000	特殊かご	300×1000×2000mm　線径φ2.6mm　枠線φ4mm　網目50mm	本	現場着価	道建設部策定単価		6,860	6,860	6,860	6,860	6,860							
32－２ 特殊かご	ZAC4046000	000	特殊かご	300×1000×1000mm　線径φ2.6mm　枠線φ4mm　網目50mm	本	現場着価	道建設部策定単価		3,940	3,940	3,940	3,940	3,940							
32－３ ふとんかご	Z004004001	000	ふとんかご	パネルタイプ 3.2 13×50×120cm	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
32－３ ふとんかご	Z004004003	000	ふとんかご	パネルタイプ 4.0 13×50×120cm	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
32－３ ふとんかご	ZAC4061000	000	ふとんかご	パネル式　40×120cm　線径φ3.2mm 網目13cm　JIS G3547 SWMGS-3	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
32－３ ふとんかご	ZAC4065000	000	ふとんかご	パネル式　60×120cm　線径φ3.2mm 網目13cm　JIS G3547 SWMGS-3	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
32－３ ふとんかご	ZAC4071000	000	ふとんかご	パネル式　40×120cm　線径φ4.0mm 網目13cm　JIS G3547 SWMGS-3	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
32－３ ふとんかご	ZAC4075000	000	ふとんかご	パネル式　60×120cm　線径φ4.0mm 網目13cm　JIS G3547 SWMGS-3	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
32－４ 二重ふとんかご	ZAC4102000	000	二重ふとんかご	50×120×200cm　線径φ4.0mm　網目13cm　内張ﾈｯﾄを含む	本	現場着価	道建設部策定単価	内張ネット半巻	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800							
32－４ 二重ふとんかご	ZAC4104000	000	二重ふとんかご	50×120×300cm　線径φ4.0mm　網目13cm　内張ﾈｯﾄを含む	本	現場着価	道建設部策定単価	内張ネット半巻	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000							
32－４ 二重ふとんかご	ZAC4106000	000	二重ふとんかご	50×120×400cm　線径φ4.0mm　網目13cm　内張ﾈｯﾄを含む	本	現場着価	道建設部策定単価	内張ネット半巻	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100							
32－４ 二重ふとんかご	ZAC4108000	000	二重ふとんかご	60×120×200cm　線径φ4.0mm　網目13cm　内張ﾈｯﾄを含む	本	現場着価	道建設部策定単価	内張ネット半巻	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900							
32－４ 二重ふとんかご	ZAC4110000	000	二重ふとんかご	60×120×300cm　線径φ4.0mm　網目13cm　内張ﾈｯﾄを含む	本	現場着価	道建設部策定単価	内張ネット半巻	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200							
32－４ 二重ふとんかご	ZAC4112000	000	二重ふとんかご	60×120×400cm　線径φ4.0mm　網目13cm　内張ﾈｯﾄを含む	本	現場着価	道建設部策定単価	内張ネット半巻	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700							
32－５ 大型網かご	ZAC4132000	000	大型網かご	吊ﾜｲﾔ付10t型 102kg以上/本 3×2×1m 金網　亜鉛ﾒｯｷ鉄線	本	現場着価	道建設部策定単価	JIS A 5513	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700							
32－５ 大型網かご	ZAC4134000	000	大型網かご	吊ﾜｲﾔ付 5t型　60kg以上/本 2×1.5×1m 金網　亜鉛ﾒｯｷ鉄線	本	現場着価	道建設部策定単価	JIS A 5513	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000							
32－５ 大型網かご	ZAC4136000	000	大型網かご	吊ﾜｲﾔ付 5t型　71kg以上/本 3×2×0.5m 金網　亜鉛ﾒｯｷ鉄線	本	現場着価	道建設部策定単価	JIS A 5513	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000							
32－５ 大型網かご	ZAC4142000	000	大型網かご	吊ﾜｲﾔ無10t型　80kg以上/本 3×2×1m 金網　亜鉛ﾒｯｷ鉄線	本	現場着価	道建設部策定単価	JIS A 5513	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600							
32－５ 大型網かご	ZAC4144000	000	大型網かご	吊ﾜｲﾔ無 5t型　50kg以上/本 2×1.5×1m 金網　亜鉛ﾒｯｷ鉄線	本	現場着価	道建設部策定単価	JIS A 5513	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
32－５　大型網かご	ZAC4146000	000	大型網かご	吊ﾜｲﾔ無 5t型　65kg以上/本 3×2×0.5m 金網　亜鉛ﾒｯｷ鉄線	本	現場着価	道建設部策定単価	JIS A 5513	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400							
32－６　かごマット（平張式）	ZAC4085000	000	かごマット	平張式　厚さ30cm 本体 75-3.2-4 上蓋 65-4-5　曲率5%以内	ｍ２	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－								
32－６　かごマット（平張式）	ZAC4085100	000	かごマット	平張式 厚さ30cm 本体 75-3.2-4 上蓋 65-4-5 曲率5%超え10%以内	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		8,030	8,030	8,030	8,030	8,030								
32－６　かごマット（平張式）	ZAC4085200	000	かごマット	平張式 厚さ30cm 本体 75-3.2-4 上蓋 65-4-5 曲率10%超え20%以内	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		8,420	8,420	8,420	8,420	8,420								
32－６　かごマット（平張式）	ZAC4089000	000	かごマット	平張式　厚さ50cm 本体 100-4-6　上蓋 65-5-6　曲率5%以内	ｍ２	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－								
32－６　かごマット（平張式）	ZAC4089100	000	かごマット	平張式 厚さ50cm 本体 100-4-6 上蓋 65-5-6 曲率5%超え10%以内	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		10,700	10,700	10,700	10,700	10,700								
32－６　かごマット（平張式）	ZAC4089200	000	かごマット	平張式 厚さ50cm 本体 100-4-6 上蓋 65-5-6 曲率10%超え20%以内	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		11,200	11,200	11,200	11,200	11,200								
32－７　かごマット（多段式）	ZAC4154000	000	かごﾏｯﾄ多段積型	B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5　30m≦Ｒ＜50m	ｍ	現場着価	道建設部策定単価		14,700	14,700	14,700	14,700	14,700								
32－７　かごマット（多段式）	ZAC4154100	000	かごﾏｯﾄ多段積型	B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0　30m≦Ｒ＜50m	ｍ	現場着価	道建設部策定単価		14,700	14,700	14,700	14,700	14,700								
32－７　かごマット（多段式）	ZAC4154200	000	かごﾏｯﾄ多段積型	B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5　30m≦Ｒ＜50m	ｍ	現場着価	道建設部策定単価		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000								
32－７　かごマット（多段式）	ZAC4154300	000	かごﾏｯﾄ多段積型	B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0　30m≦Ｒ＜50m	ｍ	現場着価	道建設部策定単価		12,300	12,300	12,300	12,300	12,300								
32－７　かごマット（多段式）	ZAC4154500	000	かごﾏｯﾄ多段積型	B-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 Ｒ≧50m 後直網目65mmﾀｲﾌﾟ	ｍ	現場着価	道建設部策定単価		14,800	14,800	14,800	14,800	14,800								
32－７　かごマット（多段式）	Z004012009	000	かごﾏｯﾄ多段積型	B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5	ｍ	現場着価	道建設部策定単価		13,400	13,400	13,400	13,400	13,400								
32－７　かごマット（多段式）	ZAC4154600	000	かごﾏｯﾄ多段積型	B-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　30m≦Ｒ＜50m 後直網目65mmﾀｲﾌﾟ	ｍ	現場着価	道建設部策定単価		16,300	16,300	16,300	16,300	16,300								
32－７　かごマット（多段式）	Z004012010	000	かごﾏｯﾄ多段積型	B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0	ｍ	現場着価	道建設部策定単価		13,400	13,400	13,400	13,400	13,400								
32－７　かごマット（多段式）	Z004012011	000	かごﾏｯﾄ多段積型	B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5	ｍ	現場着価	道建設部策定単価		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000								
32－７　かごマット（多段式）	Z004012012	000	かごﾏｯﾄ多段積型	B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0	ｍ	現場着価	道建設部策定単価		11,100	11,100	11,100	11,100	11,100								
32－７　かごマット（多段式）	Z004012014	000	かごﾏｯﾄ多段積型	C-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	ｍ	現場着価	道建設部策定単価		13,400	13,400	13,400	13,400	13,400								
32－７　かごマット（多段式）	Z004012015	000	かごﾏｯﾄ多段積型	C-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	ｍ	現場着価	道建設部策定単価		13,400	13,400	13,400	13,400	13,400								
33－２　板材・角材	ZAA4033000	000	板材	二等材 板厚1.3～1.5cm 幅18cm未満 長さ3.65m	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		56,000	56,000	56,000	56,000	56,000								
33－２　板材・角材	ZAA4035000	000	板材	二等材 板厚1.8～2.1cm 幅18cm未満 長さ3.65m	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		56,000	56,000	56,000	56,000	56,000								
33－２　板材・角材	ZAA4037000	000	板材	二等材 板厚2.4～4.5cm 幅18cm未満 長さ3.65m	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		56,000	56,000	56,000	56,000	56,000								
33－２　板材・角材	ZAA4039000	000	板材	二等材 板厚4.6～7.5cm 幅18cm未満 長さ3.65m	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		56,000	56,000	56,000	56,000	56,000								
33－２　板材・角材	ZAA4053000	000	角材	正角 二等材9.0～10.5cm×9.0～10.5cm 長さ3.65m	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		52,000	52,000	52,000	52,000	52,000								
33－２　板材・角材	ZAA4055000	000	角材	正割 二等材4.5～7.5cm×4.5～7.5cm 長さ3.65m	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		59,000	59,000	59,000	59,000	59,000								
33－２　板材・角材	ZAA4057000	000	角材	平角 二等材13.0～15.0cm×18cm以下 長さ3.65m	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		59,000	59,000	59,000	59,000	59,000								
33－２　板材・角材	ZAA4059000	000	角材	平割 二等材4.5～6.0cm×6.0～12.0cm 長さ3.65m	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		56,000	56,000	56,000	56,000	56,000								
33－２　板材・角材	ZAA4150000	000	太鼓落材	末口径13cm(厚さ10cm)未満 長さ3.65m以下 皮剥加工含む	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		61,800	61,800	61,800	61,800	61,800								
33－２　板材・角材	ZAA4151000	000	太鼓落材	末口径13cm(厚さ10cm)～20cm(厚さ17cm)未満 長さ3.65m以下	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価	皮剥加工含む	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000								
33－２　板材・角材	ZAA4152000	000	太鼓落材	末口径13cm(厚さ10cm)～20cm(厚さ17cm)未満 長さ3.70～4.60m以下	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価	皮剥加工含む	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300								
33－２　板材・角材	ZAA4160000	000	半割材	末口径13cm未満 長さ3.65m以下　皮剥加工含む	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		61,800	61,800	61,800	61,800	61,800								
33－２　板材・角材	ZAA4161000	000	半割材	末口径13cm～20cm未満　長さ3.65m以下　皮剥加工含む	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		58,000	58,000	58,000	58,000	58,000								
33－２　板材・角材	ZAA4162000	000	半割材	末口径13cm～20cm未満　長さ3.70m～4.60m以下　皮剥加工含む	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		64,300	64,300	64,300	64,300	64,300								
33－２　板材・角材	ZAA4163000	000	押角材	9～15cm×9～15cm　長さ3.65m以下	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		52,000	52,000	52,000	52,000	52,000								

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
33－２　板材・角材	ZAA4170000	000	円柱加工材	径　6～12cm未満　長さ3.65m以下	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		70,000	70,000	70,000	70,000	70,000							
33－２　板材・角材	ZAA4171000	000	円柱加工材	径　12～18cm未満　長さ3.65m以下	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		75,000	75,000	75,000	75,000	75,000							
33－２　板材・角材	ZAA4172000	000	円柱加工材	径　18～25cm未満　長さ3.65m以下	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000							
33－３　合　板	Z006073002	000	型枠用合板	JAS 板面品質B－C 12×900×1800	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
33－３　合　板	ZAA4074000	000	コンクリート型枠用合板	180cm×90cm×1.2cm 塗装	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
34－１　道路植樹用資材	Z003200001	000	杉支柱丸太（防腐加工）	長０．６ｍ　末口６ｃｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
34－１　道路植樹用資材	Z003200005	000	杉支柱丸太（防腐加工）	長１．８ｍ　末口６ｃｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
34－１　道路植樹用資材	Z003200006	000	杉支柱丸太（防腐加工）	長０．６ｍ　末口７．５ｃｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
34－１　道路植樹用資材	Z003200007	000	杉支柱丸太（防腐加工）	長０．７５ｍ　末口７．５ｃｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
34－１　道路植樹用資材	Z003200011	000	杉支柱丸太（防腐加工）	長１．８ｍ　末口７．５ｃｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
34－１　道路植樹用資材	Z003200012	000	杉支柱丸太（防腐加工）	長２．１ｍ　末口７．５ｃｍ	本	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
34－１　道路植樹用資材	Z003200020	000	杉支柱丸太（防腐加工）	長４．０ｍ　元口６ｃｍ（梢丸太）	本	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
34－１　道路植樹用資材	ZAC8532000	000	さらし竹	L=1.8m　φ30mm	本	現場着価	道建設部策定単価		210	210	210	210	210							
34－２　化粧型枠	ZAC8852000	000	化粧型枠	石積模様 発泡ｽﾁﾚﾝ又は発泡ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		5,420	5,420	5,420	5,420	5,420							
34－２　化粧型枠	ZAC8854000	000	化粧型枠	割石模様 発泡ｽﾁﾚﾝ又は発泡ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		5,420	5,420	5,420	5,420	5,420							
34－２　化粧型枠	ZAC8856000	000	化粧型枠	割ﾚﾝｶﾞ模様 発泡ｽﾁﾚﾝ又は発泡ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		4,750	4,750	4,750	4,750	4,750							
34－２　化粧型枠	ZAC8858000	000	化粧型枠	ﾎﾞｰﾀﾞｰ模様 発泡ｽﾁﾚﾝ又は発泡ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		4,750	4,750	4,750	4,750	4,750							
34－２　化粧型枠	ZAC8860000	000	化粧型枠	ﾊｳﾘ模様 発泡ｽﾁﾚﾝ又は発泡ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		4,050	4,050	4,050	4,050	4,050							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9301000	000	硬質塩化ビニル　ゴム輪受口両受け直管	φ500×4000mm	本	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9302000	000	硬質塩化ビニル　ゴム輪受口両受け直管	φ450×4000mm	本	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9303000	000	硬質塩化ビニル　ゴム輪受口両受け直管	φ400×4000mm	本	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9304000	000	硬質塩化ビニル　ゴム輪受口両受け直管	φ350×4000mm	本	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9305000	000	硬質塩化ビニル　ゴム輪受口両受け直管	φ300×4000mm	本	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9306000	000	硬質塩化ビニル　ゴム輪受口両受け直管	φ250×4000mm	本	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9307000	000	硬質塩化ビニル　ゴム輪受口両受け直管	φ200×4000mm	本	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9308000	000	硬質塩化ビニル　ゴム輪受口両受け直管	φ150×4000mm	本	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9402000	000	特殊接着剤	エポキシ樹脂系	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価	塩ビ自在ソケット用（本管がRC管用）	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9403000	000	特殊接着剤	高粘度乾燥性	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)	塩ビ自在ソケット用（本管が塩ビ管用）	－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9500000	000	硬質塩化ビニル　ゴム輪受口片受け直管	φ100×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＲＡ	－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9501000	000	硬質塩化ビニル　ゴム輪受口片受け直管	φ150×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＲＡ	－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9502000	000	硬質塩化ビニル　ゴム輪受口片受け直管	φ200×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＲＡ	－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9503000	000	硬質塩化ビニル　ゴム輪受口片受け直管	φ250×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＲＡ	－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9504000	000	硬質塩化ビニル　ゴム輪受口片受け直管	φ300×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＲＡ	－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9505000	000	硬質塩化ビニル　ゴム輪受口片受け直管	φ350×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＲＡ	－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9510000	000	硬質塩化ビニル　接着受口片受け直管	φ100×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＴ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9511000	000	硬質塩化ビニル　接着受口片受け直管	φ150×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＴ	－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9512000	000	硬質塩化ビニル　接着受口片受け直管	φ200×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＴ	－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9513000	000	硬質塩化ビニル　接着受口片受け直管	φ250×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＴ	－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9514000	000	硬質塩化ビニル　接着受口片受け直管	φ300×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＴ	－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9515000	000	硬質塩化ビニル　接着受口片受け直管	φ350×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＴ	－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9529000	000	埋設標識シート	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ｼﾝｸﾞﾙ 巾150mm 上下水道・ガス用	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9529200	000	埋設標識シート	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ｼﾝｸﾞﾙ 巾300mm 上下水道・ガス用	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9530000	000	リブ付硬質塩化ビニル　ゴム輪差し口片受け直管	φ150×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9531000	000	リブ付硬質塩化ビニル　ゴム輪差し口片受け直管	φ200×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9532000	000	リブ付硬質塩化ビニル　ゴム輪差し口片受け直管	φ250×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－１　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材	ZAC9533000	000	リブ付硬質塩化ビニル　ゴム輪差し口片受け直管	φ300×4000mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9310000	000	上流用マンホール継手（ゴム輪受口）	有効長0.5m φ500mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9311000	000	上流用マンホール継手（ゴム輪受口）	有効長0.5m φ450mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9312000	000	上流用マンホール継手（ゴム輪受口）	有効長0.5m φ400mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9313000	000	上流用マンホール継手（ゴム輪受口）	有効長0.5m φ350mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9314000	000	上流用マンホール継手（ゴム輪受口）	有効長0.5m φ300mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9315000	000	上流用マンホール継手（ゴム輪受口）	有効長0.5m φ250mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9316000	000	上流用マンホール継手（ゴム輪受口）	有効長0.5m φ200mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9317000	000	上流用マンホール継手（ゴム輪受口）	有効長0.5m φ150mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9320000	000	下流用マンホール継手（差し口）	有効長0.5m φ500mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9321000	000	下流用マンホール継手（差し口）	有効長0.5m φ450mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9322000	000	下流用マンホール継手（差し口）	有効長0.5m φ400mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9323000	000	下流用マンホール継手（差し口）	有効長0.5m φ350mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9324000	000	下流用マンホール継手（差し口）	有効長0.5m φ300mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9325000	000	下流用マンホール継手（差し口）	有効長0.5m φ250mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9326000	000	下流用マンホール継手（差し口）	有効長0.5m φ200mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9327000	000	下流用マンホール継手（差し口）	有効長0.5m φ150mm	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9330000	000	硬質塩化ビニル管用９０°自在支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　200mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	９０ＳＶＲＦ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9331000	000	硬質塩化ビニル管用９０°自在支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　150mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	９０ＳＶＲＦ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9332000	000	硬質塩化ビニル管用９０°自在支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　100mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	９０ＳＶＲＦ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9335200	000	鉄筋コンクリート管用９０°自在支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　150mm　本管φ150～300用	個	現場着価	道建設部策定単価	９０ＳＨＲＦ	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9335400	000	鉄筋コンクリート管用９０°自在支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　150mm　本管φ350～1500用	個	現場着価	道建設部策定単価	９０ＳＨＲＦ	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9336200	000	鉄筋コンクリート管用９０°自在支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　200mm　本管φ150～300用	個	現場着価	道建設部策定単価	９０ＳＨＲＦ	9,610	9,610	9,610	9,610	9,610							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9336400	000	鉄筋コンクリート管用９０°自在支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　200mm　本管φ350～1500用	個	現場着価	道建設部策定単価	９０ＳＨＲＦ	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9340000	000	７５°自在曲管（ゴム輪受口）	φ150mm	個	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	７５ＳＲＦ　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9341000	000	７５°自在曲管（ゴム輪受口）	φ125mm	個	現場着価	道建設部策定単価	７５ＳＲＦ　取付け管用	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9342000	000	７５°自在曲管（ゴム輪受口）	φ100mm	個	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	７５ＳＲＦ　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9343000	000	３０°自在曲管（ゴム輪受口）	φ150mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	３０ＳＲＦ　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9344000	000	３０°自在曲管（ゴム輪受口）	φ100mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	３０ＳＲＦ　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9355000	000	止水キャップ	防水ｷｬｯﾌﾟ　φ300mm ｺﾞﾑ輪受口用	個	現場着価	道建設部策定単価		2,520	2,520	2,520	2,520	2,520							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9356000	000	止水キャップ	防水ｷｬｯﾌﾟ　φ250mm ｺﾞﾑ輪受口用	個	現場着価	道建設部策定単価		2,140	2,140	2,140	2,140	2,140							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9357000	000	止水キャップ	防水ｷｬｯﾌﾟ　φ200mm ｺﾞﾑ輪受口用	個	現場着価	道建設部策定単価		1,160	1,160	1,160	1,160	1,160							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9358000	000	止水キャップ	防水ｷｬｯﾌﾟ　φ150mm ｺﾞﾑ輪受口用	個	現場着価	道建設部策定単価		955	955	955	955	955							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9359000	000	止水キャップ	防水ｷｬｯﾌﾟ　φ125mm ｺﾞﾑ輪受口用	個	現場着価	道建設部策定単価		901	901	901	901	901							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9360000	000	止水キャップ	防水ｷｬｯﾌﾟ　φ100mm ｺﾞﾑ輪受口用	個	現場着価	道建設部策定単価		808	808	808	808	808							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9540000	000	上流用マンホール継手（リブ管用受口）	有効長0.5m φ150mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＲ－ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9541000	000	上流用マンホール継手（リブ管用受口）	有効長0.5m φ200mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＲ－ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9542000	000	上流用マンホール継手（リブ管用受口）	有効長0.5m φ250mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＲ－ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9543000	000	上流用マンホール継手（リブ管用受口）	有効長0.5m φ300mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＲ－ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9544000	000	下流用マンホール継手（リブ管用ゴム輪差し口）	有効長0.5m φ150mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＳＡ－ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9545000	000	下流用マンホール継手（リブ管用ゴム輪差し口）	有効長0.5m φ200mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＳＡ－ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9546000	000	下流用マンホール継手（リブ管用ゴム輪差し口）	有効長0.5m φ250mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＳＡ－ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9547000	000	下流用マンホール継手（リブ管用ゴム輪差し口）	有効長0.5m φ300mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＳＡ－ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9548000	000	硬質塩化ビニル管用９０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　100mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＶＲ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9549000	000	硬質塩化ビニル管用９０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　150mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＶＲ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9550000	000	硬質塩化ビニル管用９０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　200mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＶＲ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9551000	000	硬質塩化ビニル管用６０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　100mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　６０ＳＶＲ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9552000	000	硬質塩化ビニル管用６０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　150mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　６０ＳＶＲ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9553000	000	硬質塩化ビニル管用６０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　200mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　６０ＳＶＲ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9554000	000	鉄筋コンクリート管用９０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　100mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　A90SHR・B90SHR	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9555000	000	鉄筋コンクリート管用９０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　150mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　A90SHR・B90SHR	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9556000	000	鉄筋コンクリート管用９０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　200mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　A90SHR・B90SHR	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9558000	000	鉄筋コンクリート管用６０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　150mm	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　A60SHR	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9559000	000	鉄筋コンクリート管用６０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　200mm	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　A60SHR	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9560000	000	硬質塩化ビニル卵形管用９０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　100mm	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　９０ＳＶＲ－Ｅ	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9561000	000	硬質塩化ビニル卵形管用９０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　125mm	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　９０ＳＶＲ－Ｅ	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9562000	000	硬質塩化ビニル卵形管用９０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　150mm	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　９０ＳＶＲ－Ｅ	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9564000	000	リブ付硬質塩化ビニル管用９０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　100mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　９０ＳＶＲ－ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9565000	000	リブ付硬質塩化ビニル管用９０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　150mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　９０ＳＶＲ－ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9566000	000	リブ付硬質塩化ビニル管用９０°支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　200mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　９０ＳＶＲ－ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9570000	000	４５°・６０°曲管（ゴム輪受口）	φ100mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 45SR・60SR　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9571000	000	４５°・６０°曲管（ゴム輪受口）	φ125mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 45SR・60SR　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9572000	000	４５°・６０°曲管（ゴム輪受口）	φ150mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 45SR・60SR　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9573000	000	４５°・６０°曲管（ゴム輪受口）	φ200mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 45SR・60SR　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9574000	000	１５°・３０°曲管（ゴム輪受口）	φ100mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 15SR・30SR　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9575000	000	１５°・３０°曲管（ゴム輪受口）	φ125mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 15SR・30SR　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9576000	000	１５°・３０°曲管（ゴム輪受口）	φ150mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 15SR・30SR　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9577000	000	１５°・３０°曲管（ゴム輪受口）	φ200mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 15SR・30SR　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9578000	000	４５°・６０°曲管（接着受口）	φ100mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 45ST・60ST　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9579000	000	４５°・６０°曲管（接着受口）	φ125mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 45ST・60ST　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9580000	000	４５°・６０°曲管（接着受口）	φ150mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 45ST・60ST　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9581000	000	４５°・６０°曲管（接着受口）	φ200mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 45ST・60ST　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9582000	000	１５°・３０°曲管（接着受口）	φ100mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 15ST・30ST　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9583000	000	１５°・３０°曲管（接着受口）	φ125mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 15ST・30ST　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9584000	000	１５°・３０°曲管（接着受口）	φ150mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 15ST・30ST　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－２　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材	ZAC9585000	000	１５°・３０°曲管（接着受口）	φ200mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	J SWAS K-1 15ST・30ST　取付け管用	－	－	－	－	－							
35－３　可とう継　手	ZAC9346000	000	支管接続用可とう継手	φ600mm ﾋｭｰﾑ管用	組	現場着価	道建設部策定単価		35,800	35,800	35,800	35,800	35,800							
35－３　可とう継　手	ZAC9347000	000	支管接続用可とう継手	φ500mm ﾋｭｰﾑ管用	組	現場着価	道建設部策定単価		33,600	33,600	33,600	33,600	33,600							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
35－３　可とう継　手	ZAC9349000	000	支管接続用可とう継手	φ400mm 塩ビ管用	組	現場着価	道建設部策定単価		12,400	12,400	12,400	12,400	12,400							
35－３　可とう継　手	ZAC9350000	000	支管接続用可とう継手	φ350mm 塩ビ管用	組	現場着価	道建設部策定単価		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900							
35－３　可とう継　手	ZAC9351000	000	支管接続用可とう継手	φ300mm 塩ビ管用	組	現場着価	道建設部策定単価		11,200	11,200	11,200	11,200	11,200							
35－３　可とう継　手	ZAC9352000	000	直接取付用可とう継手	φ250mm 塩ビ管用	組	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
35－３　可とう継　手	ZAC9353000	000	直接取付用可とう継手	φ200mm 塩ビ管用	組	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9364000	000	内部副管用クロス継手	φ350mm　塩ビ管用　350×350×200	個	現場着価	道建設部策定単価		56,200	56,200	56,200	56,200	56,200							
35－４　副管用資材	ZAC9365000	000	内部副管用クロス継手	φ300mm　塩ビ管用　300×300×200	個	現場着価	道建設部策定単価		47,100	47,100	47,100	47,100	47,100							
35－４　副管用資材	ZAC9366000	000	内部副管用クロス継手	φ250mm　塩ビ管用　250×250×200	個	現場着価	道建設部策定単価		42,300	42,300	42,300	42,300	42,300							
35－４　副管用資材	ZAC9367000	000	内部副管用クロス継手	φ200mm　塩ビ管用　200×200×200	個	現場着価	道建設部策定単価		38,200	38,200	38,200	38,200	38,200							
35－４　副管用資材	ZAC9368000	000	内部副管用クロス継手	φ150mm　塩ビ管用　150×150×150	個	現場着価	道建設部策定単価		19,100	19,100	19,100	19,100	19,100							
35－４　副管用資材	ZAC9374000	000	内部副管用クロス継手	φ300mm　ヒューム管用　300×300×200	個	現場着価	道建設部策定単価		63,100	63,100	63,100	63,100	63,100							
35－４　副管用資材	ZAC9375000	000	内部副管用クロス継手	φ250mm　ヒューム管用　250×250×200	個	現場着価	道建設部策定単価		51,700	51,700	51,700	51,700	51,700							
35－４　副管用資材	ZAC9376000	000	内部副管用クロス継手	φ200mm　ヒューム管用　200×200×200	個	現場着価	道建設部策定単価		46,500	46,500	46,500	46,500	46,500							
35－４　副管用資材	ZAC9377000	000	内部副管用クロス継手	φ150mm　ヒューム管用　150×150×150	個	現場着価	道建設部策定単価		36,300	36,300	36,300	36,300	36,300							
35－４　副管用資材	ZAC9382000	000	内部副管用支持金具	φ350mm　W100mm　本体PVC　SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	組	現場着価	道建設部策定単価		11,800	11,800	11,800	11,800	11,800							
35－４　副管用資材	ZAC9383000	000	内部副管用支持金具	φ300mm　W100mm　本体PVC　SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	組	現場着価	道建設部策定単価		6,640	6,640	6,640	6,640	6,640							
35－４　副管用資材	ZAC9384000	000	内部副管用支持金具	φ250mm　W100mm　本体PVC　SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	組	現場着価	道建設部策定単価		6,290	6,290	6,290	6,290	6,290							
35－４　副管用資材	ZAC9385000	000	内部副管用支持金具	φ200mm　W100mm　本体PVC　SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	組	現場着価	道建設部策定単価		5,700	5,700	5,700	5,700	5,700							
35－４　副管用資材	ZAC9386000	000	内部副管用支持金具	φ150mm　W100mm　本体PVC　SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	組	現場着価	道建設部策定単価		5,570	5,570	5,570	5,570	5,570							
35－４　副管用資材	ZAC9387000	000	内部副管用支持金具	φ100mm　W50mm　本体PVC　SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	組	現場着価	道建設部策定単価		4,920	4,920	4,920	4,920	4,920							
35－４　副管用資材	ZAC9388000	000	副管分岐用マンホール継手（ゴム輪受口）	有効長1.0m φ250mm	本	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲＬ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9389000	000	副管分岐用マンホール継手（ゴム輪受口）	有効長1.0m φ200mm	本	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲＬ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9390000	000	副管分岐用マンホール継手（ゴム輪受口）	有効長1.0m φ150mm	本	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲＬ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9391000	000	副管用９０°支管（差し口）	取付け管呼び径　200mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＶＳ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9391500	000	副管用９０°支管（差し口）	取付け管呼び径　100mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＶＳ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9392000	000	副管用９０°支管（差し口）	取付け管呼び径　150mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＶＳ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9392200	000	副管用９０°支管（差し口）	取付け管呼び径　250mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＶＳ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9392400	000	副管用９０°支管（差し口）	取付け管呼び径　300mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＶＳ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9393000	000	副管用９０°曲管（接着受口）	φ300mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＴ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9394000	000	副管用９０°曲管（接着受口）	φ250mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＴ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9395000	000	副管用９０°曲管（接着受口）	φ200mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＴ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9396000	000	副管用９０°曲管（接着受口）	φ150mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＴ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9397000	000	副管用９０°曲管（接着受口）	φ100mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＴ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9398000	000	接着受口カラー	φ200mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＴＢ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
35－４　副管用資材	ZAC9399000	000	接着受口カラー	φ150mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＴＢ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9400000	000	接着受口カラー	φ100mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＴＢ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9590000	000	副管用９０°支管（リブ管用差し口）	取付け管呼び径　100mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＶＳ－ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9592000	000	副管用９０°支管（リブ管用差し口）	取付け管呼び径　150mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＶＳ－ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－４　副管用資材	ZAC9593000	000	副管用９０°支管（リブ管用差し口）	取付け管呼び径　200mm	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＶＳ－ＰＲＰ	－	－	－	－	－							
35－５　マンホール関係資材	Z002350001	000	歩道用平板ブロック	３００×３００×６０	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考重量13Kg/個　基礎用	－	－	－	－	－							
35－５　マンホール関係資材	ZAB4724000	000	グラウンドマンホール鋳鉄蓋	JIS型（勾配受）　φ600mm　T－14 浮上防止、かぎ付	組	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
35－５　マンホール関係資材	ZAB4726000	000	グラウンドマンホール鋳鉄蓋	JIS型（勾配受）　φ600mm　T－25 浮上防止、かぎ付	組	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9429000	000	完全防水鉄蓋	SNG-60D　内径600mm　H=110mm　FCD	組	現場着価	道建設部策定単価		470,000	470,000	470,000	470,000	470,000							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9430000	000	縁石バンド	φ 970mm　2分割　幅100mm　t3.2mm SS400	組	現場着価	道建設部策定単価	ボルト・ナット座金含む	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9431000	000	縁石バンド	φ1120mm　2分割　幅100mm　t3.2mm SS400	組	現場着価	道建設部策定単価	ボルト・ナット座金含む	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9440000	000	硬質塩化ビニル小型マンホールφ３００	管径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=150mm-300mm 起点 ｺﾞﾑ輪受口形	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９　ＫＴ	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9441000	000	硬質塩化ビニル小型マンホールφ３００	流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=150mm*150mm-300mm ｽﾄﾚｰﾄ ｺﾞﾑ輪受口形	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９　ＳＴ	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9442000	000	硬質塩化ビニル小型マンホールφ３００	流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=150mm*150mm-300mm 45°曲がりｺﾞﾑ輪受口形	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９　４５Ｌ	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9443000	000	硬質塩化ビニル小型マンホールφ３００	管径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=200mm-300mm 起点 ｺﾞﾑ輪受口形	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９　ＫＴ	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9444000	000	硬質塩化ビニル小型マンホールφ３００	流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=200mm*200mm-300mm ｽﾄﾚｰﾄ ｺﾞﾑ輪受口形	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９　ＳＴ	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9445000	000	硬質塩化ビニル小型マンホールφ３００	流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=200mm*200mm-300mm 45°曲がりｺﾞﾑ輪受口形	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９　４５Ｌ	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9446000	000	硬質塩化ビニル小型マンホールφ３００	管径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=250mm-300mm 起点 ｺﾞﾑ輪受口形	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９　ＫＴ	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9447000	000	硬質塩化ビニル小型マンホールφ３００	流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=250mm*250mm-300mm ｽﾄﾚｰﾄ ｺﾞﾑ輪受口形	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９　ＳＴ	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9448000	000	硬質塩化ビニル小型マンホールφ３００	流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=250mm*250mm-300mm 45°曲がりｺﾞﾑ輪受口形	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９　４５Ｌ	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9450000	000	塩ビ公共ます 横型ｽﾄﾚｰﾄ φ200（キャップ１ケ付）	流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=100mm*100mm-200mm 段差無 立上部接着形	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ K-7	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9451000	000	塩ビ公共ます 横型ｽﾄﾚｰﾄ φ200（キャップ１ケ付）	流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=150mm*150mm-200mm 段差無 立上部接着形	個	現場着価	道建設部策定単価		7,020	7,020	7,020	7,020	7,020							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9452000	000	塩ビ公共ます 横型ｽﾄﾚｰﾄ φ200（キャップ１ケ付）	流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=100mm*150mm-200mm	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ K-7 S （キャップ１ケ付）	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9453000	000	塩ビ公共ます 横型 90° φ200三方向合流（ｷｬｯﾌﾟ3ｹ付）	流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=100mm*100mm-200mm	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７　90WY（ｷｬｯﾌﾟ3ｹ付）	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9454000	000	塩ビ公共ます 横型 90° φ200三方向合流（ｷｬｯﾌﾟ3ｹ付）	流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=150mm*150mm-200mm 段差無 立上部接着形	個	現場着価	道建設部策定単価		11,800	11,800	11,800	11,800	11,800							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9456000	000	塩ビ公共ます 横型ｽﾄﾚｰﾄ φ150（キャップ１ケ付）	流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=100mm*100mm-150mm 段差無 立上部接着形	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9458000	000	塩ビ公共ます 横型ｽﾄﾚｰﾄ φ150（キャップ１ケ付）	流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=100mm*150mm-150mm 段差付 立上部接着形	個	現場着価	道建設部策定単価		6,120	6,120	6,120	6,120	6,120							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9460000	000	硬質塩化ビニール製内ふた	φ300mm	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9461000	000	硬質塩化ビニール製内ふた	φ200mm	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570							
35－５　マンホール関係資材	ZAC9462000	000	硬質塩化ビニール製内ふた	φ150mm	個	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
35－５ マンホール関係資材	ZAC9464000	000	鋳鉄製防護ふた	φ300mm ふた･受枠 T-25（勾配受）袋穴式	組	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100							
35－５ マンホール関係資材	ZAC9465000	000	鋳鉄製防護ふた	φ300mm　台座 T-25　車道用	組	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460							
35－５ マンホール関係資材	ZAC9466000	000	鋳鉄製防護ふた	φ200mm ふた･受枠 T-25（勾配受）袋穴式	組	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400							
35－５ マンホール関係資材	ZAC9467000	000	鋳鉄製防護ふた	φ200mm　台座 T-25　車道用	組	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420							
35－５ マンホール関係資材	ZAC9468000	000	鋳鉄製防護ふた	φ150mm ふた･受枠 T-8（勾配受）袋穴式	組	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600							
35－５ マンホール関係資材	ZAC9469000	000	鋳鉄製防護ふた	φ150mm　台座 T-8　歩道用	組	現場着価	道建設部策定単価	ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930							
35－６ ダクタイル鋳鉄管	ZAB3602000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞﾃﾞ形1種 φ 75mm 4000mm/本 JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量 70.2kg/本	－	－	－	－	－							
35－６ ダクタイル鋳鉄管	ZAB3604000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞﾃﾞ形1種 φ100mm 4000mm/本 JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量 91.4kg/本	－	－	－	－	－							
35－６ ダクタイル鋳鉄管	ZAB3606000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞﾃﾞ形1種 φ150mm 5000mm/本 JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量116.6kg/本	－	－	－	－	－							
35－６ ダクタイル鋳鉄管	ZAB3608000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞﾃﾞ形1種 φ200mm 5000mm/本 JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量220.3kg/本	－	－	－	－	－							
35－６ ダクタイル鋳鉄管	ZAB3610000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞﾃﾞ形1種 φ250mm 5000mm/本 JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量274.1kg/本	－	－	－	－	－							
35－６ ダクタイル鋳鉄管	ZAB3622000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞﾃﾞ形3種 φ 75mm 4000mm/本 JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量 59.5kg/本	－	－	－	－	－							
35－６ ダクタイル鋳鉄管	ZAB3624000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞﾃﾞ形3種 φ100mm 4000mm/本 JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量 77.3kg/本	－	－	－	－	－							
35－６ ダクタイル鋳鉄管	ZAB3626000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞﾃﾞ形3種 φ150mm 5000mm/本 JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量140.6kg/本	－	－	－	－	－							
35－６ ダクタイル鋳鉄管	ZAB3628000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞﾃﾞ形3種 φ200mm 5000mm/本 JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量185.3kg/本	－	－	－	－	－							
35－６ ダクタイル鋳鉄管	ZAB3630000	000	ダクタイル鋳鉄管	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞﾃﾞ形3種 φ250mm 5000mm/本 JIS G5526	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	参考質量231.1kg/本	－	－	－	－	－							
35－８ 推進用資材	ZAC9190000	000	小口径坑口止水器（Aタイプ）	呼び径　350mm　仮管併用推進工法用	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000							
35－８ 推進用資材	ZAC9190200	000	小口径坑口止水器（Aタイプ）	呼び径　400mm　仮管併用推進工法用	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000							
35－８ 推進用資材	ZAC9190400	000	小口径坑口止水器（Aタイプ）	呼び径　450mm　仮管併用推進工法用	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000							
35－８ 推進用資材	ZAC9190600	000	小口径坑口止水器（Aタイプ）	呼び径　500mm　仮管併用推進工法用	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000							
35－８ 推進用資材	ZAC9190800	000	小口径坑口止水器（Bタイプ）	呼び径　350mm　オーガ掘削推進工法用	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600							
35－８ 推進用資材	ZAC9191000	000	小口径坑口止水器（Bタイプ）	呼び径　400mm　オーガ掘削推進工法用	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000							
35－８ 推進用資材	ZAC9191200	000	小口径坑口止水器（Bタイプ）	呼び径　450mm　オーガ掘削推進工法用	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000							
35－８ 推進用資材	ZAC9191400	000	小口径坑口止水器（Bタイプ）	呼び径　500mm　オーガ掘削推進工法用	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000							
35－８ 推進用資材	ZAC9191600	000	小口径坑口止水器（Cタイプ）	呼び径　350mm　泥水式推進工法用（発進坑口）	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000							
35－８ 推進用資材	ZAC9191800	000	小口径坑口止水器（Cタイプ）	呼び径　400mm　泥水式推進工法用（発進坑口）	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000							
35－８ 推進用資材	ZAC9192000	000	小口径坑口止水器（Cタイプ）	呼び径　450mm　泥水式推進工法用（発進坑口）	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000							
35－８ 推進用資材	ZAC9192200	000	小口径坑口止水器（Cタイプ）	呼び径　500mm　泥水式推進工法用（発進坑口）	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000							
35－８ 推進用資材	ZAC9192400	000	小口径坑口止水器（Cタイプ）	呼び径　350mm　泥水式推進工法用（到達坑口）	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000							
35－８ 推進用資材	ZAC9192600	000	小口径坑口止水器（Cタイプ）	呼び径　400mm　泥水式推進工法用（到達坑口）	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000							
35－８ 推進用資材	ZAC9192800	000	小口径坑口止水器（Cタイプ）	呼び径　450mm　泥水式推進工法用（到達坑口）	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000							
35－８ 推進用資材	ZAC9193000	000	小口径坑口止水器（Cタイプ）	呼び径　500mm　泥水式推進工法用（到達坑口）	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000							
35－８ 推進用資材	ZAC9193200	000	小口径坑口止水器（Bタイプ）	呼び径　150mm　塩ビ推進工法用（一工程式）	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200							
35－８ 推進用資材	ZAC9193400	000	小口径坑口止水器（Bタイプ）	呼び径　200mm　塩ビ推進工法用（一工程式）	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800							
35－８ 推進用資材	ZAC9193600	000	小口径坑口止水器（Bタイプ）	呼び径　250mm　塩ビ推進工法用（一工程式）	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
35－８　推進用資材	ZAC9193800	000	小口径坑口止水器（Bタイプ）	呼び径　300mm　塩ビ推進工法用（一工程式）	個	現場着価	道建設部策定単価	ゴム板含む	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600							
35－９　施工単価	Q2G1010010	000	硬質塩化ビニル管設置工	管径150mm	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1010020	000	硬質塩化ビニル管設置工	管径200mm	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1010030	000	硬質塩化ビニル管設置工	管径250mm	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1010040	000	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径300mm	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1010050	000	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径350mm	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1020010	000	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径150mm	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1020020	000	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径200mm	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1020030	000	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径250mm	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1020040	000	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径300mm	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1020050	000	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径350mm	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1030010	000	砂基礎工（手間のみ）	人力施工	m3	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1030020	000	砂基礎工（手間のみ）	機械施工	m3	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1040010	000	砕石基礎工（手間のみ）	人力施工	m3	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1040020	000	砕石基礎工（手間のみ）	機械施工	m3	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1070010	000	組立ﾏﾝﾎｰﾙ工０号（750mm）又は楕円	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1070020	000	組立ﾏﾝﾎｰﾙ工０号（750mm）又は楕円	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m超－3m以下	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1070030	000	組立ﾏﾝﾎｰﾙ工０号（750mm）又は楕円	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m超－5m以下	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1070040	000	組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号（内径900mm）	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1070050	000	組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号（内径900mm）	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m超－4m以下	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1070060	000	組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号（内径900mm）	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m超－5m以下	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1070070	000	組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　２号（内径1200mm）	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m以下	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1070080	000	組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　２号（内径1200mm）	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m超－5m以下	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1070090	000	組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　２号（内径1200mm）	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ5m超－6m以下	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1070100	000	組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　３号（内径1500mm）	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m以下	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1070110	000	組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　３号（内径1500mm）	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m超－5m以下	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1070120	000	組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　３号（内径1500mm）	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ5m超－6m以下	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1080010	000	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工（塩化ﾋﾞﾆﾙ）中間形式300mm	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径150，200mm	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1080020	000	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工（塩化ﾋﾞﾆﾙ）中間形式300mm	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径250mm	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1080030	000	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工（塩化ﾋﾞﾆﾙ）中間形式300mm	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3．5m以下本管径150，200mm	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1080040	000	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工（塩化ﾋﾞﾆﾙ）中間形式300mm	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3．5m以下本管径250mm	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1080050	000	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工（塩化ﾋﾞﾆﾙ）底部会合300mm	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径150，200mm	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1080060	000	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工（塩化ﾋﾞﾆﾙ）底部会合300mm	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径250mm	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1080070	000	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工（塩化ﾋﾞﾆﾙ）底部会合300mm	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3．5m以下本管径150，200mm	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1080080	000	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工（塩化ﾋﾞﾆﾙ）底部会合300mm	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3．5m以下本管径250mm	個所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
35－９　施工単価	Q2G1080090	000	加算額（マンホール）	鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1090010	000	塩化ビニル製ます設置工［材工共］	ます（径１５０）	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1090020	000	塩化ビニル製ます設置工［材工共］	ます（径２００）	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1090030	000	塩化ビニル製ます設置工［材工共］	ます（径３００）	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1090040	000	塩化ビニル製ます設置工［材工共］	ます（径３５０）	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1090050	000	加算額	鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1090060	000	取付管布設工および支管取付工［材工共］	管径１００	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1090070	000	取付管布設工および支管取付工［材工共］	管径１２５	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1090080	000	取付管布設工および支管取付工［材工共］	管径１５０	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
35－９　施工単価	Q2G1090090	000	取付管布設工および支管取付工［材工共］	管径２００	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	Z001104001	000	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１６	t	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	吊鉄筋用	－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	Z001104002	000	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径３２	t	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	吊鉄筋用	－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	Z001104003	000	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径３８	t	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	吊鉄筋用	－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	Z001104006	000	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径１３	t	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	吊鉄筋用	－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	Z001104007	000	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径２５	t	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	吊鉄筋用	－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	Z001104008	000	構造用丸鋼	ＳＳ４００　径４４	t	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	吊鉄筋用	－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	Z301010450	000	鉄筋（丸鋼）	SS400 径44mm	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	吊鉄筋用	－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	Z301020090	000	鋼 材（木製型枠用）	なまし鉄線#8	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	ZAB1028000	000	目地材	発泡樹脂体　厚さ 25mm　0.10g/cm3以上級	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		4,080	4,080	4,080	4,080	4,080							
36－１　付属工用資材等	ZAC6100300	000	係船柱	曲柱　SC450　3t(30KN)型　反射鈑付	本	車上渡し	道建設部策定単価	錆止め塗装含む	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800							
36－１　付属工用資材等	ZAC6100500	000	係船柱	曲柱　SC450　5t(50KN)型　反射鈑付	本	車上渡し	道建設部策定単価	錆止め塗装含む	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000							
36－１　付属工用資材等	ZAC6100700	000	係船柱	曲柱　SC450　7t(70KN)型　反射鈑付	本	車上渡し	道建設部策定単価	錆止め塗装含む	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000							
36－１　付属工用資材等	ZAC6101000	000	係船柱	曲柱　SC450　10t(100KN)型　反射鈑付	本	車上渡し	道建設部策定単価	錆止め塗装含む	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000							
36－１　付属工用資材等	ZAC6101300	000	係船柱	曲柱　SC450　3t(30KN)型	本	車上渡し	道建設部策定単価	錆止め塗装含む	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300							
36－１　付属工用資材等	ZAC6101500	000	係船柱	曲柱　SC450　5t(50KN)型	本	車上渡し	道建設部策定単価	錆止め塗装含む	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300							
36－１　付属工用資材等	ZAC6101700	000	係船柱	曲柱　SC450　7t(70KN)型	本	車上渡し	道建設部策定単価	錆止め塗装含む	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000							
36－１　付属工用資材等	ZAC6103000	000	係船柱	曲柱　SC450　10t(100KN)型	本	車上渡し	道建設部策定単価	錆止め塗装含む	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000							
36－１　付属工用資材等	ZAC6112000	000	係船環	SUS304　φ25mm　径200mm	個	現場着価	道建設部策定単価	溶接法の指定無し（フラッシュバット溶接・アーク溶接等）	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000							
36－１　付属工用資材等	ZAC6114000	000	係船環	SUS304　φ32mm　径250mm	個	現場着価	道建設部策定単価	溶接法の指定無し（フラッシュバット溶接・アーク溶接等）	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900							
36－１　付属工用資材等	ZAC6114200	000	係船環	SUS304 φ16mm 径120mm 埋込用	個	現場着価	道建設部策定単価	溶接法の指定無し(ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯﾄ溶接・ｱｰｸ溶接等)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000							
36－１　付属工用資材等	ZAC6114400	000	係船環	SUS304 φ16mm 径120mm 後付用	個	現場着価	道建設部策定単価	溶接法の指定無し(ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯﾄ溶接・ｱｰｸ溶接等)	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200							
36－１　付属工用資材等	ZAC6115000	000	防舷材	100mmH　新型	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	ZAC6115200	000	防舷材テーパー加算額	100mmH　新型	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	ZAC6115400	000	埋込栓	100mmH　新型	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	ZAC6116000	000	防舷材	130mmH　新型	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
36－１　付属工用資材等	ZAC6117000	000	防舷材テーパー加算額	130mmH　新型	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6118000	000	埋込栓	130mmH　新型	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6120000	000	防舷材	150mmH　新型	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6121000	000	防舷材テーパー加算額	150mmH　新型	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6121500	000	埋込栓	150mmH　新型	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6122000	000	防舷材	150mmH　V型	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6124000	000	防舷材テーパー加算額	150mmH　V型	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6126000	000	埋込栓	150mmH　V型	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6130000	000	防舷材	200mmH　新型	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6131000	000	防舷材テーパー加算額	200mmH　新型	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6131500	000	埋込栓	200mmH　新型	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6132000	000	防舷材	200mmH　V型	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6134000	000	防舷材テーパー加算額	200mmH　V型	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6136000	000	埋込栓	200mmH　V型	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6142000	000	防舷材	250mmH　V型	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6144000	000	防舷材テーパー加算額	250mmH　V型	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6146000	000	埋込栓	250mmH　V型	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6152000	000	防舷材	300mmH　V型	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6154000	000	防舷材テーパー加算額	300mmH　V型	箇所	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6156000	000	埋込栓	300mmH　V型	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
36－１　付属工用資材等	ZAC6157600	000	防衝材タラップ	合成ｺﾞﾑ製　130mmH	m	現場着価	道建設部策定単価		241,000	241,000	241,000	241,000	241,000							
36－１　付属工用資材等	ZAC6157800	000	埋込栓	防衝材ﾀﾗｯﾌﾟ用（130mmH）	本	現場着価	道建設部策定単価		7,480	7,480	7,480	7,480	7,480							
36－１　付属工用資材等	ZAC6158000	000	補助梯子	防衝材ﾀﾗｯﾌﾟ用（130mmH）	m	現場着価	道建設部策定単価		143,000	143,000	143,000	143,000	143,000							
36－１　付属工用資材等	ZAC6162000	000	防衝材タラップ	合成ｺﾞﾑ製　150mmH	m	現場着価	道建設部策定単価		255,000	255,000	255,000	255,000	255,000							
36－１　付属工用資材等	ZAC6164000	000	埋込栓	防衝材ﾀﾗｯﾌﾟ用(150mmH)	本	現場着価	道建設部策定単価		7,880	7,880	7,880	7,880	7,880							
36－１　付属工用資材等	ZAC6166000	000	補助梯子	防衝材ﾀﾗｯﾌﾟ用(150mmH)	m	現場着価	道建設部策定単価		143,000	143,000	143,000	143,000	143,000							
36－１　付属工用資材等	ZAC6168000	000	手摺	ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ22mm　SS400	m	現場着価	道建設部策定単価	部材長当り	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300							
36－１　付属工用資材等	ZAC6175000	000	樹脂製車止め	高さ150*幅150mm 後付ｱﾝｶｰ(SUS304) ｱﾝｶｰ先端切削加工	m	現場着価	道建設部策定単価	アンカー及び樹脂カプセル含む	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900							
36－１　付属工用資材等	ZAC6178000	000	反射鋲	車止め用	セット	現場着価	道建設部策定単価		8,400	8,400	8,400	8,400	8,400							
36－１　付属工用資材等	ZAC6187000	000	縁金物	SS400　ｺﾞﾑ被覆　ｶﾗｰ色	m	現場着価	道建設部策定単価		36,300	36,300	36,300	36,300	36,300							
36－１　付属工用資材等	ZAC6190000	000	手摺	ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ　t=3mm　25A×40mm	m	現場着価	道建設部策定単価	部材長当り	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800							
36－１　付属工用資材等	ZAC6191000	000	梯子	ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ　t=3mm　φ22mm　SS400	m	現場着価	道建設部策定単価	部材長当り	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300							
36－１　付属工用資材等	ZAC6192000	000	アンカーボルト	M16×350mm　SUS304　ｸﾞﾘｯﾌﾟｱﾝｶｰ付	組	現場着価	道建設部策定単価	梯子用	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320							
36－１　付属工用資材等	ZAC6202000	000	防砂目地板	引張強度4410N／3cm以上　t=2mm	m２	現場着価	道建設部策定単価		13,600	13,600	13,600	13,600	13,600							
36－１　付属工用資材等	ZAC6206000	000	帆布	引張強度1260N／3cm以上	m２	現場着価	道建設部策定単価		620	620	620	620	620							
36－１　付属工用資材等	ZAC6207000	000	帆布	引張強度880N／5cm以上　t=4.2mm以上不織布	m２	現場着価	道建設部策定単価		1,830	1,830	1,830	1,830	1,830							
36－１　付属工用資材等	ZAC6208000	000	潮位標	FRP積層板　330×5mm	m	現場着価	道建設部策定単価		84,000	84,000	84,000	84,000	84,000							
36－１　付属工用資材等	ZAC6214000	000	スリップバー	SR235　φ19×600mm　ｷｬｯﾌﾟ付	本	現場着価	道建設部策定単価		600	600	600	600	600							
36－１　付属工用資材等	ZAC6248000	000	滑り材	高さ68～70mm　幅147～150mm　長さ1990mm	本	現場着価	道建設部策定単価		13,800	13,800	13,800	13,800	13,800							
36－１　付属工用資材等	ZAC6250000	000	滑り材	高さ68～70mm　幅147～150mm　長さ2490mm	本	現場着価	道建設部策定単価		17,300	17,300	17,300	17,300	17,300							
36－１　付属工用資材等	ZAC6254000	000	アンカーボルト	SUS304　φ16×190mm薬液剤含　後付け用	本	現場着価	道建設部策定単価	滑り材用	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200							
36－１　付属工用資材等	ZAC6258000	000	大型網かご	吊ﾜｲﾔｰ付10t型102kg以上／本　3*2*1mｱﾙﾐﾅｲｽﾞﾄﾞ鉄線又は亜鉛ﾒｯｷ鉄線	m２	現場着価	道建設部策定単価		2,750	2,750	2,750	2,750	2,750							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
36－１　付属工用資材等	ZAC6277000	000	ワイヤーロープ	６撚×２４本　φ２６mm　A種	m	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	ZAC6278000	000	吊鉄筋　（根固方塊5.0×2.5×1.8m用）	丸鋼（SS400）　φ38mm　L=3.159m W=28.12kg	本	現場着価	道建設部策定単価	加工費含む	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760							
36－１　付属工用資材等	ZAC6278200	000	吊鉄筋　（根固方塊5.0×2.5×2.0m用）	丸鋼（SS400）　φ38mm　L=3.359m W=29.90kg	本	現場着価	道建設部策定単価	加工費含む	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320							
36－１　付属工用資材等	ZAC6278400	000	吊鉄筋　（根固方塊5.0×2.5×2.2m用）	丸鋼（SS400）　φ38mm　L=3.559m W=31.65kg	本	現場着価	道建設部策定単価	加工費含む	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880							
36－１　付属工用資材等	ZAC6302000	000	スリップバー	SR235　φ25×500mm　ｷｬｯﾌﾟ付	本	現場着価	道建設部策定単価	舗装厚２０cm用	530	530	530	530	530							
36－１　付属工用資材等	ZAC6304000	000	スリップバー	SR235　φ25×500mm　ｷｬｯﾌﾟ無	本	現場着価	道建設部策定単価	舗装厚２０cm用	450	450	450	450	450							
36－１　付属工用資材等	ZAC6310000	000	タイバー	ＳＤ２９５Ａ　Ｄ２５×８００mm　ソケット付	本	現場着価	道建設部策定単価		1,290	1,290	1,290	1,290	1,290							
36－１　付属工用資材等	ZAC6317500	000	スリップバーチェアー	SD295A　450ﾋﾟｯﾁ　D13×100×150mm	m	現場着価	道建設部策定単価		1,400	1,400	1,400	1,400	1,400							
36－１　付属工用資材等	ZAC6319500	000	タイバーチェアー	SD295A　450ﾋﾟｯﾁ　D13×100×300mm	m	現場着価	道建設部策定単価		1,470	1,470	1,470	1,470	1,470							
36－１　付属工用資材等	ZAC6330000	000	目地充てん材	加熱注入目地材　高弾性ﾀｲﾌﾟ	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	ZAC6343000	000	ビニール養生剤	ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ　CL-E1	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	ZAC6344100	000	養生マット	t=5mm	ｍ２	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	ZAC6665000	000	路盤紙	クラフト紙系	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		37	37	37	37	37							
36－１　付属工用資材等	ZAC6665500	000	照明灯具用防鳥ピン	SUS３０４×５本、φ４（防鳥糸含まず）	式	現場着価	道建設部策定単価	灯具取付用	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200							
36－１　付属工用資材等	ZAC6707000	000	端子板	電位測定端子簡易型　SUS304	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	ZAC6319510	000	タイバーチェアー	ＳＤ２９５Ａ　４５０ピッチ　Ｄ１３×１２５×３００mm	m	現場着価	道建設部策定単価		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500							
36－１　付属工用資材等	ZAC6319520	000	タイバーチェアー	ＳＤ２９５Ａ　４００ピッチ　Ｄ１３×１５０×３００mm	m	現場着価	道建設部策定単価		1,610	1,610	1,610	1,610	1,610							
36－１　付属工用資材等	ZAC6319530	000	タイバーチェアー	ＳＤ２９５Ａ　４００ピッチ　Ｄ１３×１７５×３００mm	m	現場着価	道建設部策定単価		1,640	1,640	1,640	1,640	1,640							
36－１　付属工用資材等	ZAC6310010	000	タイバー	ＳＤ２９５Ａ　Ｄ２５×１０００mm　ソケット付	本	現場着価	道建設部策定単価		1,460	1,460	1,460	1,460	1,460							
36－１　付属工用資材等	ZAC6310020	000	タイバー	ＳＤ２９５Ａ　Ｄ３２×１０００mm　ソケット付	本	現場着価	道建設部策定単価		2,230	2,230	2,230	2,230	2,230							
36－１　付属工用資材等	ZAC6317510	000	スリップバーチェアー	SD295A　450ﾋﾟｯﾁ　D13×125×150mm	m	現場着価	道建設部策定単価		1,430	1,430	1,430	1,430	1,430							
36－１　付属工用資材等	ZAC6317520	000	スリップバーチェアー	SD295A　400ﾋﾟｯﾁ　D13×150×150mm	m	現場着価	道建設部策定単価		1,520	1,520	1,520	1,520	1,520							
36－１　付属工用資材等	ZAC6317530	000	スリップバーチェアー	SD295A　400ﾋﾟｯﾁ　D13×175×150mm	m	現場着価	道建設部策定単価		1,550	1,550	1,550	1,550	1,550							
36－１　付属工用資材等	ZAC6304010	000	スリップバー	ＳＲ２３５　φ３２×６００mm　キャップ無	本	現場着価	道建設部策定単価	舗装厚２０cm用	900	900	900	900	900							
36－１　付属工用資材等	ZAC6302010	000	スリップバー	ＳＲ２３５　φ３２×６００mm　キャップ付	本	現場着価	道建設部策定単価	舗装厚２０cm用	990	990	990	990	990							
36－１　付属工用資材等	ZAC6156500	000	防舷材　片蓋加算額	250mmH　V型	基	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	ZAC6157000	000	防舷材　片蓋加算額	300mmH　V型	基	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
36－１　付属工用資材等	ZAC6277500	000	吊鉄筋　（根固方塊2.5×1.5×0.8m用）	丸鋼（SS400）　φ13mm　L=1.246m W=1.30kg	本	現場着価	道建設部策定単価	加工費含む	545	545	545	545	545							
36－１　付属工用資材等	ZAC6277600	000	吊鉄筋　（根固方塊3.0×2.5×1.0m用）	丸鋼（SS400）　φ25mm　L=1.829m W=7.04kg	本	現場着価	道建設部策定単価	加工費含む	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450							
36－１　付属工用資材等	ZAC6277700	000	吊鉄筋　（根固方塊4.0×2.5×1.2m用）	丸鋼（SS400）　φ25mm　L=2.389m W=9.20kg	本	現場着価	道建設部策定単価	加工費含む	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210							
36－１　付属工用資材等	ZAC6277800	000	吊鉄筋　（根固方塊5.0×2.5×1.4m用）	丸鋼（SS400）　φ32mm　L=2.850m W=17.98kg	本	現場着価	道建設部策定単価	加工費含む	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590							
36－１　付属工用資材等	ZAC6277900	000	吊鉄筋　（根固方塊5.0×2.5×1.6m用）	丸鋼（SS400）　φ32mm　L=3.090m W=19.50kg	本	現場着価	道建設部策定単価	加工費含む	6,060	6,060	6,060	6,060	6,060							
36－１　付属工用資材等	ZAC6344200	000	接着系注入ｱﾝｶｰ材料費	薬液注入剤(400ml/個)､水中用	個	現場着価	道建設部策定単価		5,720	5,720	5,720	5,720	5,720							
36－１　付属工用資材等	ZAC6344300	000	接着系注入ｱﾝｶｰ材料費	薬液注入剤(330ml/個)､水中用	個	現場着価	道建設部策定単価		7,630	7,630	7,630	7,630	7,630							
36－１　付属工用資材等	ZAC6344400	000	接着系注入ｱﾝｶｰ材料費	薬液注入剤(400ml/個)､水上用	個	現場着価	道建設部策定単価		5,720	5,720	5,720	5,720	5,720							
36－１　付属工用資材等	ZAC6344500	000	接着系注入ｱﾝｶｰ材料費	薬液注入剤(330ml/個)､水上用	個	現場着価	道建設部策定単価		7,630	7,630	7,630	7,630	7,630							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
36－１　付属工用資材等	ZAC6188000	000	線金物	アルミ	m	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
36－２　標識灯	ZAC6400000	000	ＬＥＤ灯ろう	取付用アダプタ	個	現場着価	道建設部策定単価		118,000	118,000	118,000	118,000	118,000							
36－２　標識灯	ZAC6401000	000	標識灯ポール	1m　耐波浪型	本	現場着価	道建設部策定単価		2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000							
36－２　標識灯	ZAC6402000	000	標識灯ポール	2m　標準型	本	現場着価	道建設部策定単価		3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000							
36－２　標識灯	ZAC6404000	000	標識灯ポール	2m　耐波浪型	本	現場着価	道建設部策定単価		3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000							
36－２　標識灯	ZAC6404500	000	標識灯ポール	2m　簡易支柱型　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ付属	本	現場着価	道建設部策定単価		299,000	299,000	299,000	299,000	299,000							
36－２　標識灯	ZAC6405000	000	標識灯ポール	2m　テーパ型	本	現場着価	道建設部策定単価		4,180,000	4,180,000	4,180,000	4,180,000	4,180,000							
36－２　標識灯	ZAC6406000	000	標識灯ポール	3m　標準型	本	現場着価	道建設部策定単価		3,290,000	3,290,000	3,290,000	3,290,000	3,290,000							
36－２　標識灯	ZAC6408000	000	標識灯ポール	3m　耐波浪型	本	現場着価	道建設部策定単価		3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000							
36－２　標識灯	ZAC6409000	000	標識灯ポール	3m　簡易支柱型　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ付属	本	現場着価	道建設部策定単価		764,000	764,000	764,000	764,000	764,000							
36－２　標識灯	ZAC6437000	000	ＬＥＤ灯ろう	ＬＥＤ　ＺＬ－ＬＳ１１５　架台式	個	現場着価	道建設部策定単価		501,000	501,000	501,000	501,000	501,000							
36－２　標識灯	ZAC6437500	000	ＬＥＤ灯ろう	ＬＥＤ　ＺＬ－ＬＳ１１５　ユニオン式	個	現場着価	道建設部策定単価		271,000	271,000	271,000	271,000	271,000							
36－２　標識灯	ZAC6462000	000	電　池	鉛蓄電池　115F-51　12V	個	現場着価	道建設部策定単価		52,200	52,200	52,200	52,200	52,200							
36－２　標識灯	ZAC6464000	000	電　池	ｱﾙｶﾘﾊﾟｯｸ電池　12V	個	現場着価	道建設部策定単価		90,200	90,200	90,200	90,200	90,200							
36－２　標識灯	ZAC6466000	000	電　池	ｱﾙｶﾘ単一電池	個	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
36－２　標識灯	ZAC6475000	000	アンカーボルト	SUS304　ｹﾞｰｼﾞ型（標準型・耐波浪型用）	組	現場着価	道建設部策定単価		261,000	261,000	261,000	261,000	261,000							
36－２　標識灯	ZAC6476000	000	アンカーボルト	SS400　ｹﾞｰｼﾞ型（標準型・耐波浪型用）	組	現場着価	道建設部策定単価		137,000	137,000	137,000	137,000	137,000							
36－２　標識灯	ZAC6477000	000	アンカーボルト	SUS304　ｹﾞｰｼﾞ型（2mテーパ型用）	組	現場着価	道建設部策定単価		389,000	389,000	389,000	389,000	389,000							
36－２　標識灯	ZAC6478000	000	アンカーボルト	SS400　ｹﾞｰｼﾞ型（2mテーパ型用）	組	現場着価	道建設部策定単価		199,000	199,000	199,000	199,000	199,000							
36－２　標識灯	ZAC6483000	000	太陽電池	5.5W　ｱﾙﾐ合金製ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付き	枚	現場着価	道建設部策定単価		332,000	332,000	332,000	332,000	332,000							
36－２　標識灯	ZAC6484000	000	太陽電池	14.6W　ｱﾙﾐ合金製ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付き	枚	現場着価	道建設部策定単価		712,000	712,000	712,000	712,000	712,000							
36－２　標識灯	ZAC6492000	000	制御器	充電式　12V用	個	現場着価	道建設部策定単価		305,000	305,000	305,000	305,000	305,000							
36－２　標識灯	ZAC6494000	000	制御器	充電式　6V～12V用	個	現場着価	道建設部策定単価		65,500	65,500	65,500	65,500	65,500							
36－２　標識灯	ZAC6496000	000	蓄電池	密閉式　12V用	個	現場着価	道建設部策定単価		167,000	167,000	167,000	167,000	167,000							
36－２　標識灯	ZAC6498000	000	蓄電池	密閉式　6V～12V用(ユニオン式灯ろう用)	個	現場着価	道建設部策定単価		64,600	64,600	64,600	64,600	64,600							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6990600	000	鋼製型枠賃料	300mm×1500mm	枚	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6990800	000	鋼製型枠基本料	300mm×1500mm	枚	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6991200	000	ブロック　ベッド賃料	ﾃﾄﾗﾎﾞｯﾄ　40t,50t	個	－	道建設部策定単価		8,810	8,810	8,810	8,810	8,810							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6991400	000	ブロック　ベッド賃料	ﾃﾄﾗﾎﾞｯﾄ　64t	個	－	道建設部策定単価		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6991600	000	ブロック　ベッド賃料	ﾃﾄﾗﾎﾞｯﾄ　80t	個	－	道建設部策定単価		17,300	17,300	17,300	17,300	17,300							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6991900	000	ブロック　ベッド賃料	ｸﾘﾝｶﾞｰ　60t,70t	個	－	道建設部策定単価		12,900	12,900	12,900	12,900	12,900							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6992100	000	ブロック　ベッド賃料	ｸﾘﾝｶﾞｰ　40t	個	－	道建設部策定単価		8,800	8,800	8,800	8,800	8,800							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6992200	000	ブロック　ベッド賃料	ｸﾘﾝｶﾞｰ　50t	個	－	道建設部策定単価		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6992500	000	ブロック　ベッド賃料	ｸﾘﾝｶﾞｰ　80t	個	－	道建設部策定単価		15,500	15,500	15,500	15,500	15,500							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6993000	000	ブロック　ベッド賃料	三柱　80t	個	－	道建設部策定単価		15,100	15,100	15,100	15,100	15,100							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6993200	000	ブロック　ベッド賃料	三柱　60t	個	－	道建設部策定単価		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6993300	000	ブロック　ベッド賃料	三柱　70t	個	－	道建設部策定単価		14,300	14,300	14,300	14,300	14,300							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6993500	000	ブロック　ベッド賃料	ﾃﾄﾗﾎﾞｯﾄ　32t	個	－	道建設部策定単価		7,550	7,550	7,550	7,550	7,550							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6993600	000	ブロック　ベッド賃料	ｼｪｰｸ　40t	個	－	道建設部策定単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6993700	000	ブロック　ベッド賃料	ｼｪｰｸ　50t	個	－	道建設部策定単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6993800	000	ブロック　ベッド賃料	ｼｪｰｸ　60t	個	－	道建設部策定単価		3,200	3,200	3,200	3,200	3,200							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6993900	000	ブロック　ベッド賃料	ｼｪｰｸ　80t	個	－	道建設部策定単価		3,200	3,200	3,200	3,200	3,200							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6994300	000	ブロック　ベッド賃料	ﾗｸﾅ・Ⅳ　50t	個	－	道建設部策定単価		8,100	8,100	8,100	8,100	8,100							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6994400	000	ブロック　ベッド賃料	ﾗｸﾅ・Ⅳ　80t	個	－	道建設部策定単価		15,500	15,500	15,500	15,500	15,500							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6994500	000	ブロック　ベッド賃料	ﾍﾟﾝﾀｺﾝ　40t	個	－	道建設部策定単価		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6994600	000	ブロック　ベッド賃料	ﾍﾞﾝﾀｺﾝ　60t	個	－	道建設部策定単価		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6994700	000	ブロック　ベッド賃料	ｸﾘﾝｶﾞｰ　20t	個	－	道建設部策定単価		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6994800	000	ブロック　ベッド賃料	ｸﾘﾝｶﾞｰ　25t	個	－	道建設部策定単価		2,600	2,600	2,600	2,600	2,600							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK6994900	000	ブロック　ベッド賃料	ｸﾘﾝｶﾞｰ　30t	個	－	道建設部策定単価		2,900	2,900	2,900	2,900	2,900							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK8610100	000	枠組足場　建枠　基本料	幅1,200mm級×高さ1,700mm級	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK8610200	000	枠組足場　建枠　賃料	幅1,200mm級×高さ1,700mm級	日・枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK8610300	000	枠組足場　筋違　基本料	幅1,200mm級×高さ1,800mm級	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK8610400	000	枠組足場　筋違　賃料	幅1,200mm級×高さ1,800mm級	日・本	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK8610500	000	枠組足場　板付布枠基本料	幅500mm級×高さ1,800mm級	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK8610600	000	枠組足場　板付布枠賃料	幅500mm級×高さ1,800mm級	日・枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK8610700	000	枠組足場　手摺　基本料	1,800mm級	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK8610800	000	枠組足場　手摺　賃料	1,800mm級	日・本	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK8610900	000	枠組足場　手摺柱基本料	高さ1,000mm級	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK8611000	000	枠組足場　手摺柱賃料	高さ1,000mm級	日・本	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK8611100	000	枠組足場　ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ基本料	ｽﾄﾛｰｸ250mm	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	ZAK8611200	000	枠組足場　ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ賃料	ｽﾄﾛｰｸ250mm	日・本	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	L302010020	000	型枠賃料（1枚1日当り賃料）		枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	L302010030	000	型枠賃料（1枚当り基本料）		枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	Z3A0000100	000	コアビット	２インチ	個	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	Z3A0000200	000	コアチューブ	２インチ	個	－	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
36－３　海岸・漁港用機械器具損料等	Z3A0000300	000	コアアダプター	２インチ	個	－	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006409005	000	ボーリングロッド（３種）	径４０．５　３ｍ　リング付	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006412003	000	メタルクラウン	径４６	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006412004	000	メタルクラウン	径５６	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006412005	000	メタルクラウン	径６６	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006412006	000	メタルクラウン	径７６	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006412007	000	メタルクラウン	径８６	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006412008	000	メタルクラウン	径１０１	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006412009	000	メタルクラウン	径１１６	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006412010	000	メタルクラウン	径１３１	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006412011	000	メタルクラウン	径１４６	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006414001	000	シングル　コアチューブ	径４６　１．５ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006415002	000	ダブルコアチューブ（スイベル形）	径４６　１．５ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006426003	000	テーパーロッド	径２２（１９）　１．１	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006432001	000	ウィングビット（大口径用）	径２００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
39－１　ボーリング用資材	Z006432002	000	ウィングビット（大口径用）	径２５０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006432003	000	ウィングビット（大口径用）	径３００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006432004	000	ウィングビット（大口径用）	径３５０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006432005	000	ウィングビット（大口径用）	径４００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006432006	000	ウィングビット（大口径用）	径４５０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006432007	000	ウィングビット（大口径用）	径５００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006432008	000	ウィングビット（大口径用）	径５５０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006433001	000	トリコンビット（大口径用）	径２００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006433002	000	トリコンビット（大口径用）	径２５０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006433003	000	トリコンビット（大口径用）	径３００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006433004	000	トリコンビット（大口径用）	径３５０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006433005	000	トリコンビット（大口径用）	径４００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006433006	000	トリコンビット（大口径用）	径４５０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006433007	000	トリコンビット（大口径用）	径５００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006433008	000	トリコンビット（大口径用）	径５５０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006434001	000	サブソケット（大口径用）	径２００　トリコンビット用	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006434002	000	サブソケット（大口径用）	径２５０　トリコンビット用	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006434003	000	サブソケット（大口径用）	径３００　トリコンビット用	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006434004	000	サブソケット（大口径用）	径３５０　トリコンビット用	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006434005	000	サブソケット（大口径用）	径４００　トリコンビット用	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006434006	000	サブソケット（大口径用）	径４５０　トリコンビット用	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006434007	000	サブソケット（大口径用）	径５００　トリコンビット用	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006434008	000	サブソケット（大口径用）	径５５０　トリコンビット用	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006435001	000	ドリルカラー（大口径用）	径２００　Ｌ＝１．０ｍ	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006435002	000	ドリルカラー（大口径用）	径２５０　Ｌ＝１．０ｍ	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006435003	000	ドリルカラー（大口径用）	径３００　Ｌ＝１．０ｍ	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006435004	000	ドリルカラー（大口径用）	径３５０　Ｌ＝１．０ｍ	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006435005	000	ドリルカラー（大口径用）	径４００　Ｌ＝１．０ｍ	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006435006	000	ドリルカラー（大口径用）	径４５０　Ｌ＝１．０ｍ	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006435007	000	ドリルカラー（大口径用）	径５００　Ｌ＝１．０ｍ	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006435008	000	ドリルカラー（大口径用）	径５５０　Ｌ＝１．０ｍ	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006436001	000	メタルクラウン（大口径用）	径２００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006436002	000	メタルクラウン（大口径用）	径２５０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006436003	000	メタルクラウン（大口径用）	径３００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006436004	000	メタルクラウン（大口径用）	径３５０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
39－１　ボーリング用資材	Z006436005	000	メタルクラウン（大口径用）	径４００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006436006	000	メタルクラウン（大口径用）	径４５０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006436007	000	メタルクラウン（大口径用）	径５００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006436008	000	メタルクラウン（大口径用）	径５５０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006437001	000	コアチューブ（大口径用）	径２００　Ｌ＝１．０ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006437002	000	コアチューブ（大口径用）	径２５０　Ｌ＝１．０ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006437003	000	コアチューブ（大口径用）	径３００　Ｌ＝１．０ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006437004	000	コアチューブ（大口径用）	径３５０　Ｌ＝１．０ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006437005	000	コアチューブ（大口径用）	径４００　Ｌ＝１．０ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006437006	000	コアチューブ（大口径用）	径４５０　Ｌ＝１．０ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006437007	000	コアチューブ（大口径用）	径５００　Ｌ＝１．０ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006437008	000	コアチューブ（大口径用）	径５５０　Ｌ＝１．０ｍ	本	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006438001	000	ボーリングロット（大口径用）	径７３　Ｌ＝３．０ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006438002	000	ボーリングロット（大口径用）	径８５　Ｌ＝３．０ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006438003	000	ボーリングロット（大口径用）	径１０１　Ｌ＝３．０ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006438004	000	ボーリングロット（大口径用）	径１５０　Ｌ＝３．０ｍ	本	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006446001	000	コアチューブ（集排水ボーリング）	径５４　Ｌ＝１．５ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006446002	000	コアチューブ（集排水ボーリング）	径６４　Ｌ＝１．５ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006446003	000	コアチューブ（集排水ボーリング）	径７４　Ｌ＝１．５ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006446004	000	コアチューブ（集排水ボーリング）	径８４　Ｌ＝１．５ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006446005	000	コアチューブ（集排水ボーリング）	径９９　Ｌ＝１．５ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006446006	000	コアチューブ（集排水ボーリング）	径１１４　Ｌ＝１．５ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	Z006448001	000	ロッド　（集排水ボーリング）	径４０．５　Ｌ＝１ｍ	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	ZAC7304000	000	テーパーロッド	φ22mm用　資材長1.4m	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	ZAC7332000	000	カービット	22mm　8×10　ゲージ32	個	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	ZAC7334000	000	カービット	22mm　8×10　ゲージ38	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	ZAC7342000	000	ダイヤモンド	ｻｰﾌｪｽ用	カラット	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	ZAC7344000	000	ダイヤモンド	リーミングシェル用	カラット	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	ボーリング用	－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	ZAC7352000	000	ダイヤモンドビット加工費	φ66mm用 ﾀﾞﾌﾞﾙ	個	－	道建設部策定単価		22,500	22,500	22,500	22,500	22,500							
39－１　ボーリング用資材	ZAC7357000	000	ダイヤモンドリーマ加工費	φ66mm用 ﾀﾞﾌﾞﾙ	個	－	道建設部策定単価		23,100	23,100	23,100	23,100	23,100							
39－１　ボーリング用資材	ZAC7358000	000	脱石費	φ66mm用 ﾀﾞﾌﾞﾙ用	個	－	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	ZAC7359000	000	表面硬装費	φ66mm用 ﾀﾞﾌﾞﾙ用	個	－	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	ZAC7467000	000	コアリフターアセンブリー	φ46mm用	個	現場着価	道建設部策定単価		10,100	10,100	10,100	10,100	10,100							
39－１　ボーリング用資材	ZAC7492000	000	ケーシングチューブ	φ73mm用　資材長1.5m	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	ZAC7494000	000	ケーシングチューブ	φ83mm用　資材長1.5m	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
39－１　ボーリング用資材	ZAC7496000	000	ケーシングチューブ	φ97mm用　資材長1.5m	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	ZAC7498000	000	ケーシングチューブ	φ112mm用 資材長1.5m	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	ZAC7500000	000	ケーシングチューブ	φ127mm用 資材長1.5m	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
39－１　ボーリング用資材	ZAC7502000	000	ケーシングチューブ	φ142mm用 資材長1.5m	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	Z004432002	000	ＰＣ鋼より線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	ｋｇ	現場車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	Z006442001	000	ハンマビット　（アンカー用）	径８７	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	Z006442002	000	ハンマビット　（アンカー用）	径１００	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	Z006442003	000	ハンマビット　（アンカー用）	径１１５	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	Z006442004	000	ハンマビット　（アンカー用）	径１３０	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	Z006443001	000	レジューサ　（アンカー用）	径７３×７３	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	Z006444001	000	エアースイーベル（アンカー用）	φ７３　ロッド用	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	Z006444002	000	エアースイーベル（アンカー用）	φ８９　ロッド用	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7709000	000	スタビライザー	φ146mm用 φ144.5×300mm	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7734000	000	レジューサー	φ101mm用 φ73×73mm	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7736000	000	レジューサー	φ116mm用 φ90×93mm	個	現場着価	道建設部策定単価		42,700	42,700	42,700	42,700	42,700							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7738000	000	レジューサー	φ131mm用 φ90×93mm	個	現場着価	道建設部策定単価		42,700	42,700	42,700	42,700	42,700							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7742000	000	スィベル	φ 86mm用 φ25×50mm　DH50	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7744000	000	スィベル	φ101～116mm用 φ38×60mm　EH12	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7746000	000	スィベル	φ131mm用 φ38×60mm　EH6	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7747000	000	スィベル	φ146mm用	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7762000	000	アンカーヘッド	E5- 3用	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7764000	000	アンカーヘッド	E5- 4用	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7766000	000	アンカーヘッド	E5- 7用	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7768000	000	アンカーヘッド	E5-12用	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7772200	000	アンカープレート	E5-3用	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7772400	000	アンカープレート	E5-4用	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7772600	000	アンカープレート	E5-7用	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7774000	000	アンカープレート	E5-12用	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7782000	000	くさび	E5用	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	590	590	590	590	590							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7792000	000	パイロットキャップ	E5-3用～E5-4用	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7794000	000	パイロットキャップ	E5-7用	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7796000	000	パイロットキャップ	E5-12用	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7802000	000	スペーサー	E5-3用～E5-7用	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	380	380	380	380	380							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7804000	000	スペーサー	E5-12用	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	456	456	456	456	456							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7822000	000	防錆材	ﾌﾟｲｺｰﾄS	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		1,180	1,180	1,180	1,180	1,180							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
40－１　アンカー工用資材	ZAC7832000	000	注入パイプ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ21.5mm(1/2) JIS K6761 1種	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7834000	000	注入パイプ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ27.0mm(3/4) JIS K6761 1種	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7836000	000	注入パイプ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ42.0mm(5/4) JIS K6761 1種	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7838000	000	注入パイプ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ48.0mm(3/2) JIS K6761 1種	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
40－１　アンカー工用資材	ZAC7840000	000	注入パイプ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ φ60.0mm(2) JIS K6761 1種	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006401001	000	シャンクロッド	φ９０mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006401002	000	シャンクロッド	φ１１５mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006401003	000	シャンクロッド	φ１３５mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006401004	000	シャンクロッド	φ１４６mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006402001	000	クリーニングアダプタ	φ９０mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006402002	000	クリーニングアダプタ	φ１１５mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006402003	000	クリーニングアダプタ	φ１３５mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006402004	000	クリーニングアダプタ	φ１４６mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006403001	000	エキステンションロッド	φ９０mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006403002	000	エキステンションロッド	φ１１５mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006403003	000	エキステンションロッド	φ１３５mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006403004	000	エキステンションロッド	φ１４６mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006404001	000	ドリルパイプ	φ９０mm用　（１．５ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006404002	000	ドリルパイプ	φ１１５mm用　（１．５ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006404003	000	ドリルパイプ	φ１３５mm用　（１．５ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006404004	000	ドリルパイプ	φ１４６mm用　（１．５ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006404005	000	ドリルパイプ	φ９０mm用　（１．０ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006404006	000	ドリルパイプ	φ１１５mm用　（１．０ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006404007	000	ドリルパイプ	φ１３５mm用　（１．０ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006404008	000	ドリルパイプ	φ１４６mm用　（１．０ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006405001	000	インナーロッド	φ９０mm用　（１．５ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006405002	000	インナーロッド	φ１１５mm用　（１．５ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006405003	000	インナーロッド	φ１３５mm用　（１．５ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006405004	000	インナーロッド	φ１４６mm用　（１．５ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006405005	000	インナーロッド	φ９０mm用　（１．０ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006405006	000	インナーロッド	φ１１５mm用　（１．０ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006405007	000	インナーロッド	φ１３５mm用　（１．０ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006405008	000	インナーロッド	φ１４６mm用　（１．０ｍ）	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006406001	000	リングビット	φ９０mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006406003	000	リングビット	φ１１５mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006406004	000	リングビット	φ１３５mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006406005	000	リングビット	φ１４６mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006407001	000	インナービット	φ９０mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006407002	000	インナービット	φ１１５mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006407003	000	インナービット	φ１３５mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006407004	000	インナービット	φ１４６mm用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006408001	000	ウォータースイベル	φ９０mm　二重管用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006408002	000	ウォータースイベル	φ１１５mm　二重管用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006408003	000	ウォータースイベル	φ１３５mm　二重管用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006408004	000	ウォータースイベル	φ１４６mm　二重管用	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006408007	000	ウォータースイベル	φ９０mm　単管用	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006408008	000	ウォータースイベル	φ１１５mm　単管用	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	Z006408009	000	ウォータースイベル	φ１３５mm　単管用	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	ZAC7891000	000	ドリルパイプヘッド	単管用　φ 90mm用	本	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	ZAC7892000	000	ドリルパイプヘッド	単管用　φ115mm用	本	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－２　ロータリーパーカッション用アンカー資材	ZAC7893000	000	ドリルパイプヘッド	単管用　φ135mm用	本	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)	ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用	－	－	－	－	－							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7911000	000	アンカーヘッド	E5-4	個	現場着価	道建設部策定単価		2,180	2,180	2,180	2,180	2,180							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7912000	000	アンカーヘッド	E5-7	個	現場着価	道建設部策定単価		3,230	3,230	3,230	3,230	3,230							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7913000	000	ヘッドキャップ	E5-4 S ﾎﾞﾙﾄ穴4 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	個	現場着価	道建設部策定単価		4,460	4,460	4,460	4,460	4,460							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7914000	000	ヘッドキャップ	E5-4 L ﾎﾞﾙﾄ穴4 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	個	現場着価	道建設部策定単価		4,840	4,840	4,840	4,840	4,840							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7915000	000	ヘッドキャップ	E5-7 S ﾎﾞﾙﾄ穴4 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	個	現場着価	道建設部策定単価		5,130	5,130	5,130	5,130	5,130							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7916000	000	ヘッドキャップ	E5-7 L ﾎﾞﾙﾄ穴4 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	個	現場着価	道建設部策定単価		5,790	5,790	5,790	5,790	5,790							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7919000	000	コルゲートシース	#75　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	m	現場着価	道建設部策定単価		1,520	1,520	1,520	1,520	1,520							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7920000	000	コルゲートシース	#95　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　60m巻	m	現場着価	道建設部策定単価		2,370	2,370	2,370	2,370	2,370							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7921000	000	注入パイプ	内φ16　外φ20　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 240m巻	m	現場着価	道建設部策定単価		123	123	123	123	123							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7922000	000	アンボンドチューブ	内φ13.5　外φ15.5　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	m	現場着価	道建設部策定単価		128	128	128	128	128							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7925000	000	スペーサー	#75　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	個	現場着価	道建設部策定単価		185	185	185	185	185							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7926000	000	スペーサー	#95　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	個	現場着価	道建設部策定単価		218	218	218	218	218							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7927000	000	エンドキャップ	#75 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	個	現場着価	道建設部策定単価		870	870	870	870	870							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7928000	000	エンドキャップ	#95 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	個	現場着価	道建設部策定単価		1,600	1,600	1,600	1,600	1,600							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7929000	000	シールディスク	止水用　#75 ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	組	現場着価	道建設部策定単価		570	570	570	570	570							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7930000	000	シールディスク	止水用　#95 ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	組	現場着価	道建設部策定単価		570	570	570	570	570							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7933000	000	アンカー止水材	ﾎｯﾄﾒﾙﾄ接着剤	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		1,710	1,710	1,710	1,710	1,710							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7936000	000	ウレタンシールテープ	自由長部用	m	現場着価	道建設部策定単価		380	380	380	380	380							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7938000	000	結束バンド	A 4.9～300mm　ﾅｲﾛﾝ	本	現場着価	道建設部策定単価		52	52	52	52	52							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7939000	000	結束バンド	B 7.5～350mm ﾅｲﾛﾝ	本	現場着価	道建設部策定単価		85	85	85	85	85							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7940000	000	結束テープ	A 19mm～50m	巻	現場着価	道建設部策定単価		2,850	2,850	2,850	2,850	2,850							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7941000	000	結束テープ	B 25mm～50m	巻	現場着価	道建設部策定単価		3,800	3,800	3,800	3,800	3,800							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7944000	000	アンカーシール材	ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ用	本	現場着価	道建設部策定単価		1,660	1,660	1,660	1,660	1,660							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7951000	000	防錆タイプ支圧板	E5-4　250×250×40mm φ89 ﾎﾞﾙﾄ孔4ヶ	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7952000	000	防錆タイプ支圧板	E5-7　275×275×43mm φ103 ﾎﾞﾙﾄ孔4ヶ	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7955000	000	ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	E5-4 (SP)	組	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7956000	000	ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ	E5-7 (SP)	組	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7957000	000	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	E5-4　φ110×φ64×20mm	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280							
40－３　二重防食用永久アンカー資材	ZAC7958000	000	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ	E5-7　φ134×φ84×22mm	個	現場着価	道建設部策定単価	VSL工法用	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130							
42. その他資材	Z001312005	000	なまし鉄線	＃２１　径０．８	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z001314001	000	有刺鉄線（２種）	＃１４　径２．０　ピッチ７６	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z001350007	000	ワイヤロープ（４号品　６×２４）	径１６　Ａ種	m	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z004710001	000	ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006071001	000	キャットウオーク	取付ボルト径２２付	基	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006080001	000	養生シート	ポリエチレン　３．６×５．４ｍ	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006082001	000	土のう	６２×４８ｃｍ	袋	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006540001	000	コンクリートカッタ（ブレード）	径１２インチ	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006540002	000	コンクリートカッタ（ブレード）	径１６インチ	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006540003	000	コンクリートカッタ（ブレード）	径２２インチ	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006540005	000	コンクリートカッタ（ブレード）	径３０インチ	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006540006	000	コンクリートカッタ（ブレード）	径１０６ｃｍ	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006540007	000	コンクリートカッタ（ブレード）	径３８インチ	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z306010020	000	カッタブレード	径30cm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	ZAC7070000	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		516,000	516,000	516,000	516,000	516,000							
42. その他資材	ZAC7072000	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	ﾘﾌﾚﾓﾙﾀｾｯﾄSP	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		438,000	438,000	438,000	438,000	438,000							
42. その他資材	ZAC7073000	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	R1S321ｴｰｽ	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		409,000	409,000	409,000	409,000	409,000							
42. その他資材	ZAC7074000	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	ｼｰｶｴﾏｺｽS990	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		523,000	523,000	523,000	523,000	523,000							
42. その他資材	ZAC7076000	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	RF厚付ﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		551,000	551,000	551,000	551,000	551,000							
42. その他資材	ZAC7078000	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	ﾘﾌﾚﾓﾙﾀｾｯﾄM	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		714,000	714,000	714,000	714,000	714,000							
42. その他資材	ZAC7080000	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	Newﾘﾌﾚﾓﾙﾀｾｯﾄ	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		576,000	576,000	576,000	576,000	576,000							
42. その他資材	ZAC7081000	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	VHEﾓﾙﾀﾙﾀｲﾌﾟ A	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		667,000	667,000	667,000	667,000	667,000							
42. その他資材	ZAC7082000	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	ﾗｲｵﾝGRLC	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		578,000	578,000	578,000	578,000	578,000							
42. その他資材	ZAC7090000	000	土木補修用エポキシ樹脂注入材	１種	kg	現場着価	道建設部策定単価	建設省総合技術開発プロジェクトの品質規格	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910							
42. その他資材	ZAC7090002	000	土木補修用エポキシ樹脂注入材	２種	kg	現場着価	道建設部策定単価	建設省総合技術開発プロジェクトの品質規格	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500							
42. その他資材	ZAC7090004	000	土木補修用エポキシ樹脂注入材	３種	kg	現場着価	道建設部策定単価	建設省総合技術開発プロジェクトの品質規格	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500							
42. その他資材	ZAC7100000	000	土木補修用充てん材	ポリマーセメント系	L	現場着価	道建設部策定単価	建設省総合技術開発プロジェクトの品質規格	廃止											
42. その他資材	ZAC7100002	000	土木補修用シール材	エポキシ系	kg	現場着価	道建設部策定単価		2,630	2,630	2,630	2,630	2,630							
42. その他資材	ZAC7110000	000	ひび割れ注入器具	自動式低圧注入工法用	組	現場着価	道建設部策定単価		420	420	420	420	420							
42. その他資材	ZAC8022000	000	ベントナイト	25kg/袋 ﾒｯｼｭ200	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
42. その他資材	ZAC8042000	000	土のう	100×60cm（ポリプロピレン製）	枚	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
42. その他資材	ZAC8044000	000	大型土のう	φ1100mm 高さ1080mm	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	１ｔ用	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
42. その他資材	ZAC8050000	000	袋型根固め材	２ｔ用	袋	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考容量 約 V=1.25m3	-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8050200	000	袋型根固め材	３ｔ用	袋	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考容量 約 V=1.9m3	-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8050400	000	袋型根固め材	４ｔ用	袋	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考容量 約 V=2.5m3	-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8050600	000	袋型根固め材	１ｔ用	袋	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	参考容量V=0.62m3	-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8055000	000	Ｕボルト	32C(M10)　黒皮品　ナット含む SS400	組	製作工場渡し	道建設部策定単価	製作工場渡し	65	65	65	65	65							
42. その他資材	ZAC8055200	000	Ｕボルト	15C(M10)　黒皮品　ナット含む SS400	組	製作工場渡し	道建設部策定単価	製作工場渡し	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5							
42. その他資材	ZAC8077000	000	養生シート	3.6m×5.4m×0.32mm ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ JIS A 8952 2類	枚	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8082000	000	養生マット	厚さ10mm	ｍ２	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8087000	000	カスガイ	D9×150mm	本	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8088000	000	カスガイ	D9×180mm	本	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8104000	000	セパレーター	W1/2×400mm	ヶ	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8108000	000	セパレーター	W1/2×1000mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8110000	000	セパレーター	W1/2×4000mm　SS400　黒皮品	個	現場着価	道建設部策定単価	両端Ｐコンなし	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490							
42. その他資材	ZAC8114000	000	セパレーター	水中ｺﾝｸﾘｰﾄ用 W5/8　φ16mm 6300mm SS400　黒皮品	個	現場着価	道建設部策定単価	両端Ｐコンなし	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970							
42. その他資材	ZAC8116000	000	セパレーター	注入ｺﾝｸﾘｰﾄ用 W5/8　φ16mm 4800mm SS400　黒皮品	個	現場着価	道建設部策定単価	両端Ｐコンなし	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820							
42. その他資材	ZAC8122000	000	防護網	網目50mm 外径3.2mm 芯径2.3mm 塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆	ｍ２	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8123000	000	クリンプ金網	網目30mm φ4mm	ｍ２	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8127100	000	防災養生シート	3.6m×5.4m×0.4mm ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ JIS A 8952 1類	ｍ２	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8182000	000	沈下板	800×800×12mm	枚	現場着価	道建設部策定単価	ガス管φ80mm　1.0m含む	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900							
42. その他資材	ZAC8183000	000	蓋金物	φ90×50×4.2mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	沈下板用	-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8185000	000	ソケット	φ80mm用	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	沈下板用	-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8186000	000	沈下板用ガス管	φ80×4.2mm	m	現場着価	道建設部策定単価		3,530	3,530	3,530	3,530	3,530							
42. その他資材	ZAC8186900	000	雨量計（基礎価格）	自記式雨量計　2芯ｼｰﾙﾄﾞｺｰﾄﾞ10m付属	基	現場着価	道建設部策定単価		901,000	901,000	901,000	901,000	901,000							
42. その他資材	ZAC8187000	000	雨量計損料	自記式雨量計 2芯ｼｰﾙﾄﾞｺｰﾄﾞ10m附属	日	-	道建設部策定単価		1,510	1,510	1,510	1,510	1,510							
42. その他資材	ZAC8188000	000	雨量計記録紙	1箇月巻	巻	現場着価	道建設部策定単価		1,780	1,780	1,780	1,780	1,780							
42. その他資材	ZAC8189000	000	ボルト	φ13mm　長さ0.3m　杭柵護岸用	本	現場着価	道建設部策定単価		221	221	221	221	221							
42. その他資材	ZAC8190000	000	構造物履歴板	鋳鉄　300×200×13mm　JIS　G5501 2種～3種　FC150～FC200	枚	現場着価	道建設部策定単価		33,300	33,300	33,300	33,300	33,300							
42. その他資材	ZAC8190200	000	構造物履歴板	300×200×13mm　JIS　H2202（鋳物用銅合金地金）	枚	現場着価	道建設部策定単価		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000							
42. その他資材	ZAC8193000	000	充填材	加熱注入式目地材 低弾性	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	ゴム化アスファルト系	-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8195000	000	ＥＰＳ材	0.5×1.0×2.0m　密度20ｋｇ/m3	個	現場着価	道建設部策定単価	型枠発砲	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700							
42. その他資材	ZAC8196000	000	ＥＰＳ材	0.5×1.0×2.0m　密度29ｋｇ/m3	個	現場着価	道建設部策定単価	押出発砲	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200							
42. その他資材	ZAC8196100	000	緊結金具(EPS工法用)	SGLC AZ150	個	現場着価	道建設部策定単価		570	570	570	570	570							
42. その他資材	ZAC8198000	000	クラック防止シート用接着剤	避青ゴム系	L	現場着価	道建設部策定単価		790	790	790	790	790							
42. その他資材	Z306010010	000	カッタブレード	径20cm	枚	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8127200	000	養生シート	ポリエチレン	ｍ２	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	Z006530002	000	チゼル	大型ブレーカ（１３００ｋｇ級）	本	-	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8197100	000	クラック防止シート（ガラス基材）	W=33cm	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8197200	000	クラック防止シート（ガラス基材）	W=50cm	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC8197300	000	クラック防止シート（ガラス基材）	W=100cm	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
42. その他資材	ZAC7100001	000	土木補修用充てん材	ポリマーセメント系	kg	現場着価	道建設部策定単価	建設省総合技術開発プロジェクトの品質規格	廃止											
42. その他資材	ZAC7120000	000	負圧集塵装置用１次フィルター	最大風量５ｍ３/min用	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,080	1,080	1,080	1,080	1,080							
42. その他資材	ZAC7120100	000	負圧集塵装置用１次フィルター	最大風量３０ｍ３/min用	枚	現場着価	道建設部策定単価		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600							
42. その他資材	ZAC7120300	000	負圧集塵装置用２次フィルター	最大風量５ｍ３/min用	枚	現場着価	道建設部策定単価		2,160	2,160	2,160	2,160	2,160							
42. その他資材	ZAC7120400	000	負圧集塵装置用２次フィルター	最大風量３０ｍ３/min用	枚	現場着価	道建設部策定単価		28,800	28,800	28,800	28,800	28,800							
42. その他資材	ZAC7120600	000	負圧集塵装置用HEPAフィルター	最大風量５ｍ３/min用	枚	現場着価	道建設部策定単価		67,500	67,500	67,500	67,500	67,500							
42. その他資材	ZAC7120700	000	負圧集塵装置用HEPAフィルター	最大風量３０ｍ３/min用	枚	現場着価	道建設部策定単価		99,000	99,000	99,000	99,000	99,000							
42. その他資材	ZAC7120900	000	真空掃除機１次フィルター		枚	現場着価	道建設部策定単価		2,160	2,160	2,160	2,160	2,160							
42. その他資材	ZAC7121100	000	真空掃除機HEPAフィルター		枚	現場着価	道建設部策定単価		24,000	24,000	24,000	24,000	24,000							
42. その他資材	ZAC7121200	000	エアシャワー用１次フィルター		枚	現場着価	道建設部策定単価		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600							
42. その他資材	ZAC7121300	000	エアシャワー用HEPAフィルター		枚	現場着価	道建設部策定単価		72,000	72,000	72,000	72,000	72,000							
42. その他資材	ZAC7121400	000	防護服		着	現場着価	道建設部策定単価		1,280	1,280	1,280	1,280	1,280							
42. その他資材	ZAC7121500	000	シューズカバー		組	現場着価	道建設部策定単価		260	260	260	260	260							
42. その他資材	ZAC7121600	000	電動ファン付き全面防毒マスク		個	現場着価	道建設部策定単価		89,300	89,300	89,300	89,300	89,300							
42. その他資材	ZAC7121700	000	電動ファン付き全面防毒マスク用フィルター		枚	現場着価	道建設部策定単価		2,040	2,040	2,040	2,040	2,040							
42. その他資材	ZAC7121800	000	防護手袋		組	現場着価	道建設部策定単価		380	380	380	380	380							
42. その他資材	Z006540008	000	コンクリートカッタ（ブレード）	径１４インチ	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z004720001	000	注入材	ｴﾎﾟｷｼ	kg	現場着価	道建設部策定単価		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400							
42. その他資材	Z006531001	000	ダイヤモンドビット	６４．７ｍｍスタンダード	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	2　1/2ｲﾝﾁ　　コンクリート穿孔機用	－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006531002	000	ダイヤモンドビット	７７．４ｍｍスタンダード	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	コンクリート穿孔機用	－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006531003	000	ダイヤモンドビット	９０．８ｍｍ　スタンダード	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	3　1/2ｲﾝﾁ　　コンクリート穿孔機用	－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006531004	000	ダイヤモンドビット	１１０ｍｍ　スタンダード	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	コンクリート穿孔機用	－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006531005	000	ダイヤモンドビット	１２８．５ｍｍ　スタンダード	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	5インチ　　コンクリート穿孔機用	－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006531006	000	ダイヤモンドビット	１６０ｍｍ　スタンダード	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	コンクリート穿孔機用	－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006531007	000	ダイヤモンドビット	１８０ｍｍ　スタンダード	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	コンクリート穿孔機用	－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006531008	000	ダイヤモンドビット	２０４ｍｍ　スタンダード	個	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）	8インチ　　コンクリート穿孔機用	－	－	－	－	－							
42. その他資材	ZAC7070100	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF	kg	現場着価	道建設部策定単価		322	322	322	322	322							
42. その他資材	ZAC7072100	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	ﾘﾌﾚﾓﾙﾀｾｯﾄSP	kg	現場着価	道建設部策定単価		233	233	233	233	233							
42. その他資材	ZAC7073100	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	RIS321ｴｰｽ	kg	現場着価	道建設部策定単価		233	233	233	233	233							
42. その他資材	ZAC7074100	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	ｼｰｶﾙｴｺｽS990	kg	現場着価	道建設部策定単価		298	298	298	298	298							
42. その他資材	ZAC7076100	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	RF厚付ﾓﾙﾀﾙ	kg	現場着価	道建設部策定単価		251	251	251	251	251							
42. その他資材	ZAC7078100	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	ﾘﾌﾚﾓﾙｾｯﾄM	kg	現場着価	道建設部策定単価		392	392	392	392	392							
42. その他資材	ZAC7080100	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	Newﾘﾌﾚﾓﾙﾀｾｯﾄ	kg	現場着価	道建設部策定単価		429	429	429	429	429							
42. その他資材	ZAC7081100	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	VHEﾓﾙﾀﾙﾀｲﾌﾟA	kg	現場着価	道建設部策定単価		475	475	475	475	475							
42. その他資材	ZAC7082100	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	ﾗｲｵﾝGRLC	kg	現場着価	道建設部策定単価		333	333	333	333	333							
42. その他資材	ZAC7121900	000	化学防護長靴		組	現場着価	道建設部策定単価		9,900	9,900	9,900	9,900	9,900							
42. その他資材	ZAC8044200	000	耐候性大型土のう	φ110×110cm　短期仮設対応（1年）	枚	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)	２ｔ用	－	－	－	－	－							
42. その他資材	ZAC8044300	000	耐候性大型土のう	φ110×110cm　長期仮設対応（3年）型	枚	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)	２ｔ用	－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z004250003	000	遮音壁（標準型吸音パネル）	９５×５００×１９６０（Ｋ２７）	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z004250004	000	遮音壁（標準型吸音パネル）	９５×５００×３９６０（Ｋ２７）	枚	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	Z006716002	000	練炭	マッチ練炭４号	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
42. その他資材	ZAC7050000	000	無収縮モルタル	セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３	ｋｇ	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
42. その他資材	ZAC7060000	000	無収縮モルタル	セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ/ｍ３	ｍ３	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
42. その他資材	Z3A0000400	000	ﾄﾞﾗｲｽｰﾌ	安全費(日当り損料)	日	-	道建設部策定単価		5,500	5,500	5,500	5,500	5,500							
42. その他資材	Z006540009	000	コンクリートカッタ（ブレード）	径１８インチ	枚	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	Z305020050	000	ダイヤモンドビット	φ64.7mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	Z305020060	000	ダイヤモンドビット	φ77.4mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	Z305020070	000	ダイヤモンドビット	φ90.8mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	Z305020080	000	ダイヤモンドビット	φ110mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	Z305020090	000	ダイヤモンドビット	φ128.5mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	Z305020100	000	ダイヤモンドビット	φ160mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	Z305020110	000	ダイヤモンドビット	φ180mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	Z305020120	000	ダイヤモンドビット	φ204mm	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	Z006531009	000	ダイヤモンドビット	２７．６ｍｍ　スタンダード	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	Z006531010	000	ダイヤモンドビット	３３．１ｍｍ　スタンダード	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	Z006531011	000	ダイヤモンドビット	４０ｍｍ　スタンダード	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	Z006531012	000	ダイヤモンドビット	５３．１ｍｍ　スタンダード	個	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	Z301070020	000	麻袋	６２ｃｍ×４８ｃｍ	枚	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
42. その他資材	ZAC7083000	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	U-ﾘﾍﾞﾌｧｯﾃAP	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		407,000	407,000	407,000	407,000	407,000							
42. その他資材	ZAC7084000	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	RISﾌｨﾆｯｼｭｴｰｽ	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		507,000	507,000	507,000	507,000	507,000							
42. その他資材	ZAC7083100	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	U-ﾘﾍﾞﾌｧｯﾃAP	kg	現場着価	道建設部策定単価		223	223	223	223	223							
42. その他資材	ZAC7084100	000	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材	RISﾌｨﾆｯｼｭｴｰｽ	kg	現場着価	道建設部策定単価		289	289	289	289	289							
42. その他資材	ZAC7101001	000	土木補修用充てん材	ポリマーセメント系	kg	現場着価	道建設部策定単価		2,120	2,120	2,120	2,120	2,120							
42. その他資材	ZAC8197000	000	クラック防止シート	Ｗ＝３３ｃｍ　ｔ＝１．０ｍｍ以上	m	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)	引張強度 長手方向6KN/m以上、横手方向3.5KN/m以上	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q001001002	000	鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	-	刊行物単価(２誌平均単価)	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q001010002	000	ガス圧接工　手動（半自動）・自動	Ｄ１９＋Ｄ１９	箇所	-	刊行物単価(２誌平均単価)	材工共、手動（半自動）、自動　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q001010003	000	ガス圧接工　手動（半自動）・自動	Ｄ２２＋Ｄ２２	箇所	-	刊行物単価(２誌平均単価)	材工共、手動（半自動）、自動　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q001010004	000	ガス圧接工　手動（半自動）・自動	Ｄ２５＋Ｄ２５	箇所	-	刊行物単価(２誌平均単価)	材工共、手動（半自動）、自動　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q001010005	000	ガス圧接工　手動（半自動）・自動	Ｄ２９＋Ｄ２９	箇所	-	刊行物単価(２誌平均単価)	材工共、手動（半自動）、自動　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q001010006	000	ガス圧接工　手動（半自動）・自動	Ｄ３２＋Ｄ３２	箇所	-	刊行物単価(２誌平均単価)	材工共、手動（半自動）、自動　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q001010007	000	ガス圧接工　手動（半自動）・自動	Ｄ３５＋Ｄ３５	箇所	-	刊行物単価(２誌平均単価)	材工共、手動（半自動）、自動　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q001010008	000	ガス圧接工　手動（半自動）・自動	Ｄ３８＋Ｄ３８	箇所	-	刊行物単価(２誌平均単価)	材工共、手動（半自動）、自動　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q001010009	000	ガス圧接工　手動（半自動）・自動	Ｄ４１＋Ｄ４１	箇所	-	刊行物単価(２誌平均単価)	材工共、手動（半自動）、自動　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q001010010	000	ガス圧接工　手動（半自動）・自動	Ｄ５１＋Ｄ５１	箇所	-	刊行物単価(２誌平均単価)	材工共、手動（半自動）、自動　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q300504010	000	鉄筋加工組立	一般構造物	ｋｇ	-	刊行物単価(２誌平均単価)	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q300601015	000	吊鉄筋加工組立	一般構造物	ｋｇ	-	刊行物単価(２誌平均単価)	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q001001003	000	鉄筋工　加工・組立共	切梁のある構造物	t	-	刊行物単価(２誌平均単価)	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q001001004	000	鉄筋工　加工・組立共	地下構造物	t	-	刊行物単価(２誌平均単価)	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q001001005	000	鉄筋工　加工・組立共	橋梁用床版	t	-	刊行物単価(２誌平均単価)	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q001001007	000	鉄筋工　加工・組立共	ＲＣ場所打ホロースラブ橋	t	-	刊行物単価(２誌平均単価)	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							
47－１　鉄筋工	Q001001008	000	鉄筋工　加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	-	刊行物単価(２誌平均単価)	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－１　鉄筋工	Q001001010	000	鉄筋工　加工・組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－２　インターロッキング設置工	Q001060001	000	インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　一般部	－	－	－	－	－							
47－２　インターロッキング設置工	Q001060002	000	インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　一般部	－	－	－	－	－							
47－２　インターロッキング設置工	Q001060003	000	インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　曲線配置	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　一般部	－	－	－	－	－							
47－２　インターロッキング設置工	Q001060004	000	インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　曲線配置	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　一般部	－	－	－	－	－							
47－２　インターロッキング設置工	Q001060005	000	インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線色合せ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　一般部	－	－	－	－	－							
47－２　インターロッキング設置工	Q001060006	000	インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線色合せ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　一般部	－	－	－	－	－							
47－２　インターロッキング設置工	Q001060007	000	インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　曲線色合せ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　一般部	－	－	－	－	－							
47－２　インターロッキング設置工	Q001060008	000	インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　曲線色合せ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　一般部	－	－	－	－	－							
47－２　インターロッキング設置工	Q001064001	000	インターロッキングブロック撤去工	再使用	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－２　インターロッキング設置工	Q001064002	000	インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001101001	000	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001101002	000	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001101003	000	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001101006	000	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001101007	000	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001103001	000	ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001103002	000	ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001103003	000	ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001103006	000	ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001103007	000	ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001107001	000	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ　塗装　耐雪型	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001107002	000	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ　塗装　耐雪型	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001107005	000	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ　塗装　耐雪型	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001107006	000	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ　塗装　耐雪型	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001107008	000	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ　塗装　耐雪型	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001107009	000	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ　塗装　耐雪型	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001107010	000	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ　メッキ　耐雪型	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001107011	000	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ　メッキ　耐雪型	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001107014	000	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ　メッキ　耐雪型	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001107015	000	ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ　メッキ　耐雪型	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－３　防護柵設置工	Q001109001	000	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ２－２Ｂ　塗装　耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001109002	000	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ３－２Ｂ　塗装　耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001109005	000	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ　塗装　耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001109006	000	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ　塗装　耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001109008	000	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｃ２－２Ｂ　塗装　耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001109009	000	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｃ３－２Ｂ　塗装　耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001109010	000	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ２－２Ｂ メッキ 耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001109011	000	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ３－２Ｂ メッキ 耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001109014	000	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ メッキ 耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001109015	000	ガードレール設置工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ メッキ 耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001114001	000	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001114002	000	ガードレール撤去工 土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001114003	000	ガードレール撤去工 土中建込用	Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－４Ｅ	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001114004	000	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001116001	000	ガードレール撤去工 ＣＯ建込用	旧Ｇｒ－Ｓ－１Ｂ	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001116002	000	ガードレール撤去工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001116003	000	ガードレール撤去工 ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－２Ｂ	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001116004	000	ガードレール撤去工 ＣＯ建込用	旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001120001	000	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001120002	000	ガードレール撤去工 土中建込用	Ａ４、Ａ５、Ｂ４、Ｃ３　耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001120003	000	ガードレール撤去工 土中建込用	Ａ３、Ｂ３、Ｃ２　耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001120004	000	ガードレール撤去工 土中建込用	Ａ２、Ｂ２　耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001122001	000	ガードレール撤去工 ＣＯ建込用	（旧１Ｂ）耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001122002	000	ガードレール撤去工 ＣＯ建込用	２Ｂ　耐雪型	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001125001	000	ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001125002	000	ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含）	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001129001	000	ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含）	（路側用　旧Ｓ種）	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001129002	000	ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ 歩車道境界旧ＡｐＢｐＣｐ	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001129003	000	ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含）	分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001140001	000	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（Ｂ、Ｃ）４ｍ	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共支柱12cm増すごと	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001140002	000	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（Ｂ、Ｃ）３ｍ	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共支柱12cm増すごと	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001140003	000	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（Ｂ、Ｃ）２ｍ	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共支柱12cm増すごと	-	-	-	-	-							
47－３　防護柵設置工	Q001140007	000	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　４ｍ	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－３　防護柵設置工	Q001140008	000	ガードレール設置工加算額	曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　３ｍ	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	Q001140009	000	ガードレール設置工加算額	曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　２ｍ	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－３　防護柵設置工	QAE8503000	000	ガードレール設置	ガードケーブルＡ種始点端末基礎防護用　亜鉛メッキ	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 単独施工 材工共	586,000	586,000	586,000	586,000	586,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8503500	000	ガードレール設置	ガードケーブルＡ種始点端末基礎防護用　塗装	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 単独施工 材工共	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8504000	000	ガードレール設置	ガードケーブルＢ種始点端末基礎防護用　亜鉛メッキ	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 単独施工 材工共	468,000	468,000	468,000	468,000	468,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8504500	000	ガードレール設置	ガードケーブルＢ種始点端末基礎防護用　塗装	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 単独施工 材工共	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8505000	000	ガードレール設置	ガードケーブルＣ種始点端末基礎防護用　亜鉛メッキ	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 単独施工 材工共	468,000	468,000	468,000	468,000	468,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8505500	000	ガードレール設置	ガードケーブルＣ種始点端末基礎防護用　塗装	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 単独施工 材工共	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8509000	000	ガードレール設置	ガードケーブルＡ種始点端末基礎防護用　亜鉛メッキ	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 同時施工 材工共	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8509500	000	ガードレール設置	ガードケーブルＡ種始点端末基礎防護用　塗装	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 同時施工 材工共	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8510000	000	ガードレール設置	ガードケーブルＢ種始点端末基礎防護用　亜鉛メッキ	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 同時施工 材工共	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8510500	000	ガードレール設置	ガードケーブルＢ種始点端末基礎防護用　塗装	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 同時施工 材工共	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8511000	000	ガードレール設置	ガードケーブルＣ種始点端末基礎防護用　亜鉛メッキ	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 同時施工 材工共	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8511500	000	ガードレール設置	ガードケーブルＣ種始点端末基礎防護用　塗装	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 同時施工 材工共	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8512000	000	ガードレール設置	ガードケーブルＡ種終点端末基礎防護用　亜鉛メッキ	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 単独施工 材工共 H19対応	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8512500	000	ガードレール設置	ガードケーブルＡ種終点端末基礎防護用　塗装	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 単独施工 材工共 H19対応	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8513000	000	ガードレール設置	ガードケーブルＢ種終点端末基礎防護用　亜鉛メッキ	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 単独施工 材工共 H19対応	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8513500	000	ガードレール設置	ガードケーブルＢ種終点端末基礎防護用　塗装	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 単独施工 材工共 H19対応	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8514000	000	ガードレール設置	ガードケーブルＣ種終点端末基礎防護用　亜鉛メッキ	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 単独施工 材工共 H19対応	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8514500	000	ガードレール設置	ガードケーブルＣ種終点端末基礎防護用　塗装	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 単独施工 材工共 H19対応	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8515000	000	ガードレール設置	ガードケーブルＡ種終点端末基礎防護用　亜鉛メッキ	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 同時施工 材工共	257,700	257,700	257,700	257,700	257,700							
47－３　防護柵設置工	QAE8515500	000	ガードレール設置	ガードケーブルＡ種終点端末基礎防護用　塗装	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 同時施工 材工共	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8516000	000	ガードレール設置	ガードケーブルＢ種終点端末基礎防護用　亜鉛メッキ	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 同時施工 材工共	209,400	209,400	209,400	209,400	209,400							
47－３　防護柵設置工	QAE8516500	000	ガードレール設置	ガードケーブルＢ種終点端末基礎防護用　塗装	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 同時施工 材工共	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8517000	000	ガードレール設置	ガードケーブルＣ種終点端末基礎防護用　亜鉛メッキ	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 同時施工 材工共	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000							
47－３　防護柵設置工	QAE8517500	000	ガードレール設置	ガードケーブルＣ種終点端末基礎防護用　塗装	箇所	－	道建設部策定単価	根固めブロック含む 同時施工 材工共	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000							
47－３　防護柵設置工	QAE9037700	000	ガードレール設置	橋梁用　Gr-B-2B-4（旧Gr-Bk-2H）塗装	m	－	道建設部策定単価	材工共	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300							
47－３　防護柵設置工	QAE9037800	000	ガードレール設置	橋梁用　Gr-C-2B-4（旧Gr-Ck-2H）塗装	m	－	道建設部策定単価	材工共	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700							
47－３　防護柵設置工	QAE9037900	000	ガードレール設置	橋梁用　Gr-B-2B-4（旧Gr-Bk-2H）亜鉛メッキ	m	－	道建設部策定単価	材工共	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400							
47－３　防護柵設置工	QAE9315800	000	ガードレール撤去	橋梁用　Gr-A,B,C-2B-2,3,4,5	m	－	道建設部策定単価	手間のみ	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350							
47－４　法面工	Q001408001	000	法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	Q001408003	000	法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	Q001408006	000	法面工（植生基材吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	Q001412001	000	法面工（植生マット）	肥料袋付	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	Q001413002	000	法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－４　法面工	Q001413003	000	法面工（植生シート）	肥料袋無（環境品）	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	Q001414001	000	法面工（植生筋工）	人工筋芝（種子帯）	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	Q001415001	000	法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	Q001416001	000	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	Q001417001	000	法面工（繊維ネット工）	肥料袋無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	Q001417002	000	法面工（繊維ネット工）	肥料袋付	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	Q001449005	000	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	Q001449007	000	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件III	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	QAE9061200	000	腐植酸種子散布		ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	QAE9061700	000	有機材種子散布		ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	QAE9062500	000	植生基材吹付	土砂系　厚さ3cm	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	QAE9063500	000	植生基材吹付	土砂系　厚さ5cm	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	QAE9064500	000	植生基材吹付	土砂系　厚さ8cm	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－４　法面工	Q001400006	000	モルタル吹付	厚１０ｃｍ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001450001	000	道路植栽工　低木	樹高　６０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001450002	000	道路植栽工　中木	樹高　６０～１００ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001450003	000	道路植栽工　中木	樹高　１００～２００ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001450004	000	道路植栽工　中木	樹高　２００～３００ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001450005	000	道路植栽工　高木	幹周　２０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001450006	000	道路植栽工　高木	幹周　２０～４０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001450007	000	道路植栽工　高木	幹周　４０～６０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001450008	000	道路植栽工　高木	幹周　６０～９０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001452001	000	道路植栽工　支柱設置　中木	二脚鳥居　添木　２５０ｃｍ以上	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 樹高250cm以上	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001452002	000	道路植栽工　支柱設置　中木	八ッ掛　竹　樹高１００ｃｍ以上	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 樹高100cm以上	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001452003	000	道路植栽工　支柱設置　中木	添柱形　１本形　１００ｃｍ以上	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 樹高100cm以上	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001452004	000	道路植栽工　支柱設置　中木	布掛　竹　樹高　１００ｃｍ以上	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 樹高100cm以上	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001452005	000	道路植栽工　支柱設置　中木	生垣形　樹高　１００ｃｍ以上	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 樹高100cm以上	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001452006	000	道路植栽工　支柱設置　高木	二脚鳥居　添木付　３０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 幹周30cm未満	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001452007	000	道路植栽工　支柱設置　高木	二脚鳥居添木無３０～４０cm未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 幹周30cm以上40cm未満	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001452008	000	道路植栽工　支柱設置　高木	三脚鳥居　３０～６０ｃｍ	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 幹周30cm以上60cm未満	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001452009	000	道路植栽工　支柱設置　高木	十字鳥居　３０ｃｍ以上	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 幹周30cm以上	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001452010	000	道路植栽工　支柱設置　高木	二脚鳥居組合せ　５０ｃｍ以上	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 幹周50cm以上	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001452011	000	道路植栽工　支柱設置　高木	八ッ掛　４０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001452012	000	道路植栽工　支柱設置　高木	八ッ掛　４０ｃｍ以上	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001454001	000	道路植栽工　支柱撤去	高木	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位：円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－５　道路植栽工	Q001454002	000	道路植栽工　支柱撤去　中木	布掛、生垣形	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001454003	000	道路植栽工　支柱撤去　中木	二脚鳥居添木付　八ッ掛竹　添柱	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001456001	000	道路植栽工　地被類植付工		鉢	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458005	000	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	球形　１００ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458006	000	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	球形　１００～２００ｃｍ	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458007	000	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	球形　２００～３００ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458008	000	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	円筒形　１００ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458009	000	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	円筒形　１００～２００ｃｍ	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458010	000	道路植栽工　植樹管理中低木せん定	円筒形　２００～３００ｃｍ	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458011	000	道路植栽工　植樹管理　寄植せん定	低木（株物）	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458012	000	道路植栽工　植樹管理　寄植せん定	中木	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458013	000	道路植栽工　植樹管理　施肥	高木　幹周　６０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458014	000	道路植栽工　植樹管理　施肥	高木　幹周　６０以上１２０未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458015	000	道路植栽工　植樹管理　施肥	中木　樹高２００以上３００未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458016	000	道路植栽工　植樹管理　施肥	中木・低木　樹高　２００㎝未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458017	000	道路植栽工　植樹管理　施肥	寄植　中木及び低木（株物）	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458018	000	道路植栽工　植樹管理　施肥	芝	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458019	000	道路植栽工　植樹管理　除草	抜根除草　植込み地	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458020	000	道路植栽工　植樹管理　除草	抜根除草　芝生	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458021	000	道路植栽工　植樹管理　芝刈	芝刈	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　肩掛け式	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458022	000	道路植栽工　植樹管理　灌水	トラック使用	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　水費用は別途計上	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458023	000	道路植栽工　植樹管理　灌水	散水車貸与	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　水費用は別途計上	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458024	000	道路植栽工　植樹管理　防除	低木　樹高　６０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　薬剤防除	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458025	000	道路植栽工　植樹管理　防除	中木　樹高　６０以上１００未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　薬剤防除	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458026	000	道路植栽工　植樹管理　防除	中木　樹高１００以上２００未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　薬剤防除	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458027	000	道路植栽工　植樹管理　防除	中木　樹高２００以上３００未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　薬剤防除	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458028	000	道路植栽工　植樹管理　防除	高木　幹周　６０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　薬剤防除	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458029	000	道路植栽工　植樹管理　防除	高木　幹周　６０以上１２０未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　薬剤防除	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458030	000	道路植栽工　植樹管理　防除	寄植　低木（株物）	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　薬剤防除	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458031	000	道路植栽工　植樹管理　防除	寄植　中木	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　薬剤防除	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458032	000	道路植栽工　植樹管理　防除	芝	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　薬剤防除	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001460001	000	道路植栽工　移植工（掘取工）	低木（株物）　樹高６０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001460002	000	道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高６０以上１００未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001460003	000	道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高１００以上２００未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001460004	000	道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高２００以上３００未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－５　道路植栽工	Q001460005	000	道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周３０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001460006	000	道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周３０以上６０未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001460007	000	道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周６０以上９０未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458033	000	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	夏期　幹周３０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458034	000	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	夏期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458035	000	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	夏期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458036	000	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	夏期　幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458037	000	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	冬期　幹周３０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458038	000	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	冬期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458039	000	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	冬期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－５　道路植栽工	Q001458040	000	道路植栽工　植樹管理　高木せん定	冬期　幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501001	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501002	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501003	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501004	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501005	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501006	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501007	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501008	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501009	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501010	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501011	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501012	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501013	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501014	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501015	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501016	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501017	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001501018	000	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001503001	000	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001503002	000	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約受ける	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001503003	000	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約著受ける	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001503004	000	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001503005	000	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約受ける	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001503006	000	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約著受ける	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－６　橋梁塗装工	Q001505001	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505002	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505003	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505004	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505005	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505006	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505007	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505008	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505009	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505010	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505011	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505012	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505013	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505014	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505015	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505016	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505017	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505018	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505019	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505020	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505021	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505022	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505023	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505024	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505025	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505026	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505027	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505028	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505029	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505030	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505031	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505032	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505033	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505034	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505035	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位：円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－６　橋梁塗装工	Q001505036	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 着受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505037	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505038	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505039	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 着受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505040	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505041	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001505042	000	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 着受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507001	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507002	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507003	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約着受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507004	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507005	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507006	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約着受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507007	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507008	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507009	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約着受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507010	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507011	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507012	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約着受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507013	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507014	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507015	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約着受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507016	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507017	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507018	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約着受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507019	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507020	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507021	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約着受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507022	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507023	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507024	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約着受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507025	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507026	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507027	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約着受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507028	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－６　橋梁塗装工	Q001507029	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507030	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507031	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507032	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507033	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507034	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507035	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001507036	000	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509001	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509002	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509003	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509004	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509005	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509006	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509007	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509008	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509009	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509010	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509011	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509012	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509013	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509014	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509015	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509016	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509017	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509018	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509019	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509020	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509021	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509022	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509023	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509024	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509025	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509026	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509027	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－６　橋梁塗装工	Q001509028	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509029	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509030	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509031	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509032	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509033	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509034	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509035	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001509036	000	橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511001	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	清掃・水洗い 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511002	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	清掃・水洗い 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511003	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	清掃・水洗い 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511004	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 １種ケレン 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511005	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 １種ケレン 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511006	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 １種ケレン 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511007	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ２種ケレン 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511008	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ２種ケレン 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511009	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ２種ケレン 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511010	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンＡ 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511011	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンＡ 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511012	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンＡ 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511013	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンＢ 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511014	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンＢ 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511015	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンＢ 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511016	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンＣ 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511017	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンＣ 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511018	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ３種ケレンＣ 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511019	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ４種ケレン 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511020	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ４種ケレン 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511021	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整 ４種ケレン 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511022	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511023	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511024	000	橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511025	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511026	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－６　橋梁塗装工	Q001511027	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	清掃・水洗い 着受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511028	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 １種ケレン 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511029	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 １種ケレン 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511030	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 １種ケレン 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511031	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ２種ケレン 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511032	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ２種ケレン 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511033	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ２種ケレン 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511034	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＡ 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511035	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＡ 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511036	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＡ 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511037	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＢ 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511038	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＢ 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511039	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＢ 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511040	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＣ 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511041	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＣ 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511042	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ３種ケレンＣ 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511043	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ４種ケレン 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511044	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ４種ケレン 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511045	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整 ４種ケレン 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511046	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511047	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001511048	000	橋梁塗装工　塗替塗装　夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513001	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513002	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513003	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513004	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513005	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513006	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513007	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513008	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513009	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513010	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513011	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513012	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513013	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位：円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－６　橋梁塗装工	Q001513014	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513015	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　書受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513016	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513017	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513018	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　書受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513019	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513020	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513021	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　書受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513022	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513023	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513024	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　書受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513025	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513026	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513027	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　書受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513028	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513029	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513030	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　書受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513031	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513032	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513033	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　書受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513034	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513035	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513036	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　書受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513037	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513038	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513039	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　書受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513040	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513041	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513042	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　書受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513043	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513044	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513045	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　書受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513046	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513047	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001513048	000	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　書受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－６　橋梁塗装工	Q001515001	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515002	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515003	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515004	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515005	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515006	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515007	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515008	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515009	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515010	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515011	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515012	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515013	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515014	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515015	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515016	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515017	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515018	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515019	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515020	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515021	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515022	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515023	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515024	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515025	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515026	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515027	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515028	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515029	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515030	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515031	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515032	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515033	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515034	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515035	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－６　橋梁塗装工	Q001515036	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515037	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515038	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515039	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515040	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515041	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515042	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515043	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515044	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515045	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515046	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515047	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515048	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515049	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515050	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515051	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗ-濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515052	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515053	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001515054	000	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517001	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517002	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517003	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517004	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517005	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517006	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517007	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517008	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517009	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ-濃彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517010	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517011	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517012	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ-赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517013	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517014	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517015	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－６　橋梁塗装工	Q001517016	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ-淡彩	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－６　橋梁塗装工	Q001517017	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ淡彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517018	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　書受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ淡彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517019	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517020	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517021	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　書受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517022	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ濃彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517023	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ濃彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517024	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　書受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ濃彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517025	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517026	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517027	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　書受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517028	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ赤系	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517029	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ赤系	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517030	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　書受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ赤系	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517031	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ淡彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517032	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ淡彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517033	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　書受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ淡彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517034	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ濃彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517035	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ濃彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517036	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　書受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗ濃彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517037	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ赤系	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517038	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ赤系	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517039	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　書受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ赤系	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517040	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517041	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517042	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　書受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517043	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ淡彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517044	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ淡彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517045	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　書受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ淡彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517046	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517047	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517048	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　書受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517049	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ濃彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517050	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ濃彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517051	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　書受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗ濃彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－６　橋梁塗装工	Q001517052	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517053	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－６　橋梁塗装工	Q001517054	000	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036013	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036014	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036015	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036016	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線20cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036017	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線20cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036018	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036019	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線30cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036020	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線30cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036021	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線30cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036022	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線45cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036023	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線45cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036024	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線45cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036037	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　破線15cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036038	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　破線15cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036039	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　破線15cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036040	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　破線20cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036041	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　破線20cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036042	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　破線20cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036043	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　破線30cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036044	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　破線30cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036045	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　破線30cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036046	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　破線45cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036047	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　破線45cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036048	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　破線45cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036061	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036062	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036063	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036064	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036065	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036066	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036067	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001036068	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－７　区画線工	Q001036069	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036070	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036071	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036072	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036076	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036077	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036078	000	区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036091	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036092	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036093	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036094	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　実線20cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036095	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　実線20cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036096	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036097	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　実線30cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036098	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　実線30cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036099	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　実線30cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036100	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　実線45cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036101	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　実線45cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036102	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　実線45cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036115	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　破線15cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036116	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　破線15cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036117	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　破線15cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036118	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　破線20cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036119	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　破線20cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036120	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　破線20cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036121	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　破線30cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036122	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　破線30cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036123	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　破線30cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036124	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　破線45cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036125	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　破線45cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036126	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　破線45cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036139	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036140	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036141	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036142	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－７　区画線工	Q001036143	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036144	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036145	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036146	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036147	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036148	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036149	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036150	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036154	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036155	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001036156	000	区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037010	000	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037011	000	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037012	000	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037013	000	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線15cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037014	000	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線15cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037015	000	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線15cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037016	000	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線30cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037017	000	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線30cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037018	000	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線30cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037028	000	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037029	000	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037030	000	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037031	000	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪有　破線15cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037032	000	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪有　破線15cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037033	000	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪有　破線15cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037034	000	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪有　破線30cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037035	000	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪有　破線30cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001037036	000	区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪有　破線30cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	QAE9243000	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	QAE9243100	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	QAE9243200	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	昼間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	QAE9243300	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	昼間　豪雪有　実線20cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	QAE9243400	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	昼間　豪雪有　実線20cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	QAE9243500	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	昼間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－７　区画線工	QAE9243600	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	昼間　豪雪有　破線15cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9243700	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	昼間　豪雪有　破線15cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9243800	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	昼間　豪雪有　破線15cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9243900	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	昼間　豪雪有　実線20cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9244000	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	昼間　豪雪有　実線20cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9244100	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	昼間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9244200	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	昼間　豪雪有　実線25cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9244300	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	昼間　豪雪有　実線25cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9244400	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	昼間　豪雪有　実線25cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9244500	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	昼間　豪雪有　破線45cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9244600	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	昼間　豪雪有　破線45cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9244750	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	昼間　豪雪有　破線45cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9244800	000	区画線設置【手動（車載式）】	昼間　豪雪有　実線15cm換算　常温式　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9244900	000	区画線設置【手動（車載式）】	昼間　豪雪有　実線15cm換算　常温式　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9245000	000	区画線設置【手動（車載式）】	昼間　豪雪有　実線15cm換算　常温式　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9245100	000	区画線設置【手動（車載式）】	昼間　豪雪有　ゼブラ15cm換算　常温式　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9245200	000	区画線設置【手動（車載式）】	昼間　豪雪有　ゼブラ15cm換算　常温式　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9245300	000	区画線設置【手動（車載式）】	昼間　豪雪有　ゼブラ15cm換算　常温式　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9245400	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	夜間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9245500	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	夜間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9245600	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	夜間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9245700	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	夜間　豪雪有　実線20cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9245800	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	夜間　豪雪有　実線20cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9245900	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	夜間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9246000	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	夜間　豪雪有　破線15cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9246100	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	夜間　豪雪有　破線15cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9246200	000	区画線設置【溶融式（車載式）】	夜間　豪雪有　破線15cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9246300	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	夜間　豪雪有　実線20cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9246400	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	夜間　豪雪有　実線20cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9246500	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	夜間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9246600	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	夜間　豪雪有　実線25cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9246700	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	夜間　豪雪有　実線25cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9246800	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	夜間　豪雪有　実線25cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9246900	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	夜間　豪雪有　破線45cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9247000	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	夜間　豪雪有　破線45cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－７　区画線工	QAE9247100	000	区画線設置【ペイント式（車載式）】	夜間　豪雪有　破線45cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9247200	000	区画線設置【手動（車載式）】	夜間　豪雪有　実線15cm換算　常温式　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9247300	000	区画線設置【手動（車載式）】	夜間　豪雪有　実線15cm換算　常温式　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9247400	000	区画線設置【手動（車載式）】	夜間　豪雪有　実線15cm換算　常温式　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9247500	000	区画線設置【手動（車載式）】	夜間　豪雪有　ゼブラ15cm換算　常温式　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9247600	000	区画線設置【手動（車載式）】	夜間　豪雪有　ゼブラ15cm換算　常温式　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	QAE9247700	000	区画線設置【手動（車載式）】	夜間　豪雪有　ゼブラ15cm換算　常温式　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038004	000	区画線消去	昼間　豪雪有　削取り式　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038005	000	区画線消去	昼間　豪雪有　削取り式　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038006	000	区画線消去	昼間　豪雪有　削取り式　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038007	000	区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038008	000	区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038009	000	区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038010	000	区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038011	000	区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038012	000	区画線消去	昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038016	000	区画線消去	夜間　豪雪有　削取り式　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038017	000	区画線消去	夜間　豪雪有　削取り式　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038018	000	区画線消去	夜間　豪雪有　削取り式　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038019	000	区画線消去	夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038020	000	区画線消去	夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038021	000	区画線消去	夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038022	000	区画線消去	夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038023	000	区画線消去	夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001038024	000	区画線消去	夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001054013	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001054014	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001054015	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001054016	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線20cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001054017	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線20cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001054018	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001054019	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線30cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－７　区画線工	Q001054020	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線30cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054021	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線30cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054022	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線45cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054023	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線45cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054024	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線45cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054037	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054038	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054039	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054040	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054041	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054042	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054043	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054044	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054045	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054046	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054047	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054048	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054061	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054062	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054063	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054064	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線20cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054065	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線20cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054066	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－７　区画線工	Q001054067	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線30cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054068	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線30cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054069	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線30cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054070	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線45cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054071	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線45cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054072	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線45cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054085	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054086	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054087	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054088	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054089	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054090	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054091	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054092	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054093	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054094	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054095	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001054096	000	高視認性区画線設置非リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001055010	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001055011	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001055012	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001055013	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線20cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001055014	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線20cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001055015	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001055016	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線30cm　制約無	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－７　区画線工	Q001055017	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線30cm　制約受ける	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－７　区画線工	Q001055018	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	昼間　豪雪有　実線30cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001055028	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001055029	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001055030	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001055031	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線20cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001055032	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線20cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001055033	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001055034	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線30cm　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001055035	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線30cm　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001055036	000	高視認性区画線設置リブ式（溶融式）	夜間　豪雪有　実線30cm　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001056004	000	高視認性区画線消去	昼間　豪雪有　削取り式　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001056005	000	高視認性区画線消去	昼間　豪雪有　削取り式　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001056006	000	高視認性区画線消去	昼間　豪雪有　削取り式　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001056010	000	高視認性区画線消去	夜間　豪雪有　削取り式　制約無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001056011	000	高視認性区画線消去	夜間　豪雪有　削取り式　制約受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－７　区画線工	Q001056012	000	高視認性区画線消去	夜間　豪雪有　削取り式　制約著しく受ける	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001530005	000	伸縮装置工　新設	軽量型	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001530006	000	伸縮装置工　新設	普通型	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001532001	000	伸縮装置工　補修	１車線　軽量型	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001532002	000	伸縮装置工　補修	２車線　軽量型	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001532003	000	伸縮装置工　補修	１車線　普通型	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001532004	000	伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001550001	000	埋設型伸縮継手工新設	舗装厚内型　後付工法	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001550002	000	埋設型伸縮継手工新設	床版箱抜型　後付工法	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001550003	000	埋設型伸縮継手工新設	床版箱抜型　先付工法	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001552001	000	埋設型伸縮継手工補修	舗装厚内型　１車線相当	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001552002	000	埋設型伸縮継手工補修	舗装厚内型　２車線相当	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001552003	000	埋設型伸縮継手工補修	床版箱抜型　１車線相当	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001552004	000	埋設型伸縮継手工補修	床版箱抜型　２車線相当	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001556001	000	埋設型伸縮継手工本体材料費	加算額　舗装厚内型用	m３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材料のみ　特殊合材及び付属金具一式を含む	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001556002	000	埋設型伸縮継手工本体材料費	加算額　床版箱抜型　特殊合材費	m３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材料のみ	－	－	－	－	－							
47－８　橋梁用伸縮継手設置工	Q001556003	000	埋設型伸縮継手工本体材料費	加算額　床版箱抜型　伸縮金物費	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材料のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611001	000	構造物とりこわし工無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611002	000	構造物とりこわし工無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611003	000	構造物とりこわし工無筋構造物	昼間　機械施工　制約受ける	m３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－９　構造物とりこわし工	Q001611004	000	構造物とりこわし工 無筋構造物	昼間　人力施工　制約受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611005	000	構造物とりこわし工 無筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611006	000	構造物とりこわし工 無筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611007	000	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611008	000	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611009	000	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611010	000	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611011	000	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611012	000	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611013	000	構造物とりこわし工 無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611014	000	構造物とりこわし工 無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611015	000	構造物とりこわし工 無筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611016	000	構造物とりこわし工 無筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611017	000	構造物とりこわし工 無筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611018	000	構造物とりこわし工 無筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611019	000	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611020	000	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約無	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611021	000	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611022	000	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611023	000	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－９　構造物とりこわし工	Q001611024	000	構造物とりこわし工 鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－10　横断・転落防止柵設置工	Q001150004	000	横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－10　横断・転落防止柵設置工	Q001154004	000	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　ブロック材料を含む	－	－	－	－	－							
47－10　横断・転落防止柵設置工	Q001156004	000	横断・転落防止柵設置工　ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－10　横断・転落防止柵設置工	Q001160004	000	横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－10　横断・転落防止柵設置工	Q001162001	000	横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－10　横断・転落防止柵設置工	Q001164004	000	横断・転落防止柵撤去工　土中建込用	ビーム式・パネル式	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－10　横断・転落防止柵設置工	Q001166004	000	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－10　横断・転落防止柵設置工	Q001168004	000	横断・転落防止柵撤去工　ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－10　横断・転落防止柵設置工	Q001172004	000	横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－11　公園植栽工	Q001480003	000	公園植栽工　植樹工 中木	樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－11　公園植栽工	Q001480004	000	公園植栽工　植樹工 中木	樹高２００以上３００ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－11　公園植栽工	Q001480005	000	公園植栽工　植樹工 低木	樹高６０ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　株物、一本立を含む	－	－	－	－	－							
47－11　公園植栽工	Q001480006	000	公園植栽工　植樹工 中木	樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－11　公園植栽工	Q001482001	000	公園植栽工　支柱設置　中木	二脚鳥居添木付　樹高２５０以上	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 樹高250cm以上	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－11　公園植栽工	Q001482002	000	公園植栽工　支柱設置　中木	八ッ掛（竹）樹高１００ｃｍ以上	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 樹高100cm以上	－	－	－	－	－							
47－11　公園植栽工	Q001482003	000	公園植栽工　支柱設置　中木	添柱形（１本形）樹高１００以上	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 樹高100cm以上	－	－	－	－	－							
47－11　公園植栽工	Q001482004	000	公園植栽工　支柱設置　中木	布掛（竹）樹高１００ｃｍ以上	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 樹高100cm以上	－	－	－	－	－							
47－11　公園植栽工	Q001482005	000	公園植栽工　支柱設置　中木	生垣形　樹高１００ｃｍ以上	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 樹高100cm以上	－	－	－	－	－							
47－11　公園植栽工	Q001484001	000	公園植栽工　地被類植付工		鉢	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－11　公園植栽工	QAE9613000	000	公園地被類植付（張芝）	載培芝(公園用)300*2000mm ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ80%以上	ｍ２	－	道建設部策定単価	手間のみ	560	560	560	560	560							
47－12　道路舗装工	Q001590001	000	樹脂モルタル舗装工	厚６ｍｍ以下	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001590002	000	樹脂モルタル舗装工	厚６ｍｍ超え８ｍｍ以下	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001590003	000	樹脂モルタル舗装工	厚８ｍｍ超え１０ｍｍ以下	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001592001	000	景観透水性舗装工	自然石　厚１０ｍｍ以下	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001592002	000	景観透水性舗装工	自然石厚１０ｍｍ超１５ｍｍ以下	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001598019	000	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０１	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001598020	000	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０２	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001598021	000	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０３	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001598022	000	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－１０４	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001598027	000	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001598028	000	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０２	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001598029	000	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０３	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001598030	000	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０４	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001598031	000	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０１	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001598032	000	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０２	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001598033	000	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－５０１	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001598034	000	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－５０２	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001598035	000	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－６０１	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－12　道路舗装工	Q001598036	000	樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－６０２	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001200002	000	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001200005	000	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001200006	000	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001200007	000	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ８９．１	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001200012	000	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　メッキ　φ７６．３	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001200015	000	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001200016	000	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001200017	000	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式　メッキ＋塗装　φ８９．１	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001202001	000	標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001202004	000	標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－13　道路標識設置工	Q001204004	000	標識柱設置（門型式）	１０ｍ未満　設置手間	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001204005	000	標識柱設置（門型式）	１０～２０ｍ　設置手間	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001204006	000	標識柱設置（門型式）	２０ｍ以上　設置手間	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001206001	000	標識板設置（案内標識［番号除］）新設	カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001206006	000	標識板設置（案内標識［番号除］）新設	封入プリズム・レンズ 2m2未満 金具含	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001206011	000	標識板設置（案内標識［番号除］）新設	カプセルプリズム・レンズ2m2以上金具含	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001206012	000	標識板設置（案内標識［番号除］）新設	封入プリズム・レンズ 2m2以上 金具含	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001206013	000	標識板設置（案内標識［番号除］）新設	広角プリズム ２ｍ２未満 金具含	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001206014	000	標識板設置（案内標識［番号除］）新設	広角プリズム ２ｍ２以上 金具含	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001208001	000	標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ 路側式 板の枚数、補助板有無を問ず、１基当り	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001210001	000	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部　金具含　材工共	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001210002	000	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001210003	000	添架式標識板取付金具設置	歩道橋　設置手間	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001212001	000	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001212002	000	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001212005	000	標識基礎設置	コンクリート基礎 6.0m3以上	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001220001	000	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ６０．５～φ１０１．６	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001220002	000	標識柱・基礎撤去（路側式）	複柱式φ６０．５～φ１０１．６	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001222001	000	標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ未満	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001222004	000	標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ以上	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001224001	000	標識柱撤去（門型式）	１０ｍ未満	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001224002	000	標識柱撤去（門型式）	１０～２０ｍ未満	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001224003	000	標識柱撤去（門型式）	２０ｍ以上	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001226001	000	標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001228001	000	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式　２．０ｍ２未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001228006	000	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式　２．０ｍ２以上	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001230015	000	標識板撤去（添架式）	信号アーム部　金具撤去含	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ取付金具含む	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001230016	000	標識板撤去（添架式）	照明柱　既設標識柱　金具撤去含	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ取付金具含む	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001230017	000	標識板撤去（添架式）	歩道橋　金具撤去含	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ取付金具含む	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001232018	000	標識基礎撤去	コンクリート基礎	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001234002	000	道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材料のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001234003	000	道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材料のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001234004	000	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱 φ６０．５	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材料のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001234005	000	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱 φ７６．３	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材料のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001234006	000	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱 φ８９．１	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材料のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－13　道路標識設置工	QAE9274800	000	道路標識加算額	取付金具	段	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材料のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001234007	000	道路標識設置工　加算額	取付金具材料	段	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材料のみ	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	QAE8550000	000	路側式道路標識柱・基礎設置	単柱式　φ60.5mm　下地亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	QAE8551000	000	路側式道路標識柱・基礎設置	単柱式　φ76.3mm　下地亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	QAE8552000	000	路側式道路標識柱・基礎設置	単柱式　φ89.1mm　下地亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	QAE8553000	000	路側式道路標識柱・基礎設置	複柱式　φ60.5mm　下地亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	QAE8554000	000	路側式道路標識柱・基礎設置	複柱式　φ76.3mm　下地亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	QAE8555000	000	路側式道路標識柱・基礎設置	複柱式　φ89.1mm　下地亜鉛ﾒｯｷ+景観色塗装	基	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001206015	000	標識板設置（案内標識［番号除］）移設	２ｍ２未満　設置手間	ｍ２	―	刊行物単価（２誌平均単価）	工共	－	－	－	－	－							
47－13　道路標識設置工	Q001206016	000	標識板設置（案内標識［番号除］）移設	２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	―	刊行物単価（２誌平均単価）	工共	－	－	－	－	－							
47－14　コンクリートブロック工	Q001381011	000	ブロック積工	昼間　制約無	㎡	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－14　コンクリートブロック工	Q001381012	000	ブロック積工	昼間　制約受ける	㎡	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－14　コンクリートブロック工	Q001381013	000	ブロック積工	昼間　制約著しく受ける	㎡	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－14　コンクリートブロック工	Q001381014	000	ブロック積工	夜間　制約無	㎡	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－14　コンクリートブロック工	Q001381015	000	ブロック積工	夜間　制約受ける	㎡	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－14　コンクリートブロック工	Q001381016	000	ブロック積工	夜間　制約著しく受ける	㎡	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－15　吹付法枠工	Q001434001	000	ラス張工		ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－15　吹付法枠工	Q001436001	000	現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－15　吹付法枠工	Q001440002	000	吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　２００×２００	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－15　吹付法枠工	Q001440003	000	吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－15　吹付法枠工	Q001440004	000	吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　４００×４００	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－15　吹付法枠工	Q001440005	000	吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　５００×５００	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－15　吹付法枠工	Q001440006	000	吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　６００×６００	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－15　吹付法枠工	Q001436002	000	現場吹付法枠工　加算額	表面コテ仕上げ	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－15　吹付法枠工	Q001436003	000	現場吹付法枠工　加算額	間詰モルタル・コンクリート	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－16　軟弱地盤処理工	Q001620001	000	サンドドレーン工	１０ｍ未満	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－16　軟弱地盤処理工	Q001620002	000	サンドドレーン工	１０ｍ以上２０ｍ未満	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－16　軟弱地盤処理工	Q001620005	000	サンドドレーン工	２０ｍ以上３５ｍ未満	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－16　軟弱地盤処理工	Q001622001	000	サンドコンパクションパイル工	１０ｍ未満	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－16　軟弱地盤処理工	Q001622002	000	サンドコンパクションパイル工	１０ｍ以上２０ｍ未満	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－16　軟弱地盤処理工	Q001622005	000	サンドコンパクションパイル工	２０ｍ以上３５ｍ未満	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－16　軟弱地盤処理工	Q302602010	000	締固砂杭打込（サンドドレーン部）	打込長10m未満	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－16　軟弱地盤処理工	Q302602020	000	締固砂杭打込（サンドドレーン部）	打込長10m以上20m未満	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－16　軟弱地盤処理工	Q302602030	000	締固砂杭打込（サンドドレーン部）	打込長20m以上35m未満	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－16　軟弱地盤処理工	Q302603010	000	締固砂杭打込（サンドコンパクション部）	打込長10m未満	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－16　軟弱地盤処理工	Q302603020	000	締固砂杭打込（サンドコンパクション部）	打込長20m以上35m未満	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－16　軟弱地盤処理工	Q302603030	000	締固砂杭打込（サンドコンパクション部）	打込長10m以上20m未満	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365001	000	Ｕ型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365002	000	Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365003	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365004	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365005	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365006	000	Ｕ型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365007	000	Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365008	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365009	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365010	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365011	000	Ｕ型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　著しく受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365012	000	Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　著しく受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365013	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼著しく受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365014	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼著しく受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365015	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼著しく受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365016	000	Ｕ型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜　無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365017	000	Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜　無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365018	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365019	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365020	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365021	000	Ｕ型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜　受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365022	000	Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜　受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365023	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365024	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365025	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365026	000	Ｕ型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜　著しく受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365027	000	Ｕ型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜　著しく受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365028	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜著しく受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365029	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜著しく受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001365030	000	Ｕ型側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜著しく受	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366001	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366002	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼無	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－17　排水構造物工	Q001366003	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366004	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　受	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366005	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　受	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366006	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　受	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366007	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　著しく受	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366008	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　著しく受	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366009	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　著しく受	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366010	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　無	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366011	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　無	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366012	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜　無	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366013	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　受	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366014	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　受	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366015	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜　受	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366016	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　著しく受	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366017	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　著しく受	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001366018	000	自由勾配側溝	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜　著しく受	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001367001	000	蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001367002	000	蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001367003	000	蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　受	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001367004	000	蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　受	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001367005	000	蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　著しく受	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001367006	000	蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　著しく受	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001367007	000	蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　無	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001367008	000	蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　無	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001367009	000	蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　受	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001367010	000	蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　受	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001367011	000	蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－17　排水構造物工	Q001367012	000	蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　夜　著しく受	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－18　橋面防水工	Q001570001	000	橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）　新設	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－18　橋面防水工	Q001570002	000	橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）　補修	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－18　橋面防水工	Q001572001	000	橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）新設	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－18　橋面防水工	Q001572002	000	橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）補修	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－19　落石防護設置工	Q001250007	000	落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高1.50m ロープ5本 ロープ・金網	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－19　落石防護設置工	Q001250008	000	落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高2.00m ロープ7本 ロープ・金網	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－19　落石防護設置工	Q001250009	000	落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高2.50m ロープ8本 ロープ・金網	ｍ	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－19　落石防護設置工	Q001250010	000	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－19　落石防護設置工	Q001251001	000	落石防護柵設置工 （中間支柱）	柵高1.50m	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－19　落石防護設置工	Q001251002	000	落石防護柵設置工 （中間支柱）	柵高2.00m	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－19　落石防護設置工	Q001251003	000	落石防護柵設置工 （中間支柱）	柵高2.50m	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－19　落石防護設置工	Q001251004	000	落石防護柵設置工 （中間支柱）	柵高3.00m	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－19　落石防護設置工	Q001251007	000	落石防護柵設置工 （端末支柱）	柵高1.50m	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－19　落石防護設置工	Q001251008	000	落石防護柵設置工 （端末支柱）	柵高2.00m	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－19　落石防護設置工	Q001251009	000	落石防護柵設置工 （端末支柱）	柵高2.50m	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－19　落石防護設置工	Q001251010	000	落石防護柵設置工 （端末支柱）	柵高3.00m	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－19　落石防護設置工	Q001254001	000	落石防護柵設置工 ステーロープ	岩盤用	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 岩盤用アンカー含む	-	-	-	-	-							
47－19　落石防護設置工	Q001256002	000	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高３．５ｍ以下	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
47－20　落石防護網設置工	Q001270001	000	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ３、４種　φ３．２	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 ロープ含む	-	-	-	-	-							
47－20　落石防護網設置工	Q001270002	000	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ３、４種　φ４．０	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 ロープ含む	-	-	-	-	-							
47－20　落石防護網設置工	Q001270004	000	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ３、４種　φ２．６	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共 ロープ含む	-	-	-	-	-							
47－20　落石防護網設置工	Q001272002	000	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用　Ｄ２５mm×長１０００mm	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－21　グルービング工	Q001623001	000	グルービング工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－21　グルービング工	Q001623002	000	グルービング工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－21　グルービング工	Q001623003	000	グルービング工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－21　グルービング工	Q001623004	000	グルービング工（路面排水用）	横方向 幅36mm 深さ10mm	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－22　道路付属物設置工	Q001300001	000	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－22　道路付属物設置工	Q001306001	000	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－22　道路付属物設置工	Q001306003	000	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－22　道路付属物設置工	Q001306010	000	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－22　道路付属物設置工	Q001308001	000	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－22　道路付属物設置工	Q001310001	000	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－22　道路付属物設置工	Q001314001	000	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－22　道路付属物設置工	Q001314003	000	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－22　道路付属物設置工	Q001314004	000	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－22　道路付属物設置工	Q001344001	000	車線分離標（ラバーポール）設置　可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－22　道路付属物設置工	Q001344002	000	車線分離標（ラバーポール）設置　可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－22　道路付属物設置工	Q001344003	000	車線分離標（ラバーポール）設置　可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－22　道路付属物設置工	Q001344004	000	車線分離標（ラバーポール）設置　着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－22　道路付属物設置工	Q001344005	000	車線分離標（ラバーポール）設置　着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－22　道路付属物設置工	Q001344006	000	車線分離標（ラバーポール）設置　着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－22　道路付属物設置工	Q001344007	000	車線分離標（ラバーポール）設置　固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－22　道路付属物設置工	Q001344008	000	車線分離標（ラバーポール）設置　固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－22　道路付属物設置工	Q001344009	000	車線分離標（ラバーポール）設置　固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－22　道路付属物設置工	Q001346001	000	車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－22　道路付属物設置工	Q001346002	000	車線分離標撤去	着脱式　穿孔式　３本脚	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－22　道路付属物設置工	Q001346003	000	車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－22　道路付属物設置工	Q001630001	000	ウォータージェット工（コンクリート表面処理）	下・横方向作業	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
47－24　侵食防止用植生マット工（養生マット工）	Q001676001	000	侵食防止用植生マット工　切土	種子無　改良材無　制約無　昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　アンカーピン，及び止め釘の材料費は含む	－	－	－	－	－							
47－24　侵食防止用植生マット工（養生マット工）	Q001676004	000	侵食防止用植生マット工　切土	種子有　改良材無　制約無　昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　アンカーピン，及び止め釘の材料費は含む	－	－	－	－	－							
47－24　侵食防止用植生マット工（養生マット工）	Q001676034	000	侵食防止用植生マット工　切土亀甲金網	種子有　改良材1000g　制約無　昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　アンカーピン，及び止め釘の材料費は含む	－	－	－	－	－							
47－50　底面工	Q300101010	000	ルーフィング敷設		ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－51　足場工	Q300402010	000	鋼製枠組足場架払（方塊製作）	クレーン抜き	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－51　足場工	Q300403010	000	鋼製枠組足場架払（Lセルブロック製作）	クレーン抜き	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－51　足場工	Q300403020	000	内足場架払（Lセルブロック製作）	クレーン抜き	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－51　足場工	Q300404010	000	鋼製枠組足場架払（重力式）	クレーン抜き	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－51　足場工	Q300404020	000	鋼製枠組足場架払（鋼矢板式）	クレーン抜き	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－51　足場工	Q300401010	000	鋼製枠組足場架払（ケーソン製作）	足場工（港湾）　ケーソン製作　［材工共］	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－51　足場工	Q300401020	000	内足場架払（ケーソン製作）	足場工（港湾）　ケーソン製作　［材工共］	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－52　支保工	Q300302010	000	支保工（上部工・重力式）	クレーン抜き	ｍ	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－52　支保工	Q300302020	000	支保工（上部工・鋼矢板式）	クレーン抜き	ｍ	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－52　支保工	Q300301010	000	支保組立組外（ケーソン製作）	支保工（港湾）　ケーソン製作　［材工共］	ｍ	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－52　支保工	Q3S0302010	000	支保工（上部工・重力式）	クレーン抜き【潮待ち単価】	ｍ	－	道建設部策定単価	材工共	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300							
47－52　支保工	Q3S0302020	000	支保工（上部工・鋼矢板式）	クレーン抜き【潮待ち単価】	ｍ	－	道建設部策定単価	材工共	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300							
47－53　鉄筋工（漁港）	Q300502010	000	鉄筋加工組立（Ｌセルブロック製作）	クレーン抜き	ｋｇ	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－53　鉄筋工（漁港）	Q300503010	000	鉄筋工（上部工）	クレーン抜き	ｋｇ	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－53　鉄筋工（漁港）	Q300601010	000	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	ｋｇ	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－53　鉄筋工（漁港）	Q300601020	000	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	ｋｇ	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－53　鉄筋工（漁港）	Q300501010	000	鉄筋加工組立（ケーソン製作）	鉄筋工（港湾）　ケーソン製作　［手間のみ］	ｋｇ	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－53　鉄筋工（漁港）	Q300601030	000	吊鉄筋・吊バー組立	吊鉄筋工（港湾）　吊鉄筋・吊バー［手間のみ］	ｋｇ	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－53　鉄筋工（漁港）	Q3S0503010	000	鉄筋工（上部工）	クレーン抜き【潮待ち単価】	ｋｇ	－	道建設部策定単価	手間のみ	120.4	120.4	120.4	120.4	120.4							
47－54　型枠工	Q300702010	000	鋼製型枠組立組外（方塊製作）	クレーン抜き	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－54　型枠工	Q300703010	000	鋼製型枠組立組外（Lセルブロック製作）	クレーン抜き	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－54　型枠工	Q300704010	000	型枠工（上部工・重力式）鋼製型枠	クレーン抜き	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－54　型枠工	Q300704020	000	型枠工（上部工・鋼矢板式）鋼製型枠	クレーン抜き	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－54　型枠工	Q300704030	000	型枠工（上部工・重力式）木製型枠	クレーン抜き	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－54　型枠工	Q300704040	000	型枠工（上部工・鋼矢板式）木製型枠	クレーン抜き	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－54　型枠工	Q300701010	000	鋼製型枠組立組外（ケーソン製作）	型枠工（港湾）　ケーソン製作　［材工共］	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－54　型枠工	Q3S0704010	000	型枠工（上部工・重力式）鋼製型枠	クレーン抜き【潮待ち単価】	ｍ２	－	道建設部策定単価	材工共	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500							
47－54　型枠工	Q3S0704020	000	型枠工（上部工・鋼矢板式）鋼製型枠	クレーン抜き【潮待ち単価】	ｍ２	－	道建設部策定単価	材工共	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500							
47－54　型枠工	Q3S0704030	000	型枠工（上部工・重力式）木製型枠	クレーン抜き【潮待ち単価】	ｍ２	－	道建設部策定単価	材工共	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600							
47－54　型枠工	Q3S0704040	000	型枠工（上部工・鋼矢板式）木製型枠	クレーン抜き【潮待ち単価】	ｍ２	－	道建設部策定単価	材工共	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600							
47－55　コンクリート打設工	Q300802010	000	コンクリート打設（方塊製作）	ポンプ車	ｍ３	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－55　コンクリート打設工	Q300802030	000	コンクリート打設（方塊製作）	クレーン打設	ｍ３	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－55　コンクリート打設工	Q300803010	000	コンクリート打設（Lセルブロック製作）	ポンプ車	ｍ３	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－55　コンクリート打設工	Q300803030	000	コンクリート打設（Lセルブロック製作）	クレーン抜き	ｍ３	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－55　コンクリート打設工	Q300804010	000	コンクリート打設工（上部工・陸上施工）	ポンプ車	ｍ３	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－55　コンクリート打設工	Q300804030	000	コンクリート打設工（上部工・陸上施工）	クレーン抜き	ｍ３	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－55　コンクリート打設工	Q300805010	000	コンクリート打設工（上部工・海上施工）	台船・自積バケット	ｍ３	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－55　コンクリート打設工	Q300805020	000	コンクリート打設（上部工製作）	コンクリートミキサー船	ｍ３	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－55　コンクリート打設工	Q300804020	000	コンクリート打設工（上部工・陸上施工）	ミキサー車から直接投入	ｍ３	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－55　コンクリート打設工	Q300802020	000	コンクリート打設（方塊製作）	ミキサー車から直接投入	ｍ３	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－55　コンクリート打設工	Q300803020	000	コンクリート打設（Lセルブロック製作）	ミキサー車から直接投入	ｍ３	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－55　コンクリート打設工	Q300801010	000	コンクリート打設（ケーソン製作）	コンクリ打設工（港湾）ケーソン製作［手間のみ］	ｍ３	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－55　コンクリート打設工	Q3S0804010	000	コンクリート打設工（上部工・陸上施工）	ポンプ車【潮待ち単価】	ｍ３	－	道建設部策定単価	手間のみ	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100							
47－55　コンクリート打設工	Q3S0804020	000	コンクリート打設工（上部工・陸上施工）	ミキサー車から直接投入【潮待ち単価】	ｍ３	－	道建設部策定単価	手間のみ	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600							
47－55　コンクリート打設工	Q3S0804030	000	コンクリート打設工（上部工・陸上施工）	クレーン抜き【潮待ち単価】	ｍ３	－	道建設部策定単価	手間のみ	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600							
47－55　コンクリート打設工	Q3S0805010	000	コンクリート打設工（上部工・海上施工）	台船・自積バケット【潮待ち単価】	ｍ３	－	道建設部策定単価	手間のみ	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600							
47－56　係船柱取付工	Q301201010	000	係船柱取付	100kN未満（陸上）クレーン抜き	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301201020	000	係船柱取付	100kN未満（海上）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301201030	000	係船柱取付	100－150kN未満（陸上）クレーン抜き	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－56　係船柱取付工	Q301201040	000	係船柱取付	100－150kN未満（海上）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301201050	000	係船柱取付	150－1000kN未満（陸上）クレーン抜き	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301201060	000	係船柱取付	150－1000kN未満（海上）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301201070	000	係船柱取付	1000kN以上（陸上）クレーン抜き	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301201080	000	係船柱取付	1000kN以上（海上）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301202010	000	架台現場製作工	100kN未満	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301202020	000	架台現場製作工	100－150kN未満	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301202030	000	架台現場製作工	150－700kN未満	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301202040	000	架台現場製作工	700－1000kN未満	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301202050	000	架台現場製作工	1000－1500kN未満	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301202060	000	架台現場製作工	1500kN以上	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301203010	000	架台取付	100kN未満	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301203020	000	架台取付	100－150kN未満	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301203030	000	架台取付	150－700kN未満	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301203040	000	架台取付	700－1000kN未満	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301203050	000	架台取付	1000－1500kN未満	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q301203060	000	架台取付	1500kN以上	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q302803010	000	係船柱撤去	けん引力　100KN未満	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q302803020	000	係船柱撤去	けん引力　100～150KN未満	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q302803030	000	係船柱撤去	けん引力　150～1,000KN未満	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－56　係船柱取付工	Q302803040	000	係船柱撤去	けん引力　1,000KN以上	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301301090	000	防舷材取付	H＝250mm未満（陸上施工）クレーン抜き	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301301100	000	防舷材取付	H＝250mm未満（海上施工）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301301110	000	防舷材取付	H＝250～500mm未満（陸上施工）クレーン抜き	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301301120	000	防舷材取付	H＝250～500mm未満（海上施工）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301301130	000	防舷材取付	H＝500～800mm未満（陸上）クレーン抜き	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301301140	000	防舷材取付	H＝500～800mm未満（海上）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301301150	000	防舷材取付	H＝800mm以上（陸上施工）クレーン抜き	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301301160	000	防舷材取付	H＝800mm以上（海上施工）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301302090	000	埋込栓取付（先付）	H＝250mm未満（陸上施工）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301302100	000	埋込栓取付（先付）	H＝250mm未満（海上施工）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301302110	000	埋込栓取付（先付）	H＝250～500mm未満（陸上施工）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301302120	000	埋込栓取付（先付）	H＝250～500mm未満（海上施工）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301302130	000	埋込栓取付	H＝500～800mm未満（陸上）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301302140	000	埋込栓取付	H＝500～800mm未満（海上）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－57　防舷材取付工	Q301302150	000	埋込栓取付	H＝800mm以上（陸上施工）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301302160	000	埋込栓取付	H＝800mm以上（海上施工）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301303010	000	梯子取付	H＝250mm未満（陸上施工）クレーン抜き	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q301303020	000	梯子取付	H＝250mm未満（海上施工）	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－57　防舷材取付工	Q3S1301090	000	防舷材取付	H＝250mm未満（陸上施工）クレーン抜き【潮待ち単価】	基	－	道建設部策定単価	手間のみ	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800							
47－57　防舷材取付工	Q3S1301100	000	防舷材取付	H＝250mm未満（海上施工）【潮待ち単価】	基	－	道建設部策定単価	手間のみ	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900							
47－57　防舷材取付工	Q3S1301110	000	防舷材取付	H＝250～500mm未満（陸上施工）クレーン抜き【潮待ち単価】	基	－	道建設部策定単価	手間のみ	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900							
47－57　防舷材取付工	Q3S1301120	000	防舷材取付	H＝250～500mm未満（海上施工）【潮待ち単価】	基	－	道建設部策定単価	手間のみ	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600							
47－57　防舷材取付工	Q3S1302090	000	埋込栓取付（先付）	H＝250mm未満（陸上施工）【潮待ち単価】	基	－	道建設部策定単価	手間のみ	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100							
47－57　防舷材取付工	Q3S1302100	000	埋込栓取付（先付）	H＝250mm未満（海上施工）【潮待ち単価】	基	－	道建設部策定単価	手間のみ	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500							
47－57　防舷材取付工	Q3S1302110	000	埋込栓取付（先付）	H＝250～500mm未満（陸上施工）【潮待ち単価】	基	－	道建設部策定単価	手間のみ	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900							
47－57　防舷材取付工	Q3S1302120	000	埋込栓取付（先付）	H＝250～500mm未満（海上施工）【潮待ち単価】	基	－	道建設部策定単価	手間のみ	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900							
47－57　防舷材取付工	Q3S1303010	000	梯子取付	H＝250mm未満（陸上施工）クレーン抜き【潮待ち単価】	基	－	道建設部策定単価	手間のみ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000							
47－57　防舷材取付工	Q3S1303020	000	梯子取付	H＝250mm未満（海上施工）【潮待ち単価】	基	－	道建設部策定単価	手間のみ	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000							
47－58　車止・縁金物製作・取付工	Q301402010	000	車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－58　車止・縁金物製作・取付工	Q301404020	000	縁金物取付	二次製品	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－59　電気防食工	Q301501010	000	取付金具製作		組	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－59　電気防食工	Q301502010	000	取付金具取付		組	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－59　電気防食工	Q301503010	000	陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み	個	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－59　電気防食工	Q301504010	000	電位測定装置取付		個	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－60　防砂目地工	Q301601010	000	防砂目地板取付	（陸上施工）	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－60　防砂目地工	Q301601020	000	防砂目地板取付	（水中施工）	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－61　吸出し防止工	Q301701010	000	防砂シート敷設	クレーン抜き（陸上施工）	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－61　吸出し防止工	Q301701020	000	防砂シート敷設	台船（海上施工・クレーン抜き）	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－61　吸出し防止工	Q301701030	000	防砂シート敷設	クレーン付台船（海上施工・クレーン込）	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901010	000	手動アーク溶接（陸上施工）	開先V型　6mm以上12mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901020	000	手動アーク溶接（陸上施工）	開先V型 12mm以上16mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901030	000	手動アーク溶接（陸上施工）	開先V型 16mm以上20mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901040	000	手動アーク溶接（陸上施工）	開先X型 16mm以上20mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901050	000	手動アーク溶接（陸上施工）	開先X型 20mm以上28mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901060	000	手動アーク溶接（陸上施工）	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901070	000	手動アーク溶接（陸上施工）	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901080	000	手動アーク溶接（陸上施工）	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901090	000	手動アーク溶接（海上施工）	開先V型　6mm以上12mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901100	000	手動アーク溶接（海上施工）	開先V型 12mm以上16mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901110	000	手動アーク溶接（海上施工）	開先V型 16mm以上20mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901120	000	手動アーク溶接（海上施工）	開先X型 16mm以上20mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901130	000	手動アーク溶接（海上施工）	開先X型 20mm以上28mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901140	000	手動アーク溶接（海上施工）	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901150	000	手動アーク溶接（海上施工）	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301901160	000	手動アーク溶接（海上施工）	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301902010	000	半自動アーク溶接（陸上施工）	I型 6mm以上10mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301902020	000	半自動アーク溶接（陸上施工）	V型 11mm以上20mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301902030	000	半自動アーク溶接（陸上施工）	V型 20mm以上30mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301902040	000	半自動アーク溶接（陸上施工）	V型 30mm以上35mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301902050	000	半自動アーク溶接（陸上施工）	X型 25mm以上35mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301902060	000	半自動アーク溶接（海上施工）	I型 6mm以上10mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301902070	000	半自動アーク溶接（海上施工）	V型 11mm以上20mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301902080	000	半自動アーク溶接（海上施工）	V型 20mm以上30mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301902090	000	半自動アーク溶接（海上施工）	V型 30mm以上35mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301902100	000	半自動アーク溶接（海上施工）	X型 25mm以上35mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301903010	000	水中被覆アーク溶接	3mm以上 6mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301903020	000	水中被覆アーク溶接	6mm以上10mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301903030	000	水中被覆アーク溶接	10mm以上13mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301903040	000	水中被覆アーク溶接	13mm以上16mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301904010	000	水中スタッド溶接	下地処理	箇所	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－62　現場鋼材溶接工	Q301904020	000	水中スタッド溶接	水中スタッド溶接	本	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－63　現場鋼材切断工	Q302001010	000	ガス切断（陸上施工）	手動 2mm以上10mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－63　現場鋼材切断工	Q302001020	000	ガス切断（陸上施工）	手動 10mm以上20mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－63　現場鋼材切断工	Q302001030	000	ガス切断（陸上施工）	手動 20mm以上30mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－63　現場鋼材切断工	Q302001040	000	ガス切断（海上施工）	手動 2mm以上10mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－63　現場鋼材切断工	Q302001050	000	ガス切断（海上施工）	手動 10mm以上20mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－63　現場鋼材切断工	Q302001060	000	ガス切断（海上施工）	手動 20mm以上30mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－63　現場鋼材切断工	Q302002010	000	ガス切断（陸上施工）	自動・半自動 2mm以上10mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－63　現場鋼材切断工	Q302002020	000	ガス切断（陸上施工）	自動・半自動 10mm以上20mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－63　現場鋼材切断工	Q302002030	000	ガス切断（陸上施工）	自動・半自動 20mm以上30mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－63　現場鋼材切断工	Q302002040	000	ガス切断（海上施工）	自動・半自動 2mm以上10mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－63　現場鋼材切断工	Q302002050	000	ガス切断（海上施工）	自動・半自動 10mm以上20mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－63　現場鋼材切断工	Q302002060	000	ガス切断（海上施工）	自動・半自動 20mm以上30mmまで	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－63　現場鋼材切断工	Q302003010	000	水中酸素アーク切断	2mm以上10mm未満	m	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－63　現場鋼材切断工	Q302003020	000	水中酸素アーク切断	10mm以上20mm未満	m	-	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	-	-	-	-	-							
47－63　現場鋼材切断工	Q302003030	000	水中酸素アーク切断	20mm以上30mmまで	m	-	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	-	-	-	-	-							
47－64　汚濁防止膜工	Q302201010	000	汚濁防止膜移設		m	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－64　汚濁防止膜工	Q302202010	000	汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－64　汚濁防止膜工	Q302203010	000	汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－64　汚濁防止膜工	Q302204010	000	汚濁防止膜点検（海上目視点検）	（作業船あり）100m未満	回	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－64　汚濁防止膜工	Q302204020	000	汚濁防止膜点検（海上目視点検）	（作業船あり）100～500m未満	回	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－64　汚濁防止膜工	Q302204030	000	汚濁防止膜点検（海上目視点検）	（作業船あり）500～1000m未満	回	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－64　汚濁防止膜工	Q302204040	000	汚濁防止膜点検（海上目視点検）	（作業船あり）1000～1500m未満	回	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－64　汚濁防止膜工	Q302204050	000	汚濁防止膜点検（海上目視点検）	（作業船あり）1500～2000m未満	回	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－64　汚濁防止膜工	Q302205010	000	汚濁防止膜点検（海上目視点検）	（作業船なし）200m未満	回	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－64　汚濁防止膜工	Q302206010	000	汚濁防止膜点検（水中目視点検）	（船の有無問わず）100m未満	回	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－64　汚濁防止膜工	Q302206020	000	汚濁防止膜点検（水中目視点検）	（船の有無問わず）100～500m未満	回	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－64　汚濁防止膜工	Q302206030	000	汚濁防止膜点検（水中目視点検）	（船の有無問わず）500～1000m未満	回	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－64　汚濁防止膜工	Q302206040	000	汚濁防止膜点検（水中目視点検）	（船の有無問わず）1000～1500m未満	回	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－64　汚濁防止膜工	Q302206050	000	汚濁防止膜点検（水中目視点検）	（船の有無問わず）1500～2000m未満	回	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－65　伸縮目地工	Q301101010	000	伸縮目地工（避青質系）	t＝10mm	m２	-	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	-	-	-	-	-							
47－65　伸縮目地工	Q301102010	000	伸縮目地工	発泡樹脂体系	m２	-	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	-	-	-	-	-							
47－65　伸縮目地工	Q3S1102010	000	伸縮目地工	発泡樹脂体系【潮待ち単価】	m２	-	道建設部策定単価	材工共	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400							
47－66　かき落とし工	Q302101010	000	かき落とし費		m２	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－67　浮標灯設置・撤去工	Q302401010	000	灯浮標設置	クレーン抜き	個	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－67　浮標灯設置・撤去工	Q302402010	000	灯浮標撤去	クレーン抜き	個	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－68　ベトロラタム被覆工	Q302701010	000	足場設置撤去（鋼管杭）	クレーン抜き	m２	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－68　ベトロラタム被覆工	Q302701020	000	足場設置撤去（鋼矢板・鋼管矢板）	クレーン抜き	m	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－68　ベトロラタム被覆工	Q302702010	000	被覆防食（鋼管杭）	クレーン抜き	m２	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－68　ベトロラタム被覆工	Q302702020	000	被覆防食（鋼矢板・鋼管矢板）	クレーン抜き	m２	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－68　ベトロラタム被覆工	Q302703010	000	端部処理（鋼管杭）	クレーン抜き	m	-	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	-	-	-	-	-							
47－68　ベトロラタム被覆工	Q302703020	000	端部処理（鋼矢板・鋼管矢板）	クレーン抜き	m	-	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	-	-	-	-	-							
47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工	Q300201010	000	アスファルトマット（工場製作）設置	マット工（港湾）アスファルトマット設置［材工共］	m２	-	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	-	-	-	-	-							
47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工	Q300202010	000	ゴム系マット（再生）設置	マット工（港湾）ゴム系マット（再生）設置［材工共］	m２	-	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	-	-	-	-	-							
47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工	Q302801010	000	防舷材撤去	H＝250mm未満 クレーン抜き	基	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工	Q302801020	000	防舷材撤去	H＝250mm以上500mm未満 クレーン抜き	基	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工	Q302801030	000	防舷材撤去	H＝500mm以上800mm未満 クレーン抜き	基	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工	Q302801040	000	防舷材撤去	H＝800mm以上 クレーン抜き	基	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工	Q302802010	000	車止撤去	合成樹脂製、角形鋼管製	m	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工	Q302802020	000	車止撤去	被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）	m	-	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工	Q3S2801010	000	防舷材撤去	H＝250mm未満 クレーン抜き【潮待ち単価】	基	－	道建設部策定単価	手間のみ	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000							
47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工	Q3S2801020	000	防舷材撤去	H＝250mm以上500mm未満 クレーン抜き【潮待ち単価】	基	－	道建設部策定単価	手間のみ	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500							
47－70　止水板工	Q300901010	000	止水板取付	止水板工（港湾）　止水板取付　［手間のみ］	個	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－70　止水板工	Q300901020	000	止水板取付	止水板工（港湾）　止水板取付　［手間のみ］	個	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－70　止水板工	Q300902010	000	止水板取外	止水板工（港湾）　止水板取外　［手間のみ］	個	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－71　上蓋工	Q301002010	000	上蓋取付取外	上蓋工（港湾）　［手間のみ］	函	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－72　港湾構造物塗装工	Q301801010	000	係船柱塗装	港湾構造物塗装工（港湾）　係船柱塗装　［材工共］	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－72　港湾構造物塗装工	Q301801020	000	係船柱塗装	港湾構造物塗装工（港湾）　係船柱塗装　［材工共］	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－72　港湾構造物塗装工	Q301801030	000	係船柱塗装	港湾構造物塗装工（港湾）　係船柱塗装　［材工共］	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－72　港湾構造物塗装工	Q301802010	000	係船柱塗替	港湾構造物塗装工（港湾）　係船柱塗装　［材工共］	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－72　港湾構造物塗装工	Q301802020	000	係船柱塗替	港湾構造物塗装工（港湾）　係船柱塗装　［材工共］	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－72　港湾構造物塗装工	Q301802030	000	係船柱塗替	港湾構造物塗装工（港湾）　係船柱塗装　［材工共］	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－72　港湾構造物塗装工	Q301803010	000	車止塗装	港湾構造物塗装工（港湾）　車止塗装［材工共］	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－72　港湾構造物塗装工	Q301804010	000	車止塗替	港湾構造物塗装工（港湾）　車止塗装［材工共］	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－72　港湾構造物塗装工	Q301804020	000	車止塗替	港湾構造物塗装工（港湾）　車止塗装［材工共］	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－72　港湾構造物塗装工	Q301805010	000	縁金物塗装	港湾構造物塗装工（港湾）　縁金物塗装　［材工共］	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－72　港湾構造物塗装工	Q301806010	000	縁金物塗替	港湾構造物塗装工（港湾）　縁金物塗装　［材工共］	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－72　港湾構造物塗装工	Q301806020	000	縁金物塗替	港湾構造物塗装工（港湾）　縁金物塗装　［材工共］	ｍ２	－	刊行物単価(積算資料単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－73　汚濁防止枠工	Q302301010	000	汚濁防止枠設置	汚濁防止枠工（港湾）　汚濁防止枠設置［手間のみ］	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－73　汚濁防止枠工	Q302301020	000	汚濁防止枠設置	汚濁防止枠工（港湾）　汚濁防止枠設置［手間のみ］	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－73　汚濁防止枠工	Q302301030	000	汚濁防止枠設置	汚濁防止枠工（港湾）　汚濁防止枠設置［手間のみ］	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－73　汚濁防止枠工	Q302302010	000	汚濁防止枠撤去	汚濁防止枠工（港湾）　汚濁防止枠撤去［手間のみ］	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－73　汚濁防止枠工	Q302302020	000	汚濁防止枠撤去	汚濁防止枠工（港湾）　汚濁防止枠撤去［手間のみ］	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－73　汚濁防止枠工	Q302302030	000	汚濁防止枠撤去	汚濁防止枠工（港湾）　汚濁防止枠撤去［手間のみ］	基	－	刊行物単価(積算資料単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314601010	000	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314601020	000	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314601030	000	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314601040	000	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314601050	000	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314601060	000	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314601070	000	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314601080	000	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314601090	000	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314601100	000	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314601110	000	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314601120	000	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314602010	000	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314602020	000	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314602030	000	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314602040	000	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314602050	000	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314602060	000	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314602070	000	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314602080	000	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314602090	000	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314602100	000	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314602110	000	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－75　構造物とりこわし工（漁港）	Q314602120	000	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	ｍ３	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001651001	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車無 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001651002	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001651003	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車無 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001651004	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001651005	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車無 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001651006	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001651007	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車無 制約無 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001651008	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001651009	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車無 制約受 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001651010	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001651011	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車無 制約著 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001651012	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001652001	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車無 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001652002	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001652003	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車無 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001652004	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001652005	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車無 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001652006	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001652007	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車無 制約無 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001652008	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001652009	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車無 制約受 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001652010	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－80　連続繊維シート補強工	Q001652011	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車無 制約著 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001652012	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001653001	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車無 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001653002	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001653003	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車無 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001653004	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001653005	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車無 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001653006	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001653007	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車無 制約無 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001653008	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001653009	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車無 制約受 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001653010	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001653011	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車無 制約著 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001653012	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654001	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約無 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654002	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約無 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654003	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約無 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654004	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約無 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654005	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約無 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654006	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約無 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654007	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約受 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654008	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約受 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654009	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約受 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654010	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約受 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654011	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約受 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654012	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約受 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654013	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約著 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654014	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約著 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654015	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約著 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654016	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約著 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654017	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約著 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654018	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約著 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654019	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約無 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654020	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約無 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654021	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約無 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654022	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約無 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654023	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約無 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654024	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約無 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654025	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約受 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654026	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約受 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654027	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約受 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654028	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約受 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654029	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約受 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654030	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約受 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654031	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所作業車無 制約著 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654032	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 13m下 制約著 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654033	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所作業車無 制約著 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654034	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 13m下 制約著 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654035	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所作業車無 制約著 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654036	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 13m下 制約著 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655001	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約無 昼間	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655002	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約無 昼	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655003	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約受 昼間	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655004	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約受 昼	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655005	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約著 昼間	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655006	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約著 昼	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655007	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約無 夜間	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655008	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約無 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655009	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約受 夜間	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655010	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約受 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655011	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所無 制約著 夜間	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655012	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 13m下 制約著 夜	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001670001	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車無 制約無 昼間	ｍ２	-	刊行物単価(建設物価単価)	厚1mm 手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001670002	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	ｍ２	-	刊行物単価(建設物価単価)	厚1mm 手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001670003	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車無 制約受 昼間	ｍ２	-	刊行物単価(建設物価単価)	厚1mm 手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001670004	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	ｍ２	-	刊行物単価(建設物価単価)	厚1mm 手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001670005	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車無 制約著 昼間	ｍ２	-	刊行物単価(建設物価単価)	厚1mm 手間のみ	-	-	-	-	-							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001670006	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	ｍ２	-	刊行物単価(建設物価単価)	厚1mm 手間のみ	-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47−80　連続繊維シート補強工	Q001670007	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車無 制約無 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	厚1mm 手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001670008	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	厚1mm 手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001670009	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車無 制約受 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	厚1mm 手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001670010	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	厚1mm 手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001670011	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車無 制約著 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	厚1mm 手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001670012	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	厚1mm 手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001651013	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001651014	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001651015	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001651016	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001651017	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001651018	000	連続繊維シート補強工 下地処理	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001652013	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001652014	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001652015	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001652016	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001652017	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001652018	000	連続繊維シート補強工 プライマー塗布	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001653013	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001653014	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001653015	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001653016	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001653017	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001653018	000	連続繊維シート補強工 不陸修正	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001654037	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約無 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001654038	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約無 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001654039	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約無 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001654040	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約受 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001654041	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約受 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001654042	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約受 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001654043	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約著 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−80　連続繊維シート補強工	Q001654044	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約著 昼	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	−	−	−	−	−							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654045	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約著 昼	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654046	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約無 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654047	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約無 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654048	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約無 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654049	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約受 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654050	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約受 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654051	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約受 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654052	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	400g未 高所有 11m未 制約著 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654053	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	600g未 高所有 11m未 制約著 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001654054	000	連続繊維シート補強工 本体貼付	850g未 高所有 11m未 制約著 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655013	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約無 昼	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655014	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約受 昼	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655015	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約著 昼	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655016	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約無 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655017	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約受 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001655018	000	連続繊維シート補強工 仕上げ塗装	中+上塗 高所有 11m未 制約著 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001670013	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001670014	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001670015	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001670016	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001670017	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－80　連続繊維シート補強工	Q001670018	000	連続繊維シート補強工 仕上モルタル・塗装	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656001	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車無 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656002	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車有 13m以下 制約無 昼	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656003	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車無 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656004	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車有 13m以下 制約受 昼	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656005	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車無 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656006	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車有 13m以下 制約著 昼	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656007	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車無 制約無 夜間	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656008	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車有 13m以下 制約無 夜	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656009	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車無 制約受 夜間	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656010	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車有 13m以下 制約受 夜	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656011	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車無 制約著 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656012	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車有 13m以下 制約著 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656013	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車有 11m未満 制約無 昼	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656014	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車有 11m未満 制約受 昼	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656015	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車有 11m未満 制約著 昼	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656016	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車有 11m未満 制約無 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656017	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車有 11m未満 制約受 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ）	Q001656018	000	剥落防止工（アラミドメッシュ）	高所作業車有 11m未満 制約著 夜	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	目付90・180g/m2 手間のみ	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657001	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車無制約無昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657002	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車有13m以下制約無昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657003	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車無制約受昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657004	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車有13m以下制約受昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657005	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車無制約著昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657006	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車有13m以下制約著昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657007	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車無制約無昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657008	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車有13m以下制約無昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657009	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車無制約受昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657010	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車有13m以下制約受昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657011	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車無制約著昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657012	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車有13m以下制約著昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657013	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車無制約無昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657014	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車有13m以下制約無昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657015	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車無制約受昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657016	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車有13m以下制約受昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657017	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車無制約著昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657018	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車有13m以下制約著昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657019	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車無制約無昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657020	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車有13m以下制約無昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657021	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車無制約受昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657022	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車有13m以下制約受昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657023	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車無制約著昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657024	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車有13m以下制約著昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657025	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車無制約無夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657026	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車有13m以下制約無夜	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657027	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車無制約受夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－82　漏水対策材設置工	Q001657028	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車有13m以下制約受夜	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657029	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車無制約著夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657030	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車有13m以下制約著夜	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657031	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車無制約無夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657032	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車有13m以下制約無夜	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657033	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車無制約受夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657034	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車有13m以下制約受夜	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657035	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車無制約著夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657036	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車有13m以下制約著夜	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657037	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車無制約無夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657038	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車有13m以下制約無夜	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657039	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車無制約受夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657040	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車有13m以下制約受夜	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657041	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車無制約著夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657042	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車有13m以下制約著夜	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657043	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車無制約無夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657044	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車有13m以下制約無夜	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657045	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車無制約受夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657046	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車有13m以下制約受夜	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657047	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車無制約著夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657048	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車有13m以下制約著夜	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657049	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車有11m未満制約無昼	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657050	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車有11m未満制約受昼	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657051	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車有11m未満制約著昼	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657052	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車有11m未満制約無昼	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657053	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車有11m未満制約受昼	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657054	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車有11m未満制約著昼	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657055	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車有11m未満制約無昼	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657056	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車有11m未満制約受昼	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657057	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車有11m未満制約著昼	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657058	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車有11m未満制約無昼	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657059	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車有11m未満制約受昼	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657060	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車有11m未満制約著昼	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657061	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車有11m未満制約無夜	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657062	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車有11m未満制約受夜	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－82　漏水対策材設置工	Q001657063	000	漏水対策材設置工（導水幅300以下）	高所作業車有11m未満制約著夜	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657064	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車有11m未満制約無夜	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657065	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車有11m未満制約受夜	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657066	000	漏水対策材設置工（導水幅500以下）	高所作業車有11m未満制約著夜	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657067	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車有11m未満制約無夜	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657068	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車有11m未満制約受夜	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657069	000	漏水対策材設置工（導水幅700以下）	高所作業車有11m未満制約著夜	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657070	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車有11m未満制約無夜	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657071	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車有11m未満制約受夜	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－82　漏水対策材設置工	Q001657072	000	漏水対策材設置工（導水幅1000以下）	高所作業車有11m未満制約著夜	m	－	刊行物単価（建設物価単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658013	000	防草シート設置工（覆土）	現場条件Ⅰ 平面部 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0超）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658014	000	防草シート設置工（覆土）	現場条件Ⅰ 法面部 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0以下）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658015	000	防草シート設置工（覆土）	現場条件Ⅰ 平面部 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0超）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658016	000	防草シート設置工（覆土）	現場条件Ⅰ 法面部 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0以下）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658017	000	防草シート設置工（覆土）	現場条件Ⅰ 平面部 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0超）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658018	000	防草シート設置工（覆土）	現場条件Ⅰ 法面部 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0以下）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658019	000	防草シート設置工（覆土）	現場条件Ⅱ 平面部 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0超）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658020	000	防草シート設置工（覆土）	現場条件Ⅱ 法面部 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0以下）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658021	000	防草シート設置工（覆土）	現場条件Ⅱ 平面部 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0超）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658022	000	防草シート設置工（覆土）	現場条件Ⅱ 法面部 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0以下）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658023	000	防草シート設置工（覆土）	現場条件Ⅱ 平面部 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0超）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658024	000	防草シート設置工（覆土）	現場条件Ⅱ 法面部 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0以下）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658025	000	防草シート設置工（露出）	現場条件Ⅰ 平面部 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0超）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658026	000	防草シート設置工（露出）	現場条件Ⅰ 法面部 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0以下）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658027	000	防草シート設置工（露出）	現場条件Ⅰ 平面部 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0超）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658028	000	防草シート設置工（露出）	現場条件Ⅰ 法面部 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0以下）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658029	000	防草シート設置工（露出）	現場条件Ⅰ 平面部 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0超）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658030	000	防草シート設置工（露出）	現場条件Ⅰ 法面部 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0以下）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658031	000	防草シート設置工（露出）	現場条件Ⅱ 平面部 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0超）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658032	000	防草シート設置工（露出）	現場条件Ⅱ 法面部 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0以下）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658033	000	防草シート設置工（露出）	現場条件Ⅱ 平面部 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0超）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658034	000	防草シート設置工（露出）	現場条件Ⅱ 法面部 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0以下）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658035	000	防草シート設置工（露出）	現場条件Ⅱ 平面部 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0超）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－83　防草シート設置工	Q001658036	000	防草シート設置工（露出）	現場条件Ⅱ 法面部 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	（1：2.0以下）手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660019	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	歩･側道橋､鋼製シェッド 制約無 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660020	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	歩･側道橋、鋼製シェッド 制約受 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660021	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	歩･側道橋、鋼製シェッド 制約著 昼	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660022	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	高欄部（単独施工） 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660023	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	高欄部（単独施工） 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660024	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	高欄部（単独施工） 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660043	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	歩･側道橋、鋼製シェッド 制約無 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660044	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	歩･側道橋、鋼製シェッド 制約受 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660045	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	歩･側道橋、鋼製シェッド 制約著 夜	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660046	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	高欄部（単独施工） 制約無 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660047	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	高欄部（単独施工） 制約受 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660048	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	高欄部（単独施工） 制約著 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001661001	000	塗膜除去工 廃材の回収･積込	制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001661002	000	塗膜除去工 廃材の回収･積込	制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001661003	000	塗膜除去工 廃材の回収･積込	制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001661004	000	塗膜除去工 廃材の回収･積込	制約無 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001661005	000	塗膜除去工 廃材の回収･積込	制約受 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001661006	000	塗膜除去工 廃材の回収･積込	制約著 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660049	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	鈑桁構造･箱桁構造 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660050	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	鈑桁構造･箱桁構造 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660051	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	鈑桁構造･箱桁構造 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660052	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	弦材を有する構造 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660053	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	弦材を有する構造 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660054	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	弦材を有する構造 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660055	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	鈑桁構造･箱桁構造 制約無 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660056	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	鈑桁構造･箱桁構造 制約受 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660057	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	鈑桁構造･箱桁構造 制約著 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660058	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	弦材を有する構造 制約無 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660059	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	弦材を有する構造 制約受 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤）	Q001660060	000	塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去	弦材を有する構造 制約著 夜間	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－85　バキュームブラスト工	Q001662001	000	バキュームブラスト工 鋼橋（塗膜除去後）	鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－85　バキュームブラスト工	Q001662002	000	バキュームブラスト工 鋼橋（塗膜除去後）	鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 昼間	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－85　バキュームブラスト工	Q001662003	000	バキュームブラスト工 鋼橋（塗膜除去後）	鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 昼間	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	－	－	－	－	－							
47－85　バキュームブラスト工	Q001662004	000	バキュームブラスト工 鋼橋（塗膜除去後）	鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 昼間	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47−85 バキュームブラスト工	Q001662005	000	バキュームブラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 昼間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662006	000	バキュームブラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 昼間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662007	000	バキュームブラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約無 昼間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662008	000	バキュームブラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約受 昼間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662009	000	バキュームブラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約著 昼間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662010	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 昼間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662011	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 昼間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662012	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 昼間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662013	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 昼間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662014	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 昼間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662015	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 昼間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662016	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約無 昼間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662017	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約受 昼間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662018	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約著 昼間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662025	000	バキュームブラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662026	000	バキュームブラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662027	000	バキュームブラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662028	000	バキュームブラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662029	000	バキュームブラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662030	000	バキュームブラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662031	000	バキュームブラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約無 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662032	000	バキュームブラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約受 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85 バキュームブラスト工	Q001662033	000	バキュームブラスト工 鋼橋(塗膜除去後)	箱桁構造 制約著 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47−85　バキュームブラスト工	Q001662034	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85　バキュームブラスト工	Q001662035	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85　バキュームブラスト工	Q001662036	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85　バキュームブラスト工	Q001662037	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85　バキュームブラスト工	Q001662038	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85　バキュームブラスト工	Q001662039	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85　バキュームブラスト工	Q001662040	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約無 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85　バキュームブラスト工	Q001662041	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約受 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85　バキュームブラスト工	Q001662042	000	バキュームブラスト工 鋼橋(素地調整後)	箱桁構造 制約著 夜間	ｍ２	−	刊行物単価(建設物価単価)	材工共	−	−	−	−	−							
47−85　バキュームブラスト工	Q001662049	000	バキュームブラスト工 RC橋脚	制約無 昼間	ｍ２	−	刊行物単価（２誌平均単価）	170m2以上 材工共	−	−	−	−	−							
47−85　バキュームブラスト工	Q001662050	000	バキュームブラスト工 RC橋脚	制約受 昼間	ｍ２	−	刊行物単価（２誌平均単価）	170m2以上 材工共	−	−	−	−	−							
47−85　バキュームブラスト工	Q001662051	000	バキュームブラスト工 RC橋脚	制約著 昼間	ｍ２	−	刊行物単価（２誌平均単価）	170m2以上 材工共	−	−	−	−	−							
47−85　バキュームブラスト工	Q001662052	000	バキュームブラスト工 RC橋脚	制約無 夜間	ｍ２	−	刊行物単価（２誌平均単価）	170m2以上 材工共	−	−	−	−	−							
47−85　バキュームブラスト工	Q001662053	000	バキュームブラスト工 RC橋脚	制約受 夜間	ｍ２	−	刊行物単価（２誌平均単価）	170m2以上 材工共	−	−	−	−	−							
47−85　バキュームブラスト工	Q001662054	000	バキュームブラスト工 RC橋脚	制約著 夜間	ｍ２	−	刊行物単価（２誌平均単価）	170m2以上 材工共	−	−	−	−	−							
47−86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668019	000	仮設防護柵設置(連続基礎ブロック)	1000kg/基以下 制約無 昼間	ｍ	−	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668020	000	仮設防護柵設置(連続基礎ブロック)	1000kg/基以下 制約受 昼間	ｍ	−	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668021	000	仮設防護柵設置(連続基礎ブロック)	1000kg/基以下 制約著 昼間	ｍ	−	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668022	000	仮設防護柵設置(連続基礎ブロック)	1000超2000kg/基以下 制約無 昼	ｍ	−	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668023	000	仮設防護柵設置(連続基礎ブロック)	1000超2000kg/基以下 制約受 昼	ｍ	−	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668024	000	仮設防護柵設置(連続基礎ブロック)	1000超2000kg/基以下 制約著 昼	ｍ	−	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668043	000	仮設防護柵設置(連続基礎ブロック)	1000kg/基以下 制約無 夜間	ｍ	−	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668044	000	仮設防護柵設置(連続基礎ブロック)	1000kg/基以下 制約受 夜間	ｍ	−	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668045	000	仮設防護柵設置(連続基礎ブロック)	1000kg/基以下 制約著 夜間	ｍ	−	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668046	000	仮設防護柵設置(連続基礎ブロック)	1000超2000kg/基以下 制約無 夜	ｍ	−	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668047	000	仮設防護柵設置(連続基礎ブロック)	1000超2000kg/基以下 制約受 夜	ｍ	−	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668048	000	仮設防護柵設置(連続基礎ブロック)	1000超2000kg/基以下 制約著 夜	ｍ	−	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669019	000	仮設防護柵撤去(連続基礎ブロック)	1000kg/基以下 制約無 昼間	ｍ	−	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669020	000	仮設防護柵撤去(連続基礎ブロック)	1000kg/基以下 制約受 昼間	ｍ	−	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	−	−	−	−	−							
47−86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669021	000	仮設防護柵撤去(連続基礎ブロック)	1000kg/基以下 制約著 昼間	ｍ	−	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	−	−	−	−	−							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669022	000	仮設防護柵撤去（連続基礎ブロック）	1000超2000kg/基以下 制約無 昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669023	000	仮設防護柵撤去（連続基礎ブロック）	1000超2000kg/基以下 制約受 昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669024	000	仮設防護柵撤去（連続基礎ブロック）	1000超2000kg/基以下 制約著 昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669043	000	仮設防護柵撤去（連続基礎ブロック）	1000kg/基以下 制約無 夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669044	000	仮設防護柵撤去（連続基礎ブロック）	1000kg/基以下 制約受 夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669045	000	仮設防護柵撤去（連続基礎ブロック）	1000kg/基以下 制約著 夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669046	000	仮設防護柵撤去（連続基礎ブロック）	1000超2000kg/基以下 制約無 夜	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669047	000	仮設防護柵撤去（連続基礎ブロック）	1000超2000kg/基以下 制約受 夜	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669048	000	仮設防護柵撤去（連続基礎ブロック）	1000超2000kg/基以下 制約著 夜	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668050	000	仮設防護柵設置（H鋼基礎）	制約受 昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668051	000	仮設防護柵設置（H鋼基礎）	制約著 昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668052	000	仮設防護柵設置（独立基礎ブロック）	支柱間隔2m 制約無 昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668053	000	仮設防護柵設置（独立基礎ブロック）	支柱間隔2m 制約受 昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668054	000	仮設防護柵設置（独立基礎ブロック）	支柱間隔2m 制約著 昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668055	000	仮設防護柵設置（H鋼基礎）	制約無 夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668056	000	仮設防護柵設置（H鋼基礎）	制約受 夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668057	000	仮設防護柵設置（H鋼基礎）	制約著 夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668058	000	仮設防護柵設置（独立基礎ブロック）	支柱間隔2m 制約無 夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668059	000	仮設防護柵設置（独立基礎ブロック）	支柱間隔2m 制約受 夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668060	000	仮設防護柵設置（独立基礎ブロック）	支柱間隔2m 制約著 夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669049	000	仮設防護柵撤去（H鋼基礎）	制約無 昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669050	000	仮設防護柵撤去（H鋼基礎）	制約受 昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669051	000	仮設防護柵撤去（H鋼基礎）	制約著 昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669052	000	仮設防護柵撤去（独立基礎ブロック）	支柱間隔2m 制約無 昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669053	000	仮設防護柵撤去（独立基礎ブロック）	支柱間隔2m 制約受 昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669054	000	仮設防護柵撤去（独立基礎ブロック）	支柱間隔2m 制約著 昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669055	000	仮設防護柵撤去（H鋼基礎）	制約無 夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669056	000	仮設防護柵撤去（H鋼基礎）	制約受 夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669057	000	仮設防護柵撤去（H鋼基礎）	制約著 夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669058	000	仮設防護柵撤去（独立基礎ブロック）	支柱間隔2m 制約無 夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669059	000	仮設防護柵撤去（独立基礎ブロック）	支柱間隔2m 制約受 夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001669060	000	仮設防護柵撤去（独立基礎ブロック）	支柱間隔2m 制約著 夜間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）	Q001668049	000	仮設防護柵設置（H鋼基礎）	制約無 昼間	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672001	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D13*D13制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672002	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D16*D16制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－87　機械式継手工	Q001672003	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D19*D19制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672004	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D22*D22制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672005	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D25*D25制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672006	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D29*D29制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672007	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D32*D32制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672008	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D35*D35制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672009	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D38*D38制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672010	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D41*D41制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672011	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D51*D51制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672012	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D13*D13制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672013	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D16*D16制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672014	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D19*D19制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672015	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D22*D22制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672016	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D25*D25制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672017	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D29*D29制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672018	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D32*D32制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672019	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D35*D35制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672020	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D38*D38制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672021	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D41*D41制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672022	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D51*D51制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672023	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D13*D13制約著昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672024	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D16*D16制約著昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672025	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D19*D19制約著昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672026	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D22*D22制約著昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672027	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D25*D25制約著昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672028	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D29*D29制約著昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672029	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D32*D32制約著昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672030	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D35*D35制約著昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672031	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D38*D38制約著昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672032	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D41*D41制約著昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672033	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D51*D51制約著昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672034	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D13*D13制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672035	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D16*D16制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672036	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D19*D19制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672037	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D22*D22制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－87　機械式継手工	Q001672038	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D25*D25制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672039	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D29*D29制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672040	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D32*D32制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672041	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D35*D35制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672042	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D38*D38制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672043	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D41*D41制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672044	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D51*D51制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672045	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D13*D13制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672046	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D16*D16制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672047	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D19*D19制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672048	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D22*D22制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672049	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D25*D25制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672050	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D29*D29制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672051	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D32*D32制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672052	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D35*D35制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672053	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D38*D38制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672054	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D41*D41制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672055	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D51*D51制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672056	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D13*D13制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672057	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D16*D16制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672058	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D19*D19制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672059	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D22*D22制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672060	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D25*D25制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672061	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D29*D29制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672062	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D32*D32制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672063	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D35*D35制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672064	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D38*D38制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672065	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D41*D41制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001672066	000	機械式継手工ねじ節鉄筋継手	D51*D51制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	有機ｸﾞﾗｳﾄ材・ﾛｯｸﾅｯﾄ無 手間のみ 2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673001	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D13*D13制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673002	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D16*D16制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673003	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D19*D19制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673004	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D22*D22制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673005	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D25*D25制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673006	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D29*D29制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－87　機械式継手工	Q001673007	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D32*D32制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673008	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D35*D35制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673009	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D38*D38制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673010	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D41*D41制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673011	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D51*D51制約無昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673012	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D13*D13制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673013	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D16*D16制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673014	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D19*D19制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673015	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D22*D22制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673016	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D25*D25制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673017	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D29*D29制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673018	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D32*D32制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673019	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D35*D35制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673020	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D38*D38制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673021	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D41*D41制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673022	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D51*D51制約受昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673023	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D13*D13制約着昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673024	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D16*D16制約着昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673025	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D19*D19制約着昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673026	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D22*D22制約着昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673027	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D25*D25制約着昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673028	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D29*D29制約着昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673029	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D32*D32制約着昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673030	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D35*D35制約着昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673031	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D38*D38制約着昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673032	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D41*D41制約着昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673033	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D51*D51制約着昼間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673034	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D13*D13制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673035	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D16*D16制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673036	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D19*D19制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673037	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D22*D22制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673038	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D25*D25制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673039	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D29*D29制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673040	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D32*D32制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673041	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D35*D35制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－87　機械式継手工	Q001673042	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D38*D38制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673043	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D41*D41制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673044	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D51*D51制約無夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673045	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D13*D13制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673046	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D16*D16制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673047	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D19*D19制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673048	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D22*D22制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673049	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D25*D25制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673050	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D29*D29制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673051	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D32*D32制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673052	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D35*D35制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673053	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D38*D38制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673054	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D41*D41制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673055	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D51*D51制約受夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673056	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D13*D13制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673057	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D16*D16制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673058	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D19*D19制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673059	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D22*D22制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673060	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D25*D25制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673061	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D29*D29制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673062	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D32*D32制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673063	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D35*D35制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673064	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D38*D38制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673065	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D41*D41制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－87　機械式継手工	Q001673066	000	機械式継手工ｽﾘｰﾌﾞ圧着・摩擦圧接	D51*D51制約著夜間	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用	－	－	－	－	－							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674001	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所50mm 制約無　昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674002	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所50mm 制約受　昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674003	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所50mm 制約著　昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674004	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所70mm 制約無　昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674005	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所70mm 制約受　昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674006	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	止水性能必要箇所70mm 制約著　昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674007	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所50mm 制約無　昼	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674008	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所50mm 制約受 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674009	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所50mm 制約著 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674010	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所70mm 制約無 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674011	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所70mm 制約受 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674012	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	止水性能不要箇所70mm 制約著 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674013	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50mm 化粧無 制約無 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674014	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50mm 化粧無 制約受 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674015	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50mm 化粧無 制約著 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674016	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30mm 化粧無 制約無 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674017	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30mm 化粧無 制約受 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674018	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30mm 化粧無 制約著 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674019	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50+化粧20mm 制約無 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674020	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50+化粧20mm 制約受 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674021	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発50+化粧20mm 制約著 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674022	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30+化粧20mm 制約無 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674023	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30+化粧20mm 制約受 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674024	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	分割 誘発30+化粧20mm 制約著 昼	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674025	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	簡易止水箇所 40mm 制約無 昼間	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674026	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	簡易止水箇所 40mm 制約受 昼間	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工	Q001674027	000	ノンコーキング式Coひび割誘発目地設置工	簡易止水箇所 40mm 制約著 昼間	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	-	-	-	-	-							
47－89　異形ブロック制作工	Q300705010	000	型枠工	2.5t以下（クレーン抜き）	ｍ２	手間のみ	刊行物単価(積算資料単価)		-	-	-	-	-							
47－89　異形ブロック制作工	Q300705020	000	型枠工	2.5tを超えて5.5t以下（クレーン抜き）	ｍ２	手間のみ	刊行物単価(積算資料単価)		-	-	-	-	-							
47－89　異形ブロック制作工	Q300705030	000	型枠工	5.5tを超えて11t以下（クレーン抜き）	ｍ２	手間のみ	刊行物単価(積算資料単価)		-	-	-	-	-							
47－89　異形ブロック制作工	Q300705040	000	型枠工	11tを超えて25t以下（クレーン抜き）	ｍ２	手間のみ	刊行物単価(積算資料単価)		-	-	-	-	-							
47－89　異形ブロック制作工	Q300705050	000	型枠工	25tを超えて50t以下（クレーン抜き）	ｍ２	手間のみ	刊行物単価(積算資料単価)		-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
47－89　異形ブロック制作工	Q300705060	000	型枠工	50tを超える（クレーン抜き）	ｍ２	手間のみ	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
47－89　異形ブロック制作工	Q300806010	000	コンクリート打設工	2.5t以下（クレーン抜き）	ｍ３	手間のみ	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
47－89　異形ブロック制作工	Q300806020	000	コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下（クレーン抜き）	ｍ３	手間のみ	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
47－89　異形ブロック制作工	Q300806030	000	コンクリート打設工	5.5tを超えて11t以下（クレーン抜き）	ｍ３	手間のみ	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
47－89　異形ブロック制作工	Q300806040	000	コンクリート打設工	11tを超えて25t以下（クレーン抜き）	ｍ３	手間のみ	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
47－89　異形ブロック制作工	Q300806050	000	コンクリート打設工	25tを超えて50t以下（クレーン抜き）	ｍ３	手間のみ	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
47－89　異形ブロック制作工	Q300806060	000	コンクリート打設工	50tを超える（クレーン抜き）	ｍ３	手間のみ	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
47－89　異形ブロック制作工	Q301052010	000	給熱養生加算額	2.5t以下	ｍ３	材工共	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
47－89　異形ブロック制作工	Q301052020	000	給熱養生加算額	2.5tを超えて5.5t以下	ｍ３	材工共	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
47－89　異形ブロック制作工	Q301052030	000	給熱養生加算額	5.5tを超えて11t以下	ｍ３	材工共	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
47－89　異形ブロック制作工	Q301052040	000	給熱養生加算額	11tを超えて25t以下	ｍ３	材工共	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
47－89　異形ブロック制作工	Q301052050	000	給熱養生加算額	25tを超えて50t以下	ｍ３	材工共	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
47－89　異形ブロック制作工	Q301052060	000	給熱養生加算額	50tを超える	ｍ３	材工共	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	Z006754002	000	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	173kg/㎡	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L001170004	000	消波・根固めブロック 型枠資料 FRP製	異形ブロック 30t未満	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L001170005	000	消波・根固めブロック 型枠資料 鋼製	直積ブロック用 異形ブロック 30t未満	ｍ２	－	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L001170006	000	消波・根固めブロック 型枠資料 鋼製	直積ブロック用異形ブロック30t～50t未	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002012002	000	鋼矢板（本矢板）３型（60kg／m）	９０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	60.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002012003	000	鋼矢板（本矢板）３型（60kg／m）	１８０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	60.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002012004	000	鋼矢板（本矢板）３型（60kg／m）	３６０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	60.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002012005	000	鋼矢板（本矢板）３型（60kg／m）	７２０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	60.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002012006	000	鋼矢板（本矢板）３型（60kg／m）	１０８０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	60.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002014002	000	鋼矢板（本矢板）４型（76.1kg／m）	９０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	76.1kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002014003	000	鋼矢板（本矢板）４型（76.1kg／m）	１８０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	76.1kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002014004	000	鋼矢板（本矢板）４型（76.1kg／m）	３６０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	76.1kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002014005	000	鋼矢板（本矢板）４型（76.1kg／m）	７２０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	76.1kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002014006	000	鋼矢板（本矢板）４型（76.1kg／m）	１０８０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	76.1kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002030002	000	鋼矢板（軽量矢板）軽量型（2型、3型）	９０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002030003	000	鋼矢板（軽量矢板）軽量型（2型、3型）	１８０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002030004	000	鋼矢板（軽量矢板）軽量型（2型、3型）	３６０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002030005	000	鋼矢板（軽量矢板）軽量型（2型、3型）	７２０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価(積算資料単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002050002	000	鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古　３型	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	60.0kg/m	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002050003	000	鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古　４型	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	76.1kg/m	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
48. 建設用仮設材資料	L002110002	000	H形鋼（杭用） ２０Ｏ型（49.9kg／m）	９０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	49.9kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002110003	000	H形鋼（杭用） ２０Ｏ型（49.9kg／m）	１８０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	49.9kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002110004	000	H形鋼（杭用） ２０Ｏ型（49.9kg／m）	３６０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	49.9kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002110005	000	H形鋼（杭用） ２０Ｏ型（49.9kg／m）	７２０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	49.9kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002112002	000	H形鋼（杭用） ２５Ｏ型（71.8kg／m）	９０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	71.8kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002112003	000	H形鋼（杭用） ２５Ｏ型（71.8kg／m）	１８０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	71.8kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002112004	000	H形鋼（杭用） ２５Ｏ型（71.8kg／m）	３６０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	71.8kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002112005	000	H形鋼（杭用） ２５Ｏ型（71.8kg／m）	７２０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	71.8kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002114002	000	H形鋼（杭用） ３０Ｏ型（93kg／m）	９０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	93.0kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002114003	000	H形鋼（杭用） ３０Ｏ型（93kg／m）	１８０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	93.0kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002114004	000	H形鋼（杭用） ３０Ｏ型（93kg／m）	３６０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	93.0kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002114005	000	H形鋼（杭用） ３０Ｏ型（93kg／m）	７２０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	93.0kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002116002	000	H形鋼（杭用） ３５Ｏ型（135kg／m）	９０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	135.0kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002116003	000	H形鋼（杭用） ３５Ｏ型（135kg／m）	１８０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	135.0kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002116004	000	H形鋼（杭用） ３５Ｏ型（135kg／m）	３６０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	135.0kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002116005	000	H形鋼（杭用） ３５Ｏ型（135kg／m）	７２０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	135.0kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002118002	000	H形鋼（杭用） ４０Ｏ型（172kg／m）	９０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	172.0kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002118003	000	H形鋼（杭用） ４０Ｏ型（172kg／m）	１８０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	172.0kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002118004	000	H形鋼（杭用） ４０Ｏ型（172kg／m）	３６０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	172.0kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002118005	000	H形鋼（杭用） ４０Ｏ型（172kg／m）	７２０日以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	172.0kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002130002	000	H形鋼（山留主部材）250～400型	９０日以内 （80～200kg／m）	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	80～200kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002130003	000	H形鋼（山留主部材）250～400型	１８０日以内 （80～200kg／m）	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	80～200kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002130004	000	H形鋼（山留主部材）250～400型	３６０日以内 （80～200kg／m）	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	80～200kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002130005	000	H形鋼（山留主部材）250～400型	７２０日以内 （80～200kg／m）	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	80～200kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002130006	000	H形鋼（山留主部材）250～400型	１０８０日以内 （80～200kg／m）	t・日	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	80～200kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002160001	000	Ｈ形鋼（賃料）不足分弁償金	中古 Ｈ－２００	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	49.9kg/m	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002160002	000	Ｈ形鋼（賃料）不足分弁償金	中古 Ｈ－２５０	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	71.8kg/m	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002160003	000	Ｈ形鋼（賃料）不足分弁償金	中古 Ｈ－３００	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	93.0kg/m	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002160004	000	Ｈ形鋼（賃料）不足分弁償金	中古 Ｈ－３５０	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	135.0kg/m	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002160005	000	Ｈ形鋼（賃料）不足分弁償金	中古 Ｈ－４００	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	172.0kg/m	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002413002	000	敷鉄板賃料 ２２×１５２４×６０９６	９０日以内	枚・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	173kg/㎡ リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002413003	000	敷鉄板賃料 ２２×１５２４×６０９６	１８０日以内	枚・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	173kg/㎡ リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002413004	000	敷鉄板賃料 ２２×１５２４×６０９６	３６０日以内	枚・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	173kg/㎡ リース置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302050060	000	直積用鋼製型枠	異形ブロック 30t以上50t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302070020	000	H形鋼の賃料	H－300 90日（3ヶ月）以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	93.0kg/m リース置場渡し	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
48. 建設用仮設材資料	L302070030	000	H形鋼の賃料	H－300 180日（6ヶ月）以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	93.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302070040	000	H形鋼の賃料	H－300 360日（12ヶ月）以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	93.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302070050	000	H形鋼の賃料	H－300 720日（24ヶ月）以内	t・日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	93.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK6308000	000	軽量鋼矢板不足分弁償金市場価格	Ⅱ型･Ⅲ型	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK6320000	000	Ｈ形鋼不足分弁償金市場価格	山留主材250～400型	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	80～200kg/m	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK6328700	000	覆工板鋼製滑止加工費	鋼製	m２・回	－	道建設部策定単価		12,500	12,500	12,500	12,500	12,500							
48. 建設用仮設材資料	LAK6331100	000	仮設落石防護柵資料	H125×125mm　高さ4m　供用期間90日迄	日・m	リース置場渡し	道建設部策定単価	131kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	130	130	130	130	130							
48. 建設用仮設材資料	LAK6331200	000	仮設落石防護柵資料	H125×125mm　高さ4m　供用期間90日超え180日迄	日・m	リース置場渡し	道建設部策定単価	131kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	120	120	120	120	120							
48. 建設用仮設材資料	LAK6331300	000	仮設落石防護柵資料	H125×125mm　高さ4m　供用期間180日超え360日迄	日・m	リース置場渡し	道建設部策定単価	131kg/m　ﾘｰｽ置場渡し	115	115	115	115	115							
48. 建設用仮設材資料	LAK6331600	000	仮設落石防護柵整備料	H125×125mm　高さ4m	m	－	道建設部策定単価	131kg/m	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300							
48. 建設用仮設材資料	LAK6352000	000	単管パイプ　基本料	φ48.6mm×2.4mm×1.0m	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK6352100	000	単管パイプ　賃料	φ48.6mm×2.4mm×1.0m	日・m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK6353000	000	自在ステップ　基本料	0.25m×0.6m	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK6353100	000	自在ステップ　賃料	0.25m×0.6m	日・枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK6354000	000	鋼製軽量足場板　基本料	240mm×2000mm	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK6354100	000	鋼製軽量足場板　賃料	240mm×2000mm	日・枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK6355000	000	直交クランプ　基本料	48.6mm用	個	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK6355100	000	直交クランプ　賃料	48.6mm用	日・個	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK6356000	000	自在クランプ　基本料	48.6mm用	個	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK6356100	000	自在クランプ　賃料	48.6mm用	日・個	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK6357000	000	単管ジョイント　基本料	48.6mm用	個	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK6357100	000	単管ジョイント　賃料	48.6mm用	日・個	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK8600000	000	歩車道境界用防護柵	GR-C-2B-2　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式	m	－	道建設部策定単価	基礎価格	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300							
48. 建設用仮設材資料	LAK8600100	000	歩車道境界用防護柵賃料	GR-C-2B-2　供用期間90日迄	日・m	リース置場渡し	道建設部策定単価	ﾘｰｽ置場渡し	64	64	64	64	64							
48. 建設用仮設材資料	LAK8600200	000	歩車道境界用防護柵賃料	GR-C-2B-2　供用期間90日超え180日迄	日・m	リース置場渡し	道建設部策定単価	ﾘｰｽ置場渡し	50	50	50	50	50							
48. 建設用仮設材資料	LAK8600300	000	歩車道境界用防護柵賃料	GR-C-2B-2　供用期間180日超え270日迄	日・m	リース置場渡し	道建設部策定単価	ﾘｰｽ置場渡し	41	41	41	41	41							
48. 建設用仮設材資料	LAK8600400	000	歩車道境界用防護柵賃料	GR-C-2B-2　供用期間270日超え360日迄	日・m	リース置場渡し	道建設部策定単価	ﾘｰｽ置場渡し	36	36	36	36	36							
48. 建設用仮設材資料	LAK8600500	000	歩車道境界用防護柵賃料	GR-C-2B-2　供用期間360日超え540日迄	日・m	リース置場渡し	道建設部策定単価	ﾘｰｽ置場渡し	32	32	32	32	32							
48. 建設用仮設材資料	LAK8600600	000	歩車道境界用防護柵賃料	GR-C-2B-2　供用期間540日超え720日迄	日・m	リース置場渡し	道建設部策定単価	ﾘｰｽ置場渡し	29	29	29	29	29							
48. 建設用仮設材資料	LAK8600700	000	歩車道境界用防護柵整備費	GR-C-2B-2	m	－	道建設部策定単価	基本料含む	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610							
48. 建設用仮設材資料	LAK8601000	000	汚濁防止ﾌｪﾝｽ資料（基本料）	単独フロートφ300カーテン#300　高さ×長さ　1m×20m	連	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK8601100	000	汚濁防止ﾌｪﾝｽ資料（１日当たり加算額）	単独フロートφ300カーテン#300　高さ×長さ　1m×20m	日・連	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK8601200	000	汚濁防止ﾌｪﾝｽ資料（基本料）	単独フロートφ300カーテン#300　高さ1m毎の加算額	連	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK8601300	000	汚濁防止ﾌｪﾝｽ資料（１日当たり加算額）	単独フロートφ300カーテン#300　高さ1m毎の加算額	日・連	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK8601400	000	汚濁防止ﾌｪﾝｽ資料（基本料）	連続フロートφ300カーテン#300　高さ×長さ　1m×20m	連	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK8601500	000	汚濁防止ﾌｪﾝｽ資料（１日当たり加算額）	連続フロートφ300カーテン#300　高さ×長さ　1m×20m	日・連	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
48. 建設用仮設材資料	LAK8601600	000	汚濁防止ﾌｪﾝｽ資料（基本料）	連続フロートφ300カーテン#300　高さ１m毎の加算額	連	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK8601700	000	汚濁防止ﾌｪﾝｽ資料（１日当たり加算額）	連続フロートφ300カーテン#300　高さ１m毎の加算額	日・連	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302030020	000	鋼製軽量足場板（1枚1日当り資料）	B＝0.24m、L＝4m	枚	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302030030	000	鋼製軽量足場板（1枚当り基本料）	B＝0.24m、L＝4m	枚	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302040030	000	丸パイプ資料（1m当り基本料）	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302040020	000	丸パイプ資料（1m1日当り資料）	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302040050	000	クランプ資料（1個1日当り資料）	直交	個	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302040060	000	クランプ資料（1個当り基本料）	直交	個	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L001170007	000	消波・根固めブロック 型枠資料	鋼製 異形ブロック 10t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L001170008	000	消波・根固めブロック 型枠資料	鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L001170009	000	消波・根固めブロック 型枠資料	鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L001170010	000	消波・根固めブロック 型枠資料	鋼製 異形ブロック 30t以上40t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L001170011	000	消波・根固めブロック 型枠資料	鋼製 異形ブロック 40t以上50t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L001170012	000	消波・根固めブロック 型枠資料	鋼製 異形ブロック 50t以上60t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L001170013	000	消波・根固めブロック 型枠資料	鋼製 異形ブロック 60t以上70t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L001170014	000	消波・根固めブロック 型枠資料	鋼製 異形ブロック 70t以上80t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302050110	000	鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302050120	000	鋼製型枠	異形ブロック 10t以上20t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302050130	000	鋼製型枠	異形ブロック 20t以上30t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302050140	000	鋼製型枠	異形ブロック 30t以上40t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302050150	000	鋼製型枠	異形ブロック 40t以上50t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302050160	000	鋼製型枠	異形ブロック 50t以上60t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302050170	000	鋼製型枠	異形ブロック 60t以上70t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302050180	000	鋼製型枠	異形ブロック 70t以上80t未満	ｍ２	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002500001	000	支柱材資料	基本料　φ４２．７・４８．６×２４００	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002500002	000	支柱材資料	基本料　φ４２．７・４８．６×１８００	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002500003	000	支柱材資料	基本料　φ４２．７・４８．６×６００	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002500004	000	支柱材資料	φ４２．７・４８．６×２４００	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002500005	000	支柱材資料	φ４２．７・４８．６×１８００	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002500006	000	支柱材資料	φ４２．７・４８．６×６００	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002501001	000	横継材資料	基本料　φ４２．７×１１７６	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002501002	000	横継材資料	基本料　φ４２．７×８５７	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002501003	000	横継材資料	基本料　φ４２．７×６２７	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002501004	000	横継材資料	φ４２．７×１１７６	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002501005	000	横継材資料	φ４２．７×８５７	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002501006	000	横継材資料	φ４２．７×６２７	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
48. 建設用仮設材資料	L002502001	000	ブレース材資料	基本料　１５１０～１６５０	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002502002	000	ブレース材資料	基本料　１３６０～１５００	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002502003	000	ブレース材資料	基本料　２０６０～２２００	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002502004	000	ブレース材資料	１５１０～１６５０	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002502005	000	ブレース材資料	１３６０～１５００	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002502006	000	ブレース材資料	２０６０～２２００	本	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002051002	000	鋼矢板（本矢板）３型（６０ｋｇ／ｍ）	整備費	t	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002051003	000	鋼矢板（本矢板）４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	整備費	t	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002052001	000	鋼矢板（軽量矢板）軽量型（２型、３型）	整備費	t	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002121001	000	Ｈ形鋼（杭用）　２００型（４９．９ｋｇ／ｍ）	整備費	t	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002121002	000	Ｈ形鋼（杭用）　２５０型（７１．８ｋｇ／ｍ）	整備費	t	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002121003	000	Ｈ形鋼（杭用）　３００型（９３ｋｇ／ｍ）	整備費	t	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002121004	000	Ｈ形鋼（杭用）　３５０型（１３５ｋｇ／ｍ）	整備費	t	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002121005	000	Ｈ形鋼（杭用）　４００型（１７２ｋｇ／ｍ）	整備費	t	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002131001	000	Ｈ形鋼（山留主部材）　２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	整備費	t	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002165005	000	鋼製山留材（資料）不足分弁償金	部品　新品	t	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002166002	000	鋼製山留材（資料）	部品　９０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002166003	000	鋼製山留材（資料）	部品　１８０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002166004	000	鋼製山留材（資料）	部品　３６０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002166005	000	鋼製山留材（資料）	部品　７２０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002166006	000	鋼製山留材（資料）	部品　１０８０日以内	ｔ・日	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002167001	000	鋼製山留材（資料）	部品　整備費	t	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L002217002	000	覆工板　鋼製　補強型	整備費	ｍ２	リース置場渡し	刊行物単価(２誌平均単価)	ﾘｰｽ置場渡し	－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302050041	000	FRP製型枠	異形ブロック 10t未満	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302050042	000	FRP製型枠	異形ブロック 10t以上20t未満	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302050043	000	FRP製型枠	異形ブロック 20t以上30t未満	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302050051	000	直積用鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302050052	000	直積用鋼製型枠	異形ブロック 10t以上30t未満	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	L302050190	000	鋼製型枠	異形ブロック 80t以上	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
48. 建設用仮設材資料	LAK6341000	000	消波・根固めブロック 型枠資料 FRP製	異形ブロック 10t未満	ｍ２	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
48. 建設用仮設材資料	LAK6341100	000	消波・根固めブロック 型枠資料 FRP製	異形ブロック 10t以上20t未満	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
48. 建設用仮設材資料	LAK6341200	000	消波・根固めブロック 型枠資料 FRP製	異形ブロック 20t以上30t未満	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
48. 建設用仮設材資料	LAK6341300	000	消波・根固めブロック 型枠資料 鋼製	直積ブロック用 異形ブロック 10t未満	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
48. 建設用仮設材資料	LAK6341400	000	消波・根固めブロック 型枠資料 鋼製	直積ブロック用 異形ブロック 10t以上30t未満	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
48. 建設用仮設材資料	LAK6341500	000	消波・根固めブロック 型枠資料	鋼製 異形ブロック 80t以上	ｍ２	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001005001	000	ブルドーザ［普通］	３ｔ級	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001010001	000	バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001010002	000	バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001010003	000	バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001010004	000	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001010005	000	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001010007	000	バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001010008	000	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001011001	000	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001011002	000	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001011004	000	小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001015015	000	油圧クラムシェル［テレスコピック式］	平積０．４ｍ３	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001020002	000	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．８ｍ３	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001020003	000	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．９～１．０ｍ３	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001020004	000	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積１．２ｍ３	日	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001020005	000	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積１．３～１．４ｍ３	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001020006	000	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積１．５～１．７ｍ３	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001020007	000	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積２．１ｍ３	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001020008	000	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積２．３ｍ３	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001020011	000	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．３４ｍ３	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001030006	000	不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ式］	積載質量２．０ｔ積	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001030007	000	不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ式］	積載質量２．５ｔ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							
49. 建設機械資料	L001050002	000	ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
49. 建設機械資料	L001050003	000	ロードローラ［マカダム両輪］	運転質量10～12t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001050005	000	ロードローラ［タンデム］	運転質量6～8t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001060001	000	タイヤローラ［普通型］	運転質量3～4t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001060003	000	タイヤローラ［普通型］	運転質量8～20t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001070002	000	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001070003	000	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	質量　１．２～１．５ｔ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001070004	000	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	質量　２．４～２．８ｔ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001070005	000	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量3～5t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001070006	000	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	質量　６～７．５ｔ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001070007	000	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量8～10t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001070011	000	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001080004	000	高所作業車（リフト車）作業床高8～9m	［自走式（ホイール）・ブーム型］	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001080005	000	高所作業車（リフト車）作業床高12～13m	［自走式（ホイール）・ブーム型］	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001081001	000	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ　作業床高さ8～10m	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001081002	000	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ　作業床高さ12m	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001090001	000	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量２．０ｍ３／ｍｉｎ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001090002	000	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量２．５ｍ３／ｍｉｎ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001090003	000	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001090004	000	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001090005	000	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001090006	000	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001090007	000	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001090008	000	空気圧縮機［可搬式・モータ掛］	２．２ｍ３／ｍｉｎ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001090009	000	空気圧縮機［可搬式・モータ掛］	３．７ｍ３／ｍｉｎ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001090010	000	空気圧縮機［可搬式・モータ掛］	５．２ｍ３／ｍｉｎ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001090012	000	空気圧縮機［可搬式・モータ掛］	９ｍ３／ｍｉｎ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001090013	000	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１７ｍ３／ｍｉｎ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
49. 建設機械資料	L001100003	000	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１００mm　全揚程１０m	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001100004	000	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１００mm　全揚程１５m	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001100005	000	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001100006	000	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１５m	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001100007	000	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１０m	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001100008	000	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１５m	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110001	000	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110002	000	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110003	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110005	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１０ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110006	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１５ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110007	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２０ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110008	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110009	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３５ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110010	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110011	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	６０ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110012	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	７５ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110013	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110014	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110015	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１５０ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110016	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２００ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110017	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５０ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110018	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３００ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110019	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３５０ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001110020	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４００ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001120001	000	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001120011	000	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001120012	000	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２０ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001120013	000	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６０ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001120014	000	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２００ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001120015	000	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	３６０ｔ吊	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001130001	000	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001130004	000	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械資料	L001130005	000	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２０ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
49. 建設機械賃料	L001130006	000	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001130007	000	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	３５ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001130010	000	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001130011	000	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（建設物価単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	R8.3月単価採用	R8.3月単価採用	R8.3月単価採用	R8.3月単価採用	R8.3月単価採用							
49. 建設機械賃料	L001140005	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001140007	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	８０ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001140008	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	１００ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001140009	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	１５０ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001140014	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５５ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001140015	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	６５ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001140016	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	２００ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001140051	000	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001150001	000	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001160000	000	ジェットヒータ	１２６ＭＪ（３０、１００kcal）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001180001	000	タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010080	000	トラッククレーン	（油圧伸縮ジブ型）100t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010090	000	トラッククレーン	（油圧伸縮ジブ型）120t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010100	000	トラッククレーン	（油圧伸縮ジブ型）160t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010110	000	トラッククレーン	（油圧伸縮ジブ型）200t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010120	000	トラッククレーン	（油圧伸縮ジブ型）360t吊	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010150	000	クローラクレーン	（油圧駆動式） 50t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010160	000	クローラクレーン	（油圧駆動式） 55t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010170	000	クローラクレーン	（油圧駆動式） 65t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010180	000	クローラクレーン	（油圧駆動式） 80t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010190	000	クローラクレーン	（油圧駆動式）100t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010200	000	クローラクレーン	（油圧駆動式）150t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010210	000	クローラクレーン	（油圧駆動式）200t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010250	000	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）16t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010260	000	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）20t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
49. 建設機械賃料	L301010270	000	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）25t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010280	000	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）35t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010300	000	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）50t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010310	000	高所作業車	ブーム型 12m	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301020010	000	空気圧縮機	3.5～3.7m3／min	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301020020	000	空気圧縮機	5.0m3／min	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301020030	000	空気圧縮機	7.5～7.8m3／min	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301020040	000	空気圧縮機	10.5～11m3／min	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301020050	000	空気圧縮機	18～19m3／min	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301030010	000	発動発電機	2kVA	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301030020	000	発動発電機	350kVA	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301030070	000	発動発電機（排出ガス対策型）	10kVA	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301030080	000	発動発電機（排出ガス対策型）	20kVA	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301030090	000	発動発電機（排出ガス対策型）	35kVA	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301030100	000	発動発電機（排出ガス対策型）	45kVA	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301030110	000	発動発電機（排出ガス対策型）	60kVA	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301030120	000	発動発電機（排出ガス対策型）	75kVA	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301030130	000	発動発電機（排出ガス対策型）	100kVA	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301030140	000	発動発電機（排出ガス対策型）	125kVA	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301030150	000	発動発電機（排出ガス対策型）	150kVA	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301030160	000	発動発電機（排出ガス対策型）	200kVA	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301030170	000	発動発電機（排出ガス対策型）	250kVA	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301030180	000	発動発電機（排出ガス対策型）	300kVA	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301040010	000	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	質量0.8～1.1t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301040020	000	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式］	質量3～4t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301040030	000	タンパ及びランマ	質量60～80kg	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301040040	000	タイヤローラ［普通型］	質量8～20t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LAK6908400	000	バックホウ賃料	［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］山積 0.5m3（平積 0.4m3）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LAK6981800	000	振動ローラ賃料	搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型　2.4～2.6t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LAK6989900	000	大型ブレーカ賃料	油圧ﾌﾞﾚｰｶ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3対応ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LAK6990000	000	大型ブレーカ賃料	油圧ﾌﾞﾚｰｶ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3対応ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001010009	000	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）２．９ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
49. 建設機械賃料	L001070010	000	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	質量　２．４～２．６ｔ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001190002	000	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.2m3 ベースマシン含む	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001010006	000	バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２８ｍ３	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001011003	000	小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001090011	000	空気圧縮機［可搬式・モータ掛］	６ｍ３／ｍｉｎ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001090014	000	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１４．２ｍ３／ｍｉｎ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001110004	000	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	８ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001080006	000	高所作業車（リフト車）作業床高さ8～9m	［自走式（ホイール）・垂直型］	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001030011	000	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式]	6～7t積級	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001030012	000	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式]	10～11t積級	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001100009	000	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程30m	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	Z006890001	000	システム初期費	ブルドーザ	式	－	退建設部策定単価		548,000	548,000	548,000	548,000	548,000							
49. 建設機械賃料	Z006890002	000	システム初期費	バックホウ	式	－	退建設部策定単価		598,000	598,000	598,000	598,000	598,000							
49. 建設機械賃料	Z006890003	000	システム初期費	モータグレーダ	式	－	退建設部策定単価		623,000	623,000	623,000	623,000	623,000							
49. 建設機械賃料	L001300003	000	ＩＣＴ建設機械経費加算額	モータグレーダ	日	－	退建設部策定単価		49,000	49,000	49,000	49,000	49,000							
49. 建設機械賃料	L001120017	000	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	５５０ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001130012	000	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001130013	000	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６５ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001010010	000	バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001045001	000	モータグレーダ	ブレード幅３．１ｍ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001012001	000	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ICT施工対応型］	クレーン機能付き　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001005006	000	ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001005009	000	ブルドーザ［湿地］	１６ｔ級	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001006001	000	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］	７ｔ級	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001006002	000	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］	１６ｔ級	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001010011	000	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001011005	000	小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001071001	000	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001080009	000	高所作業車（リフト車）作業床高6.8m	［自走式（クローラ）・ブーム型］	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001151001	000	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
49. 建設機械賃料	L001190003	000	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．１ｍ３　ベースマシン含む	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ガス（～排3）・超低騒音型も同値 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001210001	000	アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001210002	000	アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301001010	000	ブルドーザ［湿地］	7t級	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301001020	000	ブルドーザ［湿地］	16t級	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301002010	000	バックホウ（クローラ型）［後方 超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301007010	000	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4t積級	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301070030	000	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	質量11～12t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LDK8000000	000	ＩＣＴ建設機械経費加算額	バックホウ　安定処理（ICT）	日		道建設部策定単価		41,000	41,000	41,000	41,000	41,000							
49. 建設機械賃料	LDK8000100	000	システム初期費	バックホウ　安定処理（ICT）	式		道建設部策定単価		598,000	598,000	598,000	598,000	598,000							
49. 建設機械賃料	L001300007	000	ICT建設機械経費損料加算額	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)	日		道建設部策定単価		48,000	48,000	48,000	48,000	48,000							
49. 建設機械賃料	Z006890006	000	ｼｽﾃﾑ初期費	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)	式		道建設部策定単価		1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000							
49. 建設機械賃料	L301002020	000	バックホウ（クローラ型）［標準・超低騒音］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001300004	000	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）	日	－	道建設部策定単価		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000							
49. 建設機械賃料	L001300005	000	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型）	日	－	道建設部策定単価		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000							
49. 建設機械賃料	LDK8000400	000	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	深層混合処理機スラリー式　スラリー撹拌工（ICT）	日	－	道建設部策定単価		48,000	48,000	48,000	48,000	48,000							
49. 建設機械賃料	LDK8000500	000	システム初期費	深層混合処理機スラリー式　スラリー撹拌工（ICT）	式	－	道建設部策定単価		1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000							
49. 建設機械賃料	L001300008	000	ICT建設機械経費損料加算額	路面切削機	日	－	道建設部策定単価	舗装工(修繕工)(ICT)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000							
49. 建設機械賃料	Z006890005	000	ｼｽﾃﾑ初期費	路面切削機	式	－	道建設部策定単価	舗装工(修繕工)(ICT)	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000							
49. 建設機械賃料	LDK8000800	000	施工管理システム損料	ICT浚渫工（ポンプ浚渫）	供用日	－	道建設部策定単価		58,800	58,800	58,800	58,800	58,800							
49. 建設機械賃料	L001010012	000	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001010013	000	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001011006	000	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・低騒音型］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001090015	000	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１５ｍ３／ｍｉｎ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301002030	000	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LDK9000200	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５０ｔ吊	月	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LDK9000300	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５５ｔ吊	月	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LDK9000400	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	６５ｔ吊	月	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LDK9000500	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	７０ｔ吊	月	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
49. 建設機械賃料	LDK9000600	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	８０ｔ吊	月	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LDK9000700	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	９０ｔ吊	月	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（建設物価単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LDK9000800	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	１００ｔ吊	月	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LDK9000900	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	１２０ｔ吊	月	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LDK9001000	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	１５０ｔ吊	月	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LDK9001100	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	２００ｔ吊	月	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LDK9001400	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	３５０ｔ吊	月	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LDK9001600	000	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	５００ｔ吊	月	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001130014	000	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LDK8000900	000	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	バックホウ（クローラ型）土工（ICT）（1000m3 未満）	日	－	道建設部策定単価		5,470	5,470	5,470	5,470	5,470							
49. 建設機械賃料	L301010302	000	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	60t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010304	000	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	70t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301010330	000	リフター	せり上げ能力 ５０ｔ	日	リース置場渡し	道建設部策定単価	ﾘｰｽ置場渡し	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000							
49. 建設機械賃料	Z006890004	000	システム初期費	バックホウ浚渫船	式	－	道建設部策定単価		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000							
49. 建設機械賃料	L001300006	000	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	バックホウ浚渫船	日	－	道建設部策定単価		41,000	41,000	41,000	41,000	41,000							
49. 建設機械賃料	LDK7200000	000	負圧集塵装置（賃料）	最大風量５ｍ３/min、消耗品、電力料含まず	台・月	リース置場渡し	道建設部策定単価	PCB対策の場合は別途	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000							
49. 建設機械賃料	LDK7210000	000	負圧集塵装置（基本料）	最大風量５ｍ３/min、消耗品、電力料含まず	台	リース置場渡し	道建設部策定単価	PCB対策の場合は別途	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000							
49. 建設機械賃料	LDK7220000	000	負圧集塵装置（賃料）	最大風量３０ｍ３/min、消耗品、電力料含まず	台・月	リース置場渡し	道建設部策定単価	PCB対策の場合は別途	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000							
49. 建設機械賃料	LDK7230000	000	負圧集塵装置（基本料）	最大風量３０ｍ３/min、消耗品、電力料含まず	台	リース置場渡し	道建設部策定単価	PCB対策の場合は別途	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000							
49. 建設機械賃料	LDK7240000	000	真空掃除機（賃料）	消耗品含まず	台・月	リース置場渡し	道建設部策定単価	PCB対策の場合は別途	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400							
49. 建設機械賃料	LDK7250000	000	真空掃除機（基本料）	消耗品含まず	台	リース置場渡し	道建設部策定単価	PCB対策の場合は別途	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000							
49. 建設機械賃料	LDK7260000	000	エアシャワー（賃料）	消耗品、電力料含まず	台・月	リース置場渡し	道建設部策定単価	PCB対策の場合は別途	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000							
49. 建設機械賃料	LDK7270000	000	エアシャワー（基本料）	消耗品、電力料含まず	台	リース置場渡し	道建設部策定単価	PCB対策の場合は別途	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000							
49. 建設機械賃料	L301030190	000	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L301070040	000	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	質量0.5～0.6t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001070001	000	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001070013	000	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.6～0.7t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001130015	000	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２～１３ｔ吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
49. 建設機械賃料	L001190004	000	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．４ｍ３　アタッチメントのみ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001020001	000	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積０．６ｍ３	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001020009	000	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積２．４～２．６ｍ３	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001020010	000	ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積２．７～２．９ｍ３	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001030008	000	不整地運搬車［クローラ型クレーン装置付］	積載１．７ｔ積１ｔ吊	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001030009	000	不整地運搬車［クローラ型クレーン装置付］	積載２．０ｔ積１ｔ吊	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001030010	000	不整地運搬車［クローラ型クレーン装置付］	積載２．５ｔ積２ｔ吊	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001040001	000	フォークリフト［エンジン駆動］	最大積載荷重１．０ｔ級	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001040002	000	フォークリフト［エンジン駆動］	最大積載荷重１．５ｔ級	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001040003	000	フォークリフト［エンジン駆動］	最大積載荷重２．５ｔ級	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001040004	000	フォークリフト［エンジン駆動］	最大積載荷重５．０ｔ級	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001050001	000	ロードローラ［マカダム］	運転質量8～10t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001050004	000	ロードローラ［マカダム両輪］	運転質量11～15t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001050006	000	ロードローラ［タンデム］	運転質量8～10t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001060002	000	タイヤローラ［普通型］	運転質量6～8t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001070008	000	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量10.5～12t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001070009	000	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量1.2～1.5t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001070012	000	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量5～7t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001080001	000	高所作業車（リフト車）作業床高さ3m	［自走式（クローラ）・垂直型］	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001080002	000	高所作業車（リフト車）作業床高さ4m	［自走式（クローラ）・垂直型］	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001080003	000	高所作業車（リフト車）作業床高さ6m	［自走式（クローラ）・垂直型］	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001081003	000	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	幅広旋回タイプ　作業床高8～10m未満	日	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001081004	000	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	幅広旋回タイプ　作業床高10-12m以下	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001081006	000	高所作業車（トラック架装リフト車）垂直型	幅広デッキタイプ作業床高10～12m	日	リース置場渡し	道建設部策定単価	ﾘｰｽ置場渡し	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900							
49. 建設機械賃料	L001220001	000	リフター	せり上げ能力 ５０ｔ	日	リース置場渡し	道建設部策定単価	ﾘｰｽ置場渡し	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000							
49. 建設機械賃料	L301010232	000	クローラクレーン	（油圧駆動式）350t吊	日	クレーン建設業者置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001100001	000	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	L001100002	000	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	リース置場渡し	－	－	－	－	－							
49. 建設機械賃料	LDK7500000	000	投光車	1000W×4～6灯　2t車	日	リース置場渡し	刊行物単価(建設物価単価)	リース置場渡し	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
49. 建設機械賃料	L001060004	000	タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t	日	リース置場渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	－	－	－	－	－							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	Z006811001	000	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	－	その他単価		71,000	71,000	71,000	71,000	71,000							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	Z006811002	000	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	－	その他単価		87,000	87,000	87,000	87,000	87,000							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	Z006811003	000	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	－	その他単価		112,000	112,000	112,000	112,000	112,000							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	Z006811004	000	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	－	その他単価		137,000	137,000	137,000	137,000	137,000							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	Z006811005	000	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	－	その他単価		163,000	163,000	163,000	163,000	163,000							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3000100	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 10kmまで	台	－	その他単価		13,220	13,220	13,220	13,220	13,220							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3000200	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 20kmまで	台	－	その他単価		14,930	14,930	14,930	14,930	14,930							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3000300	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 30kmまで	台	－	その他単価		16,640	16,640	16,640	16,640	16,640							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3000400	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 40kmまで	台	－	その他単価		18,340	18,340	18,340	18,340	18,340							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3000500	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 50kmまで	台	－	その他単価		20,050	20,050	20,050	20,050	20,050							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3000600	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 60kmまで	台	－	その他単価		21,760	21,760	21,760	21,760	21,760							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3000700	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 70kmまで	台	－	その他単価		23,470	23,470	23,470	23,470	23,470							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3000800	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 80kmまで	台	－	その他単価		25,180	25,180	25,180	25,180	25,180							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3000900	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 90kmまで	台	－	その他単価		26,890	26,890	26,890	26,890	26,890							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3001000	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 100kmまで	台	－	その他単価		28,600	28,600	28,600	28,600	28,600							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3001100	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 110kmまで	台	－	その他単価		30,290	30,290	30,290	30,290	30,290							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3001200	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 120kmまで	台	－	その他単価		31,980	31,980	31,980	31,980	31,980							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3001300	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 130kmまで	台	－	その他単価		33,670	33,670	33,670	33,670	33,670							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3001400	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 140kmまで	台	－	その他単価		35,360	35,360	35,360	35,360	35,360							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3001500	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 150kmまで	台	－	その他単価		37,050	37,050	37,050	37,050	37,050							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3001600	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 160kmまで	台	－	その他単価		38,730	38,730	38,730	38,730	38,730							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3001700	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 170kmまで	台	－	その他単価		40,420	40,420	40,420	40,420	40,420							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3001800	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 180kmまで	台	－	その他単価		42,110	42,110	42,110	42,110	42,110							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3001900	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 190kmまで	台	－	その他単価		43,800	43,800	43,800	43,800	43,800							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3002000	000	一般貨物自動車運賃	小型車(2tｸﾗｽ) 200kmまで	台	－	その他単価		45,490	45,490	45,490	45,490	45,490							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3002100	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 10kmまで	台	－	その他単価		15,340	15,340	15,340	15,340	15,340							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3002200	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 20kmまで	台	－	その他単価		17,340	17,340	17,340	17,340	17,340							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3002300	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 30kmまで	台	－	その他単価		19,340	19,340	19,340	19,340	19,340							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3002400	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 40kmまで	台	－	その他単価		21,340	21,340	21,340	21,340	21,340							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3002500	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 50kmまで	台	－	その他単価		23,330	23,330	23,330	23,330	23,330							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3002600	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 60kmまで	台	－	その他単価		25,330	25,330	25,330	25,330	25,330							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3002700	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 70kmまで	台	－	その他単価		27,330	27,330	27,330	27,330	27,330							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3002800	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 80kmまで	台	－	その他単価		29,330	29,330	29,330	29,330	29,330							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3002900	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 90kmまで	台	－	その他単価		31,330	31,330	31,330	31,330	31,330							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3003000	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 100kmまで	台	-	その他単価		33,330	33,330	33,330	33,330	33,330							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3003100	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 110kmまで	台	-	その他単価		35,280	35,280	35,280	35,280	35,280							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3003200	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 120kmまで	台	-	その他単価		37,230	37,230	37,230	37,230	37,230							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3003300	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 130kmまで	台	-	その他単価		39,180	39,180	39,180	39,180	39,180							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3003400	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 140kmまで	台	-	その他単価		41,140	41,140	41,140	41,140	41,140							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3003500	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 150kmまで	台	-	その他単価		43,090	43,090	43,090	43,090	43,090							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3003600	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 160kmまで	台	-	その他単価		45,040	45,040	45,040	45,040	45,040							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3003700	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 170kmまで	台	-	その他単価		47,000	47,000	47,000	47,000	47,000							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3003800	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 180kmまで	台	-	その他単価		48,950	48,950	48,950	48,950	48,950							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3003900	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 190kmまで	台	-	その他単価		50,900	50,900	50,900	50,900	50,900							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3004000	000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 200kmまで	台	-	その他単価		52,850	52,850	52,850	52,850	52,850							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3004100	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 10kmまで	台	-	その他単価		20,190	20,190	20,190	20,190	20,190							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3004200	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 20kmまで	台	-	その他単価		23,000	23,000	23,000	23,000	23,000							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3004300	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 30kmまで	台	-	その他単価		25,810	25,810	25,810	25,810	25,810							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3004400	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 40kmまで	台	-	その他単価		28,620	28,620	28,620	28,620	28,620							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3004500	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 50kmまで	台	-	その他単価		31,430	31,430	31,430	31,430	31,430							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3004600	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 60kmまで	台	-	その他単価		34,240	34,240	34,240	34,240	34,240							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3004700	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 70kmまで	台	-	その他単価		37,040	37,040	37,040	37,040	37,040							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3004800	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 80kmまで	台	-	その他単価		39,850	39,850	39,850	39,850	39,850							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3004900	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 90kmまで	台	-	その他単価		42,660	42,660	42,660	42,660	42,660							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3005000	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 100kmまで	台	-	その他単価		45,470	45,470	45,470	45,470	45,470							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3005100	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 110kmまで	台	-	その他単価		48,170	48,170	48,170	48,170	48,170							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3005200	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 120kmまで	台	-	その他単価		50,870	50,870	50,870	50,870	50,870							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3005300	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 130kmまで	台	-	その他単価		53,580	53,580	53,580	53,580	53,580							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3005400	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 140kmまで	台	-	その他単価		56,280	56,280	56,280	56,280	56,280							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3005500	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 150kmまで	台	-	その他単価		58,980	58,980	58,980	58,980	58,980							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3005600	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 160kmまで	台	-	その他単価		61,680	61,680	61,680	61,680	61,680							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3005700	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 170kmまで	台	-	その他単価		64,380	64,380	64,380	64,380	64,380							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3005800	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 180kmまで	台	-	その他単価		67,080	67,080	67,080	67,080	67,080							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3005900	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 190kmまで	台	-	その他単価		69,790	69,790	69,790	69,790	69,790							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3006000	000	一般貨物自動車運賃	大型車(10tｸﾗｽ) 200kmまで	台	-	その他単価		72,490	72,490	72,490	72,490	72,490							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3006100	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 10kmまで	台	-	その他単価		25,740	25,740	25,740	25,740	25,740							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3006200	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 20kmまで	台	-	その他単価		29,550	29,550	29,550	29,550	29,550							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3006300	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 30kmまで	台	-	その他単価		33,350	33,350	33,350	33,350	33,350							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3006400	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 40kmまで	台	-	その他単価		37,160	37,160	37,160	37,160	37,160							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3006500	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 50kmまで	台	－	その他単価		40,960	40,960	40,960	40,960	40,960							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3006600	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 60kmまで	台	－	その他単価		44,770	44,770	44,770	44,770	44,770							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3006700	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 70kmまで	台	－	その他単価		48,570	48,570	48,570	48,570	48,570							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3006800	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 80kmまで	台	－	その他単価		52,380	52,380	52,380	52,380	52,380							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3006900	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 90kmまで	台	－	その他単価		56,180	56,180	56,180	56,180	56,180							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3007000	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 100kmまで	台	－	その他単価		59,990	59,990	59,990	59,990	59,990							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3007100	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 110kmまで	台	－	その他単価		63,640	63,640	63,640	63,640	63,640							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3007200	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 120kmまで	台	－	その他単価		67,290	67,290	67,290	67,290	67,290							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3007300	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 130kmまで	台	－	その他単価		70,940	70,940	70,940	70,940	70,940							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3007400	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 140kmまで	台	－	その他単価		74,590	74,590	74,590	74,590	74,590							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3007500	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 150kmまで	台	－	その他単価		78,240	78,240	78,240	78,240	78,240							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3007600	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 160kmまで	台	－	その他単価		81,890	81,890	81,890	81,890	81,890							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3007700	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 170kmまで	台	－	その他単価		85,540	85,540	85,540	85,540	85,540							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3007800	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 180kmまで	台	－	その他単価		89,190	89,190	89,190	89,190	89,190							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3007900	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 190kmまで	台	－	その他単価		92,840	92,840	92,840	92,840	92,840							
50－１　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃	ZAE3008000	000	一般貨物自動車運賃	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 200kmまで	台	－	その他単価		96,490	96,490	96,490	96,490	96,490							
50－２　運賃割増	Z006811006	000	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	－	その他単価		10,200	10,200	10,200	10,200	10,200							
50－２　運賃割増	ZAE3008100	000	一般貨物自動車割増料	小型車(2tｸﾗｽ)　200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額	台	－	その他単価		3,350	3,350	3,350	3,350	3,350							
50－２　運賃割増	ZAE3008200	000	一般貨物自動車割増料	小型車(2tｸﾗｽ)　500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額	台	－	その他単価		8,380	8,380	8,380	8,380	8,380							
50－２　運賃割増	ZAE3008300	000	一般貨物自動車割増料	中型車(4tｸﾗｽ)　200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額	台	－	その他単価		3,860	3,860	3,860	3,860	3,860							
50－２　運賃割増	ZAE3008400	000	一般貨物自動車割増料	中型車(4tｸﾗｽ)　500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額	台	－	その他単価		9,650	9,650	9,650	9,650	9,650							
50－２　運賃割増	ZAE3008500	000	一般貨物自動車割増料	大型車(10tｸﾗｽ)　200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額	台	－	その他単価		5,310	5,310	5,310	5,310	5,310							
50－２　運賃割増	ZAE3008600	000	一般貨物自動車割増料	大型車(10tｸﾗｽ)　500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額	台	－	その他単価		13,270	13,270	13,270	13,270	13,270							
50－２　運賃割増	ZAE3008700	000	一般貨物自動車割増料	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ)　200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額	台	－	その他単価		7,170	7,170	7,170	7,170	7,170							
50－２　運賃割増	ZAE3008800	000	一般貨物自動車割増料	ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ)　500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額	台	－	その他単価		17,920	17,920	17,920	17,920	17,920							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810101	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	－	その他単価		3,410	3,410	3,410	3,410	3,410							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810102	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 20kmまで	t	－	その他単価		3,570	3,570	3,570	3,570	3,570							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810103	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 30kmまで	t	－	その他単価		3,850	3,850	3,850	3,850	3,850							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810104	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 40kmまで	t	－	その他単価		4,070	4,070	4,070	4,070	4,070							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810105	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 50kmまで	t	－	その他単価		4,420	4,420	4,420	4,420	4,420							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810106	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 60kmまで	t	－	その他単価		4,700	4,700	4,700	4,700	4,700							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810107	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 70kmまで	t	－	その他単価		5,070	5,070	5,070	5,070	5,070							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810108	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 80kmまで	t	－	その他単価		5,330	5,330	5,330	5,330	5,330							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810109	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 90kmまで	t	－	その他単価		5,610	5,610	5,610	5,610	5,610							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810110	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 100kmまで	t	－	その他単価		5,900	5,900	5,900	5,900	5,900							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810111	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 110kmまで	t	－	その他単価		6,250	6,250	6,250	6,250	6,250							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810112	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 120kmまで	t	－	その他単価		6,490	6,490	6,490	6,490	6,490							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810113	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 130kmまで	t	－	その他単価		6,780	6,780	6,780	6,780	6,780							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810114	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 140kmまで	t	－	その他単価		7,020	7,020	7,020	7,020	7,020							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810115	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 150kmまで	t	－	その他単価		7,290	7,290	7,290	7,290	7,290							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810116	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 160kmまで	t	－	その他単価		7,530	7,530	7,530	7,530	7,530							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810117	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 170kmまで	t	－	その他単価		7,790	7,790	7,790	7,790	7,790							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810118	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 180kmまで	t	－	その他単価		8,020	8,020	8,020	8,020	8,020							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810119	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 190kmまで	t	－	その他単価		8,290	8,290	8,290	8,290	8,290							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810120	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 200kmまで	t	－	その他単価		8,560	8,560	8,560	8,560	8,560							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810121	000	基本運賃区分B	製品長12m以内 20km毎加算額	t	－	その他単価		447	447	447	447	447							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810131	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 10kmまで	t	－	その他単価		4,030	4,030	4,030	4,030	4,030							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810132	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 20kmまで	t	－	その他単価		4,240	4,240	4,240	4,240	4,240							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810133	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 30kmまで	t	－	その他単価		4,510	4,510	4,510	4,510	4,510							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810134	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 40kmまで	t	－	その他単価		4,760	4,760	4,760	4,760	4,760							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810135	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 50kmまで	t	－	その他単価		5,140	5,140	5,140	5,140	5,140							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810136	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 60kmまで	t	－	その他単価		5,490	5,490	5,490	5,490	5,490							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810137	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 70kmまで	t	－	その他単価		5,890	5,890	5,890	5,890	5,890							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810138	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 80kmまで	t	－	その他単価		6,190	6,190	6,190	6,190	6,190							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810139	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 90kmまで	t	－	その他単価		6,520	6,520	6,520	6,520	6,520							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810140	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 100kmまで	t	－	その他単価		6,840	6,840	6,840	6,840	6,840							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810141	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 110kmまで	t	－	その他単価		7,200	7,200	7,200	7,200	7,200							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810142	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 120kmまで	t	－	その他単価		7,470	7,470	7,470	7,470	7,470							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810143	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 130kmまで	t	－	その他単価		7,790	7,790	7,790	7,790	7,790							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810144	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 140kmまで	t	－	その他単価		8,060	8,060	8,060	8,060	8,060							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810145	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 150kmまで	t	－	その他単価		8,360	8,360	8,360	8,360	8,360							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810146	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 160kmまで	t	－	その他単価		8,630	8,630	8,630	8,630	8,630							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810147	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 170kmまで	t	－	その他単価		8,910	8,910	8,910	8,910	8,910							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810148	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 180kmまで	t	－	その他単価		9,180	9,180	9,180	9,180	9,180							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810149	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 190kmまで	t	－	その他単価		9,470	9,470	9,470	9,470	9,470							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810150	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 200kmまで	t	－	その他単価		9,780	9,780	9,780	9,780	9,780							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810151	000	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内20km毎加算額	t	－	その他単価		558	558	558	558	558							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810161	000	基本運賃区分B	製品長15m超 10kmまで	t	－	その他単価		5,180	5,180	5,180	5,180	5,180							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810162	000	基本運賃区分B	製品長15m超 20kmまで	t	－	その他単価		5,510	5,510	5,510	5,510	5,510							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810163	000	基本運賃区分B	製品長15m超 30kmまで	t	－	その他単価		5,860	5,860	5,860	5,860	5,860							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810164	000	基本運賃区分B	製品長15m超 40kmまで	t	－	その他単価		6,190	6,190	6,190	6,190	6,190							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810165	000	基本運賃区分B	製品長15m超 50kmまで	t	－	その他単価		6,630	6,630	6,630	6,630	6,630							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810166	000	基本運賃区分B	製品長15m超 60kmまで	t	－	その他単価		7,060	7,060	7,060	7,060	7,060							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810167	000	基本運賃区分B	製品長15m超 70kmまで	t	－	その他単価		7,520	7,520	7,520	7,520	7,520							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810168	000	基本運賃区分B	製品長15m超 80kmまで	t	－	その他単価		7,900	7,900	7,900	7,900	7,900							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810169	000	基本運賃区分B	製品長15m超 90kmまで	t	－	その他単価		8,310	8,310	8,310	8,310	8,310							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810170	000	基本運賃区分B	製品長15m超 100kmまで	t	－	その他単価		8,750	8,750	8,750	8,750	8,750							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810171	000	基本運賃区分B	製品長15m超 110kmまで	t	－	その他単価		9,180	9,180	9,180	9,180	9,180							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810172	000	基本運賃区分B	製品長15m超 120kmまで	t	－	その他単価		9,550	9,550	9,550	9,550	9,550							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810173	000	基本運賃区分B	製品長15m超 130kmまで	t	－	その他単価		9,940	9,940	9,940	9,940	9,940							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810174	000	基本運賃区分B	製品長15m超 140kmまで	t	－	その他単価		10,300	10,300	10,300	10,300	10,300							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810175	000	基本運賃区分B	製品長15m超 150kmまで	t	－	その他単価		10,700	10,700	10,700	10,700	10,700							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810176	000	基本運賃区分B	製品長15m超 160kmまで	t	－	その他単価		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810177	000	基本運賃区分B	製品長15m超 170kmまで	t	－	その他単価		11,400	11,400	11,400	11,400	11,400							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810178	000	基本運賃区分B	製品長15m超 180kmまで	t	－	その他単価		11,700	11,700	11,700	11,700	11,700							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810179	000	基本運賃区分B	製品長15m超 190kmまで	t	－	その他単価		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810180	000	基本運賃区分B	製品長15m超 200kmまで	t	－	その他単価		12,500	12,500	12,500	12,500	12,500							
50－３　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材）	Z006810181	000	基本運賃区分B	製品長15m超 20km毎加算額	t	－	その他単価		738	738	738	738	738							
50－４　積込・取卸費	Z006800003	000	取卸し費（仮設材等）		t	－	道建設部策定単価		750	750	750	750	750							
50－４　積込・取卸費	Z006800002	000	積込み費（仮設材等）		t	－	道建設部策定単価		750	750	750	750	750							
50－４　積込・取卸費	Z006800004	000	積込み荷卸し費（仮設材等）		t	－	道建設部策定単価		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500							
52－２　掘削用材料	ZAC7607000	000	ピット	ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ用 軟岩用　RM8-25	個	現場着価	道建設部策定単価		8,800	8,800	8,800	8,800	8,800							
52－３　支保	Z001400001	000	継手ボルト	径１９　Ｌ＝５０	本	車上渡し	道建設部策定単価	車上渡し	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6							
52－３　支保	Z001400002	000	継手ボルト	径２５　Ｌ＝７５	本	車上渡し	道建設部策定単価	車上渡し	161	161	161	161	161							
52－３　支保	Z004405005	000	Ｈ形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し　曲げ加工を含む	－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004405006	000	Ｈ形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し　曲げ加工を含む	－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004405007	000	Ｈ形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し　曲げ加工を含む	－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004405008	000	Ｈ形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１７５	t	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し　曲げ加工を含む	－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004405009	000	Ｈ形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し　曲げ加工を含む	－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004406001	000	Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	車上渡し　各寸法に対応	－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004406002	000	Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費	溶接費　Ｈ１００×１００	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004406003	000	Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費	溶接費　Ｈ１２５×１２５	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004406004	000	Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費	溶接費　Ｈ１５０×１５０	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004406005	000	Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費	溶接費　Ｈ１７５×１７５	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004406006	000	Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費	溶接費　Ｈ２００×２００	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004406008	000	Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費	孔あけ	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	継手板・底板ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾀｲﾛｯﾄ等	－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004407004	000	Ｈ形鋼支保工　Ｒ止りエキストラ		t	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004606001	000	タイロッド（トンネル用）	径１６　Ｌ＝１０５０	組	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	トンネル支保用　車上渡し	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
52－３　支保	Z004606002	000	タイロッド（トンネル用）	径１６　Ｌ＝１３５０	組	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	トンネル支保用　車上渡し	－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004606003	000	タイロッド（トンネル用）	径１６　Ｌ＝１６５０	組	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	トンネル支保用　車上渡し	－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004606004	000	タイロッド（トンネル用）	径１９　Ｌ＝９００	組	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	トンネル支保用　車上渡し	－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004606005	000	タイロッド（トンネル用）	径１９　Ｌ＝１０５０	組	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	トンネル支保用　車上渡し	－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004606006	000	タイロッド（トンネル用）	径１９　Ｌ＝１１５０	組	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	トンネル支保用　車上渡し	－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004606007	000	タイロッド（トンネル用）	径１９　Ｌ＝１２５０	組	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	トンネル支保用　車上渡し	－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004606008	000	タイロッド（トンネル用）	径１９　Ｌ＝１３５０	組	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	トンネル支保用　車上渡し	－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004606009	000	タイロッド（トンネル用）	径１９　Ｌ＝１４５０	組	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	トンネル支保用　車上渡し	－	－	－	－	－							
52－３　支保	Z004606010	000	タイロッド（トンネル用）	径１９　Ｌ＝１６５０	組	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	トンネル支保用　車上渡し	－	－	－	－	－							
52－３　支保	ZAA3142000	000	タイロッド	φ16mm　L=　750mm　（ﾅｯﾄ含む）	組	車上渡し	道建設部策定単価	トンネル支保用　車上渡し	650	650	650	650	650							
52－３　支保	ZAA3144000	000	タイロッド	φ16mm　L=　900mm　（ﾅｯﾄ含む）	組	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	トンネル支保用　車上渡し	－	－	－	－	－							
52－３　支保	ZAA3148000	000	タイロッド	φ16mm　L=1150mm　（ﾅｯﾄ含む）	組	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	トンネル支保用　車上渡し	－	－	－	－	－							
52－３　支保	ZAA3150000	000	タイロッド	φ16mm　L=1250mm　（ﾅｯﾄ含む）	組	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	トンネル支保用　車上渡し	－	－	－	－	－							
52－３　支保	ZAA3154000	000	タイロッド	φ16mm　L=1450mm　（ﾅｯﾄ含む）	組	車上渡し	刊行物単価（２誌平均単価）	トンネル支保用　車上渡し	－	－	－	－	－							
52－３　支保	ZAA3162000	000	タイロッド	φ19mm　L=　750mm　（ﾅｯﾄ含む）	組	車上渡し	道建設部策定単価	トンネル支保用　車上渡し	785	785	785	785	785							
52－４　ロックボルト	Z001382004	000	六角ナット	Ｍ２４	個	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
52－４　ロックボルト	Z001406001	000	ロックボルト　Ｌ＝２ｍ	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含	組	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	異形棒鋼同等品	－	－	－	－	－							
52－４　ロックボルト	Z001406002	000	ロックボルト　Ｌ＝３ｍ	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含	組	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	異形棒鋼同等品	－	－	－	－	－							
52－４　ロックボルト	Z001406003	000	ロックボルト　Ｌ＝３ｍ	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含	組	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	ねじり棒鋼同等品	－	－	－	－	－							
52－４　ロックボルト	Z001406004	000	ロックボルト　Ｌ＝４ｍ	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含	組	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	ねじり棒鋼同等品	－	－	－	－	－							
52－４　ロックボルト	Z001406005	000	ロックボルト　Ｌ＝４ｍ	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含	組	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	異形棒鋼同等品	－	－	－	－	－							
52－４　ロックボルト	Z001406006	000	ロックボルト　Ｌ＝６ｍ	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含	組	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	ねじり棒鋼同等品	－	－	－	－	－							
52－４　ロックボルト	ZAC7654000	000	ロックボルト	SD345 耐力12t D25 L=5000mm ネジ切材	本	現場着価	道建設部策定単価	異形棒鋼同等品	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200							
52－４　ロックボルト	ZAC7656000	000	ロックボルト	耐力18t D24 L=3500mm ネジ切材	本	現場着価	道建設部策定単価	ねじり棒鋼同等品	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670							
52－４　ロックボルト	ZAC7658000	000	ロックボルト	耐力18t D24 L=4500mm ネジ切材	本	現場着価	道建設部策定単価	ねじり棒鋼同等品	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500							
52－４　ロックボルト	ZAC7659000	000	ロックボルト	耐力18t D24 L=5000mm ネジ切材	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	ねじり棒鋼同等品	－	－	－	－	－							
52－４　ロックボルト	ZAC7661000	000	角プレート	150×150×9mm　SS400	枚	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
52－４　ロックボルト	ZAC7664000	000	ドライモルタル	ナトム用	ｍ３	現場着価	道建設部策定単価		171,000	171,000	171,000	171,000	171,000							
52－４　ロックボルト	ZAC7666000	000	法面用ロックボルト	D19　L=1.5m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		4,640	4,640	4,640	4,640	4,640							
52－４　ロックボルト	ZAC7666100	000	法面用ロックボルト	D19　L=2.0m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		5,260	5,260	5,260	5,260	5,260							
52－４　ロックボルト	ZAC7666200	000	法面用ロックボルト	D19　L=2.5m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		5,870	5,870	5,870	5,870	5,870							
52－４　ロックボルト	ZAC7666300	000	法面用ロックボルト	D19　L=3.0m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		6,480	6,480	6,480	6,480	6,480							
52－４　ロックボルト	ZAC7666400	000	法面用ロックボルト	D19　L=3.5m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		7,090	7,090	7,090	7,090	7,090							
52－４　ロックボルト	ZAC7666500	000	法面用ロックボルト	D19　L=4.0m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		7,710	7,710	7,710	7,710	7,710							
52－４　ロックボルト	ZAC7666600	000	法面用ロックボルト	D19　L=4.5m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		8,310	8,310	8,310	8,310	8,310							
52－４　ロックボルト	ZAC7666700	000	法面用ロックボルト	D19　L=5.0m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		8,910	8,910	8,910	8,910	8,910							
52－４　ロックボルト	ZAC7666800	000	法面用ロックボルト	D19　L=5.5m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		9,510	9,510	9,510	9,510	9,510							
52－４　ロックボルト	ZAC7667000	000	法面用ロックボルト	D22　L=1.5m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		5,350	5,350	5,350	5,350	5,350							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　（単位：円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
52－４　ロックボルト	ZAC7667100	000	法面用ロックボルト	D22　L=2.0m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		6,180	6,180	6,180	6,180	6,180							
52－４　ロックボルト	ZAC7667200	000	法面用ロックボルト	D22　L=2.5m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		7,010	7,010	7,010	7,010	7,010							
52－４　ロックボルト	ZAC7667300	000	法面用ロックボルト	D22　L=3.0m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		7,840	7,840	7,840	7,840	7,840							
52－４　ロックボルト	ZAC7667400	000	法面用ロックボルト	D22　L=3.5m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		8,640	8,640	8,640	8,640	8,640							
52－４　ロックボルト	ZAC7667500	000	法面用ロックボルト	D22　L=4.0m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		9,460	9,460	9,460	9,460	9,460							
52－４　ロックボルト	ZAC7667600	000	法面用ロックボルト	D22　L=4.5m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		10,280	10,280	10,280	10,280	10,280							
52－４　ロックボルト	ZAC7667700	000	法面用ロックボルト	D22　L=5.0m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		11,150	11,150	11,150	11,150	11,150							
52－４　ロックボルト	ZAC7667800	000	法面用ロックボルト	D22　L=5.5m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		11,970	11,970	11,970	11,970	11,970							
52－４　ロックボルト	ZAC7668000	000	法面用ロックボルト	D25　L=1.5m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		6,180	6,180	6,180	6,180	6,180							
52－４　ロックボルト	ZAC7668100	000	法面用ロックボルト	D25　L=2.0m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		7,260	7,260	7,260	7,260	7,260							
52－４　ロックボルト	ZAC7668200	000	法面用ロックボルト	D25　L=2.5m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		8,350	8,350	8,350	8,350	8,350							
52－４　ロックボルト	ZAC7668300	000	法面用ロックボルト	D25　L=3.0m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		9,410	9,410	9,410	9,410	9,410							
52－４　ロックボルト	ZAC7668400	000	法面用ロックボルト	D25　L=3.5m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		10,500	10,500	10,500	10,500	10,500							
52－４　ロックボルト	ZAC7668500	000	法面用ロックボルト	D25　L=4.0m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		11,590	11,590	11,590	11,590	11,590							
52－４　ロックボルト	ZAC7668600	000	法面用ロックボルト	D25　L=4.5m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		12,680	12,680	12,680	12,680	12,680							
52－４　ロックボルト	ZAC7668700	000	法面用ロックボルト	D25　L=5.0m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		13,730	13,730	13,730	13,730	13,730							
52－４　ロックボルト	ZAC7668800	000	法面用ロックボルト	D25　L=5.5m　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む	組	現場着価	道建設部策定単価		14,730	14,730	14,730	14,730	14,730							
52－４　ロックボルト	ZAC7669000	000	頭部キャップ	アルミ　防錆油のみ含む	個	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		－	－	－	－	－							
52－５　その他	Z001450007	000	溶接金網（Ｇ３５５１）	径５．０×１５０×１５０	ｍ２	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
52－５　その他	ZAC8201000	000	防水シート	EVA t=0.8㎜以上 緩衝材t=3.0㎜	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		2,900	2,900	2,900	2,900	2,900							
52－５　その他	ZAC8202000	000	防水シート	EVA t=0.8㎜以上 吹付断熱用	ｍ２	現場着価	道建設部策定単価		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400							
52－５　その他	ZAC8202500	000	防水シート端部処理	止水材等１式含	ｍ	現場着価	道建設部策定単価		800	800	800	800	800							
52－５　その他	ZAC8240000	000	落下防止金具	UN	個	現場着価	道建設部策定単価		200	200	200	200	200							
52－５　その他	ZAC8251000	000	地中変位計	PV-100　5m 5点用	本	現場着価	道建設部策定単価		540,000	540,000	540,000	540,000	540,000							
52－５　その他	ZAC8252000	000	地中変位計	PV-100　6m 6点用	本	現場着価	道建設部策定単価		566,000	566,000	566,000	566,000	566,000							
52－５　その他	ZAC8253000	000	地中変位計	PV-100　7m 6点用	本	現場着価	道建設部策定単価		585,000	585,000	585,000	585,000	585,000							
52－５　その他	ZAC8256000	000	コンクリート有効応力計	GK-100-505 二次覆工用	個	現場着価	道建設部策定単価		128,000	128,000	128,000	128,000	128,000							
52－５　その他	ZAC8293000	000	接続器	JB-100C	個	現場着価	道建設部策定単価		18,700	18,700	18,700	18,700	18,700							
52－５　その他	ZAC8294000	000	接続器	JB-200A	個	現場着価	道建設部策定単価		12,800	12,800	12,800	12,800	12,800							
52－５　その他	ZAC8341000	000	凝集剤	無機凝集剤 PAC粉末	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		335	335	335	335	335							
52－５　その他	ZAC8388000	000	トンネル名板	ｱ ﾙ ﾐ　　500×500×13㎜	枚	現場着価	道建設部策定単価		86,400	86,400	86,400	86,400	86,400							
52－５　その他	ZAC8389000	000	トンネル名板	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　　500×500×13㎜	枚	現場着価	道建設部策定単価		112,000	112,000	112,000	112,000	112,000							
52－５　その他	ZAC8390000	000	トンネル標示板	600×400×13㎜　　JIS　H2202	枚	現場着価	道建設部策定単価		109,000	109,000	109,000	109,000	109,000							
52－５　その他	ZAC8391000	000	工法標示板	鋳鉄　300×200×13㎜　JIS　G5501 2種～3種　FC150～FC200	枚	現場着価	道建設部策定単価		33,300	33,300	33,300	33,300	33,300							
52－５　その他	ZAC8392000	000	工法標示板	300×200×13㎜　JIS　H2202（鋳物用銅合金地金）	枚	現場着価	道建設部策定単価		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000							
52－５　その他	ZAC8400000	000	地中変位計	PV-100　8m 6点用	本	現場着価	道建設部策定単価		598,000	598,000	598,000	598,000	598,000							
52－５　その他	ZAC8401000	000	地中変位計	PV-100　9m 6点用	本	現場着価	道建設部策定単価		612,000	612,000	612,000	612,000	612,000							
52－５　その他	ZAC8402000	000	地中変位計	PV-100 10m 6点用	本	現場着価	道建設部策定単価		606,000	606,000	606,000	606,000	606,000							
52－５　その他	ZAC8341100	000	凝集剤	無機凝集剤　PAC液体	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		112	112	112	112	112							
52－５　その他	ZAC8341200	000	凝集剤	高分子凝集剤　アニオン系（排泥水処理用、浚渫用）	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200							
52－５　その他	ZAC8246100	000	急結材	NATM吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
53－１　営繕損料	Z006801001	000	火薬庫　損料	２級火薬庫　２ｔ庫　５．０ｍ２	１現場	-	道建設部策定単価		620,000	620,000	620,000	620,000	620,000							
53－１　営繕損料	Z006802001	000	火工品庫　損料	鋼製移動式　１ｔ庫　３．２ｍ２	１現場	-	道建設部策定単価		523,000	523,000	523,000	523,000	523,000							
53－１　営繕損料	Z006803001	000	取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２	１現場	-	道建設部策定単価		459,000	459,000	459,000	459,000	459,000							
53－１　営繕損料	Z006804001	000	火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２	１現場	-	道建設部策定単価		54,000	54,000	54,000	54,000	54,000							
53－１　営繕損料	Z006805001	000	監督員詰所用備品	机　椅子　黒板等	月	-	道建設部策定単価		13,800	13,800	13,800	13,800	13,800							
53－２　平板載荷試験費	ZAC8501000	000	平板載荷試験	100KN以内	箇所	-	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
53－３　アンカー類試験費	ZAK6800200	000	試験機損料	ｽｸﾘｭｰｱﾝｶｰ用試験機 12t用ﾗﾑﾎﾞﾝﾌﾟ引張用架台(ｱﾝｶｰ１本当り)	式	－	道建設部策定単価		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000							
53－３　アンカー類試験費	ZAK6800300	000	試験機損料	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ用試験機 12～36t用ﾗﾑﾎﾞﾝﾌﾟ引張用架台(ｱﾝｶｰ１本当り)	式	－	道建設部策定単価		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000							
53－４　安全費	ZAC8420200	000	呼吸用保護具	電動ﾌｧﾝ付粉塵用保護具等	式	－	道建設部策定単価		1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000							
53－４　安全費	ZAK6804000	000	制御機資料	感応式	月・基	リース置き場渡し	道建設部策定単価	委任信号機用	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400							
53－４　安全費	ZAK6804100	000	制御機資料	定周期式	月・基	リース置き場渡し	道建設部策定単価	委任信号機用	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200							
53－４　安全費	ZAK6804200	000	車両信号灯資料	片面φ300	月・基	リース置き場渡し	道建設部策定単価	委任信号機用	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400							
53－４　安全費	ZAK6804300	000	車両信号灯資料	両面φ300	月・基	リース置き場渡し	道建設部策定単価	委任信号機用	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240							
53－４　安全費	ZAK6804400	000	車両信号灯資料	吊り型　φ300	月・基	リース置き場渡し	道建設部策定単価	委任信号機用	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900							
53－４　安全費	ZAK6804500	000	歩行者信号灯資料	ｼﾙｴｯﾄ型　250mm	月・基	リース置き場渡し	道建設部策定単価	委任信号機用	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960							
53－４　安全費	ZAK6804600	000	車両感知器資料	1ﾍｯﾄﾞ	月・基	リース置き場渡し	道建設部策定単価	委任信号機用	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500							
53－４　安全費	ZAK6804700	000	車両感知器資料	2ﾍｯﾄﾞ	月・基	リース置き場渡し	道建設部策定単価	委任信号機用	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200							
53－４　安全費	ZAK6804800	000	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱資料	ｴﾝﾎﾞｽ型　A-9	月・本	リース置き場渡し	道建設部策定単価	委任信号機用	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100							
53－４　安全費	ZAK6804900	000	据置型鋼管柱資料	基礎ﾌﾞﾛｯｸ含む	月・本	リース置き場渡し	道建設部策定単価	委任信号機用	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500							
53－４　安全費	ZAK6805000	000	押しﾎﾞﾀﾝ函資料	CBSB	月・個	リース置き場渡し	道建設部策定単価	委任信号機用	937	937	937	937	937							
53－４　安全費	ZAK6805100	000	押しﾎﾞﾀﾝ収容函資料	ｱﾙﾐ製　165×275×90mm	月・個	リース置き場渡し	道建設部策定単価	委任信号機用	515	515	515	515	515							
53－４　安全費	ZAK6805200	000	端子函資料	ｱﾙﾐ製　道警仕様	月・個	－	道建設部策定単価	委任信号機用	293	293	293	293	293							
53－４　安全費	ZAK6805300	000	電源箱資料	ｱﾙﾐ製　道警仕様	月・個	－	道建設部策定単価	委任信号機用	346	346	346	346	346							
53－４　安全費	ZAK6805400	000	VVRｹｰﾌﾞﾙ資料	VVR(SV)　2.0mm　2C	月・m	－	道建設部策定単価	委任信号機用	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3							
53－４　安全費	ZAK6805500	000	CVVｹｰﾌﾞﾙ資料	CVV　2.0mm2　3C	月・m	－	道建設部策定単価	委任信号機用	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1							
53－４　安全費	ZAK6805600	000	CVVｹｰﾌﾞﾙ資料	CVV　2.0mm2　4C	月・m	－	道建設部策定単価	委任信号機用	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8							
53－４　安全費	ZAK6805700	000	CVVｹｰﾌﾞﾙ資料	CVV　2.0mm2　7C	月・m	－	道建設部策定単価	委任信号機用	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2							
53－４　安全費	ZAK6805800	000	CVVｹｰﾌﾞﾙ資料	CVV　2.0mm2　12C	月・m	－	道建設部策定単価	委任信号機用	19	19	19	19	19							
53－４　安全費	ZAK6805900	000	CVVｹｰﾌﾞﾙ資料	CVV　2.0mm2　20C	月・m	－	道建設部策定単価	委任信号機用	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3							
53－４　安全費	ZAK6806000	000	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ資料	φ25	月・個	－	道建設部策定単価	委任信号機用	44	44	44	44	44							
53－４　安全費	ZAK6806100	000	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ資料	φ31	月・個	－	道建設部策定単価	委任信号機用	58	58	58	58	58							
53－４　安全費	ZAK6806200	000	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ資料	φ51	月・個	－	道建設部策定単価	委任信号機用	93	93	93	93	93							
53－４　安全費	ZAK6806300	000	U字ﾉｰﾏﾙ資料	φ25	月・個	－	道建設部策定単価	委任信号機用	53	53	53	53	53							
53－４　安全費	ZAK6806400	000	U字ﾉｰﾏﾙ資料	φ31	月・個	－	道建設部策定単価	委任信号機用	115	115	115	115	115							
53－４　安全費	ZAK6806500	000	U字ﾉｰﾏﾙ資料	φ51	月・個	－	道建設部策定単価	委任信号機用	220	220	220	220	220							
53－４　安全費	ZAK6806600	000	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ資料	3BD-HC-17	月・個	－	道建設部策定単価	委任信号機用	50	50	50	50	50							
53－４　安全費	ZAK6806700	000	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ資料	4BD-HD-12	月・個	－	道建設部策定単価	委任信号機用	78	78	78	78	78							
53－４　安全費	ZAK6806800	000	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ資料	1BT-212	月・個	－	道建設部策定単価	委任信号機用	28	28	28	28	28							
53－４　安全費	ZAK6806900	000	立上ﾊﾟｲﾌﾟ資料	φ25　L=3.66m薄鋼電線管	月・本	－	道建設部策定単価	委任信号機用	38	38	38	38	38							
53－４　安全費	ZAK6807000	000	立上ﾊﾟｲﾌﾟ資料	φ31　L=3.66m薄鋼電線管	月・本	－	道建設部策定単価	委任信号機用	54	54	54	54	54							
53－４　安全費	ZAK6807100	000	立上ﾊﾟｲﾌﾟ資料	φ51　L=3.66m薄鋼電線管	月・本	－	道建設部策定単価	委任信号機用	91	91	91	91	91							
53－４　安全費	ZAK6807200	000	信号灯吊り金具資料	ｾｯﾄﾈｼﾞ含む	月・個	－	道建設部策定単価	委任信号機用	850	850	850	850	850							
53－４　安全費	ZAK6807300	000	接地棒	φ14 L=1,500 リード端子付	本	－	道建設部策定単価	委任信号機用	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730							
53－４　安全費	ZAK6807400	000	ステンレスバンド	SFT-212	個	－	刊行物単価(２誌平均単価)	委任信号機用	－	－	－	－	－							
53－４　安全費	ZAK6807600	000	CVVｹｰﾌﾞﾙ資料	CVV-SSD　2.0mm2　3C　(自己支持型)	月・m	－	道建設部策定単価	委任信号機用	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1							
53－４　安全費	ZAK6807700	000	CVVｹｰﾌﾞﾙ資料	CVV-SSD　2.0mm2　4C　(自己支持型)	月・m	－	道建設部策定単価	委任信号機用	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8							
53－４　安全費	ZAK6807800	000	CVVｹｰﾌﾞﾙ資料	CVV-SSD　2.0mm2　7C　(自己支持型)	月・m	－	道建設部策定単価	委任信号機用	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2							
53－４　安全費	ZAK6807900	000	CVVｹｰﾌﾞﾙ資料	CVV-SSD　2.0mm2　12C　(自己支持型)	月・m	－	道建設部策定単価	委任信号機用	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2							
53－４　安全費	ZAK6808000	000	CVVｹｰﾌﾞﾙ資料	CVV-SSD　2.0mm2　20C　(自己支持型)	月・m	－	道建設部策定単価	委任信号機用	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6							
53－４　安全費	ZAK6809000	000	電線管資料	VE管、φ22mm、L=4.0m/本	月・本	－	道建設部策定単価	委任信号機用	13	13	13	13	13							
53－４　安全費	ZAK6809500	000	電線管資料	VE管、φ42mm、L=4.0m/本	月・本	－	道建設部策定単価	委任信号機用	47	47	47	47	47							
53－５　六価クロム溶出試験費	ZAC8422200	000	六価クロム溶出試験	環境庁告示４６号溶出試験　フレーム原子吸光法	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)	前処理・諸経費含む	－	－	－	－	－							
53－５　六価クロム溶出試験費	ZAC8422400	000	六価クロム溶出試験	環境庁告示４６号溶出試験　ＩＣＰ発光分析法	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)	前処理・諸経費含む	－	－	－	－	－							
53－５　六価クロム溶出試験費	ZAC8422600	000	六価クロム溶出試験	環境庁告示４６号溶出試験　ジフェニカルバジド吸光光度法	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)	前処理・諸経費含む	－	－	－	－	－							
53－５　六価クロム溶出試験費	ZAC8422800	000	六価クロム溶出試験	タンクリーチング試験	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)	前処理・諸経費含む	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	ZAC8429000	000	トンネル先進ボーリング	φ６６mm　粘性土・シルト	m	－	道建設部策定単価	深度50m以下　水平方向	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700							
53－６　技術管理費	ZAC8429100	000	トンネル先進ボーリング	φ６６mm　砂・砂質土	m	－	道建設部策定単価	深度50m以下　水平方向	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600							
53－６　技術管理費	ZAC8429200	000	トンネル先進ボーリング	φ６６mm　礫混じり土砂	m	－	道建設部策定単価	深度50m以下　水平方向	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100							
53－６　技術管理費	ZAC8429300	000	トンネル先進ボーリング	φ６６mm　玉石混じり土砂	m	－	道建設部策定単価	深度50m以下　水平方向	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400							
53－６　技術管理費	ZAC8429400	000	トンネル先進ボーリング	φ６６mm　固結シルト・固結粘土	m	－	道建設部策定単価	深度50m以下　水平方向	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
53－６　技術管理費	ZAC8429500	000	トンネル先進ボーリング	φ６６ｍｍ　軟岩	m	－	道建設部策定単価	深度50m以下　水平方向	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200							
53－６　技術管理費	ZAC8429600	000	トンネル先進ボーリング	φ６６ｍｍ　中硬岩	m	－	道建設部策定単価	深度50m以下　水平方向	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600							
53－６　技術管理費	ZAC8429700	000	トンネル先進ボーリング	φ６６ｍｍ　硬岩	m	－	道建設部策定単価	深度50m以下　水平方向	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100							
53－６　技術管理費	ZAC8429800	000	トンネル先進ボーリング	φ６６ｍｍ　極硬岩	m	－	道建設部策定単価	深度50m以下　水平方向	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000							
53－６　技術管理費	ZAC8429900	000	トンネル先進ボーリング	φ６６ｍｍ　破砕帯	m	－	道建設部策定単価	深度50m以下　水平方向	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000							
53－６　技術管理費	ZAC8440000	000	細骨材のフルイ分試験	間接経費・一般管理費含む（共現一外）	試料	－	道建設部策定単価		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650							
53－６　技術管理費	ZAC8441000	000	粗骨材のフルイ分試験	間接経費・一般管理費含む（共現一外）	試料	－	道建設部策定単価		6,800	6,800	6,800	6,800	6,800							
53－６　技術管理費	ZAC8442000	000	細骨材の洗い試験	間接経費・一般管理費含む（共現一外）	試料	－	道建設部策定単価		7,450	7,450	7,450	7,450	7,450							
53－６　技術管理費	ZAC8443000	000	細粒材の比重吸水試験	間接経費・一般管理費含む（共現一外）	試料	－	道建設部策定単価		10,900	10,900	10,900	10,900	10,900							
53－６　技術管理費	ZAC8444000	000	粗粒材の比重吸水試験	間接経費・一般管理費含む（共現一外）	試料	－	道建設部策定単価		6,570	6,570	6,570	6,570	6,570							
53－６　技術管理費	ZAC8445000	000	粗骨材のﾛｽｱﾝｾﾞﾙｽ試験	間接経費・一般管理費含む（共現一外）	試料	－	道建設部策定単価		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000							
53－６　技術管理費	ZAC8446000	000	細粒材の安定性試験	間接経費・一般管理費含む（共現一外）	試料	－	道建設部策定単価		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000							
53－６　技術管理費	ZAC8447000	000	粗粒材の安定性試験	間接経費・一般管理費含む（共現一外）	試料	－	道建設部策定単価		22,000	22,000	22,000	22,000	22,000							
53－６　技術管理費	ZAC8448000	000	コンクリート圧縮強度試験	円柱 φ150mm以下　間接経費・一般管理費含む（共現一外）	本	－	道建設部策定単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							
53－６　技術管理費	ZAC8449000	000	コンクリート静弾性係数試験	円柱 φ150mm以下　間接経費・一般管理費含む（共現一外）	本	－	道建設部策定単価		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000							
53－６　技術管理費	ZAC8450000	000	塩化物イオン含有量試験	ﾋﾟｰｽ状試験 硬化ｺﾝｸﾘｰﾄ 間接経費･一般管理費含む(共現一外)	試料	－	道建設部策定単価		17,000	17,000	17,000	17,000	17,000							
53－６　技術管理費	ZAC8451000	000	中性化深さ測定	ｺｱ状試験 硬化ｺﾝｸﾘｰﾄ 間接経費･一般管理費含む(共現一外)	本	－	道建設部策定単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							
53－６　技術管理費	ZAC8452000	000	ＡＳＲ試験	化学法(細骨材又は粗骨材) 間接経費･一般管理費含む(共現一外)	試料	－	道建設部策定単価		59,200	59,200	59,200	59,200	59,200							
53－６　技術管理費	ZAC8453000	000	ＡＳＲ試験	微粉Ｘ線回折　間接経費・一般管理費含む（共現一外）	試料	－	道建設部策定単価		106,000	106,000	106,000	106,000	106,000							
53－６　技術管理費	ZAC8454000	000	残存膨張量試験	カナダ法（促進14日間）　間接経費・一般管理費含む（共現一外）	本	－	道建設部策定単価		118,000	118,000	118,000	118,000	118,000							
53－６　技術管理費	ZAC8455000	000	残存膨張量試験	JCI-S-011(3又は6ヶ月間)　間接経費･一般管理費含む(共現一外)	本	－	道建設部策定単価		118,000	118,000	118,000	118,000	118,000							
53－６　技術管理費	ZAC8480000	000	塗膜中の鉛の含有量試験	JIS　K　5674(2008)付属書A　前処理及び試料の処分含む	検体	－	道建設部策定単価	試料採取費含まず・諸経費含む（共現一外）	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500							
53－６　技術管理費	ZAC8481000	000	塗膜中の鉛の溶出試験	JIS　K　0102　54.1　前処理及び試料の処分含む	検体	－	道建設部策定単価	試料採取費含まず・諸経費含む（共現一外）	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800							
53－６　技術管理費	ZAC8482000	000	塗膜中のクロムの含有量試験	JIS　K　5674(2008)付属書B　前処理及び試料の処分含む	検体	－	道建設部策定単価	試料採取費含まず・諸経費含む（共現一外）	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500							
53－６　技術管理費	ZAC8483000	000	塗膜中のクロムの溶出試験	JIS　K　0102　65.2.1　前処理及び試料の処分含む	検体	－	道建設部策定単価	試料採取費含まず・諸経費含む（共現一外）	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700							
53－６　技術管理費	ZAC8484000	000	塗膜中のＰＣＢの含有量試験	部分採取法　前処理及び試料の処分含む	検体	－	道建設部策定単価	試料採取費含まず・諸経費含む（共現一外）	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800							
53－６　技術管理費	ZAC8485000	000	PCB塗膜分析試験	前処理及び試料の処分含む	検体	－	道建設部策定単価	試料採取費含まず・諸経費含む（共現一外）	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600							
53－６　技術管理費	Q303101010	000	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	（径 66mm）粘性土・シルト	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	Q303101020	000	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	（径 66mm）砂・砂質土	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	Q303101030	000	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	（径 66mm）レキ混り土砂	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	Q303101040	000	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	（径 66mm）玉石混り土砂	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	Q303101050	000	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	（径 66mm）固結シルト・固結粘土	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
53－６　技術管理費	Q303101060	000	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	（径 86mm）粘性土・シルト	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303101070	000	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	（径 86mm）砂・砂質土	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303101080	000	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	（径 86mm）レキ混り土砂	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303101090	000	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	（径 86mm）玉石混り土砂	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303101100	000	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	（径 86mm）固結シルト・固結粘土	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303101110	000	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	（径116mm）粘性土・シルト	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303101120	000	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	（径116mm）砂・砂質土	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303101130	000	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	（径116mm）レキ混り土砂	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303101140	000	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	（径116mm）玉石混り土砂	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303101150	000	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	（径116mm）固結シルト・固結粘土	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303201010	000	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	（径 66mm）軟 岩	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303201020	000	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	（径 66mm）中硬岩	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303201030	000	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	（径 66mm）硬 岩	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303201040	000	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	（径 76mm）軟 岩	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303201050	000	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	（径 76mm）中硬岩	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303201060	000	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	（径 76mm）硬 岩	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303201070	000	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	（径 86mm）軟 岩	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303201080	000	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	（径 86mm）中硬岩	m	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303301010	000	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	粘性土・シルト	回	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303301020	000	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	砂・砂質土	回	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303301030	000	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	レキ混り土砂	回	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303301040	000	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	玉石混り土砂	回	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							
53－６　技術管理費	Q303301050	000	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	固結シルト・固結粘土	回	-	刊行物単価（２誌平均単価）	-	-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
53－６　技術管理費	Q303301060	000	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	軟岩	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	Q303302010	000	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	普通載荷（2.5MN／㎡以下）	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	Q303302020	000	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	中圧載荷（2.5～10MN／㎡以下）	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	Q303302030	000	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	高圧載荷（10～20MN／㎡以下）	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	Q303401010	000	地質調査　サンプリング	シンウォールサンプリング	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	Q303402010	000	地質調査　サンプリング	ロータリー式二重管サンプリング	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	Q303403010	000	地質調査　サンプリング	ロータリー式三重管サンプリング	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	Q303502010	000	地質調査　足場仮設		箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	Q303503010	000	地質調査　足場仮設	地形傾斜15°以上～30°未満	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	Q303503020	000	地質調査　足場仮設	地形傾斜30°以上～45°未満	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	Q303503030	000	地質調査　足場仮設	地形傾斜45°以上～60°	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	－	－	－	－	－	－							
53－６　技術管理費	ZAC8486000	000	塗膜中のＰＣＢの含有量試験（廃ブラ・汚泥）	低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第4版)R元.10環境省	検体	－	道建設部策定単価	前処理及び試料の処分（PCB汚染物を除く）を含む　共現一外	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300								
53－６　技術管理費	ZAC8487000	000	塗膜中のPCBの溶出量試験(その他)	S48.2環境庁告示第13号	検体	－	道建設部策定単価	前処理及び試料の処分（PCB汚染物を除く）を含む　共現一外	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600								
53－６　技術管理費	ZAC8488000	000	コンクリートコア採取・復旧	φ150mm以下・L=300mm以下　補修費を含む	本	－	道建設部策定単価		27,300	27,300	27,300	27,300	27,300								
53－６　技術管理費	Q303501010	000	平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－								
53－６　技術管理費	Q303501020	000	平坦足場	高さ0.3m超	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－								
53－６　技術管理費	ZAC8460000	000	CCUS現場利用料	建設キャリアアップシステム（カードタッチ費用）	回	－	刊行物単価		9.09	9.09	9.09	9.09	9.09								
53－７　底質分析	ZAC8600000	000	アルキル水銀化合物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	溶媒抽出ーｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD法)	－	－	－	－	－								
53－７　底質分析	ZAC8600200	000	水銀又はその化合物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	還元気化原子吸光光度法	－	－	－	－	－								
53－７　底質分析	ZAC8600400	000	カドミウム又はその化合物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾚｰﾑﾚｽ原子吸光光度法又はICP法	－	－	－	－	－								
53－７　底質分析	ZAC8600600	000	鉛又はその化合物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾚｰﾑﾚｽ原子吸光光度法又はICP法	－	－	－	－	－								
53－７　底質分析	ZAC8600800	000	亜鉛又はその化合物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	原子吸光光度法(ﾌﾚｰﾑ又はﾌﾚｰﾑﾚｽ)又はICP	－	－	－	－	－								
53－７　底質分析	ZAC8601000	000	有機リン化合物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	－	－	－	－	－								
53－７　底質分析	ZAC8601200	000	六価クロム化合物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法又はﾌﾚｰﾑﾚｽ原子吸光光度法	－	－	－	－	－								
53－７　底質分析	ZAC8601400	000	ヒ素又はその化合物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	水素化物発生原子吸光光度法又は水素化物発生ICP法	－	－	－	－	－								
53－７　底質分析	ZAC8601600	000	シアン化合物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	4,ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法	－	－	－	－	－								
53－７　底質分析	ZAC8601800	000	ＰＣＢ	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｱﾙｶﾘ分解・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD法)	－	－	－	－	－								
53－７　底質分析	ZAC8602000	000	銅又はその化合物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	原子吸光光度法(ﾌﾚｰﾑ又はﾌﾚｰﾑﾚｽ)又はICP	－	－	－	－	－								
53－７　底質分析	ZAC8602200	000	フッ化物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法又は吸光光度法	－	－	－	－	－								
53－７　底質分析	ZAC8602400	000	トリクロロエチレン	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	P&T又はHS-GC/MS法	－	－	－	－	－								
53－７　底質分析	ZAC8602600	000	テトラクロロチレン	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	P&T又はHS-GC/MS法	－	－	－	－	－								
53－７　底質分析	ZAC8602800	000	ベリリウム又はその化合物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ICP法及び原子吸光光度法	－	－	－	－	－								

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
53－７　底質分析	ZAC8603000	000	クロム又はその化合物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	原子吸光光度法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8603200	000	ニッケル又はその化合物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ICP法及び原子吸光光度法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8603400	000	バナジウム又はその化合物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ICP法及び原子吸光光度法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8603600	000	有機塩素化合物	含有試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	環告14号	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8603800	000	ジクロロメタン	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	P&T又はHS-GC/MS法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8604000	000	四塩化炭素	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	P&T又はHS-GC/MS法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8604200	000	１・２－ジクロロエタン	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	P&T又はHS-GC/MS法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8604400	000	１・１－ジクロロエチレン	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	P&T又はHS-GC/MS法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8604800	000	１・１・１トリクロロエタン	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	P&T又はHS-GC/MS法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8605000	000	１・１・２トリクロロエタン	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	P&T又はHS-GC/MS法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8605200	000	１・３－ジクロロプロペン	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	P&T又はHS-GC/MS法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8605400	000	チウラム	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	溶媒抽出又は固相抽出HPLC法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8605600	000	シマジン	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出又は溶媒抽出GC/MS法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8605800	000	チオベンカルブ	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出又は溶媒抽出GC/MS法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8606000	000	ベンゼン	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	P&T又はHS-GC/MS法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8606200	000	セレン又はその化合物	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	水素化物発生原子吸光光度法又は水素化物発生ICP法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8606400	000	ダイオキシン	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	高分離・高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8606600	000	ダイオキシン	含有試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	高分離・高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8606800	000	フェノール類	分析　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ吸光光度法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8607000	000	油分	含有試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（建設物価単価）	重量法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8607200	000	水素イオン濃度（ｐＨ）	含有試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞﾗｽ電極法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8607400	000	含水率	含有試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	重量法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8607600	000	強熱減量	含有試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	重量法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8607800	000	ホウ素	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ICP発光分光分析法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8608000	000	１，４－ジオキサン	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（積算資料単価）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	-	-	-	-	-							
53－７　底質分析	ZAC8604700	000	１・２－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	溶出試験　1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	P&T又はHS-GC/MS法	-	-	-	-	-							
54－１　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	Z006412002	000	メタルクラウン	φ４１ｍｍ	個	-	刊行物単価（２誌平均単価）	削孔径φ40.5mm	-	-	-	-	-							
54－１　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	Z006453001	000	二重管ボーリングロッド		ｍ	-	刊行物単価（２誌平均単価）	削孔径φ40.5mm	-	-	-	-	-							
54－１　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	Z006455002	000	複相用グラウトモニタ	φ４０．５ｍｍ	個	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
54－１　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	Z006457002	000	複相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ	４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３	組	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
54－１　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ストレーナ工法）	Z006458002	000	複相用サクションホース	φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３	組	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
54－２　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ダブルパッカー工法）	Z006464001	000	二重管ホース　φ１２ｍｍ	２１ＭＰａ　Ｌ＝２０ｍ	本	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
54－２　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ダブルパッカー工法）	Z006466001	000	シールパッカーセット		個	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
54－２　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ダブルパッカー工法）	Z006467001	000	シールセット		個	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
54－２　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ダブルパッカー工法）	ZAC7210000	000	ケーシング	φ96mmカップリング付	個	－	刊行物単価（２誌平均単価）	削孔径φ96mm	－	－	－	－	－							
54－２　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ダブルパッカー工法）	ZAC7210200	000	ウォータースイベル	φ96mm	個	－	刊行物単価（２誌平均単価）	削孔径φ96mm	－	－	－	－	－							
54－２　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ダブルパッカー工法）	ZAC7210400	000	シャンクロッド		個	－	刊行物単価（２誌平均単価）	削孔径φ96mm	－	－	－	－	－							
54－３　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・単管工法）	Z006468010	000	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	単管工法　土質：砂質土	m	－	道建設部策定単価	ﾛｯﾄﾞ、ﾛｯﾄﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ、ｽｲﾍﾞﾙ等	338	338	338	338	338							
54－３　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・単管工法）	Z006468011	000	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	単管工法　土質：粘性土	m	－	道建設部策定単価	ﾛｯﾄﾞ、ﾛｯﾄﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ、ｽｲﾍﾞﾙ等	252	252	252	252	252							
54－３　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・単管工法）	ZAC7235200	000	削孔損耗材料費		ｍ３	－	道建設部策定単価	ﾓﾆﾀｰ、ﾉｽﾞﾙ、高圧ﾎｰｽ等	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860							
54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・二重管工法）	Z006468002	000	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法　土質：レキ質土	m	－	道建設部策定単価	ｽｲﾍﾞﾙ、ﾛｯﾄﾞ、ﾓﾆﾀｰ、超高圧ﾎｰｽ、ﾋﾞｯﾄ等	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920							
54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・二重管工法）	Z006468003	000	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法土質：砂質土Ｎ≦30	m	－	道建設部策定単価	ｽｲﾍﾞﾙ、ﾛｯﾄﾞ、ﾓﾆﾀｰ、超高圧ﾎｰｽ、ﾋﾞｯﾄ等	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940							
54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・二重管工法）	Z006468004	000	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法土質：砂質土Ｎ＞30	m	－	道建設部策定単価	ｽｲﾍﾞﾙ、ﾛｯﾄﾞ、ﾓﾆﾀｰ、超高圧ﾎｰｽ、ﾋﾞｯﾄ等	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490							
54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・二重管工法）	Z006468005	000	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法　土質：粘性土	m	－	道建設部策定単価	ｽｲﾍﾞﾙ、ﾛｯﾄﾞ、ﾓﾆﾀｰ、超高圧ﾎｰｽ、ﾋﾞｯﾄ等	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420							
54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・二重管工法）	Z006469002	000	高圧噴射撹拌　注入損耗費	二重管工法	m3	－	道建設部策定単価	超高圧ﾎｰｽ、耐圧ﾎｰｽ、二重管、ｽｲﾍﾞﾙ、ﾓﾆﾀｰ、ﾉｽﾞﾙ等	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400							
54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・二重管工法）	Z006468012	000	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管 砂質土N≦30　2000mm超え	m	－	道建設部策定単価	ｽｲﾍﾞﾙ、ﾛｯﾄﾞ、ﾓﾆﾀｰ、超高圧ﾎｰｽ、ﾋﾞｯﾄ等	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920							
54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・二重管工法）	Z006468013	000	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管 砂質土N>30　2000mm超え	m	－	道建設部策定単価	ｽｲﾍﾞﾙ、ﾛｯﾄﾞ、ﾓﾆﾀｰ、超高圧ﾎｰｽ、ﾋﾞｯﾄ等	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650							
54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・二重管工法）	Z006468014	000	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法 粘性土　2000mm超え	m	－	道建設部策定単価	ｽｲﾍﾞﾙ、ﾛｯﾄﾞ、ﾓﾆﾀｰ、超高圧ﾎｰｽ、ﾋﾞｯﾄ等	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440							
54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・二重管工法）	Z006469004	000	高圧噴射撹拌　注入損耗費	二重管工法　2000mm超え	ｍ３	－	道建設部策定単価	超高圧ﾎｰｽ、耐圧ﾎｰｽ、二重管、ｽｲﾍﾞﾙ、ﾓﾆﾀｰ、ﾉｽﾞﾙ等	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230							
54－５　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・三重管工法）	Z006468006	000	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法　土質：レキ質土	m	－	道建設部策定単価	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ、ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ、ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ等	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990							
54－５　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・三重管工法）	Z006468007	000	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法土質：砂質土Ｎ≦50	m	－	道建設部策定単価	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ、ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ、ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ等	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610							
54－５　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・三重管工法）	Z006468008	000	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法土質：砂質土Ｎ＞50	m	－	道建設部策定単価	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ、ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ、ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ等	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130							
54－５　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射撹拌工・三重管工法）	Z006468009	000	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法　土質：粘性土	m	－	道建設部策定単価	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ、ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ、ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ等	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
54－５　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・三重管工法）	Z006469003	000	高圧噴射攪拌　注入損耗費	三重管工法	ｍ３	－	道建設部策定単価	超高圧ﾎｰｽ、高圧注入ﾎｰｽ、耐圧ｴｱﾎｰｽ、三重管、ｽﾍﾟｰｻ、ﾓﾆﾀｰ、ﾉｽﾞﾙ等	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490							
	ZAC7239900	000	環境保全型ブロック		ｍ２	－	道建設部策定単価		30,200	30,200	30,200	30,200	30,200							
70－１　基準日額	R0401	000	理事・技師長		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比0.55	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800							
70－１　基準日額	R0402	000	主任技師		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.55	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900							
70－１　基準日額	R0403	000	技師（Ａ）		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.55	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600							
70－１　基準日額	R0404	000	技師（Ｂ）		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.55	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300							
70－１　基準日額	R0405	000	技師（Ｃ）		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.55	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500							
70－１　基準日額	R0406	000	技術員		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.55	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700							
70－１　基準日額	R0407	000	主任技術者		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.55	90,300	90,300	90,300	90,300	90,300							
70－１　基準日額	R0409	000	製図工（図工）		人	－	道建設部策定単価		37,700	37,700	37,700	37,700	37,700							
70－１　基準日額	R0501	000	地質調査技師		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.65	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300							
70－１　基準日額	R0502	000	主任地質調査員		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.65	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500							
70－１　基準日額	R0503	000	地質調査員		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.65	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200							
70－１　基準日額	R0602	000	測量主任技師		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.60	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000							
70－１　基準日額	R0603	000	測量技師		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.55	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700							
70－１　基準日額	R0604	000	測量技師補		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.60	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300							
70－１　基準日額	R0605	000	測量助手		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比0.55	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700							
70－１　基準日額	R0607	000	操縦士		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.65	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000							
70－１　基準日額	R0608	000	整備士		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.60	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200							
70－１　基準日額	R0609	000	撮影士		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.60	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600							
70－１　基準日額	R0610	000	撮影助手		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比0.55	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100							
70－１　基準日額	R0612	000	測量補助員		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.55	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600							
70－１　基準日額	R0613	000	測量船操縦士		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比0.55	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000							
70－１　基準日額	R3060	000	潜水士（ダイバー）10m以上20m未満		人	－	道建設部策定単価	潜水器具損料含む	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500							
70－１　基準日額	R3066	000	潜水士補助員（ダイバー）10m以上20m未満		人	－	道建設部策定単価	潜水器具損料含む	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500							
70－１　基準日額	R3028	000	上廻り員		人	－	道建設部策定単価		31,300	31,300	31,300	31,300	31,300							
70－１　基準日額	R3059	000	潜水士（ダイバー）10m未満		人	－	道建設部策定単価	潜水器具損料含む	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900							
70－１　基準日額	R3061	000	潜水士（ダイバー）20m以上30m未満		人	－	道建設部策定単価	潜水器具損料含む	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100							
70－１　基準日額	R3062	000	潜水士（ダイバー）30m以上40m未満		人	－	道建設部策定単価	潜水器具損料含む	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700							
70－１　基準日額	R3065	000	潜水士補助員（ダイバー）10m未満		人	－	道建設部策定単価	潜水器具損料含む	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900							
70－１　基準日額	R3067	000	潜水士補助員（ダイバー）20m以上30m未満		人	－	道建設部策定単価	潜水器具損料含む	64,100	64,100	64,100	64,100	64,100							
70－１　基準日額	R3068	000	潜水士補助員（ダイバー）30m以上40m未満		人	－	道建設部策定単価	潜水器具損料含む	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700							
70－１　基準日額	R0X22	000	パトロール要員C		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比0.55	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500							
70－１　基準日額	R0X30	000	パトロール要員A		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.813	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900							
70－１　基準日額	R0X31	000	パトロール要員B		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.753	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900							
70－１　基準日額	R0X32	000	パトロール要員D		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.842	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500							
70－１　基準日額	R0X33	000	パトロール要員E		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比0.55	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700							
70－１　基準日額	R0X34	000	パトロール要員B(除雪)		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.842	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500							
70－１　基準日額	R3003	000	運転手（特殊）（1時間当り）		人	－	道建設部策定単価		27,100	27,100	27,100	27,100	27,100							
70－１　基準日額	R0109	000	助手		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.842	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500							
70－１　基準日額	R0X70	000	電気通信技術者		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.64	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500							
70－１　基準日額	R0X40	000	点検要員B		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.753	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900							
70－１　基準日額	R0X41	000	点検要員C		人	－	道建設部策定単価	割増対象賃金比 0.788	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400							
70－１　基準日額	R0701	000	保全技師Ⅰ		人	－	道建設部策定単価		27,200	27,200	27,200	27,200	27,200							
70－１　基準日額	R0702	000	保全技師Ⅱ		人	－	道建設部策定単価		25,700	25,700	25,700	25,700	25,700							
70－１　基準日額	R0703	000	保全技師Ⅲ		人	－	道建設部策定単価		27,700	27,700	27,700	27,700	27,700							
70－１　基準日額	R0704	000	保全技師補		人	－	道建設部策定単価		22,700	22,700	22,700	22,700	22,700							
70－１　基準日額	R0705	000	保全技術員		人	－	道建設部策定単価		21,900	21,900	21,900	21,900	21,900							
70－１　基準日額	R0706	000	保全技術員補		人	－	道建設部策定単価		18,900	18,900	18,900	18,900	18,900							
70－２　旅費	RD701	000	宿泊料（30日まで）		日	－	道建設部策定単価		9,800(税込)	9,800(税込)	9,800(税込)	9,800(税込)	9,800(税込)							
70－２　旅費	RD702	000	宿泊料（31日～60日まで）		日	－	道建設部策定単価		8,820(税込)	8,820(税込)	8,820(税込)	8,820(税込)	8,820(税込)							
70－２　旅費	RD703	000	宿泊料（61日以上）		日	－	道建設部策定単価		7,840(税込)	7,840(税込)	7,840(税込)	7,840(税込)	7,840(税込)							
70－２　旅費	RD704	000	旅行雑費（30日まで）		日	－	道建設部策定単価		1,100(税込)	1,100(税込)	1,100(税込)	1,100(税込)	1,100(税込)							
70－２　旅費	RD705	000	旅行雑費（31日～60日まで）		日	－	道建設部策定単価		990(税込)	990(税込)	990(税込)	990(税込)	990(税込)							
70－２　旅費	RD706	000	旅行雑費（61日以上）		日	－	道建設部策定単価		880(税込)	880(税込)	880(税込)	880(税込)	880(税込)							
70－２　旅費	RD707	000	宿泊雑費（30日まで）		日	－	道建設部策定単価		1,100(税込)	1,100(税込)	1,100(税込)	1,100(税込)	1,100(税込)							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
70－２ 旅費	RD708	000	宿泊雑費（31日～60日まで）		日	-	道建設部策定単価		990(税込)	990(税込)	990(税込)	990(税込)	990(税込)							
70－２ 旅費	RD709	000	宿泊雑費（61日以上）		日	-	道建設部策定単価		880(税込)	880(税込)	880(税込)	880(税込)	880(税込)							
71－１ 木杭等資材	ZAF2002600	000	木杭	9cm×9cm×90cm 〔加工費を含む〕	本	現場着価	道建設部策定単価		1,250	1,250	1,250	1,250	1,250							
71－１ 木杭等資材	ZAF2003000	000	木杭	4.5cm×4.5cm×90cm〔加工費を含む〕	本	現場着価	道建設部策定単価		330	330	330	330	330							
71－１ 木杭等資材	ZAF2003600	000	木杭	6cm×6cm×60cm 〔加工費を含む〕	本	現場着価	道建設部策定単価		400	400	400	400	400							
71－１ 木杭等資材	ZAF2003800	000	木杭	4.5cm×4.5cm×60cm〔加工費を含む〕	本	現場着価	道建設部策定単価		230	230	230	230	230							
71－１ 木杭等資材	ZAF2004000	000	木杭	4.5cm×1.5cm×60cm〔加工費を含む〕	本	現場着価	道建設部策定単価		110	110	110	110	110							
71－１ 木杭等資材	ZAF2004400	000	木杭	4.5cm×4.5cm×45cm〔加工費を含む〕	本	現場着価	道建設部策定単価		80	80	80	80	80							
71－２ 標柱資材	ZAF2020000	000	基準点標	12cm×12cm×90cm〔盤石付 30×30×9〕	本	現場着価	道建設部策定単価		6,250	6,250	6,250	6,250	6,250							
71－２ 標柱資材	ZAF2021800	000	水準基標	12cm×12cm×90cm	本	現場着価	道建設部策定単価		4,350	4,350	4,350	4,350	4,350							
71－２ 標柱資材	ZAF2022500	000	敷地境界標	10cm×10cm×70cm〔逆T型〕	本	現場着価	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
71－２ 標柱資材	ZAF2022700	000	敷地境界標	10cm×10cm×75cm〔国有林境界標〕	本	現場着価	道建設部策定単価		3,710	3,710	3,710	3,710	3,710							
71－２ 標柱資材	ZAF2024800	000	金属標	φ5cm×7cm	個	現場着価	道建設部策定単価		2,650	2,650	2,650	2,650	2,650							
71－２ 標柱資材	ZAF2025200	000	金属標	φ8cm×9cm 〔頭部真鍮製〕	個	現場着価	道建設部策定単価		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800							
71－２ 標柱資材	ZAF2025400	000	金属標	φ80mm〔金属標+彫刻〕	本	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-							
71－２ 標柱資材	ZAF2030200	000	見出しポール	φ38mm×180cm （鋼管白色）	本	現場着価	道建設部策定単価		5,130	5,130	5,130	5,130	5,130							
71－２ 標柱資材	ZAF2030400	000	見出しポール	ﾌﾟﾚｰﾄ30×22cm ﾎﾟｰﾙφ38mm×2.7m	本	現場着価	道建設部策定単価		21,700	21,700	21,700	21,700	21,700							
71－２ 標柱資材	ZAF2033200	000	アクリルプレート	55mm×65mm×3mm	枚	現場着価	道建設部策定単価		1,300	1,300	1,300	1,300	1,300							
71－３ 用紙類	ZAF2042600	000	製図用フィルム	A-300片面ﾏｯﾄ(A-300S) 92cm×20m	本	-	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-							
71－３ 用紙類	ZAF2042800	000	製図用フィルム	A-300片面ﾏｯﾄ(A-300S) 45cm×60cm	枚	-	道建設部策定単価		286	286	286	286	286							
71－３ 用紙類	ZAF2043200	000	製図用フィルム	A-300片面ﾏｯﾄ(A-300S) 四六半截判	枚	-	道建設部策定単価		524	524	524	524	524							
71－３ 用紙類	ZAF2043600	000	製図用フィルム	A-300片面ﾏｯﾄ(A-300S) 四六判	枚	-	道建設部策定単価		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040							
71－３ 用紙類	ZAF2043800	000	製図用フィルム	A-300両面ﾏｯﾄ(A-300D) 92cm×20m	本	-	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-							
71－３ 用紙類	ZAF2044600	000	製図用フィルム	A-300両面ﾏｯﾄ(A-300D) 四六判	枚	-	道建設部策定単価		1,190	1,190	1,190	1,190	1,190							
71－３ 用紙類	ZAF2045600	000	製図用フィルム	A-400片面ﾏｯﾄ(A-400S) 四六判	枚	-	道建設部策定単価		1,280	1,280	1,280	1,280	1,280							
71－３ 用紙類	ZAF2092400	000	陽画感光紙	乾式 四六判 110cm×80cm	枚	-	道建設部策定単価		66	66	66	66	66							
71－４ 写真材料	ZAF2108100	000	第２原図作成費	#300 A-0ﾎﾟｼﾞｰﾈｶﾞ工程	枚	-	道建設部策定単価		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000							
71－４ 写真材料	ZAF2108500	000	第２原図作成費	#300 A-0ﾈｶﾞｰﾎﾟｼﾞｰﾈｶﾞ工程	枚	-	道建設部策定単価		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000							
71－５ その他資材	Z040021001	000	航空ガソリン		L	-	道建設部策定単価		393	393	393	393	393							
71－５ その他資材	Z040021002	000	航空オイル		L	-	道建設部策定単価		2,320	2,320	2,320	2,320	2,320							
71－５ その他資材	Z040022006	000	電子基準点RINEXデータ	NT型RTK-GPSﾃﾞｰﾀ後処理VRSｻｰﾋﾞｽ	時間	-	道建設部策定単価		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400							
71－５ その他資材	ZAF2143000	000	図面修正	永久標埋設表示	点	-	道建設部策定単価	白丸から二重丸へ	98	98	98	98	98							
71－５ その他資材	ZAF2143200	000	図面修正	永久標埋設年度表示	点	-	道建設部策定単価	７字標準	119.8	119.8	119.8	119.8	119.8							
71－５ その他資材	ZAF2143400	000	図面修正	地番記入・修正	筆	-	道建設部策定単価		168.1	168.1	168.1	168.1	168.1							
71－５ その他資材	ZAF2143600	000	図面修正	所有者記入・修正	筆	-	道建設部策定単価	４字標準	235.2	235.2	235.2	235.2	235.2							
71－５ その他資材	ZAF2143800	000	図面修正	ﾀｲﾄﾙﾎﾞｯｸｽ修正	枚	-	道建設部策定単価		47.5	47.5	47.5	47.5	47.5							
71－７ 機械器具損料	Z040022021	000	停留料	単発	日	-	道建設部策定単価		810	810	810	810	810							
71－７ 機械器具損料	ZAF2111500	000	飛行場使用料	着陸料（単発）	回	-	道建設部策定単価		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000							
71－７ 機械器具損料	ZAF3001000	000	空中写真カメラ	広 角	時間	-	道建設部策定単価		88,030	88,030	88,030	88,030	88,030							
71－７ 機械器具損料	ZAF3025000	000	トータルステーション	二級経緯儀	日	-	道建設部策定単価		6,600	6,600	6,600	6,600	6,600							
71－７ 機械器具損料	ZAF3025200	000	トータルステーション	三級経緯儀	日	-	道建設部策定単価		8,130	8,130	8,130	8,130	8,130							
71－７ 機械器具損料	ZAF3026400	000	レベル	三 級	日	-	道建設部策定単価		2,690	2,690	2,690	2,690	2,690							
71－７ 機械器具損料	ZAF3031000	000	水準用鋲鉢		日	-	道建設部策定単価		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300							
71－７ 機械器具損料	ZAF3036000	000	波高計バッテリー購入価格	15昼夜 観測間隔:連続、観測時間:連続、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒	台	-	道建設部策定単価	漁港用 超音波式波高計、水圧式波高計	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000							
71－７ 機械器具損料	ZAF3036200	000	波高計バッテリー購入価格	30昼夜 観測間隔:連続、観測時間:連続、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒	台	-	道建設部策定単価	漁港用 超音波式波高計、水圧式波高計	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000							
71－７ 機械器具損料	ZAF3036400	000	波高計バッテリー購入価格	45昼夜 観測間隔:連続、観測時間:連続、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒	台	-	道建設部策定単価	漁港用 超音波式波高計、水圧式波高計	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000							
71－７ 機械器具損料	ZAF3036600	000	波高計バッテリー購入価格	60昼夜 観測間隔:連続、観測時間:連続、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒	台	-	道建設部策定単価	漁港用 超音波式波高計、水圧式波高計	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000							
71－７ 機械器具損料	ZAF3036800	000	波高計バッテリー購入価格	15昼夜 観測間隔:60分、観測時間:20分、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒	台	-	道建設部策定単価	漁港用 超音波式波高計、水圧式波高計	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000							
71－７ 機械器具損料	ZAF3037000	000	波高計バッテリー購入価格	30昼夜 観測間隔:60分、観測時間:20分、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒	台	-	道建設部策定単価	漁港用 超音波式波高計、水圧式波高計	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
71－７ 機械器具損料	ZAF3037200	000	波高計バッテリー購入価格	45昼夜 観測間隔:60分、観測時間:20分、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒	台	－	道建設部策定単価	漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000							
71－７ 機械器具損料	ZAF3037400	000	波高計バッテリー購入価格	60昼夜 観測間隔:60分、観測時間:20分、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒	台	－	道建設部策定単価	漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000							
71－７ 機械器具損料	ZAF3037600	000	波高計バッテリー購入価格	15昼夜 観測間隔:120分、観測時間:20分、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒	台	－	道建設部策定単価	漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000							
71－７ 機械器具損料	ZAF3037800	000	波高計バッテリー購入価格	30昼夜 観測間隔:120分、観測時間:20分、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒	台	－	道建設部策定単価	漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000							
71－７ 機械器具損料	ZAF3038000	000	波高計バッテリー購入価格	45昼夜 観測間隔:120分、観測時間:20分、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒	台	－	道建設部策定単価	漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000							
71－７ 機械器具損料	ZAF3038200	000	波高計バッテリー購入価格	60昼夜 観測間隔:120分、観測時間:20分、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒	台	－	道建設部策定単価	漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000							
71－７ 機械器具損料	ZAF3001600	000	航空レーザ測量システム	陸域用及び沿岸域用	時間	－	道建設部策定単価		181,160	181,160	181,160	181,160	181,160							
71－８ 成果品検定料	Z040051005	000	基準点測量成果品検定料	２級（トータルステーション）	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040052001	000	水準測量成果品検定料	１級（手簿）	Km	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040052002	000	水準測量成果品検定料	１級（データコレクター）	Km	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040052003	000	水準測量成果品検定料	２級（手簿）	Km	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040052004	000	水準測量成果品検定料	２級（データコレクター）	Km	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040052005	000	水準測量成果品検定料	３級（手簿）	Km	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040052006	000	水準測量成果品検定料	３級（データコレクター）	Km	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040052007	000	水準測量成果品検定料	４級（手簿）	Km	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040052008	000	水準測量成果品検定料	４級（データコレクター）	Km	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040052010	000	簡易水準測量検定料	（手簿）	Km	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040052012	000	渡河（海）水準測量	—	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040053006	000	空中写真成果品検定料	数値写真（デジタル）	枚	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040054007	000	地図成果品検定料	1／1000Ａ地区	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）	標準作業　0.48km2	－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040054008	000	地図成果品検定料	1／1000Ｂ地区	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）	標準作業　0.48km2	－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040054009	000	地図成果品検定料	1／1000Ｃ地区	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）	標準作業　0.48km2	－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040054010	000	地図成果品検定料	1／2500Ａ地区	Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）	標準作業　3.0km2	－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040054011	000	地図成果品検定料	1／2500Ｂ地区	Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）	標準作業　3.0km2	－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040054012	000	地図成果品検定料	1／2500Ｃ地区	Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）	標準作業　3.0km2	－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040055001	000	数値地図成果品検定料	1／500写真測量Ａ地区	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）	標準作業　0.12km2	－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040055002	000	数値地図成果品検定料	1／500写真測量Ｂ地区	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）	標準作業　0.12km2	－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040055003	000	数値地図成果品検定料	1／500写真測量Ｃ地区	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）	標準作業　0.12km2	－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040055004	000	数値地図成果品検定料	1／500TS地形測量Ａ地区	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）	標準作業　0.12km2	－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040055005	000	数値地図成果品検定料	1／500TS地形測量Ｂ地区	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）	標準作業　0.12km2	－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040055006	000	数値地図成果品検定料	1／500TS地形測量Ｃ地区	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）	標準作業　0.12km2	－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040051013	000	基準点測量成果品検定料	基準点移転（手簿）	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040051014	000	基準点測量成果品検定料	４級（トータルステーション　200点未満）	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040051015	000	基準点測量成果品検定料	４級（トータルステーション　1000点以上）	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８ 成果品検定料	Z040051016	000	基準点測量成果品検定料	４級（GNSS　200点未満）	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
71－８　成果品検定料	Z040051017	000	基準点測量成果品検定料	４級（GNSS　200点以上）	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040051018	000	基準点測量成果品検定料	４級（GNSS　1000点以上）	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040051034	000	基準点測量成果品検定料	３級（トータルステーション　150点以上）	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040051035	000	基準点測量成果品検定料	３級（GNSS　150点未満）	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040051038	000	基準点測量成果品検定料	４級（トータルステーション　200点以上）	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040051036	000	基準点測量成果品検定料	３級（GNSS　150点以上）	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040059003	000	三次元点群測量検定料	UAVから撮影した写真	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040059004	000	三次元点群測量検定料	地上レーザスキャナ	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040051043	000	基準点測量成果品検定料	道路基準点ネットワークRTK単点観測法	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040051044	000	基準点測量成果品検定料	道路基準点NWRTK単点観測TS取付	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040052027	000	水準測量成果品検定料	縦断測量（手簿）	Km	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040055055	000	数値地図成果品検定料	1／250　Ａ地区	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040055056	000	数値地図成果品検定料	1／250　Ｂ地区	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040055057	000	数値地図成果品検定料	1／250　Ｃ地区	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040055058	000	数値地図成果品検定料	1／250修正　Ａ地区	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040055059	000	数値地図成果品検定料	1／250修正　Ｂ地区	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040055060	000	数値地図成果品検定料	1／250修正　Ｃ地区	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040056020	000	写真地図（出力図）	1／500	Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040051046	000	基準点測量成果品検定料	２級（GNSS）	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040051033	000	基準点測量成果品検定料	３級（トータルステーション　150点未満）	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040059006	000	三次元点群測量検定料	UAV搭載型レーザスキャナ	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040059010	000	三次元点群測量検定料	車載写真レーザ測量システム	0.1Km2	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040051049	000	基準点測量成果品検定料	1･2･3級電子基準点　既知点15点未満	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71－８　成果品検定料	Z040051050	000	基準点測量成果品検定料	1･2･3級電子基準点　既知点15点以上	点	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
71-10　その他	ZAF2285000	000	コンクリート構造物非破壊試験	電磁波レーダー法　基本料	回	－	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
71-10　その他	ZAF2285200	000	コンクリート構造物非破壊試験	電磁波レーダー法　下向き	箇所	－	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
71-10　その他	ZAF2285400	000	コンクリート構造物非破壊試験	電磁波レーダー法　横向き（壁面）	箇所	－	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
71-10　その他	ZAF2285600	000	コンクリート構造物非破壊試験	電磁波レーダー法　上向き	箇所	－	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
71-10　その他	ZAF2286000	000	塗膜中の鉛の含有量試験	JIS　K　5674(2008)付属書A　前処理及び試料の処分含む	検体	－	道建設部策定単価	試料採取費含まず・諸経費含む	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500							
71-10　その他	ZAF2286200	000	塗膜中のクロムの含有量試験	JIS　K　5674(2008)付属書B　前処理及び試料の処分含む	検体	－	道建設部策定単価	試料採取費含まず・諸経費含む	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500							
71-10　その他	ZAF2286400	000	塗膜中のＰＣＢの含有量試験	部分採取法　ＰＣＢが含まれていない場合は試料の処分含む	検体	－	道建設部策定単価	試料採取費含まず・諸経費含む	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800							
71-10　その他	ZAF2287000	000	雪況調査用気象観測機器賃料	気温計	日	－	道建設部策定単価	記録部使用電源含む	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260							
71-10　その他	ZAF2287200	000	雪況調査用気象観測機器賃料	風向風速計	日	－	道建設部策定単価	記録部使用電源含む	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330							
71-10　その他	ZAF2287400	000	雪況調査用気象観測機器賃料	積雪深計	日	－	道建設部策定単価	記録部使用電源含む	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970							
71-10　その他	ZAF2287600	000	雪況調査用気象観測機器賃料	視程計	日	－	道建設部策定単価		10,300	10,300	10,300	10,300	10,300							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
71-10　その他	ZAF2287800	000	雪況調査用気象観測機器賃料	観測用ポール　10m	日	-	道建設部策定単価		510	510	510	510	510							
71-10　その他	ZAF2288000	000	雪況調査用気象観測機器賃料	収納ボックス	日	-	道建設部策定単価		260	260	260	260	260							
71-10　その他	ZAF2289000	000	橋梁点検車賃料	ローラジャッキ仕様、積載荷重200kg、最大地下深さ6.0m程度、最大差込長さ7.5m	日	-	道建設部策定単価	賃貸期間１ヶ月未満	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000							
71-10　その他	ZAF2289100	000	橋梁点検車賃料	ローラジャッキ仕様、積載荷重200kg、最大地下深さ6.0m程度、最大差込長さ7.5m	日	-	道建設部策定単価	賃貸期間１ヶ月以上（長期割引）	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300							
71-10　その他	ZAF2289200	000	点検車回送費	10km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100							
71-10　その他	ZAF2289300	000	点検車回送費	10km超え20km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000							
71-10　その他	ZAF2289400	000	点検車回送費	20km超え30km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400							
71-10　その他	ZAF2289500	000	点検車回送費	30km超え40km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100							
71-10　その他	ZAF2289600	000	点検車回送費	40km超え50km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700							
71-10　その他	ZAF2289700	000	点検車回送費	50km超え60km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400							
71-10　その他	ZAF2289800	000	点検車回送費	60km超え70km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700							
71-10　その他	ZAF2289900	000	点検車回送費	70km超え80km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500							
71-10　その他	ZAF2290000	000	点検車回送費	80km超え90km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100							
71-10　その他	ZAF2290100	000	点検車回送費	90km超え100km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700							
71-10　その他	ZAF2290200	000	点検車回送費	100km超え110km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500							
71-10　その他	ZAF2290300	000	点検車回送費	110km超え120km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200							
71-10　その他	ZAF2290400	000	点検車回送費	120km超え130km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800							
71-10　その他	ZAF2290500	000	点検車回送費	130km超え140km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500							
71-10　その他	ZAF2290600	000	点検車回送費	140km超え150km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	65,300	65,300	65,300	65,300	65,300							
71-10　その他	ZAF2290700	000	点検車回送費	150km超え160km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000							
71-10　その他	ZAF2290800	000	点検車回送費	160km超え170km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700							
71-10　その他	ZAF2290900	000	点検車回送費	170km超え180km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500							
71-10　その他	ZAF2291000	000	点検車回送費	180km超え190km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400							
71-10　その他	ZAF2291100	000	点検車回送費	190km超え200km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	83,900	83,900	83,900	83,900	83,900							
71-10　その他	ZAF2291200	000	点検車回送費	200km超え220km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	89,900	89,900	89,900	89,900	89,900							
71-10　その他	ZAF2291300	000	点検車回送費	220km超え240km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	94,800	94,800	94,800	94,800	94,800							
71-10　その他	ZAF2291400	000	点検車回送費	240km超え260km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500							
71-10　その他	ZAF2291500	000	点検車回送費	260km超え280km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	104,200	104,200	104,200	104,200	104,200							
71-10　その他	ZAF2291600	000	点検車回送費	280km超え300km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	109,100	109,100	109,100	109,100	109,100							
71-10　その他	ZAF2291700	000	点検車回送費	300km超え320km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	113,400	113,400	113,400	113,400	113,400							
71-10　その他	ZAF2291800	000	点検車回送費	320km超え340km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	117,600	117,600	117,600	117,600	117,600							
71-10　その他	ZAF2291900	000	点検車回送費	340km超え360km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	121,600	121,600	121,600	121,600	121,600							
71-10　その他	ZAF2292000	000	点検車回送費	360km超え380km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	125,300	125,300	125,300	125,300	125,300							
71-10　その他	ZAF2292100	000	点検車回送費	380km超え400km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　() 内は標準燃料消費率（km/L）	129,200	129,200	129,200	129,200	129,200							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
71-10　その他	ZAF2292200	000	点検車回送費	400km超え420km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　()内は標準燃料消費率（km/L）	132,200	132,200	132,200	132,200	132,200							
71-10　その他	ZAF2292300	000	点検車回送費	420km超え440km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　()内は標準燃料消費率（km/L）	135,500	135,500	135,500	135,500	135,500							
71-10　その他	ZAF2292400	000	点検車回送費	440km超え460km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　()内は標準燃料消費率（km/L）	138,500	138,500	138,500	138,500	138,500							
71-10　その他	ZAF2292500	000	点検車回送費	460km超え480km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　()内は標準燃料消費率（km/L）	141,600	141,600	141,600	141,600	141,600							
71-10　その他	ZAF2292600	000	点検車回送費	480km超え500km迄	回	-	道建設部策定単価	橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　()内は標準燃料消費率（km/L）	144,400	144,400	144,400	144,400	144,400							
71-10　その他	ZAF2292700	000	高所作業車賃料	ﾛｰﾗﾌﾞﾅｯｷ仕様、積載荷重1000kg、最大地上高さ10.0m程度	日	-	道建設部策定単価	旋回角度360°（全旋回）　賃貸期間１ヶ月未満	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200							
71-10　その他	ZAF2292800	000	高所作業車賃料	ﾛｰﾗﾌﾞﾅｯｷ仕様、積載荷重1000kg、最大地上高さ10.0m程度	日	-	道建設部策定単価	旋回角度360°（全旋回）　賃貸期間１ヶ月以上（長期割引）	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800							
71-10　その他	ZAF2286500	000	塗膜中のＰＣＢの含有量試験（廃ブラ・汚泥）	低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第4版)R元.10環境省	検体	-	道建設部策定単価	前処理及び試料の処分（PCB汚染物を除く）を含む・採取試料含まず・諸経費含む	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300							
72－１　資材	Z004734001	000	調泥材	ＣＭＣ、ハライト、テルナイト等	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
72－１　資材	Z005103002	000	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管　１５０Ａ	m	-	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
72－１　資材	Z005103003	000	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管　２００Ａ	m	-	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
72－１　資材	Z005103004	000	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管　２５０Ａ	m	-	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
72－１　資材	Z005103005	000	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管　３００Ａ	m	-	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
72－１　資材	Z005103006	000	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管　３５０Ａ	m	-	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
72－１　資材	Z005103007	000	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管　４００Ａ	m	-	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
72－１　資材	Z006415004	000	ダブルコアチューブ（スイベル形）	径６６　１．５ｍ	本	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
72－１　資材	Z040032019	000	パイプ式歪計	φ48mm、t3.6mm（1方向2ゲージ）	本	現場着価	道建設部策定単価	ソケットレスタイプ	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350							
72－１　資材	Z040032020	000	リード線	３芯	m	現場着価	道建設部策定単価		72	72	72	72	72							
72－１　資材	Z040032022	000	アルミケーシング	φ47mm	本	-	道建設部策定単価		9,600	9,600	9,600	9,600	9,600							
72－１　資材	Z040032023	000	アルミカップリング	φ47mm	ヶ	-	道建設部策定単価		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400							
72－１　資材	Z040032024	000	ケーシングキャップ類		組	-	道建設部策定単価		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400							
72－１　資材	ZAF2180600	000	特殊ペン	自記記録用	個	現場着価	道建設部策定単価		6,480	6,480	6,480	6,480	6,480							
72－１　資材	ZAF2181000	000	フロート	φ30mm	個	現場着価	道建設部策定単価		16,200	16,200	16,200	16,200	16,200							
72－１　資材	ZAF2181600	000	ワイヤー	φ0.7mm〔水位計用〕	m	現場着価	道建設部策定単価		945	945	945	945	945							
72－１　資材	ZAF2184200	000	採水ビン	100cc	本	-	道建設部策定単価		46	46	46	46	46							
72－１　資材	ZAF2184300	000	標本箱（土質用）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽ10本入り	箱	-	道建設部策定単価		1,850	1,850	1,850	1,850	1,850							
72－１　資材	ZAF2184800	000	オーガー刃先	ﾎﾞｽﾄﾎｰﾙ型　径100mm	個	-	道建設部策定単価		21,100	21,100	21,100	21,100	21,100							
72－１　資材	ZAF2186100	000	コアー箱	ｵｰﾙ37用　φ46mm　５列　W230×L1030×Ｈ50	箱	-	道建設部策定単価		3,910	3,910	3,910	3,910	3,910							
72－１　資材	ZAF2186200	000	コアー箱	ｵｰﾙ37用　φ56mm　５列　W280×L1030×Ｈ60	箱	-	道建設部策定単価		4,670	4,670	4,670	4,670	4,670							
72－１　資材	ZAF2186300	000	コアー箱	ｵｰﾙ37用　φ66mm　５列　W330×L1030×Ｈ70	箱	-	道建設部策定単価		4,230	4,230	4,230	4,230	4,230							
72－１　資材	ZAF2186400	000	コアー箱	ｵｰﾙ37用　φ76mm　５列　W380×L1030×Ｈ80	箱	-	道建設部策定単価		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500							
72－１　資材	ZAF2186500	000	コアー箱	ｵｰﾙ37用　φ86mm　５列　W440×L1030×Ｈ90	箱	-	道建設部策定単価		4,590	4,590	4,590	4,590	4,590							
72－１　資材	ZAF2186600	000	コアー箱	ｵｰﾙ37用　φ101mm　３列　W320×L1030×Ｈ105	箱	-	道建設部策定単価		4,980	4,980	4,980	4,980	4,980							
72－１　資材	ZAF2186700	000	コアー箱	ｵｰﾙ37用　φ116mm　３列　W365×L1030×Ｈ120	箱	-	道建設部策定単価		5,350	5,350	5,350	5,350	5,350							
72－１　資材	ZAF2205000	000	ベントナイト	200# 25kg袋詰	ｋｇ	現場着価	刊行物単価(積算資料単価)		-	-	-	-	-							
72－１　資材	ZAF2221200	000	硬質塩化ビニール管（ＨＩパイプ）	60mm×50mm×5m HI管（JIS K 6742）	本	現場着価	道建設部策定単価		4,250	4,250	4,250	4,250	4,250							
72－１　資材	ZAF2221400	000	塩化ビニールソケット（ＨＩパイプ用）	HI式50mm平形（JIS K6743）	本	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		-	-	-	-	-							
72－１　資材	ZAF2222000	000	ダイヤモンドビット	（軟岩Ⅱ）22mﾘｾｯﾄ	m	-	道建設部策定単価		3,250	3,250	3,250	3,250	3,250							
72－１　資材	ZAF2222200	000	ダイヤモンドビット	（硬岩）　11mﾘｾｯﾄ	m	-	道建設部策定単価		6,500	6,500	6,500	6,500	6,500							
72－１　資材	ZAF2222400	000	ダイヤモンドリーマ	（軟岩Ⅱ）57mﾘｾｯﾄ	m	-	道建設部策定単価		869	869	869	869	869							
72－１　資材	ZAF2222600	000	ダイヤモンドリーマ	（硬岩）　29mﾘｾｯﾄ	m	-	道建設部策定単価		1,700	1,700	1,700	1,700	1,700							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
72－１　資材	ZAF3162400	000	コア箱	一般型 66mm内寸法103cm 木材製	箱	－	道建設部策定単価		4,230	4,230	4,230	4,230	4,230							
72－１　資材	ZAF3200000	000	ダイヤモンド	サーフェイス用	カラット	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
72－１　資材	ZAF3201000	000	ダイヤモンド	リーミングシェル用	カラット	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)	掘杳用	－	－	－	－	－							
72－１　資材	ZAF3202000	000	ダイヤモンドビットＳ加工料	φ66mmD	個	現場着価	道建設部策定単価		22,500	22,500	22,500	22,500	22,500							
72－１　資材	ZAF3203000	000	ダイヤモンドリーマ加工料	φ66mmD	個	現場着価	道建設部策定単価		23,100	23,100	23,100	23,100	23,100							
72－１　資材	ZAF3204000	000	脱石料	φ66mmD	個	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
72－１　資材	ZAF3205000	000	表面硬装料	φ66mmD	個	現場着価	刊行物単価(建設物価単価)		－	－	－	－	－							
72－１　資材	Z040032025	000	パイプ式歪計	φ48mm、t3.6mm（2方向4ゲージ）	本	現場着価	道建設部策定単価		5,460	5,460	5,460	5,460	5,460							
72－１　資材	ZAF2181900	000	食　塩	標準	ｋｇ	現場着価	道建設部策定単価	地下水検層・追跡用	110	110	110	110	110							
72－１　資材	ZAF2182000	000	ロープアクセス調査機材損料	ロープ・スリング・カラビナ他の装具等	日	現場着価	道建設部策定単価		24,200	24,200	24,200	24,200	24,200							
72－２　機械器具損料	ZAF2182800	000	水位計	自記､格納箱含む	日	－	道建設部策定単価		241	241	241	241	241							
72－２　機械器具損料	ZAF2183000	000	歪測定器		日	－	道建設部策定単価		240	240	240	240	240							
72－２　機械器具損料	ZAF2183100	000	静歪み指示計		日・台	－	道建設部策定単価		267	267	267	267	267							
72－２　機械器具損料	ZAF2183200	000	伸縮計	1週間用	日	－	道建設部策定単価		160	160	160	160	160							
72－２　機械器具損料	ZAF2183400	000	伸縮計	1ヶ月用	日	－	道建設部策定単価		160	160	160	160	160							
72－２　機械器具損料	ZAF2183600	000	傾斜計	気泡管式K-101･1台当り	日	－	道建設部策定単価	２台の場合は２倍する	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8							
72－２　機械器具損料	ZAF2183700	000	孔内傾斜計		日	－	道建設部策定単価		3,360	3,360	3,360	3,360	3,360							
72－２　機械器具損料	ZAF2183800	000	検層測定器	ME-48	日	－	道建設部策定単価		741	741	741	741	741							
72－２　機械器具損料	ZAF2184000	000	ピックアップ	YZ-72B	回	－	道建設部策定単価		722	722	722	722	722							
72－２　機械器具損料	ZAF3100000	000	電気検層器	一式 測定器･ｹｰﾌﾞﾙ･記録計･ﾌﾟﾛｰﾌﾞ	日	－	道建設部策定単価		4,790	4,790	4,790	4,790	4,790							
72－２　機械器具損料	ZAF3101000	000	速度検層器	一式 受信器･増幅器･記録計	日	－	道建設部策定単価		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450							
72－２　機械器具損料	ZAF3118000	000	電気探査器	ﾒｶﾞｰ型	日	－	道建設部策定単価		3,890	3,890	3,890	3,890	3,890							
72－２　機械器具損料	ZAF3121000	000	オーガー	一 式	日	－	道建設部策定単価		308	308	308	308	308							
72－２　機械器具損料	ZAF3122000	000	ビートサンプラー	一　式	日	－	道建設部策定単価		372	372	372	372	372							
72－２　機械器具損料	ZAF3169000	000	濁光光度計		日	－	道建設部策定単価		5,360	5,360	5,360	5,360	5,360							
72－２　機械器具損料	ZAF3171500	000	原子吸光分光光度計損料	AA-7800F型	日	－	道建設部策定単価		7,230	7,230	7,230	7,230	7,230							
72－２　機械器具損料	ZAF3196000	000	ケーシングチューブ	φ83mm×1.5m	本	現場着価	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
72－２　機械器具損料	ZAF3119000	000	Ｐ・Ｓ探査器	ｼﾞｵﾌｫﾝ､ｷﾞｱｵｰﾙﾋﾞｯｸ(100m)､ﾓﾆﾀｰ接続ｹｰﾌﾞﾙ(1m)､送気ﾎﾟﾝﾌﾟ含む	日	－	道建設部策定単価		3,730	3,730	3,730	3,730	3,730							
72－３　試験費	ZAF2245000	000	土粒子の密度試験	JIS A 1202	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)	（３個/試料）	－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2245200	000	土の含水比試験	JIS A 1203	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)	（３個/試料）	－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2245400	000	土の粒度試験	比重浮ひょう試験分析 粘性土　JIS A 1204	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2245600	000	土の粒度試験	砂､砂質土 試料０．５kg～２kg　JIS A 1204	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2245800	000	土の液性限界試験	JIS A 1205	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)	（６個/試料）	－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2246000	000	土の塑性限界試験	JIS A 1205	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)	（３個/試料）	－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2246200	000	土の突固め試験	乾燥法 ﾓｰﾙﾄﾞ径10cm　ﾗﾝﾏｰ2.5kg　JIS A 1210	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2246400	000	土の突固め試験	乾燥法 ﾓｰﾙﾄﾞ径15cm　ﾗﾝﾏｰ2.5kg　JIS A 1210	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2246600	000	土の突固め試験	乾燥法 ﾓｰﾙﾄﾞ径15cm　ﾗﾝﾏｰ4.5kg　JIS A 1210	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2247200	000	土の突固め試験	非乾燥法 ﾓｰﾙﾄﾞ径10cm　ﾗﾝﾏｰ2.5kg JIS A 1210	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2247400	000	土の突固め試験	非乾燥法 ﾓｰﾙﾄﾞ径10cm　ﾗﾝﾏｰ4.5kg JIS A 1210	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2247600	000	土の突固め試験	非乾燥法 ﾓｰﾙﾄﾞ径15cm　ﾗﾝﾏｰ2.5kg JIS A 1210	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2247800	000	土の突固め試験	非乾燥法 ﾓｰﾙﾄﾞ径15cm　ﾗﾝﾏｰ4.5kg JIS A 1210	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2248000	000	土の圧密試験	JIS A 1217 径60mm	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2248200	000	土の一軸圧縮試験	JIS A 1216 径35～50mm	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)	（２供試体/試料）	－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2248400	000	一面せん断試験	U-U 粘性土･砂質土	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)	（３供試体/試料）	－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2248600	000	一面せん断試験	C-U 粘性土	試料	－	刊行物単価(２誌平均単価)	（３供試体/試料）	－	－	－	－	－							
72－３　試験費	ZAF2248800	000	土の三軸圧縮試験	C-U 粘性土 径50mm	試料	－	刊行物単価(積算資料単価)	（３供試体/試料）	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
72－３　試験費	ZAF2248900	000	土の三軸圧縮試験	C-U 粘性土 径35mm	試料	-	刊行物単価（２誌平均単価）	（３供試体/試料）	-	-	-	-	-							
72－３　試験費	ZAF2249000	000	土の三軸圧縮試験	C-U 粘性土 径50mm 間隙水圧測定含む	試料	-	刊行物単価(積算資料単価)	（３供試体/試料）	-	-	-	-	-							
72－３　試験費	ZAF2249200	000	土の三軸圧縮試験	C-U 粘性土 径35mm 間隙水圧測定含む	試料	-	刊行物単価（２誌平均単価）	（３供試体/試料）	-	-	-	-	-							
72－３　試験費	ZAF2249400	000	土の三軸圧縮試験	C-D 砂 径35～50mm	試料	-	刊行物単価（２誌平均単価）	（３供試体/試料）	-	-	-	-	-							
72－３　試験費	ZAF2249600	000	土の三軸圧縮試験	U-U 粘性土･砂質土 径35～50mm	試料	-	刊行物単価（２誌平均単価）	（３供試体/試料）	-	-	-	-	-							
72－３　試験費	ZAF2249800	000	土の強熱減量試験		試料	-	刊行物単価（２誌平均単価）	（３個/試料）	-	-	-	-	-							
72－３　試験費	ZAF2257000	000	コンクリート圧縮強度試験	円柱 φ150mm以下　試料採取費含まず　諸経費含む	本	-	道建設部策定単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							
72－３　試験費	ZAF2257200	000	コンクリート静弾性係数試験	円柱 φ150mm以下　試料採取費含まず　諸経費含む	本	-	道建設部策定単価		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000							
72－３　試験費	ZAF2257400	000	塩化物イオン含有量試験	ピース状試験　硬化コンクリート　試料採取費含まず　諸経費含む	試料	-	道建設部策定単価		17,000	17,000	17,000	17,000	17,000							
72－３　試験費	ZAF2257600	000	中性化深さ測定	コア状試験　硬化コンクリート　試料採取費含まず　諸経費含む	本	-	道建設部策定単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							
72－３　試験費	ZAF2257800	000	ＡＳＲ試験	化学法（細骨材又は粗骨材）　試料採取費含まず　諸経費含む	試料	-	道建設部策定単価		59,200	59,200	59,200	59,200	59,200							
72－３　試験費	ZAF2258000	000	ＡＳＲ試験	微粉Ｘ線回折　試料採取費含まず　諸経費含む	試料	-	道建設部策定単価		106,000	106,000	106,000	106,000	106,000							
72－３　試験費	ZAF2258200	000	残存膨張量試験	カナダ法（促進14日間）　試料採取費含まず　諸経費含む	本	-	道建設部策定単価		118,000	118,000	118,000	118,000	118,000							
72－３　試験費	ZAF2258400	000	残存膨張量試験	JCI-S-011（３又は６ヶ月間）　試料採取費含まず　諸経費含む	本	-	道建設部策定単価		118,000	118,000	118,000	118,000	118,000							
72－３　試験費	ZAF3160200	000	砂置換法現場密度試験	JIS A 1214	箇所	-	刊行物単価（２誌平均単価）	（３点／箇所）	-	-	-	-	-							
72－３　試験費	ZAF3160400	000	球体落下試験（Ｄ値）	一式	日	-	道建設部策定単価	（１～２０点／日）	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700							
72－４　細骨材等試験費	ZAF2255000	000	細骨材のフルイ分試験	間接経費・一般管理費含む	試料	-	道建設部策定単価		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650							
72－４　細骨材等試験費	ZAF2255200	000	粗骨材のフルイ分試験	間接経費・一般管理費含む	試料	-	道建設部策定単価		6,800	6,800	6,800	6,800	6,800							
72－４　細骨材等試験費	ZAF2255400	000	細骨材の洗い試験	間接経費・一般管理費含む	試料	-	道建設部策定単価		7,450	7,450	7,450	7,450	7,450							
72－４　細骨材等試験費	ZAF2255600	000	細粒材の比重吸水試験	間接経費・一般管理費含む	試料	-	道建設部策定単価		10,900	10,900	10,900	10,900	10,900							
72－４　細骨材等試験費	ZAF2255800	000	粗粒材の比重吸水試験	間接経費・一般管理費含む	試料	-	道建設部策定単価		6,570	6,570	6,570	6,570	6,570							
72－４　細骨材等試験費	ZAF2256000	000	粗骨材のﾛｽｱﾝｾﾞﾙｽ試験	間接経費・一般管理費含む	試料	-	道建設部策定単価		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000							
72－４　細骨材等試験費	ZAF2256200	000	細粒材の安定性試験	間接経費・一般管理費含む	試料	-	道建設部策定単価		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000							
72－４　細骨材等試験費	ZAF2256400	000	粗粒材の安定性試験	間接経費・一般管理費含む	試料	-	道建設部策定単価		22,000	22,000	22,000	22,000	22,000							
72－５　検定費等	ZAF4000000	000	国土地盤情報データベース検定費	Ａ　（ボーリング責任者及び管理技術者等：地質調査技師等）	本	-	道建設部策定単価	諸経費対象外	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000							
72－５　検定費等	ZAF4000100	000	国土地盤情報データベース検定費	Ｂ　（Ａ以外）	本	-	道建設部策定単価	諸経費対象外	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							
73－１　資材	ZAF2546600	000	記録紙	水位計(水圧式触針型)1ヶ月用	月	-	道建設部策定単価		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400							
73－１　資材	ZAF2546800	000	記録紙	水位計(FL用)	月	-	道建設部策定単価	アナログ用	980	980	980	980	980							
73－１　資材	ZAF2547000	000	記録紙	水位計(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ用)	月	-	道建設部策定単価		75	75	75	75	75							
73－１　資材	ZAF2547200	000	記録紙	雨量計(調巻用)	月	-	道建設部策定単価		76	76	76	76	76							
73－１　資材	ZAF2547400	000	記録紙	雨量計(1ヶ月巻用)	月	-	道建設部策定単価		650	650	650	650	650							
73－１　資材	ZAF2547600	000	記録紙	雨量計(3ヶ月巻用)	月	-	道建設部策定単価		283	283	283	283	283							
73－２　機械器具損料	ZAF2550100	000	流速計（基礎価格）	ﾌｫﾄ式（検定料を含む）	台	-	道建設部策定単価		378,000	378,000	378,000	378,000	378,000							
73－２　機械器具損料	ZAF2550200	000	流速計損料	ﾌｫﾄ式（検定料を含む）	日	-	道建設部策定単価	供用日当り	518	518	518	518	518							
73－２　機械器具損料	ZAF2550300	000	自記水位計（基礎価格）	ﾌﾛｰﾄ式(FL-H5M)ﾛｶﾞｰ付(HOWTECC-LOGGER-0262-M.V.P)格納箱付	台	-	道建設部策定単価		780,000	780,000	780,000	780,000	780,000							
73－２　機械器具損料	ZAF2550400	000	自記水位計	ﾌﾛｰﾄ式(FL-H5M)ﾛｶﾞｰ付(HOWTECC-LOGGER-0262-M.V.P)格納箱付	日	-	道建設部策定単価	供用日当り	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070							
73－２　機械器具損料	ZAF2550500	000	水位計（基礎価格）	水圧式ﾛｶﾞｰ付(WLP-K10/S)格納箱付	台	-	道建設部策定単価		850,000	850,000	850,000	850,000	850,000							
73－２　機械器具損料	ZAF2550600	000	水位計損料	水圧式ﾛｶﾞｰ付(WLP-K10/S) 格納箱付	日	-	道建設部策定単価	供用日当り	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160							
73－２　機械器具損料	ZAF2550700	000	雨量計（基礎価格）	１ヶ月巻　格納箱付	台	-	道建設部策定単価		990,000	990,000	990,000	990,000	990,000							
73－２　機械器具損料	ZAF2550800	000	雨量計損料	1ヶ月巻 格納箱付	日	-	道建設部策定単価		1,350	1,350	1,350	1,350	1,350							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
73－２ 機械器具損料	ZAF2550900	000	雨量計記録部（基礎価格）	１ヶ月巻　計感部を除く	台	－	道建設部策定単価		369,000	369,000	369,000	369,000	369,000							
73－２ 機械器具損料	ZAF2551000	000	雨量計記録部損料	1ヶ月巻 計感部を除く	日	－	道建設部策定単価		506	506	506	506	506							
73－２ 機械器具損料	ZAF2551300	000	ポールロッド（基礎価格）	4m	本	－	道建設部策定単価		6,720	6,720	6,720	6,720	6,720							
73－２ 機械器具損料	ZAF2551400	000	ポールロッド損料	4m	日	－	道建設部策定単価		11.2	11.2	11.2	11.2	11.2							
73－２ 機械器具損料	ZAF2551500	000	箱尺（基礎価格）	5mﾌﾙﾐ	本	－	道建設部策定単価		5,300	5,300	5,300	5,300	5,300							
73－２ 機械器具損料	ZAF2551600	000	箱尺損料	5mﾌﾙﾐ	日	－	道建設部策定単価		8.89	8.89	8.89	8.89	8.89							
73－２ 機械器具損料	ZAF2552200	000	ゴムボート損料	6人用(SU-14)	日	－	道建設部策定単価	供用日当り	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530							
73－２ 機械器具損料	ZAF2552300	000	ゴムボート（基礎価格）	6人用(SU-14)	台	－	道建設部策定単価		1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000							
73－２ 機械器具損料	ZAF2552500	000	破氷用チェンソー（基礎価格）	刃長30cm	台	－	道建設部策定単価		71,800	71,800	71,800	71,800	71,800							
73－２ 機械器具損料	ZAF2552600	000	破氷用チェンソー損料	刃長30cm	日	－	道建設部策定単価		120	120	120	120	120							
73－２ 機械器具損料	ZAF2553300	000	VRS補正情報・通信料		日	－	道建設部策定単価		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500							
73－２ 機械器具損料	ZAF2553400	000	撮影機器搭載UAV（ﾊﾞｯﾃﾘｰ込）		日	－	道建設部策定単価	機械損料	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000							
73－２ 機械器具損料	ZAF2553500	000	GPS損料(VRS-RTK方式)		日	－	道建設部策定単価		23,500	23,500	23,500	23,500	23,500							
74－１ 生活環境項目	ZAF2602000	000	総リン〔Ｔ－Ｐ〕	1～10検体（諸経費含む）　ﾍﾟﾙｵｷｿﾆ硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
74－１ 生活環境項目	ZAF2602200	000	総窒素〔Ｔ－Ｎ〕	1~10検体(諸経費含む) ﾍﾟﾙｵｷｿﾆ硫酸ｶﾘｳﾑ分解紫外線吸光光度法	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
74－１ 生活環境項目	ZAF2602400	000	溶存酸素量〔ＤＯ〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)	ｳｨﾝｸﾗｰｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ変法	－	－	－	－	－							
74－１ 生活環境項目	ZAF2602600	000	生物化学的酸素要求量〔ＢＯＤ〕	１～１０検体（諸経費含む）　水質分析調査用	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)	一般希釈法	－	－	－	－	－							
74－１ 生活環境項目	ZAF2602800	000	化学的酸素要求量〔ＣＯＤ〕	1～10検体（諸経費含む）　ﾏﾝｶﾞﾝ法	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)		－	－	－	－	－							
74－１ 生活環境項目	ZAF2603000	000	浮遊物質量〔ＳＳ〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)	GEPろ過法	－	－	－	－	－							
74－１ 生活環境項目	ZAF2603200	000	ｎ－ヘキサン抽出物質	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)	重量法	－	－	－	－	－							
74－１ 生活環境項目	ZAF2603400	000	水素イオン濃度〔ＰＨ〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)	ｶﾞﾗｽ電極法	－	－	－	－	－							
74－１ 生活環境項目	ZAF2603600	000	大腸菌群数	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)	BGLB培地直接MPN法	－	－	－	－	－							
74－１ 生活環境項目	ZAF2611800	000	化学的酸素要求量〔ＣＯＤ(cr)〕	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	ニクロム酸カリウム法	－	－	－	－	－							
74－１ 生活環境項目	ZAF2612200	000	糞便性大腸菌群数〔EC法〕	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)	EC培地法	－	－	－	－	－							
74－１ 生活環境項目	ZAF2612300	000	糞便性大腸菌群数〔M-FC法〕	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)	M-FC寒天培地法	－	－	－	－	－							
74－１ 生活環境項目	ZAF2613350	000	生物化学的酸素要求量〔ＢＯＤ〕	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	一般希釈法	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690							
74－１ 生活環境項目	ZAF2613450	000	化学的酸素要求量〔ＣＯＤ〕	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	マンガン法	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700							
74－１ 生活環境項目	ZAF2613500	000	化学的酸素要求量〔ＣＯＤ〕	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	マンガン法	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550							
74－１ 生活環境項目	ZAF2613550	000	浮遊物資量〔ＳＳ〕	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	GFPろ過法	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890							
74－１ 生活環境項目	ZAF2613600	000	浮遊物資量〔ＳＳ〕	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	GFPろ過法	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780							
74－１ 生活環境項目	ZAF2613650	000	水素イオン濃度〔ＰＨ〕	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	ガラス電極法	558	558	558	558	558							
74－１ 生活環境項目	ZAF2613700	000	水素イオン濃度〔ＰＨ〕	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	ガラス電極法	527	527	527	527	527							
74－１ 生活環境項目	ZAF2613750	000	大腸菌群数	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	BGLB培地直接MPN法	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600							
74－１ 生活環境項目	ZAF2612400	000	総リン〔Ｔ－Ｐ〕	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	ﾍﾟﾙｵｷｿﾆ硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790							
74－１ 生活環境項目	ZAF2612500	000	総リン〔Ｔ－Ｐ〕	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	ﾍﾟﾙｵｷｿﾆ硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630							
74－１ 生活環境項目	ZAF2612600	000	総窒素〔Ｔ－Ｎ〕	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	ﾍﾟﾙｵｷｿﾆ硫酸ｶﾘｳﾑ分解紫外線吸光光度法	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240							
74－１ 生活環境項目	ZAF2612700	000	総窒素〔Ｔ－Ｎ〕	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	ﾍﾟﾙｵｷｿﾆ硫酸ｶﾘｳﾑ分解紫外線吸光光度法	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060							
74－１ 生活環境項目	ZAF2612800	000	溶存酸素量〔ＤＯ〕	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	ウインクラーアジ化ナトリウム変法	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980							
74－１ 生活環境項目	ZAF2612900	000	溶存酸素量〔ＤＯ〕	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	ウインクラーアジ化ナトリウム変法	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870							
74－１ 生活環境項目	ZAF2613100	000	生物化学的酸素要求量〔ＢＯＤ〕	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	一般希釈法	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480							
74－１ 生活環境項目	ZAF2613900	000	大腸菌群数	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	BGLB培地直接MPN法	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400							
74－１ 生活環境項目	ZAF2615700	000	化学的酸素要求量〔ＣＯＤ〕	５１～８０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	マンガン法	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400							
74－１ 生活環境項目	ZAF2615800	000	浮遊物資量〔ＳＳ〕	５１～８０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	GFPろ過法	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680							
74－２ 健康項目	ZAF2605000	000	総シアン〔ＣＮ〕	1～10検体（諸経費含む）　水質分析	検体	－	刊行物単価(２誌平均単価)	吸光光度法（４－ピリジンカルボン酸－ピラゾロン法）	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
74－２　健康項目	ZAF2605400	000	カドミウム〔Ｃｄ〕	1~10検体(諸経費含)電気加熱原子吸光法･溶媒抽出･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2605700	000	ホウ素	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	クルクミン吸光光度法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2605800	000	ポリ塩化ビフェニール〔ＰＣＢ〕	1～10検体（諸経費含む）　水質分析	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ガスクロマトグラフ法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2605900	000	トリクロロエチレン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2606100	000	テトラクロロエチレン〔ＰＣＥ〕	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2606300	000	四塩化炭素	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2606500	000	ジクロロメタン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2606700	000	１，２－ジクロロエタン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2606900	000	１，１，１－トリクロロエタン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2607100	000	１，１，２－トリクロロエタン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2607300	000	シス－１，２－ジクロロエチレン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2607500	000	１，１－ジクロロエチレン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2608300	000	１，３－ジクロロプロペン〔Ｄ－Ｄ〕	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2608700	000	ベンゼン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2608900	000	アルキル水銀〔Ｒ－Ｈｇ〕	1～10検体（諸経費含む）　水質分析	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ガスクロマトグラフ法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2609300	000	フッ素	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	吸光光度法(La-ALC法)・ｲｵﾝ電極法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2609500	000	鉛〔Ｐｂ〕	1～10検体（諸経費含む）　電気加熱原子吸光法	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2609700	000	六価クロム〔Cr(VI)〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	吸光光度法(ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ法)・電気加熱原子吸光法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2609900	000	ヒ素〔Ａｓ〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	水素化合物発生原子吸光法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2610100	000	チウラム	1～10検体（諸経費含む）　固相抽出・高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2610300	000	シマジン	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2610500	000	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2610700	000	セレン	1～10検体（諸経費含む）　水質分析	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	水素化合物発生原子吸光法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2610900	000	総水銀〔Ｔ－Ｈｇ〕	1～10検体（諸経費含む）　水質分析	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	還元気化原子吸光法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2611100	000	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法	－	－	－	－	－							
74－２　健康項目	ZAF2616100	000	ヒ素〔Ａｓ〕	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	水素化合物発生原子吸光法	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690							
74－２　健康項目	ZAF2616150	000	ヒ素〔Ａｓ〕	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	水素化合物発生原子吸光法	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480							
74－２　健康項目	ZAF2616200	000	トリクロロエチレン〔ＴＣＥ〕	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800							
74－２　健康項目	ZAF2616250	000	トリクロロエチレン〔ＴＣＥ〕	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100							
74－２　健康項目	ZAF2616300	000	テトラクロロエチレン〔ＰＣＥ〕	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800							
74－２　健康項目	ZAF2616350	000	テトラクロロエチレン〔ＰＣＥ〕	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100							
74－２　健康項目	ZAF2616400	000	四塩化炭素	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800							
74－２　健康項目	ZAF2616450	000	四塩化炭素	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100							
74－２　健康項目	ZAF2616500	000	ジクロロメタン	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800							
74－２　健康項目	ZAF2616550	000	ジクロロメタン	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100							
74－２　健康項目	ZAF2616600	000	１，２－ジクロロエタン	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800							
74－２　健康項目	ZAF2616650	000	１，２－ジクロロエタン	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
74－２　健康項目	ZAF2616700	000	１，１，１－トリクロロエタン	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800							
74－２　健康項目	ZAF2616750	000	１，１，１－トリクロロエタン	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100							
74－２　健康項目	ZAF2616800	000	１，１，２－トリクロロエタン	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800							
74－２　健康項目	ZAF2616850	000	１，１，２－トリクロロエタン	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100							
74－２　健康項目	ZAF2616900	000	シス－１，２－ジクロロエチレン	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800							
74－２　健康項目	ZAF2616950	000	シス－１，２－ジクロロエチレン	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100							
74－２　健康項目	ZAF2617800	000	１，１－ジクロロエチレン	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800							
74－２　健康項目	ZAF2617900	000	１，１－ジクロロエチレン	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100							
74－２　健康項目	ZAF2618000	000	チウラム	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	固相抽出・高速液体クロマトグラフ法	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300							
74－２　健康項目	ZAF2618100	000	チウラム	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	固相抽出・高速液体クロマトグラフ法	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500							
74－２　健康項目	ZAF2618200	000	シマジン〔ＣＡＴ〕	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300							
74－２　健康項目	ZAF2618300	000	シマジン〔ＣＡＴ〕	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500							
74－２　健康項目	ZAF2618400	000	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300							
74－２　健康項目	ZAF2618500	000	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500							
74－２　健康項目	ZAF2618600	000	１，３－ジクロロプロペン〔Ｄ－Ｄ〕	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800							
74－２　健康項目	ZAF2618700	000	１，３－ジクロロプロペン〔Ｄ－Ｄ〕	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100							
74－２　健康項目	ZAF2618800	000	セレン	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	水素化合物発生原子吸光法	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690							
74－２　健康項目	ZAF2618900	000	セレン	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	水素化合物発生原子吸光法	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480							
74－２　健康項目	ZAF2619000	000	ベンゼン	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800							
74－２　健康項目	ZAF2619100	000	ベンゼン	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	パージ・トラップ-GC/MS法	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100							
74－２　健康項目	ZAF2619200	000	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960							
74－２　健康項目	ZAF2619300	000	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740							
74－３　要監視項目	ZAF2620000	000	クロロホルム	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2620100	000	トランス－１，２－ジクロロエチレン	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2620200	000	１，２－ジクロロプロパン	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2620300	000	Ｐ－ジクロロベンゼン	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2620400	000	イソキサチオン	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法（農薬）	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2620500	000	ダイアジノン	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法（農薬）	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2620600	000	フェニトロチオン〔ＭＥＰ〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法（農薬）	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2620700	000	イソプロチオラン	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出・高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（農薬）	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2620800	000	オキシン銅〔有機銅〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法（農薬）	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2620900	000	クロロタロニル〔ＴＰＮ〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法（農薬）	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2621000	000	プロピザミド	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法（農薬）	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2621100	000	有機リン〔ＥＰＮ〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法（農薬）	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2621200	000	ジクロルボス〔ＤＤＶＰ〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法（農薬）	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2621300	000	フェノブカルブ〔ＢＰＭＣ〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法（農薬）	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2621400	000	イプロベンホス〔ＩＢＰ〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法（農薬）	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2621500	000	クロルニトロフェン〔ＣＮＰ〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法（農薬）	－	－	－	－	－							
74－３　要監視項目	ZAF2621600	000	トルエン	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
74－３　要監視項目	ZAF2621700	000	キシレン	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	パージ・トラップ-GC/MS法	-	-	-	-	-							
74－３　要監視項目	ZAF2621800	000	ニッケル	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法電気加熱原子吸光法	-	-	-	-	-							
74－３　要監視項目	ZAF2621900	000	アンチモン	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	水素化合物発生原子吸光法	-	-	-	-	-							
74－３　要監視項目	ZAF2622000	000	フタル酸ジエチルヘキシル	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	溶媒抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（農薬）	-	-	-	-	-							
74－３　要監視項目	ZAF2622100	000	モリブデン	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	電気加熱原子吸光法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2625700	000	クロロフィルａｂｃ	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	三波長吸光光度法	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100							
74－４　その他項目	ZAF2626000	000	ケルダール窒素	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ケルダール分解・インドフェノール法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2626200	000	硫酸イオン	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ヨウ素滴定法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2626800	000	マンガン	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	溶媒抽出・フレーム原子吸光法・電気加熱原子吸光法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2626900	000	フェノール類	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	４－アミノアンチピリン吸光光度法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2627700	000	総クロム	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾄﾞｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法・電気加熱原子吸光法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2628000	000	溶解性ＣＯＤ	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価(積算資料単価)	酸性過マンガン酸カリウム法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2628100	000	電気伝導率	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	白金電極法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2628200	000	色　度	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	比色法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2628400	000	溶解性ＴＯＣ	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	燃焼酸化－赤外線分析法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2628500	000	植物プランクトン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価(積算資料単価)	採水法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2628600	000	動物プランクトン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価(積算資料単価)	ネット法、採水法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2629500	000	放線菌	１～１０検体（諸経費含む）　水質分析調査用	検体	-	道建設部策定単価		5,600	5,600	5,600	5,600	5,600							
74－４　その他項目	ZAF2629800	000	アンモニア態窒素	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	直接蒸留・ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2630100	000	陰イオン界面活性剤〔MBAS〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法・ｴﾁﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄ吸光光度法・フレーム原子	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2630400	000	銅	1～10検体（諸経費含む）　溶媒抽出・ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2630600	000	亜鉛	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	溶媒抽出・ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2630800	000	溶解性鉄	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2631000	000	溶解性マンガン	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2631200	000	溶解性ＢＯＤ	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価(積算資料単価)	一般希釈法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2631400	000	濁度	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	積分球式測定法・透過光式測定法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2631600	000	亜硝酸態窒素	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2631800	000	硝酸態窒素	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2632200	000	オルトリン酸態リン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青（ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元）吸光光度法	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800							
74－４　その他項目	ZAF2632300	000	溶解性オルトリン酸態リン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青（ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元）吸光光度法	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900							
74－４　その他項目	ZAF2632400	000	溶解性総リン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100							
74－４　その他項目	ZAF2632500	000	シリカ	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ黄吸光光度法	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500							
74－４　その他項目	ZAF2632600	000	クロロフィルａ	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	三波長吸光光度法	-	-	-	-	-							
74－４　その他項目	ZAF2632700	000	フェオフィチン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	単波長吸光光度法	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100							
74－４　その他項目	ZAF2632800	000	紫外吸光度	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	吸光光度法	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800							
74－４　その他項目	ZAF2632900	000	溶解性ケルダール窒素	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	ケルダール分解・インドフェノール法	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700							
74－４　その他項目	ZAF2633000	000	二価鉄	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	フェナントロリン吸光光度法	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400							
74－４　その他項目	ZAF2633100	000	三価鉄	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	フェナントロリン吸光光度法	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400							
74－４　その他項目	ZAF2633300	000	鉄	１～１０検体（諸経費含む）　フェナントロリン吸光光度法	検体	-	道建設部策定単価		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
74－４　その他項目	ZAF2633700	000	塩化物イオン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２読平均単価）	硝酸銀滴定法（モール法）	－	－	－	－	－							
74－４　その他項目	ZAF2634000	000	クリプトスポリジウム	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価		36,800	36,800	36,800	36,800	36,800							
74－４　その他項目	ZAF2634200	000	全鉄	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（建設物価単価）		－	－	－	－	－							
74－４　その他項目	ZAF2634300	000	炭水化物	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	アンスロン法	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900							
74－４　その他項目	ZAF2634400	000	溶解性総窒素	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600							
74－４　その他項目	ZAF2634500	000	腸管出血性大腸菌（Ｏ－１５７）	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	電気加熱原子吸光法	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400							
74－４　その他項目	ZAF2635000	000	アンモニア態窒素	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	直接蒸留・ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610							
74－４　その他項目	ZAF2635100	000	アンモニア態窒素	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	直接蒸留・ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460							
74－４　その他項目	ZAF2635200	000	陰イオン界面活性剤［MBAS］	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法・ｴﾁﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄ吸光光度法・フレーム原子	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150							
74－４　その他項目	ZAF2635300	000	陰イオン界面活性剤［MBAS］	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法・ｴﾁﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄ吸光光度法・フレーム原子	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970							
74－４　その他項目	ZAF2635400	000	亜鉛	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	溶媒抽出・フレーム原子吸光法	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880							
74－４　その他項目	ZAF2635500	000	亜鉛	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	溶媒抽出・フレーム原子吸光法	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720							
74－４　その他項目	ZAF2635600	000	溶解性鉄	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	フレーム原子吸光法	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060							
74－４　その他項目	ZAF2635700	000	溶解性鉄	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	フレーム原子吸光法	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890							
74－４　その他項目	ZAF2635800	000	溶解性マンガン	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	フレーム原子吸光法	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060							
74－４　その他項目	ZAF2635900	000	溶解性マンガン	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	フレーム原子吸光法	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890							
74－４　その他項目	ZAF2636000	000	ＶＳＳ	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	標準法	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610							
74－４　その他項目	ZAF2636100	000	ＶＳＳ	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	標準法	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460							
74－４　その他項目	ZAF2636200	000	亜硝酸態窒素	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	イオンクロマトグラフ法	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880							
74－４　その他項目	ZAF2636300	000	亜硝酸態窒素	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	イオンクロマトグラフ法	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720							
74－４　その他項目	ZAF2636400	000	硝酸態窒素	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	銅・カドミユウムカラム還元吸光光度法	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880							
74－４　その他項目	ZAF2636500	000	硝酸態窒素	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	銅・カドミユウムカラム還元吸光光度法	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2643600	000	ＭＤＢＡ	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価		12,900	12,900	12,900	12,900	12,900							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2644000	000	イソフェンホス	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2644100	000	クロルピリホス	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2644200	000	トリクロルホン〔ＤＥＰ〕	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2644300	000	ピリダフェンチオン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2644400	000	イプロジオン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2644500	000	エトリジアゾール〔エクロメゾール〕	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2644600	000	キャプタン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2644700	000	クロロネブ	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2644800	000	トリクロホスメチル	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2644900	000	フルトラニル	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2645000	000	ペンシクロン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2645100	000	メプロニル	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2645200	000	アシュラム	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・高速液体クロマトグラフ法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2645300	000	テルブカルブ〔ＭＢＰＭＣ〕	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2645400	000	ナプロパミド	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2645500	000	ブタミホス	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2645600	000	ベンスリド〔ＳＡＰ〕	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2645700	000	ベンフルラリン〔ベスロジン〕	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2645800	000	ペンディメタリン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2645900	000	メコプロップ〔ＭＣＰＰ〕	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2646000	000	メチルダイムロン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2646100	000	アセフェート	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（積算資料単価）	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2646200	000	エトフェンブロックス	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2646300	000	チオジカルブ	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2646400	000	アゾキシストロビン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	紫外分光光度法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2646500	000	イミノクタジン酢酸塩	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	ポストカラム反応蛍光検出法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2646600	000	プロピコナゾール	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2646700	000	ホセチル	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	アルカリ熱イオン型検出法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2646800	000	ポリカーバメート	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	紫外分光光度法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2646900	000	メタラキシル	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2647000	000	ジチオピル	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2647100	000	シデュロン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	紫外分光光度法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2647200	000	トリクロピル	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2647300	000	ハロスルフロンメチル	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	紫外分光光度法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2647400	000	ピリブチカルブ	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－５　ゴルフ場農薬項目	ZAF2647500	000	フラザスルフロン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	紫外分光光度法	－	－	－	－	－							
74－６　水道原水関連項目	ZAF2650000	000	総トリハロメタン	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージトラップ又はヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－６　水道原水関連項目	ZAF2650300	000	２－ＭＩＢ	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価(積算資料単価)	パージトラップ又はヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－６　水道原水関連項目	ZAF2650400	000	ジオスミン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	パージトラップ又はヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析法	－	－	－	－	－							
74－７　環境ホルモン調査項目	ZAF2656000	000	４－ｔ－オクチルフェノール	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	エチル誘導体法・GC/MS-SIM定量法	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500							
74－７　環境ホルモン調査項目	ZAF2656100	000	ノニルフェノール	１～１０検体（諸経費含む）　水質分析	検体	－	刊行物単価(建設物価単価)	エチル誘導体法・GC/MS-SIM定量法	－	－	－	－	－							
74－７　環境ホルモン調査項目	ZAF2656200	000	ビスフェノールA	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	エチル誘導体法・GC/MS-SIM定量法	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500							
74－７　環境ホルモン調査項目	ZAF2656300	000	フタル酸ジ－ｎ－ブチル	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙの分析法・GC/MS-SIM定量法	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400							
74－７　環境ホルモン調査項目	ZAF2656400	000	１７β－エストラジオール	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	ELISA(酸素免疫測定法)	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500							
74－７　環境ホルモン調査項目	ZAF2656500	000	フタル酸ジ－２－エチルヘキシル	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	（環境）ＧＣ／ＭＳ法	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400							
74－７　環境ホルモン調査項目	ZAF2656600	000	エストロン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	（環境）	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800							
74－７　環境ホルモン調査項目	ZAF2656700	000	アジピン酸ジ－２－エチルヘキシル	１～１０検体（諸経費含む）	検体	－	道建設部策定単価	（環境）ＧＣ／ＭＳ法	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400							
74－８　ダイオキシン類	ZAF2517200	000	ダイオキシン	1～10検体（諸経費含む）PCDDs,PCDFs,Co-PCBs	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
75－１　生活環境項目	ZAF2660200	000	化学的酸素要求量〔ＣＯＤ〕	1～10検体（諸経費含む）　過マンガン酸カリウム法	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
75－１　生活環境項目	ZAF2660300	000	総窒素〔Ｔ－Ｎ〕	1～10検体(諸経費含む) ｹﾙﾀﾞｰﾙ分解･水蒸気蒸留･ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
75－１　生活環境項目	ZAF2660400	000	総リン〔Ｔ－Ｐ〕	1～10検体（諸経費含む）　バナドモリブデン酸法	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
75－１　生活環境項目	ZAF2660500	000	水素イオン濃度〔pH〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞﾗｽ電極法	－	－	－	－	－							
75－１　生活環境項目	ZAF2660700	000	生物化学的酸素要求量〔ＢＯＤ〕	１～１０検体（諸経費含む）　底質分析調査用	検体	－	道建設部策定単価	一般希釈法	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800							
75－２　健康項目	ZAF2665100	000	総シアン〔ＣＮ〕	1～10検体（諸経費含む）　土壌調査	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	吸光光度法（４－ピリジンカルボン酸－ピラゾロン法）	－	－	－	－	－							
75－２　健康項目	ZAF2665900	000	ポリ塩化ビフェニール〔ＰＣＢ〕	1～10検体（諸経費含む）　土壌調査	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ガスクロマトグラフ法	－	－	－	－	－							
75－２　健康項目	ZAF2666400	000	カドミウム〔Ｃｄ〕	1～10検体（諸経費含む）　原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法)	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							
75－２　健康項目	ZAF2666600	000	鉛〔Ｐｂ〕	1～10検体（諸経費含む）　原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法)	検体	－	刊行物単価（２誌平均単価）		－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
75－２　健康項目	ZAF2666900	000	六価クロム〔Ｃｒ（Ⅵ）〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法	-	-	-	-	-							
75－２　健康項目	ZAF2667100	000	ヒ素	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	水素化合物発生原子吸光法	-	-	-	-	-							
75－２　健康項目	ZAF2667300	000	総水銀〔Ｔ－Ｈｇ〕	1～10検体（諸経費含む）　土壌調査	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	還元気化原子吸光法	-	-	-	-	-							
75－２　健康項目	ZAF2667500	000	アルキル水銀〔Ｒ－Ｈｇ〕	1～10検体（諸経費含む）　土壌調査	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ガスクロマトグラフ法	-	-	-	-	-							
75－２　健康項目	ZAF2667700	000	チウラム	1～10検体（諸経費含む）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
75－２　健康項目	ZAF2667900	000	シマジン〔ＣＡＴ〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	-	-	-	-	-							
75－２　健康項目	ZAF2668100	000	チオベンカルブ〔ﾍﾞﾝﾁｵｶｰﾌﾞ〕	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	-	-	-	-	-							
75－２　健康項目	ZAF2668300	000	セレン	1～10検体（諸経費含む）　土壌調査	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	水素化合物発生原子吸光法	-	-	-	-	-							
75－２　健康項目	ZAF2668700	000	鉛〔Ｐｂ〕	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法)	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510							
75－２　健康項目	ZAF2668800	000	鉛〔Ｐｂ〕	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法)	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310							
75－２　健康項目	ZAF2668900	000	ヒ素	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	水素化合物発生原子吸光法	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230							
75－２　健康項目	ZAF2669000	000	ヒ素	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	水素化合物発生原子吸光法	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990							
75－３　その他項目	ZAF2670000	000	銅	1～10検体（諸経費含む）　原子吸光法	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
75－３　その他項目	ZAF2670300	000	鉄	１～１０検体（諸経費含む）　原子吸光法	検体	-	刊行物単価(建設物価単価)		-	-	-	-	-							
75－３　その他項目	ZAF2670600	000	含水比	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	重量法	-	-	-	-	-							
75－３　その他項目	ZAF2670900	000	粒度分布	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価(建設物価単価)	コールターカウンター法	-	-	-	-	-							
75－３　その他項目	ZAF2671000	000	間隙水ジオスミン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価		13,300	13,300	13,300	13,300	13,300							
75－３　その他項目	ZAF2671400	000	放線菌	１～１０検体（諸経費含む）　底質分析調査用	検体	-	道建設部策定単価		9,200	9,200	9,200	9,200	9,200							
75－３　その他項目	ZAF2671500	000	総クロム	1～10検体（諸経費含む）　原子吸光	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
75－３　その他項目	ZAF2671700	000	マンガン	1～10検体（諸経費含む）　原子吸光法	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
75－３　その他項目	ZAF2672000	000	強熱減量	1～10検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	強熱減量	-	-	-	-	-							
75－３　その他項目	ZAF2672400	000	硫化物イオン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）	水蒸気蒸留・滴定法	-	-	-	-	-							
75－３　その他項目	ZAF2672600	000	ベンゾ（ａ）ピレン	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	ＧＣ／ＭＳ－ＳＩＭ法	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400							
75－３　その他項目	ZAF2672700	000	ノニルフェノール	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	エチル誘導体法・GC/MS-SIM定量法	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800							
75－３　その他項目	ZAF2672800	000	乾燥減量	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価		1,900	1,900	1,900	1,900	1,900							
75－３　その他項目	ZAF2673000	000	総クロム	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	原子吸光法	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510							
75－３　その他項目	ZAF2673100	000	総クロム	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	原子吸光法	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310							
75－３　その他項目	ZAF2673200	000	硫化物イオン	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	水蒸気蒸留・滴定法	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690							
75－３　その他項目	ZAF2673300	000	硫化物イオン	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	水蒸気蒸留・滴定法	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480							
75－３　その他項目	ZAF2673400	000	強熱減量	１１～３０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	強熱減量	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610							
75－３　その他項目	ZAF2673500	000	強熱減量	３１～５０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	強熱減量	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460							
75－３　その他項目	ZAF2673600	000	強熱減量	５１～８０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	強熱減量	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320							
75－４　試料調整	ZAF2675100	000	溶出試験溶液の調整	１～１０検体（諸経費含む）	検体	-	道建設部策定単価	六価クロム分析用	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700							
75－５　ダイオキシン類	ZAF2537900	000	ダイオキシン	1～10検体（諸経費含む） PCDDs,PCDFs,Co-PCBs	検体	-	刊行物単価（２誌平均単価）		-	-	-	-	-							
75－６　水質試験薬品費	ZAF2676000	000	ＰＨ標準液	ＰＨ４　５００ｍｌ	本	現場着価	道建設部策定単価		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040							
75－６　水質試験薬品費	ZAF2676100	000	ＰＨ標準液	ＰＨ７　５００ｍｌ	本	現場着価	道建設部策定単価		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040							
75－６　水質試験薬品費	ZAF2676200	000	ＰＨ標準液	ＰＨ９　５００ｍｌ	本	現場着価	道建設部策定単価		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040							
75－６　水質試験薬品費	ZAF2676300	000	クロム酸液	特級　５００ｍｌ	本	現場着価	道建設部策定単価		4,940	4,940	4,940	4,940	4,940							
75－６　水質試験薬品費	ZAF2676500	000	蒸留水	希釈用（精製水）　２０Ｌ	本	現場着価	道建設部策定単価		2,550	2,550	2,550	2,550	2,550							
75－６　水質試験薬品費	ZAF2676600	000	蒸留水	洗浄用　２０Ｌ	本	現場着価	道建設部策定単価		2,550	2,550	2,550	2,550	2,550							
75－６　水質試験薬品費	ZAF2676700	000	水酸化ナトリウム溶液	中和標用　８Ｎ　２０Ｌ	本	現場着価	道建設部策定単価		70,000	70,000	70,000	70,000	70,000							
75－６　水質試験薬品費	ZAF2676800	000	エチレングリコール	オイルバス用　２Ｌ	本	現場着価	道建設部策定単価		6,440	6,440	6,440	6,440	6,440							
75－６　水質試験薬品費	ZAF2676900	000	過マンガン酸カリウム溶液	ＣＯＤ用　試薬Ｎ／４０　１０Ｌ	本	現場着価	道建設部策定単価		12,300	12,300	12,300	12,300	12,300							
75－６　水質試験薬品費	ZAF2677000	000	硝酸ナトリウム溶液	ＣＯＤ用　試薬Ｎ／４０　１０Ｌ	本	現場着価	道建設部策定単価		7,470	7,470	7,470	7,470	7,470							
75－６　水質試験薬品費	ZAF2677100	000	硫酸溶液	ＣＯＤ用　試薬（１：２）　１０Ｌ	本	現場着価	道建設部策定単価		5,250	5,250	5,250	5,250	5,250							
75－６　水質試験薬品費	ZAF2677200	000	フォルマジン溶液	４００度　１００ｍｌ	本	現場着価	道建設部策定単価		3,190	3,190	3,190	3,190	3,190							
76－１　樋管樋門等電算プログラム使用料	ZAF3461500	000	電算プログラム使用料（樋門・樋管設計用）	計算一図化	基	-	道建設部策定単価		232,000	232,000	232,000	232,000	232,000							
76－１　樋管樋門等電算プログラム使用料	ZAF3462000	000	電算プログラム使用料（排水工設計用）	計算一図化	基	-	道建設部策定単価		197,000	197,000	197,000	197,000	197,000							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
76－２　漁港用電算機使用料	ZAF3401000	000	電子計算機使用料	標砂解析・静穏度解析	時間	－	道建設部策定単価	漁港用	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740							
76－２　漁港用電算機使用料	ZAF3416000	000	電子計算機使用料	波浪変形計算（一般）	方向	－	道建設部策定単価	漁港用	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000							
76－２　漁港用電算機使用料	ZAF3416200	000	電子計算機使用料	波浪変形計算（多重回析・多重反射）	方向	－	道建設部策定単価	漁港用	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000							
76－２　漁港用電算機使用料	ZAF3416400	000	電子計算機使用料	波浪変形計算（ｴﾈﾙｷﾞｰ分散法）	方向	－	道建設部策定単価	漁港用	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000							
76－３　現場技術業務に係るリース料	ZAF3470000	000	パソコンリース料（CADソフト含む）	通常業務で必要となるソフトウェア、保守を含む	台／月	現場着価	道建設部策定単価		25,900	25,900	25,900	25,900	25,900							
76－３　現場技術業務に係るリース料	ZAF3470100	000	パソコンリース料（CADソフト含まない）	通常業務で必要となるソフトウェア、保守を含む	台／月	現場着価	道建設部策定単価		20,400	20,400	20,400	20,400	20,400							
76－３　現場技術業務に係るリース料	ZAF3471000	000	プリンターリース料（カラーレーザープリンター）	保守を含む	台／月	現場着価	道建設部策定単価		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500							
76－４　積算補助業務用単価	ZAF3601400	000	モバイル接続サービス基本工事費	民間用北海道土木工事設計積算電算システム用	式	－	道建設部策定単価		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000							
76－４　積算補助業務用単価	ZAF3601600	000	モバイル接続サービス交換機等初期工事費	民間用北海道土木工事設計積算電算システム用	式	－	道建設部策定単価		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000							
76－４　積算補助業務用単価	ZAF3601800	000	モバイル回線設定登録費	民間用北海道土木工事設計積算電算システム用	式	－	道建設部策定単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							
76－４　積算補助業務用単価	ZAF3602000	000	ＩＩＪモバイルサービス登録手数料	民間用北海道土木工事設計積算電算システム用	式	－	道建設部策定単価		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000							
76－４　積算補助業務用単価	ZAF3602200	000	モバイル接続サービス	民間用北海道土木工事設計積算電算システム用	回線・月	－	道建設部策定単価		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500							
76－４　積算補助業務用単価	ZAF3602600	000	ＩＩＪモバイルサービス定額プラン料金	民間用北海道土木工事設計積算電算システム用、タイプＩ（１０ＧＢ）	回線・月	－	道建設部策定単価		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500							
76－４　積算補助業務用単価	ZAF3602800	000	ＩＩＪモバイルサービス端末レンタル料金	民間用北海道土木工事設計積算電算システム用、ＵＳＢドングル	台・月	－	道建設部策定単価		900	900	900	900	900							
76－４　積算補助業務用単価	ZAF3603000	000	ＩＩＪモバイルサービス最低利用期間内解除調定金	民間用北海道土木工事設計積算電算システム用	式	－	道建設部策定単価		8,637	8,637	8,637	8,637	8,637							
76－４　積算補助業務用単価	ZAF3603200	000	積算システム登録・運用費	民間用北海道土木工事設計積算電算システム用	式	－	道建設部策定単価		36,000	36,000	36,000	36,000	36,000							
77－１　土質・地質調査	Q040011001	000	土質ボーリング	φ66mm 粘性土・シルト	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011002	000	土質ボーリング	φ66mm 砂・砂質土	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011003	000	土質ボーリング	φ66mm 礫混じり土砂	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011004	000	土質ボーリング	φ66mm 玉石混じり土砂	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011005	000	土質ボーリング	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011006	000	土質ボーリング	φ86mm 粘性土・シルト	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011007	000	土質ボーリング	φ86mm 砂・砂質土	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011008	000	土質ボーリング	φ86mm 礫混じり土砂	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011009	000	土質ボーリング	φ86mm 玉石混じり土砂	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011010	000	土質ボーリング	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011011	000	土質ボーリング	φ116mm 粘性土・シルト	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011012	000	土質ボーリング	φ116mm 砂・砂質土	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011013	000	土質ボーリング	φ116mm 礫混じり土砂	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011014	000	土質ボーリング	φ116mm 玉石混じり土砂	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011015	000	土質ボーリング	φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040012001	000	岩盤ボーリング	φ66mm 軟岩	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
77－１　土質・地質調査	Q040012002	000	岩盤ボーリング	φ66mm 中硬岩	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040012003	000	岩盤ボーリング	φ66mm 硬岩	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040012004	000	岩盤ボーリング	φ66mm 極硬岩	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040012005	000	岩盤ボーリング	φ66mm 破砕帯	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040012006	000	岩盤ボーリング	φ76mm 軟岩	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040012007	000	岩盤ボーリング	φ76mm 中硬岩	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040012008	000	岩盤ボーリング	φ76mm 硬岩	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040012009	000	岩盤ボーリング	φ76mm 極硬岩	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040012010	000	岩盤ボーリング	φ76mm 破砕帯	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040012011	000	岩盤ボーリング	φ86mm 軟岩	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040012012	000	岩盤ボーリング	φ86mm 中硬岩	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040013001	000	固定ピストン式シンウォールサンプラー	粘性土（０≦Ｎ値≦４）	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　０≦Ｎ値≦４	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040013002	000	ロータリー式二重管サンプラー	粘性土（４＜Ｎ値）	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　４＜Ｎ値	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040013003	000	ロータリー式三重管サンプラー	砂質土	本	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014001	000	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014002	000	標準貫入試験	砂・砂質土	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014003	000	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014004	000	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014005	000	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014006	000	標準貫入試験	軟岩	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014007	000	孔内載荷試験	普通　（2.5MN／m2以下）　GL－50m以内	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　GL-50m以内	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014008	000	孔内載荷試験	中圧　（2.5～10MN／m2）　GL－50m以内	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　GL-50m以内	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014009	000	孔内載荷試験	高圧　（10～20MN／m2）　GL－50m以内	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　GL-50m以内	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014010	000	現場透水試験	オーガー法 ＧＬ－10m以内	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　GL-10m以内	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014011	000	現場透水試験	ケーシング法 ＧＬ－10m以内	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014012	000	現場透水試験	一重管式 ＧＬ－20m以内	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　GL-20m以内	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014013	000	現場透水試験	二重管式 ＧＬ－20m以内	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014014	000	現場透水試験	揚水法 ＧＬ－20m以内	回	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014015	000	スクリューウエイト貫入試験	ＧＬ－10m以内　Ｎ値４以内	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　GL-10m以内　Ｎ値4以内	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014016	000	機械式コーン貫入試験	20kN ＧＬ－30m以内	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　GL-30m以内	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014017	000	機械式コーン貫入試験	100kN ＧＬ－30m以内	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　GL-30m以内	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014018	000	ポータブルコーン貫入試験	単管式 ＧＬ－5m以内	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　GL-5m以内	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040014019	000	ポータブルコーン貫入試験	二重管式 ＧＬ－5m以内	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共　GL-5m以内	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015001	000	人肩運搬	50m以下 総運搬距離	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　総運搬距離	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015002	000	人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　総運搬距離	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
77－１　土質・地質調査	Q040015003	000	特装車運搬（クローラ）	100m以下 総運搬距離	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　総運搬距離	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015005	000	特装車運搬（クローラ）	500m超～1000m以下 総運搬距離	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　総運搬距離	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015008	000	モノレール運搬	500m超～1000m以下　総運搬距離	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　設置距離	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015014	000	モノレール架設・撤去	500m超～1000m以下 総設置距離	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015020	000	モノレール機械器具損料	500m超～1000m以下 総設置距離	日	－	道建設部策定単価		5,600	5,600	5,600	5,600	5,600							
77－１　土質・地質調査	Q040015021	000	索道機械器具損料	100m以下	日	－	道建設部策定単価		4,240	4,240	4,240	4,240	4,240							
77－１　土質・地質調査	Q040015022	000	索道機械器具損料	100m超～500m以下	日	－	道建設部策定単価		5,720	5,720	5,720	5,720	5,720							
77－１　土質・地質調査	Q040015023	000	索道機械器具損料	500m超～1000m以下	日	－	道建設部策定単価		6,710	6,710	6,710	6,710	6,710							
77－１　土質・地質調査	Q040016002	000	湿地足場		箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040016003	000	傾斜地足場	地形傾斜　15°以上～30°未満	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040016004	000	傾斜地足場	地形傾斜　30°以上～45°未満	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040016005	000	傾斜地足場	地形傾斜　45°以上～60°	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040016006	000	水上足場	水深1m以下	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040016007	000	水上足場	水深3m以下	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040016008	000	水上足場	水深5m以下	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040017001	000	準備及び跡片付け		業務	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040017002	000	搬入路伐採等		m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040017003	000	環境保全	仮囲い	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040017004	000	調査孔閉塞		箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040017005	000	給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040021001	000	既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	－	道建設部策定単価	外業	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000							
77－１　土質・地質調査	Q040022001	000	資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	－	道建設部策定単価	内業	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100							
77－１　土質・地質調査	Q040022002	000	資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費)	業務	－	道建設部策定単価	外業	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000							
77－１　土質・地質調査	Q040023001	000	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	－	道建設部策定単価	内業	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500							
77－１　土質・地質調査	Q040023002	000	断面図等の作成	直接人件費(直接調査費)	業務	－	道建設部策定単価	外業	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000							
77－１　土質・地質調査	Q040024001	000	総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	－	道建設部策定単価	内業	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000							
77－１　土質・地質調査	Q040011016	000	土質ボーリング	φ66mm 粘性土・シルト	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011017	000	土質ボーリング	φ66mm 砂・砂質土	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011018	000	土質ボーリング	φ66mm 礫混じり土砂	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011019	000	土質ボーリング	φ66mm 玉石混じり土砂	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011020	000	土質ボーリング	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011021	000	土質ボーリング	φ86mm 粘性土・シルト	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011022	000	土質ボーリング	φ86mm 砂・砂質土	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011023	000	土質ボーリング	φ86mm 礫混じり土砂	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011024	000	土質ボーリング	φ86mm 玉石混じり土砂	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011025	000	土質ボーリング	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011026	000	土質ボーリング	φ116mm 粘性土・シルト	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011027	000	土質ボーリング	φ116mm 砂・砂質土	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011028	000	土質ボーリング	φ116mm 礫混じり土砂	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							

北海道建設部 共通単価一覧

2026月08日05日現在　　（単位:円）

種別	単価コード	地区コード	名称	規格	単位	荷渡し条件	単価分類	規格２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
77－１　土質・地質調査	Q040011029	000	土質ボーリング	φ116mm 玉石混じり土砂	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040011030	000	土質ボーリング	φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	－	刊行物単価（２誌平均単価）	(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50m以下	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015024	000	特装車運搬（クローラ）	100m超～300m以下　総運搬距離	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　総運搬距離	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015025	000	特装車運搬（クローラ）	300m超～500m以下　総運搬距離	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　総運搬距離	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015026	000	モノレール運搬	50m以下　総運搬距離	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　設置距離	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015027	000	モノレール運搬	50m超～100m以下　総運搬距離	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　設置距離	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015028	000	モノレール運搬	100m超～200m以下　総運搬距離	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　設置距離	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015029	000	モノレール運搬	200m超～300m以下　総運搬距離	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　設置距離	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015030	000	モノレール運搬	300m超～500m以下　総運搬距離	t	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ　設置距離	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015031	000	モノレール架設・撤去	50m以下　総設置距離	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015032	000	モノレール架設・撤去	50m超～100m以下　総設置距離	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015033	000	モノレール架設・撤去	100m超～200m以下　総設置距離	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015034	000	モノレール架設・撤去	200m超～300m以下　総設置距離	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015035	000	モノレール架設・撤去	300m超～500m以下　総設置距離	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	手間のみ	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040015036	000	モノレール機械器具損料	50m以下　総設置距離	日	－	道建設部策定単価		2,200	2,200	2,200	2,200	2,200							
77－１　土質・地質調査	Q040015037	000	モノレール機械器具損料	50m超～100m以下　総設置距離	日	－	道建設部策定単価		2,700	2,700	2,700	2,700	2,700							
77－１　土質・地質調査	Q040015038	000	モノレール機械器具損料	100m超～200m以下　総設置距離	日	－	道建設部策定単価		2,900	2,900	2,900	2,900	2,900							
77－１　土質・地質調査	Q040015039	000	モノレール機械器具損料	200m超～300m以下　総設置距離	日	－	道建設部策定単価		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400							
77－１　土質・地質調査	Q040015040	000	モノレール機械器具損料	300m超～500m以下　総設置距離	日	－	道建設部策定単価		3,800	3,800	3,800	3,800	3,800							
77－１　土質・地質調査	Q040016010	000	平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							
77－１　土質・地質調査	Q040016011	000	平坦足場	高さ0.3m超	箇所	－	刊行物単価（２誌平均単価）	材工共	－	－	－	－	－							