

第 5 章 平成 2 8 年度大気汚染常時監視測定結果 〈月間値測定結果〉

1 一般環境大気測定局の測定結果

月間値測定結果表（二酸化硫黄）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	740	718	738	742	718	741	706	742	735	670	742	8,710		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.006	0.008	0.008	0.018	0.009	0.009	0.020		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.008	0.004	0.003	0.008		
札幌市	山鼻	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	718	737	742	718	742	717	738	741	670	742	8,725		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.001	0.003	0.003	0.003	0.005	0.007	0.008	0.012	0.007	0.009	0.012		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		
札幌市	篠路	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	718	736	741	718	742	717	738	741	670	742	8,722		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.007	0.006	0.002	0.006	0.003	0.003	0.003	0.010	0.013	0.008	0.010	0.031		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.006	0.002	0.003	0.006		
札幌市	国設札幌	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	717	742	718	741	742	718	733	718	741	742	664	742	8,718		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.023	0.036	0.032	0.010	0.013	0.036		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.007	0.008	0.004	0.004	0.008		
札幌市	東月寒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	742	718	738	741	717	742	717	738	742	670	742	8,725		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.005	0.005	0.005	0.007	0.004	0.005	0.006	0.010	0.015	0.008	0.007	0.015		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.005	0.002	0.002	0.005		
札幌市	発寒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	742	717	736	742	717	742	718	738	742	670	741	8,723		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.012	0.024	0.018	0.008	0.010	0.024		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.006	0.002	0.002	0.006		
函館市	中部小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	716	742	712	742	742	718	742	718	737	742	670	742	8,723		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.012	0.009	0.007	0.012	0.006	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.011	0.012		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003		
函館市	万年橋小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	718	742	712	741	742	708	742	717	726	741	670	739	8,698		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.024	0.014	0.012	0.023	0.026	0.008	0.010	0.008	0.013	0.009	0.026		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.005		
小樽市	勝納	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	31	29	31	30	31	29	31	360		
		測定時間	(時間)	719	743	717	744	726	712	743	713	740	718	672	742	8,689		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.017	0.009	0.009	0.008	0.007	0.005	0.009	0.012	0.023	0.011	0.015	0.023		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.007	0.006	0.005	0.006	0.007		
旭川市	旭川中央	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	30	31	30	28	31	362			
		測定時間	(時間)	716	742	717	742	715	718	741	715	739	734	670	742	8,691		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.004	0.008	0.007	0.005	0.012	0.012	0.010	0.015	0.014	0.013	0.015		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.005	0.005	0.007	0.004	0.004	0.007		
室蘭市	御前水地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	25	31	28	328		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	738	716	742	8	611	741	670	733	7,877		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.006	0.005	0.007	0.004	0.004		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	***	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.041	0.043	0.048	0.034	0.034	0.054	0.008	0.039	0.059	0.065	0.031	0.065		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.022	0.011	0.008	0.006	0.011	***	0.014	0.017	0.020	0.011	0.022		
室蘭市	白鳥台地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	742	711	742	718	741	742	670	741	8,725		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.039	0.084	0.032	0.021	0.017	0.012	0.010	0.017	0.011	0.012	0.015	0.084		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.014	0.005	0.007	0.006	0.003	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.014		
室蘭市	輪西地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	717	741	717	742	739	712	742	718	740	742	670	739	8,719		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004												

月間値測定結果表（二酸化硫黄）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
北見市	北見市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	28	29	362			
		測定時間	(時間)	720	739	719	744	744	720	744	720	744	744	672	720	8,730		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.011	0.008	0.007	0.012	0.004	0.008	0.006	0.007	0.008	0.006	0.006	0.012		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.004	0.005	0.005	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007		
苫小牧市	双葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	30	31	31	27	31	361			
		測定時間	(時間)	716	737	716	740	704	716	721	707	740	739	654	737	8,627		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.022	0.019	0.021	0.032	0.014	0.010	0.026	0.010	0.018	0.017	0.015	0.034		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.008	0.004	0.005	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.008		
苫小牧市	明野公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	30	30	31	27	31	361			
		測定時間	(時間)	716	738	716	739	709	716	728	713	740	739	656	737	8,647		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.031	0.020	0.010	0.021	0.026	0.012	0.014	0.012	0.012	0.006	0.031	0.031		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.005	0.002	0.004	0.007		
苫小牧市	勇弘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	28	31	363			
		測定時間	(時間)	716	737	716	741	705	716	739	713	740	739	668	736	8,666		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.007	0.003	0.010	0.005	0.008	0.019	0.026	0.020	0.021	0.022	0.028	0.028		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.007		
苫小牧市	沼ノ端公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	28	30	362			
		測定時間	(時間)	715	737	716	741	711	716	739	713	740	739	664	732	8,663		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.026	0.012	0.022	0.015	0.013	0.011	0.008	0.005	0.011	0.007	0.015	0.028		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	0.003	0.005		
江別市	篠津大気	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	30	362			
		測定時間	(時間)	717	741	714	741	741	686	741	717	737	741	669	734	8,679		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.005	0.003	0.006	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.037	0.038	0.046	0.070	0.034	0.023	0.044	0.053	0.034	0.026	0.041	0.070		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.016	0.015	0.021	0.018	0.009	0.004	0.010	0.012	0.006	0.009	0.018	0.021		
千歳市	日の出	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364		
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	740	714	742	718	742	741	669	736	8,721		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.025	0.011	0.020	0.024	0.015	0.024	0.003	0.012	0.022	0.016	0.012	0.025		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.007	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.001	0.005	0.010	0.005	0.003	0.010		
千歳市	富丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364		
		測定時間	(時間)	716	742	716	739	742	717	741	718	740	734	670	741	8,716		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.029	0.024	0.019	0.044	0.027	0.013	0.011	0.015	0.023	0.020	0.019	0.044		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.009	0.007	0.012	0.008	0.004	0.004	0.006	0.012	0.006	0.005	0.012		
千歳市	駒里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	29	31	362		
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	735	718	742	718	742	726	660	742	8,703		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.014	0.008	0.013	0.007	0.012	0.013	0.003	0.012	0.008	0.010	0.010	0.014		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003		
千歳市	若草	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364		
		測定時間	(時間)	715	742	717	741	742	717	741	718	739	735	670	741	8,718		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.031	0.018	0.015	0.039	0.014	0.010	0.008	0.013	0.026	0.015	0.024	0.039		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.010	0.007	0.006	0.008	0.004	0.004	0.003	0.005	0.010	0.005	0.005	0.012		
砂川市	職業訓練校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	29	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	736	718	742	708	742	741	665	742	8,713		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.038	0.055	0.043	0.049	0.036	0.024	0.029	0.041	0.029	0.045	0.034	0.055		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.007	0.014	0.012	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.007	0.014		
伊達市	稀府生活館跡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	742	716	742	741	718	742	718	742	741	670	742	8,732		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.013	0.008	0.010	0.010	0.009	0.008	0.010	0.007	0.010	0.010	0.006	0.013		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005		
伊達市	旧有珠湖香園跡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	31	30	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	742	715	742	741	718	742	718	742	741	670	742	8,731		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.010	0.010	0.011	0.012	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.007	0.012		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005		
伊達市	館山	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	742	712	742	741	718	742	717	742	741	670	742	8,727		
		月平均値	(ppm)															

月間値測定結果表（二酸化硫黄）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
福島市	福島市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	716	742	716	742	742	712	740	718	740	742	670	739	8,719		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.011	0.008	0.006	0.005	0.009	0.011	0.007	0.008	0.006	0.007	0.011		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005		
福島市	千軒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363		
		測定時間	(時間)	716	742	714	742	742	712	740	718	740	742	670	737	8,715		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.011	0.007	0.015	0.011	0.007	0.011	0.006	0.007	0.007	0.007	0.009	0.015		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006		
知内町	知内市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	716	742	716	742	742	713	740	718	730	742	667	742	8,710		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.010	0.008	0.007	0.010	0.008	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.010		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006		
知内町	涌元	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	712	742	716	742	742	712	740	718	740	742	667	742	8,715		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.011	0.011	0.008	0.006	0.011	0.007	0.010	0.008	0.007	0.009	0.009	0.011		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006		
知内町	東葉	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	29	31	30	31	31	28	30	362		
		測定時間	(時間)	716	742	701	742	742	712	740	718	740	742	670	737	8,702		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.011	0.009	0.008	0.008	0.012	0.011	0.009	0.006	0.006	0.006	0.007	0.012		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005		
知内町	湯の里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	27	30	362		
		測定時間	(時間)	716	742	716	741	742	711	740	718	740	742	658	737	8,703		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.012	0.046	0.010	0.007	0.008	0.009	0.019	0.014	0.007	0.007	0.007	0.046		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006		
木古内町	木古内市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	716	742	716	742	742	713	740	718	740	742	670	738	8,719		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.008	0.008	0.008	0.006	0.008	0.005	0.011	0.012	0.006	0.008	0.010	0.012		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006		
木古内町	泉沢	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	29	361		
		測定時間	(時間)	716	742	714	742	737	712	740	718	740	742	670	717	8,690		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.006	0.006	0.027	0.012	0.013	0.006	0.007	0.006	0.006	0.008	0.027		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005		
奈良井町	奈良井江	有効測定日数	(日)	30	31	30	24	31	25	31	30	31	31	28	31	322		
		測定時間	(時間)	718	741	718	586	600	742	717	740	741	663	742	7,708			
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.020	0.025	0.021	0.017	0.010	0.021	0.043	0.022	0.018	0.034	0.043	0.043		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.015	0.007	0.004	0.006	0.015	0.015		
豊浦町	豊浦小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	742	716	742	730	718	742	718	742	742	670	741	8,721		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.014	0.010	0.010	0.010	0.011	0.009	0.011	0.008	0.008	0.007	0.009	0.014		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.006		
豊浦町	桜小学校跡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	742	715	742	741	718	742	718	742	742	670	741	8,731		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.015	0.014	0.008	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.015		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.008		
社管町	古川果樹園	有効測定日数	(日)	30	31	26	31	25	29	31	30	31	31	28	31	354		
		測定時間	(時間)	718	742	638	742	619	705	742	718	742	742	670	741	8,519		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.017	0.013	0.013	0.017	0.017	0.009	0.006	0.009	0.008	0.007	0.006	0.017		
社管町	幸内集会所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	28	31	362		
		測定時間	(時間)	718	742	715	742	729	687	741	718	742	742	670	741	8,687		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002		
		1時間値が0.1ppmを超えた回数	(時間)	0	0	0	0											

月間値測定結果表（二酸化硫黄）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
厚真町	上厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	741	712	742	718	742	741	669	732	8,717		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.007	0.006	0.005	0.005	0.002	0.012	0.009	0.007	0.010	0.008	0.010	0.012		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.005		
洞爺湖町	洞爺湖温泉中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	742	715	742	741	716	742	718	742	742	670	740	8,728		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.014	0.011	0.012	0.009	0.009	0.006	0.008	0.004	0.007	0.005	0.009	0.014		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.005		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.005		
洞爺湖町	虹田小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	742	716	742	741	718	742	718	742	741	670	742	8,732		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.009	0.011	0.010	0.011	0.007	0.008	0.006	0.009	0.011	0.008	0.011		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005		
洞爺湖町	月浦集会所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	718	742	715	742	715	704	742	718	742	742	670	740	8,690		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.018	0.009	0.012	0.008	0.015	0.005	0.005	0.005	0.008	0.006	0.024	0.024		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.004	0.004	0.006		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.004	0.004	0.006		
洞爺湖町	洞爺公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	27	30	31	30	31	31	28	31	361		
		測定時間	(時間)	718	742	715	742	652	718	742	718	742	742	670	740	8,641		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.009	0.010	0.010	0.008	0.009	0.006	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	0.011		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005		
洞爺湖町	成香農作業準備施設	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	742	716	742	739	718	741	718	742	742	670	741	8,729		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.013	0.010	0.013	0.007	0.009	0.007	0.006	0.004	0.006	0.006	0.006	0.021		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.007		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.007		
安平町	遠浅	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	741	712	742	718	742	741	669	736	8,721		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.013	0.018	0.011	0.015	0.013	0.024	0.005	0.008	0.007	0.019	0.023	0.024		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005		
安平町	早来	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	737	718	742	718	742	740	660	742	8,718		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.012	0.007	0.009	0.015	0.014	0.023	0.005	0.012	0.005	0.012	0.013	0.023		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004		
むかわ町	田浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364		
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	741	713	742	718	742	741	664	737	8,718		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.008	0.004	0.003	0.008	0.005	0.007	0.009	0.012	0.010	0.013	0.011	0.013		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004		
むかわ町	鷺川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	30	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	735	718	731	718	742	741	662	742	8,708		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.007	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.011	0.010	0.009	0.011		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003		

月間値測定結果表（一酸化窒素）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	742	717	736	742	716	742	707	742	737	670	741	8,710		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.009	0.016	0.024	0.011	0.006	0.008		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.042	0.025	0.057	0.036	0.031	0.065	0.127	0.195	0.203	0.118	0.085	0.203		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.009	0.011	0.016	0.010	0.015	0.022	0.053	0.066	0.028	0.016	0.066		
札幌市	山鼻	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	718	736	742	717	742	717	737	742	670	741	8,721		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.009	0.015	0.005	0.003	0.004		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.016	0.006	0.009	0.009	0.012	0.030	0.061	0.154	0.098	0.061	0.041	0.154		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.008	0.035	0.041	0.018	0.006	0.041		
札幌市	西	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	717	741	712	742	742	717	741	718	737	742	670	741	8,720		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.013	0.023	0.008	0.004	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.022	0.016	0.016	0.019	0.023	0.093	0.084	0.158	0.235	0.122	0.066	0.235		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.010	0.017	0.057	0.075	0.031	0.020	0.075		
札幌市	篠路	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	717	742	718	736	741	717	742	718	737	741	670	741	8,720		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.003	0.006	0.013	0.004	0.002	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.022	0.155	0.005	0.088	0.058	0.037	0.068	0.188	0.241	0.071	0.092	0.241		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.007	0.002	0.007	0.005	0.006	0.015	0.027	0.076	0.012	0.012	0.076		
札幌市	国設札幌	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	26	31	362		
		測定時間	(時間)	712	740	716	738	738	715	733	716	738	740	637	738	8,661		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.010	0.022	0.005	0.003	0.004		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.015	0.014	0.013	0.018	0.022	0.045	0.066	0.170	0.242	0.101	0.050	0.242		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.004	0.008	0.005	0.008	0.011	0.047	0.068	0.018	0.009	0.068		
札幌市	北白石	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	718	736	742	717	741	718	741	737	670	741	8,720		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.013	0.022	0.008	0.004	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.036	0.073	0.031	0.078	0.050	0.086	0.140	0.225	0.285	0.176	0.089	0.285		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.008	0.007	0.010	0.008	0.021	0.020	0.058	0.074	0.039	0.010	0.074		
札幌市	東	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	716	742	718	736	742	716	742	718	742	737	670	741	8,720		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.013	0.025	0.008	0.005	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.048	0.014	0.015	0.023	0.039	0.095	0.131	0.172	0.241	0.161	0.049	0.241		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.005	0.010	0.007	0.016	0.014	0.042	0.069	0.027	0.010	0.069		
札幌市	東月寒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	718	736	742	717	741	718	737	742	670	741	8,721		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.009	0.017	0.006	0.003	0.004		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.008	0.006	0.022	0.016	0.025	0.027	0.172	0.138	0.145	0.095	0.041	0.172		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.015	0.036	0.041	0.022	0.010	0.041		
札幌市	南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	711	742	742	717	741	717	737	742	670	741	8,719		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.001	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.007	0.008	0.006	0.008	0.011	0.019	0.031	0.042	0.046	0.055	0.023	0.055		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.012	0.008	0.016	0.006	0.003	0.016		
札幌市	発寒	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	718	742	718	710	742	716	742	718	736	742	670	740	8,694		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.007	0.012	0.005	0.003	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.020	0.012	0.010	0.010	0.017	0.086	0.058	0.138	0.147	0.102	0.040	0.147		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.008	0.010	0.040	0.040	0.022	0.011	0.040		
札幌市	手稲	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	710	742	742	717	739	718	736	742	670	741	8,716		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.014	0.022	0.010	0.005	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.022	0.016	0.015	0.023	0.033	0.072	0.084	0.269	0.200	0.121	0.074	0.269		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.006	0.006	0.007	0.006	0.013	0.014	0.061	0.058	0.037	0.012	0.061		
札幌市	厚別	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	718	734	742	717	741	718	736	742	670	741	8,718		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.013	0.023	0.007	0.005	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.008	0.009	0.011	0.024	0.027	0.037	0.068	0.164	0.217	0.155	0.095	0.217		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.006	0.006	0.006	0.014	0.061	0.057	0.030	0.016	0.061		
函館市	万年橋小学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	29	21	30	31	31	28	30	351		
		測定時間	(時間)	718	733	714	742	730	706	512	718	740	742	670	731	8,456		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.005	0.004	0.002	0.006	0.008	0.006	0.008	0.010	0.005	0.005	0.004	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.031	0.059	0.053	0.067	0.061	0.063	0.167	0.251	0.085	0.100	0.092	0.251		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.018	0.006	0.019	0.014	0.012	0.029	0.042	0.023	0.015	0.017	0.042		
小樽市	銭函	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	30	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	719	743	718	743	743	710	743	719	737	743	671	743	8,732		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.006	0.008	0.010	0.008	0.005	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.032	0.036	0.066	0.030	0.063	0.214	0.105	0.210	0.197	0.187	0.061	0.214		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.011	0.024	0.007	0.010	0.018	0.021	0.051	0.044	0.037	0.017	0.051		
小樽市	勝納	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	29	31	30	31	31	28	30	361		
		測定時間	(時間)	719	743	702	743	740	711	743	714	741	743	671	737	8,707		
		月平均値	(ppm)	0.012	0.006	0.004	0.005	0.004	0.006	0.005	0.010	0.010	0.013	0.011	0.007	0.008		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.128	0.053	0.427	0.073	0.092	0.086	0.232	0.167	0.140	0.223	0.158	0.099	0.427		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.017	0.010	0.020	0.009	0.013	0.015	0.030	0.035	0.036	0.039	0.018	0.039		
小樽市	塩谷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	29	31	31	28	31	354		
		測定時間	(時間)	719	743	718	743	743	710	743	713	740	696	573	741	8,582		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.008	0.009	0.011	0.011	0.013	0.008	0.015	0.097	0.073	0.048	0.018	0.097		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003														

月間値測定結果表（一酸化窒素）

平成28年度（2016年度）

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)											平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
室蘭市	御前水地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	0	25	31	28	31	329	
		測定時間	(時間)	716	740	718	739	739	718	737	8	611	740	670	741	7,877	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.005	0.001	0.004	0.004	0.005	0.002	0.003	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.067	0.024	0.021	0.037	0.039	0.049	0.003	0.065	0.041	0.058	0.025	0.067	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.013	0.006	0.007	0.005	0.012	***	0.011	0.012	0.013	0.006	0.013	
室蘭市	輪西地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364	
		測定時間	(時間)	714	741	718	740	739	718	738	718	742	740	670	730	8,708	
		月平均値	(ppm)	0.005	0.003	0.004	0.004	0.006	0.004	0.011	0.009	0.013	0.010	0.011	0.008	0.007	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.051	0.059	0.041	0.075	0.060	0.083	0.079	0.097	0.048	0.067	0.090	0.097	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.011	0.024	0.015	0.022	0.012	0.028	0.022	0.031	0.019	0.018	0.022	0.031	
釧路市	釧路高専	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	718	742	709	742	741	718	742	711	742	740	670	742	8,717	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.034	0.012	0.019	0.012	0.062	0.045	0.050	0.050	0.076	0.074	0.049	0.076	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.006	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.010	0.009	0.014	0.011	0.009	0.014	
釧路市	昭和小学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	718	742	706	742	740	718	742	711	742	741	670	742	8,714	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.089	0.058	0.083	0.071	0.031	0.076	0.027	0.059	0.081	0.044	0.048	0.089	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.010	0.009	0.010	0.011	0.005	0.010	0.007	0.008	0.010	0.009	0.008	0.011	
帯広市	公害防止センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
		測定時間	(時間)	712	734	712	736	734	712	734	716	744	744	672	713	8,663	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.017	0.018	0.005	0.002	0.005	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.014	0.011	0.014	0.014	0.016	0.071	0.076	0.130	0.123	0.088	0.032	0.130	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.002	0.004	0.004	0.004	0.018	0.019	0.048	0.054	0.011	0.013	0.054	
北見市	北見市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	26	13	29	342	
		測定時間	(時間)	720	739	720	744	744	718	744	720	744	635	323	720	8,271	
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.015	0.015	0.009	0.003	0.005	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.026	0.065	0.081	0.042	0.161	0.054	0.150	0.201	0.457	0.170	0.031	0.457	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.008	0.005	0.014	0.011	0.030	0.056	0.039	0.018	0.007	0.056	
苫小牧市	双葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	27	31	362	
		測定時間	(時間)	714	739	718	712	741	718	739	717	742	738	662	742	8,682	
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.008	0.006	0.005	0.003	0.004	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.024	0.028	0.031	0.045	0.043	0.091	0.085	0.115	0.090	0.087	0.054	0.115	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.009	0.010	0.005	0.015	0.014	0.026	0.025	0.014	0.008	0.026	
苫小牧市	明野公園	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	30	31	29	27	31	359	
		測定時間	(時間)	712	741	718	716	741	718	739	717	742	724	661	735	8,664	
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.010	0.008	0.008	0.003	0.004	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.116	0.037	0.042	0.021	0.044	0.044	0.110	0.128	0.119	0.144	0.119	0.093	0.144	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.014	0.007	0.005	0.012	0.007	0.017	0.019	0.031	0.040	0.027	0.011	0.040	
苫小牧市	勇払	有効測定日数	(日)	28	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	361	
		測定時間	(時間)	687	737	714	709	736	714	733	713	738	733	666	734	8,614	
		月平均値	(ppm)	0.005	0.001	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.012	0.005	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.007	0.023	0.021	0.017	0.021	0.049	0.038	0.077	0.046	0.032	0.028	0.077	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.004	0.012	0.015	0.008	0.006	0.013	0.008	0.018	0.010	0.014	0.020	0.020	
苫小牧市	沼ノ端公園	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	30	361	
		測定時間	(時間)	709	740	717	717	741	718	739	717	742	737	670	734	8,681	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.011	0.017	0.013	0.010	0.006	0.006	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.054	0.036	0.013	0.025	0.064	0.074	0.171	0.220	0.155	0.162	0.090	0.220	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.006	0.005	0.007	0.011	0.014	0.027	0.071	0.047	0.029	0.018	0.071	
江別市	篠津大気	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	31	30	30	31	28	30	360	
		測定時間	(時間)	717	741	710	741	741	687	741	717	733	741	669	734	8,672	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.014	0.018	0.015	0.015	0.023	0.023	0.029	0.079	0.021	0.018	0.079	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.005	0.010	0.008	0.006	0.005	0.007	0.013	0.015	0.006	0.004	0.015	
千歳市	日の出	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363	
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	741	711	742	718	741	741	666	735	8,714	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.006	0.015	0.010	0.007	0.003	0.004	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.010	0.011	0.007	0.017	0.025	0.047	0.076	0.156	0.172	0.236	0.131	0.236	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004	0.005	0.006	0.022	0.044	0.038	0.035	0.016	0.044	
千歳市	富丘	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	31	26	31	360	
		測定時間	(時間)	717	735	718	741	737	717	742	711	741	742	656	741	8,698	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.011	0.009	0.005	0.003	0.004	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.006	0.012	0.013	0.010	0.030	0.043	0.064	0.117	0.132	0.083	0.045	0.132	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.005	0.007	0.014	0.042	0.032	0.016	0.008	0.042	
千歳市	駒里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	31	363	
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	735	717	742	718	741	741	661	741	8,715	
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.019	0.005	0.007	0.019	0.009	0.015	0.063	0.056	0.029	0.012	0.063	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.011	0.008	0.006	0.002	0.011	
千歳市	若草	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	31	26	31	360	
		測定時間	(時間)	716	733	718	742	736	717	742	709	741	742	640	741	8,677	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.032	0.003	0.006	0.008	0.009	0.011	0.015	0.054	0.027	0.022	0.019	0.054	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.003	0.005	0.010	0.01	0.008	0.003	0.010	
砂川市	職業訓練校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364	
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	735	718	742	717	741	741	663	741	8,716	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002										

月間値測定結果表（一酸化窒素）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
福島市	福島市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	712	742	716	742	742	670	737	8,721		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.008	0.016	0.007	0.008	0.005	0.006	0.010	0.012	0.010	0.009	0.007	0.016		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004		
福島市	千軒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	712	742	716	742	742	670	736	8,720		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.006	0.003	0.004	0.010	0.005	0.007	0.009	0.010	0.009	0.013	0.014	0.014		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004		
知内町	知内市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	30	31	27	31	362		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	710	742	716	732	742	665	742	8,709		
		月平均値	(ppm)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.019	0.017	0.011	0.011	0.012	0.012	0.005	0.007	0.008	0.008	0.004	0.019		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004		
知内町	満元	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	27	31	363		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	708	742	716	742	742	663	742	8,715		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.041	0.016	0.013	0.011	0.004	0.010	0.006	0.007	0.004	0.004	0.004	0.041		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.004	0.006	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.006		
知内町	東莢	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	712	742	716	742	742	670	736	8,720		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.007	0.006	0.011	0.005	0.004	0.006	0.003	0.015	0.006	0.005	0.007	0.015		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003		
知内町	湯の里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	711	742	716	742	742	670	736	8,719		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.008	0.009	0.012	0.009	0.004	0.008	0.005	0.014	0.014	0.009	0.006	0.014		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003		
木古内町	木古内市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	712	742	716	742	742	670	737	8,721		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.018	0.033	0.026	0.029	0.009	0.005	0.008	0.006	0.011	0.015	0.010	0.033		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.004	0.006	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006		
木古内町	泉沢	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	28	361		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	711	742	716	742	742	670	715	8,698		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.011	0.013	0.043	0.008	0.011	0.009	0.009	0.010	0.012	0.005	0.043		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.004	0.004	0.007	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.007		
奈良江町	奈良江	有効測定日数	(日)	30	31	30	24	31	24	31	30	31	31	28	31	321		
		測定時間	(時間)	718	741	717	586	599	742	717	740	741	663	741	7,705			
		月平均値	(ppm)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.012	0.023	0.023	0.013	0.012	0.039	0.100	0.034	0.045	0.016	0.100			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.013	0.007	0.007	0.003	0.013			
豊浦町	豊浦小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	742	714	741	730	718	740	718	742	742	668	741	8,714		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.074	0.035	0.034	0.031	0.041	0.052	0.050	0.078	0.038	0.077	0.040	0.078		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.014	0.007	0.006	0.006	0.009	0.011	0.014	0.013	0.005	0.0				

月間値測定結果表（二酸化窒素）

平成28年度(2016年度)		項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
市町村	測定局		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	742	717	736	742	716	742	707	742	737	670	741	8,710		
		月平均値	(ppm)	0.013	0.013	0.011	0.010	0.011	0.012	0.014	0.020	0.027	0.034	0.025	0.021	0.018		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.060	0.044	0.030	0.031	0.038	0.047	0.055	0.071	0.084	0.072	0.060	0.084		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.026	0.020	0.017	0.016	0.021	0.026	0.034	0.044	0.048	0.042	0.034	0.048		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	1	0	13		
		札幌市	山鼻	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
測定時間	(時間)			718	741	718	736	742	717	742	717	737	742	670	741	8,721		
月平均値	(ppm)			0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.007	0.012	0.020	0.027	0.017	0.012	0.010		
1時間値の最高値	(ppm)			0.031	0.039	0.027	0.014	0.016	0.028	0.044	0.043	0.066	0.064	0.056	0.053	0.066		
日平均値の最高値	(ppm)			0.011	0.014	0.011	0.007	0.007	0.012	0.016	0.024	0.037	0.042	0.034	0.019	0.042		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
札幌市	西			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	717	741	712	742	742	717	741	718	737	742	670	741	8,720		
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.015	0.023	0.031	0.019	0.016	0.013		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.038	0.030	0.027	0.030	0.035	0.040	0.048	0.067	0.098	0.066	0.058	0.098		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.022	0.014	0.014	0.014	0.019	0.019	0.029	0.041	0.050	0.043	0.031	0.050		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
		札幌市	篠路	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
測定時間	(時間)			717	742	718	736	741	717	742	718	737	741	670	741	8,720		
月平均値	(ppm)			0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.011	0.015	0.022	0.013	0.010		
1時間値の最高値	(ppm)			0.025	0.022	0.045	0.014	0.021	0.028	0.037	0.051	0.068	0.076	0.062	0.057	0.076		
日平均値の最高値	(ppm)			0.010	0.011	0.010	0.008	0.010	0.010	0.010	0.013	0.027	0.028	0.043	0.027	0.020		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0		
札幌市	国設札幌			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	26	31	362	
		測定時間	(時間)	712	740	716	738	738	715	733	716	738	740	637	738	8,661		
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.010	0.014	0.021	0.029	0.016	0.014	0.012		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.034	0.027	0.024	0.026	0.036	0.038	0.050	0.075	0.101	0.061	0.058	0.101		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.015	0.014	0.013	0.013	0.018	0.019	0.029	0.041	0.048	0.033	0.029	0.048		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0		
		札幌市	北白石	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
測定時間	(時間)			718	741	718	736	742	717	741	718	741	737	670	741	8,720		
月平均値	(ppm)			0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008	0.011	0.016	0.024	0.029	0.020	0.017	0.013		
1時間値の最高値	(ppm)			0.042	0.035	0.027	0.021	0.022	0.030	0.043	0.053	0.079	0.087	0.073	0.062	0.087		
日平均値の最高値	(ppm)			0.019	0.014	0.011	0.012	0.013	0.015	0.021	0.032	0.046	0.047	0.040	0.034	0.047		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0		
札幌市	東			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	716	742	717	736	742	716	742	718	742	737	670	741	8,719		
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.008	0.011	0.016	0.023	0.031	0.020	0.017	0.013		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.032	0.032	0.025	0.022	0.036	0.048	0.054	0.069	0.087	0.072	0.063	0.087		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.016	0.012	0.012	0.013	0.018	0.022	0.032	0.041	0.047	0.039	0.033	0.047		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	10		
		札幌市	東月寒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
測定時間	(時間)			718	741	718	736	742	717	741	718	737	742	670	741	8,719		
月平均値	(ppm)			0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.008	0.014	0.022	0.028	0.018	0.015	0.011		
1時間値の最高値	(ppm)			0.038	0.031	0.027	0.021	0.016	0.035	0.038	0.060	0.062	0.073	0.061	0.059	0.073		
日平均値の最高値	(ppm)			0.012	0.012	0.010	0.008	0.008	0.014	0.014	0.027	0.039	0.040	0.038	0.029	0.040		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
札幌市	南			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	718	741	711	742	742	717	741	717	737	742	670	741	8,719		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.009	0.013	0.023	0.031	0.007	0.007	0.007		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.024	0.019	0.012	0.012	0.020	0.024	0.039	0.042	0.052	0.040	0.047	0.052		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.010	0.006	0.006	0.007	0.011	0.022	0.022	0.028	0.016	0.018	0.028		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		札幌市	発寒	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	28	31	363	
測定時間	(時間)			718	742	718	710	742	716	742	718	736	742	670	740	8,694		
月平均値	(ppm)			0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.011	0.016	0.023	0.015	0.015	0.009		
1時間値の最高値	(ppm)			0.038	0.030	0.028	0.024	0.025	0.034	0.043	0.047	0.065	0.067	0.067	0.067	0.089		
日平均値の最高値	(ppm)			0.012	0.016	0.012	0.011	0.011	0.014	0.016	0.025	0.033	0.039	0.032	0.025	0.039		
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
札幌市	手稲			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28			

月間値測定結果表（二酸化窒素）

平成28年度(2016年度)

平成26年度(2010年度)		平成28年(2016年)														平成29年(2017年)					年間値
市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
小樽市	銭函	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	31	363						
		測定時間	(時間)	719	743	718	743	740	717	743	719	737	743	671	742	8,732					
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.009	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.010	0.010	0.011	0.009	0.009					
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.046	0.035	0.028	0.024	0.033	0.053	0.055	0.073	0.071	0.083	0.052	0.083					
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.017	0.019	0.018	0.011	0.014	0.013	0.024	0.026	0.036	0.029	0.024	0.036					
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		小樽市	勝納	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	29	31	30	31	31	28	30	361			
測定時間	(時間)			719	743	702	743	740	711	743	714	741	743	671	737	8,707					
月平均値	(ppm)			0.012	0.010	0.006	0.008	0.007	0.009	0.008	0.014	0.014	0.017	0.016	0.014	0.011					
1時間値の最高値	(ppm)			0.051	0.040	0.034	0.036	0.028	0.028	0.036	0.059	0.060	0.071	0.081	0.054	0.090					
日平均値の最高値	(ppm)			0.028	0.019	0.019	0.024	0.011	0.019	0.026	0.036	0.033	0.036	0.043	0.031	0.043					
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
小樽市	塩谷			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	29	31	27	23	31	354			
		測定時間	(時間)	719	743	718	743	743	710	743	713	740	696	573	741	8,582					
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003					
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.016	0.018	0.017	0.012	0.019	0.016	0.033	0.041	0.038	0.041	0.028	0.041					
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.007	0.005	0.009	0.006	0.010	0.012	0.014	0.013	0.010	0.017					
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		旭川市	北門	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	28	31	362			
測定時間	(時間)			716	742	717	742	712	718	742	714	741	735	670	742	8,691					
月平均値	(ppm)			0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.008	0.014	0.020	0.026	0.018	0.016	0.011					
1時間値の最高値	(ppm)			0.038	0.029	0.018	0.018	0.016	0.024	0.037	0.053	0.055	0.063	0.060	0.058	0.063					
日平均値の最高値	(ppm)			0.014	0.009	0.008	0.010	0.006	0.011	0.017	0.030	0.044	0.045	0.038	0.032	0.045					
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
旭川市	東光			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	28	31	362			
		測定時間	(時間)	714	742	717	742	719	715	739	716	741	734	670	742	8,691					
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.007	0.014	0.017	0.022	0.013	0.011	0.009					
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.024	0.016	0.016	0.012	0.017	0.032	0.057	0.062	0.066	0.059	0.057	0.066					
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.007	0.008	0.007	0.006	0.007	0.016	0.036	0.050	0.045	0.029	0.025	0.050					
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0					
		旭川市	永山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	28	31	362			
測定時間	(時間)			715	742	717	742	710	718	742	715	741	733	670	742	8,687					
月平均値	(ppm)			0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.008	0.013	0.015	0.019	0.012	0.010	0.008					
1時間値の最高値	(ppm)			0.025	0.025	0.016	0.013	0.014	0.023	0.028	0.054	0.055	0.057	0.043	0.056	0.057					
日平均値の最高値	(ppm)			0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.008	0.014	0.028	0.039	0.033	0.023	0.018	0.039					
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
室蘭市	御前水地区			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	0	25	31	28	31	329</			

月間値測定結果表（二酸化窒素）

平成28年度(2016年度)		項目		平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
市町村	測定局			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
北見市	北見市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	13	29	342			
		測定時間	(時間)	720	739	720	744	744	718	744	720	744	635	323	720	8,271			
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	0.006	0.012	0.017	0.018	0.015	0.007	0.007			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.045	0.019	0.031	0.029	0.055	0.038	0.048	0.097	0.184	0.071	0.043	0.184			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.006	0.005	0.006	0.007	0.015	0.029	0.036	0.032	0.035	0.016	0.036			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		苫小牧市	双葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	27	31	362	
測定時間	(時間)			714	739	718	712	741	718	739	717	742	738	662	742	8,682			
月平均値	(ppm)			0.010	0.010	0.008	0.006	0.006	0.009	0.013	0.016	0.015	0.014	0.012	0.010	0.010			
1時間値の最高値	(ppm)			0.048	0.044	0.034	0.032	0.032	0.025	0.033	0.043	0.050	0.054	0.050	0.047	0.054			
日平均値の最高値	(ppm)			0.020	0.022	0.016	0.014	0.010	0.011	0.019	0.023	0.030	0.036	0.026	0.024	0.036			
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
苫小牧市	明野公園			有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	30	31	29	27	31	359	
		測定時間	(時間)	712	741	718	716	741	718	739	717	742	724	661	735	8,664			
		月平均値	(ppm)	0.010	0.011	0.009	0.008	0.007	0.008	0.010	0.013	0.017	0.015	0.015	0.013	0.011			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.049	0.043	0.026	0.035	0.037	0.049	0.041	0.050	0.060	0.055	0.052	0.060			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.022	0.017	0.013	0.012	0.012	0.019	0.023	0.029	0.037	0.029	0.025	0.037			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		苫小牧市	勇払	有効測定日数	(日)	28	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	361	
測定時間	(時間)			687	737	714	709	736	714	733	713	738	733	666	734	8,614			
月平均値	(ppm)			0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	0.005	0.007	0.010	0.011	0.008	0.008	0.006	0.006			
1時間値の最高値	(ppm)			0.033	0.019	0.019	0.011	0.015	0.027	0.027	0.032	0.048	0.037	0.037	0.041	0.048			
日平均値の最高値	(ppm)			0.011	0.010	0.009	0.005	0.005	0.006	0.010	0.016	0.031	0.022	0.016	0.015	0.031			
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
苫小牧市	沼ノ端公園			有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	30	361	
		測定時間	(時間)	709	740	717	717	741	718	739	717	742	737	670	734	8,681			
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.004	0.003	0.005	0.007	0.010	0.015	0.018	0.017	0.015	0.013	0.010			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.036	0.031	0.021	0.029	0.034	0.037	0.045	0.060	0.055	0.053	0.048	0.060			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.016	0.011	0.009	0.010	0.015	0.021	0.024	0.034	0.031	0.028	0.025	0.034			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		江別市	糠床大気	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	31	30	30	31	28	30	360	
測定時間	(時間)			717	741	710	741	741	687	741	717	733	741	669	734	8,672			
月平均値	(ppm)			0.006	0.007	0.006	0.007	0.005	0.006	0.006	0.007	0.010	0.012	0.008	0.006	0.007			
1時間値の最高値	(ppm)			0.028	0.028	0.032	0.026	0.023	0.028	0.029	0.035	0.045	0.043	0.035	0.028	0.045			
日平均値の最高値	(ppm)			0.017	0.013	0.015	0.017	0.010	0.011	0.015	0.017	0.020	0.026	0.015	0.015	0.026			
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
千歳市	日の出			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363	
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	741	711	742	718	741	741	666	735	8,714			
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.009	0.013	0.020	0.019	0.014	0.012	0.010			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.032	0.025	0.025	0.020	0.029	0.037	0.043	0.059	0.066	0.067	0.050	0.067			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.010	0.011	0.008	0.010	0.017	0.022	0.039	0.034	0.026	0.023	0.039			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		千歳市	富丘	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	31	26	31	360	
測定時間	(時間)			717	735	718	741	737	717	742	718	741	741	661	741	8,715			
月平均値	(ppm)			0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.009	0.014	0.019	0.019	0.015	0.013	0.010			
1時間値の最高値	(ppm)			0.036	0.024	0.024	0.019	0.019	0.027	0.036	0.044	0.057	0.065	0.058	0.052	0.065			
日平均値の最高値	(ppm)			0.011	0.014	0.010	0.008	0.008	0.011	0.019	0.023	0.038	0.032	0.027	0.022	0.038			
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
千歳市	駒里			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	31	363	
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	735	717	742	718	741	741	661	741	8,715			
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.009	0.010	0.008	0.006	0.006			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.019	0.023	0.011	0.010	0.018	0.015	0.025	0.042	0.036	0.029	0.034	0.042			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.008	0.005	0.005	0.005	0.007	0.014	0.026	0.018	0.014	0.011	0.026			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		千歳市	若草	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	31	26	31	360	
測定時間	(時間)			716	733	718	742	736	717	742	709	741	742	640	741	8,677			
月平均値	(ppm)			0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.010	0.004	0.008	0.006			
1時間値の最高値	(ppm)			0.017	0.035	0.018	0.014	0.015	0.017	0.022	0.033	0.039	0.046	0.041	0.040	0.046			
日平均値の最高値	(ppm)			0.009	0.012	0.008	0.008	0.008	0.007	0.011	0.014	0.018	0.020	0.015	0.015	0.020			
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
砂川市	職業訓練校			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31							

月間値測定結果表（二酸化窒素）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)				年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
伊達市	鯉山	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	718	742	708	742	741	718	740	718	742	741	669	742	81	72.821		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.028	0.023	0.022	0.018	0.030	0.012	0.019	0.015	0.014	0.033	0.012	0.033	0.002		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.007	0.008	0.007	0.004	0.005	0.004	0.006	0.004	0.007	0.006	0.008	0.006		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
伊達市	北湯沢温泉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31	363			
		測定時間	(時間)	718	742	713	742	715	703	740	718	742	742	668	741	81	72.868		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.008	0.007	0.007	0.017	0.010	0.013	0.015	0.024	0.025	0.022	0.016	0.025	0.002		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.007	0.006	0.005	0.004	0.007	0.006		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
石狩市	柳川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365			
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	741	713	742	718	740	741	669	736	81	72.879		
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007	0.007	0.010	0.015	0.022	0.014	0.011	0.010	0.010		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.025	0.019	0.019	0.019	0.032	0.039	0.046	0.067	0.075	0.061	0.052	0.075	0.005		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.013	0.011	0.010	0.011	0.012	0.018	0.022	0.029	0.041	0.032	0.023	0.041	0.004		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福島町	福島市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363			
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	712	742	716	742	742	670	737	81	72.823		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.018	0.022	0.013	0.008	0.005	0.006	0.014	0.020	0.021	0.019	0.010	0.022	0.002		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.007	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.007	0.002		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福島町	千軒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363			
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	712	742	716	742	742	670	736	81	72.823		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.009	0.010	0.011	0.014	0.006	0.007	0.012	0.014	0.009	0.012	0.010	0.014	0.004		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
知内町	知内市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	27	31	362			
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	710	742	716	732	742	665	742	81	72.809		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.034	0.020	0.020	0.011	0.011	0.012	0.009	0.016	0.014	0.019	0.007	0.034	0.003		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.008	0.008	0.008	0.005	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.008	0.006		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
知内町	満元	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	27	31	363			
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	708	742	716	742	742	663	742	81	72.815		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		

月間値測定結果表（二酸化窒素）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)				年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
社管町	古川東樹園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31	363			
		測定時間	(時間)	718	742	714	742	715	706	740	718	742	742	668	741	8,688			
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.026	0.014	0.018	0.018	0.023	0.020	0.027	0.033	0.033	0.033	0.027	0.033			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.009	0.006	0.006	0.007	0.007	0.009	0.010	0.011	0.008	0.010	0.008	0.011			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
白老町	白老	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	31	363			
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	733	717	742	718	741	741	662	741	8,714			
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.024	0.015	0.014	0.014	0.018	0.023	0.026	0.033	0.035	0.033	0.034	0.035			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.007	0.009	0.007	0.005	0.008	0.009	0.013	0.013	0.012	0.012	0.013			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
厚真町	厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	31	363			
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	735	717	742	718	741	739	665	735	8,711			
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.004	0.003	0.002			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.010	0.011	0.010	0.009	0.016	0.011	0.014	0.023	0.029	0.015	0.029			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.006	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.006	0.005	0.008	0.008	0.005	0.008			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
厚真町	上厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363			
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	741	711	742	718	741	741	669	731	8,713			
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.019	0.017	0.012	0.009	0.014	0.016	0.021	0.036	0.036	0.017	0.021	0.036			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.008	0.007	0.005	0.004	0.004	0.005	0.008	0.015	0.011	0.009	0.008	0.015			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
洞爺湖町	虹田小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	363			
		測定時間	(時間)	718	742	714	742	741	718	734	718	742	741	668	742	8,720			
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.019	0.021	0.033	0.018	0.017	0.021	0.022	0.029	0.021	0.020	0.024	0.033			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.008	0.008	0.011	0.007	0.007	0.010	0.007	0.007	0.005	0.006	0.008	0.011			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
洞爺湖町	洞爺公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365			
		測定時間	(時間)	718	742	714	742	739	718	740	718	740	742	668	741	8,722			
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.018	0.016	0.013	0.017	0.012	0.020	0.023	0.076	0.029	0.025	0.014	0.076			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.007	0.009	0.005	0.006	0.004	0.009			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
安平町	遠浅	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30</				

月間値測定結果表（室素酸化物）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	742	717	736	742	716	742	707	742	737	670	741	8,710		
		月平均値	(ppm)	0.017	0.016	0.015	0.015	0.016	0.018	0.019	0.029	0.044	0.058	0.035	0.027	0.026		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.102	0.062	0.085	0.053	0.068	0.105	0.176	0.266	0.287	0.190	0.144	0.287		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.033	0.028	0.028	0.030	0.032	0.038	0.056	0.097	0.114	0.070	0.043	0.114		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	80.3	81.9	73.9	65.3	65.5	70.0	74.2	68.2	62.5	58.4	69.7	77.4	68.3		
		月平均値	(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
札幌市	山鼻	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	718	736	742	717	742	717	737	742	670	741	8,721		
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.015	0.029	0.042	0.022	0.015	0.014		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.055	0.028	0.021	0.022	0.032	0.063	0.104	0.220	0.162	0.107	0.084	0.220		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.016	0.012	0.008	0.010	0.014	0.019	0.032	0.069	0.083	0.052	0.023	0.083		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	86.1	88.4	87.1	79.5	80.2	81.6	85.1	78.2	69.7	63.8	75.4	82.6	74.7		
		月平均値	(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
札幌市	西	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	717	741	712	742	742	717	741	718	737	742	670	741	8,720		
		月平均値	(ppm)	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.010	0.012	0.020	0.036	0.054	0.027	0.021	0.019		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.054	0.033	0.042	0.038	0.051	0.127	0.132	0.224	0.333	0.188	0.112	0.333		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.025	0.018	0.019	0.020	0.024	0.029	0.046	0.098	0.126	0.074	0.050	0.126		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	83.6	87.4	81.6	77.9	77.6	79.2	76.5	74.7	63.6	56.9	71.2	78.9	70.4		
		月平均値	(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
札幌市	篠路	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	717	742	718	736	741	717	742	718	737	741	670	741	8,720		
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.004	0.006	0.007	0.008	0.014	0.021	0.035	0.016	0.012	0.012		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.044	0.200	0.014	0.101	0.075	0.074	0.114	0.256	0.317	0.133	0.149	0.317		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.017	0.008	0.014	0.015	0.019	0.036	0.054	0.117	0.039	0.029	0.117		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	89.7	91.0	84.9	87.9	77.0	77.3	80.7	75.8	61.6	62.3	76.2	83.0	74.7		
		月平均値	(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	362		
札幌市	国設札幌	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	362		
		測定時間	(時間)	712	740	716	738	738	715	733	716	738	740	637	738	8,661		
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.011	0.017	0.031	0.051	0.021	0.018	0.016		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.040	0.033	0.034	0.040	0.055	0.076	0.105	0.245	0.334	0.162	0.108	0.334		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.017	0.017	0.016	0.021	0.023	0.027	0.039	0.088	0.113	0.051	0.035	0.113		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	88.6	90.8	87.5	78.6	80.6	84.5	85.1	80.0	67.2	57.2	77.5	82.1	73.3		
		月平均値	(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
札幌市	北白石	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	718	736	742	717	741	718	741	737	670	741	8,720		
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.007	0.007	0.009	0.010	0.014	0.022	0.037	0.051	0.028	0.021	0.019		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.061	0.100	0.044	0.093	0.065	0.122	0.193	0.300	0.372	0.247	0.142	0.372		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.016	0.015	0.017	0.021	0.020	0.042	0.052	0.104	0.121	0.079	0.044	0.121		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	87.3	90.4	84.6	81.4	73.1	78.3	78.5	74.7	63.7	57.1	70.9	79.8	70.8		
		月平均値	(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
札幌市	東	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	716	742	717	736	742	716	742	718	742	737	670	741	8,719		
		月平均値	(ppm)	0.011	0.010	0.008	0.007	0.009	0.011	0.014	0.021	0.036	0.056	0.027	0.022	0.019		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.069	0.037	0.030	0.041	0.066	0.136	0.182	0.239	0.328	0.233	0.110	0.328		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.021	0.015	0.017	0.023	0.025	0.036	0.045	0.083	0.115	0.067	0.040	0.115		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	81.6	83.3	78.8	74.7	71.7	74.6	77.6	74.1	64.5	55.2	71.8	78.2	69.2		
		月平均値	(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
札幌市	東月寒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	718	736	742	717	741	718	737	742	670	741	8,721		
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.018	0.031	0.045	0.024	0.017	0.015		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.032	0.028	0.032	0.022	0.051	0.046	0.232	0.199	0.208	0.156	0.097	0.232		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.013	0.011	0.010	0.011	0.016	0.016	0.036	0.075	0.079	0.060	0.036	0.079		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	90.0	87.1	87.8	81.2	82.8	85.6	91.3	77.6	70.0	61.7	74.9	83.3	74.9		
		月平均値	(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
札幌市	南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	711	742	742	717	741	717	737	742	670	741	8,719		
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.011	0.016	0.019	0.012	0.008	0.008		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.030	0.021	0.016	0.017	0.022	0.043	0.067	0.079	0.098	0.088	0.060	0.098		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.012	0.008	0.008	0.010	0.013	0.034	0.027	0.045	0.022	0.021	0.045		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	81.6	87.4	82.7	76.5	74.7	72.7	77.5	78.9	78.5	77.7	79.1	82.8	79.0		
		月平均値	(ppm)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363		
札幌市	免寒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	718	742	718	710	742	716	742	718	736	742	670	740	8,694		
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.008	0.014	0.024	0.036	0.020	0.013	0.013		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.043	0.030	0.034	0.027	0.045	0.129	0.097	0.203	0.229	0.161	0.097	0.229		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.018	0.014	0.014	0.014	0.017	0.020	0.034	0.074	0.080	0.054	0.036	0.080		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	83.7	88.5	80.1	85.1	81.3	81.5	79.9	80.2	71.3	65.3	74.9	79.8	75.3		
		月平均値	(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
札幌市	手稲	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	710	742	742	717	739	718	736	742	670	741	8,716		
		月平均値	(ppm)	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.012	0.014	0.021	0.036	0.050	0.031	0.021	0.019		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.103	0.051	0.038	0.035	0.049	0.056	0.109	0.127	0.352	0.281	0.184	0.138	0.352		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.019	0.020	0.021	0.019	0.025	0.030	0.043	0.097	0.101	0.076	0.041	0.101		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	80.6	84.1	76.4	75.8	73.1	73.8	74.0	71.6	60.1	56.2	65.7	76.3	67.8		
		月平均値	(ppm)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
札幌市	厚別	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	718	734	742	717	741	718	736	742	670	741	8,718		
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.007	0.007	0.008	0.010	0.013	0.022	0.036	0.051	0.026	0.021	0.018		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.034	0.038	0.022	0.035	0.047	0.075	0.102	0.225	0.291	0.221	0.151	0.291		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.013	0.012	0.012	0.017	0.015	0.023	0.0							

月間値測定結果表（窒素酸化物）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
室蘭市	御前水地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	0	25	31	28	31	329		
		測定時間	(時間)	716	740	718	739	739	718	737	8	611	740	670	741	7,877		
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.006	0.004	0.006	0.007	0.014	0.008	0.013	0.013	0.016	0.010	0.009		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.096	0.047	0.040	0.060	0.062	0.078	0.017	0.112	0.077	0.104	0.055	0.112		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.024	0.030	0.013	0.017	0.015	0.025	***	0.030	0.028	0.029	0.019	0.030		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	70.9	73.6	67.4	65.7	59.7	66.5	60.5	85.0	64.9	67.2	66.9	75.8	67.1		
		室蘭市	輪西地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
測定時間	(時間)			714	741	718	740	739	718	738	718	742	740	670	730	8,708		
月平均値	(ppm)			0.014	0.011	0.011	0.009	0.012	0.011	0.028	0.023	0.031	0.028	0.031	0.025	0.019		
1時間値の最高値	(ppm)			0.092	0.103	0.097	0.072	0.101	0.088	0.118	0.149	0.137	0.086	0.115	0.139	0.149		
日平均値の最高値	(ppm)			0.046	0.032	0.049	0.027	0.039	0.027	0.055	0.048	0.058	0.044	0.047	0.052	0.058		
月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)			67.8	69.3	60.3	56.3	53.2	63.1	59.7	63.0	57.7	65.3	65.0	67.4	62.6		
釧路市	釧路高専			有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	742	709	742	741	718	742	711	742	740	670	742	8,717		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.008	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.010	0.015	0.013	0.013	0.009	0.009		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.055	0.026	0.027	0.027	0.078	0.056	0.074	0.094	0.127	0.116	0.077	0.127		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.014	0.010	0.009	0.012	0.011	0.016	0.026	0.027	0.035	0.028	0.026	0.035		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	81.2	71.2	73.9	69.2	67.5	67.4	68.0	69.1	71.0	74.3	72.1	76.9	71.9		
		釧路市	昭和小学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	28	31	363
測定時間	(時間)			718	742	706	742	741	718	742	711	742	740	670	742	8,714		
月平均値	(ppm)			0.008	0.010	0.007	0.008	0.007	0.004	0.009	0.011	0.013	0.012	0.012	0.010	0.009		
1時間値の最高値	(ppm)			0.068	0.128	0.092	0.114	0.093	0.047	0.106	0.065	0.111	0.139	0.091	0.083	0.139		
日平均値の最高値	(ppm)			0.018	0.025	0.019	0.016	0.019	0.012	0.022	0.023	0.023	0.025	0.029	0.022	0.029		
月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)			75.4	72.4	63.0	57.4	60.0	73.6	74.0	76.5	74.3	76.9	75.0	76.1	71.9		
帯広市	公害防止センター			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	712	734	712	734	734	712	734	716	744	744	672	713	8,663		
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.010	0.016	0.036	0.042	0.018	0.012	0.014		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.035	0.022	0.024	0.026	0.026	0.103	0.116	0.189	0.178	0.136	0.085	0.189		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.013	0.009	0.009	0.008	0.013	0.035	0.039	0.089	0.098	0.032	0.043	0.098		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	80.4	77.6	74.2	66.6	64.4	70.3	70.2	67.3	53.7	57.7	73.4	78.6	64.6		
		北見市	北見市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	26	13	29	342
測定時間	(時間)			720	739	720	744	744	718	744	720	744	635	323	720	8,271		
月平均値	(ppm)			0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.009	0.020	0.032	0.034	0.024	0.010	0.014		
1時間値の最高値	(ppm)			0.066	0.071	0.084	0.107	0.056	0.216	0.087	0.198	0.283	0.641	0.241	0.074	0.641		
日平均値の最高値	(ppm)			0.012	0.012	0.014	0.013	0.010	0.021	0.025	0.059	0.091	0.071	0.052	0.023	0.091		
月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)			54.7	55.4	63.4	54.1	59.7	58.1	70.6	59.1	54.0	54.7	63.5	72.1	58.5		
苫小牧市	双葉			有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	27	31	362
		測定時間	(時間)	714	739	718	712	741	718	739	717	742	738	662	742	8,682		
		月平均値	(ppm)	0.012	0.013	0.011	0.010	0.010	0.009	0.013	0.018	0.025	0.021	0.019	0.015	0.015		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.066	0.060	0.052	0.055	0.068	0.121	0.122	0.161	0.135	0.136	0.093	0.161		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.027	0.023	0.020	0.019	0.016	0.031	0.035	0.054	0.061	0.039	0.031	0.061		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	79.0	76.2	71.2	65.9	66.1	69.6	71.6	70.7	66.3	70.1	72.8	80.2	71.5		
		苫小牧市	明野公園	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	30	31	29	27	31	359
測定時間	(時間)			712	741	718	716	741	718	739	717	742	724	661	735	8,664		
月平均値	(ppm)			0.013	0.014	0.011	0.010	0.010	0.010	0.014	0.018	0.027	0.022	0.023	0.017	0.016		
1時間値の最高値	(ppm)			0.156	0.073	0.079	0.047	0.071	0.069	0.148	0.166	0.161	0.194	0.174	0.132	0.194		
日平均値の最高値	(ppm)			0.026	0.036	0.025	0.017	0.023	0.018	0.033	0.039	0.060	0.077	0.055	0.035	0.077		
月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)			77.4	80.7	77.5	77.5	71.8	74.0	69.3	69.8	63.6	66.2	66.2	80.3	71.5		
苫小牧市	勇弘			有効測定日数	(日)	28	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	687	737	714	709	736	714	733	713	738	733	666	734	8,614		
		月平均値	(ppm)	0.011	0.005	0.009	0.007	0.005	0.006	0.010	0.012	0.014	0.015	0.013	0.020	0.011		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.024	0.038	0.028	0.031	0.048	0.064	0.063	0.125	0.078	0.062	0.050	0.125		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.012	0.021	0.019	0.013	0.013	0.022	0.020	0.049	0.031	0.028	0.028	0.049		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	52.2	75.0	43.3	32.8	35.0	41.1	48.7	64.6	69.7	71.4	63.2	40.6	54.7		
		苫小牧市	沼ノ端公園	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	30	360
測定時間	(時間)			709	740	717	717	741	718	739	717	742	737	670	734	8,681		
月平均値	(ppm)			0.009	0.006	0.005	0.005	0.007	0.010	0.015	0.025	0.036	0.030	0.025	0.019	0.016		
1時間値の最高値	(ppm)			0.058	0.071	0.043	0.029	0.037	0.089	0.094	0.207	0.280	0.204	0.213	0.131	0.280		
日平均値の最高値	(ppm)			0.019	0.020	0.013	0.012	0.015	0.025	0.031	0.040	0.105	0.077	0.057	0.041	0.105		
月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)			76.3	85.6	81.6	65.8	67.5	69.4	67.1	57.2	51.5	55.9	59.7	70.8	62.0		
江別市	篠津大気			有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	31	30	30	31	28	30	360
		測定時間	(時間)	717	741	710	741	741	687	741	717	733	741	669	734	8,672		
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.010	0.008	0.009	0.007	0.009	0.013	0.016	0.010	0.008	0.009		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.031	0.036	0.037	0.032	0.035	0.036	0.046	0.064	0.102	0.043	0.035	0.102		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.015	0.017	0.027	0.015	0.015	0.018	0.024	0.034	0.040	0.020	0.020	0.040		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	82.3	82.6	75.6	66.4	65.3	70.6	78.8	77.9	77.6	77.1	78.7	80.1	76.0		

月間値測定結果表（窒素酸化物）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
千歳市	日の出	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363		
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	741	711	742	718	741	741	666	735	8,714		
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008	0.011	0.019	0.034	0.029	0.022	0.015	0.014		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.039	0.027	0.030	0.028	0.039	0.072	0.116	0.211	0.225	0.301	0.179	0.301		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.016	0.014	0.013	0.011	0.013	0.022	0.042	0.083	0.070	0.058	0.036	0.083		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	86.9	89.1	87.2	81.7	79.3	79.5	79.7	69.2	57.3	64.4	65.9	80.1	70.8		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	31	26	31	360		
千歳市	富丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	26	31	360		
		測定時間	(時間)	717	735	718	741	737	717	742	711	741	742	656	741	8,698		
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.006	0.006	0.007	0.008	0.011	0.020	0.030	0.028	0.019	0.015	0.014		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.027	0.036	0.025	0.026	0.041	0.079	0.104	0.174	0.189	0.141	0.097	0.189		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.015	0.013	0.010	0.014	0.015	0.026	0.036	0.080	0.063	0.044	0.030	0.080		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	90.0	87.2	88.8	76.0	70.8	80.8	82.9	71.8	63.5	69.0	75.3	83.0	74.6		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	31	363		
千歳市	駒里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	31	363		
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	735	717	742	718	741	741	661	741	8,715		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.011	0.012	0.008	0.007	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.021	0.042	0.014	0.013	0.026	0.021	0.037	0.106	0.086	0.054	0.040	0.106		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.010	0.007	0.007	0.006	0.009	0.017	0.036	0.025	0.019	0.011	0.036		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	89.0	88.2	81.9	77.1	76.9	79.2	86.2	85.7	81.7	83.5	83.6	86.7	83.5		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	31	26	31	360		
千歳市	若草	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	31	26	31	360		
		測定時間	(時間)	716	733	718	742	736	717	742	709	741	742	640	741	8,677		
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.010	0.013	0.013	0.009	0.009	0.008		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.060	0.019	0.016	0.022	0.024	0.030	0.043	0.092	0.065	0.055	0.058	0.092		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.010	0.009	0.010	0.008	0.014	0.019	0.028	0.030	0.018	0.017	0.030		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	84.0	86.6	81.1	77.8	71.5	76.2	78.8	80.4	79.7	80.4	81.4	82.7	80.4		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364		
砂川市	職業訓練校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	735	718	742	717	741	741	663	741	8,716		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.010	0.014	0.015	0.012	0.009	0.008		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.034	0.045	0.037	0.040	0.033	0.028	0.041	0.098	0.105	0.075	0.058	0.105		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.014	0.014	0.009	0.011	0.014	0.018	0.062	0.029	0.024	0.017	0.062		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	82.8	87.2	77.4	74.0	71.5	73.2	76.7	78.8	73.3	72.2	77.3	79.7	77.0		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	30	31	30	31	30	31	30	31	31	31	28	31	365		
伊達市	稲府生活館跡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	718	742	713	742	741	718	740	718	742	741	669	742	8,726		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.034	0.036	0.033	0.026	0.032	0.031	0.029	0.030	0.028	0.031	0.020	0.036		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.012	0.011	0.013	0.008	0.008	0.009	0.010	0.006	0.009	0.008	0.013		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	71.2	77.3	73.6	66.3	65.7	65.8	68.2	72.1	73.6	73.9	73.4	74.9	71.2		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	30	31	30	31	30	31	30	31	31	31	28	31	365		
伊達市	旧有珠瀬香園跡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	363			
		測定時間	(時間)	718	742	715	742	741	718	740	718	742	741	668	742	8,728		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.065	0.036	0.038	0.035	0.037	0.048	0.090	0.080	0.057	0.060	0.046	0.090		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.015	0.009	0.017	0.010	0.017	0.015	0.021	0.019	0.012	0.012	0.013	0.021		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	70.9	72.6	64.8	65.1	60.9	61.4	63.2	66.0	67.7	74.6	72.5	71.5	67.6		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364		
伊達市	館山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	363			
		測定時間	(時間)	718	742	708	742	741	718	740	718	742	741	669	742	8,721		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.036	0.025	0.048	0.026	0.056	0.016	0.022	0.018	0.016	0.098	0.016	0.098		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.008	0.009	0.012	0.011	0.006	0.006	0.005	0.007	0.005	0.021	0.007	0.021		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	77.8	77.7	76.5	70.3	70.1	65.7	74.0	81.9	75.2	75.9	54.1	73.5	72.2		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31	365		
伊達市	北湯沢温泉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	718	742	713	742	715	703	740	718	742	742	668	741	8,684		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.017	0.021	0.018	0.032	0.027	0.031	0.027	0.041	0.042	0.049	0.023	0.049		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.008	0.005	0.011	0.008	0.007	0.005	0.011		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	64.2	68.9	58.3	45.3	41.3	48.6	60.1	66.0	67.6	71.9	72.6	71.3	61.9		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	30	31	30	31	30	31	30	31	31	31	28	31	365		
石狩市	樽川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	741	713	742	718	740	741	669	736	8,719		
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.013	0.022	0.036	0.018	0.014	0.013		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.038	0.021	0.022	0.024	0.039	0.056	0.116	0.201	0.254	0.121	0.092	0.254		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.014	0.012	0.013	0.016	0.015	0.027	0.028	0.055	0.092	0.051	0.028	0.092		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	88.2	89.6	85.5	80.2	78.8	82.7	85.1	80.8	71.3	62.0	75.4	83.7	75.8		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
福島市	福島市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	30	363			
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	712	742	716	742	742	670	737	8,721		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.023	0.038	0.018	0.014	0.008	0.012	0.024	0.032	0.030	0.027	0.014	0.038		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.011	0.006	0.006	0.004	0.003	0.005	0.006	0.007	0.007	0.004	0.011		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	61.1	62.4	62.2	61.5	62.6	69.8	62.4	61.8	67.6	65.0	68.1	67.4	64.3		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363		
福島市	千野	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	30	363			
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	712	742	716	742	742	670	736	8,720		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.011	0.012	0.013	0.017	0.008	0.014	0.021	0.024	0.016	0.025	0.024	0.025		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.006	0.005	0.006	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.006		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	57.7	64.3	64.5	70.7	60.6	55.5	44.7	58.0	58.7	57.3	65.6	58.6	60.3		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	30	31	30	31	31	29	31	30	31						

月間値測定結果表（窒素酸化物）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
木古内町	木古内市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	712	742	716	742	742	670	737	8,721		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.044	0.061	0.041	0.049	0.020	0.016	0.012	0.013	0.025	0.027	0.025	0.061		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.010	0.011	0.014	0.008	0.006	0.007	0.004	0.005	0.004	0.009	0.005	0.014		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	60.0	66.1	64.7	62.9	60.8	57.8	55.4	50.1	54.3	55.4	57.7	64.7	59.9		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	60.0	66.1	64.7	62.9	60.8	57.8	55.4	50.1	54.3	55.4	57.7	64.7	59.9		
木古内町	泉沢	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	28	361		
		測定時間	(時間)	718	740	718	742	742	711	742	716	742	742	670	715	8,698		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.027	0.024	0.023	0.056	0.021	0.020	0.022	0.018	0.013	0.030	0.017	0.056		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.008	0.009	0.011	0.011	0.005	0.005	0.004	0.007	0.004	0.007	0.005	0.011		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	63.3	68.7	64.0	65.7	57.0	56.8	47.5	57.0	53.0	53.6	60.9	59.1	59.6		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	63.3	68.7	64.0	65.7	57.0	56.8	47.5	57.0	53.0	53.6	60.9	59.1	59.6		
奈井江町	奈井江	有効測定日数	(日)	30	31	30	24		24	31	30	31	31	28	31	321		
		測定時間	(時間)	718	741	717	586		599	742	717	740	741	663	741	7,705		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003		0.004	0.004	0.008	0.012	0.013	0.010	0.007	0.007		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.031	0.039	0.038		0.020	0.027	0.077	0.151	0.060	0.087	0.036	0.151		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.010	0.006		0.007	0.010	0.023	0.041	0.029	0.021	0.013	0.041		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	86.2	85.2	81.6	74.2		78.3	89.0	82.5	77.6	81.6	81.7	81.3	81.4		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	86.2	85.2	81.6	74.2		78.3	89.0	82.5	77.6	81.6	81.7	81.3	81.4		
豊浦町	豊浦小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	742	714	741	730	718	740	718	742	742	668	741	8,714		
		月平均値	(ppm)	0.008	0.010	0.006	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.009	0.006	0.008	0.007	0.007		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.109	0.059	0.050	0.041	0.055	0.071	0.080	0.108	0.066	0.122	0.077	0.122		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.025	0.017	0.018	0.013	0.021	0.024	0.032	0.030	0.012	0.024	0.023	0.032		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	65.8	63.8	67.7	63.2	56.1	61.1	59.4	64.7	64.6	71.1	70.1	69.4	64.7		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	65.8	63.8	67.7	63.2	56.1	61.1	59.4	64.7	64.6	71.1	70.1	69.4	64.7		
辻管町	古川果樹園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	718	742	714	742	715	706	740	718	742	742	668	741	8,688		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.007	0.008	0.006	0.007		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.032	0.021	0.024	0.030	0.036	0.045	0.059	0.098	0.068	0.082	0.047	0.098		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.014	0.010	0.011	0.013	0.012	0.016	0.018	0.023	0.015	0.016	0.012	0.023		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	60.5	65.9	57.3	54.8	50.8	49.9	48.4	51.3	49.3	54.8	59.2	62.7	55.0		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	60.5	65.9	57.3	54.8	50.8	49.9	48.4	51.3	49.3	54.8	59.2	62.7	55.0		
白老町	白老	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	31	363		
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	733	717	742	718	741	741	662	741	8,714		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.025	0.022	0.018	0.028	0.031	0.029	0.039	0.065	0.055	0.045	0.042	0.065		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.008	0.010	0.008	0.006	0.009	0.011	0.016	0.016	0.015	0.013	0.016		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	88.7	89.4	86.0	83.0	78.7	83.3	85.1	82.9	84.7	82.9	86.6	87.1	85.1		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	88.7	89.4	86.0	83.0	78.7	83.3	85.1	82.9	84.7	82.9	86.6	87.1	85.1		
厚真町	厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	31	30	31	31	27	31	363			
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	735	717	742	718	741	739	667	735	8,711		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.006	0.003	0.003		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.010	0.017	0.013	0.012	0.017	0.016	0.019	0.031	0.059	0.020	0.059		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.007	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.007	0.006	0.010	0.009	0.005	0.010		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	90.8	89.8	82.7	78.3	80.8	80.5	83.1	66.8	33.7	75.5	80.0	84.7	78.7		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	90.8	89.8	82.7	78.3	80.8	80.5	83.1	66.8	33.7	75.5	80.0	84.7	78.7		
厚真町	上厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363		
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	741	711	742	718	741	741	669	731	8,713		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.021	0.021	0.021	0.012	0.017	0.016	0.023	0.047	0.036	0.031	0.023	0.047		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.009	0.008	0.006	0.006	0.005	0.006	0.009	0.019	0.015	0.011	0.008	0.019		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	86.5	85.9	81.6	75.9	74.6	79.3	80.6	85.0	80.1	82.6	80.8	82.3	81.6		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	86.5	85.9	81.6	75.9	74.6	79.3	80.6	85.0	80.1	82.6	80.8	82.3	81.6		
洞爺湖町	虻田小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	742	714	742	741	718	734	718	742	741	668	742	8,720		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.024	0.027	0.045	0.028	0.026	0.029	0.031	0.041	0.031	0.023	0.033	0.045		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.011	0.012	0.016	0.012	0.009	0.013	0.009	0.010	0.006	0.007	0.009	0.016		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	76.4	74.2	70.7	68.7	64.7	68.3	76.4	77.2	74.7	74.3	76.0	76.4	72.8		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	76.4	74.2	70.7	68.7	64.7	68.3	76.4	77.2	74.7	74.3	76.0	76.4	72.8		
洞爺湖町	洞爺公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	742	714	742	739	718	740	718	740	742	668	741	8,722		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.006	0.009	0.006	0.005	0.002	0.004		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.023	0.021	0.015	0.019	0.016	0.045	0.047	0.193	0.054	0.052	0.019	0.193		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.012	0.019	0.010	0.010	0.005	0.019		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	66.3	73.3	69.8	65.0	59.2	62.3	58.0	54.1	49.5	50.9	59.0	70.5	58.4		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	66.3	73.3	69.8	65.0	59.2	62.3	58.0	54.1	49.5	50.9	59.0	70.5	58.4		
安平町	遠浅	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363		
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	740	710	742	718	741	741	669	735	8,715		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.007	0.010	0.010	0.008	0.006	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.019	0.019	0.012	0.018	0.024	0.029	0.048	0.090	0.084	0.064	0.039	0.090		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.009	0.013	0.032	0.023	0.020	0.013		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	89.3	88.7	84.6	79.9	73.1	77.3	82.7	83.1	79.1	78.8	75.6	83.5	80.8		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	89.3	88.7	84.6	79.9	73.1	77.3	82.7	83.1	79.1	78.8	75.6	83.5	80.8		
安平町	早来	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	27	31	363		
		測定時間	(時間)	717	742	717	742	735	717	742	718	741	740	662	741	8,714		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.007	0.012	0.013	0.008	0.007	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.024	0.015	0.015	0.015	0.031	0.041	0.049	0.074	0.073	0.072	0.041	0.074		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.007	0.008	0.006	0.007	0.010	0.013	0.038	0.031	0.018	0.012	0.038		
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	77.2	85.7	80.7	62.4	74.5	66.7	73.1	82.3	78.6	79.8	83.9				

月間値測定結果表（一酸化炭素）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)										平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
札幌市	国設札幌	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	30	362
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	715	733	716	739	740	661	733	8,687
		月平均値	(ppm)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.3	1.5	1.0	0.9	1.5
		日平均値の最高値	(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	0.4	0.4	0.7
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

月間値測定結果表（光化学オキシダント）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	昼間測定日数	(日) 30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365			
		昼間測定時間	(時間) 450	465	450	465	462	450	465	440	465	465	416	465	5,458			
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.038	0.041	0.030	0.021	0.020	0.020	0.025	0.020	0.017	0.014	0.024	0.031	0.025			
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4			
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12			
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.063	0.066	0.055	0.049	0.056	0.045	0.050	0.038	0.035	0.035	0.054	0.049	0.066			
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.046	0.051	0.038	0.029	0.030	0.028	0.033	0.028	0.026	0.024	0.040	0.033	0.040	0.034		
		昼間の日最高1時間値の年間平均値	(ppm) 0.046	0.051	0.038	0.029	0.030	0.028	0.033	0.028	0.026	0.024	0.040	0.033	0.040	0.034		
札幌市	山鼻	昼間測定日数	(日) 30	31	30	31	31	31	6				16	31	206			
		昼間測定時間	(時間) 448	465	450	465	464	85				232	465	3,074				
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.044	0.047	0.036	0.026	0.026	0.026				0.031	0.037	0.035				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 2	9	0	0	0	0				0	0	11				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 13	34	0	0	0	0				0	0	47				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0	0	0	0	0	0				0	0	0				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0				0	0	0				
		昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.068	0.071	0.058	0.056	0.059	0.054				0.052	0.057	0.071				
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.051	0.057	0.043	0.035	0.037	0.033				0.040	0.044	0.044				
		昼間の日最高1時間値の年間平均値	(ppm) 0.051	0.057	0.043	0.035	0.037	0.033				0.040	0.044	0.044				
札幌市	西	昼間測定日数	(日) 30	31	30	31	31	5				16	31	205				
		昼間測定時間	(時間) 448	465	450	465	465	67				229	465	3,054				
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.041	0.046	0.034	0.025	0.025	0.029				0.029	0.033	0.034				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 2	7	0	0	0	0				0	0	9				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 6	32	0	0	0	0				0	0	38				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0	0	0	0	0	0				0	0	0				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0				0	0	0				
		昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.067	0.070	0.058	0.051	0.055	0.052				0.042	0.050	0.070				
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.049	0.056	0.042	0.034	0.036	0.035				0.038	0.041	0.042				
		昼間の日最高1時間値の年間平均値	(ppm) 0.049	0.056	0.042	0.034	0.036	0.035				0.038	0.041	0.042				
札幌市	篠路	昼間測定日数	(日) 30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365				
		昼間測定時間	(時間) 446	465	450	465	460	439	465	450	464	465	416	451	5,436			
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.041	0.044	0.033	0.025	0.024	0.024	0.030	0.026	0.024	0.022	0.033	0.039	0.030			
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8			
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 11	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27			
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.068	0.068	0.058	0.049	0.058	0.052	0.060	0.044	0.041	0.041	0.052	0.057	0.068			
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.048	0.054	0.041	0.032	0.035	0.033	0.038	0.035	0.034	0.034	0.041	0.047	0.039			
		昼間の日最高1時間値の年間平均値	(ppm) 0.048	0.054	0.041	0.032	0.035	0.033	0.038	0.035	0.034	0.034	0.041	0.047	0.039			
札幌市	国設札幌	昼間測定日数	(日) 30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365			
		昼間測定時間	(時間) 450	465	450	464	465	444	457	449	465	462	406	457	5,434			
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.041	0.045	0.032	0.024	0.021	0.024	0.028	0.024	0.021	0.018	0.028	0.036	0.028			
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7			
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 7	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28			
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.065	0.067	0.057	0.050	0.053	0.051	0.060	0.041	0.039	0.039	0.057	0.055	0.067			
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.049	0.054	0.039	0.031	0.031	0.032	0.036	0.032	0.031	0.029	0.037	0.044	0.037			
		昼間の日最高1時間値の年間平均値	(ppm) 0.049	0.054	0.039	0.031	0.031	0.032	0.036	0.032	0.031	0.029	0.037	0.044	0.037			
札幌市	北白石	昼間測定日数	(日) 30	30	24	31	31	6				19	31	202				
		昼間測定時間	(時間) 449	450	343	465	465	83				274	465	2,994				
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.039	0.045	0.033	0.024	0.022	0.023				0.027	0.032	0.032				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 2	6	0	0	0	0				0	0	8				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 8	22	0	0	0	0				0	0	30				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0	0	0	0	0	0				0	0	0				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0				0	0	0				
		昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.067	0.067	0.054	0.049	0.055	0.051				0.060	0.052	0.067				
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.048	0.054	0.040	0.032	0.033	0.030				0.037	0.042	0.041				
		昼間の日最高1時間値の年間平均値	(ppm) 0.048	0.054	0.040	0.032	0.033	0.030				0.037	0.042	0.041				
札幌市	東	昼間測定日数	(日) 30	31	30	31	31	5				20	31	209				
		昼間測定時間	(時間) 448	465	450	465	465	64				283	464	3,104				
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.040	0.045	0.033	0.023	0.023	0.026				0.028	0.033	0.032				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 2	6	0	0	0	0				0	0	8				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 9	21	0	0	0	0				0	0	30				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0	0	0	0	0	0				0	0	0				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0				0	0	0				
		昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.064	0.067	0.057	0.050	0.056	0.051				0.056	0.052	0.067				
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.047	0.054	0.040	0.031	0.033	0.031				0.037	0.042	0.041				
		昼間の日最高1時間値の年間平均値	(ppm) 0.047	0.054	0.040	0.031	0.033	0.031				0.037	0.042	0.041				
札幌市	東月寒	昼間測定日数	(日) 30	31	30	31	31	6				18	31	208				
		昼間測定時間	(時間) 448	465	450	465	465	79				262	465	3,099				
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm) 0.041	0.046	0.035	0.026	0.025	0.026				0.025	0.034	0.033				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日) 2	9	0	0	0	0				0	0	11				
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間) 13	32	0	0	0	0				0	0	45				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日) 0	0	0	0	0	0				0	0	0				
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間) 0	0	0	0	0	0				0	0	0				
		昼間の1時間値の最高値	(ppm) 0.066	0.067	0.060	0.055	0.059	0.053				0.058	0.053	0.067				
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm) 0.048	0.055	0.042	0.033	0.036	0.032				0.035	0.043	0.042				
		昼間の日最高1時間値の年間平均値	(ppm) 0.048	0.055	0.042	0.033	0.036	0.032				0.035	0.043	0.042				
札幌市	発寒	昼間測定日数	(日) 30	31	30	31	31	5				15	31	204				

月間値測定結果表（光化学オキシダント）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
旭川市	旭川中央	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		昼間測定時間	(時間)	443	465	450	465	451	450	464	447	465	458	420	465	5,443		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.040	0.027	0.021	0.020	0.023	0.025	0.017	0.015	0.018	0.026	0.034	0.025		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.075	0.045	0.046	0.054	0.053	0.059	0.037	0.037	0.044	0.057	0.051	0.075		
		昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.045	0.051	0.035	0.031	0.031	0.034	0.037	0.026	0.021	0.027	0.037	0.044	0.035		
室蘭市	御前水地区	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	1	26	31	28	31	331		
		昼間測定時間	(時間)	446	454	446	461	445	446	461	3	382	461	408	460	4,873		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.045	0.035	0.027	0.023	0.025	0.029	0.023	0.032	0.033	0.036	0.041	0.034		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	2	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	4	31	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	36		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.077	0.054	0.052	0.064	0.041	0.054	0.027	0.047	0.050	0.058	0.059	0.077		
		昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.049	0.054	0.042	0.033	0.031	0.031	0.037	0.027	0.038	0.039	0.042	0.047	0.040		
室蘭市	輪西地区	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		昼間測定時間	(時間)	444	455	446	461	443	446	461	439	461	461	410	459	5,386		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.032	0.035	0.026	0.019	0.017	0.023	0.024	0.025	0.023	0.027	0.029	0.035	0.026		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.058	0.040	0.033	0.047	0.038	0.058	0.045	0.041	0.050	0.051	0.055	0.058		
		昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.039	0.044	0.033	0.024	0.025	0.030	0.035	0.033	0.033	0.036	0.039	0.044	0.035		
室蘭市	東地区	昼間測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	364		
		昼間測定時間	(時間)	446	455	446	441	446	437	461	440	461	461	411	461	5,366		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.044	0.030	0.018	0.019	0.023	0.031	0.030	0.026	0.030	0.033	0.036	0.030		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	6	25	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	33		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.079	0.045	0.041	0.053	0.037	0.053	0.050	0.037	0.043	0.062	0.049	0.079		
		昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.051	0.054	0.037	0.024	0.027	0.029	0.039	0.037	0.033	0.036	0.041	0.043	0.038		
苫小牧市	双葉	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		昼間測定時間	(時間)	450	464	445	464	465	442	465	449	462	465	413	461	5,445		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.044	0.032	0.024	0.022	0.025	0.028	0.024	0.023	0.026	0.031	0.036	0.029		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.077	0.055	0.051	0.055	0.049	0.054	0.041	0.041	0.045	0.066	0.051	0.077		
		昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.048	0.054	0.040	0.031	0.034	0.034	0.038	0.034	0.033	0.035	0.040	0.045	0.039		
苫小牧市	明野公園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		昼間測定時間	(時間)	450	464	446	465	465	442	465	449	461	465	412	457	5,441		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.040	0.026	0.016	0.018	0.023	0.033	0.027	0.020	0.023	0.030	0.034	0.027		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	4	11	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	17		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.072	0.044	0.046	0.045	0.054	0.063	0.048	0.036	0.045	0.056	0.055	0.072		
		昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.047	0.050	0.032	0.021	0.028	0.032	0.043	0.036	0.029	0.031	0.038	0.044	0.036		
苫小牧市	勇払	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		昼間測定時間	(時間)	450	464	445	465	465	442	465	449	462	465	420	458	5,450		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.046	0.036	0.027	0.024	0.027	0.031	0.026	0.026	0.028	0.035	0.040	0.032		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	5	33	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	41		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.073	0.057	0.046	0.059	0.049	0.060	0.046	0.044	0.050	0.067	0.058	0.073		
		昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.050	0.054	0.042	0.033	0.034	0.035	0.040	0.035	0.035	0.036	0.043	0.047	0.040		
苫小牧市	沼ノ端公園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		昼間測定時間	(時間)	447	464	443	464	464	433	462	447	461	464	419	453	5,421		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.042	0.031	0.023	0.020	0.022	0.025	0.020	0.020	0.023	0.028	0.034	0.027		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.073	0.053	0.047	0.052	0.045	0.059	0.038	0.039	0.040	0.051	0.055	0.073		
		昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.047	0.052	0.037	0.029	0.030	0.030	0.036	0.031	0.031	0.034	0.039	0.045	0.037		
千歳市	日の出	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		昼間測定時間	(時間)	449	465	450	465	465	445	465	450	465	464	420	459	5,462		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.044	0.032	0.024	0.023	0.022	0.025	0.022	0.020	0.022	0.032	0.036	0.028		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	5	22	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	31		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.068	0.065	0.045	0.059	0.047	0.057	0.042	0.040	0.046	0.067	0.057	0.068		
		昼間の1日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.047	0.054	0.040	0.031	0.035	0.032	0.035	0.032	0.032	0.034	0.042	0.046	0.038		
石狩市	樺川	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		昼間測定時間	(時間)	449	465	450	465	465	446	465	450	465	465	420	460	5,465		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.041	0.033	0.024	0.023	0.024	0.025	0.027	0.025	0.023	0.033	0.040	0.030		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	4	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.068	0.058	0.043	0.052	0.051	0.045	0.044	0.041	0.041	0.057	0.057			

月間値測定結果表（浮遊粒子状物質）

平成28年度（2016年度）

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	362		
		測定時間	(時間)	719	719	719	742	743	719	743	702	743	742	671	743	8,705		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.016	0.009	0.010	0.011	0.011	0.013	0.014	0.014	0.014	0.010	0.012	0.012		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.067	0.023	0.036	0.032	0.055	0.050	0.078	0.051	0.068	0.057	0.040	0.078		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.024	0.028	0.014	0.019	0.024	0.024	0.031	0.048	0.035	0.042	0.027	0.027	0.048		
札幌市	篠路	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	29	31	31	28	28	359		
		測定時間	(時間)	717	719	719	742	743	719	743	711	742	743	671	703	8,672		
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.019	0.011	0.013	0.015	0.013	0.013	0.014	0.011	0.014	0.012	0.014	0.014		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.100	0.065	0.046	0.045	0.055	0.063	0.064	0.071	0.051	0.046	0.051	0.046	0.100		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.025	0.033	0.020	0.025	0.028	0.034	0.032	0.039	0.030	0.029	0.028	0.028	0.039		
札幌市	国設札幌	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	718	742	719	743	743	718	735	718	743	743	667	743	8,732		
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.015	0.007	0.010	0.012	0.011	0.012	0.011	0.012	0.013	0.010	0.011	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.056	0.024	0.050	0.054	0.047	0.046	0.074	0.052	0.058	0.049	0.040	0.074		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.023	0.032	0.012	0.022	0.026	0.026	0.032	0.041	0.034	0.040	0.027	0.026	0.041		
札幌市	発寒	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	718	712	719	741	743	719	743	717	742	743	671	743	8,711		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.016	0.010	0.013	0.013	0.011	0.013	0.013	0.013	0.014	0.012	0.013	0.013		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.066	0.066	0.031	0.072	0.052	0.048	0.054	0.080	0.057	0.061	0.052	0.052	0.080		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.025	0.032	0.016	0.029	0.023	0.022	0.035	0.042	0.031	0.035	0.026	0.029	0.042		
函館市	万年橋小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	719	742	714	743	743	719	743	719	741	743	671	742	8,739		
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.019	0.010	0.013	0.013	0.011	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.012	0.013		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.075	0.119	0.034	0.104	0.056	0.043	0.046	0.044	0.059	0.050	0.101	0.051	0.119		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.033	0.019	0.050	0.026	0.025	0.022	0.026	0.041	0.040	0.033	0.027	0.050		
小樽市	銭函	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	743	711	744	718	739	742	671	743	8,734		
		月平均値	(mg/m3)	0.011	0.013	0.006	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.010	0.012	0.009	0.009	0.009		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.048	0.037	0.059	0.048	0.047	0.053	0.075	0.085	0.061	0.057	0.052	0.085		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.023	0.028	0.016	0.031	0.020	0.023	0.033	0.041	0.037	0.039	0.024	0.029	0.041		
小樽市	勝納	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	29	31	29	28	31	361		
		測定時間	(時間)	719	742	716	742	742	711	743	698	737	718	671	742	8,681		
		月平均値	(mg/m3)	0.011	0.014	0.007	0.010	0.011	0.009	0.010	0.008	0.008	0.006	0.006	0.007	0.009		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.061	0.040	0.041	0.090	0.048	0.056	0.056	0.055	0.055	0.055	0.039	0.090		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.021	0.031	0.015	0.026	0.032	0.023	0.037	0.031	0.032	0.036	0.022	0.023	0.037		
小樽市	塩谷	有効測定日数	(日)	27	25	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	355		
		測定時間	(時間)	662	614	717	743	743	710	743	714	740	744	671	741	8,542		
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.015	0.008	0.010	0.010	0.009	0.008	0.006	0.008	0.007	0.006	0.007	0.009		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.041	0.049	0.134	0.047	0.036	0.055	0.049	0.055	0.055	0.051	0.056	0.051	0.134		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.023	0.026	0.019	0.031	0.021	0.023	0.033	0.027	0.029	0.038	0.023	0.023	0.038		
旭川市	北門	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	718	743	719	743	713	719	743	717	742	739	671	743	8,710		
		月平均値	(mg/m3)	0.010	0.013	0.005	0.008	0.007	0.008	0.010	0.011	0.012	0.018	0.011	0.009	0.010		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.050	0.020	0.033	0.039	0.050	0.040	0.061	0.050	0.065	0.047	0.028	0.065		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.021	0.026	0.012	0.023	0.016	0.019	0.027	0.031	0.031	0.046	0.024	0.018	0.046		
旭川市	東光	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	718	743	719	743	709	719	741	719	742	739	671	743	8,706		
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.015	0.006	0.010	0.008	0.009	0.011	0.012	0.013	0.019	0.010	0.011	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.061	0.028	0.059	0.061	0.047	0.050	0.065	0.093	0.088	0.050	0.063	0.093		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.021	0.034	0.015	0.030	0.016	0.023	0.029	0.037	0.039	0.045	0.026	0.017	0.045		
旭川市	永山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	717	743	719	743	712	719	743	717	742	739	671	743	8,708		
		月平均値	(mg/m3)	0.010	0.013	0.005	0.008	0.007	0.009	0.012	0.011	0.011	0.017	0.009	0.008	0.010		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.056	0.026	0.039	0.025	0.050	0.042	0.064	0.069	0.079	0.046	0.046	0.079		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.020	0.031	0.013	0.026	0.018	0.020	0.029	0.034	0.038	0.042	0.027	0.018	0.042		

月間値測定結果表（浮遊粒子状物質）

平成28年度（2016年度）

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
室蘭市	御前水地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	0	25	31	28	30	328		
		測定時間	(時間)	719	741	716	741	737	715	741	8	610	740	669	732	7,869		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.018	0.010	0.011	0.014	0.012	0.011	0.016	0.010	0.010	0.009	0.010	0.012		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	***	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.071	0.029	0.048	0.059	0.105	0.043	0.027	0.052	0.056	0.059	0.048	0.105		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.021	0.033	0.015	0.018	0.038	0.035	0.029	***	0.041	0.041	0.023	0.032	0.041		
室蘭市	白鳥台地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	717	740	716	741	741	709	741	717	740	741	669	740	8,712		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.018	0.009	0.012	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.007	0.007	0.008	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.048	0.070	0.062	0.086	0.080	0.068	0.062	0.067	0.060	0.063	0.076	0.044	0.086		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.025	0.036	0.024	0.033	0.045	0.034	0.038	0.038	0.038	0.044	0.033	0.029	0.045		
室蘭市	輪西地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	27	31	28	31	360		
		測定時間	(時間)	714	740	716	741	738	711	741	717	650	741	669	738	8,616		
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.022	0.016	0.014	0.019	0.014	0.020	0.019	0.019	0.017	0.017	0.020	0.018		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.108	0.087	0.120	0.112	0.080	0.077	0.099	0.068	0.073	0.078	0.065	0.120		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.043	0.026	0.030	0.059	0.032	0.033	0.051	0.052	0.055	0.037	0.040	0.059		
室蘭市	東地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	717	737	716	741	738	709	741	717	740	740	669	740	8,705		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.018	0.012	0.012	0.020	0.013	0.011	0.011	0.011	0.009	0.008	0.012	0.013		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.079	0.044	0.069	0.118	0.099	0.048	0.066	0.057	0.059	0.067	0.046	0.118		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.027	0.032	0.019	0.027	0.069	0.034	0.031	0.037	0.035	0.041	0.024	0.034	0.069		
釧路市	釧路高専	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	740	713	743	743	719	743	716	740	743	671	743	8,732		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.014	0.011	0.010	0.015	0.009	0.012	0.011	0.009	0.010	0.009	0.010	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.189	0.070	0.109	0.155	0.099	0.035	0.080	0.052	0.033	0.044	0.049	0.057	0.189		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.030	0.022	0.020	0.029	0.014	0.025	0.032	0.019	0.033	0.022	0.017	0.034		
釧路市	昭和小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	719	743	713	743	742	719	743	716	743	743	671	743	8,738		
		月平均値	(mg/m3)	0.007	0.013	0.008	0.008	0.013	0.008	0.010	0.010	0.008	0.008	0.007	0.009	0.009		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.080	0.086	0.041	0.162	0.029	0.046	0.047	0.028	0.041	0.034	0.046	0.162		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.015	0.032	0.016	0.020	0.026	0.017	0.024	0.027	0.016	0.027	0.017	0.016	0.032		
帯広市	公害防止センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	672	744	8,760		
		月平均値	(mg/m3)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
北見市	北見市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	362		
		測定時間	(時間)	720	739	720	744	744	720	744	720	744	744	672	720	8,731		
		月平均値	(mg/m3)	0.009	0.012	0.006	0.007	0.007	0.007	0.010	0.011	0.009	0.009	0.011	0.007	0.009		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.118	0.043	0.082	0.068	0.028	0.090	0.069	0.060	0.051	0.071	0.050	0.118		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.020	0.038	0.014	0.014	0.013	0.013	0.025	0.033	0.021	0.024	0.042	0.011	0.042		
苫小牧市	双葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	26	29	29	30	31	31	27	31	354		
		測定時間	(時間)	719	739	719	715	668	709	706	713	743	743	662	740	8,576		
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.018	0.012	0.012	0.014	0.012	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.009	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.072	0.062	0.050	0.051	0.051	0.038	0.048	0.064	0.053	0.055	0.063	0.042	0.072		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.029	0.039	0.017	0.026	0.022	0.021	0.024	0.029	0.030	0.030	0.021	0.021	0.039		
苫小牧市	明野公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	25	29	29	30	31	31	27	31	354		
		測定時間	(時間)	719	740	719	735	666	705	710	718	743	743	664	741	8,603		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.017	0.011	0.013	0.015	0.012	0.010	0.009	0.009	0.009	0.006	0.009	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.070	0.059	0.061	0.044	0.036	0.043	0.047	0.059	0.055	0.051	0.059	0.070		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.024	0.032	0.019	0.028	0.022	0.021	0.025	0.028	0.029	0.035	0.021	0.026	0.035		
苫小牧市	勇払	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	21	28	29	30	31	31	28	31	350		
		測定時間	(時間)	719	741	718	721	620	699	714	718	743	743	671	739	8,546		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.016	0.008	0.010	0.013	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.008	0.009	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.069	0.060	0.031	0.042	0.049	0.034	0.037	0.075	0.055	0.061	0.055	0.033	0.075		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.028	0.037	0.013	0.018	0.019	0.021	0.024	0.038	0.031	0.042	0.026	0.020	0.042		
苫小牧市	沼ノ端公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	26	28	29	30	31	31	28	30	355		
		測定時間	(時間)	718	738	718	734	675	703	717	718	743	743	671	735	8,613		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.015	0.008	0.009	0.012	0.009	0.008	0.009	0.010	0.009	0.007	0.009	0.010		
江別市	篠津大気	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	719	743	718	743	743	710	743	719	742	743	671	740	8,734		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.017	0.009	0.013	0.014	0.012	0.014	0.013	0.012	0.013	0.010	0.012	0.013		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</				

月間値測定結果表（浮遊粒子状物質）

平成28年度（2016年度）

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
千歳市	富丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	28	31	364	
		測定時間	(時間)	716	742	716	739	742	717	741	718	740	734	670	741	8,716		
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.016	0.009	0.010	0.013	0.010	0.010	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.071	0.081	0.050	0.095	0.066	0.075	0.131	0.067	0.068	0.064	0.048	0.131		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.023	0.039	0.018	0.019	0.038	0.029	0.027	0.038	0.028	0.036	0.023	0.020	0.039		
千歳市	駒里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	740	719	743	719	743	740	644	743	8,715		
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.018	0.009	0.010	0.012	0.011	0.014	0.015	0.018	0.018	0.013	0.014	0.014		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.093	0.071	0.068	0.039	0.075	0.063	0.149	0.106	0.245	0.136	0.138	0.139	0.245		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.028	0.037	0.016	0.017	0.030	0.026	0.033	0.052	0.045	0.054	0.034	0.030	0.054		
千歳市	若草	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364		
		測定時間	(時間)	715	742	717	741	742	717	741	718	739	735	670	741	8,718		
		月平均値	(mg/m3)	0.011	0.015	0.008	0.009	0.013	0.009	0.009	0.009	0.008	0.009	0.007	0.009	0.010		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.070	0.039	0.046	0.078	0.054	0.046	0.064	0.052	0.054	0.053	0.040	0.078		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.023	0.033	0.015	0.018	0.031	0.021	0.021	0.031	0.023	0.033	0.023	0.019	0.033		
砂川市	職業訓練校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	741	718	743	719	743	743	642	742	8,715		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.015	0.009	0.011	0.010	0.011	0.012	0.013	0.011	0.012	0.009	0.010	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.062	0.046	0.034	0.404	0.043	0.058	0.078	0.055	0.068	0.050	0.045	0.404		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.025	0.032	0.017	0.020	0.026	0.020	0.027	0.039	0.031	0.046	0.024	0.021	0.046		
伊達市	館山	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	30	31	28	31	31	28	31	360		
		測定時間	(時間)	718	742	664	742	741	718	742	691	742	741	670	742	8,653		
		月平均値	(mg/m3)	0.010	0.014	0.006	0.009	0.010	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.043	0.067	0.040	0.062	0.051	0.068	0.045	0.062	0.047	0.054	0.053	0.038	0.068		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.019	0.026	0.019	0.037	0.025	0.033	0.024	0.025	0.029	0.033	0.020	0.022	0.037		
石狩市	樽川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	29	362		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	716	743	710	742	743	670	715	8,706		
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.020	0.012	0.013	0.015	0.012	0.014	0.013	0.012	0.014	0.011	0.013	0.014		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.102	0.254	0.080	0.054	0.048	0.066	0.057	0.067	0.053	0.192	0.047	0.041	0.254		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.080	0.024	0.025	0.030	0.034	0.035	0.039	0.030	0.038	0.024	0.031	0.080		
福島町	福島市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	29	361		
		測定時間	(時間)	715	741	715	741	741	694	739	717	739	741	669	718	8,670		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.017	0.009	0.012	0.013	0.011	0.008	0.008	0.009	0.006	0.006	0.008	0.010		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.060	0.042	0.069	0.083	0.061	0.039	0.052	0.068	0.045	0.052	0.044	0.083		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.027	0.032	0.018	0.038	0.030	0.031	0.015	0.020	0.033	0.025	0.023	0.027	0.038		
福島町	千軒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	29	361		
		測定時間	(時間)	715	741	715	741	740	695	739	717	739	741	669	717	8,669		
		月平均値	(mg/m3)	0.011	0.015	0.007	0.010	0.011	0.008	0.008	0.007	0.009	0.007	0.007	0.009	0.009		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.045	0.057	0.040	0.062	0.059	0.041	0.045	0.048	0.063	0.040	0.052	0.040	0.063		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.025	0.015	0.035	0.035	0.022	0.017	0.018	0.033	0.023	0.024	0.024	0.035		
知内町	知内市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	30	31	27	30	360		
		測定時間	(時間)	715	741	715	741	741	695	739	717	729	741	656	731	8,661		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.016	0.010	0.014	0.015	0.011	0.009	0.009	0.010	0.007	0.007	0.009	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.071	0.039	0.095	0.139	0.054	0.074	0.046	0.058	0.047	0.056	0.042	0.139		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.028	0.028	0.018	0.043	0.035	0.030	0.021	0.020	0.028	0.029	0.022	0.022	0.043		
知内町	涌元	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	26	31	361		
		測定時間	(時間)	714	741	715	741	741	696	739	717	739	741	647	741	8,672		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.016	0.009	0.014	0.016	0.011	0.009	0.008	0.009	0.007	0.007	0.008	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.052	0.045	0.085	0.152	0.069	0.044	0.052	0.058	0.051	0.047	0.040	0.152		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.028	0.028	0.019	0.040	0.040	0.029	0.018	0.021	0.028	0.028	0.024	0.022	0.040		
知内町	東英	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	29	361		
		測定時間	(時間)	715	741	714	741	741	695	739	717	739	741	669	717	8,669		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.016	0.008	0.011	0.012	0.010	0.008	0.008	0.009	0.007	0.007	0.008	0.010		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.042	0.048	0.045	0.072	0.069	0.050	0.038	0.049	0.051	0.043	0.067	0.037	0.072		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.025	0.029	0.018	0.039	0.031	0.025	0.015	0.020	0.029	0.024	0.021	0.019	0.039		
知内町	湯の里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	29	361		
		測定時間	(時間)	715	741	715	741	741	694	739	717	739	741	668	717	8,668		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.016	0.009	0.011	0.012	0.009	0.007	0.007	0.008	0.006	0.006	0.008	0.009		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.055	0.033	0.058	0.077	0.067	0.033	0.051	0.057	0.051	0.052	0.047	0.077		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.028	0.019	0.032	0.030	0.028	0.015	0.017	0.028	0.025	0.023	0.023	0.032		
木古内町	木古内市街	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	29	361		
		測定時間																

月間値測定結果表（浮遊粒子状物質）

平成28年度（2016年度）

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2019年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
奈井江町	奈井江	有効測定日数	(日)	30	31	30	24		25	31	30	31	31	26	31	320		
		測定時間	(時間)	719	743	719	588		604	743	719	742	743	642	743	7,705		
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.015	0.009	0.010		0.012	0.012	0.011	0.011	0.013	0.008	0.010	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.055	0.078	0.030		0.077	0.059	0.078	0.046	0.074	0.035	0.048	0.078		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.022	0.027	0.016	0.018		0.026	0.031	0.034	0.029	0.050	0.016	0.020	0.050		
社管町	古川果樹園	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	30	29	31	28	31	31	28	31	358		
		測定時間	(時間)	718	742	664	739	714	705	742	693	742	742	670	741	8,612		
		月平均値	(mg/m3)	0.009	0.013	0.004	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.006	0.007		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.061	0.036	0.057	0.044	0.057	0.129	0.065	0.052	0.062	0.053	0.040	0.129		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.021	0.026	0.014	0.038	0.018	0.023	0.021	0.032	0.025	0.035	0.023	0.023	0.038		
白老町	白老	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363		
		測定時間	(時間)	719	740	719	743	742	719	743	719	743	743	644	743	8,717		
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.019	0.012	0.012	0.025	0.012	0.012	0.012	0.013	0.011	0.008	0.011	0.013		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.156	0.067	0.053	0.434	0.104	0.076	0.129	0.175	0.057	0.059	0.043	0.434		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.023	0.033	0.027	0.027	0.093	0.033	0.031	0.038	0.041	0.041	0.020	0.026	0.093		
厚真町	厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	736	719	741	719	743	743	669	714	8,708		
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.015	0.008	0.009	0.011	0.010	0.011	0.011	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.045	0.046	0.028	0.034	0.060	0.045	0.044	0.063	0.053	0.096	0.130	0.053	0.130		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.021	0.031	0.013	0.017	0.034	0.027	0.025	0.036	0.028	0.044	0.027	0.020	0.044		
厚真町	上厚真	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	716	743	719	743	743	670	713	8,714		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.015	0.008	0.009	0.011	0.010	0.010	0.011	0.011	0.010	0.008	0.010	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.060	0.025	0.028	0.039	0.037	0.037	0.063	0.043	0.056	0.051	0.040	0.063		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.022	0.034	0.013	0.015	0.028	0.022	0.020	0.035	0.027	0.040	0.023	0.019	0.040		
安平町	遠浅	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	717	743	719	742	743	670	708	8,709		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.017	0.009	0.011	0.013	0.011	0.011	0.012	0.014	0.015	0.010	0.012	0.013		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.043	0.066	0.032	0.032	0.055	0.057	0.043	0.063	0.060	0.067	0.055	0.043	0.067		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.024	0.038	0.017	0.019	0.029	0.028	0.026	0.043	0.034	0.048	0.030	0.024	0.048		
安平町	早来	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363		
		測定時間	(時間)	717	743	718	742	738	719	743	715	743	742	641	743	8,704		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.016	0.008	0.009	0.011	0.010	0.011	0.011	0.012	0.012	0.010	0.011	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.067	0.036	0.033	0.046	0.043	0.049	0.066	0.048	0.054	0.063	0.034	0.067		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.025	0.034	0.017	0.017	0.035	0.022	0.029	0.039	0.031	0.041	0.031	0.023	0.041		
むかわ町	田浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363		
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	716	743	719	743	743	670	717	8,718		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.015	0.008	0.009	0.012	0.009	0.010	0.011	0.010	0.010	0.008	0.009	0.011		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.057	0.032	0.031	0.055	0.033	0.047	0.064	0.046	0.052	0.050	0.033	0.064		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.022	0.034	0.012	0.015	0.033	0.021	0.023	0.035	0.026	0.039	0.024	0.017	0.039		
むかわ町	鶴川	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363		
		測定時間	(時間)	718	743	719	743	740	719	740	719	743	743	641	743	8,711		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.017	0.009	0.010	0.014	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.009	0.011	0.012		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.193	0.062	0.037	0.147	0.194	0.034	0.066	0.049	0.063	0.057	0.039	0.194		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.024	0.035	0.016	0.017	0.034	0.026	0.020	0.036	0.028	0.040	0.028	0.020	0.040		

月間値測定結果表（微小粒子状物質）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	篠路	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	28	31	363			
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.6	10.0	4.5	5.7	5.0	5.3	7.9	8.7	9.7	11.7	6.9	7.7	7.6		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.9	23.8	9.9	11.2	11.2	15.7	21.6	37.9	31.7	42.1	22.7	24.7	42.1		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3		
札幌市	国設札幌	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	29	31	28	29	360		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.2	11.6	4.3	5.8	5.8	6.0	8.7	9.2	9.3	11.0	7.2	8.1	8.0		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.3	28.3	9.0	12.3	12.8	16.6	24.6	35.5	28.6	34.2	22.1	22.5	35.5		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
札幌市	発寒	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31	362		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.9	10.7	4.6	6.6	7.6	6.2	7.9	7.8	7.6	8.0	5.1	6.0	7.2		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.4	22.4	9.0	15.2	13.6	15.3	25.4	33.9	25.2	30.2	17.7	18.3	33.9		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
札幌市	厚別	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.5	10.7	4.2	5.4	4.7	4.7	7.0	7.8	7.6	8.7	5.7	6.2	6.8		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.8	27.3	9.6	10.0	10.8	12.8	21.3	32.8	24.4	31.5	18.0	20.7	32.8		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
函館市	亀田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	31	361		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.7	11.3	4.8	5.5	5.0	4.8	6.4	7.2	7.3	6.0	5.2	6.4	6.6		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	20.8	22.7	10.0	18.5	13.8	17.9	14.7	20.1	31.0	30.3	21.0	17.6	31.0		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
函館市	万年橋小学校	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.3	16.2	8.8	10.6	10.6	8.2	9.8	11.0	10.3	8.1	7.4	9.5	10.3		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	25.5	29.9	14.6	28.0	18.4	22.1	18.7	25.0	35.8	36.3	23.8	26.2	36.3		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2		
小樽市	勝納	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	29	31	29	30	31	28	29	359		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.4	11.2	5.1	8.1	7.5	6.9	8.0	8.4	7.0	6.6	5.4	6.7	7.4		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.0	23.2	10.9	20.8	18.3	16.1	29.3	35.8	28.5	32.1	19.0	18.8	35.8		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
旭川市	北門	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.7	14.1	6.9	10.2	8.6	9.2	12.0	12.9	13.9	19.7	11.9	9.8	11.8		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19.9	25.7	12.2	20.0	17.3	19.4	26.8	32.1	35.2	48.2	24.2	19.2	48.2		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3		
旭川市	東光	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.7	10.4	3.6	5.9	4.9	5.4	8.4	10.3	10.8	16.5	7.6	7.0	8.3		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.6	24.8	10.2	16.4	10.8	16.6	25.2	32.6	36.4	41.9	21.0	12.2	41.9		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4		
室蘭市	御前水地区	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	0	23	31	28	31	327		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.0	14.1	6.6	6.5	8.9	10.4	14.6		12.5	12.6	11.3	12.2	11.0		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	20.9	29.5	11.6	15.0	19.0	38.5	26.9	***	39.9	43.3	21.5	35.0	43.3		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	***	1	2	0	0	4		
釧路市	昭和小学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	29	28	31	31	28	31	360		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.2	9.1	4.0	4.4	6.4	3.9	5.8	6.1	5.1	5.7	4.1	5.4	5.5		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.9	26.4	8.1	10.9	14.9	10.4	12.8	24.7	11.3	23.1	12.4	11.7	26.4		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
北斗市	追分	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.8	13.0	7.2	8.3	8.0	7.3	7.8	8.5	8.5	7.9	6.3	8.0	8.4		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21.3	27.0	13.7	21.7	15.8	17.9	15.7	20.2	30.2	30.2	20.2	22.0	30.2		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
苫小牧市	沼ノ端公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	30	363		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.6	17.8	10.9	9.9	10.1	10.3	13.3	14.9	15.3	15.2	12.5	12.0	13.2		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	25.0	39.2	15.3	13.9	17.7	26.0	25.2	38.5	35.6	46.3	29.1	26.5	46.3		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	5		
帯広市	帯広市役所	有効測定日数	(日)							11	30	31	31	28	31	162		
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)							8.3	8.7	10.8	16.5	7.0	8.0	10.1		
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)							13.9	28.4	24.6	42.5	14.5	25.1	42.5		
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)							0	0	0	3	0	0	3		

月間値測定結果表（非メタン炭化水素）

平成28年度(2016年度)

平成28年度(2016年度)		平成28年(2016年)														平成29年(2017年)			年間値
市町村	測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
札幌市	センター	測定時間	(時間)	716	739	716	737	739	714	708	706	739	732	657	734	8,637			
		月平均値	(ppmC)	0.08	0.07	0.08	0.09	0.11	0.13	0.11	0.10	0.13	0.14	0.11	0.09	0.10			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.09	0.07	0.07	0.08	0.10	0.12	0.11	0.09	0.12	0.13	0.11	0.10	0.10			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	31	27	31	362			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.18	0.14	0.13	0.36	0.15	0.22	0.24	0.25	0.23	0.23	0.19	0.20	0.36			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.02	0.02	0.03	0.05	0.08	0.03	0.05	0.05	0.07	0.06	0.04	0.02			
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	1	0	1	2	1	2	3	0	0	10			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
札幌市	篠路	測定時間	(時間)	714	740	715	736	739	715	739	714	740	732	668	740	8,692			
		月平均値	(ppmC)	0.05	0.06	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.05	0.06	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.07			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.10	0.17	0.10	0.18	0.30	0.17	0.22	0.30			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.01			
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	4			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
札幌市	国設札幌	測定時間	(時間)	713	737	714	735	740	708	725	708	740	739	639	738	8,636			
		月平均値	(ppmC)	0.08	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	0.11	0.09	0.13	0.18	0.10	0.12	0.11			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.10	0.09	0.08	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.14	0.20	0.12	0.15	0.12			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	29	30	31	31	27	31	360			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.28	0.22	0.25	0.42	0.22	0.24	0.44	0.28	0.43	0.55	0.31	0.33	0.55			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.02			
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	4	1	1	4	1	3	2	7	16	3	9	54				
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	1	0	0	3	0	4	3	0	1	12			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
札幌市	寒寒	測定時間	(時間)	715	739	716	736	740	715	741	716	739	703	668	738	8,666			
		月平均値	(ppmC)	0.08	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.12	0.14	0.11	0.10	0.10			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	0.12	0.13	0.11	0.14	0.16	0.14	0.13	0.12			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	27	31	362			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.27	0.18	0.19	0.15	0.16	0.20	0.29	0.29	0.30	0.43	0.28	0.26	0.43			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	0.04	0.04			
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	6	4	6	8	7	4	36			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
札幌市	厚別	測定時間	(時間)	714	733	716	738	740	715	739	714	740	733	668	738	8,688			
		月平均値	(ppmC)	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.13	0.15	0.10	0.10	0.10			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.10	0.16	0.20	0.13	0.12	0.11			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.14	0.11	0.12	0.12	0.13	0.17	0.20	0.27	0.40	0.50	0.29	0.22	0.50			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.02	0.07	0.05	0.06	0.05	0.02			
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	7	11	6	2	27			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	8			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
苫小牧市	沼ノ端公園	測定時間	(時間)	716	653	678	720	731	716	741	714	742	742	667	733	8,553			
		月平均値	(ppmC)	0.13	0.14	0.13	0.16	0.18	0.12	0.08	0.10	0.13	0.14	0.11	0.13	0.13			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.13	0.13	0.13	0.16	0.19	0.12	0.09	0.13	0.17	0.16	0.16	0.16	0.14			
		6～9時測定日数	(日)	30	28	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	361			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.23	0.27	0.36	0.24	0.29	0.34	0.26	0.33	0.52	0.41	0.38	0.37	0.52			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.06	0.05	0.06	0.07	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.03	0.02			
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	2	2	5	7	14	3	1	4	9	7	10	7	71			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	1	0	0	1	0	1	3	2	2	1	11			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
厚真町	上厚真	測定時間	(時間)	713	741	715	741	737	713	732	711	736	740	668	704	8,651			
		月平均値	(ppmC)	0.06	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.11	0.07	0.06	0.04	0.06	0.06	0.07			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.06	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.03	0.06	0.06	0.07			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	31	28	30	362			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.19	0.10	0.14	0.11	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11	0.06	0.08	0.11	0.19			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.03	0.04	0.03	0.01	0.04	0.04	0.01			
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
安平町	遠浅	測定時間	(時間)	715	740	716	741	739	713	740	680	736	740	667	735	8,662			
		月平均値	(ppmC)	0.05	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	0.05	0.07			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.05	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.05	0.06	0.07			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	28	31	31	28	30	361			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.09	0.11	0.14	0.12	0.14	0.12	0.09	0.13	0.15	0.11	0.14	0.08	0.15			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.02	0.03	0.01			
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

月間値測定結果表（メタン）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目		平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	測定時間	(時間)	716	739	716	737	739	714	708	706	739	732	657	734	8,637			
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.91	1.89	1.90	1.91	1.92	1.96	1.99	2.01	2.03	1.97	1.96	1.95			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.91	1.89	1.90	1.91	1.92	1.97	1.99	2.01	2.04	1.98	1.98	1.95			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	31	27	31	362			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.01	2.00	2.00	1.99	2.10	2.05	2.08	2.17	2.13	2.17	2.07	2.14	2.17			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.85	1.84	1.87	1.80	1.86	1.91	1.91	1.93	1.93	1.91	1.92	1.80			
札幌市	篠路	測定時間	(時間)	714	740	715	736	739	715	739	714	740	732	668	740	8,692			
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.94	1.90	1.89	1.95	1.96	1.97	1.98	2.01	2.07	1.98	1.98	1.96			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.95	1.94	1.90	1.90	1.96	2.01	1.99	2.00	2.04	2.10	2.02	2.00	1.98			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.12	2.03	1.99	2.07	2.35	2.23	2.20	2.25	2.25	2.31	2.25	2.12	2.35			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.85	1.88	1.86	1.84	1.80	1.89	1.89	1.93	1.94	1.95	1.92	1.92	1.80			
札幌市	国設札幌	測定時間	(時間)	713	736	716	736	740	709	724	708	740	739	639	738	8,638			
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.93	1.91	1.90	1.92	1.94	1.96	1.97	2.00	2.03	1.97	1.99	1.96			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.97	1.94	1.92	1.91	1.92	1.96	1.96	1.98	2.01	2.05	1.99	2.01	1.97			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	29	30	31	31	27	31	361			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.05	2.04	2.02	2.02	2.11	2.12	2.06	2.16	2.16	2.32	2.11	2.19	2.32			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.88	1.87	1.86	1.82	1.87	1.91	1.93	1.94	1.93	1.93	1.94	1.82			
札幌市	発寒	測定時間	(時間)	715	739	716	736	740	715	741	716	739	703	668	738	8,666			
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.91	1.90	1.89	1.89	1.91	1.95	1.96	1.98	2.01	1.96	1.96	1.94			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.92	1.91	1.90	1.90	1.92	1.96	1.97	1.99	2.01	1.96	1.98	1.95			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	27	31	362			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.05	1.99	2.01	2.00	2.07	2.03	2.07	2.08	2.09	2.14	2.03	2.14	2.14			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.90	1.86	1.88	1.84	1.80	1.87	1.90	1.91	1.94	1.95	1.90	1.92	1.80			
札幌市	厚別	測定時間	(時間)	714	733	716	738	740	715	739	714	740	733	668	738	8,688			
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.89	1.88	1.88	1.91	1.93	1.94	1.97	1.98	2.02	1.98	1.99	1.94			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.90	1.89	1.89	1.93	1.96	1.96	1.99	2.00	2.04	1.99	2.01	1.96			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.01	1.94	1.94	2.01	2.07	2.21	2.06	2.13	2.27	2.36	2.07	2.12	2.36			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.85	1.86	1.83	1.79	1.88	1.90	1.93	1.93	1.93	1.93	1.94	1.79			
苫小牧市	沼ノ端公園	測定時間	(時間)	716	741	711	741	731	716	742	714	742	742	667	733	8,696			
		月平均値	(ppmC)	1.94	1.94	1.93	1.91	1.92	2.00	1.95	1.97	1.98	1.98	1.95	1.94	1.95			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.95	1.95	1.93	1.92	1.94	2.02	1.98	1.99	2.00	2.01	1.98	1.96	1.97			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.01	2.01	2.02	2.01	2.28	2.17	2.14	2.09	2.17	2.15	2.13	2.04	2.28			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.90	1.89	1.88	1.85	1.78	1.89	1.92	1.92	1.92	1.91	1.91	1.89	1.78			
厚真町	上厚真	測定時間	(時間)	713	741	715	741	737	713	732	711	738	740	668	704	8,653			
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.93	1.91	1.89	1.95	1.96	1.96	2.01	2.01	2.00	1.98	2.00	1.96			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.93	1.91	1.89	1.96	1.97	1.96	2.02	2.02	2.02	2.00	2.01	1.97			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	31	28	30	362			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.05	1.99	2.01	2.02	2.40	2.12	2.05	2.21	2.22	2.22	2.08	2.13	2.40			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.88	1.87	1.83	1.77	1.87	1.92	1.93	1.94	1.92	1.93	1.94	1.77			
安平町	遠浅	測定時間	(時間)	715	740	716	741	739	713	740	680	736	740	667	735	8,662			
		月平均値	(ppmC)	2.22	2.36	2.14	1.98	2.95	3.09	2.46	2.51	3.19	3.26	2.60	2.48	2.60			
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.09	1.99	1.97	1.95	2.27	2.49	2.33	2.39	3.40	3.37	2.92	2.57	2.48			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	28	31	31	28	30	361			
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	3.01	2.40	2.31	2.52	3.29	5.45	4.40	3.78	9.74	8.93	7.42	5.74	9.74			
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.90	1.88	1.88	1.83	1.77	1.89	1.93	1.93	1.95	1.93	1.32	1.96	1.32			

月間値測定結果表（全炭化水素）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	センター	測定時間	(時間)	716	739	716	737	739	713	708	706	739	732	657	734	8,636		
		月平均値	(ppmC)	2.01	1.98	1.97	1.99	2.02	2.05	2.08	2.09	2.14	2.17	2.08	2.06		2.05	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.03	1.98	1.95	1.99	2.00	2.04	2.08	2.09	2.13	2.18	2.09	2.09		2.05	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	31	27	31		362	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.17	2.14	2.13	2.24	2.25	2.26	2.33	2.42	2.36	2.38	2.25	2.34		2.42	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.91	1.88	1.91	1.89	1.98	1.98	1.96	2.00	2.01	1.99	1.98		1.88	
札幌市	篠路	測定時間	(時間)	714	740	715	736	739	715	739	714	740	732	668	740	8,692		
		月平均値	(ppmC)	1.98	2.00	1.95	1.97	2.04	2.03	2.03	2.05	2.09	2.16	2.06	2.06		2.04	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.00	2.00	1.95	1.97	2.04	2.08	2.07	2.07	2.12	2.20	2.10	2.08		2.06	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		365	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.19	2.08	2.06	2.15	2.42	2.32	2.28	2.35	2.43	2.50	2.39	2.29		2.50	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.90	1.92	1.90	1.91	1.87	1.96	1.95	1.98	1.99	2.00	1.98	1.97		1.87	
札幌市	国設札幌	測定時間	(時間)	713	736	714	735	740	708	724	707	740	739	639	738	8,633		
		月平均値	(ppmC)	2.04	2.02	2.00	2.02	2.02	2.04	2.07	2.06	2.12	2.21	2.08	2.11		2.07	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.07	2.03	1.99	2.03	2.03	2.08	2.08	2.07	2.15	2.25	2.11	2.16		2.09	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	29	30	31	31	27	31		360	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.30	2.26	2.27	2.36	2.26	2.30	2.44	2.44	2.57	2.82	2.43	2.48		2.82	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.96	1.94	1.91	1.92	1.90	1.94	1.97	1.96	2.00	1.98	1.98	2.00		1.90	
札幌市	発寒	測定時間	(時間)	715	739	716	736	740	715	741	716	739	703	668	738	8,666		
		月平均値	(ppmC)	2.01	2.01	1.99	1.99	2.01	2.02	2.05	2.05	2.10	2.15	2.07	2.06		2.04	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	2.02	2.00	1.99	2.01	2.04	2.08	2.08	2.13	2.17	2.10	2.11		2.06	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	30	27	31		362	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.32	2.17	2.20	2.15	2.21	2.23	2.32	2.37	2.35	2.45	2.28	2.34		2.45	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.96	1.94	1.91	1.90	1.95	2.01	1.99	2.01	2.02	1.98	1.96		1.90	
札幌市	厚別	測定時間	(時間)	714	733	716	738	740	715	739	714	740	733	668	738	8,688		
		月平均値	(ppmC)	2.01	1.97	1.96	1.95	2.00	2.02	2.04	2.06	2.12	2.17	2.08	2.10		2.04	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	1.98	1.97	1.97	2.02	2.06	2.07	2.09	2.15	2.23	2.13	2.13		2.07	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31		365	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.15	2.06	2.03	2.09	2.21	2.38	2.21	2.40	2.51	2.70	2.29	2.32		2.70	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.96	1.91	1.91	1.90	1.87	1.96	1.97	1.96	2.00	1.99	2.02	1.99		1.87	
苫小牧市	沼ノ端公園	測定時間	(時間)	716	653	678	720	731	716	741	714	742	742	667	733	8,553		
		月平均値	(ppmC)	2.06	2.07	2.06	2.08	2.10	2.12	2.04	2.07	2.11	2.12	2.06	2.07		2.08	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.08	2.08	2.06	2.07	2.13	2.14	2.07	2.11	2.17	2.17	2.13	2.11		2.11	
		6～9時測定日数	(日)	30	28	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31		361	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.20	2.24	2.37	2.23	2.48	2.46	2.32	2.40	2.60	2.46	2.40	2.31		2.60	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	2.00	1.96	1.94	1.89	2.00	1.95	1.94	1.97	2.01	1.97	1.94		1.89	
厚真町	上厚真	測定時間	(時間)	713	741	715	741	737	713	732	711	736	740	668	704	8,651		
		月平均値	(ppmC)	2.01	2.02	2.00	1.97	2.05	2.05	2.07	2.07	2.07	2.04	2.04	2.05		2.04	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.02	2.02	2.00	1.98	2.05	2.06	2.04	2.09	2.09	2.05	2.06	2.08		2.04	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	29	31	31	28	30		362	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.24	2.07	2.13	2.09	2.52	2.22	2.15	2.32	2.28	2.28	2.15	2.20		2.52	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.97	1.94	1.91	1.85	1.96	1.95	1.98	1.97	1.94	1.97	1.99		1.85	
安平町	遠浅	測定時間	(時間)	715	740	716	741	739	713	740	680	736	740	667	735	8,662		
		月平均値	(ppmC)	2.27	2.43	2.21	2.06	3.04	3.16	2.52	2.57	3.27	3.33	2.66	2.53		2.67	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.14	2.07	2.05	2.03	2.36	2.57	2.40	2.45	3.48	3.44	2.97	2.63		2.55	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	28	31	31	28	30		361	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	3.03	2.47	2.38	2.61	3.43	5.52	4.49	3.84	9.81	9.04	7.49	5.83		9.81	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.96	1.94	1.91	1.87	1.96	1.99	1.98	2.01	1.98	1.47	2.01		1.47	

2 自動車排出ガス測定局の測定結果

月間値測定結果表（二酸化硫黄）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)										平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
恵庭市	黄金測定局（自）	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	718	738	742	719	742	718	742	741	670	744	8,733
		月平均値	(ppm)	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.030	0.022	0.016	0.045	0.019	0.013	0.010	0.014	0.024	0.013	0.015	0.045
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.010	0.009	0.016	0.007	0.005	0.004	0.005	0.011	0.006	0.005	0.016

月間値測定結果表（一酸化窒素）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	716	740	717	736	742	716	740	708	742	737	670	741	8,705		
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.011	0.012	0.013	0.014	0.015	0.021	0.028	0.039	0.021	0.015	0.017		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.088	0.060	0.189	0.140	0.072	0.150	0.195	0.248	0.277	0.149	0.109	0.277		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.021	0.022	0.029	0.028	0.021	0.032	0.038	0.073	0.080	0.045	0.029	0.080		
札幌市	月寒中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	742	711	742	741	717	742	717	737	741	670	741	8,719		
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.005	0.007	0.008	0.010	0.014	0.018	0.020	0.013	0.010	0.010		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.023	0.039	0.027	0.036	0.041	0.067	0.091	0.119	0.135	0.081	0.055	0.135		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.011	0.014	0.012	0.013	0.018	0.014	0.026	0.039	0.043	0.024	0.018	0.043		
札幌市	南14条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	712	742	742	717	741	716	736	742	670	741	8,718		
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.015	0.023	0.028	0.013	0.009	0.012		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.030	0.044	0.027	0.034	0.060	0.055	0.091	0.233	0.156	0.104	0.080	0.233		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.014	0.015	0.016	0.016	0.015	0.025	0.053	0.053	0.027	0.024	0.053		
札幌市	北19条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	741	712	742	742	717	742	716	742	733	670	741	8,716		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.009	0.019	0.034	0.013	0.007	0.010		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.021	0.024	0.029	0.034	0.047	0.132	0.152	0.195	0.276	0.190	0.058	0.276		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.006	0.007	0.009	0.016	0.017	0.023	0.027	0.054	0.087	0.044	0.015	0.087		
札幌市	東18丁目(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	718	737	709	734	741	693	742	717	742	736	670	741	8,680		
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.008	0.008	0.008	0.011	0.015	0.027	0.038	0.020	0.013	0.014		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.058	0.043	0.081	0.045	0.066	0.129	0.186	0.257	0.260	0.162	0.077	0.260		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.016	0.019	0.019	0.015	0.017	0.031	0.031	0.067	0.103	0.046	0.020	0.103		
函館市	美原(自)	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	26	28	30	31	31	28	31	357		
		測定時間	(時間)	718	734	718	741	739	635	693	718	742	741	670	737	8,586		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.009	0.011	0.009	0.008	0.006	0.007		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.029	0.038	0.041	0.057	0.034	0.077	0.117	0.209	0.110	0.074	0.073	0.209		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.012	0.009	0.013	0.009	0.015	0.022	0.030	0.018	0.014	0.011	0.030		
函館市	駒場(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363		
		測定時間	(時間)	718	742	716	741	742	712	739	718	742	741	670	735	8,716		
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.006	0.009	0.007	0.006	0.004	0.004		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.020	0.040	0.017	0.041	0.023	0.040	0.058	0.223	0.081	0.077	0.085	0.223		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.008	0.005	0.012	0.007	0.011	0.013	0.040	0.014	0.018	0.012	0.040		
小樽市	駅前交差点(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	719	741	717	743	742	711	743	715	740	743	671	743	8,728		
		月平均値	(ppm)	0.019	0.014	0.020	0.022	0.022	0.027	0.028	0.038	0.035	0.036	0.035	0.027	0.027		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.083	0.092	0.122	0.107	0.173	0.231	0.190	0.241	0.231	0.194	0.500	0.500		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.022	0.031	0.047	0.039	0.050	0.054	0.063	0.079	0.081	0.060	0.057	0.081		
旭川市	旭川中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	28	31	362		
		測定時間	(時間)	714	742	717	742	710	718	740	715	741	733	670	742	8,684		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.013	0.018	0.021	0.011	0.006	0.008		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.019	0.028	0.037	0.020	0.021	0.054	0.114	0.114	0.113	0.124	0.058	0.124		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.009	0.008	0.009	0.017	0.035	0.063	0.061	0.029	0.015	0.063		
室蘭市	汐見地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	716	740	718	740	740	718	736	718	742	740	670	742	8,720		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.008	0.007	0.010	0.009	0.008	0.006	0.006		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.038	0.059	0.080	0.149	0.083	0.125	0.084	0.122	0.198	0.235	0.061	0.235		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.014	0.015	0.022	0.015	0.027	0.017	0.042	0.034	0.031	0.013	0.042		
苫小牧市	糸井(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	714	739	718	715	741	717	739	717	742	738	670	738	8,688		
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.012	0.018	0.021	0.026	0.031	0.030	0.032	0.050	0.063	0.054	0.032	0.063		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.004	0.008	0.006	0.004	0.005	0.009	0.010	0.006	0.004	0.010		
苫小牧市	市役所(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	26	30	360		
		測定時間	(時間)	713	739	718	710	741	718	739	717	742	741	638	732	8,648		
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.007	0.008	0.012	0.018	0.021	0.017	0.015	0.010	0.010		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.060	0.043	0.043	0.079	0.079	0.175	0.154	0.166	0.176	0.189	0.136	0.189		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.015	0.014	0.009	0.013	0.020	0.040	0.036	0.052	0.049	0.033	0.021	0.052		
江別市	野幌(自)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	31	30	30	31	28	30	360		
		測定時間	(時間)	717	741	709	741	741	689	741	717	732	741	668	735	8,672		
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008	0.014	0.015	0.009	0.006	0.007		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.021	0.020	0.018	0.022	0.024	0.049	0.079	0.151	0.131	0.067	0.034	0.151		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.008	0.008	0.012	0.011	0.015	0.021	0.044	0.044	0.026	0.011	0.044		
千歳市	川南(自)	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	31	26	31	360		
		測定時間	(時間)	716	735	718	742	734	717	742	710	741	742	640	741	8,678		
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.006	0.009	0.012	0.013	0.026	0.038	0.026	0.020	0.014	0.015		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.040	0.080	0.047	0.050	0.080	0.097	0.116	0.206	0.220	0.122	0.121	0.220		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.010	0.018	0.015	0.016	0.035	0.030	0.044	0.104	0.059	0.045	0.030	0.104		
恵庭市	黄金測定局(自)	有効測定日数	(日)	7	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	21	331		
		測定時間	(時間)	207	742	718	735	742	717	741	718	742	742	670	511	7,985		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.008	0.006	0.003	0.001	0.002		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.016	0.009	0.019	0.016	0.025	0.045	0.047	0.143	0.115	0.113	0.042	0.143		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.005	0.009	0.011	0.042	0.023	0.013	0.007	0.042		
恵庭市	牧場測定局(自)	有効測定日数	(日)	28	7											35		
		測定時間	(時間)	699	176												875	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002												0.001	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.037												0.037	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003												0.003	

月間値測定結果表（二酸化窒素）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)				年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364			
		測定時間	(時間)	716	740	717	736	742	716	740	708	742	737	670	741	8,705			
		月平均値	(ppm)	0.017	0.015	0.014	0.012	0.013	0.016	0.019	0.024	0.031	0.037	0.028	0.024	0.021			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.065	0.051	0.071	0.089	0.040	0.054	0.058	0.083	0.092	0.077	0.062	0.092			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.031	0.024	0.024	0.020	0.024	0.030	0.037	0.046	0.051	0.043	0.037	0.051			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	3	0	22			
		札幌市	月寒中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
測定時間	(時間)			718	742	711	742	741	717	742	717	737	741	670	741	8,719			
月平均値	(ppm)			0.011	0.009	0.008	0.006	0.007	0.009	0.011	0.017	0.022	0.023	0.018	0.016	0.013			
1時間値の最高値	(ppm)			0.036	0.040	0.037	0.025	0.025	0.033	0.040	0.047	0.057	0.064	0.047	0.048	0.064			
日平均値の最高値	(ppm)			0.018	0.018	0.016	0.011	0.014	0.014	0.018	0.026	0.034	0.034	0.029	0.025	0.034			
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
札幌市	南14条(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	718	741	712	742	742	717	741	716	736	742	670	741	8,718			
		月平均値	(ppm)	0.012	0.011	0.010	0.008	0.009	0.010	0.013	0.019	0.027	0.032	0.022	0.018	0.016			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.047	0.036	0.021	0.032	0.033	0.045	0.053	0.085	0.069	0.064	0.063	0.085			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.018	0.017	0.012	0.012	0.018	0.022	0.031	0.044	0.045	0.036	0.030	0.045			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		札幌市	北19条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
測定時間	(時間)			718	741	712	742	742	717	742	716	742	733	670	741	8,716			
月平均値	(ppm)			0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.010	0.012	0.017	0.026	0.034	0.022	0.019	0.015			
1時間値の最高値	(ppm)			0.051	0.034	0.032	0.027	0.025	0.047	0.048	0.058	0.074	0.093	0.078	0.065	0.093			
日平均値の最高値	(ppm)			0.018	0.019	0.017	0.013	0.015	0.022	0.025	0.034	0.043	0.050	0.046	0.036	0.050			
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	1	0	18			
札幌市	東18丁目(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	718	737	709	734	741	693	742	717	742	736	670	741	8,680			
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.012	0.015	0.021	0.028	0.034	0.025	0.022	0.018			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.047	0.046	0.055	0.034	0.037	0.049	0.058	0.076	0.075	0.071	0.063	0.076			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.029	0.020	0.020	0.016	0.022	0.024	0.034	0.046	0.052	0.043	0.035	0.052			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	4	19			
		函館市	美原(自)	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	26	28	30	31	31	28	31	357	
測定時間	(時間)			718	734	718	741	739	635	693	718	742	741	670	737	8,586			
月平均値	(ppm)			0.009	0.009	0.009	0.007	0.007	0.008	0.012	0.014	0.016	0.015	0.015	0.013	0.011			
1時間値の最高値	(ppm)			0.031	0.036	0.046	0.029	0.032	0.031	0.047	0.052	0.069	0.061	0.061	0.055	0.069			
日平均値の最高値	(ppm)			0.013	0.015	0.027	0.013	0.013	0.013	0.021	0.020	0.031	0.026	0.023	0.021	0.031			
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
函館市	駒場(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363	
		測定時間	(時間)	718	742	716	741	742	712	739	718	742	741	670	735	8,716			
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.011	0.013	0.015	0.015	0.013	0.012	0.010			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.043	0.037	0.025	0.027	0.030	0.035	0.040	0.065	0.053	0.053	0.053	0.065			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.021	0.011	0.012	0.013	0.019	0.020	0.036	0.025	0.030	0.022	0.036			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		小樽市	駅前交差点(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364	
測定時間	(時間)			719	741	717	743	742	711	743	715	740	743	671	743	8,728			
月平均値	(ppm)			0.024	0.022	0.021	0.018	0.017	0.020	0.022	0.027	0.028	0.031	0.032	0.029	0.024			
1時間値の最高値	(ppm)			0.066	0.068	0.051	0.046	0.048	0.050	0.062	0.088	0.075	0.071	0.076	0.096	0.096			
日平均値の最高値	(ppm)			0.038	0.033	0.031	0.028	0.023	0.030	0.037	0.045	0.046	0.047	0.046	0.044	0.047			
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	13			
旭川市	旭川中央(自)			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	28	31	362	
		測定時間	(時間)	714	742	717	742	710	718	740	715	741	733	670	742	8,684			
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.011	0.018	0.021	0.026	0.020	0.016	0.013			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.051	0.030	0.022	0.019	0.024	0.040	0.050	0.056	0.065	0.061	0.059	0.065			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.016	0.011	0.014	0.009	0.012	0.020	0.031	0.039	0.051	0.035	0.032	0.051			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4			
		室蘭市	汐見地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
測定時間	(時間)			716	740	718	740	740	718	736	718	742	740	670	742	8,720			
月平均値	(ppm)			0.010	0.010	0.007	0.007	0.008	0.010	0.015	0.013	0.016	0.017	0.017	0.015	0.012			
1時間値の最高値	(ppm)			0.049	0.045	0.042	0.043	0.031	0.042	0.055	0.046	0.048	0.064	0.090	0.052	0.090			
日平均値の最高値	(ppm)			0.018	0.025	0.020	0.020	0.019	0.023	0.025	0.023	0.028	0.032	0.030	0.026	0.032			
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

月間値測定結果表（二酸化窒素）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)				年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
苫小牧市	市役所(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	26	30	360			
		測定時間	(時間)	713	739	718	710	741	718	739	717	742	741	638	732	8,648			
		月平均値	(ppm)	0.011	0.010	0.008	0.005	0.006	0.008	0.013	0.019	0.022	0.020	0.019	0.016	0.013			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.042	0.038	0.022	0.024	0.033	0.043	0.048	0.057	0.063	0.062	0.050	0.063			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.021	0.018	0.009	0.012	0.018	0.023	0.028	0.039	0.038	0.032	0.026	0.039			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		江別市	野幌(自)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	31	30	30	31	28	30	360	
測定時間	(時間)			717	741	709	741	741	689	741	717	732	741	668	735	8,672			
月平均値	(ppm)			0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.013	0.018	0.022	0.014	0.013	0.011			
1時間値の最高値	(ppm)			0.029	0.025	0.021	0.018	0.025	0.030	0.036	0.044	0.060	0.056	0.052	0.053	0.060			
日平均値の最高値	(ppm)			0.011	0.015	0.012	0.010	0.012	0.011	0.016	0.022	0.041	0.037	0.029	0.024	0.041			
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
千歳市	川南(自)			有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	29	31	31	26	31	360	
		測定時間	(時間)	716	735	718	742	734	717	742	710	741	742	640	741	8,678			
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.009	0.007	0.009	0.011	0.015	0.022	0.028	0.026	0.023	0.020	0.016			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.036	0.032	0.027	0.032	0.037	0.037	0.048	0.065	0.066	0.058	0.050	0.066			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.018	0.015	0.011	0.015	0.022	0.027	0.031	0.045	0.040	0.036	0.030	0.045			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2			
		恵庭市	黄金測定局(自)	有効測定日数	(日)	7	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	21	331	
測定時間	(時間)			207	742	718	735	742	717	741	718	742	742	670	511	7,985			
月平均値	(ppm)			0.007	0.007	0.006	0.004	0.005	0.006	0.010	0.014	0.019	0.020	0.014	0.013	0.010			
1時間値の最高値	(ppm)			0.022	0.033	0.029	0.018	0.022	0.026	0.034	0.042	0.049	0.056	0.055	0.044	0.056			
日平均値の最高値	(ppm)			0.009	0.012	0.012	0.008	0.011	0.014	0.016	0.023	0.039	0.037	0.028	0.025	0.039			
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
恵庭市	牧場測定局(自)			有効測定日数	(日)	28	7											35	
		測定時間	(時間)	699	176											875			
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005											0.006			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.049											0.049			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.009											0.011			
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0											0			
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0											0			
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0											0			
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0											0			

月間値測定結果表（窒素酸化物）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)										平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	716	740	717	736	742	716	740	708	742	737	670	741	8,705
		月平均値	(ppm)	0.027	0.024	0.024	0.024	0.026	0.029	0.034	0.046	0.059	0.076	0.049	0.039	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.117	0.153	0.103	0.260	0.229	0.111	0.204	0.250	0.331	0.369	0.226	0.170	0.369
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.052	0.046	0.054	0.047	0.043	0.058	0.075	0.119	0.130	0.088	0.058	0.130
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	63.3	64.3	56.3	51.4	51.0	53.1	55.2	53.3	51.9	48.6	56.5	61.5	54.6
札幌市	月寒中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	711	742	741	717	742	717	737	741	670	741	8,719
		月平均値	(ppm)	0.019	0.014	0.014	0.011	0.014	0.017	0.021	0.030	0.040	0.043	0.031	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.059	0.065	0.048	0.052	0.065	0.107	0.131	0.176	0.193	0.128	0.094	0.193
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.028	0.030	0.022	0.025	0.032	0.031	0.051	0.073	0.076	0.053	0.039	0.076
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	61.0	64.0	58.3	57.3	52.8	52.9	53.8	55.5	54.8	54.1	58.5	61.3	56.6
札幌市	南14条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	712	742	742	717	741	716	736	742	670	741	8,718
		月平均値	(ppm)	0.018	0.017	0.017	0.014	0.016	0.019	0.023	0.034	0.051	0.060	0.035	0.027	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.069	0.074	0.041	0.048	0.079	0.094	0.139	0.318	0.217	0.168	0.143	0.318
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.025	0.026	0.024	0.026	0.029	0.035	0.054	0.097	0.097	0.061	0.053	0.097
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	65.8	66.5	58.1	53.5	52.5	54.6	57.7	56.5	53.9	53.3	62.3	65.6	57.6
札幌市	北19条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	712	742	742	717	742	716	742	733	670	741	8,716
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.013	0.012	0.013	0.016	0.018	0.026	0.045	0.068	0.035	0.026	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.054	0.044	0.045	0.052	0.093	0.178	0.202	0.269	0.369	0.268	0.123	0.369
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.025	0.023	0.022	0.031	0.039	0.043	0.061	0.094	0.137	0.090	0.047	0.137
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	73.9	75.3	69.1	61.8	62.0	64.1	67.4	65.4	57.1	49.6	63.6	72.5	61.7
札幌市	東18丁目(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	737	709	734	741	693	742	717	742	736	670	741	8,680
		月平均値	(ppm)	0.021	0.017	0.017	0.017	0.017	0.019	0.026	0.036	0.055	0.072	0.045	0.035	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.105	0.076	0.101	0.060	0.101	0.164	0.244	0.333	0.331	0.226	0.124	0.333
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.044	0.038	0.038	0.029	0.036	0.054	0.062	0.111	0.155	0.089	0.054	0.155
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	64.2	69.7	62.6	55.9	56.0	60.1	56.6	58.3	51.0	47.5	55.3	62.7	56.0
函館市	美原(自)	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	26	28	30	31	31	28	31	357
		測定時間	(時間)	718	734	718	741	739	635	693	718	742	741	670	737	8,586
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.013	0.012	0.013	0.014	0.019	0.023	0.026	0.024	0.023	0.020	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.046	0.067	0.063	0.079	0.062	0.118	0.169	0.279	0.171	0.136	0.128	0.279
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.020	0.039	0.019	0.026	0.022	0.036	0.042	0.060	0.044	0.036	0.031	0.060
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	69.2	73.5	66.5	60.4	54.7	58.3	61.8	60.8	59.3	62.2	64.2	68.3	63.0
函館市	駒場(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	363
		測定時間	(時間)	718	742	716	741	742	712	739	718	742	741	670	735	8,716
		月平均値	(ppm)	0.010	0.010	0.010	0.007	0.008	0.010	0.016	0.019	0.024	0.022	0.019	0.016	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.062	0.070	0.039	0.052	0.048	0.073	0.089	0.289	0.132	0.127	0.138	0.289
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.018	0.027	0.013	0.024	0.021	0.028	0.032	0.076	0.039	0.048	0.035	0.076
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	75.6	78.7	73.2	73.5	62.5	67.1	67.8	66.5	62.1	68.3	69.3	74.1	69.0
小樽市	駅前交差点(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	719	741	717	743	742	711	743	715	740	743	671	743	8,728
		月平均値	(ppm)	0.043	0.036	0.041	0.039	0.039	0.047	0.050	0.066	0.063	0.067	0.067	0.057	0.051
		1時間値の最高値	(ppm)	0.155	0.134	0.141	0.153	0.133	0.219	0.292	0.278	0.315	0.302	0.268	0.596	0.596
		日平均値の最高値	(ppm)	0.070	0.053	0.063	0.075	0.058	0.079	0.090	0.108	0.125	0.128	0.107	0.093	0.128
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	56.3	60.9	51.2	44.9	43.9	42.9	43.7	41.8	44.6	46.5	47.6	51.7	47.5
旭川市	旭川中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	30	28	31	362
		測定時間	(時間)	714	742	717	742	710	718	740	715	741	733	670	742	8,684
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.010	0.009	0.010	0.011	0.018	0.030	0.039	0.047	0.031	0.022	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.064	0.049	0.057	0.033	0.034	0.084	0.157	0.158	0.156	0.180	0.109	0.180
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.022	0.018	0.023	0.015	0.020	0.036	0.065	0.102	0.103	0.061	0.047	0.103
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	74.3	75.3	66.8	62.4	61.7	58.6	59.9	58.1	54.2	54.8	65.7	73.3	61.6
室蘭市	汐見地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	716	740	718	740	740	718	736	718	742	740	670	742	8,720
		月平均値	(ppm)	0.014	0.014	0.011	0.011	0.014	0.016	0.023	0.020	0.026	0.026	0.025	0.021	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.082	0.101	0.120	0.169	0.119	0.172	0.123	0.170	0.262	0.325	0.113	0.325
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.033	0.034	0.033	0.034	0.037	0.052	0.040	0.070	0.066	0.060	0.038	0.070
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	68.9	72.4	64.3	58.5	56.1	62.7	64.2	65.8	60.2	64.7	69.4	72.0	65.1
苫小牧市	糸井(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	714	739	718	715	741	717	739	717	742	738	670	738	8,688
		月平均値	(ppm)	0.008	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.008	0.010	0.013	0.012	0.010	0.010	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.036	0.044	0.043	0.036	0.041	0.047	0.054	0.058	0.083	0.100	0.095	0.063	0.100
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.015	0.018	0.012	0.015	0.012	0.017	0.019	0.029	0.028	0.020	0.018	0.029
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	78.0	77.5	72.9	65.6	60.5	65.5	76.3	77.7	78.3	79.6	80.2	82.3	75.4
苫小牧市	市役所(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	26	30	360
		測定時間	(時間)	713	739	718	710	741	718	739	717	742	741	638	732	8,648
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.012	0.009	0.013	0.016	0.025	0.037	0.043	0.037	0.033	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.145	0.082	0.076	0.057	0.103	0.099	0.218	0.202	0.216	0.238	0.248	0.184	0.248
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.036	0.032	0.017	0.023	0.038	0.061	0.064	0.090	0.087	0.065	0.046	0.090
		月平均値 NO2/(NO+N02)	(%)	68.6	73.5	64.9	61.6	48.4	48.0	52.9	51.0	50.8	54.4	56.4	62.7	56.0
江別市	野幌(自)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	28	31	30	30	31	28	30	360
		測定時間	(時間)	717	741	709	741	741	689	741	717	732	741	668	735	8,672
		月平均値	(ppm)	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.014	0.015	0.021	0.031	0.037	0.023	0.019	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.043	0.040	0.030	0.039	0.044	0.073	0.122	0.211	0.186	0.119	0.083	0.211
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.022	0.018										

月間値測定結果表（一酸化炭素）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目		平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364			
		測定時間	(時間)	718	741	718	741	742	718	741	706	742	739	670	742	8,718			
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3			
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値	(ppm)	1.0	2.4	2.4	0.8	2.0	1.9	0.9	1.8	1.4	1.6	1.1	0.8	2.4			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.8			
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
小樽市	駅前交差点(自)	有効測定日数	(日)	30	27	30	24	22	29	31	30	29	31	28	31	342			
		測定時間	(時間)	710	666	706	602	562	703	744	716	705	736	664	735	8,249			
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3			
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	1.1	1.3	1.0	1.1	1.0	4.4	4.4			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8	0.8			
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
旭川市	旭川中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363			
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	721	718	741	717	740	736	668	742	8,701			
		月平均値	(ppm)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3			
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.5	1.5	1.5	1.6	1.2	1.6			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	0.6	0.5	1.0			
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
室蘭市	汐見地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364			
		測定時間	(時間)	717	738	717	742	739	712	739	717	741	742	669	741	8,714			
		月平均値	(ppm)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2			
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値	(ppm)	1.2	1.3	1.1	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9	2.4	1.5	1.2	0.8	2.4			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6			
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
苫小牧市	糸井(自)	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	27			3	31	28	31	271			
		測定時間	(時間)	690	741	718	742	741	660			77	741	670	738	6,518			
		月平均値	(ppm)	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2			0.3	0.3	0.2	0.2	0.2			
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.8	0.5	1.0	0.4	0.4	0.6			0.5	1.2	0.9	1.0	1.2			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.7	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3			0.3	0.5	0.3	0.3	0.7			
		1時間値が30ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			

月間値測定結果表（浮遊粒子状物質）

平成28年度（2016年度）

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)												平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	362		
		測定時間	(時間)	717	722	719	741	743	719	743	708	743	743	671	743	8,712		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.017	0.009	0.012	0.012	0.012	0.014	0.015	0.014	0.015	0.011	0.013	0.013		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.044	0.065	0.029	0.059	0.036	0.060	0.048	0.082	0.052	0.067	0.070	0.042	0.082		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.025	0.029	0.015	0.022	0.025	0.026	0.033	0.049	0.035	0.041	0.028	0.029	0.049		
札幌市	月寒中央(自)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362		
		測定時間	(時間)	718	715	716	743	743	719	743	717	725	743	671	743	8,696		
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.018	0.012	0.013	0.014	0.013	0.015	0.016	0.015	0.016	0.013	0.015	0.015		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.109	0.059	0.045	0.049	0.048	0.053	0.065	0.079	0.064	0.072	0.063	0.058	0.109		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.026	0.037	0.019	0.019	0.029	0.025	0.038	0.050	0.034	0.041	0.033	0.031	0.050		
札幌市	南14条(自)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	717	713	717	743	743	719	743	717	742	743	671	743	8,711		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.017	0.008	0.010	0.010	0.010	0.012	0.014	0.013	0.014	0.010	0.012	0.012		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.126	0.077	0.039	0.044	0.047	0.043	0.050	0.056	0.056	0.057	0.056	0.044	0.126		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.026	0.032	0.015	0.020	0.025	0.021	0.032	0.041	0.033	0.038	0.028	0.027	0.041		
札幌市	北19条(自)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	719	717	717	743	743	719	743	717	743	739	671	743	8,714		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.016	0.008	0.010	0.011	0.010	0.012	0.013	0.013	0.015	0.011	0.013	0.012		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.093	0.080	0.031	0.045	0.048	0.044	0.051	0.074	0.051	0.058	0.053	0.040	0.093		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.029	0.034	0.013	0.019	0.028	0.025	0.031	0.038	0.034	0.040	0.026	0.030	0.040		
札幌市	東18丁目(自)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363		
		測定時間	(時間)	719	715	717	738	743	716	743	717	743	743	671	743	8,708		
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.016	0.009	0.011	0.013	0.012	0.014	0.012	0.014	0.016	0.012	0.014	0.013		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.074	0.112	0.033	0.048	0.059	0.056	0.054	0.072	0.057	0.065	0.049	0.051	0.112		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.024	0.034	0.014	0.020	0.030	0.024	0.034	0.042	0.034	0.043	0.028	0.032	0.043		
函館市	美原(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	719	743	719	741	742	699	740	719	743	742	671	741	8,719		
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.019	0.013	0.018	0.017	0.012	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.013	0.014		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.086	0.054	0.153	0.069	0.075	0.041	0.048	0.066	0.054	0.070	0.049	0.153		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.028	0.031	0.024	0.071	0.028	0.025	0.021	0.027	0.037	0.037	0.034	0.026	0.071		
函館市	駒場(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	719	743	715	742	743	718	743	719	743	743	671	742	8,741		
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.020	0.012	0.012	0.007	0.010	0.013	0.014	0.015	0.013	0.012	0.014	0.013		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.067	0.061	0.059	0.032	0.040	0.060	0.048	0.059	0.058	0.062	0.064	0.067		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.029	0.033	0.023	0.035	0.010	0.022	0.021	0.026	0.039	0.037	0.032	0.032	0.039		
小樽市	駅前交差点(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	720	741	716	740	742	710	743	718	742	743	671	743	8,729		
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.019	0.010	0.014	0.014	0.013	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.014	0.014		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.040	0.069	0.032	0.059	0.059	0.079	0.047	0.083	0.060	0.060	0.058	0.052	0.083		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.028	0.040	0.019	0.029	0.026	0.028	0.039	0.048	0.039	0.043	0.029	0.030	0.048		
旭川市	旭川中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	30	31	30	31	29	31	360		
		測定時間	(時間)	717	742	719	743	710	719	741	718	742	734	695	743	8,629		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.015	0.007	0.010	0.009	0.010	0.012	0.013	0.013	0.012	0.012	0.017	0.015		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.041	0.055	0.035	0.061	0.045	0.050	0.043	0.065	0.058	0.074	0.053	0.114	0.143		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.023	0.032	0.016	0.026	0.019	0.021	0.028	0.034	0.039	0.037	0.025	0.046	0.046		
室蘭市	汐見地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	17	23	31	30	3	23	31	31	28	31	309		
		測定時間	(時間)	719	741	406	559	741	718	80	563	743	743	671	743	7,427		
		月平均値	(mg/m3)	0.051	0.063	0.061	0.014	0.025	0.027	0.043	0.010	0.012	0.010	0.009	0.012	0.026		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.100	0.131	0.111	0.061	0.120	0.078	0.082	0.074	0.070	0.072	0.095	0.070	0.131		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.086	0.073	0.030	0.056	0.047	0.046	0.021	0.038	0.042	0.035	0.046	0.086		
室蘭市	陣屋地区(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	28	31	31	28	30	361		
		測定時間	(時間)	719	742	719	738	743	719	743	704	743	740	671	735	8,716		
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.020	0.014	0.018	0.022	0.019	0.015	0.013	0.011	0.009	0.007	0.009	0.015		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.056	0.069	0.064	0.054	0.062	0.054	0.056	0.069	0.046	0.053	0.054	0.049	0.069		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.027	0.038	0.026	0.034	0.043	0.034	0.032	0.028	0.034	0.035	0.026	0.026	0.043		
北見市	常盤(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	344		
		測定時間	(時間)	720	744	720	744	744	720	744	720	744	744	670	743	8,277		
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.014	0.007	0.008	0.009	0.009	0.013	0.013	0.010	0.010	0.011	0.016	0.012		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.063	0.040	0.075	0.041	0.041	0.109	0.057	0.060	0.052	0.057	0.078	0.263		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.022	0.044	0.014	0.019	0.016	0.018	0.034	0.026	0.025	0.029	0.027	0.043	0.043		
苫小牧市	永井(自)</																	

月間値測定結果表（微小粒子状物質）

平成28年度(2016年度)

市町村	測定局	項目	平成28年(2016年)										平成29年(2017年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
札幌市	北1条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	29	29	31	31	28	31	361
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.8	11.6	5.5	7.5	7.7	7.8	9.6	10.1	9.6	10.3	7.2	8.3	8.8
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.7	26.6	9.5	12.7	13.7	17.3	23.5	33.4	26.2	29.8	19.1	19.7	33.4
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
札幌市	月寒中央(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.3	14.1	6.7	8.1	8.2	8.9	11.2	12.2	12.2	11.2	7.9	14.7	12.8
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21.6	30.5	11.1	13.0	14.8	19.5	25.8	42.8	32.3	40.0	21.1	43.5	69.5
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	8
札幌市	南14条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.8	12.5	6.4	8.2	9.1	9.0	10.8	11.5	10.8	11.2	7.7	8.6	9.7
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.3	28.4	10.7	17.3	15.6	17.8	28.5	44.3	30.3	36.4	23.0	21.7	44.3
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
札幌市	北19条(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.1	12.5	5.8	7.2	8.0	7.7	10.1	10.5	10.5	11.7	7.2	8.7	9.2
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.2	28.7	10.2	12.0	14.5	16.3	27.1	39.0	30.5	36.7	21.6	25.5	39.0
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
札幌市	東18丁目(自)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.1	12.6	5.7	6.8	6.8	7.3	8.8	9.4	9.7	12.1	7.9	8.8	8.9
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.0	30.2	10.8	11.0	12.7	16.5	23.1	35.8	29.4	35.9	21.4	23.7	35.9
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
函館市	駒場	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	29	31	28	31	362
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.1	12.7	6.3	6.4	6.0	6.2	7.1	7.7	8.3	6.6	5.5	7.1	7.5
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	22.4	26.2	12.8	18.2	12.5	16.8	15.3	20.3	32.6	32.1	18.6	19.7	32.6
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千歳市	川南(自)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	29	30	28	31	360
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.6	15.0	8.8	9.8	9.2	8.9	9.5	11.0	10.1	12.5	7.9	9.3	10.3
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19.8	36.3	15.7	14.7	18.5	15.9	22.8	37.9	24.9	44.8	22.5	21.8	44.8
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
北見市	常盤	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	362
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.5	11.6	5.5	6.0	5.8	6.5	10.5	11.9	11.1	11.4	8.3	7.5	8.6
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.7	43.4	11.5	11.1	12.0	12.5	26.9	28.3	23.6	26.7	24.0	12.1	43.4
		日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2