



致畜产农家的各位（养鸡相关）

家畜传染病预防法修改了

— 饲养卫生管理基准的修改及彻底做到早期通报 —

- 为应对禽流感的发生，能更彻底地做到“预防”和“早期发现”，我们对家畜传染病预防法做了修改。
- 希望养鸡户们能按照饲养卫生管理基准，认真管理农场卫生，一旦出现疑似禽流感情况，请立即与家畜保健卫生所联系。

新饲养卫生管理基准的要点

1. 卫生管理区域的设定及彻底消毒

- 将鸡舍及其周边地区作为卫生管理区域明确划分。
- 必须对进出卫生管理区域的车辆、人员及物品进行消毒。
（不适合消毒的也可清洗）
- 请穿戴卫生管理区域专用衣服和鞋。
（穿外套或戴鞋套也可）
- 不同鸡舍使用各自的专用鞋（或鞋套），进出鸡舍时对鞋进行消毒，对手进行消毒或清洗。

2. 防止病原体等的侵入

- 为防止野鸟进入鸡舍，适当准备防鸟网。
- 发现鸡舍屋顶或墙壁有破损时尽快修理。
- 不要将在国外穿过的衣物和鞋（过去2个月内）带入卫生管理区域。如必须带入，请事先充分清洗、消毒。


3. 对鸡的健康观察和早期通报

- 每天对鸡的健康状况进行观察，如发现数量较多的异常死亡，要尽快与农场主联系。

如死亡率超过过去21天的平均死亡率的两倍，则有义务向家畜保健卫生所通报。

在农场内，明确划分卫生管理区域及其它区域的界限。

卫生管理区域设定示例



Q. 什么是卫生管理区域？

A. 卫生管理区域是指，为防止病原体侵入必须进行卫生管理的区域。一般包括鸡舍及其周边的饲料桶、饲料仓库等。

(参考)

使用圆锥路障区分卫生管理区域与其它区域的示例



Q. 如何划分卫生管理区域及其它区域

A. 通常使用栅栏，此外还可使用绳、白线、塑料容器等。
划定界限的同时放置相应的警示板限制人员随意进入。



卫生管理区域及鸡舍专用的衣服（白大褂）和长靴的放置示例



用消毒泵对车辆进行消毒



踩踏式消毒槽



在农场入口撒熟石灰

防止因野生动物的侵入而带来的病原体



覆盖整个鸡舍的防鸟网



对投放饲料和水的设备进行清扫。投放饲料时注意观察饲料槽有无野生动物排泄物，如发现要及时清扫。



双重使用网眼 2 c m 以上的网的示例



使用间距较小的金属网防止小型鸟侵入的示例

高病原性禽流感相关症状 (死亡鸡的案例)



Q. 一旦被确认为高病原性禽流感症状，人员是否也不能外出？

A. 检查结果明确之前请尽量不要外出。
万不得已时，请先咨询家畜保健卫生所，按指示进行消毒。