第４章　平成２９年度大気汚染常時監視測定結果

〈年間値測定結果〉

１　一般環境大気測定局の測定結果

二酸化硫黄の年間値測定結果

平成29年度(2017年度)

市町村	測定局	令別表第３の区　分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	１時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均が0.04ppmを超えた日数とその割合		１時間値の最高値	日平均値の２％除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が２日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)
札幌市	センター	1	商	363	8,694	0.001	0	0.0	0	0.0	0.020	0.004	○	0
札幌市	山鼻	1	住	365	8,715	0.001	0	0.0	0	0.0	0.016	0.002	○	0
札幌市	篠路	1	住	363	8,683	0.001	0	0.0	0	0.0	0.021	0.003	○	0
札幌市	国設札幌	1	住	364	8,720	0.002	0	0.0	0	0.0	0.019	0.005	○	0
札幌市	東月寒	1	住	365	8,718	0.001	0	0.0	0	0.0	0.020	0.003	○	0
札幌市	発寒	1	住	364	8,709	0.000	0	0.0	0	0.0	0.017	0.002	○	0
函館市	中部小学校	2	商	365	8,719	0.001	0	0.0	0	0.0	0.017	0.003	○	0
函館市	万年橋小学校	2	工	365	8,720	0.001	0	0.0	0	0.0	0.031	0.004	○	0
小樽市	勝納	3	住	362	8,706	0.004	0	0.0	0	0.0	0.020	0.006	○	0
旭川市	旭川中央	4	商	363	8,690	0.001	0	0.0	0	0.0	0.019	0.004	○	0
室蘭市	御前水地区	5	住	363	8,708	0.003	0	0.0	0	0.0	0.056	0.011	○	0
室蘭市	白鳥台地区	5	住	364	8,726	0.003	0	0.0	0	0.0	0.044	0.007	○	0
室蘭市	輪西地区	5	住	364	8,720	0.006	0	0.0	0	0.0	0.041	0.013	○	0
室蘭市	東地区	5	準工	364	8,726	0.004	0	0.0	0	0.0	0.058	0.008	○	0
釧路市	釧路高専	6	住	344	8,229	0.001	0	0.0	0	0.0	0.028	0.002	○	0
釧路市	昭和小学校	6	住	343	8,209	0.001	0	0.0	0	0.0	0.028	0.004	○	0
北見市	中央町	100	商	363	8,734	0.002	0	0.0	0	0.0	0.016	0.005	○	0
岩見沢市	市庁舎測定局	100	住	216	5,259	0.000	0	0.0	0	0.0	0.005	0.001	○	0
苫小牧市	双葉	7	住	360	8,654	0.002	0	0.0	0	0.0	0.048	0.007	○	0
苫小牧市	明野公園	7	住	362	8,660	0.002	0	0.0	0	0.0	0.022	0.006	○	0
苫小牧市	勇払	7	準工	362	8,665	0.001	0	0.0	0	0.0	0.026	0.004	○	0
苫小牧市	沼ノ端公園	7	準工	363	8,665	0.001	0	0.0	0	0.0	0.047	0.004	○	0
江別市	篠津大気	100	未	361	8,674	0.003	0	0.0	1	0.3	0.079	0.012	○	0
千歳市	日の出	100	準工	353	8,449	0.001	0	0.0	0	0.0	0.024	0.004	○	0
千歳市	富丘	100	住	365	8,722	0.004	0	0.0	0	0.0	0.047	0.007	○	0
千歳市	駒里	100	未	353	8,443	0.001	0	0.0	0	0.0	0.020	0.002	○	0
千歳市	若草	100	住	365	8,726	0.004	0	0.0	0	0.0	0.045	0.007	○	0
砂川市	職業訓練校	100	住	352	8,445	0.002	0	0.0	0	0.0	0.049	0.007	○	0
伊達市	稀府生活館跡	100	未	365	8,731	0.003	0	0.0	0	0.0	0.018	0.005	○	0
伊達市	旧有珠潮香園跡	100	未	365	8,729	0.003	0	0.0	0	0.0	0.017	0.004	○	0
伊達市	館山	100	未	365	8,727	0.003	0	0.0	0	0.0	0.024	0.006	○	0
伊達市	北湯沢温泉	100	未	364	8,718	0.002	0	0.0	0	0.0	0.013	0.004	○	0
福島町	福島市街	100	準工	363	8,716	0.003	0	0.0	0	0.0	0.014	0.005	○	0
福島町	千軒	100	未	363	8,712	0.003	0	0.0	0	0.0	0.010	0.005	○	0
知内町	知内市街	100	未	361	8,700	0.003	0	0.0	0	0.0	0.017	0.005	○	0
知内町	涌元	100	未	363	8,718	0.003	0	0.0	0	0.0	0.024	0.005	○	0
知内町	東莱	100	未	361	8,698	0.003	0	0.0	0	0.0	0.014	0.004	○	0
知内町	湯の里	100	未	361	8,693	0.003	0	0.0	0	0.0	0.018	0.005	○	0
木古内町	木古内市街	100	未	364	8,715	0.003	0	0.0	0	0.0	0.012	0.005	○	0
木古内町	泉沢	100	未	362	8,705	0.003	0	0.0	0	0.0	0.009	0.004	○	0
奈井江町	奈井江	100	住	350	8,419	0.001	0	0.0	0	0.0	0.049	0.004	○	0
豊浦町	豊浦小学校	100	未	365	8,729	0.003	0	0.0	0	0.0	0.012	0.005	○	0
豊浦町	桜小学校跡	100	未	365	8,730	0.002	0	0.0	0	0.0	0.019	0.004	○	0
壮瞥町	古川果樹園	100	未	363	8,718	0.003	0	0.0	0	0.0	0.020	0.006	○	0
壮瞥町	幸内集会所	100	未	363	8,719	0.002	0	0.0	0	0.0	0.039	0.004	○	0
壮瞥町	壮瞥遊学館	100	未	363	8,712	0.002	0	0.0	0	0.0	0.020	0.005	○	0
白老町	白老	100	住	353	8,441	0.001	0	0.0	0	0.0	0.018	0.002	○	0
厚真町	厚真	100	住	353	8,448	0.000	0	0.0	0	0.0	0.018	0.002	○	0
厚真町	上厚真	7	準工	353	8,450	0.001	0	0.0	0	0.0	0.018	0.003	○	0
洞爺湖町	洞爺湖温泉中学校	100	住	365	8,729	0.002	0	0.0	0	0.0	0.011	0.004	○	0
洞爺湖町	虻田小学校	100	住	365	8,729	0.003	0	0.0	0	0.0	0.013	0.004	○	0
洞爺湖町	月浦集会所	100	未	365	8,727	0.002	0	0.0	0	0.0	0.017	0.004	○	0
洞爺湖町	洞爺湖公民館	100	未	365	8,727	0.003	0	0.0	0	0.0	0.011	0.004	○	0
洞爺湖町	成香休憩施設	100	未	365	8,732	0.002	0	0.0	0	0.0	0.016	0.004	○	0
安平町	遠浅	7	住	352	8,442	0.001	0	0.0	0	0.0	0.023	0.003	○	0
安平町	早来	100	未	353	8,441	0.001	0	0.0	0	0.0	0.031	0.002	○	0
むかわ町	田浦	100	未	353	8,440	0.001	0	0.0	0	0.0	0.015	0.002	○	0
むかわ町	鵡川	100	準工	352	8,439	0.001	0	0.0	0	0.0	0.015	0.002	○	0

一酸化窒素及び窒素酸化物の年間値測定結果

平成29年度(2017年度)

市町村	測定局	令別表第３の区　分	用途地域	一酸化窒素（ＮＯ）					窒素酸化物（ＮＯ＋ＮＯ２）					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	１時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	１時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値NO2/(NO+NO2)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
札幌市	センター	1	商	363	8,703	0.007	0.196	0.023	363	8,703	0.023	0.278	0.061	71.7
札幌市	山鼻	1	住	363	8,682	0.002	0.087	0.014	363	8,682	0.012	0.141	0.043	79.6
札幌市	西	1	住	365	8,716	0.004	0.169	0.024	365	8,716	0.017	0.242	0.058	75.6
札幌市	篠路	1	住	365	8,710	0.003	0.177	0.017	365	8,710	0.011	0.247	0.039	77.9
札幌市	国設札幌	1	住	364	8,700	0.003	0.167	0.023	364	8,700	0.015	0.236	0.054	78.9
札幌市	北白石	1	準工	365	8,713	0.004	0.226	0.031	365	8,713	0.017	0.307	0.066	74.3
札幌市	東	1	住	365	8,715	0.005	0.185	0.026	365	8,715	0.018	0.257	0.060	73.8
札幌市	東月寒	1	住	364	8,694	0.003	0.221	0.019	364	8,694	0.013	0.301	0.050	77.9
札幌市	南	1	住	365	8,715	0.001	0.047	0.005	365	8,715	0.007	0.087	0.022	82.2
札幌市	発寒	1	住	363	8,701	0.002	0.134	0.016	363	8,701	0.012	0.207	0.043	79.7
札幌市	手稲	1	住	288	6,891	0.005	0.173	0.028	288	6,891	0.017	0.241	0.059	73.4
札幌市	厚別	1	商	365	8,713	0.005	0.161	0.026	365	8,713	0.017	0.218	0.059	71.8
函館市	万年橋小学校	2	工	362	8,692	0.005	0.208	0.028	362	8,692	0.021	0.284	0.064	74.7
小樽市	銭函	3	住	363	8,717	0.004	0.150	0.015	363	8,717	0.012	0.218	0.033	65.6
小樽市	勝納	3	住	364	8,736	0.007	0.123	0.020	364	8,736	0.017	0.166	0.045	61.6
小樽市	塩谷	3	準工	363	8,713	0.002	0.097	0.004	363	8,713	0.004	0.124	0.011	66.5
旭川市	北門	4	住	359	8,644	0.005	0.134	0.043	359	8,644	0.015	0.192	0.085	68.6
旭川市	東光	4	住	362	8,683	0.003	0.090	0.022	362	8,683	0.011	0.150	0.058	73.8
旭川市	永山	4	住	362	8,687	0.002	0.096	0.018	362	8,687	0.010	0.147	0.044	77.0
室蘭市	御前水地区	5	住	365	8,722	0.002	0.041	0.007	365	8,722	0.008	0.067	0.019	68.7
室蘭市	輪西地区	5	住	365	8,720	0.006	0.360	0.020	365	8,720	0.017	0.736	0.044	64.6
釧路市	釧路高専	6	住	343	8,232	0.002	0.071	0.008	343	8,232	0.008	0.106	0.020	74.2
釧路市	昭和小学校	6	住	342	8,210	0.003	0.078	0.011	342	8,210	0.011	0.117	0.026	72.1
帯広市	公害防止センター	100	住	364	8,652	0.005	0.164	0.026	364	8,652	0.014	0.220	0.054	33.8
北見市	中央町	100	商	363	8,723	0.004	0.086	0.026	363	8,723	0.012	0.136	0.053	58.3
岩見沢市	市役所	100	住	216	5,255	0.001	0.055	0.006	215	5,247	0.004	0.087	0.014	67.2
苫小牧市	双葉	7	住	256	6,148	0.003	0.112	0.009	256	6,148	0.012	0.153	0.027	77.3
苫小牧市	明野公園	7	住	361	8,652	0.004	0.206	0.021	361	8,652	0.015	0.274	0.045	74.1
苫小牧市	勇払	7	準工	359	8,600	0.002	0.042	0.010	359	8,600	0.007	0.076	0.020	74.6
苫小牧市	沼ノ端公園	7	準工	362	8,662	0.005	0.246	0.032	362	8,662	0.016	0.302	0.058	67.8
江別市	篠津大気	100	未	360	8,673	0.002	0.037	0.007	360	8,673	0.010	0.077	0.027	79.2
千歳市	日の出	100	準工	352	8,446	0.003	0.198	0.020	352	8,446	0.014	0.252	0.046	74.3
千歳市	富丘	100	住	358	8,659	0.003	0.175	0.021	358	8,659	0.013	0.226	0.050	76.1
千歳市	駒里	100	未	353	8,438	0.001	0.035	0.003	353	8,438	0.006	0.061	0.016	84.6
千歳市	若草	100	住	360	8,686	0.001	0.027	0.004	360	8,686	0.007	0.061	0.017	82.6
砂川市	職業訓練校	100	住	351	8,405	0.002	0.054	0.007	351	8,405	0.008	0.090	0.022	78.7
伊達市	稀府生活館跡	100	未	365	8,727	0.001	0.031	0.003	365	8,727	0.004	0.069	0.011	69.8
伊達市	旧有珠潮香園跡	100	未	365	8,727	0.002	0.064	0.005	365	8,727	0.005	0.086	0.013	65.9
伊達市	館山	100	未	365	8,726	0.001	0.022	0.002	365	8,726	0.003	0.042	0.008	73.4
伊達市	北湯沢温泉	100	未	364	8,712	0.001	0.076	0.003	364	8,712	0.002	0.103	0.007	64.8
石狩市	樽川	100	未	353	8,440	0.002	0.145	0.016	353	8,440	0.012	0.213	0.043	79.6
福島町	福島市街	100	準工	361	8,696	0.001	0.016	0.002	361	8,696	0.003	0.040	0.006	64.8
福島町	千軒	100	未	363	8,715	0.001	0.119	0.002	363	8,715	0.002	0.140	0.005	57.0
知内町	知内市街	100	未	363	8,714	0.001	0.034	0.002	363	8,714	0.002	0.055	0.007	64.5
知内町	涌元	100	未	363	8,718	0.001	0.024	0.002	363	8,718	0.002	0.042	0.006	62.9
知内町	東莢	100	未	361	8,698	0.001	0.097	0.002	361	8,698	0.002	0.129	0.005	55.6
知内町	湯の里	100	未	363	8,719	0.001	0.023	0.003	363	8,719	0.003	0.047	0.008	62.5
木古内町	木古内市街	100	未	363	8,717	0.001	0.039	0.003	363	8,717	0.003	0.061	0.008	59.1
木古内町	泉沢	100	未	363	8,710	0.001	0.054	0.002	363	8,710	0.002	0.054	0.007	57.1
奈井江町	奈井江	100	住	350	8,415	0.001	0.080	0.005	350	8,415	0.006	0.121	0.022	80.9
豊浦町	豊浦小学校	100	未	365	8,725	0.002	0.083	0.008	365	8,725	0.007	0.131	0.020	66.1
壮瞥町	古川果樹園	100	未	363	8,714	0.003	0.049	0.008	363	8,714	0.007	0.081	0.019	56.7
白老町	白老	100	住	351	8,436	0.001	0.029	0.002	351	8,436	0.006	0.071	0.012	85.0
厚真町	厚真	100	住	352	8,445	0.000	0.019	0.001	352	8,445	0.003	0.038	0.007	83.0
厚真町	上厚真	7	準工	352	8,446	0.001	0.014	0.002	352	8,446	0.004	0.031	0.010	83.5
洞爺湖町	虻田小学校	100	住	365	8,723	0.002	0.019	0.005	365	8,723	0.005	0.045	0.011	67.2
洞爺湖町	洞爺公民館	100	未	365	8,723	0.001	0.073	0.004	365	8,723	0.003	0.100	0.009	62.9
安平町	遠浅	7	住	352	8,440	0.001	0.127	0.004	352	8,440	0.006	0.203	0.016	80.9
安平町	早来	100	未	353	8,440	0.001	0.049	0.006	353	8,440	0.006	0.082	0.019	78.2
むかわ町	田浦	100	未	352	8,437	0.000	0.013	0.001	352	8,437	0.004	0.023	0.007	86.5
むかわ町	鵡川	100	準工	353	8,439	0.001	0.025	0.002	353	8,439	0.005	0.044	0.012	82.3

二酸化窒素の年間値測定結果

平成29年度(2017年度)

市町村	測定局	令別表第３の区　分	用途地域	二酸化窒素（ＮＯ２）													
				有効測定日数	測定時間	年平均値	１時間値の最高値	１時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		１時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)
札幌市	センター	1	商	363	8,703	0.017	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0
札幌市	山鼻	1	住	363	8,682	0.009	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0
札幌市	西	1	住	365	8,716	0.013	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.035	0
札幌市	篠路	1	住	365	8,710	0.009	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.026	0
札幌市	国設札幌	1	住	364	8,700	0.012	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.035	0
札幌市	北白石	1	準工	365	8,713	0.013	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0
札幌市	東	1	住	365	8,715	0.013	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0
札幌市	東月寒	1	住	364	8,694	0.010	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0
札幌市	南	1	住	365	8,715	0.006	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0
札幌市	発寒	1	住	363	8,701	0.010	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.027	0
札幌市	手稲	1	住	288	6,891	0.013	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.037	0
札幌市	厚別	1	商	365	8,713	0.012	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0
函館市	万年橋小学校	2	工	362	8,692	0.016	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.036	0
小樽市	銭函	3	住	363	8,717	0.008	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0
小樽市	勝納	3	住	364	8,736	0.011	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.027	0
小樽市	塩谷	3	準工	363	8,713	0.003	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0
旭川市	北門	4	住	359	8,644	0.010	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.042	0
旭川市	東光	4	住	362	8,683	0.008	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.035	0
旭川市	永山	4	住	362	8,687	0.008	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.026	0
室蘭市	御前水地区	5	住	365	8,722	0.005	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0
室蘭市	輪西地区	5	住	365	8,720	0.011	0.376	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0
釧路市	釧路高専	6	住	343	8,232	0.006	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0
釧路市	昭和小学校	6	住	342	8,210	0.008	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0
帯広市	公害防止センター	100	住	364	8,652	0.009	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0
北見市	中央町	100	商	363	8,723	0.007	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0
岩見沢市	市役所	100	住	215	5,249	0.003	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0
苫小牧市	双葉	7	住	256	6,148	0.009	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0
苫小牧市	明野公園	7	住	361	8,652	0.011	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0
苫小牧市	勇払	7	準工	359	8,600	0.005	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0
苫小牧市	沼ノ端公園	7	準工	362	8,662	0.011	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0
江別市	篠津大気	100	未	360	8,673	0.008	0.045	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0
千歳市	日の出	100	準工	352	8,446	0.010	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0
千歳市	富丘	100	住	358	8,659	0.010	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0
千歳市	駒里	100	未	353	8,438	0.005	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0
千歳市	若草	100	住	360	8,686	0.006	0.045	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0
砂川市	職業訓練校	100	住	351	8,405	0.006	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0
伊達市	稀府生活館跡	100	未	365	8,727	0.003	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0
伊達市	旧有珠潮香園跡	100	未	365	8,727	0.003	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0
伊達市	館山	100	未	365	8,726	0.002	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0
伊達市	北湯沢温泉	100	未	364	8,712	0.002	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0
石狩市	樽川	100	住	353	8,440	0.010	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0
福島町	福島市街	100	準工	361	8,696	0.002	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0
福島町	千軒	100	未	363	8,716	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003	0
知内町	知内市街	100	未	363	8,716	0.002	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0
知内町	涌元	100	未	363	8,718	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0
知内町	東莢	100	未	361	8,698	0.001	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003	0
知内町	湯の里	100	未	363	8,719	0.002	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0
木古内町	木古内市街	100	未	363	8,718	0.002	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0
木古内町	泉沢	100	未	363	8,710	0.001	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0
奈井江町	奈井江	100	住	350	8,415	0.005	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0
豊浦町	豊浦小学校	100	未	365	8,725	0.005	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0
壮瞥町	古川果樹園	100	未	363	8,714	0.004	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0
白老町	白老	100	住	351	8,436	0.005	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0
厚真町	厚真	100	住	352	8,445	0.002	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0
厚真町	上厚真	7	準工	352	8,446	0.004	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0
洞爺湖町	虻田小学校	100	住	365	8,723	0.003	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0
洞爺湖町	洞爺湖公民館	100	未	365	8,723	0.002	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0
安平町	遠浅	7	住	352	8,440	0.005	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0
安平町	早来	100	未	353	8,440	0.005	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0
むかわ町	田浦	100	未	352	8,437	0.003	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0
むかわ町	鵡川	100	準工	353	8,439	0.004	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0

一酸化炭素の年間値測定結果

平成29年度(2017年度)

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	８時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		１時間値が30ppm以上となったことがある日数とその割合		１時間値の最高値	日平均値の２％除外値	日平均値が10ppmを超えた日が２日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数
			(日)	(時間)	(ppm)	(回数)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)
札幌市	国設札幌	住	361	8,663	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.4	0.4	○	0

光化学オキシダントの年間値測定結果

平成29年度(2017年度)

市町村	測定局	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値
			(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
札幌市	センター	商	365	5,439	0.027	12	50	0	0	0.083	0.036
札幌市	山鼻	住	365	5,446	0.032	20	92	0	0	0.086	0.041
札幌市	西	住	365	5,456	0.030	22	99	0	0	0.085	0.040
札幌市	篠路	住	365	5,448	0.032	23	97	0	0	0.078	0.041
札幌市	国設札幌	住	365	5,426	0.030	17	74	0	0	0.084	0.039
札幌市	北白石	準工	365	5,448	0.029	17	74	0	0	0.077	0.039
札幌市	東	住	365	5,436	0.030	18	79	0	0	0.082	0.040
札幌市	東月寒	住	365	5,445	0.031	18	86	0	0	0.085	0.041
札幌市	発寒	住	365	5,449	0.033	25	133	0	0	0.085	0.042
札幌市	手稲	住	290	4,308	0.031	20	84	0	0	0.081	0.041
札幌市	厚別	商	365	5,446	0.030	15	73	0	0	0.082	0.039
函館市	亀田中学校	住	365	5,461	0.031	19	108	0	0	0.087	0.039
函館市	中部小学校	商	365	5,466	0.028	16	113	0	0	0.083	0.036
旭川市	旭川中央	商	365	5,445	0.027	17	79	0	0	0.086	0.037
旭川市	永山	住	365	5,444	0.032	22	137	0	0	0.090	0.041
室蘭市	御前水地区	住	365	5,381	0.038	32	144	0	0	0.085	0.045
室蘭市	輪西地区	住	365	5,387	0.032	15	78	0	0	0.084	0.041
室蘭市	東地区	準工	365	5,388	0.032	8	32	0	0	0.076	0.040
苫小牧市	双葉	住	365	5,453	0.031	15	55	0	0	0.086	0.041
苫小牧市	明野公園	住	365	5,457	0.030	9	25	0	0	0.076	0.040
苫小牧市	勇払	準工	365	5,453	0.034	22	125	0	0	0.084	0.042
苫小牧市	沼ノ端公園	準工	365	5,426	0.029	10	54	0	0	0.075	0.039
千歳市	日の出	準工	354	5,294	0.030	14	60	0	0	0.081	0.040
石狩市	樽川	未	354	5,282	0.031	16	76	0	0	0.077	0.040
厚真町	上厚真	準工	354	5,292	0.034	17	95	0	0	0.079	0.042
安平町	遠浅	住	354	5,287	0.031	13	68	0	0	0.079	0.040
むかわ町	田浦	未	354	5,283	0.034	13	72	0	0	0.078	0.042

浮遊粒子状物質の年間値測定結果

平成29年度(2017年度)

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	１時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合		１時間値の最高値	日平均値の２％除外値	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が２日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数
			(日)	(時間)	(mg/m3)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m3)	(mg/m3)	(有×・無○)	(日)
札幌市	センター	商	362	8,697	0.013	0	0.0	0	0.0	0.072	0.029	○	0
札幌市	篠路	住	361	8,680	0.013	0	0.0	0	0.0	0.072	0.033	○	0
札幌市	国設札幌	住	361	8,715	0.012	0	0.0	0	0.0	0.068	0.030	○	0
札幌市	発寒	住	362	8,709	0.010	0	0.0	0	0.0	0.137	0.028	○	0
函館市	万年橋小学校	工	365	8,736	0.013	0	0.0	0	0.0	0.129	0.034	○	0
小樽市	銭函	住	358	8,633	0.010	0	0.0	0	0.0	0.093	0.027	○	0
小樽市	勝納	住	359	8,667	0.009	0	0.0	0	0.0	0.081	0.027	○	0
小樽市	塩谷	準工	365	8,742	0.009	0	0.0	0	0.0	0.083	0.025	○	0
旭川市	北門	住	360	8,668	0.009	0	0.0	0	0.0	0.065	0.028	○	0
旭川市	東光	住	363	8,704	0.010	0	0.0	0	0.0	0.072	0.028	○	0
旭川市	永山	住	363	8,704	0.010	0	0.0	0	0.0	0.079	0.028	○	0
室蘭市	御前水地区	住	345	8,372	0.013	1	0.0	0	0.0	0.221	0.033	○	0
室蘭市	白鳥台地区	住	364	8,709	0.012	0	0.0	0	0.0	0.113	0.036	○	0
室蘭市	輪西地区	住	364	8,708	0.019	1	0.0	0	0.0	0.768	0.045	○	0
室蘭市	東地区	準工	364	8,714	0.014	0	0.0	0	0.0	0.100	0.033	○	0
釧路市	釧路高専	住	344	8,243	0.012	0	0.0	0	0.0	0.078	0.027	○	0
釧路市	昭和小学校	住	343	8,222	0.010	0	0.0	0	0.0	0.130	0.026	○	0
北見市	中央町	商	363	8,730	0.009	0	0.0	0	0.0	0.075	0.022	○	0
岩見沢市	市役所	住	211	5,231	0.003	0	0.0	0	0.0	0.045	0.010	○	0
苫小牧市	双葉	住	357	8,638	0.011	0	0.0	0	0.0	0.084	0.030	○	0
苫小牧市	明野公園	住	359	8,640	0.011	0	0.0	0	0.0	0.106	0.029	○	0
苫小牧市	勇払	準工	359	8,643	0.011	0	0.0	0	0.0	0.090	0.029	○	0
苫小牧市	沼ノ端公園	準工	359	8,645	0.011	0	0.0	0	0.0	0.100	0.029	○	0
江別市	篠津大気	未	364	8,733	0.014	0	0.0	0	0.0	0.108	0.038	○	0
千歳市	日の出	準工	353	8,466	0.013	0	0.0	0	0.0	0.071	0.030	○	0
千歳市	富丘	住	365	8,721	0.011	0	0.0	0	0.0	0.147	0.028	○	0
千歳市	駒里	未	351	8,437	0.014	0	0.0	0	0.0	0.142	0.032	○	0
千歳市	若草	住	365	8,726	0.010	0	0.0	0	0.0	0.078	0.029	○	0
砂川市	職業訓練校	住	351	8,438	0.010	0	0.0	0	0.0	0.105	0.025	○	0
伊達市	館山	未	360	8,655	0.009	0	0.0	0	0.0	0.089	0.027	○	0
石狩市	樽川	未	353	8,459	0.014	0	0.0	0	0.0	0.113	0.031	○	0
福島町	福島市街	準工	360	8,639	0.010	0	0.0	0	0.0	0.086	0.034	○	0
福島町	千軒	未	360	8,638	0.009	0	0.0	0	0.0	0.078	0.031	○	0
知内町	知内市街	未	360	8,637	0.011	0	0.0	0	0.0	0.081	0.031	○	0
知内町	涌元	未	360	8,639	0.011	0	0.0	0	0.0	0.089	0.031	○	0
知内町	東莢	未	358	8,624	0.010	0	0.0	0	0.0	0.076	0.029	○	0
知内町	湯の里	未	360	8,639	0.009	0	0.0	0	0.0	0.083	0.029	○	0
木古内町	木古内市街	未	360	8,639	0.010	0	0.0	0	0.0	0.134	0.028	○	0
木古内町	泉沢	未	360	8,635	0.010	0	0.0	0	0.0	0.107	0.028	○	0
奈井江町	奈井江	住	349	8,416	0.012	0	0.0	0	0.0	0.094	0.027	○	0
壮瞥町	古川果樹園	未	358	8,642	0.008	0	0.0	0	0.0	0.123	0.025	○	0
白老町	白老	住	351	8,438	0.013	0	0.0	0	0.0	0.133	0.034	○	0
厚真町	厚真	住	353	8,466	0.012	0	0.0	0	0.0	0.101	0.028	○	0
厚真町	上厚真	準工	353	8,466	0.011	0	0.0	0	0.0	0.096	0.028	○	0
安平町	遠浅	住	353	8,461	0.012	0	0.0	0	0.0	0.156	0.030	○	0
安平町	早来	未	351	8,439	0.012	1	0.0	0	0.0	0.487	0.030	○	0
むかわ町	田浦	未	353	8,459	0.011	0	0.0	0	0.0	0.094	0.026	○	0
むかわ町	鵡川	準工	351	8,438	0.013	0	0.0	0	0.0	0.132	0.030	○	0

微小粒子状物質の年間値測定結果

平成29年度(2017年度)

市町村	測定局	令別表第３の区　分	用途地域	有効測定日数	年平均値	日平均値の年間98%値	日平均値が35μg/m3を超えた日数とその割合		測定方法	等価性の有　無
				(日)	(μg/m3)	(μg/m3)	(日)	(%)		
札幌市	篠路	1	住	362	7.8	21.3	1	0.3	β線吸収法	有
札幌市	国設札幌	1	住	362	8.4	21.8	1	0.3	β線吸収法	有
札幌市	発寒	1	住	361	6.4	18.0	0	0.0	β線吸収法	有
札幌市	厚別	1	住	363	6.7	18.8	0	0.0	β線吸収法	有
函館市	亀田中学校	2	住	363	7.0	21.3	1	0.3	β線吸収法	有
函館市	万年橋小学校	2	工	363	10.3	26.7	2	0.6	β線吸収法	有
小樽市	勝納	3	住	362	7.3	20.3	0	0.0	β線吸収法	有
旭川市	北門	4	住	360	11.1	30.5	4	1.1	β線吸収法	有
旭川市	東光	4	住	363	8.1	27.6	1	0.3	β線吸収法	有
室蘭市	御前水地区	5	住	363	10.8	27.7	2	0.6	β線吸収法	有
釧路市	昭和小学校	6	住	362	6.9	20.4	0	0.0	β線吸収法	有
北斗市	追分	2	準工	362	8.4	22.8	1	0.3	β線吸収法	有
苫小牧市	沼ノ端公園	7	準工	363	11.5	25.6	1	0.3	β線吸収法	有
帯広市	帯広市役所	100	商	361	7.1	21.0	0	0.0	β線吸収法	有

非メタン炭化水素の年間値測定結果

平成29年度(2017年度)

市町村	測定局	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時 3時間平均値		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合	
							最高値	最低値				
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)
札幌市	センター	商	8,579	0.12	0.12	359	0.53	0.04	26	7.2	2	0.6
札幌市	篠路	住	8,675	0.06	0.06	364	0.34	0.00	4	1.1	1	0.3
札幌市	国設札幌	住	8,607	0.12	0.14	361	0.61	0.04	50	13.9	17	4.7
札幌市	発寒	住	8,668	0.09	0.11	364	0.46	0.02	26	7.1	6	1.6
札幌市	厚別	商	8,683	0.09	0.10	365	0.41	0.01	25	6.8	3	0.8
苫小牧市	沼ノ端公園	準工	8,533	0.10	0.11	356	0.55	0.00	57	16.0	9	2.5
厚真町	上厚真	準工	8,421	0.06	0.06	354	0.17	0.00	0	0.0	0	0.0
安平町	遠浅	住	8,533	0.10	0.11	356	0.55	0.00	57	16.0	9	2.5

メタン及び全炭化水素の年間値測定結果

平成29年度(2017年度)

市町村	測定局	用途地域	メタン						全炭化水素						測定又は換算方式
			測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時 3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時 3時間平均値		
							最高値	最低値					最高値	最低値	
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
札幌市	センター	商	8,579	1.96	1.97	359	2.21	1.77	8,579	2.09	2.09	359	2.53	1.83	直接法
札幌市	篠路	住	8,675	1.94	1.96	364	2.48	1.80	8,675	2.00	2.02	364	2.58	1.83	直接法
札幌市	国設札幌	住	8,591	1.96	1.98	360	2.30	1.86	8,589	2.08	2.12	360	2.87	1.93	直接法
札幌市	発寒	住	8,668	1.94	1.95	364	2.15	1.82	8,668	2.03	2.06	364	2.59	1.90	直接法
札幌市	厚別	商	8,683	1.96	1.98	365	2.45	1.87	8,683	2.05	2.09	365	2.60	1.90	直接法
苫小牧市	沼ノ端公園	準工	8,605	1.94	1.96	361	2.26	1.38	8,533	2.03	2.07	356	2.58	1.46	直接法
厚真町	上厚真	準工	8,421	1.98	2.00	354	2.41	1.85	8,421	2.04	2.05	354	2.58	1.92	直接法
安平町	遠浅	住	8,422	2.63	2.51	352	6.46	1.87	8,422	2.69	2.57	352	6.53	1.93	直接法

２　自動車排出ガス測定局の測定結果

二酸化硫黄の年間値測定結果

平成29年度(2017年度)

市町村	測定局	令別表第３の区　分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	１時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均が0.04ppmを超えた日数とその割合		１時間値の最高値	日平均値の２％除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が２日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)
恵庭市	黄金測定局（自）	100	住	340	8,171	0.004	0	0.0	0	0.0	0.020	0.008	○	0

一酸化窒素及び窒素酸化物の年間値測定結果

平成29年度(2017年度)

市町村	測定局	令別表第３の区　分	用途地域	一酸化窒素（ＮＯ）					窒素酸化物（ＮＯ＋ＮＯ２）					
				有効測定日数	測定時間	年平均値	１時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	１時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値 N02/(N0+N02)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
札幌市	北1条(自)	1	商	363	8,702	0.015	0.431	0.043	363	8,702	0.035	0.550	0.077	57.0
札幌市	月寒中央(自)	1	商	364	8,688	0.009	0.165	0.025	364	8,688	0.023	0.238	0.056	59.7
札幌市	南14条 (自)	1	商	365	8,709	0.010	0.151	0.028	365	8,709	0.026	0.227	0.062	59.4
札幌市	北19条(自)	1	商	364	8,706	0.008	0.206	0.036	364	8,706	0.022	0.282	0.073	65.9
札幌市	東18丁目(自)	1	商	364	8,687	0.011	0.234	0.047	364	8,687	0.027	0.308	0.084	60.9
函館市	美原(自)	2	商	364	8,708	0.006	0.121	0.019	364	8,708	0.018	0.172	0.043	64.1
函館市	駒場(自)	2	住	357	8,566	0.005	0.151	0.020	357	8,566	0.015	0.196	0.045	65.5
小樽市	駅前交差点(自)	3	商	360	8,683	0.022	0.252	0.047	360	8,683	0.044	0.314	0.080	50.3
旭川市	旭川中央(自)	4	商	361	8,682	0.007	0.132	0.038	361	8,682	0.020	0.195	0.080	64.0
室蘭市	汐見地区(自)	5	準工	365	8,722	0.006	0.228	0.015	365	8,722	0.019	0.288	0.041	69.7
苫小牧市	糸井(自)	7	住	360	8,678	0.004	0.124	0.013	360	8,678	0.012	0.182	0.033	66.8
苫小牧市	市役所(自)	7	住	362	8,683	0.008	0.212	0.030	362	8,683	0.019	0.267	0.055	61.6
江別市	野幌(自)	100	商	360	8,675	0.007	0.317	0.026	360	8,675	0.018	0.320	0.055	61.7
千歳市	川南(自)	100	住	360	8,677	0.013	0.263	0.048	360	8,677	0.029	0.324	0.083	53.9

二酸化窒素の年間値測定結果

平成29年度(2017年度)

市町村	測定局	令別表第３の区分	用途地域	二酸化窒素（ＮＯ２）													
				有効測定日数	測定時間	年平均値	１時間値の最高値	１時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		１時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)
札幌市	北1条(自)	1	商	363	8,702	0.020	0.119	0	0.0	1	0.0	0	0.0	10	2.8	0.040	0
札幌市	月寒中央(自)	1	商	364	8,688	0.014	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0
札幌市	南14条 (自)	1	商	365	8,709	0.015	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.037	0
札幌市	北19条(自)	1	商	364	8,706	0.015	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.038	0
札幌市	東18丁目(自)	1	商	364	8,687	0.016	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0
函館市	美原(自)	2	商	364	8,708	0.011	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.025	0
函館市	駒場(自)	2	住	357	8,566	0.010	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.026	0
小樽市	駅前交差点(自)	3	商	360	8,683	0.022	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.039	0
旭川市	旭川中央(自)	4	商	361	8,682	0.013	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0
室蘭市	汐見地区(自)	5	準工	365	8,722	0.013	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0
苫小牧市	糸井(自)	7	住	360	8,678	0.008	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0
苫小牧市	市役所(自)	7	住	362	8,683	0.012	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0
江別市	野幌(自)	100	商	360	8,675	0.011	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0
千歳市	川南(自)	100	住	360	8,677	0.015	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.036	0

一酸化炭素の年間値測定結果

平成29年度(2017年度)

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	８時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		１時間値が30ppm以上となったことがある日数とその割合		１時間値の最高値	日平均値の２％除外値	日平均値が10ppmを超えた日が２日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数
			(日)	(時間)	(ppm)	(回数)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)
札幌市	北1条(自)	商	363	8,704	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.6	0.5	○	0
小樽市	駅前交差点(自)	商	359	8,577	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.3	0.5	○	0
旭川市	旭川中央(自)	商	357	8,566	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2.1	0.7	○	0
室蘭市	汐見地区(自)	準工	364	8,721	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3.9	0.5	○	0
苫小牧市	糸井(自)	住	363	8,714	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.7	0.4	○	0

浮遊粒子状物質の年間値測定結果

平成29年度(2017年度)

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	１時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合		１時間値の最高値	日平均値の２％除外値	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が２日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数
			(日)	(時間)	(mg/m3)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m3)	(mg/m3)	(有×・無○)	(日)
札幌市	北1条(自)	商	359	8,669	0.013	0	0.0	0	0.0	0.080	0.030	○	0
札幌市	月寒中央(自)	商	362	8,702	0.014	0	0.0	0	0.0	0.081	0.035	○	0
札幌市	南14条 (自)	商	363	8,712	0.011	0	0.0	0	0.0	0.097	0.032	○	0
札幌市	北19条(自)	商	362	8,706	0.011	0	0.0	0	0.0	0.114	0.029	○	0
札幌市	東18丁目(自)	商	363	8,713	0.012	0	0.0	0	0.0	0.069	0.029	○	0
函館市	美原(自)	商	363	8,702	0.014	0	0.0	0	0.0	0.094	0.034	○	0
函館市	駒場(自)	住	363	8,719	0.016	0	0.0	0	0.0	0.103	0.037	○	0
小樽市	駅前交差点(自)	商	362	8,697	0.010	0	0.0	0	0.0	0.090	0.023	○	0
旭川市	旭川中央(自)	商	363	8,702	0.010	0	0.0	0	0.0	0.089	0.030	○	0
室蘭市	汐見地区(自)	準工	365	8,738	0.013	0	0.0	0	0.0	0.139	0.040	○	0
室蘭市	陣屋地区(自)	準工	364	8,737	0.009	0	0.0	0	0.0	0.092	0.028	○	0
北見市	常盤 (自)	商	364	8,749	0.012	0	0.0	0	0.0	0.080	0.029	○	0
苫小牧市	糸井(自)	住	359	8,666	0.009	0	0.0	0	0.0	0.080	0.025	○	0
苫小牧市	市役所(自)	住	358	8,651	0.010	0	0.0	0	0.0	0.088	0.029	○	0
江別市	野幌(自)	商	364	8,734	0.012	0	0.0	0	0.0	0.113	0.031	○	0
千歳市	川南(自)	住	365	8,725	0.012	0	0.0	0	0.0	0.071	0.029	○	0
恵庭市	牧場測定局 (自)	未	349	8,366	0.010	0	0.0	0	0.0	0.159	0.028	○	0

微小粒子状物質の年間値測定結果

平成29年度(2017年度)

市町村	測定局	令別表第３の区　分	用途地域	有効測定日数	年平均値	日平均値の年間98%値	日平均値が35μg/m3を超えた日数とその割合		測定方法	等価性の有　無
				(日)	(μg/m3)	(μg/m3)	(日)	(%)		
札幌市	北1条（自）	1	商	359	8.3	21.1	1	0.3	β線吸収法	有
札幌市	月寒中央(自)	1	商	363	9.0	21.9	1	0.3	β線吸収法	有
札幌市	南14条（自）	1	商	363	8.4	21.5	1	0.3	β線吸収法	有
札幌市	北19条(自)	1	商	361	7.9	21.2	1	0.3	β線吸収法	有
札幌市	東18丁目（自）	1	商	363	7.7	20.5	0	0.0	β線吸収法	有
函館市	駒場	2	住	362	8.2	22.8	1	0.3	β線吸収法	有
千歳市	川南（自）	100	住	361	11.4	25.5	1	0.3	β線吸収法	有
北見市	常盤	100	商	355	8.6	24.3	0	0.0	β線吸収法	有