Ⅳ　身体状況調査の結果

2-1　身長・体重の平均値及び標準偏差（性・年齢階級別）

年齢(歳)	男性						女性					
	身長(cm)			体重(kg)			身長(cm)			体重(kg)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	795	161.0	18.5	795	62.4	17.6	890	150.3	14.2	885	51.2	12.8
1	8	78.2	4.3	8	10.9	1.2	5	76.8	8.3	5	9.6	0.9
2	9	92.6	5.3	9	13.0	1.7	5	85.1	4.5	5	11.3	0.8
3	4	99.6	4.8	4	15.2	0.8	10	94.8	5.1	10	13.5	1.9
4	5	102.1	4.1	5	16.2	1.4	11	103.0	7.5	11	15.8	1.8
5	11	107.2	4.4	11	18.8	2.2	5	106.0	6.7	5	16.9	1.8
6	10	115.2	4.6	10	21.5	3.6	6	116.5	5.8	6	20.4	4.0
7	8	126.0	6.0	8	24.9	4.9	7	118.3	4.8	7	20.8	3.1
8	12	130.7	4.8	12	28.7	4.5	3	131.8	8.4	3	28.7	4.0
9	5	137.1	4.1	5	31.0	7.2	4	133.8	4.6	4	30.0	2.6
10	5	137.6	10.3	5	32.3	10.8	6	137.3	8.1	6	29.0	7.2
11	8	148.9	3.2	8	44.9	10.6	5	145.4	5.5	5	36.6	3.3
12	7	145.8	8.5	7	40.9	9.3	10	150.8	4.2	10	41.5	8.0
13	6	160.6	9.4	6	48.0	14.2	7	157.5	5.4	7	49.2	5.2
14	9	168.6	5.2	9	57.0	7.3	8	154.6	6.4	8	52.6	11.7
15	3	171.1	7.6	3	63.3	3.3	4	153.8	5.5	4	47.4	6.3
16	9	171.2	5.7	9	65.4	12.2	3	158.2	5.9	3	50.2	3.4
17	8	167.4	11.2	8	67.2	16.4	8	156.8	6.0	8	50.3	5.7
18	4	168.2	4.9	4	63.5	8.2	2	153.1	2.1	2	46.4	3.4
19	3	165.5	6.5	3	61.4	8.4	5	156.3	3.1	5	46.1	1.5
20	2	168.6	5.8	2	70.7	6.9	2	161.8	10.7	2	57.5	4.7
21	3	174.5	8.3	3	72.1	5.1	−	−	−	−	−	−
22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23	2	169.1	0.8	2	80.0	31.5	3	154.2	1.8	3	46.6	3.6
24	2	164.5	6.3	2	80.8	1.1	2	158.2	8.7	2	58.5	7.8
25	2	165.5	6.4	2	64.6	14.8	1	159.5	−	1	61.9	
26−29	15	172.2	4.2	15	70.1	14.0	19	156.6	7.4	17	49.3	7.8
30−39	57	172.6	5.9	57	72.2	10.5	75	158.1	6.4	73	56.1	12.3
40−49	95	171.3	6.6	95	71.8	11.2	114	158.3	5.6	113	55.7	9.3
50−59	98	169.2	5.4	98	70.8	11.3	119	155.7	5.1	119	55.5	9.5
60−69	179	165.2	6.0	179	67.3	10.3	214	152.8	5.7	214	54.2	8.7
70歳以上	206	162.1	6.2	206	63.0	8.9	227	148.4	6.1	227	52.5	7.9
（再掲）												
20歳以上	661	166.6	7.2	661	67.7	10.9	776	153.4	6.9	771	54.2	9.2
20−29	26	170.8	5.4	26	71.5	13.4	27	156.9	7.0	25	50.9	7.9
60−64	70	166.1	6.7	70	68.5	9.3	93	153.7	5.5	93	54.7	8.8
65−69	109	164.5	5.5	109	66.6	10.9	121	152.1	5.7	121	53.7	8.6
70−74	80	163.4	6.7	80	64.7	8.6	89	150.0	6.1	89	53.9	7.8
75−79	63	162.6	6.0	63	63.7	8.5	63	148.8	4.7	63	52.9	8.0
80以上	63	160.0	5.3	63	60.2	9.0	75	146.1	6.5	75	50.6	7.7

注）体重は妊婦除外

2-2　BMIの平均値及び標準偏差（15歳以上、性・年齢階級別）

年齢(歳)	男性			女性		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	688	24.32	3.40	793	22.96	3.79
15-19歳	27	22.70	3.68	22	19.90	1.57
20-29歳	26	24.56	4.85	25	20.54	2.77
30-39歳	57	24.22	3.00	73	22.36	4.37
40-49歳	95	24.47	3.48	113	22.20	3.58
50-59歳	98	24.71	3.48	119	22.90	4.01
60-69歳	179	24.67	3.39	214	23.24	3.79
70歳以上	206	23.98	3.12	227	23.87	3.47
（再掲）						
20歳以上	661	24.39	3.37	771	23.05	3.80
20-69歳	455	24.57	3.47	544	22.71	3.88
40-69歳	372	24.63	3.43	446	22.89	3.81
65-69歳	109	24.56	3.53	121	23.26	3.76
70-74歳	80	24.27	3.18	89	23.97	3.39
75-79歳	63	24.05	2.78	63	23.87	3.40
80-84歳	47	23.43	3.59	52	23.59	3.50
80歳以上	63	23.53	3.36	75	23.73	3.67
85歳以上	16	23.83	2.66	23	24.07	4.10

注）妊婦除外

2-3 BMIの状況（15歳以上、性・年齢階級別）

		総数		低体重（やせ）		普通		肥満		（再掲）		（再掲）	
				18.5未満		18.5以上25未満		25以上		25以上30未満		30以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,481	100.0	96	6.5	909	61.4	476	32.1	396	26.7	80	5.4
	15-19歳	49	100.0	7	14.3	34	69.4	8	16.3	7	14.3	1	2.0
	20-29歳	51	100.0	9	17.6	30	58.8	12	23.5	8	15.7	4	7.8
	30-39歳	130	100.0	13	10.0	84	64.6	33	25.4	24	18.5	9	6.9
	40-49歳	208	100.0	8	3.8	142	68.3	58	27.9	43	20.7	15	7.2
	50-59歳	217	100.0	13	6.0	135	62.2	69	31.8	50	23.0	19	8.8
	60-69歳	393	100.0	31	7.9	218	55.5	144	36.6	129	32.8	15	3.8
	70歳以上	433	100.0	15	3.5	266	61.4	152	35.1	135	31.2	17	3.9
	（再掲）												
	20歳以上	1,432	100.0	89	6.2	875	61.1	468	32.7	389	27.2	79	5.5
	20-69歳	999	100.0	74	7.4	609	61.0	316	31.6	254	25.4	62	6.2
	40-69歳	818	100.0	52	6.4	495	60.5	271	33.1	222	27.1	49	6.0
	65-69歳	230	100.0	16	7.0	132	57.4	82	35.7	73	31.7	9	3.9
	70-74歳	169	100.0	4	2.4	104	61.5	61	36.1	53	31.4	8	4.7
	75-79歳	126	100.0	3	2.4	79	62.7	44	34.9	40	31.7	4	3.2
	80-84歳	99	100.0	6	6.1	61	61.6	32	32.3	28	28.3	4	4.0
	80歳以上	138	100.0	8	5.8	83	60.1	47	34.1	42	30.4	5	3.6
	85歳以上	39	100.0	2	5.1	22	56.4	15	38.5	14	35.9	1	2.6
男性	総数	688	100.0	25	3.6	393	57.1	270	39.2	233	33.9	37	5.4
	15-19歳	27	100.0	2	7.4	17	63.0	8	29.6	7	25.9	1	3.7
	20-29歳	26	100.0	1	3.8	15	57.7	10	38.5	6	23.1	4	15.4
	30-39歳	57	100.0	1	1.8	38	66.7	18	31.6	15	26.3	3	5.3
	40-49歳	95	100.0	1	1.1	56	58.9	38	40.0	28	29.5	10	10.5
	50-59歳	98	100.0	4	4.1	53	54.1	41	41.8	32	32.7	9	9.2
	60-69歳	179	100.0	10	5.6	90	50.3	79	44.1	74	41.3	5	2.8
	70歳以上	206	100.0	6	2.9	124	60.2	76	36.9	71	34.5	5	2.4
	（再掲）												
	20歳以上	661	100.0	23	3.5	376	56.9	262	39.6	226	34.2	36	5.4
	20-69歳	455	100.0	17	3.7	252	55.4	186	40.9	155	34.1	31	6.8
	40-69歳	372	100.0	15	4.0	199	53.5	158	42.5	134	36.0	24	6.5
	65-69歳	109	100.0	8	7.3	56	51.4	45	41.3	42	38.5	3	2.8
	70-74歳	80	100.0	1	1.3	46	57.5	33	41.3	30	37.5	3	3.8
	75-79歳	63	100.0	1	1.6	39	61.9	23	36.5	23	36.5	0	0.0
	80-84歳	47	100.0	3	6.4	30	63.8	14	29.8	12	25.5	2	4.3
	80歳以上	63	100.0	4	6.3	39	61.9	20	31.7	18	28.6	2	3.2
	85歳以上	16	100.0	1	6.3	9	56.3	6	37.5	6	37.5	0	0.0
女性	総数	793	100.0	71	9.0	516	65.1	206	26.0	163	20.6	43	5.4
	15-19歳	22	100.0	5	22.7	17	77.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	25	100.0	8	32.0	15	60.0	2	8.0	2	8.0	0	0.0
	30-39歳	73	100.0	12	16.4	46	63.0	15	20.5	9	12.3	6	8.2
	40-49歳	113	100.0	7	6.2	86	76.1	20	17.7	15	13.3	5	4.4
	50-59歳	119	100.0	9	7.6	82	68.9	28	23.5	18	15.1	10	8.4
	60-69歳	214	100.0	21	9.8	128	59.8	65	30.4	55	25.7	10	4.7
	70歳以上	227	100.0	9	4.0	142	62.6	76	33.5	64	28.2	12	5.3
	（再掲）												
	20歳以上	771	100.0	66	8.6	499	64.7	206	26.7	163	21.1	43	5.6
	20-69歳	544	100.0	57	10.5	357	65.6	130	23.9	99	18.2	31	5.7
	40-69歳	446	100.0	37	8.3	296	66.4	113	25.3	88	19.7	25	5.6
	65-69歳	121	100.0	8	6.6	76	62.8	37	30.6	31	25.6	6	5.0
	70-74歳	89	100.0	3	3.4	58	65.2	28	31.5	23	25.8	5	5.6
	75-79歳	63	100.0	2	3.2	40	63.5	21	33.3	17	27.0	4	6.3
	80-84歳	52	100.0	3	5.8	31	59.6	18	34.6	16	30.8	2	3.8
	80歳以上	75	100.0	4	5.3	44	58.7	27	36.0	24	32.0	3	4.0
	85歳以上	23	100.0	1	4.3	13	56.5	9	39.1	8	34.8	1	4.3

注）妊婦除外。BMIの判定はp.12参照

2-4 学校保健統計調査方式による肥満区分（6-14歳、性・年齢階級別）

		総計		6-8歳		9-11歳		12-14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総計	126	100.0	46	100.0	33	100.0	47	100.0
	-30%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	-30%以上～-20%未満	4	3.2	1	2.2	3	9.1	0	0.0
	-20%以上～-10%未満	23	18.3	6	13.0	6	18.2	11	23.4
	-10%以上～0%未満	44	34.9	19	41.3	10	30.3	15	31.9
	0%以上～+10%未満	30	23.8	12	26.1	9	27.3	9	19.1
	+10%以上～+20%未満	18	14.3	8	17.4	3	9.1	7	14.9
	+20%以上～+30%未満	3	2.4	0	0.0	0	0.0	3	6.4
	+30%以上～+40%未満	2	1.6	0	0.0	1	3.0	1	2.1
	+40%以上～+50%未満	2	1.6	0	0.0	1	3.0	1	2.1
	+50%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総計	70	100.0	30	100.0	18	100.0	22	100.0
	-30%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	-30%以上～-20%未満	2	2.9	0	0.0	2	11.1	0	0.0
	-20%以上～-10%未満	12	17.1	5	16.7	3	16.7	4	18.2
	-10%以上～0%未満	23	32.9	10	33.3	5	27.8	8	36.4
	0%以上～+10%未満	15	21.4	7	23.3	3	16.7	5	22.7
	+10%以上～+20%未満	14	20.0	8	26.7	3	16.7	3	13.6
	+20%以上～+30%未満	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	4.5
	+30%以上～+40%未満	2	2.9	0	0.0	1	5.6	1	4.5
	+40%以上～+50%未満	1	1.4	0	0.0	1	5.6	0	0.0
	+50%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総計	56	100.0	16	100.0	15	100.0	25	100.0
	-30%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	-30%以上～-20%未満	2	3.6	1	6.3	1	6.7	0	0.0
	-20%以上～-10%未満	11	19.6	1	6.3	3	20.0	7	28.0
	-10%以上～0%未満	21	37.5	9	56.3	5	33.3	7	28.0
	0%以上～+10%未満	15	26.8	5	31.3	6	40.0	4	16.0
	+10%以上～+20%未満	4	7.1	0	0.0	0	0.0	4	16.0
	+20%以上～+30%未満	2	3.6	0	0.0	0	0.0	2	8.0
	+30%以上～+40%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	+40%以上～+50%未満	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	4.0
	+50%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注） 学校保健統計調査方式による区分は、p.12参照

2-5 腹囲の分布（6歳以上、性・年齢階級別）

		総計		6-8歳		9-11歳		12-14歳		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）20歳以上		（再掲）40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,489	100.0%	26	100.0%	25	100.0%	34	100.0%	42	100.0%	45	100.0%	112	100.0%	197	100.0%	213	100.0%	375	100.0%	420	100.0%	1,362	100.0%	948	100.0%
	50cm未満	4	0.3%	2	7.7%	1	4.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	50-55cm未満	13	0.9%	11	42.3%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	55-60	25	1.7%	7	26.9%	8	32.0%	4	11.8%	1	2.4%	0	0.0%	1	0.9%	2	1.0%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.2%	5	0.4%	4	0.4%
	60-65	44	3.0%	4	15.4%	3	12.0%	6	17.6%	5	11.9%	3	6.7%	2	1.8%	5	2.5%	4	1.9%	6	1.6%	6	1.4%	26	1.9%	16	1.7%
	65-70	114	7.7%	1	3.8%	4	16.0%	11	32.4%	13	31.0%	5	11.1%	14	12.5%	15	7.6%	21	9.9%	21	5.6%	9	2.1%	85	6.2%	62	6.5%
	70-75	158	10.6%	1	3.8%	3	12.0%	4	11.8%	9	21.4%	14	31.1%	16	14.3%	22	11.2%	24	11.3%	40	10.7%	25	6.0%	141	10.4%	95	10.0%
	75-80	220	14.8%	0	0.0%	2	8.0%	4	11.8%	5	11.9%	7	15.6%	24	21.4%	45	22.8%	25	11.7%	47	12.5%	61	14.5%	209	15.3%	138	14.6%
	80-85	257	17.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	2	4.8%	5	11.1%	21	18.8%	37	18.8%	41	19.2%	63	16.8%	87	20.7%	254	18.6%	180	19.0%
	85-90	261	17.5%	0	0.0%	1	4.0%	3	8.8%	4	9.5%	5	11.1%	12	10.7%	29	14.7%	47	22.1%	83	22.1%	77	18.3%	253	18.6%	190	20.0%
	90-95	186	12.5%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	2	4.8%	2	4.4%	10	8.9%	15	7.6%	21	9.9%	54	14.4%	81	19.3%	183	13.4%	124	13.1%
	95-100	127	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.2%	7	6.3%	16	8.1%	17	8.0%	37	9.9%	48	11.4%	126	9.3%	84	8.9%
	100-105	50	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.8%	8	4.1%	8	3.8%	14	3.7%	18	4.3%	50	3.7%	36	3.8%
	105-110	18	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	2	1.8%	2	1.0%	3	1.4%	6	1.6%	3	0.7%	18	1.3%	12	1.3%
	110-115	10	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.5%	3	0.8%	4	1.0%	10	0.7%	6	0.6%
	115-120	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.1%	1	0.1%
	120cm以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
男性	総数	688	100.0%	17	100.0%	12	100.0%	14	100.0%	22	100.0%	21	100.0%	48	100.0%	90	100.0%	95	100.0%	169	100.0%	200	100.0%	623	100.0%	431	100.0%
	50cm未満	1	0.1%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	50-55cm未満	7	1.0%	5	29.4%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	55-60	12	1.7%	6	35.3%	3	25.0%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	60-65	5	0.7%	3	17.6%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.2%	0	0.0%
	65-70	24	3.5%	1	5.9%	2	16.7%	4	28.6%	4	18.2%	1	4.8%	2	4.2%	2	2.2%	5	5.3%	3	1.8%	0	0.0%	13	2.1%	10	2.3%
	70-75	40	5.8%	1	5.9%	1	8.3%	2	14.3%	5	22.7%	5	23.8%	0	0.0%	4	4.4%	2	2.1%	11	6.5%	9	4.5%	31	5.0%	19	4.4%
	75-80	81	11.8%	0	0.0%	2	16.7%	3	21.4%	4	18.2%	3	14.3%	8	16.7%	19	21.1%	10	10.5%	11	6.5%	21	10.5%	72	11.6%	47	10.9%
	80-85	136	19.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	3	14.3%	18	37.5%	21	23.3%	22	23.2%	28	16.6%	42	21.0%	134	21.5%	89	20.6%
	85-90	145	21.1%	0	0.0%	1	8.3%	1	7.1%	4	18.2%	3	14.3%	7	14.6%	15	16.7%	28	29.5%	47	27.8%	39	19.5%	139	22.3%	108	25.1%
	90-95	109	15.8%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	2	9.1%	2	9.5%	5	10.4%	10	11.1%	8	8.4%	36	21.3%	45	22.5%	106	17.0%	73	16.9%
	95-100	79	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	1	4.8%	6	12.5%	12	13.3%	11	11.6%	21	12.4%	27	13.5%	78	12.5%	51	11.8%
	100-105	27	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	4	4.4%	7	7.4%	5	3.0%	10	5.0%	27	4.3%	20	4.6%
	105-110	14	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	5	3.0%	3	1.5%	14	2.2%	10	2.3%
	110-115	7	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	2	1.2%	3	1.5%	7	1.1%	4	0.9%
	115-120	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%
	120cm以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
女性	総数	801	100.0%	9	100.0%	13	100.0%	20	100.0%	20	100.0%	24	100.0%	64	100.0%	107	100.0%	118	100.0%	206	100.0%	220	100.0%	739	100.0%	517	100.0%
	50cm未満	3	0.4%	1	11.1%	1	7.7%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	50-55cm未満	6	0.7%	6	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	55-60	13	1.6%	1	11.1%	5	38.5%	1	5.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.6%	2	1.9%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.5%	5	0.7%	4	0.8%
	60-65	39	4.9%	1	11.1%	3	23.1%	5	25.0%	5	25.0%	3	12.5%	2	3.1%	5	4.7%	4	3.4%	6	2.9%	5	2.3%	25	3.4%	16	3.1%
	65-70	90	11.2%	0	0.0%	2	15.4%	7	35.0%	9	45.0%	4	16.7%	12	18.8%	13	12.1%	16	13.6%	18	8.7%	9	4.1%	72	9.7%	52	10.1%
	70-75	118	14.7%	0	0.0%	2	15.4%	2	10.0%	4	20.0%	9	37.5%	16	25.0%	18	16.8%	22	18.6%	29	14.1%	16	7.3%	110	14.9%	76	14.7%
	75-80	139	17.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	1	5.0%	4	16.7%	16	25.0%	26	24.3%	15	12.7%	36	17.5%	40	18.2%	137	18.5%	91	17.6%
	80-85	121	15.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	2	8.3%	3	4.7%	16	15.0%	19	16.1%	35	17.0%	45	20.5%	120	16.2%	91	17.6%
	85-90	116	14.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	2	8.3%	5	7.8%	14	13.1%	19	16.1%	36	17.5%	38	17.3%	114	15.4%	82	15.9%
	90-95	77	9.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.8%	5	4.7%	13	11.0%	18	8.7%	36	16.4%	77	10.4%	51	9.9%
	95-100	48	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	4	3.7%	6	5.1%	16	7.8%	21	9.5%	48	6.5%	33	6.4%
	100-105	23	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	4	3.7%	1	0.8%	9	4.4%	8	3.6%	23	3.1%	16	3.1%
	105-110	4	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	1	0.8%	1	0.5%	0	0.0%	4	0.5%	2	0.4%
	110-115	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	0.5%	1	0.5%	3	0.4%	2	0.4%
	115-120	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%
	120cm以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

注） 妊婦除外。

2-6　腹囲の区分（20歳以上、性・年齢階級別）

		総計		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		再掲）40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総計	1,362	100.0	45	100.0	112	100.0	197	100.0	213	100.0	375	100.0	420	100.0	948	100.0
	＜85cm(男)/＜90cm(女)	834	61.2	36	80.0	83	74.1	140	71.1	134	62.9	214	57.1	227	54.0	577	60.9
	≧85cm(男)/≧90cm(女)	528	38.8	9	20.0	29	25.9	57	28.9	79	37.1	161	42.9	193	46.0	371	39.1
男性	総計	623	100.0	21	100.0	48	100.0	90	100.0	95	100.0	169	100.0	200	100.0	431	100.0
	＜85cm	251	40.3	12	57.1	28	58.3	46	51.1	39	41.1	53	31.4	73	36.5	165	38.3
	≧85cm	372	59.7	9	42.9	20	41.7	44	48.9	56	58.9	116	68.6	127	63.5	266	61.7
女性	総計	739	100.0	24	100.0	64	100.0	107	100.0	118	100.0	206	100.0	220	100.0	517	100.0
	＜90cm	583	78.9	24	100.0	55	85.9	94	87.9	95	80.5	161	78.2	154	70.0	412	79.7
	≧90cm	156	21.1	0	0.0	9	14.1	13	12.1	23	19.5	45	21.8	66	30.0	105	20.3

注）妊婦除外

2-7 BMI・腹囲の区分（20歳以上、性・年齢階級別）

		総計		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		再掲）40-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総計	1,361	100.0	45	100.0	112	100.0	197	100.0	213	100.0	375	100.0	419	100.0	948	100.0
	BMI<25、腹囲<85cm(男)/90cm(女)	733	53.9	33	73.3	77	68.8	128	65.0	121	56.8	184	49.1	190	45.3	507	53.5
	BMIのみ超(BMI≧25)	100	7.3	3	6.7	6	5.4	12	6.1	13	6.1	30	8.0	36	8.6	70	7.4
	腹囲のみ超(腹囲≧85cm(男)/90cm(女)	177	13.0	1	2.2	8	7.1	14	7.1	25	11.7	50	13.3	79	18.9	118	12.4
	BMI≧25,腹囲≧85cm(男)/90cm(女)	351	25.8	8	17.8	21	18.8	43	21.8	54	25.4	111	29.6	114	27.2	253	26.7
男性	総計	623	100.0	21	100.0	48	100.0	90	100.0	95	100.0	169	100.0	200	100.0	431	100.0
	BMI<25、腹囲<85cm	233	37.4	11	52.4	26	54.2	42	46.7	36	37.9	49	29.0	69	34.5	152	35.3
	BMIのみ超(BMI≧25)	18	2.9	1	4.8	2	4.2	4	4.4	3	3.2	4	2.4	4	2.0	13	3.0
	腹囲のみ超(腹囲≧85cm)	139	22.3	1	4.8	7	14.6	11	12.2	20	21.1	44	26.0	56	28.0	95	22.0
	BMI≧25,腹囲≧85cm	233	37.4	8	38.1	13	27.1	33	36.7	36	37.9	72	42.6	71	35.5	171	39.7
女性	総計	738	100.0	24	100.0	64	100.0	107	100.0	118	100.0	206	100.0	219	100.0	517	100.0
	BMI<25、腹囲<90cm	500	67.8	22	91.7	51	79.7	86	80.4	85	72.0	135	65.5	121	55.3	355	68.7
	BMIのみ超(BMI≧25)	82	11.1	2	8.3	4	6.3	8	7.5	10	8.5	26	12.6	32	14.6	57	11.0
	腹囲のみ超(腹囲≧90cm)	38	5.1	0	0.0	1	1.6	3	2.8	5	4.2	6	2.9	23	10.5	23	4.4
	BMI≧25,腹囲≧90cm	118	16.0	0	0.0	8	12.5	10	9.3	18	15.3	39	18.9	43	19.6	82	15.9

注） 妊婦除外

2-8 薬の服用状況（性・年齢階級別）

		総計		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,159	100.0	37	100.0	88	100.0	147	100.0	167	100.0	341	100.0	379	100.0
	使用なし	660	56.9	36	97.3	86	97.7	134	91.2	114	68.3	169	49.6	121	31.9
	使用あり(一つ以上)	499	43.1	1	2.7	2	2.3	13	8.8	53	31.7	172	50.4	258	68.1
	血圧を下げる薬	379	32.7	0	0.0	1	1.1	6	4.1	35	21.0	128	37.5	209	55.1
	脈の乱れを治す薬	41	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	4.1	27	7.1
	ｲﾝｽﾘﾝ注射又は血糖を下げる薬	99	8.5	0	0.0	0	0.0	4	2.7	6	3.6	32	9.4	57	15.0
	コレステロールを下げる薬	211	18.2	1	2.7	1	1.1	6	4.1	19	11.4	75	22.0	109	28.8
	中性脂肪(ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ)を下げる薬	65	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	4.8	29	8.5	28	7.4
	貧血治療のための薬(鉄剤)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男性	総数	527	100.0	15	100.0	38	100.0	61	100.0	72	100.0	156	100.0	185	100.0
	使用なし	286	54.3	14	93.3	36	94.7	54	88.5	48	66.7	69	44.2	65	35.1
	使用あり(一つ以上)	241	45.7	1	6.7	2	5.3	7	11.5	24	33.3	87	55.8	120	64.9
	血圧を下げる薬	187	35.5	0	0.0	1	2.6	4	6.6	18	25.0	67	42.9	97	52.4
	脈の乱れを治す薬	21	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	5.1	13	7.0
	ｲﾝｽﾘﾝ注射又は血糖を下げる薬	55	10.4	0	0.0	0	0.0	2	3.3	2	2.8	19	12.2	32	17.3
	コレステロールを下げる薬	73	13.9	1	6.7	1	2.6	2	3.3	6	8.3	26	16.7	37	20.0
	中性脂肪(ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ)を下げる薬	34	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	6.9	17	10.9	12	6.5
	貧血治療のための薬(鉄剤)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女性	総数	632	100.0	22	100.0	50	100.0	86	100.0	95	100.0	185	100.0	194	100.0
	使用なし	374	59.2	22	100.0	50	100.0	80	93.0	66	69.5	100	54.1	56	28.9
	使用あり(一つ以上)	258	40.8	0	0.0	0	0.0	6	7.0	29	30.5	85	45.9	138	71.1
	血圧を下げる薬	192	30.4	0	0.0	0	0.0	2	2.3	17	17.9	61	33.0	112	57.7
	脈の乱れを治す薬	20	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.2	14	7.2
	ｲﾝｽﾘﾝ注射又は血糖を下げる薬	44	7.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	4	4.2	13	7.0	25	12.9
	コレステロールを下げる薬	138	21.8	0	0.0	0	0.0	4	4.7	13	13.7	49	26.5	72	37.1
	中性脂肪(ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ)を下げる薬	31	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.2	12	6.5	16	8.2
	貧血治療のための薬(鉄剤)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注）妊婦除外。

※複数回答

2-9-1 血圧の状況（性・年齢階級別、服薬者を含む）

		総計		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		Ⅰ度高血圧		Ⅱ度高血圧		Ⅲ度高血圧		（再掲）収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1163	100.0	299	25.7	220	18.9	258	22.2	293	25.2	80	6.9	13	1.1	207	17.8
	15-19歳	22	100.0	17	77.3	2	9.1	3	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	36	100.0	25	69.4	4	11.1	5	13.9	2	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	84	100.0	49	58.3	18	21.4	10	11.9	7	8.3	0	0.0	0	0.0	2	2.4
	40-49歳	147	100.0	71	48.3	38	25.9	19	12.9	18	12.2	1	0.7	0	0.0	4	2.7
	50-59歳	163	100.0	38	23.3	33	20.2	42	25.8	32	19.6	12	7.4	6	3.7	11	6.7
	60-69歳	332	100.0	58	17.5	59	17.8	74	22.3	112	33.7	27	8.1	2	0.6	65	19.6
	70歳以上	379	100.0	41	10.8	66	17.4	105	27.7	122	32.2	40	10.6	5	1.3	125	33.0
	(再掲)40-74歳	786	100.0	183	23.3	158	20.1	178	22.6	203	25.8	53	6.7	11	1.4	119	15.1
	(再掲)65-74歳	348	100.0	43	12.4	60	17.2	96	27.6	118	33.9	28	8.0	3	0.9	88	25.3
	(再掲)75歳以上	235	100.0	25	10.6	38	16.2	62	26.4	81	34.5	27	11.5	2	0.9	86	36.6
男性	総数	531	100.0	90	16.9	101	19.0	133	25.0	152	28.6	45	8.5	10	1.9	103	19.4
	15-19歳	11	100.0	6	54.5	2	18.2	3	27.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	14	100.0	6	42.9	2	14.3	4	28.6	2	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	36	100.0	13	36.1	10	27.8	7	19.4	6	16.7	0	0.0	0	0.0	2	5.6
	40-49歳	62	100.0	15	24.2	23	37.1	10	16.1	13	21.0	1	1.6	0	0.0	4	6.5
	50-59歳	71	100.0	11	15.5	10	14.1	23	32.4	15	21.1	7	9.9	5	7.0	3	4.2
	60-69歳	152	100.0	22	14.5	23	15.1	37	24.3	56	36.8	12	7.9	2	1.3	31	20.4
	70歳以上	185	100.0	17	9.2	31	16.8	49	26.5	60	32.4	25	13.5	3	1.6	63	34.1
	(再掲)40-74歳	355	100.0	54	15.2	71	20.0	87	24.5	106	29.9	28	7.9	9	2.5	59	16.6
	(再掲)65-74歳	169	100.0	17	10.1	31	18.3	46	27.2	61	36.1	12	7.1	2	1.2	42	24.9
	(再掲)75歳以上	115	100.0	11	9.6	16	13.9	32	27.8	38	33.0	17	14.8	1	0.9	42	36.5
女性	総数	632	100.0	209	33.1	119	18.8	125	19.8	141	22.3	35	5.5	3	0.5	104	16.5
	15-19歳	11	100.0	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	22	100.0	19	86.4	2	9.1	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	48	100.0	36	75.0	8	16.7	3	6.3	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	85	100.0	56	65.9	15	17.6	9	10.6	5	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	92	100.0	27	29.3	23	25.0	19	20.7	17	18.5	5	5.4	1	1.1	8	8.7
	60-69歳	180	100.0	36	20.0	36	20.0	37	20.6	56	31.1	15	8.3	0	0.0	34	18.9
	70歳以上	194	100.0	24	12.4	35	18.0	56	28.9	62	32.0	15	7.7	2	1.0	62	32.0
	(再掲)40-74歳	431	100.0	129	29.9	87	20.2	91	21.1	97	22.5	25	5.8	2	0.5	60	13.9
	(再掲)65-74歳	179	100.0	26	14.5	29	16.2	50	27.9	57	31.8	16	8.9	1	0.6	46	25.7
	(再掲)75歳以上	120	100.0	14	11.7	22	18.3	30	25.0	43	35.8	10	8.3	1	0.8	44	36.7

注）妊婦除外。血圧を下げる薬服用者を含む。日本高血圧学会による血圧の分類はp.11を参照。
　数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。
※総数に対する割合

2-9-2 血圧の状況（性・年齢階級別、服薬者除外）

		総計		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		Ⅰ度高血圧		Ⅱ度高血圧		Ⅲ度高血圧		（再掲）収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	766	100.0	252	32.9	162	21.1	158	20.6	144	18.8	44	5.7	6	0.8	81	10.6
	15-19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20-29歳	36	100.0	25	69.4	4	11.1	5	13.9	2	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	83	100.0	49	59.0	18	21.7	10	12.0	6	7.2	0	0.0	0	0.0	2	2.4
	40-49歳	141	100.0	70	49.6	36	25.5	18	12.8	16	11.3	1	0.7	0	0.0	3	2.1
	50-59歳	129	100.0	37	28.7	27	20.9	30	23.3	22	17.1	9	7.0	4	3.1	8	6.2
	60-69歳	207	100.0	48	23.2	43	20.8	39	18.8	61	29.5	16	7.7	0	0.0	33	15.9
	70歳以上	170	100.0	23	13.5	34	20.0	56	32.9	37	21.8	18	10.6	2	1.2	35	20.6
	(再掲)40-74歳	549	100.0	166	30.2	119	21.7	111	20.2	115	20.9	33	6.0	5	0.9	58	10.6
	(再掲)65-74歳	195	100.0	34	17.4	36	18.5	51	26.2	57	29.2	16	8.2	1	0.5	39	20.0
	(再掲)75歳以上	98	100.0	12	12.2	21	21.4	32	32.7	21	21.4	11	11.2	1	1.0	21	21.4
男性	総数	335	100.0	70	20.9	72	21.5	81	24.2	81	24.2	26	7.8	5	1.5	43	12.8
	15-19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20-29歳	14	100.0	6	42.9	2	14.3	4	28.6	2	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	35	100.0	13	37.1	10	28.6	7	20.0	5	14.3	0	0.0	0	0.0	2	5.7
	40-49歳	58	100.0	15	25.9	21	36.2	9	15.5	12	20.7	1	1.7	0	0.0	3	5.2
	50-59歳	53	100.0	10	18.9	9	17.0	15	28.3	11	20.8	4	7.5	4	7.5	1	1.9
	60-69歳	87	100.0	16	18.4	14	16.1	20	23.0	30	34.5	7	8.0	0	0.0	15	17.2
	70歳以上	88	100.0	10	11.4	16	18.2	26	29.5	21	23.9	14	15.9	1	1.1	22	25.0
	(再掲)40-74歳	232	100.0	44	19.0	50	21.6	53	22.8	62	26.7	18	7.8	5	2.2	27	11.6
	(再掲)65-74歳	89	100.0	10	11.2	16	18.0	24	27.0	30	33.7	8	9.0	1	1.1	18	20.2
	(再掲)75歳以上	54	100.0	7	13.0	10	18.5	17	31.5	12	22.2	8	14.8	0	0.0	14	25.9
女性	総数	431	100.0	182	42.2	90	20.9	77	17.9	63	14.6	18	4.2	1	0.2	38	8.8
	15-19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20-29歳	22	100.0	19	86.4	2	9.1	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	48	100.0	36	75.0	8	16.7	3	6.3	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	83	100.0	55	66.3	15	18.1	9	10.8	4	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	76	100.0	27	35.5	18	23.7	15	19.7	11	14.5	5	6.6	0	0.0	7	9.2
	60-69歳	120	100.0	32	26.7	29	24.2	19	15.8	31	25.8	9	7.5	0	0.0	18	15.0
	70歳以上	82	100.0	13	15.9	18	22.0	30	36.6	16	19.5	4	4.9	1	1.2	13	15.9
	(再掲)40-74歳	317	100.0	122	38.5	69	21.8	58	18.3	53	16.7	15	4.7	0	0.0	31	9.8
	(再掲)65-74歳	106	100.0	24	22.6	20	18.9	27	25.5	27	25.5	8	7.5	0	0.0	21	19.8
	(再掲)75歳以上	44	100.0	5	11.4	11	25.0	15	34.1	9	20.5	3	6.8	1	2.3	7	15.9

注）妊婦、血圧を下げる薬服用者除外。15歳から19歳の対象者は服薬状況が不明のため除外。日本高血圧学会による血圧の分類はp.11を参照。
数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。
※総数に対する割合

2-10-1 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布(性・年齢階級別、服薬者を含む)

			総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	収縮期(最高血圧)	総数	531	100.0	11	100.0	14	100.0	36	100.0	62	100.0	71	100.0	152	100.0	185	100.0	355	100.0
		90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90-99	10	1.9	1	9.1	0	0.0	1	2.8	2	3.2	1	1.4	3	2.0	2	1.1	7	2.0
		100-109	22	4.1	3	27.3	4	28.6	4	11.1	3	4.8	2	2.8	3	2.0	3	1.6	8	2.3
		110-119	78	14.7	2	18.2	3	21.4	12	33.3	15	24.2	11	15.5	20	13.2	15	8.1	54	15.2
		120-129	110	20.7	2	18.2	2	14.3	11	30.6	24	38.7	14	19.7	24	15.8	33	17.8	76	21.4
		130-139	130	24.5	3	27.3	5	35.7	5	13.9	9	14.5	21	29.6	40	26.3	47	25.4	87	24.5
		140-149	83	15.6	0	0.0	0	0.0	1	2.8	6	9.7	5	7.0	40	26.3	31	16.8	63	17.7
		150-159	52	9.8	0	0.0	0	0.0	2	5.6	3	4.8	9	12.7	11	7.2	27	14.6	31	8.7
		160-169	27	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	7.0	7	4.6	15	8.1	18	5.1
		170-179	12	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	1.3	9	4.9	5	1.4
		180mmHg以上	7	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	2	1.3	3	1.6	6	1.7
		平均値 mmHg	134.0		115.5		120.7		121.7		124.8		135.2		135.7		139.9		134.3	
		標準偏差	17.7		14.1		12.3		13.5		13.1		18.7		16.2		17.8		17.4	
	拡張期(最低血圧)	総数	531	100.0	11	100.0	14	100.0	36	100.0	62	100.0	71	100.0	152	100.0	185	100.0	355	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.5	1	0.3
		50-59	10	1.9	2	18.2	1	7.1	0	0.0	1	1.6	0	0.0	3	2.0	3	1.6	6	1.7
		60-69	67	12.6	5	45.5	6	42.9	6	16.7	7	11.3	7	9.9	13	8.6	23	12.4	30	8.5
		70-79	171	32.2	3	27.3	2	14.3	13	36.1	20	32.3	17	23.9	39	25.7	77	41.6	104	29.3
		80-89	177	33.3	1	9.1	3	21.4	13	36.1	24	38.7	23	32.4	57	37.5	56	30.3	130	36.6
		90-99	82	15.4	0	0.0	2	14.3	4	11.1	9	14.5	15	21.1	31	20.4	21	11.4	64	18.0
		100-109	16	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	5	7.0	7	4.6	3	1.6	14	3.9
		110-119	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.2	1	0.7	0	0.0	4	1.1
		120-129	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		130-139	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	0.5	2	0.6
		140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		平均値 mmHg	80.6		67.8		74.1		78.4		79.9		86.4		82.7		78.7		82.6	
		標準偏差	11.5		7.8		11.1		8.8		9.4		13.8		11.3		10.7		11.7	
女性	収縮期(最高血圧)	総数	632	100.0	11	100.0	22	100.0	48	100.0	85	100.0	92	100.0	180	100.0	194	100.0	431	100.0
		90mmHg未満	9	1.4	2	18.2	3	13.6	1	2.1	0	0.0	1	1.1	1	0.6	1	0.5	2	0.5
		90-99	34	5.4	2	18.2	4	18.2	9	18.8	10	11.8	5	5.4	2	1.1	2	1.0	17	3.9
		100-109	83	13.1	7	63.6	8	36.4	17	35.4	22	25.9	9	9.8	13	7.2	7	3.6	49	11.4
		110-119	99	15.7	0	0.0	4	18.2	13	27.1	27	31.8	16	17.4	23	12.8	16	8.2	72	16.7
		120-129	128	20.3	0	0.0	3	13.6	6	12.5	15	17.6	26	28.3	42	23.3	36	18.6	97	22.5
		130-139	122	19.3	0	0.0	0	0.0	2	4.2	8	9.4	16	17.4	41	22.8	55	28.4	90	20.9
		140-149	80	12.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.5	10	10.9	32	17.8	35	18.0	54	12.5
		150-159	43	6.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.3	14	7.8	25	12.9	27	6.3
		160-169	19	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.3	7	3.9	9	4.6	13	3.0
		170-179	13	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	5	2.8	6	3.1	9	2.1
		180mmHg以上	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.2
		平均値 mmHg	127.2		99.3		106.0		109.8		114.1		126.1		132.5		136.9		128.0	
		標準偏差	19.1		8.5		12.7		10.8		12.0		17.8		16.8		17.4		17.7	
	拡張期(最低血圧)	総数	632	100.0	11	100.0	22	100.0	48	100.0	85	100.0	92	100.0	180	100.0	194	100.0	431	100.0
		40mmHg未満	1	0.2	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	3	0.5	1	9.1	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		50-59	31	4.9	2	18.2	7	31.8	4	8.3	7	8.2	3	3.3	2	1.1	6	3.1	12	2.8
		60-69	128	20.3	5	45.5	8	36.4	20	41.7	27	31.8	11	12.0	19	10.6	38	19.6	70	16.2
		70-79	239	37.8	2	18.2	5	22.7	18	37.5	30	35.3	34	37.0	72	40.0	78	40.2	163	37.8
		80-89	154	24.4	0	0.0	1	4.5	5	10.4	16	18.8	29	31.5	49	27.2	54	27.8	121	28.1
		90-99	67	10.6	0	0.0	0	0.0	1	2.1	5	5.9	11	12.0	33	18.3	17	8.8	56	13.0
		100-109	8	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.3	5	2.8	0	0.0	8	1.9
		110-119	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		120-129	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		130-139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		平均値 mmHg	76.1		60.8		63.2		70.2		72.3		79.5		80.1		76.2		78.1	
		標準偏差	10.9		10.3		10.0		8.8		10.0		10.7		10.4		9.4		10.6	

注)妊婦除外。血圧を下げる薬服用者を含む。
数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

2-10-2 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布(性・年齢階級別、服薬者除外)

			総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 40-74歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	収縮期(最高)血圧	総数	335	100.0	-	-	14	100.0	35	100.0	58	100.0	53	100.0	87	100.0	88	100.0	232	100.0		
		90mmHg未満	0	0.0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		90-99	8	2.4	-	-	0	0.0	1	2.9	2	3.4	1	1.9	2	2.3	2	2.3	6	2.6		
		100-109	18	5.4	-	-	4	28.6	4	11.4	3	5.2	2	3.8	2	2.3	3	3.4	7	3.0		
		110-119	63	18.8	-	-	3	21.4	12	34.3	15	25.9	10	18.9	16	18.4	7	8.0	45	19.4		
		120-129	76	22.7	-	-	2	14.3	11	31.4	21	36.2	10	18.9	14	16.1	18	20.5	51	22.0		
		130-139	76	22.7	-	-	5	35.7	4	11.4	9	15.5	15	28.3	20	23.0	23	26.1	52	22.4		
		140-149	44	13.1	-	-	0	0.0	1	2.9	5	8.6	3	5.7	22	25.3	13	14.8	35	15.1		
		150-159	25	7.5	-	-	0	0.0	2	5.7	3	5.2	7	13.2	6	6.9	7	8.0	19	8.2		
		160-169	17	5.1	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.7	4	4.6	10	11.4	11	4.7		
		170-179	6	1.8	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.1	4	4.5	4	1.7		
		180mmHg以上	2	0.6	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	1.1	2	0.9		
		平均値 mmHg	131.3		-		120.7		121.4		124.3		133.5		133.7		137.8		132.3			
		標準偏差	17.2		-		12.3		13.6		13.3		19.2		15.5		18.2		17.3			
	拡張期(最低)血圧	総数	335	100.0	-	-	14	100.0	35	100.0	58	100.0	53	100.0	87	100.0	88	100.0	232	100.0		
		40mmHg未満	0	0.0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		40-49	1	0.3	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0		
		50-59	4	1.2	-	-	1	7.1	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	1.1	1	1.1	3	1.3		
		60-69	47	14.0	-	-	6	42.9	6	17.1	7	12.1	6	11.3	8	9.2	14	15.9	23	9.9		
		70-79	108	32.2	-	-	2	14.3	13	37.1	20	34.5	14	26.4	24	27.6	35	39.8	69	29.7		
		80-89	106	31.6	-	-	3	21.4	13	37.1	20	34.5	15	28.3	32	36.8	23	26.1	79	34.1		
		90-99	55	16.4	-	-	2	14.3	3	8.6	9	15.5	11	20.8	17	19.5	13	14.8	44	19.0		
		100-109	10	3.0	-	-	0	0.0	0	0.0	1	1.7	3	5.7	5	5.7	1	1.1	10	4.3		
		110-119	3	0.9	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.7	0	0.0	0	0.0	3	1.3		
		120-129	0	0.0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		130-139	1	0.3	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	0.4		
		140mmHg以上	0	0.0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		平均値 mmHg	80.7		-		74.1		78.0		79.6		86.3		82.7		78.1		82.6			
		標準偏差	11.5		-		11.1		8.6		9.6		15.1		10.7		10.5		11.8			
女性	収縮期(最高)血圧	総数	431	100.0	-	-	22	100.0	48	100.0	83	100.0	76	100.0	120	100.0	82	100.0	317	100.0		
		90mmHg未満	6	1.4	-	-	3	13.6	1	2.1	0	0.0	1	1.3	1	0.8	0	0.0	2	0.6		
		90-99	31	7.2	-	-	4	18.2	9	18.8	10	12.0	5	6.6	2	1.7	1	1.2	17	5.4		
		100-109	73	16.9	-	-	8	36.4	17	35.4	22	26.5	9	11.8	11	9.2	6	7.3	46	14.5		
		110-119	87	20.2	-	-	4	18.2	13	27.1	26	31.3	16	21.1	21	17.5	7	8.5	67	21.1		
		120-129	94	21.8	-	-	3	13.6	6	12.5	14	16.9	19	25.0	34	28.3	18	22.0	75	23.7		
		130-139	69	16.0	-	-	0	0.0	2	4.2	8	9.6	11	14.5	19	15.8	29	35.4	52	16.4		
		140-149	39	9.0	-	-	0	0.0	0	0.0	3	3.6	8	10.5	18	15.0	10	12.2	32	10.1		
		150-159	17	3.9	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.9	8	6.7	6	7.3	15	4.7		
		160-169	9	2.1	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	3	2.5	4	4.9	6	1.9		
		170-179	5	1.2	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	3	2.5	0	0.0	5	1.6		
		180mmHg以上	1	0.2	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0		
		平均値 mmHg	122.8		-		106.0		109.8		114.0		124.4		129.2		133.2		124.3			
		標準偏差	17.8		-		12.7		10.8		12.1		18.2		16.8		16.2		17.0			
	拡張期(最低)血圧	総数	431	100.0	-	-	22	100.0	48	100.0	83	100.0	76	100.0	120	100.0	82	100.0	317	100.0		
		40mmHg未満	0	0.0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		40-49	1	0.2	-	-	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		50-59	24	5.6	-	-	7	31.8	4	8.3	7	8.4	3	3.9	2	1.7	1	1.2	12	3.8		
		60-69	95	22.0	-	-	8	36.4	20	41.7	26	31.3	11	14.5	15	12.5	15	18.3	59	18.6		
		70-79	169	39.2	-	-	5	22.7	18	37.5	30	36.1	30	39.5	50	41.7	36	43.9	127	40.1		
		80-89	98	22.7	-	-	1	4.5	5	10.4	16	19.3	23	30.3	31	25.8	22	26.8	82	25.9		
		90-99	36	8.4	-	-	0	0.0	1	2.1	4	4.8	6	7.9	17	14.2	8	9.8	29	9.1		
		100-109	8	1.9	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.9	5	4.2	0	0.0	8	2.5		
		110-119	0	0.0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		120-129	0	0.0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		130-139	0	0.0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		140mmHg以上	0	0.0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		平均値 mmHg	75.4		-		63.2		70.2		72.1		78.2		79.2		76.7		76.8			
		標準偏差	10.9		-		10.0		8.8		9.9		10.6		10.8		9.3		10.7			

注)妊婦、血圧を下げる薬服用者除外。15歳から19歳の対象者は服薬状況が不明のため除外。
数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

2-11-1 ヘモグロビンA1cの分布（性・年齢階級別、服薬者を含む）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）40-74歳		（再掲）65-74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,002	100.0	29	100.0	80	100.0	135	100.0	147	100.0	288	100.0	323	100.0	692	100.0	298	100.0	201	100.0
	4.2%以下	1	0.1	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.3-4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5-4.6	2	0.2	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5
	4.7-4.8	12	1.2	2	6.9	3	3.8	0	0.0	4	2.7	2	0.7	1	0.3	7	1.0	3	1.0	0	0.0
	4.9-5.0	42	4.2	4	13.8	6	7.5	16	11.9	6	4.1	8	2.8	2	0.6	32	4.6	6	2.0	0	0.0
	5.1-5.2	121	12.1	10	34.5	19	23.8	28	20.7	20	13.6	23	8.0	21	6.5	76	11.0	21	7.0	16	8.0
	5.3	107	10.7	8	27.6	19	23.8	19	14.1	16	10.9	19	6.6	26	8.0	64	9.2	18	6.0	16	8.0
	5.4	112	11.2	2	6.9	15	18.8	21	15.6	19	12.9	28	9.7	27	8.4	79	11.4	27	9.1	16	8.0
	5.5	107	10.7	1	3.4	5	6.3	13	9.6	17	11.6	32	11.1	39	12.1	79	11.4	35	11.7	22	10.9
	5.6	114	11.4	1	3.4	2	2.5	13	9.6	20	13.6	43	14.9	35	10.8	91	13.2	42	14.1	20	10.0
	5.7	93	9.3	0	0.0	3	3.8	8	5.9	18	12.2	24	8.3	40	12.4	66	9.5	27	9.1	24	11.9
	5.8	67	6.7	0	0.0	2	2.5	5	3.7	9	6.1	25	8.7	26	8.0	49	7.1	27	9.1	16	8.0
	5.9	42	4.2	1	3.4	1	1.3	2	1.5	0	0.0	16	5.6	22	6.8	29	4.2	22	7.4	11	5.5
	6	38	3.8	0	0.0	3	3.8	3	2.2	4	2.7	14	4.9	14	4.3	27	3.9	16	5.4	8	4.0
	6.1	29	2.9	0	0.0	0	0.0	2	1.5	4	2.7	12	4.2	11	3.4	19	2.7	9	3.0	10	5.0
	6.2	16	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.4	5	1.7	8	2.5	10	1.4	7	2.3	6	3.0
	6.3	17	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.0	7	2.4	7	2.2	11	1.6	3	1.0	6	3.0
	6.4	15	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	4	1.4	10	3.1	9	1.3	7	2.3	6	3.0
	6.5	7	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	4	1.2	3	0.4	3	1.0	4	2.0
	6.6-6.7	15	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	6	2.1	8	2.5	8	1.2	7	2.3	7	3.5
	6.8-6.9	11	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	4	1.4	6	1.9	7	1.0	6	2.0	4	2.0
	7.0-7.1	12	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	1.0	8	2.5	8	1.2	5	1.7	4	2.0
	7.2-7.3	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.3	1	0.3	2	0.3	0	0.0	1	0.5
	7.4-7.5	3	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.3	0	0.0	1	0.5
	7.6-7.7	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.3	1	0.3	0	0.0
	7.8-7.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	2	0.3	1	0.3	0	0.0
	8.0-8.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.1	1	0.3	1	0.5
	8.2-8.3	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.3	3	0.4	2	0.7	0	0.0
	8.4-8.5	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.1	1	0.3	1	0.5
	8.6-8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.8-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0-9.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.3	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0
	9.2-9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.4以上	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	0	0.0	3	0.4	1	0.3	0	0.0
	(再掲)6.5以上	67	6.7	0	0.0	0	0.0	4	3.0	4	2.7	26	9.0	33	10.2	44	6.4	28	9.4	23	11.4
	平均値(%)	5.7		5.2		5.3		5.4		5.5		5.8		5.8		5.7		5.8		5.8	
	標準偏差	0.6		0.2		0.3		0.4		0.5		0.7		0.5		0.6		0.6		0.5	
男性	総数	461	100.0	10	100.0	35	100.0	57	100.0	64	100.0	135	100.0	160	100.0	317	100.0	150	100.0	99	100.0
	4.2%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.3-4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5-4.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.0
	4.7-4.8	6	1.3	0	0.0	1	2.9	0	0.0	2	3.1	2	1.5	1	0.6	5	1.6	3	2.0	0	0.0
	4.9-5.0	19	4.1	1	10.0	2	5.7	7	12.3	4	6.3	4	3.0	1	0.6	16	5.0	2	1.3	0	0.0
	5.1-5.2	52	11.3	4	40.0	6	17.1	10	17.5	10	15.6	11	8.1	11	6.9	33	10.4	11	7.3	9	9.1
	5.3	46	10.0	3	30.0	8	22.9	5	8.8	7	10.9	10	7.4	13	8.1	26	8.2	8	5.3	9	9.1
	5.4	60	13.0	0	0.0	10	28.6	10	17.5	9	14.1	14	10.4	17	10.6	41	12.9	15	10.0	9	9.1
	5.5	50	10.8	1	10.0	2	5.7	7	12.3	5	7.8	16	11.9	19	11.9	36	11.4	19	12.7	11	11.1
	5.6	50	10.8	1	10.0	1	2.9	10	17.5	6	9.4	17	12.6	15	9.4	38	12.0	15	10.0	10	10.1
	5.7	40	8.7	0	0.0	1	2.9	3	5.3	7	10.9	13	9.6	16	10.0	31	9.8	15	10.0	8	8.1
	5.8	34	7.4	0	0.0	2	5.7	1	1.8	4	6.3	13	9.6	14	8.8	23	7.3	18	12.0	9	9.1
	5.9	15	3.3	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	4	3.0	10	6.3	8	2.5	7	4.7	6	6.1
	6	12	2.6	0	0.0	1	2.9	0	0.0	2	3.1	3	2.2	6	3.8	9	2.8	7	4.7	2	2.0
	6.1	18	3.9	0	0.0	0	0.0	1	1.8	3	4.7	7	5.2	7	4.4	12	3.8	6	4.0	6	6.1
	6.2	6	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.2	3	1.9	3	0.9	3	2.0	3	3.0
	6.3	10	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	3	2.2	5	3.1	6	1.9	3	2.0	4	4.0
	6.4	6	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	0.7	4	2.5	5	1.6	4	2.7	1	1.0
	6.5	4	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	2	1.3	2	0.6	2	1.3	2	2.0
	6.6-6.7	4	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	1.9	2	0.6	2	1.3	2	2.0
	6.8-6.9	5	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	2	1.5	2	1.3	3	0.9	2	1.3	2	2.0
	7.0-7.1	8	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	7	4.4	4	1.3	3	2.0	4	4.0
	7.2-7.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	0.7	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0
	7.4-7.5	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.3	0	0.0	1	1.0
	7.6-7.7	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.6	1	0.7	0	0.0
	7.8-7.9	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	2	0.6	1	0.7	0	0.0
	8.0-8.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	1	0.7	0	0.0
	8.2-8.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	2	0.6	1	0.7	0	0.0
	8.4-8.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.3	1	0.7	0	0.0
	8.6-8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.8-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0-9.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	9.2-9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.4以上	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5以上	36	7.8	0	0.0	0	0.0	4	7.0	2	3.1	14	10.4	17	10.6	25	7.9	14	9.3	11	11.1
	平均値(%)	5.7		5.3		5.4		5.5		5.5		5.8		5.8		5.7		5.8		5.8	
	標準偏差	0.6		0.2		0.3		0.5		0.5		0.8		0.6		0.7		0.6		0.5	

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	総数	541	100.0	19	100.0	45	100.0	78	100.0	83	100.0	153	100.0	163	100.0	375	100.0	148	100.0	102	100.0
	4.2%以下	1	0.2	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.3~4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5~4.6	1	0.2	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.7~4.8	6	1.1	2	10.5	2	4.4	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0
	4.9~5.0	23	4.3	3	15.8	4	8.9	9	11.5	2	2.4	4	2.6	1	0.6	16	4.3	4	2.7	0	0.0
	5.1~5.2	69	12.8	6	31.6	13	28.9	18	23.1	10	12.0	12	7.8	10	6.1	43	11.5	10	6.8	7	6.9
	5.3	61	11.3	5	26.3	11	24.4	14	17.9	9	10.8	9	5.9	13	8.0	38	10.1	10	6.8	7	6.9
	5.4	52	9.6	2	10.5	5	11.1	11	14.1	10	12.0	14	9.2	10	6.1	38	10.1	12	8.1	7	6.9
	5.5	57	10.5	0	0.0	3	6.7	6	7.7	12	14.5	16	10.5	20	12.3	43	11.5	16	10.8	11	10.8
	5.6	64	11.8	0	0.0	1	2.2	3	3.8	14	16.9	26	17.0	20	12.3	53	14.1	27	18.2	10	9.8
	5.7	53	9.8	0	0.0	2	4.4	5	6.4	11	13.3	11	7.2	24	14.7	35	9.3	12	8.1	16	15.7
	5.8	33	6.1	0	0.0	0	0.0	4	5.1	5	6.0	12	7.8	12	7.4	26	6.9	9	6.1	7	6.9
	5.9	27	5.0	1	5.3	0	0.0	2	2.6	0	0.0	12	7.8	12	7.4	21	5.6	15	10.1	5	4.9
	6	26	4.8	0	0.0	2	4.4	3	3.8	2	2.4	11	7.2	8	4.9	18	4.8	9	6.1	6	5.9
	6.1	11	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.2	5	3.3	4	2.5	7	1.9	3	2.0	4	3.9
	6.2	10	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.4	2	1.3	5	3.1	7	1.9	4	2.7	3	2.9
	6.3	7	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	4	2.6	2	1.2	5	1.3	0	0.0	2	2.0
	6.4	9	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.0	6	3.7	4	1.1	3	2.0	5	4.9
	6.5	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.2	1	0.3	1	0.7	2	2.0
	6.6~6.7	11	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	5	3.3	5	3.1	6	1.6	5	3.4	5	4.9
	6.8~6.9	6	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	4	2.5	4	1.1	4	2.7	2	2.0
	7.0~7.1	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.0	1	0.6	4	1.1	2	1.4	0	0.0
	7.2~7.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.0
	7.4~7.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	7.6~7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7.8~7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.0~8.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.0
	8.2~8.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.3	1	0.7	0	0.0
	8.4~8.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.0
	8.6~8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.8~8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0~9.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	9.2~9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.4以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	1	0.7	0	0.0
	(再掲)6.5以上	31	5.7	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.4	12	7.8	16	9.8	19	5.1	14	9.5	12	11.8
	平均値(%)	5.6		5.2		5.2		5.4		5.8		5.8		5.8		5.6		5.8		5.8	
	標準偏差	0.5		0.3		0.3		0.4		0.5		0.6		0.5		0.5		0.6		0.6	

注）インスリン注射または血糖を下げる薬服用者を含む

2-11-2 ヘモグロビンA1cの分布（性・年齢階級別、服薬者除外）

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		（再掲）40-74歳		（再掲）65-74歳		（再掲）75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	924	100.0	29	100.0	80	100.0	132	100.0	141	100.0	265	100.0	277	100.0	649	100.0	272	100.0	166	100.0
	4.2%以下	1	0.1	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.3~4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5~4.6	2	0.2	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	4.7~4.8	12	1.3	2	6.9	3	3.8	0	0.0	4	2.8	2	0.8	1	0.4	7	1.1	3	1.1	0	0.0
	4.9~5.0	41	4.4	4	13.8	6	7.5	16	12.1	6	4.3	7	2.6	2	0.7	31	4.8	6	2.2	0	0.0
	5.1~5.2	121	13.1	10	34.5	19	23.8	28	21.2	20	14.2	23	8.7	21	7.6	76	11.7	21	7.7	16	9.6
	5.3	107	11.6	8	27.6	19	23.8	19	14.4	16	11.3	19	7.2	26	9.4	64	9.9	18	6.6	16	9.6
	5.4	112	12.1	2	6.9	15	18.8	21	15.9	19	13.5	28	10.6	27	9.7	79	12.2	27	9.9	16	9.6
	5.5	107	11.6	1	3.4	5	6.3	13	9.8	17	12.1	32	12.1	39	14.1	79	12.2	35	12.9	22	13.3
	5.6	112	12.1	1	3.4	2	2.5	13	9.8	20	14.2	42	15.8	34	12.3	90	13.9	41	15.1	19	11.4
	5.7	91	9.8	0	0.0	3	3.8	8	6.1	18	12.8	24	9.1	38	13.7	65	10.0	26	9.6	23	13.9
	5.8	65	7.0	0	0.0	2	2.5	5	3.8	9	6.4	25	9.4	24	8.7	49	7.6	27	9.9	14	8.4
	5.9	39	4.2	1	3.4	1	1.3	2	1.5	0	0.0	16	6.0	19	6.9	27	4.2	20	7.4	10	6.0
	6.0	35	3.8	0	0.0	3	3.8	3	2.3	4	2.8	13	4.9	12	4.3	26	4.0	15	5.5	6	3.6
	6.1	27	2.9	0	0.0	0	0.0	2	1.5	3	2.1	12	4.5	10	3.6	18	2.8	9	3.3	9	5.4
	6.2	13	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.4	4	1.5	6	2.2	9	1.4	6	2.2	4	2.4
	6.3	8	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	4	1.5	2	0.7	6	0.9	1	0.4	2	1.2
	6.4	8	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.5	4	1.4	6	0.9	5	1.8	2	1.2
	6.5	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	2	0.7	2	0.3	2	0.7	2	1.2
	6.6~6.7	6	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.5	2	0.7	5	0.8	5	1.8	1	0.6
	6.8~6.9	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	2	0.3	2	0.7	1	0.6
	7.0~7.1	5	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	1.4	4	0.6	3	1.1	1	0.6
	7.2~7.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.4	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0
	7.4~7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7.6~7.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	7.8~7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.0~8.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	8.2~8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.4~8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.6~8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.8~8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0~9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.2~9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.4以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5以上	23	2.5	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.7	10	3.8	11	4.0	17	2.6	12	4.4	6	3.6
	平均値(%)	5.6		5.2		5.3		5.4		5.5		5.7		5.7		5.6		5.7		5.7	
	標準偏差	0.4		0.2		0.3		0.3		0.3		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4	
男性	総数	416	100.0	10	100.0	35	100.0	55	100.0	62	100.0	120	100.0	134	100.0	291	100.0	134	100.0	80	100.0
	4.2%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.3~4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5~4.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.3
	4.7~4.8	6	1.4	0	0.0	1	2.9	0	0.0	2	3.2	2	1.7	1	0.7	5	1.7	3	2.2	0	0.0
	4.9~5.0	18	4.3	1	10.0	2	5.7	7	12.7	4	6.5	3	2.5	1	0.7	15	5.2	2	1.5	0	0.0
	5.1~5.2	52	12.5	4	40.0	6	17.1	10	18.2	10	16.1	11	9.2	11	8.2	33	11.3	11	8.2	9	11.3
	5.3	46	11.1	3	30.0	8	22.9	5	9.1	7	11.3	10	8.3	13	9.7	26	8.9	8	6.0	9	11.3
	5.4	60	14.4	0	0.0	10	28.6	10	18.2	9	14.5	14	11.7	17	12.7	41	14.1	15	11.2	9	11.3
	5.5	50	12.0	1	10.0	2	5.7	7	12.7	5	8.1	16	13.3	19	14.2	36	12.4	19	14.2	11	13.8
	5.6	48	11.5	1	10.0	1	2.9	10	18.2	6	9.7	16	13.3	14	10.4	37	12.7	14	10.4	9	11.3
	5.7	39	9.4	0	0.0	1	2.9	3	5.5	7	11.3	13	10.8	15	11.2	30	10.3	14	10.4	8	10.0
	5.8	33	7.9	0	0.0	2	5.7	1	1.8	4	6.5	13	10.8	13	9.7	23	7.9	18	13.4	8	10.0
	5.9	13	3.1	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	4	3.3	8	6.0	7	2.4	6	4.5	5	6.3
	6.0	11	2.6	0	0.0	1	2.9	0	0.0	2	3.2	3	2.5	5	3.7	9	3.1	7	5.2	1	1.3
	6.1	17	4.1	0	0.0	0	0.0	1	1.8	3	4.8	7	5.8	6	4.5	12	4.1	6	4.5	5	6.3
	6.2	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	1	0.7	2	0.7	2	1.5	1	1.3
	6.3	4	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	0.8	1	0.7	3	1.0	1	0.7	1	1.3
	6.4	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.5	3	1.0	3	2.2	0	0.0
	6.5	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.7	1	0.3	1	0.7	1	1.3
	6.6~6.7	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.3	1	0.7	0	0.0
	6.8~6.9	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.7	1	0.3	1	0.7	1	1.3
	7.0~7.1	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.2	2	0.7	2	1.5	1	1.3
	7.2~7.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	0.8	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0
	7.4~7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7.6~7.7	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	7.8~7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.0~8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.2~8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.4~8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.6~8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.8~8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0~9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.2~9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.4以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5以上	12	2.9	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.6	4	3.3	6	4.5	9	3.1	5	3.7	3	3.8
	平均値(%)	5.6		5.3		5.4		5.4		5.5		5.6		5.6		5.6		5.7		5.6	
	標準偏差	0.4		0.2		0.3		0.4		0.4		0.5		0.4		0.5		0.4		0.4	

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
女性	総数	508	100.0	19	100.0	45	100.0	77	100.0	79	100.0	145	100.0	143	100.0	358	100.0	138	100.0	86	100.0
	4.2%以下	1	0.2	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.3~4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5~4.6	1	0.2	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.7~4.8	6	1.2	2	10.5	2	4.4	0	0.0	2	2.5	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0
	4.9~5.0	23	4.5	3	15.8	4	8.9	9	11.7	2	2.5	4	2.8	1	0.7	16	4.5	4	2.9	0	0.0
	5.1~5.2	69	13.6	6	31.6	13	28.9	18	23.4	10	12.7	12	8.3	10	7.0	43	12.0	10	7.2	7	8.1
	5.3	61	12.0	5	26.3	11	24.4	14	18.2	9	11.4	9	6.2	13	9.1	38	10.6	10	7.2	7	8.1
	5.4	52	10.2	2	10.5	5	11.1	11	14.3	10	12.7	14	9.7	10	7.0	38	10.6	12	8.7	7	8.1
	5.5	57	11.2	0	0.0	3	6.7	6	7.8	12	15.2	16	11.0	20	14.0	43	12.0	16	11.6	11	12.8
	5.6	64	12.6	0	0.0	1	2.2	3	3.9	14	17.7	26	17.9	20	14.0	53	14.8	27	19.6	10	11.6
	5.7	52	10.2	0	0.0	2	4.4	5	6.5	11	13.9	11	7.6	23	16.1	35	9.8	12	8.7	15	17.4
	5.8	32	6.3	0	0.0	0	0.0	4	5.2	5	6.3	12	8.3	11	7.7	26	7.3	9	6.5	6	7.0
	5.9	26	5.1	1	5.3	0	0.0	2	2.6	0	0.0	12	8.3	11	7.7	20	5.6	14	10.1	5	5.8
	6.0	24	4.7	0	0.0	2	4.4	3	3.9	2	2.5	10	6.9	7	4.9	17	4.7	8	5.8	5	5.8
	6.1	10	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	5	3.4	4	2.8	6	1.7	3	2.2	4	4.7
	6.2	10	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.5	2	1.4	5	3.5	7	2.0	4	2.9	3	3.5
	6.3	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.1	1	0.7	3	0.8	0	0.0	1	1.2
	6.4	5	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.1	2	1.4	3	0.8	2	1.4	2	2.3
	6.5	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	1	0.3	1	0.7	1	1.2
	6.6~6.7	5	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.8	1	0.7	4	1.1	4	2.9	1	1.2
	6.8~6.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.3	1	0.7	0	0.0
	7.0~7.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	2	0.6	1	0.7	0	0.0
	7.2~7.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7.4~7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7.6~7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7.8~7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.0~8.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.2
	8.2~8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.4~8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.6~8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.8~8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0~9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.2~9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.4以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)6.5以上	11	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	4.1	5	3.5	8	2.2	7	5.1	3	3.5
	平均値(%)	5.5		5.2		5.2		5.4		5.5		5.7		5.7		5.6		5.7		5.7	
	標準偏差	0.4		0.3		0.3		0.3		0.3		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4	

注)インスリン注射または血糖を下げる薬服用者除外