

報道機関各社様

●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について

道内9458～9570例目となる感染者113人が札幌市内において確認されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

1 患者の概要、状況等

道内9458例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月29日(日)
	主な症状等	発熱、咳、味覚障害
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内9459例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		札幌市衛生研究所
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9460例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咽頭痛、関節筋肉痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9461例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中

道内9462例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月28日(土)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・北海道医療センターに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内9463例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月26日(木)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内9464例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月29日(日)
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内9465例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月26日(木)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内9466例目 年代： 90歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Aに入院中 ・中等症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内9467例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月29日(日)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内9468例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内9469例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月3日(木)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Bに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内9470例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月30日(月)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内9471例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月30日(月)
	主な症状等	発熱、咳、悪寒
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内9472例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月22日(日)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9473例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内9474例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	吐気、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9475例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		12月3日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9476例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内9477例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月27日(金)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内9478例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9479例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9480例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		12月3日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内9481例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内9482例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月2日(水)
	主な症状等	咽頭痛
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Bに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9483例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳	
陽性確定日	12月3日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内9484例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月30日(月)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	札幌市衛生研究所
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9485例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・医療機関Cに入院中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内9486例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Cに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内9487例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Dに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9488例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等	発熱	
陽性確定日	12月2日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内9489例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月29日(日)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9490例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9491例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内9492例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月25日(水)
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9493例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、悪寒
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9494例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9495例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・医療機関Dに入院中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9496例目 年代： 90歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内9497例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 保育士 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9498例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		下痢
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内9499例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9500例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		咳、鼻汁・鼻閉、下痢
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9501例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Eに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内9502例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9503例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 医療職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咽頭痛	
陽性確定日	12月2日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内9504例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Fに入院中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9505例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感	
陽性確定日	12月3日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内9506例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月2日(水)
	主な症状等	味覚障害
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Bに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内9507例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月25日(水)
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内9508例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内9509例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9510例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9511例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、頭痛、味覚障害
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内9512例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内9513例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	嗅覚障害	
陽性確定日	12月3日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内9514例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月27日(金)
主な症状等	味覚障害	
陽性確定日	12月2日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内9515例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
主な症状等	無症状	
陽性確定日	12月2日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内9516例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月30日(月)
主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、悪寒	
陽性確定日	12月2日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・医療機関Bに入院中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内9517例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月2日(水)
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	札幌市衛生研究所
	現状	・医療機関Cに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9518例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒	
陽性確定日	12月2日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内9519例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Dに入院中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9520例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		札幌市衛生研究所
現状		・医療機関Dに入院中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9521例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内9522例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月23日(月)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内9523例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月23日(月)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内9524例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月25日(水)
	主な症状等	発熱、悪寒
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内9525例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月28日(土)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内9526例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月30日(月)
	主な症状等	嗅覚障害
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内9527例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	札幌市衛生研究所
	現状	・医療機関Bに入院中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9528例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、味覚障害	
陽性確定日	12月2日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内9529例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9530例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		12月3日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9531例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内9532例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月28日(土)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、嗅覚障害
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内9533例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9534例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内9535例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・医療機関Eに入院中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9536例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内9537例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Dに入院中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9538例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	12月2日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内9539例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月21日(土)
	主な症状等	関節筋肉痛
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内9540例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		12月3日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9541例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内9542例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月30日(月)
	主な症状等	発熱、咳、関節筋肉痛
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9543例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・医療機関Eに入院中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9544例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 医療職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9545例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9546例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内9547例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月30日(月)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9548例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内9549例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内9550例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		12月3日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内9551例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内9552例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9553例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、全身倦怠感	
陽性確定日	12月2日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・医療機関Cに入院中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内9554例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月28日(土)
主な症状等	調査中	
陽性確定日	12月3日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内9555例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
主な症状等	無症状	
陽性確定日	12月2日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内9556例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
主な症状等	非公表	
陽性確定日	12月2日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・医療機関Eに入院中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内9557例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月1日(火)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9558例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	12月2日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内9559例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月30日(月)
	主な症状等	全身倦怠感
	陽性確定日	12月3日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9560例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内9561例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Eに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内9562例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、嗅覚障害
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9563例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9564例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9565例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		12月2日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・医療機関Eに入院中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内9566例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、咽頭痛、下痢
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内9567例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月1日(火)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内9568例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感	
陽性確定日	12月2日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内9569例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	12月2日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内9570例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		12月3日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中

2 札幌市における検査数・市内陽性者の総数

別紙のとおり

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問い合わせ先
保健所感染症総合対策課 山口、南、加藤、小石、原
電話：633-0721、ファクス：622-5168

札幌市における検査数・市内陽性者の総数等

1 本日発表分の陽性者数 114 人 (PCR検査 103 人 抗原検査 11 人)

2 前日発表分以降の検査数等 (12/2 正午から 12/3 正午まで)

(1) 検査数等

	札幌市衛生研究所 (PCR検査のみ)	その他の機関			合計		
		PCR	抗原	小計	PCR	抗原	小計
総検体数	75 検体	1,137	423	1,560 検体	1,212	423	1,635 検体
	累計 15,157 検体	累計 83,106 検体			累計 98,263 検体		
新規検査	70 人	1,124	406	1,530 人	1,194	406	1,600 人
	70 検体	1,127	422	1,549 検体	1,197	422	1,619 検体
	累計 13,125 人	累計 78,899 人			累計 92,024 人		
陰性確認	5 人	10	1	11 人	15	1	16 人
	5 検体	10	1	11 検体	15	1	16 検体

※ 陰性確認検査：陽性者に対して陰性確認のために実施した検査

※ 北海道衛生研究所による検査数は含まない

(2) 陽性率

7.1% (=0.071)

※計算方法：本日の陽性者数（114人）/本日の新規検査人数合計（1600人）

3 市内陽性者の総数と内訳

陽性者 累計 (延べ人数)	現在患者数			死亡 累計	陰性確認済 累計	濃厚接触者数
	軽症・中等症	重症				
6,347	1,109	1,094	15	118	5,120	3,646
前日比 114	△ 28	△ 27	△ 1	4	138	71

※ 北海道衛生研究所の検査による陽性者（道内239、280例目）を含む

※ 濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計

令和2年(2020年)12月4日

報道機関各社様

●新型コロナウイルスに関連した再陽性患者の発生について

札幌市内において再陽性患者1人が発生しましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

患者の概要、状況等

道内 9571 例目		
年代：80歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日(初)	11月18日(水)
	主な症状等(初)	発熱、咽頭痛
	陽性確定日(初)	11月22日(日)
	陰性確認日等	11月28日(土)
	発症日(再)	11月29日(日)
	主な症状等(再)	発熱、咳、咽頭痛
	陽性確定日(再)	12月3日(木)
	現状	・市内医療機関に入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者(再)	あり
	行動歴(再)	調査中

患者等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問い合わせ先

保健所感染症総合対策課 山口、南、加藤、小石、原
電話：633-0721、ファクス：622-5168