

報道機関各社様

●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について

道内4585～4748例目となる感染者164人が札幌市内において確認されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

1 患者の概要、状況等

道内4585例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月9日(月)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4586例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4587例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月7日(土)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4588例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月4日(水)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、悪寒
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4589例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月5日(木)
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4590例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、下痢
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4591例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4592例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4593例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、悪寒
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4594例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月4日(水)
	主な症状等	咳、嗅覚障害
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4595例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	咳	
陽性確定日	11月10日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内4596例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月4日(水)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4597例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、吐気、頭痛
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4598例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4599例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月9日(月)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、吐気、全身倦怠感
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4600例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咽頭痛
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4601例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	呼吸困難、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4602例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、悪寒、嗅覚障害
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4603例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	味覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4604例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	10月30日(金)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4605例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4606例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、嗅覚障害
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4607例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4608例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4609例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月6日(金)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、味覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4610例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4611例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、呼吸困難、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4612例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4613例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4614例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月7日(土)
	主な症状等	発熱、咳、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4615例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4616例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4617例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4618例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4619例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4620例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4621例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	11月8日(日)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4622例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4623例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4624例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4625例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱	
陽性確定日	11月11日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内4626例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4627例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、下痢、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4628例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4629例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	10月31日(土)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4630例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4631例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月5日(木)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4632例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4633例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月9日(月)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4634例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月6日(金)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4635例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4636例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4637例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4638例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4639例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、味覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4640例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	11月10日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内4641例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月7日(土)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4642例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4643例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4644例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月7日(土)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4645例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	11月10日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内4646例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月9日(月)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4647例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4648例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4649例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	非公表
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4650例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感	
陽性確定日	11月11日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内4651例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月5日(木)
主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感	
陽性確定日	11月10日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内4652例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内4653例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	10月29日(木)
主な症状等	発熱、咽頭痛	
陽性確定日	11月10日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内4654例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4655例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感、悪寒	
陽性確定日	11月11日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内4656例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月6日(金)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4657例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4658例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4659例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4660例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		関節筋肉痛
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4661例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4662例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、呼吸困難、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4663例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、呼吸困難、吐気、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4664例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月7日(土)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4665例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、呼吸困難、頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4666例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、下痢、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4667例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、悪寒
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4668例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4669例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月9日(月)
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4670例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4671例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・市立札幌病院に入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4672例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4673例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4674例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月9日(月)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4675例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4676例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4677例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、悪寒
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4678例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、悪寒
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4679例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月7日(土)
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感、味覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4680例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、頭痛、関節筋肉痛、悪寒
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4681例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4682例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛、味覚障害
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4683例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、下痢
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4684例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4685例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4686例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4687例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4688例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	下痢
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4689例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月2日(月)
	主な症状等	味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4690例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4691例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4692例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4693例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4694例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4695例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4696例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4697例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、味覚障害
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4698例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4699例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4700例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内4701例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4702例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、関節筋肉痛	
陽性確定日	11月10日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内4703例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月4日(水)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒、味覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4704例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月2日(月)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4705例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	11月11日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内4706例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月5日(木)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4707例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、関節筋肉痛、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4708例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4709例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月1日(日)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4710例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、肺炎像
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4711例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、下痢、味覚障害
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4712例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4713例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、吐気、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4714例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	10月25日(日)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4715例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、咽頭痛、頭痛
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4716例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、呼吸困難、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4717例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 非公表 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4718例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4719例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱、頭痛
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4720例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・市立札幌病院に入院中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4721例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、呼吸困難、下痢
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4722例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、下痢
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4723例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4724例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4725例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感	
陽性確定日	11月10日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・中等症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内4726例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4727例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、下痢、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4728例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4729例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月6日(金)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4730例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、全身倦怠感
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4731例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、下痢、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4732例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		11月11日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4733例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、下痢、全身倦怠感
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4734例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4735例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	11月10日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内4736例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月2日(月)
	主な症状等	発熱、肺炎像
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4737例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4738例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4739例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	非公表
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4740例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、咽頭痛	
陽性確定日	11月10日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内4741例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
主な症状等	発熱、全身倦怠感	
陽性確定日	11月10日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内4742例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
主な症状等	発熱、咳	
陽性確定日	11月10日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内4743例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月4日(水)
主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感	
陽性確定日	11月10日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内4744例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4745例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月6日(金)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4746例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月5日(木)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4747例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月7日(土)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月11日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4748例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、味覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

2 札幌市における検査数・市内陽性者の総数 別紙のとおり

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問い合わせ先

保健所感染症総合対策課 山口、南、加藤、小石

電話：633-0721、ファクス：622-5168

札幌市における検査数・市内陽性者の総数等

1 本日発表分の陽性者数 164 人 (PCR検査 158 人 抗原検査 6 人)

2 前日発表分以降の検査数等 (11/10 正午から 11/11 正午まで)

(1) 検査数等

	札幌市衛生研究所 (PCR検査のみ)	その他の機関			合計		
		PCR	抗原	小計	PCR	抗原	小計
総検体数	63 検体	1,366	115	1,481 検体	1,429	115	1,544 検体
	累計 12,733 検体	累計 51,157 検体			累計 63,890 検体		
新規検査	62 人	1,360	101	1,461 人	1,422	101	1,523 人
	62 検体	1,361	115	1,476 検体	1,423	115	1,538 検体
	累計 10,721 人	累計 47,610 人			累計 58,331 人		
陰性確認	1 人	5	0	5 人	6	0	6 人
	1 検体	5	0	5 検体	6	0	6 検体

- ※ 陰性確認検査：陽性者に対して陰性確認のために実施した検査
- ※ 北海道衛生研究所による検査数は含まない
- ※ 累計には市外在住者（道内87、266、267例目）を含む

(2) 陽性率

10.8% (= 0.108)

※計算方法：本日の陽性者数（164人）/本日の新規検査人数合計（1523人）

3 市内陽性者の総数と内訳

陽性者 累計 (延べ人数)	現在患者数			死亡 累計	陰性確認済 累計	濃厚接触者数
	軽症・中等症	重症				
3,356	1,021	1,014	7	60	2,275	1,830
前日比 164	120	120	0	1	43	79

- ※ 北海道衛生研究所の検査による陽性者（道内239、280例目）を含む
- ※ 濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計