

報道機関各社様

●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について

道内3869～3964例目となる感染者96人が札幌市内において確認されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

1 患者の概要、状況等

| | | |
|--|-------|----------------------------|
| 道内3869例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月5日(木) |
| | 主な症状等 | 発熱、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内3870例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 10月30日(金) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内3871例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月6日(金) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、関節筋肉痛、味覚障害、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内3872例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月5日(木) |
| | 主な症状等 | 全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・医療機関Aに入院中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 道内3873例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月2日(月) |
| | 主な症状等 | 鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3874例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3875例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 調査中 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・調査中 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3876例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 咳、鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3877例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 吐気 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・医療機関Bに入院中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|-------|--------------------|
| 道内3878例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月3日(火) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内3879例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月5日(木) |
| | 主な症状等 | 発熱、頭痛、関節筋肉痛 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内3880例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月5日(木) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、咽頭痛、悪寒 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内3881例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月5日(木) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、頭痛 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内3882例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 10月27日(火) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、全身倦怠感、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| 道内3883例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 非公表 |
| | 主な症状等 | 調査中 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・調査中 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3884例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、咳 |
| 陽性確定日 | | 11月6日(金) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3885例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3886例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感 |
| 陽性確定日 | | 11月6日(金) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3887例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 全身倦怠感、関節筋肉痛 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| 道内3888例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | - |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3889例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3890例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3891例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 咳 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3892例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、味覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| 道内3893例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月3日(火) |
| | 主な症状等 | 発熱、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3894例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 調査中 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・調査中 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3895例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3896例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、咽頭痛、頭痛、嗅覚障害 |
| 陽性確定日 | | 11月6日(金) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3897例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咽頭痛、頭痛 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 道内3898例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 10月31日(土) |
| | 主な症状等 | 鼻汁・鼻閉、味覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3899例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 調査中 |
| 陽性確定日 | | 11月6日(金) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・市立札幌病院に入院中 ・調査中 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3900例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3901例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 調査中 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・調査中 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3902例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、頭痛 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 道内3903例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月6日(金) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、悪寒 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3904例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3905例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3906例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3907例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、関節筋肉痛 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 道内3908例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 10月20日(火) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、関節筋肉痛、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3909例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 咽頭痛、全身倦怠感 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3910例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表 | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 咳 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3911例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 無症状 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・無症状、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3912例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、頭痛 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 道内3913例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 10月30日(金) |
| | 主な症状等 | 鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3914例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 咳、関節筋肉痛、嗅覚障害 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3915例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3916例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、咽頭痛 |
| 陽性確定日 | | 11月6日(金) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3917例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|-------|--------------------|
| 道内3918例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月5日(木) |
| | 主な症状等 | 発熱 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内3919例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月4日(水) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内3920例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月3日(火) |
| | 主な症状等 | 発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内3921例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月4日(水) |
| | 主な症状等 | 発熱、咽頭痛 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内3922例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月1日(日) |
| | 主な症状等 | 発熱、咽頭痛 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|-------|--------------------|
| 道内3923例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月4日(水) |
| | 主な症状等 | 発熱 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内3924例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月4日(水) |
| | 主な症状等 | 発熱、頭痛 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内3925例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月6日(金) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、頭痛、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内3926例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月3日(火) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、鼻汁・鼻閉 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内3927例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月5日(木) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| 道内3928例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月4日(水) |
| | 主な症状等 | 発熱、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3929例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 調査中 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・調査中 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3930例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、頭痛、悪寒 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3931例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、頭痛 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3932例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、頭痛、味覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 道内3933例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 10月29日(木) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、関節筋肉痛 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3934例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、咽頭痛 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3935例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 調査中 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・調査中 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3936例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 鼻汁・鼻閉、全身倦怠感 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3937例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、味覚障害、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 道内3938例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月7日(土) |
| | 主な症状等 | 咳 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3939例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛 |
| 陽性確定日 | | 11月6日(金) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3940例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3941例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 無症状 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・無症状、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3942例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、頭痛、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・医療機関Cに入院中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 道内3943例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 非公表 |
| | 主な症状等 | 調査中 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・調査中 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3944例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、全身倦怠感 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3945例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3946例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 咳、咽頭痛 |
| 陽性確定日 | | 11月6日(金) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3947例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 味覚障害、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・医療機関Bに入院中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 道内3948例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 主婦 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月3日(火) |
| | 主な症状等 | 発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3949例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3950例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 咽頭痛 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3951例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 無症状 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・無症状、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3952例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、咽頭痛 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| 道内3953例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月4日(水) |
| | 主な症状等 | 発熱 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3954例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 調査中 |
| 陽性確定日 | | 11月7日(土) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・調査中 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3955例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、味覚障害、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3956例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、咳、関節筋肉痛 |
| 陽性確定日 | | 11月6日(金) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3957例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| 道内3958例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 11月4日(水) |
| | 主な症状等 | 発熱、頭痛、味覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3959例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、咳、全身倦怠感 |
| 陽性確定日 | | 11月6日(金) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・市立札幌病院に入院中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3960例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咽頭痛、関節筋肉痛、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月6日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3961例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 無症状 |
| 陽性確定日 | | 11月6日(金) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・無症状、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内3962例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| 道内3963例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 10月24日(土) |
| | 主な症状等 | 発熱、頭痛、味覚障害 |
| | 陽性確定日 | 11月7日(土) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内3964例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、吐気、頭痛、全身倦怠感 |
| 陽性確定日 | | 11月6日(金) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院先調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |

2 札幌市における検査数・市内陽性者の総数

別紙のとおり

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問い合わせ先
保健所感染症総合対策課 山口、南、加藤、小石
電話：633-0721、ファクス：622-5168

札幌市における検査数・市内陽性者の総数等

1 本日発表分の陽性者数 96 人 (PCR検査 93 人 抗原検査 3 人)

2 前日発表分以降の検査数等 (11/6 正午から 11/7 正午まで)

(1) 検査数等

| | 札幌市衛生研究所 (PCR検査のみ) | その他の機関 | | | 合計 | | |
|------|-----------------------|--------------|----|--------|--------------|----|--------|
| | | PCR | 抗原 | 小計 | PCR | 抗原 | 小計 |
| 総検体数 | 35 検体 | 618 | 59 | 677 検体 | 653 | 59 | 712 検体 |
| | 累計 12,530 検体 | 累計 46,946 検体 | | | 累計 59,476 検体 | | |
| 新規検査 | 34 人 | 614 | 49 | 663 人 | 648 | 49 | 697 人 |
| | 34 検体 | 616 | 59 | 675 検体 | 650 | 59 | 709 検体 |
| | 累計 10,519 人 | 累計 43,481 人 | | | 累計 54,000 人 | | |
| 陰性確認 | 1 人 | 2 | 0 | 2 人 | 3 | 0 | 3 人 |
| | 1 検体 | 2 | 0 | 2 検体 | 3 | 0 | 3 検体 |

※ 陰性確認検査：陽性者に対して陰性確認のために実施した検査

※ 北海道衛生研究所による検査数は含まない

※ 累計には市外在住者（道内87、266、267例目）を含む

(2) 陽性率

13.8% (=0.138)

※計算方法：本日の陽性者数（96人）/本日の新規検査人数合計（697人）

3 市内陽性者の総数と内訳

| 陽性者 累計 (延べ人数) | 現在患者数 | | | 死亡 累計 | 陰性確認済 累計 | 濃厚接触者数 |
|---------------------|--------|-----|---|----------|-------------|--------|
| | 軽症・中等症 | 重症 | | | | |
| 2,770 | 647 | 640 | 7 | 58 | 2,065 | 1,489 |
| 前日比 96 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36 | 39 |

※ 北海道衛生研究所の検査による陽性者（道内239、280例目）を含む

※ 濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計