

報道機関各社様

●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について

道内17729～17801例目となる感染者73人（うち再陽性者なし）が札幌市内において確認されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

1 患者の概要、状況等

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 道内17729例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月31日(日) |
| | 主な症状等 | 発熱、頭痛、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17730例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表 | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感 |
| 陽性確定日 | | 2月2日(火) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内17731例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 鼻汁・鼻閉、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17732例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 結膜充血 |
| 陽性確定日 | | 2月3日(水) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |

| | | |
|--|-------|---------------------|
| 道内17733例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 2月1日(月) |
| | 主な症状等 | 発熱、鼻汁・鼻閉 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内17734例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 医療事務 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月30日(土) |
| | 主な症状等 | 鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、悪寒 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内17735例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 2月1日(月) |
| | 主な症状等 | 鼻汁・鼻閉 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内17736例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 2月1日(月) |
| | 主な症状等 | 鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内17737例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月31日(日) |
| | 主な症状等 | 咳、鼻汁・鼻閉 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|-------|---------------------|
| 道内17738例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月25日(月) |
| | 主な症状等 | 発熱 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内17739例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 2月1日(月) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、咽頭痛 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内17740例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月31日(日) |
| | 主な症状等 | 発熱、咽頭痛、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内17741例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月31日(日) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、味覚障害 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内17742例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | - |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 道内17743例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 非公表 |
| | 主な症状等 | 非公表 |
| | 陽性確定日 | 非公表 |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | 非公表 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17744例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表 | 発症日 |
| 主な症状等 | 発熱、咳、呼吸困難、下痢、全身倦怠感、関節筋肉痛 | |
| 陽性確定日 | 2月2日(火) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・医療機関Aに入院中 ・軽症、会話可 | |
| 濃厚接触者 | あり | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内17745例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月28日(木) |
| | 主な症状等 | 咳、鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17746例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 味覚障害 |
| 陽性確定日 | | 2月2日(火) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内17747例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 咽頭痛 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 道内17748例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 非公表 |
| | 主な症状等 | 発熱 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17749例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表 | 発症日 |
| 主な症状等 | 発熱、頭痛、全身倦怠感 | |
| 陽性確定日 | 2月3日(水) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 | |
| 濃厚接触者 | あり | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内17750例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表 | 発症日 | 非公表 |
| | 主な症状等 | 関節筋肉痛 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17751例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、鼻汁・鼻閉、下痢、頭痛、関節筋肉痛、悪寒 |
| 陽性確定日 | | 2月3日(水) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内17752例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| 道内17753例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月29日(金) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、関節筋肉痛、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17754例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 咳、咽頭痛、関節筋肉痛 |
| 陽性確定日 | | 2月3日(水) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内17755例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17756例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、悪寒 |
| 陽性確定日 | | 2月2日(火) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内17757例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表 | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、鼻汁・鼻閉 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| 道内17758例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月30日(土) |
| | 主な症状等 | 咳、咽頭痛、吐気、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17759例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | 無症状 | |
| 陽性確定日 | 2月3日(水) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 | |
| 濃厚接触者 | 調査中 | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内17760例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | - |
| 主な症状等 | 無症状 | |
| 陽性確定日 | 2月2日(火) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 | |
| 濃厚接触者 | あり | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内17761例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 2月1日(月) |
| 主な症状等 | 発熱、頭痛、全身倦怠感、悪寒 | |
| 陽性確定日 | 2月2日(火) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 | |
| 濃厚接触者 | あり | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内17762例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | - |
| 主な症状等 | 無症状 | |
| 陽性確定日 | 2月2日(火) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 | |
| 濃厚接触者 | あり | |
| 行動歴 | 調査中 | |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| 道内17763例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 2月1日(月) |
| | 主な症状等 | 発熱、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17764例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、咳、呼吸困難、咽頭痛、嗅覚障害 |
| 陽性確定日 | | 2月3日(水) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・医療機関Bに入院中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内17765例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17766例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 無症状 |
| 陽性確定日 | | 2月2日(火) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内17767例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| 道内17768例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 非公表 |
| | 主な症状等 | 非公表 |
| | 陽性確定日 | 非公表 |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | 非公表 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17769例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、鼻汁・鼻閉、吐気、全身倦怠感、悪寒 |
| 陽性確定日 | | 2月2日(火) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内17770例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17771例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 無症状 |
| 陽性確定日 | | 2月2日(火) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内17772例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表 | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 道内17773例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月31日(日) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17774例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | 非公表 | |
| 陽性確定日 | 非公表 | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | 非公表 | |
| 濃厚接触者 | あり | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内17775例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 2月1日(月) |
| | 主な症状等 | 発熱、咽頭痛、頭痛 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17776例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、全身倦怠感 |
| 陽性確定日 | | 2月3日(水) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内17777例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 道内17778例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 2月1日(月) |
| | 主な症状等 | 発熱、吐気、頭痛、関節筋肉痛 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17779例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | 発熱、咳 | |
| 陽性確定日 | 2月2日(火) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・医療機関Cに入院中 ・軽症、会話可 | |
| 濃厚接触者 | 調査中 | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内17780例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 2月1日(月) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17781例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、下痢、悪寒 |
| 陽性確定日 | | 2月2日(火) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内17782例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 道内17783例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月28日(木) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、吐気、下痢、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17784例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | 無症状 | |
| 陽性確定日 | 2月2日(火) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 | |
| 濃厚接触者 | あり | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内17785例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月25日(月) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、関節筋肉痛 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17786例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、頭痛、関節筋肉痛 |
| 陽性確定日 | | 2月3日(水) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内17787例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 道内17788例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | - |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17789例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | 非公表 | |
| 陽性確定日 | 非公表 | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | 非公表 | |
| 濃厚接触者 | 調査中 | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内17790例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月24日(日) |
| | 主な症状等 | 発熱、鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17791例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 嗅覚障害 |
| 陽性確定日 | | 2月3日(水) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内17792例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、味覚障害、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 2月3日(水) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 道内17793例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月31日(日) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17794例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表 | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛 |
| 陽性確定日 | | 2月2日(火) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| 濃厚接触者 | | 調査中 |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内17795例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表 | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17796例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 無症状 |
| 陽性確定日 | | 2月3日(水) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内17797例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表 | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 道内17798例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月31日(日) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、頭痛 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17799例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | 発熱、悪寒、味覚障害、嗅覚障害 | |
| 陽性確定日 | 2月2日(火) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 | |
| 濃厚接触者 | あり | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内17800例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 1月26日(火) |
| | 主な症状等 | 頭痛 |
| | 陽性確定日 | 2月2日(火) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内17801例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 鼻汁・鼻閉 |
| 陽性確定日 | | 2月3日(水) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |

2 札幌市における検査数・市内陽性者の総数

別紙のとおり

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問合せ先

保健所感染症総合対策課 山口、山田、北市、高橋
電話：633-0721、ファクス：622-5168

札幌市における検査数・市内陽性者の総数等

- 1 本日発表の陽性者数 73 人（うち再陽性者なし）
（ PCR検査 72 人 抗原検査 1 人 ）
- 2 本日発表の退院・療養終了者数 52 人
- 3 前日発表分以降の検査数等 （ 2/2 正午から 2/3 正午まで ）

(1) 検査数等

| | 札幌市衛生研究所 (PCR検査のみ) | その他の機関 | | | 合計 | | |
|------|-----------------------|---------------|-----|----------|---------------|-----|----------|
| | | PCR | 抗原 | 小計 | PCR | 抗原 | 小計 |
| 総検体数 | 35 検体 | 1,607 | 310 | 1,917 検体 | 1,642 | 310 | 1,952 検体 |
| | 累計 19,119 検体 | 累計 159,614 検体 | | | 累計 178,733 検体 | | |
| 新規検査 | 35 人 | 1,590 | 269 | 1,859 人 | 1,625 | 269 | 1,894 人 |
| | 35 検体 | 1,603 | 308 | 1,911 検体 | 1,638 | 308 | 1,946 検体 |
| | 累計 17,052 人 | 累計 153,159 人 | | | 累計 170,211 人 | | |
| 陰性確認 | 0 人 | 4 | 2 | 6 人 | 4 | 2 | 6 人 |
| | 0 検体 | 4 | 2 | 6 検体 | 4 | 2 | 6 検体 |

- ※ 陰性確認検査：陽性者に対して陰性確認のために実施した検査
- ※ 北海道衛生研究所による検査数は含まない

(2) 陽性率

3.9% (= 0.039)

※計算方法：本日の陽性者数（73 人）/本日の新規検査人数合計（1894 人）

4 市内陽性者の総数と内訳

| 陽性者 累計 (延べ人数) | 現在患者数 | | | 死亡 累計 | 退院・療養 終了累計 | 濃厚接触者数 |
|---------------------|--------|-----|---|----------|---------------|--------|
| | 軽症・中等症 | 重症 | | | | |
| 10,724 | 575 | 570 | 5 | 293 | 9,856 | 6,592 |
| 前日比 73 | 21 | 21 | 0 | 0 | 52 | 47 |

- ※ 北海道衛生研究所の検査による陽性者（道内239、280例目）を含む
- ※ 濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計