

報道機関各社様

●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について

道内16209～16282例目となる感染者74人（うち再陽性者1人・道内16282例目）が札幌市内において確認されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

1 患者の概要、状況等

道内16209例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月15日(金)
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16210例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		1月19日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・医療機関Aに入院中 ・中等症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内16211例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、関節筋肉痛
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16212例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		1月20日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中

道内16213例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月17日(日)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内16214例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月16日(土)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、嗅覚障害
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内16215例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月16日(土)
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内16216例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内16217例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内16218例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月17日(日)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内16219例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛
陽性確定日		1月19日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内16220例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内16221例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛
陽性確定日		1月20日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内16222例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内16223例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 団体職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月17日(日)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16224例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		1月20日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内16225例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内16226例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		1月19日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内16227例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、頭痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内16228例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月17日(日)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16229例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉	
陽性確定日	1月20日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内16230例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月16日(土)
主な症状等	発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛	
陽性確定日	1月20日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内16231例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月15日(金)
主な症状等	発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛、嗅覚障害	
陽性確定日	1月20日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内16232例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月16日(土)
主な症状等	咳、咽頭痛	
陽性確定日	1月20日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内16233例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月16日(土)
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、関節筋肉痛、味覚障害
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16234例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、下痢、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒
陽性確定日		1月20日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・市立札幌病院に入院中 ・中等症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内16235例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内16236例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内16237例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内16238例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月16日(土)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	1月19日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16239例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	1月20日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内16240例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月13日(水)
	主な症状等	発熱、嗅覚障害
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16241例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、頭痛、全身倦怠感、嗅覚障害
陽性確定日		1月19日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内16242例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内16243例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月19日(火)
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16244例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳	
陽性確定日	1月20日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内16245例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月18日(月)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内16246例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感
陽性確定日		1月20日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内16247例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咽頭痛
	陽性確定日	1月19日(火)
	検査機関	札幌市衛生研究所
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内16248例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月16日(土)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	1月19日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16249例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒	
陽性確定日	1月20日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内16250例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月20日(水)
	主な症状等	発熱、関節筋肉痛
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Aに入院中 ・中等症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16251例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、味覚障害
陽性確定日		1月20日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内16252例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、嗅覚障害
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内16253例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 医療職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月19日(火)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、嗅覚障害
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16254例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	1月20日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内16255例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉	
陽性確定日	1月20日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内16256例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月19日(火)
主な症状等	咳	
陽性確定日	1月20日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内16257例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
主な症状等	無症状	
陽性確定日	1月19日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内16258例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16259例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		1月20日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内16260例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	1月19日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内16261例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		1月20日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内16262例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内16263例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月18日(月)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	1月19日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16264例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛	
陽性確定日	1月20日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内16265例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16266例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内16267例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内16268例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16269例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内16270例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月18日(月)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
	陽性確定日	1月19日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内16271例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		鼻汁・鼻閉、嗅覚障害
陽性確定日		1月20日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内16272例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内16273例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	1月19日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16274例目 年代：50歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：公務員 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等		発熱、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		1月20日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内16275例目 年代：40歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし		発症日
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	1月19日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16276例目 年代：70歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：無職 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		1月19日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内16277例目 年代：30歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：非公表 国籍：日本 渡航歴：なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内16278例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内16279例目 年代：非公表 性別：非公表 居住地：非公表 職業：非公表 国籍：非公表 渡航歴：非公表	発症日
主な症状等		鼻汁・鼻閉、咽頭痛
陽性確定日		1月20日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内16280例目 年代：10歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：会社員 国籍：日本 渡航歴：なし		発症日
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内16281例目 年代：30歳代 性別：男性 居住地：札幌市 職業：看護師 国籍：日本 渡航歴：なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感、悪寒
陽性確定日		1月19日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内16282例目 年代：20歳代 性別：女性 居住地：札幌市 職業：大学生 国籍：日本 渡航歴：なし		発症日
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	1月20日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

2 札幌市における検査数・市内陽性者の総数

別紙のとおり

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問合せ先

保健所感染症総合対策課 山口、南、山田、原、北市

電話：633-0721、ファクス：622-5168

札幌市における検査数・市内陽性者の総数等

- 1 本日発表の陽性者数 74 人（うち再陽性者1人）
（ PCR検査 71 人 抗原検査 3 人 ）
- 2 本日発表の退院・療養終了者数 76 人
- 3 前日発表分以降の検査数等 （ 1/19 正午から 1/20 正午まで ）

(1) 検査数等

	札幌市衛生研究所 (PCR検査のみ)	その他の機関			合計		
		PCR	抗原	小計	PCR	抗原	小計
総検体数	56 検体	1,055	400	1,455 検体	1,111	400	1,511 検体
	累計 18,385 検体	累計 143,426 検体			累計 161,811 検体		
新規検査	56 人	1,046	378	1,424 人	1,102	378	1,480 人
	56 検体	1,052	398	1,450 検体	1,108	398	1,506 検体
	累計 16,324 人	累計 137,479 人			累計 153,803 人		
陰性確認	0 人	3	2	5 人	3	2	5 人
	0 検体	3	2	5 検体	3	2	5 検体

※ 陰性確認検査：陽性者に対して陰性確認のために実施した検査

※ 北海道衛生研究所による検査数は含まない

(2) 陽性率

5.0% （ = 0.050 ）

※計算方法：本日の陽性者数（74人）/本日の新規検査人数合計（1480人）

4 市内陽性者の総数と内訳

陽性者 累計 (延べ人数)	現在患者数			死亡 累計	退院・療養 終了累計	濃厚接触者数
	軽症・中等症	重症				
10,010	861	854	7	281	8,868	6,101
前日比 74	△ 7	△ 8	1	5	76	51

※ 北海道衛生研究所の検査による陽性者（道内239、280例目）を含む

※ 濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計