

報道機関各社様

●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について

道内13541～13591例目となる感染者51人（うち再陽性者なし）が札幌市内において確認されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

1 患者の概要、状況等

| | | |
|---|---|-----------------------|
| 道内13541例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | — |
| | 主な症状等 | 発熱 |
| | 陽性確定日 | 12月31日(木) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内13542例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | 無症状 | |
| 陽性確定日 | 1月1日(金) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 | |
| 濃厚接触者 | あり | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内13543例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | — |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内13544例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月29日(火) |
| | 主な症状等 | 発熱 |
| | 陽性確定日 | 12月31日(木) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・医療機関Aに入院中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|-------|----------------------------|
| 道内13545例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月30日(水) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、頭痛 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内13546例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月31日(木) |
| | 主な症状等 | 発熱、鼻汁・鼻閉 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内13547例目 年代： 90歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月30日(水) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内13548例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 非公表 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月30日(水) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 12月31日(木) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内13549例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月28日(月) |
| | 主な症状等 | 発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、関節筋肉痛、悪寒、味覚障害 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|-------|------------------------|
| 道内13550例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | — |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内13551例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月28日(月) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、関節筋肉痛 |
| | 陽性確定日 | 12月31日(木) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内13552例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 非公表 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月31日(木) |
| | 主な症状等 | 発熱、咽頭痛 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内13553例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | — |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| 道内13554例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | — |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 12月31日(木) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・医療機関Aに入院中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 道内13555例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月31日(木) |
| | 主な症状等 | 鼻汁・鼻閉 |
| | 陽性確定日 | 12月31日(木) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内13556例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、咳、全身倦怠感 |
| 陽性確定日 | | 12月31日(木) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内13557例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 12月31日(木) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内13558例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 鼻汁・鼻閉 |
| 陽性確定日 | | 1月1日(金) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内13559例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱 |
| | 陽性確定日 | 12月31日(木) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|---|------------------------|
| 道内13560例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月29日(火) |
| | 主な症状等 | 発熱 |
| | 陽性確定日 | 12月31日(木) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・医療機関Bに入院中 ・中等症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内13561例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | 鼻汁・鼻閉 | |
| 陽性確定日 | 1月1日(金) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 | |
| 濃厚接触者 | あり | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内13562例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | — |
| 主な症状等 | 無症状 | |
| 陽性確定日 | 12月31日(木) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 | |
| 濃厚接触者 | あり | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内13563例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月30日(水) |
| 主な症状等 | 発熱、鼻汁・鼻閉 | |
| 陽性確定日 | 12月31日(木) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 | |
| 濃厚接触者 | あり | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内13564例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 医療事務 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月29日(火) |
| 主な症状等 | 発熱、咽頭痛、全身倦怠感 | |
| 陽性確定日 | 12月31日(木) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 | |
| 濃厚接触者 | 調査中 | |
| 行動歴 | 調査中 | |

| | | |
|---|---|--------------------|
| 道内13565例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月28日(月) |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、頭痛 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内13566例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | 無症状 | |
| 陽性確定日 | 12月31日(木) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 | |
| 濃厚接触者 | あり | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内13567例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月30日(水) |
| | 主な症状等 | 発熱、関節筋肉痛 |
| | 陽性確定日 | 12月31日(木) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内13568例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 鼻汁・鼻閉 |
| 陽性確定日 | | 1月1日(金) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内13569例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| 道内13570例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： なし | 発症日 | 12月22日(火) |
| | 主な症状等 | 鼻汁・鼻閉、咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内13571例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | 発熱、味覚障害、嗅覚障害 | |
| 陽性確定日 | 1月1日(金) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 | |
| 濃厚接触者 | 調査中 | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内13572例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月31日(木) |
| | 主な症状等 | 発熱、頭痛 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内13573例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、関節筋肉痛 |
| 陽性確定日 | | 1月1日(金) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内13574例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| 道内13575例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | — |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内13576例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、咳、鼻汁・鼻閉 |
| 陽性確定日 | | 12月31日(木) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内13577例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 咳、咽頭痛 |
| | 陽性確定日 | 非公表 |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内13578例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 無症状 |
| 陽性確定日 | | 12月31日(木) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内13579例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳、頭痛、悪寒 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 道内13580例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | — |
| | 主な症状等 | 無症状 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内13581例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 無症状 |
| 陽性確定日 | | 1月1日(金) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・無症状、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内13582例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、咳 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内13583例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表 | 発症日 |
| 主な症状等 | | 発熱、鼻汁・鼻閉 |
| 陽性確定日 | | 12月31日(木) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内13584例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害 |
| | 陽性確定日 | 12月31日(木) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 道内13585例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月31日(木) |
| | 主な症状等 | 発熱 |
| | 陽性確定日 | 12月31日(木) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内13586例目 年代： 90歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | 発熱 | |
| 陽性確定日 | 1月1日(金) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 | |
| 濃厚接触者 | あり | |
| 行動歴 | 調査中 | |
| 道内13587例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 12月26日(土) |
| | 主な症状等 | 発熱、全身倦怠感 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内13588例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | | 咳、鼻汁・鼻閉 |
| 陽性確定日 | | 12月31日(木) |
| 検査機関 | | その他の機関 |
| 現状 | | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 |
| 濃厚接触者 | | あり |
| 行動歴 | | 調査中 |
| 道内13589例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | | 発症日 |
| | 主な症状等 | 発熱、呼吸困難、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、味覚障害 |
| | 陽性確定日 | 1月1日(金) |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | ・市立札幌病院に入院中 ・中等症、会話可 |
| | 濃厚接触者 | 調査中 |
| | 行動歴 | 調査中 |

| | | |
|---|---|--------|
| 道内13590例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 | 非公表 |
| | 主な症状等 | 非公表 |
| | 陽性確定日 | 非公表 |
| | 検査機関 | その他の機関 |
| | 現状 | 非公表 |
| | 濃厚接触者 | あり |
| | 行動歴 | 調査中 |
| | 道内13591例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし | 発症日 |
| 主な症状等 | 発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛 | |
| 陽性確定日 | 12月31日(木) | |
| 検査機関 | その他の機関 | |
| 現状 | ・入院等調整中 ・軽症、会話可 | |
| 濃厚接触者 | 調査中 | |
| 行動歴 | 調査中 | |

2 札幌市における検査数・市内陽性者の総数

別紙のとおり

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問い合わせ先
保健所感染症総合対策課 南、原
電話：633-0721、ファクス：622-5168

札幌市における検査数・市内陽性者の総数等

- 1 本日発表の陽性者数 51 人（うち再陽性者なし）
（ PCR検査 50 人 抗原検査 1 人 ）
- 2 本日発表の退院・療養終了者数 25 人
- 3 前日発表分以降の検査数等 （ 12/31 正午から 1/1 正午まで ）

(1) 検査数等

| | 札幌市衛生研究所 (PCR検査のみ) | その他の機関 | | | 合計 | | |
|------|-----------------------|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| | | PCR | 抗原 | 小計 | PCR | 抗原 | 小計 |
| 総検体数 | 44 検体 | 546 | 44 | 590 検体 | 590 | 44 | 634 検体 |
| | 累計 17,296 検体 | 累計 121,064 検体 | | | 累計 138,360 検体 | | |
| 新規検査 | 44 人 | 546 | 33 | 579 人 | 590 | 33 | 623 人 |
| | 44 検体 | 546 | 41 | 587 検体 | 590 | 41 | 631 検体 |
| | 累計 15,240 人 | 累計 115,775 人 | | | 累計 131,015 人 | | |
| 陰性確認 | 0 人 | 0 | 3 | 3 人 | 0 | 3 | 3 人 |
| | 0 検体 | 0 | 3 | 3 検体 | 0 | 3 | 3 検体 |

※ 陰性確認検査：陽性者に対して陰性確認のために実施した検査

※ 北海道衛生研究所による検査数は含まない

(2) 陽性率

8.2% （ = 0.082 ）

※計算方法：本日の陽性者数（51人）/本日の新規検査人数合計（623人）

4 市内陽性者の総数と内訳

| 陽性者 累計 (延べ人数) | 現在患者数 | | | 死亡 累計 | 退院・療養 終了累計 | 濃厚接触者数 |
|---------------------|--------|-----|----|----------|---------------|--------|
| | 軽症・中等症 | 重症 | | | | |
| 8,578 | 894 | 884 | 10 | 234 | 7,450 | 5,201 |
| 前日比 51 | 23 | 23 | 0 | 3 | 25 | 33 |

※ 北海道衛生研究所の検査による陽性者（道内239、280例目）を含む

※ 濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計