

(別記1)

対 象 施 設

- 1 団地一覧
- 2 住棟一覧
- 3 設備関連資料
 - (1) 道営住宅住棟別エレベーター設備一覧
 - (2) 道営住宅消防用設備等一覧

別記1 対象施設(団地一覧)

令和4年4月1日見込み

振興局名	団地名	住所	団地管理戸数(戸)	敷地面積(m ²)	団地情報												備考	
					共同施設						テレビ電波障害防除設備							
					駐車場区画数	集会所箇所数	高齢者生活相談所箇所数	管理事務所箇所数	幼児遊園有無	防火水槽数	施設の有無	施設規模			電柱(本)			
							施設の規模	端子数	保安器数	自営柱	NTT柱	北電柱						
空知	鹿の谷	夕張市鹿の谷3丁目	40	5,991.22	0	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
空知	宮前光	夕張市南清水沢宮前町3番地	48	11,474.04	48	1	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
空知	南清水沢歩	夕張市南清水沢1丁目	27	10,986.42	27	1	-	-	○	1	-	-	-	-	-	-	-	
空知	南清水沢実	夕張市南清水沢3丁目	30	11,755.27	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

別記1 対象施設（住棟一覧）

令和4年4月1日見込み

振興局名	所在地	団地名	棟名	住棟概要										設備概要														点検等			備考																				
				構造	具体構造	階数	棟形式	管理戸数(戸)	建設年度	竣工年度	住戸改善		EV設置・利用		暖房		給湯		上水		浄化槽		し原処理方式		変電施設				灯油供給方式				非常用				住宅用火災警報器				消防用設備等設置状況				基準法12条						
											規模増	全面的改善	設置台数	利用可否	熱源	機器方式	暖房器道設置戸数	機器方式	給湯器道設置戸数	給水方式	受水槽実容量(m3)	高架水槽実容量(m3)	公共	人	槽	容量	自家用電気工作物有無	非常用発電装置有無	灯油集中供給	検針盤検針方式		メーター	地下タンク	有無	非常用照明装置台数	住宅用火災警報器	消火器	屋内消火栓	スプリンクラー	自火報	非常警報	避難器具	誘導灯誘導標識	連絡送水管	非常用コンセント	非常電源	防排煙設備	防災センター等防災監視業務対象住棟	緊急通報システム設置戸数	建築物	設備
空知	夕張市	鹿の谷	望1号	中耐	PC造	4	階段型	16	H02	H02			0	×	灯油	煙突	0	その他	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	R 6	毎年	-						
空知	夕張市	鹿の谷	望2号	中耐	PC造	3	階段型	12	H03	H03			0	×	灯油	煙突	0	その他	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	R 6	毎年	-						
空知	夕張市	鹿の谷	望3号	中耐	PC造	3	階段型	12	H03	H03			0	×	灯油	煙突	0	その他	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	R 6	毎年	-						
空知	夕張市	宮前光	A号棟	中耐	PC造	4	片廊下型	24	H15	H16			1	○	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	220	44	-	-	○	集中(ツチン)	3	-	53	全戸	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	0	R 6	毎年	毎年	
空知	夕張市	宮前光	B号棟	中耐	PC造	4	片廊下型	24	H17	H18			0	○	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	220	44	-	-	○	集中(ツチン)	3	-	31	全戸	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	0	R 6	毎年	-	
空知	夕張市	宮前光	集会所		RC造	1			H15	H16					灯油	FF	2	ガス給湯器	1	直圧																															
空知	夕張市	南清水沢歩	7号棟	木平	W造	1	片廊下型	4	H23	H24			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	110	22	-	-	-	(戸別250Lタケ)	-	-	-	全戸(AC)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-	
空知	夕張市	南清水沢歩	8号棟	木平	W造	1	片廊下型	3	H23	H24			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	110	22	-	-	-	(戸別250Lタケ)	-	-	-	全戸(AC)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-	
空知	夕張市	南清水沢歩	9号棟	木平	W造	1	片廊下型	3	H23	H24			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	110	22	-	-	-	(戸別250Lタケ)	-	-	-	全戸(AC)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-	
空知	夕張市	南清水沢歩	10号棟	木平	W造	1	片廊下型	4	H23	H24			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	110	22	-	-	-	(戸別250Lタケ)	-	-	-	全戸(AC)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-	
空知	夕張市	南清水沢歩	11号棟	木平	W造	1	片廊下型	2	H24	H25			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	110	22	-	-	-	(戸別250Lタケ)	-	-	-	全戸(AC)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-	
空知	夕張市	南清水沢歩	12号棟	木平	W造	1	片廊下型	2	H24	H25			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	110	22	-	-	-	(戸別250Lタケ)	-	-	-	全戸(AC)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-	
空知	夕張市	南清水沢歩	13号棟	木平	W造	1	片廊下型	3	H24	H25			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	110	22	-	-	-	(戸別250Lタケ)	-	-	-	全戸(AC)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-	
空知	夕張市	南清水沢歩	14号棟	木平	W造	1	片廊下型	3	H24	H25			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	110	22	-	-	-	(戸別250Lタケ)	-	-	-	全戸(AC)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-	
空知	夕張市	南清水沢歩	15号棟	木平	W造	1	片廊下型	3	H24	H25			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	110	22	-	-	-	(戸別250Lタケ)	-	-	-	全戸(AC)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-	
空知	夕張市	南清水沢歩	集会所	木平	W造	1	平屋建		H23	H24					灯油	FF	2	電気壁掛式貯湯型	1	直圧																															
空知	夕張市	南清水沢実	1号棟	木平	W造	1	片廊下型	5	H25	H26			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	120	24	-	-	-	(戸別250Lタケ)	-	-	-	全戸(AC)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-	
空知	夕張市	南清水沢実	2号棟	木平	W造	1	片廊下型	5	H25	H26			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	120	24	-	-	-	(戸別250Lタケ)	-	-	-	全戸(AC)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-	
空知	夕張市	南清水沢実	3号棟	木平	W造	1	片廊下型	5	H25	H26			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	120	24	-	-	-	(戸別250Lタケ)	-	-	-	全戸(AC)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-	
空知	夕張市	南清水沢実	4号棟	木平	W造	1	片廊下型	6	H25	H26			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	120	24	-	-	-	(戸別250Lタケ)	-	-	-	全戸(AC)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-	
空知	夕張市	南清水沢実	5号棟	木平	W造	1	片廊下型	6	H25	H26			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	120	24	-	-	-	(戸別250Lタケ)	-	-	-	全戸(AC)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-	
空知	夕張市	南清水沢実	6号棟	木平	W造	1	片廊下型	3	H25	H26			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	-	120	24	-	-	-	(戸別250Lタケ)	-	-	-	全戸(AC)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	対象外	-	-	
空知	夕張市	南清水沢実	集会所	木平	W造	1	平屋建		H26	H26					灯油	FF	2	ガス給湯器	1	直圧																															

道営住宅住棟別 エレベーター設備一覧

振興局	市町村	団地名	棟名	建設年度	竣工年度	改善年度	利用戸数	台数	停止階数	仕様			車イス	遠隔点検	地震時管制		火災時管制運転	停電着床	オートアナウンス	遠隔監視	遠隔地区分	備考
										人数	速度	形式			普通級	P波感知付						
空知	夕張市	宮前光	A, B	H15	H16		48	1	4	9	45	巻	○		○		○	○	○	○	○	

□団地別 消火器更新予定本数

振興局名	市町名	団地名	年次別 更新予定本数					
			R4	R5	R6	R7	R8	合計
空知	夕張市	鹿の谷	0	0	0	0	0	0
空知	夕張市	宮前光	0	0	12	0	8	20
空知	夕張市	南清水沢歩	10	10	0	0	0	20
空知	夕張市	南清水沢実	0	0	19	0	0	19