

報道機関各社様

●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について

道内25209～25459例目となる感染者251人（うち再陽性者なし）が札幌市内において確認されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

1 患者の概要、状況等

道内25209例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25210例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、咳、下痢
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25211例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	咳、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25212例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25213例目	発症日	非公表
年代： 非公表	主な症状等	無症状
性別： 非公表	陽性確定日	5月4日(火)
居住地： 非公表	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
国籍： 非公表	濃厚接触者	あり
渡航歴： 非公表	行動歴	調査中
道内25214例目	発症日	4月28日(水)
年代： 30歳代	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感
性別： 男性	陽性確定日	5月4日(火)
居住地： 札幌市	検査機関	その他の機関
職業： 会社員	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	調査中
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内25215例目	発症日	5月2日(日)
年代： 30歳代	主な症状等	発熱
性別： 女性	陽性確定日	5月4日(火)
居住地： 札幌市	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	あり
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内25216例目	発症日	4月29日(木)
年代： 40歳代	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感
性別： 女性	陽性確定日	5月4日(火)
居住地： 札幌市	検査機関	その他の機関
職業： 会社員	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	あり
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内25217例目	発症日	非公表
年代： 非公表	主な症状等	無症状
性別： 非公表	陽性確定日	5月4日(火)
居住地： 非公表	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
国籍： 非公表	濃厚接触者	あり
渡航歴： 非公表	行動歴	調査中

道内25218例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月4日(火)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25219例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25220例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25221例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 非公表 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25222例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、呼吸困難、咽頭痛、頭痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25223例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25224例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25225例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25226例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月4日(火)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、下痢、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25227例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	発熱、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25228例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25229例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25230例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25231例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		鼻汁・鼻閉
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25232例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25233例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、嗅覚障害
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25234例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		5月5日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25235例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25236例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25237例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25238例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25239例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、悪寒
陽性確定日		5月5日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25240例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25241例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、関節筋肉痛、悪寒
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25242例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、吐気、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25243例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25244例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		5月5日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25245例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25246例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛、下痢、全身倦怠感
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25247例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、悪寒
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25248例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25249例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25250例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咳、下痢、頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25251例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25252例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月4日(火)
	主な症状等	吐気
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25253例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25254例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		5月5日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25255例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25256例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25257例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25258例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月29日(木)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25259例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25260例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、吐気、頭痛、全身倦怠感、関節 筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Aに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25261例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25262例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25263例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25264例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25265例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25266例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25267例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25268例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25269例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25270例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、下痢、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25271例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		5月5日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25272例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、味覚障害
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25273例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月4日(火)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25274例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、下痢、頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		5月5日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25275例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、悪寒
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25276例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、頭痛
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25277例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 保育士 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、頭痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25278例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25279例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、下痢、関節筋肉痛
陽性確定日		5月5日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25280例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25281例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 非公表 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25282例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25283例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、頭痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25284例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25285例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、悪寒、味覚障害
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25286例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25287例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25288例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25289例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感、悪寒
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25290例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咽頭痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25291例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25292例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25293例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月4日(火)
	主な症状等	咳
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25294例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25295例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25296例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25297例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25298例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月27日(火)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Bに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25299例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月4日(火)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25300例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25301例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25302例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月4日(火)
	主な症状等	発熱、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25303例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25304例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、下痢、頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25305例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25306例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25307例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、呼吸困難、頭痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25308例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25309例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		5月5日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25310例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、頭痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25311例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱
陽性確定日		5月5日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25312例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Cに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25313例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、悪寒
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25314例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25315例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25316例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25317例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25318例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、悪寒
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25319例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 非公表 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25320例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Dに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25321例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		5月5日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25322例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25323例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25324例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25325例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月4日(火)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25326例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咳、呼吸困難、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Eに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25327例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25328例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月4日(火)
	主な症状等	咳
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25329例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	咳、咽頭痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25330例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25331例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咳、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・市立札幌病院に入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25332例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25333例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、悪寒
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25334例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感、悪寒
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25335例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、肺炎像
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25336例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25337例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25338例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	頭痛
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25339例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	咳、咽頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25340例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25341例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 医療職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、下痢、頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25342例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25343例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25344例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 非公表 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、咽頭痛、頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25345例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25346例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25347例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Fに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25348例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25349例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害	
陽性確定日	5月5日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内25350例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25351例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25352例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25353例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25354例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感、悪寒
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25355例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Gに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25356例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛、関節筋肉痛
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25357例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25358例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25359例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25360例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、嗅覚障害
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25361例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25362例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25363例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25364例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25365例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25366例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25367例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25368例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25369例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、関節筋肉痛	
陽性確定日	5月5日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内25370例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25371例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、関節筋肉痛
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25372例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25373例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25374例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		咳
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25375例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25376例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		鼻汁・鼻閉
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25377例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25378例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25379例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25380例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25381例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		5月5日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25382例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25383例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25384例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等	発熱、咳、呼吸困難、咽頭痛、全身倦怠感	
陽性確定日	5月4日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内25385例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25386例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 医療職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感、悪寒
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25387例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25388例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25389例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、頭痛、悪寒
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25390例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、嗅覚障害
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25391例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25392例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25393例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25394例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月4日(火)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25395例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・市立札幌病院に入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25396例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25397例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、下痢
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25398例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	発熱、呼吸困難、全身倦怠感
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Fに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25399例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月29日(木)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25400例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月29日(木)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛、嗅覚障害
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25401例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25402例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、咳、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25403例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月29日(木)
	主な症状等	発熱、頭痛、悪寒
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25404例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25405例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25406例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25407例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25408例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25409例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感、悪寒
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25410例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25411例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25412例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、下痢
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25413例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25414例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25415例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月4日(火)
	主な症状等	咳
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25416例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25417例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25418例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 非公表 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25419例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25420例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、悪寒、嗅覚障害
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25421例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	頭痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25422例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25423例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25424例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、咳、下痢、頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25425例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25426例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月26日(月)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25427例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月30日(金)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25428例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25429例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	咳
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25430例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25431例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月3日(月)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25432例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、咳、下痢、頭痛、関節筋肉痛、味覚障害
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Bに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25433例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25434例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	4月28日(水)
	主な症状等	咳、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25435例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月4日(火)
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内25436例目 年代： 20歳代 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、頭痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内25437例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、悪寒
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25438例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25439例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		5月5日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25440例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、呼吸困難、嗅覚障害
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25441例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		5月5日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25442例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、味覚障害
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25443例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25444例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、味覚障害
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25445例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、頭痛、悪寒
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25446例目 年代： 90歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25447例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、吐気、関節筋肉痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内25448例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	咽頭痛
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内25449例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等	発熱、咽頭痛	
陽性確定日	5月5日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内25450例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月2日(日)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25451例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		5月5日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25452例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25453例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25454例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内25455例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25456例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内25457例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳
	陽性確定日	5月4日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内25458例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	5月1日(土)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	5月5日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内25459例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		5月4日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中

2 札幌市における検査数・市内陽性者の総数

別紙のとおり

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問合せ先

保健所医療対策室管理課 山口、二見、南、菅原、布施
電話：788-6320、ファクス：788-6326

札幌市における検査数・市内陽性者の総数等

- 1 本日発表の陽性者数 251 人（うち再陽性者なし）
（ PCR検査 246 人 抗原検査 5 人 ）
- 2 本日発表の退院・療養終了者数 96 人
- 3 前日発表分以降の検査数等 （ 5/4 正午から 5/5 正午まで ）

(1) 検査数等

	札幌市衛生研究所 (PCR検査のみ)	その他の機関			合計		
		PCR	抗原	小計	PCR	抗原	小計
総検体数	0 検体	1,794	410	2,204 検体	1,794	410	2,204 検体
	累計 20,401 検体	累計 276,256 検体			累計 296,657 検体		
新規検査	0 人	1,787	370	2,157 人	1,787	370	2,157 人
	0 検体	1,788	408	2,196 検体	1,788	408	2,196 検体
	累計 18,326 人	累計 265,221 人			累計 283,547 人		
陰性確認	0 人	6	2	8 人	6	2	8 人
	0 検体	6	2	8 検体	6	2	8 検体

※ 陰性確認検査：陽性者に対して陰性確認のために実施した検査

※ 北海道衛生研究所による検査数は含まない

(2) 陽性率

11.6% （ = 0.116 ）

※計算方法：本日の陽性者数（251人）/本日の新規検査人数合計（2157人）

4 市内陽性者の総数と内訳

	陽性者 累計 (延べ人数)	現在患者数			死亡 累計	退院・療養 終了累計	濃厚接触者数
		軽症・中等症	重症				
	15,834	1,790	1,772	18	448	13,596	9,694
前日比	251	152	152	0	3	96	138

※ 北海道衛生研究所の検査による陽性者（道内239、280例目）を含む

※ 濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計