

12/7(火) の発表

はじめよう、つづけよう。

「北海道スタイル」

～新型コロナウイルスに強い北海道をつくる～



北海道スタイル

報道発表資料の配付日時

12/7(火)

15時00分

| | | | |
|------------------|--|------|--|
| 発表項目 (行事名) | (速報) 感染性胃腸炎患者等の集団発生について | | |
| 記者レクチャー のお知らせ | (実施場所) 月 日 () 時 分～ | 発表者 | |
| | | 発表場所 | |
| 概要 | <p>○詳細については別紙のとおり</p> <p>◆ (速報) 感染性胃腸炎患者等の集団発生について</p> <p>別紙1 北見保健所 (幼稚園: 31名、サポウイルス)</p> <p>別紙2 釧路保健所 (小学校: 20名、サポウイルス)</p> | | |
| 参考 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|--|
| 報道(取材) に当たっての お願い | <p>本公表は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の規定に基づき、個人情報の保護に留意の上、感染症の発生状況等に関して必要な情報を公表するものです。</p> <p>つきましては、報道に当たって、個人のプライバシー等の保護のため特段のご配慮をお願いします。</p> | | |
| 他のクラブ との関係 | 同時配布 | (場所) | |
| | 同時レク | オホーツク総合振興局記者クラブ、釧路総合振興局記者クラブ | |

| | | | |
|-------------|----------------------------------|----------|-------------------------|
| 担当 (連絡先) | 保健福祉部感染症対策局感染症対策課感染症対策係 (担当: 山下) | | |
| | 電話 | (代表) | 011-231-4111 (内線25-506) |
| | | (ダイヤルイン) | 011-204-5253 |

感染性胃腸炎患者等の発生について

令和3年(2021年)12月7日(火) 15:00

北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課
TEL: 011-231-4111 (内線: 25-506)
FAX: 011-232-3719

令和3年(2021年)12月3日(金)、北見保健所管内の幼稚園において、感染性胃腸炎患者及びその疑いのある者の発生を確認しました。

記

1 探知

令和3年(2021年)11月29日(月)に、北見保健所管内の幼稚園から、複数の園児が、おう吐、下痢、腹痛等の症状を呈している旨、保健所に通報があった。

2 発生の概要

北見保健所管内の幼稚園の園児30名及び職員1名が、11月22日(月)から12月3日(金)にかけて、おう吐、下痢、腹痛等の症状を呈し、うち4名が医療機関を受診した。(入院した者はいない。)

3 現在の症状

12月7日(火)現在、症状は回復もしくは快方に向かっている。

4 経過

11月22日(月) ～ 12月3日(金) おう吐、下痢、腹痛等の有症者発生
11月29日(月) 幼稚園から保健所に通報
12月3日(金) 北海道立衛生研究所において5名の便を検査した結果、4名からサポウイルスを確認

5 感染経路

現在調査中

6 対応

北見保健所では、当該幼稚園に対し、利用者及び職員の健康状況の把握、手洗いの励行及び施設内の消毒、清潔保持等、感染防止対策について指導を行った。

7 その他

この件については、本日15時00分、北見保健所においても、資料配付を行っています。報道に当たっては、個人のプライバシー等の保護のため特段の御配慮をお願いします。

サポウイルスとは

サポウイルスとは、主として乳幼児に見られる急性胃腸炎の原因の一つとなるウイルスである。サポウイルスの人への感染は、ウイルスに汚染された飲食物を口にすることや、感染者との接触等による二次感染によって起こり、ノロウイルスやロタウイルスに比べ低頻度だが、一年を通して発生がみられる。

主 症 状：吐き気、おう吐、腹痛、下痢、発熱（軽度）

潜 伏 期 間：24～48時間

経過・予後：通常3日以内で回復、予後は良好

【道内の感染性胃腸炎の集団発生状況】

12月7日(火)現在

| | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 件数(件) | 151 | 168 | 190 | 188 | 148 | 146 | 67 | 178 |
| 有症者数(人) | 3,237 | 4,031 | 4,671 | 4,454 | 3,019 | 3,010 | 1,354 | 3,992 |

*政令市(札幌市を除く)保健所分を含む。

*定点医療機関からの感染性胃腸炎患者報告数については、北海道立衛生研究所北海道感染症情報センターホームページにて公開しています。(http://www.iph.pref.hokkaido.jp/kansen/index.html)

感染性胃腸炎患者等の発生について

令和3年(2021年)12月7日(火) 15:00

北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課
 TEL: 011-231-4111 (内線: 25-506)
 FAX: 011-232-3719

令和3年(2021年)12月6日(月)、釧路保健所管内の小学校において、感染性胃腸炎患者及びその疑いのある者の発生を確認しました。

記

1 探知

令和3年(2021年)12月2日(木)に、釧路保健所管内の小学校から、複数の児童がおう吐、腹痛、下痢などの症状を呈している旨、同保健所に通報があった。

2 発生の概要

釧路保健所管内の小学校の児童20名が、11月25日(木)から12月6日(月)にかけて、おう吐、腹痛、下痢などの症状を呈し、11名が医療機関を受診し、治療を受けた。(入院した者はいない。)

3 現在の症状

12月7日(火)現在、症状は回復もしくは快方に向かっている。

4 経過

11月25日(木)～12月6日(月) おう吐、腹痛、下痢などの有症者発生
 12月2日(木) 小学校から保健所に通報
 12月6日(月) 道立衛生研究所において、有症者6名の便を検査した結果、6名からサポウイルスを確認

5 感染経路

現在調査中

6 対応

釧路保健所では、当該小学校に対し、児童の健康状況の把握、手洗いの励行及び施設内の消毒、清潔保持等、感染防止対策について指導を行った。

7 その他

この件については、本日15時00分、釧路保健所においても、資料配付を行っています。報道に当たっては、個人のプライバシー等の保護のため特段の御配慮をお願いします。

サポウイルスとは

サポウイルスとは、主として乳幼児に見られる急性胃腸炎の原因の一つとなるウイルスである。サポウイルスの人への感染は、ウイルスに汚染された飲食物を口にすることや、感染者との接触等による二次感染によって起こり、ノロウイルスやロタウイルスに比べ低頻度だが、一年を通して発生がみられる。

主症状：吐き気、おう吐、腹痛、下痢、発熱(軽度)

潜伏期間：24～48時間

経過・予後：通常3日以内で回復、予後は良好

【道内の感染性胃腸炎の集団発生状況】

12月7日(火)現在

| | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 件数(件) | 151 | 168 | 190 | 188 | 148 | 146 | 67 | 178 |
| 有症者数(人) | 3,237 | 4,031 | 4,671 | 4,454 | 3,019 | 3,010 | 1,354 | 3,992 |

*政令市(札幌市を除く)保健所分を含む。

*定点医療機関からの感染性胃腸炎患者報告数については、北海道立衛生研究所北海道感染症情報センターホームページにて公開しています。(http://www.iph.pref.hokkaido.jp/kansen/index.html)