

「化学合成農薬の慣行レベル」の作型について

最終更新日：令和2年2月7日

類別	作物名	作型名	道央地域						道南地域						道東・道北地域					
			は種期		定植期		収穫期		は種期		定植期		収穫期		は種期		定植期		収穫期	
			始	終	始	終	始	終	始	終	始	終	始	終	始	終	始	終	始	終
その他	ばれいしょ	べたがけ・7月どり	3/15	4/30	—	—	7/20	8/10	3/15	4/30	—	—	7/15	7/31	3/15	4/30	—	—	7/20	8/10
		露地・普通栽培	4/25	5/15	—	—	8/15	9/30	4/20	5/10	—	—	8/10	9/30	5/1	5/20	—	—	8/25	9/30
果菜類	トマト	加温越冬	10/5	10/25	12/15	12/20	3/5	7/20	10/5	10/25	12/15	12/20	3/5	7/20	—	—	—	—	—	—
		促成・半促成	1/10	2/10	3/10	4/10	5/20	7/31	12/10	1/31	2/10	3/31	4/10	7/20	1/10	2/10	3/10	4/10	5/20	7/31
		ハウス長期どり・夏秋どり	2/10	3/31	4/15	5/31	6/10	10/31	2/10	3/31	4/15	5/31	6/10	10/31	2/15	4/10	4/20	6/10	6/15	10/20
		ハウス抑制	6/5	6/15	7/25	8/5	9/20	11/30	5/20	6/15	7/10	8/5	9/10	11/30	—	—	—	—	—	—
	ミニトマト	ハウス長期どり・夏秋どり	2/10	3/31	4/15	5/31	6/10	10/31	2/10	3/31	4/15	5/31	6/10	10/31	2/15	4/10	4/20	6/10	6/15	10/20
	きゅうり	促成・半促成	2/1	3/15	3/1	4/25	5/1	7/31	2/1	3/5	3/1	4/15	5/1	7/20	2/1	3/20	3/1	4/30	5/1	7/31
		ハウス長期どり・夏秋どり	3/25	4/1	5/5	5/10	6/5	10/20	4/1	5/5	5/10	6/10	6/15	10/20	3/25	4/1	5/5	5/10	6/15	10/20
		ハウス抑制	7/5	7/10	8/1	8/5	9/1	11/20	7/10	7/15	8/5	8/10	9/5	11/30	7/1	7/5	7/25	7/31	8/25	11/10
	かぼちゃ	露地	4/20	5/31	5/20	6/5	7/25	9/15	4/1	5/25	5/1	5/25	7/15	9/15	4/25	6/5	5/25	6/15	8/1	9/15
		露地・長期どり	4/20	5/5	5/15	5/31	7/15	10/20	4/1	4/20	4/25	5/15	7/5	10/20	4/25	5/10	5/20	6/5	7/20	10/10
ズッキーニ	露地	5/10	6/10	6/10	7/10	7/10	9/30	—	—	—	—	—	—	5/15	6/23	6/3	7/4	7/1	10/18	
スイートコーン	半促成・トンネル・露地7月どり	3/10	4/25	4/1	5/15	6/25	8/5	3/10	4/25	4/1	5/15	6/25	8/5	—	—	—	—	—	—	
	露地8、9月どり	5/10	6/20	—	—	8/15	10/15	5/5	6/20	—	—	8/10	10/5	5/15	6/15	—	—	8/20	9/30	
さやいんげん	半促成	3/10	3/20	4/10	4/20	6/10	7/30	3/10	3/20	4/10	4/20	6/1	7/20	—	—	—	—	—	—	
	露地・抑制	4/10	7/20	5/10	8/10	7/5	10/10	4/1	7/31	5/1	8/10	6/25	10/25	6/5	7/10	—	—	8/10	9/25	
さやえんどう	露地・春まき(収穫期間1か月)	5/10	5/31	—	—	7/10	8/10	5/1	5/31	—	—	7/1	7/31	5/20	6/5	—	—	7/20	8/20	
スナップエンドウ	露地	5/1	7/10	—	—	7/5	9/10	5/20	7/1	—	—	7/20	10/30	4/20	5/31	5/1	6/20	6/20	9/2	
ししとう	ハウス栽培	1/25	3/10	4/15	5/15	5/20	10/31	1/15	3/5	4/5	5/10	5/10	11/10	1/25	3/10	4/15	5/15	5/20	10/31	
とうがらし(なんぼん)	ハウス栽培	1/25	3/10	4/10	5/25	5/15	10/31	1/15	3/5	4/5	5/20	5/10	11/10	1/25	3/10	4/10	5/25	5/15	10/31	
夷えんどう	露地・春まき	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4/20	5/5	—	—	7/10	7/30	
葉茎菜類	たまねぎ	春まき・早生品種	3/1	3/15	5/1	5/10	8/15	9/5	2/25	3/10	4/25	5/5	8/15	9/5	3/5	3/15	5/5	5/15	8/20	9/10
		春まき・中・晩生品種	3/1	3/15	5/1	5/10	9/5	9/30	2/25	3/10	4/25	5/5	9/5	9/30	3/5	3/15	5/5	5/15	9/15	10/5
		秋まき	8/1	8/10	9/25	10/5	7/25	8/15	—	—	—	—	—	—	—	1/7	—	—	—	—
	ねぎ	簡易軟白・春夏どり	7/1	3/31	9/1	6/10	3/1	9/30	7/1	3/31	9/1	6/10	3/1	9/30	11/20	3/31	2/20	6/10	6/1	9/30
		簡易軟白・秋冬どり	5/20	6/10	7/20	8/10	11/1	2/28	5/20	6/10	7/20	8/10	11/1	2/28	—	—	—	—	—	—
		ねぎ・ハウス早春まき	—	—	—	—	—	—	1/5	2/10	4/15	5/10	7/20	8/10	—	—	—	—	—	—
		ねぎ・夏秋どり	3/15	4/25	5/25	7/5	8/10	10/31	3/15	4/25	5/25	7/5	8/10	10/31	4/5	4/25	6/15	7/5	8/25	10/31
	小ねぎ	ハウス・露地	11/5	8/15	3/15	8/10	5/15	10/31	11/1	8/20	3/10	8/15	5/1	11/5	11/5	8/15	3/15	8/10	5/15	10/31
	はくさい	ハウス早春まき	—	—	—	—	—	—	2/10	2/15	3/10	3/20	5/5	5/20	—	—	—	—	—	—
		トンネル早春まき	—	—	—	—	—	—	2/25	3/10	4/5	4/20	5/15	6/10	—	—	—	—	—	—
		露地・晩春・夏どり	3/1	5/25	4/10	6/25	5/25	8/15	3/5	5/25	4/15	6/25	5/25	8/15	3/5	5/31	4/15	6/30	6/1	8/20
		露地・秋どり	6/20	7/31	7/1	8/20	9/5	10/20	6/15	8/5	7/5	8/31	9/1	10/25	7/1	7/15	7/20	8/5	9/10	10/15
	キャベツ	ハウス・トンネル	2/15	2/25	4/5	4/15	5/25	6/10	1/10	2/20	2/20	4/10	4/25	6/5	—	—	—	—	—	—
		6・7月どり	4/1	5/5	5/1	6/5	6/10	7/25	3/20	4/30	4/20	5/31	6/5	7/20	4/5	5/10	5/5	6/10	6/15	7/31
		8月どり	5/10	5/20	6/5	6/15	8/10	8/25	5/5	5/15	6/1	6/10	8/5	8/20	5/15	5/25	6/10	6/20	8/15	8/31
		夏秋どり	5/30	6/25	6/25	7/25	9/1	10/10	6/1	6/30	6/25	7/31	9/1	10/15	5/25	6/20	6/20	7/20	8/25	10/5
	ほうれんそう	ハウス春どり、雨よけ(6月どり)	2/15	4/30	—	—	4/15	6/20	2/15	4/30	—	—	4/15	6/20	2/15	4/30	—	—	4/15	6/20
		雨よけ(7、8月どり)	5/1	7/20	—	—	6/10	8/20	5/1	7/20	—	—	6/10	8/20	5/1	7/20	—	—	6/10	8/20
		雨よけ(9月どり)	7/21	8/20	—	—	8/20	9/30	7/21	8/20	—	—	8/20	9/30	7/21	8/20	—	—	8/20	9/30
		ハウス(10～12月どり)	8/21	10/10	—	—	9/30	12/31	8/21	10/15	—	—	9/30	12/31	8/21	10/5	—	—	9/30	12/20
		ハウス越冬	10/1	1/31	—	—	1/20	3/31	10/1	1/31	—	—	1/20	3/31	10/1	1/20	—	—	1/20	3/21
		露地	5/15	9/15	—	—	7/1	11/5	5/5	9/15	—	—	6/20	11/10	5/20	8/20	—	—	7/10	10/31
	チコリ	露地	6/1	6/10	7/10	7/20	10/15	11/15	6/1	6/10	7/10	7/20	10/15	11/20	6/5	6/10	7/15	7/20	10/20	11/10
	サンチュ	ハウス栽培	3/1	7/30	3/25	8/10	4/20	10/30	3/1	7/30	3/25	8/10	4/15	11/10	3/5	7/25	4/1	8/15	4/25	10/20
	モロヘイヤ	半促成	3/20	3/31	4/20	5/5	6/1	10/15	3/10	3/20	4/10	4/25	5/25	10/31	3/25	4/5	4/25	5/10	6/5	10/10
	みつば	軟化みつば	6/20	6/30	10/25	11/5	12/20	3/10	6/20	7/10	10/25	11/20	12/20	3/10	6/20	6/30	10/25	11/5	12/15	3/10
	しゅんぎく	抜き取り	2/10	9/10	—	—	4/20	11/15	2/1	9/30	—	—	4/10	12/5	—	—	—	—	—	—
摘み取り		2/10	7/31	3/10	8/20	4/1	12/10	2/1	8/10	3/1	8/31	3/20	12/20	6/20	7/20	7/10	8/10	8/1	11/30	
みずな	ハウス春どり	1/25	4/5	3/1	4/25	4/1	5/25	1/25	4/5	3/1	4/25	4/1	5/25	1/25	4/5	3/1	4/25	4/1	5/25	
	ハウス夏どり	4/10	7/1	5/5	7/25	6/1	9/5	4/10	7/1	5/5	7/25	6/1	9/5	4/10	7/1	5/5	7/25	6/1	9/5	
	ハウス秋どり	7/10	9/10	8/5	10/10	9/1	12/10	7/10	9/15	8/5	10/15	9/1	12/20	7/10	9/10	8/5	10/10	9/1	12/10	

「化学合成農薬の慣行レベル」の作型について

最終更新日：令和2年2月7日

類別	作物名	作型名	道央地域						道南地域						道東・道北地域					
			は種期		定植期		収穫期		は種期		定植期		収穫期		は種期		定植期		収穫期	
			始	終	始	終	始	終	始	終	始	終	始	終	始	終	始	終	始	終
葉茎菜類	こまつな	ハウス(4、5月どり)	3/10	3/25	—	—	4/25	5/15	3/1	3/25	—	—	4/15	5/15	3/10	3/25	—	—	4/25	5/15
		ハウス6月どり	4/25	5/15	—	—	6/5	6/30	4/25	5/15	—	—	6/5	6/30	4/25	5/15	—	—	6/5	6/30
		ハウス7～9月どり	6/1	8/31	—	—	7/5	9/30	6/1	8/31	—	—	7/5	9/30	6/1	8/31	—	—	7/5	9/30
		ハウス10月どり	9/5	9/15	—	—	10/20	11/5	9/5	9/25	—	—	10/20	11/5	9/5	9/15	—	—	10/20	11/5
		露地・トンネル	5/15	8/20	—	—	7/5	10/5	5/5	8/25	—	—	6/25	10/10	5/20	8/15	—	—	7/10	9/30
	チンゲンサイ	ハウス春どり	2/1	3/5	3/1	4/5	4/1	5/15	2/1	3/1	3/1	4/1	4/1	5/10	2/1	3/5	3/1	4/5	4/1	5/15
		ハウス夏どり	3/10	7/20	4/10	8/15	5/15	9/15	3/10	7/20	4/10	8/15	5/15	9/15	3/10	7/20	4/10	8/15	5/15	9/15
		ハウス秋どり	7/15	9/5	8/5	10/1	9/5	12/5	7/15	9/10	8/5	10/5	9/5	12/10	7/15	9/5	8/5	10/1	9/5	12/5
		露地	4/5	8/5	4/20	8/15	5/20	9/15	—	—	—	—	—	—	5/5	8/1	6/1	8/20	6/25	9/15
	ターサイ	ハウス春どり	1/25	3/25	2/25	4/25	4/5	6/5	1/20	3/31	2/20	4/20	4/1	5/31	1/25	3/25	2/25	4/25	4/5	6/5
		ハウス・露地夏どり	4/25	7/10	5/20	8/5	6/10	9/10	4/25	7/10	5/20	8/5	6/10	9/10	4/25	7/10	5/20	8/5	6/10	9/10
		ハウス・露地秋どり	7/15	9/5	8/10	10/5	9/5	12/5	7/15	9/5	8/10	10/10	9/5	12/10	7/15	9/5	8/1	10/5	9/5	12/5
	あさつき	ハウス	—	—	8/5	8/20	1/5	3/31	—	—	8/5	8/20	1/5	3/31	—	—	8/5	8/20	1/5	3/31
	にら	ハウス収穫1年目	—	—	8/20	9/10	3/10	5/5	—	—	6/20	7/10	1/10	5/5	—	—	8/25	9/5	3/20	5/15
		ハウス収穫2年目	—	—	—	—	3/10	5/5	—	—	—	—	1/10	5/5	—	—	—	—	3/20	5/15
食用ゆり	露地(秋植え)	—	—	9/25	9/30	9/20	11/10	—	—	9/25	9/30	9/20	11/15	—	—	9/25	9/30	9/20	11/5	
	露地(春植え)	—	—	4/20	5/5	9/20	11/10	—	—	4/20	5/5	9/20	11/15	—	—	5/1	5/15	9/20	11/5	
根菜類	だいこん	ハウス・トンネル	4/10	4/20	—	—	6/10	6/20	2/25	4/15	—	—	5/1	6/15	—	—	—	—	—	—
		露地・春まき	4/21	7/10	—	—	6/25	9/5	4/20	7/5	—	—	6/25	8/31	4/25	7/15	—	—	7/1	9/10
		露地・夏まき	7/11	8/15	—	—	9/5	10/31	7/6	8/20	—	—	9/1	11/5	7/16	8/10	—	—	9/11	10/25
	にんじん	春まき(トンネル、露地)	4/5	4/10	—	—	7/10	7/20	4/1	4/5	—	—	7/5	7/15	—	—	—	—	—	—
		春夏まき	4/20	6/10	—	—	7/25	10/31	4/20	6/30	—	—	7/20	10/31	5/1	6/10	—	—	8/10	10/31
	かぶ	ハウス・トンネル	4/1	4/10	—	—	5/10	5/20	2/5	3/31	—	—	4/20	5/10	4/10	4/20	—	—	5/20	5/31
		露地春まき・夏まき	4/20	8/25	—	—	6/15	11/10	4/10	8/25	—	—	6/5	11/10	4/25	8/25	—	—	6/20	10/15
はつかだいこん	ハウス栽培	2/20	9/25	—	—	4/1	10/31	2/10	10/5	—	—	3/25	11/10	2/20	9/25	—	—	4/1	10/31	
果実的野菜	オйка	半促成	3/10	3/25	4/15	5/15	6/25	7/25	3/10	3/20	4/20	4/30	7/5	7/20	—	—	—	—	—	—
		トンネル	4/10	4/20	5/15	5/25	8/5	8/20	4/1	4/10	5/10	5/20	8/1	8/15	4/15	4/25	5/20	5/31	8/10	8/25
	メロン	促成・半促成(7月どり)	3/5	3/31	4/5	4/30	7/5	7/25	3/5	3/25	4/5	4/25	7/5	7/20	3/5	4/5	4/5	5/5	7/5	7/31
		トンネル(8月どり)	4/15	4/25	5/15	5/25	8/5	8/15	4/10	4/20	5/10	5/20	8/1	8/10	4/20	4/30	5/20	5/31	8/10	8/20
		抑制(9、10月どり)	5/25	6/5	6/20	6/30	9/20	10/10	5/25	6/5	6/20	7/20	9/20	10/31	5/25	6/20	6/20	7/15	9/20	10/25
	まくわうり	露地	4/15	5/10	5/15	6/10	7/20	8/15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		半促成	3/20	4/20	4/20	5/20	6/20	7/20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	いちご	促成	—	—	8/20	8/31	3/1	6/25	—	—	8/25	9/5	2/20	6/20	—	—	8/20	8/31	3/1	6/30
		半促成	—	—	8/20	8/31	5/20	6/20	—	—	8/25	9/5	5/15	6/15	—	—	8/20	8/31	5/25	6/15
		トンネル・露地	—	—	8/20	8/31	6/10	7/20	—	—	8/25	9/5	6/1	7/15	—	—	8/20	8/31	6/10	7/25
		夏秋どり(ハウス)・秋定植	—	—	9/10	9/15	7/1	11/20	—	—	9/10	9/20	7/1	11/20	—	—	9/10	9/20	7/1	11/20
		夏秋どり(ハウス)・春定植	—	—	4/20	5/31	7/1	11/20	—	—	4/20	5/31	7/1	11/20	—	—	4/20	5/31	7/1	11/20
洋菜類	ピーマン	ハウス長期どり	1/25	2/5	4/15	4/25	5/20	10/20	1/15	1/25	4/5	4/15	5/10	10/31	1/25	2/5	4/15	4/25	5/20	10/10
		露地	2/20	4/5	5/10	6/15	6/15	9/30	2/10	3/31	5/1	6/10	6/5	10/10	2/20	4/5	5/10	6/15	6/20	9/20
	カラーピーマン(パプリカ)	ハウス	2/1	3/31	4/20	6/10	7/20	11/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	レタス	ハウス・トンネル・露地6月どり	1/25	3/15	3/5	4/15	5/10	6/20	1/5	3/10	2/15	4/10	4/20	6/15	2/5	3/31	3/15	4/30	5/20	7/5
		露地7・8月どり	4/15	6/30	5/10	7/25	7/5	8/31	4/10	6/20	5/5	7/15	7/1	8/25	4/20	6/30	5/15	7/25	7/10	8/31
		露地9月どり	7/1	7/31	7/26	8/20	9/1	11/5	7/10	8/10	8/5	8/31	9/25	11/15	7/1	7/25	7/26	8/20	9/1	10/10
	リーフレタス	ハウス春どり	2/1	3/25	3/5	4/20	4/1	5/31	2/1	3/25	3/1	4/20	3/25	5/31	2/1	4/1	3/5	4/25	4/1	5/31
		ハウス・露地夏どり	4/10	7/5	5/1	8/1	6/1	9/10	4/10	7/5	5/1	8/1	6/1	9/10	4/10	7/5	5/1	8/1	6/1	9/10
		ハウス・露地秋どり	7/10	9/5	8/5	10/1	9/1	12/5	7/10	9/10	8/5	10/5	9/1	12/10	7/10	9/5	8/5	10/1	9/1	12/5
	サラダナ	ハウス春どり	1/25	3/25	2/25	4/25	4/5	6/5	1/20	3/25	2/20	4/15	4/1	5/31	1/25	3/25	2/25	4/25	4/5	6/5
		ハウス・露地夏どり	4/20	7/5	5/15	8/5	6/5	9/10	4/20	7/5	5/15	8/5	6/5	9/10	4/20	7/5	5/15	8/5	6/5	9/10
		ハウス・露地秋どり	7/10	9/5	8/1	10/5	9/1	11/25	7/10	9/5	8/1	10/10	9/1	11/30	7/10	9/5	8/1	10/5	9/1	11/25
	セルリー	ハウス促成	12/1	1/20	3/1	4/30	5/1	7/20	12/1	1/20	3/1	4/30	5/1	7/20	12/28	1/20	3/20	4/30	6/10	7/20
		トンネル・露地	2/15	4/30	5/15	7/15	7/25	10/10	2/1	4/30	5/1	7/15	7/15	10/20	2/25	4/15	5/20	6/25	8/1	10/5
		ハウス抑制	5/1	5/31	7/20	8/5	10/10	11/10	5/1	5/31	7/20	8/10	10/10	11/20	—	—	—	—	—	—

「化学合成農薬の慣行レベル」の作型について

最終更新日：令和2年2月7日

類別	作物名	作型名	道央地域						道南地域						道東・道北地域					
			は種期		定植期		収穫期		は種期		定植期		収穫期		は種期		定植期		収穫期	
			始	終	始	終	始	終	始	終	始	終	始	終	始	終	始	終	始	終
洋菜類	ブロッコリー	露地6月どり	2/28	4/10	4/15	5/10	6/10	7/10	2/20	4/5	4/5	5/5	6/1	7/5	3/20	4/15	4/20	5/15	6/20	7/15
		露地7月どり	4/10	5/5	5/10	6/5	7/10	7/25	4/5	4/30	5/5	5/31	7/5	7/20	4/15	5/10	5/15	6/10	7/15	7/31
		露地8月どり	5/10	6/5	6/5	6/30	7/25	8/25	5/5	5/31	6/1	6/25	7/20	8/20	5/15	6/10	6/10	7/5	8/1	8/31
		露地9月どり	6/6	6/20	7/1	7/15	8/25	9/20	6/6	6/20	7/1	7/15	8/25	9/20	6/11	6/25	7/5	7/20	9/1	9/30
		露地10月どり	6/21	7/5	7/15	7/31	9/25	10/31	6/21	7/10	7/15	8/5	9/25	11/5	6/26	7/5	7/20	7/31	10/1	10/31
	アスパラガス	ハウス・トンネル・露地	-	-	-	-	3/15	7/10	-	-	-	-	3/10	7/10	-	-	-	-	3/20	7/10
		立茎(ハウス・露地)	-	-	-	-	4/5	9/25	-	-	-	-	3/20	9/30	-	-	-	-	4/10	9/20
	パセリ	ハウス	1/25	3/5	4/10	5/10	5/25	11/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カリフラワー	早春まきトンネル	3/5	3/15	4/25	5/5	6/10	6/15	2/15	2/25	4/5	4/15	5/25	6/10	3/15	3/25	5/5	5/15	6/15	6/20
		春夏まき	3/20	6/20	5/1	7/15	7/5	10/20	3/15	6/25	5/1	7/20	7/1	10/31	4/10	6/15	5/20	7/10	7/10	10/10
果樹	りんご	中生種	-	-	-	-	9/15	10/10	-	-	-	-	9/15	10/10	-	-	-	-	9/15	10/10
		晩生種	-	-	-	-	10/11	11/10	-	-	-	-	10/11	11/10	-	-	-	-	10/11	11/10
	なし	日本種	-	-	-	-	10/1	10/20	-	-	-	-	10/1	10/20	-	-	-	-	10/1	10/20
		西洋種	-	-	-	-	9/1	10/20	-	-	-	-	9/1	10/20	-	-	-	-	9/1	10/20
	ぶどう	生食用・ハウス栽培	-	-	-	-	7/20	9/30	-	-	-	-	7/20	9/30	-	-	-	-	7/20	9/30
		生食用・露地栽培	-	-	-	-	8/20	10/20	-	-	-	-	8/20	10/20	-	-	-	-	8/20	10/20
		醸造用	-	-	-	-	9/20	10/20	-	-	-	-	9/20	10/20	-	-	-	-	9/20	10/20
	ブルーベリー	早～中生品種	-	-	-	-	8/5	8/31	-	-	-	-	8/5	8/31	-	-	-	-	8/5	8/31
		中～晩生品種	-	-	-	-	9/1	10/15	-	-	-	-	9/1	10/15	-	-	-	-	9/1	10/15

注1) 「化学合成農薬の慣行レベルについて(別紙2)」の作型に係る地域別の平均的な作期を示したものであり、地域の栽培実態により当該期間が前後する場合がある。

注2) 「地域」は次のとおりとする。

道央地域:石狩、後志、空知、胆振、日高管内

道南地域:渡島、檜山管内

道東・道北地域:上川、留萌、宗谷、十勝、網走、釧路、根室