

春の感染拡大防止


3つの行動

全道の感染状況等

GW後に増加した新規感染者数は減少
病床使用率は増減しながら横ばい、

10万人あたり
338.6人

(7日間合計、人)



全国の新規感染者数

7日間合計、
10万人当たり(人)

順位

1 沖縄県 1,012

2 北海道 339

8 福岡県 266

13 大阪府 235

24 東京都 184

1000
800
600
400
200
0

4/20

4/27

5/4

5/12

5/19

全国の病床使用率

5/11

沖縄県 53%

福岡県 20%

北海道 19%

大阪府 17%

東京都 15%

順位

5/18

1 沖縄県 55%

21 北海道 20%

24 大阪府 20%


25 福岡県 20%

36 東京都 15%


新規感染者の年代別割合

若年層、高齢層の割合が増加

GW前(4/28)



現在(5/19)



全道公表分(7日間合計)

より感染力が強い

BA.2系統

全国的に概ね置き換わった

4/28

5/12

5/19

検出数
(全道累計)

198

275

398

検出率

(道立保健所管内)

82%

(札幌市)

88%

道民の皆様へのお願い

春の感染拡大防止

3つの行動の再徹底

新型コロナウイルスワクチン

3回目接種の検討

春の感染拡大防止 道民の皆様へ

1 普段から、三密回避、人との距離確保、マスク着用、手指消毒、換気を徹底しましょう。

2 飲食では、短時間、深酒をせず、大声を出さず、会話のときは、マスクを着用しましょう。

3 感染に不安を感じるときは、ワクチン接種の有無に関わらず、検査を受けましょう。（無症状の方に限ります。）

マスク着用の考え方 **国の専門家**

▶ **屋外**では、

① **人との距離が十分**にあるときは
引き続き**必要ない**

② 人との距離が**十分でなくても**周囲で
会話が少ないときは**必ずしも必要ない**

▶ **未就学児**には、**一律には求めず**
無理に着用させない

集団感染の発生状況

(7日間合計)

GW前
(4/28)

先週
(5/12)

現在
(5/19)

医療施設

4件
(84人)

16件
(359人)

10件
(118人)

福祉施設

17件
(417人)

21件
(352人)

31件
(365人)

計

21件
(501人)

37件
(711人)

41件
(483人)

高齢者施設等での感染拡大防止

▶ **集団感染**を防ぐ取組の**再徹底**

▶ **高齢者と接する際**

健康管理の**徹底**、**検査**の**受検**

無料検査事業所の活用

実施期間 **6/30**まで**延長**

(5/19現在)

無料検査
事業所

道内全保健所管内で登録

登録事業所数 **716**
(全道)

ワクチン3回目接種


国の専門家

▶ **時期が来れば、早めに
接種を受ける** ことが**重要**

▶ 感染すると**若年者**でも**重症化**や**遷延症状**
(いわゆる**後遺症**)が見られることも


ワクチン接種率と新規感染者数

60歳以上



ワクチン接種率と新規感染者数

20~30歳代



若い世代への接種促進

さらなる接種に向け、**普及啓発**を実施

ワクチン3回目接種率

R4.5.18現在

全年代

58.5%

うち20代

37.9%

うち30代

41.3%

ノバボックス ワクチン

対象者

18歳以上

これまでのワクチンで
副反応が強く出た方など

接種間隔

2回目は3週間、3回目は6か月

北海道ワクチン接種センターで接種開始

▶接種は6/5(日)から

▶予約は5/27(金)10時から

実施期間

6月～9月 毎週日曜日

1日当たり
120人程度

コールセンター

050-3851-0181



6/1 (水) 利用分から

6/30 (木) 利用分まで延長

明日(5/21)正午から 発売

**利用
条件**

▶ **道民の皆様**

ワクチン2回接種
又は **検査で陰性確認**

▶ **東北の皆様**

ワクチン3回接種
又は **検査で陰性確認**

※抗原定性検査等は**無料**です

マスク着用など感染対策を徹底しながら、旅行を楽しみましょう

春の感染拡大防止 道民の皆様へ

1 普段から、三密回避、人との距離確保、マスク着用、手指消毒、換気を徹底しましょう。

2 飲食では、短時間、深酒をせず、大声を出さず、会話のときは、マスクを着用しましょう。

3 感染に不安を感じるときは、ワクチン接種の有無に関わらず、検査を受けましょう。（無症状の方に限ります。）