


全道の感染状況等

新規感染者数は継続して減少
病床使用率は増減しながら横ばい

10万人あたり
262.8人

(7日間合計、人)



全国の新規感染者数

7日間合計、
10万人当たり(人)

順位

1 沖縄県 851

4 北海道 263

7 福岡県 243

15 大阪府 206

23 東京都 164

0

4/28

5/5

5/12

5/19

5/26

全国の病床使用率

5/18

沖縄県 55%

北海道 20%

大阪府 20%

福岡県 20%

東京都 15%

順位

5/25

1 沖縄県 51%


14 福岡県 21%

15 北海道 20%

19 大阪府 20%

30 東京都 16%

今年1月以降の状況



道民の皆様へのお願い

感染拡大防止の

③ つの行動

新型コロナウイルスの

③ 回目接種

③ つの行動

1 普段から、三密回避、人との距離確保、マスク着用、手指消毒、換気を徹底しましょう。

2 飲食では、短時間、深酒をせず、大声を出さず、会話のときは、マスクを着用しましょう。

3 感染に不安を感じるときは、ワクチン接種の有無に関わらず、検査を受けましょう。（無症状の方に限ります。）

マスク着用の考え方

人との距離がある
(2m以上を目安)

人との距離がない

屋外

屋内

屋外

屋内

会話を
ほとんど
しない



会話を
する



- ・ランニングなど離れて行う運動
- ・鬼ごっこなど密にならない外遊び

▶ **高齢の方**と会うときや
病院に行くときは、**マスク**を着用

小学校就学前の児童

2歳未満
(乳幼児)

マスク着用は**奨めない**

2歳以上

保育所等では、
人との距離に関わらず、
マスク着用を
一律には**求めない**

学校

衛生管理マニュアルの対応を基本

マスク着用が必要

- ▶ 人との距離が**ない**
- ▶ **更衣室、食事**や**集団移動**の場面

着用が不要

- ▶ 人との距離が**ある**
- ▶ **体育、運動部活動**
- ▶ **気温・湿度**が高い日
(**熱中症対策**を優先)

道内の療養者数

R4.5.26現在

21,155人

入院

409
(2%)

自宅

19,068
(90%)

その他

1,678
(8%)

10

※その他は、宿泊療養、施設療養、療養先調整中

自宅療養解除日のご参考に

ご自身の経過を入力

5/30
HP開設
予定

Step①

症状の有無

Step②

発症日(無症状では検体採取日)

Step③

有症状の場合、軽快した日

表示

あなたの療養解除日の目安は
2022年 6月●日 です



※表示される日は、ご自身の判断によるものとなるため、一つの目安としてご活用ください 11

③ 回目接種

▶ **発症予防** や **入院予防** の
効果が回復

▶ ワクチン接種者は遷延症状
(いわゆる**後遺症**)のリスクが低い報告も

若い世代への接種促進

ワクチン3回目接種率

R4.5.25現在

全年代

60.0%

うち20代

40.0%

うち30代

43.3%

ノバボックス ワクチン

対象 18歳以上

これまでのワクチンで
副反応が強く出た方 など

※これまで接種を受けた**ワクチンの種類にかかわらず**、2回目、3回目接種として、受けることができます。

北海道ワクチン接種センターで接種開始

接種 6/5(日)から

予約 5/27(金)から

実施期間

9月までの毎週**日曜日** 1日当たり
120人程度

コールセンター

050-3851-0181

ワクチン4回目接種

円滑な接種に向け、市町村を支援

対象

①60歳以上

②基礎疾患のある18歳以上
など

※3回目接種からの間隔は5か月以上

- ▶ ワクチンは、接種できる時期が来れば、**早めに接種を受ける**ことが重要です。
- ▶ 特に、**高齢者など重症化リスクの高い方**は、積極的に接種をご検討ください。

国の水際対策の段階的緩和

▶ **6/1**から**入国者総数**引上げ

1日当たり上限 **1万人** ▶ **2万人** (目途)

▶ **6/10**から**外国人観光客**の**受入れ再開**

※入国時検査実績で陽性率が低い国におけるパッケージツアーに限定

▶ **6月中**に**2空港**で**国際線**受入れ再開

成田

羽田

関西

中部

福岡

+

新千歳

那覇

感染拡大防止 ③つの行動

- 1 普段から、**三密回避、人との距離確保、マスク着用、手指消毒、換気を徹底しましょう。
- 2 飲食では、**短時間、深酒をせず、大声を出さず、会話のときは、マスクを着用しましょう。
- 3 感染に不安を感じる**ときは、ワクチン接種の有無に関わらず、検査を受けましょう。（無症状の方に限ります。）

新型コロナワクチン ③回目接種

発症予防効果などが回復します。接種を検討しましょう。