公表日 平成29年8月 8日

所管課 北海道保健福祉部健康安全局

地域保健課感染症·特定疾患G

連絡先 011-231-4111

(内) 25-506

ダニ媒介脳炎患者の発生について

今般、北海道においてダニ媒介脳炎患者の発生が確認されました。

ダニ媒介脳炎患者の発生は、昨月に続き国内4例目(いずれも道内)です。

道内では毎年、回帰熱、ライム病を含めたマダニが媒介する感染症の発生報告があります。ダニに 咬まれないよう予防措置を講じるとともに、咬まれた場合には医療機関で除去してもらいましょう。 もし発熱等の症状が出た場合には、早期に医療機関を受診し適切な治療を受けることが重要です。

記

1 今般発生した事例概要

・疾病名 ダニ媒介脳炎(四類感染症)

・経過 7月中旬発症、医療機関から札幌市保健所に連絡。

ダニの刺咬歴、臨床症状などから医師がダニ媒介脳炎を疑ったため、道立衛生

研究所において検査実施。

・検査結果 8月7日、北海道大学大学院獣医学研究院の協力を得て行った中和抗体検査で

陽性と判明。

・発生届 8月8日、札幌市内の医療機関から札幌市保健所に発生届

同日、札幌市から当課に報告

2 これまでの発生事例一覧

区 分	平成5年	平成28年	平成29年7月	今般事例
発生届医療機関の所在 地保健所	渡島保健所	札幌市保健所	市立函館保健所	札幌市保健所
性別・年齢	女性・30歳代	男性・40歳代	男性・70歳代	男性・70歳代
感染したと推定される 地域	道南圏域	不明 (最近の海 外・道外旅行歴 なし)	道南圏域	調査中
その他		死亡	死亡	

3 マダニが媒介する感染症とは

マダニは、森林や草地など屋外に生息する比較的大型のダニ(食品等に発生する「コナダニ」や、じゅうたんや寝具に発生する「ヒョウヒダニ」など住宅内に生息するダニとは種類が異なる)で、ダニ媒介感染症(ライム病・回帰熱・日本紅斑熱・<u>ダニ媒介脳炎</u>・重症熱性血小板減少症候群(SFTS)など)の原因となる病原体を保有していることがあり、ヒトはマダニに咬まれることでこれらの病気に感染することがあります。(別紙、「ダニ媒介感染症の概要」を参照)

ダニ媒介感染症の概要

道内のマダニが媒介する感染症

道内で過去に患者が確認されている主なダニ媒介感染症は下表のとおりです。

病名	潜伏期間	主な症状
ライム病	12~15日程度	発熱(微熱であることが多い)、倦怠感、慢性遊走性紅斑、
		希に心筋炎・髄膜炎
回帰熱	7~10日程度	発熱 (39℃以上)、筋肉痛,関節痛、倦怠感等
ダニ媒介脳炎	7~14日程度	発熱、筋肉痛、麻痺、意識障害、痙攣、髄膜炎、脳炎等

- ・これらは、インフルエンザのように人から人に感染して広がるものではなく、水や空気などを介し て伝染することもありません。
- ・ダニ媒介脳炎は、ウイルスが混入した生乳を飲んで感染した例がヨーロッパで知られていますが、 ウイルスは72℃10秒で死滅するため、殺菌処理された市販の牛乳から感染することはありませ ん。
- 主なダニ媒介感染症の発生状況(届出件数)

(1) ライム病

7 1 - 1/11						
区分	H24	H25	H26	H27	H28	H29*
北海道	5	6	9	3	5	7
他都府県	7	14	8	6	3	4

(人) *H29 は第30 週までの数 (7月30日(日)まで)

(2) 回帰熱

区分	H24	H25	H26	H27	H28	H29*
北海道	0	1	1	4	5	1
他都府県	1	0	0	0	2	1

(人) *H29 は第30週までの数 (7月30日(日)まで)

(3) ダニ媒介脳炎

区分	H5
北海道	1
他都府県	0

H28	H29	
1	2	
0	0	(人)

予防方法

マダニに咬まれないようにすることが重要です。マダニの活動が盛んな春から秋にかけては、マダ ニに咬まれる危険性が高まります。

長袖・長ズボン、足を完全に覆う靴 (サンダル等は避ける)、帽子、手袋、首にタオルを巻くなど、 肌の露出を少なくすることが大切です。 屋外活動後は、すぐに入浴し、マダニに咬まれていないか確認しましょう。

4 マダニに咬まれたら

マダニは体部をつまんで引っ張ると口器がちぎれて皮膚内に残って化膿したり、マダニの体液を逆 流させてしまったりする恐れがありますので、医療機関(皮膚科等)で処置(マダニの除去、洗浄な ど)をしてもらってください。

また、マダニに咬まれた後、数週間程度は体調の変化に注意をし、発熱、食欲低下、おう吐、下痢 等の症状が認められた場合は医療機関(内科等)で診察を受けてください。受診の際は、いつ、どこ を咬まれたか、山などに行ったかを医師に伝えてください。

- *ダニ媒介感染症については、北海道保健福祉部健康安全局地域保健課ホームページ(http://www. pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/ticks.htm) においても注意喚起を図っています。
- *道内の感染症発生状況については、北海道立衛生研究所北海道感染症情報センターホームページ (http://www.iph.pref.hokkaido.jp/kansen/index.html) にて公開しています。
- *参考:ダニ媒介脳炎に関するO&A

(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou18/mite encephalitis.html)