


# 全道の感染状況等

**新規感染者数と病床使用率は今年度に入り最も低い水準**



# 全国の新規感染者数

※北海道調べ

7日間合計、  
10万人当たり(人)

1000  
800  
600  
400  
200  
0

4/28

5/8

5/18

5/23

5/28

6/9

**1** 沖縄県

**2** 北海道

順位

**1** 沖縄県 595

**7** 北海道 123

**10** 福岡県 112

**11** 大阪府 109

**20** 東京都 88

# 全国の病床使用率

※北海道調べ

6/1

沖縄県 45%

福岡県 18%

北海道 17%

大阪府 16%

東京都 13%

順位

6/8

1 沖縄県 38%

9 福岡県 15%

17 大阪府 14%

26 北海道 12%

30 東京都 12%

# 道民の皆様へのお願い

感染拡大防止の

**③ つの行動**

新型コロナウイルスの

**③ 回目接種**

# ③つの行動

**1** 普段から、三密回避、人との距離確保、マスク着用、手指消毒、換気を徹底しましょう。

**2** 飲食では、短時間、深酒をせず、大声を出さず、会話のときは、マスクを着用しましょう。

**3** 感染に不安を感じるときは、ワクチン接種の有無に関わらず、検査を受けましょう。（無症状の方に限ります。）

# ③ 回目接種

- ▶ **発症予防**や**入院予防**  
の**効果が回復**
- ▶ **罹患後症状**(いわゆる**後遺症**)  
の**リスクが低い**報告も

# 発症予防の有効性(暫定値)

新型コロナウイルス感染症対策アドバイザーボード資料  
(長崎大学熱帯医学研究所)を基に北海道作成

検査を受けた方の  
年齢区分

ワクチン  
2回接種

ワクチン  
3回接種

16～64歳

36.0%

68.7%

65歳以上

23.3%

80.5%

# 罹患後症状(いわゆる後遺症)

新型コロナウイルス感染症対策アドバイザーボード資料  
(厚生労働科学特別研究事業)を基に北海道作成

入院された方の**3割以上**が  
**1年後も症状あり**

## 1年後に残っていた主な症状

疲労/倦怠感

呼吸困難

筋力/集中力低下

睡眠/記憶障害

関節/筋肉痛

咳・痰

味覚/嗅覚障害・脱毛・頭痛 ▶ 若年者に多い症状



# ワクチン3回目接種率

(R4.6.8現在)

全年代

うち20代

うち30代

北海道

62.0%

43.9%

47.0%

全国

59.8%

42.3%

46.1%

※全国の20代、30代は6.5現在 9

# ノバボックス ワクチン

**対象** 18歳以上

これまでのワクチンで  
**副反応が強く出た方** など

**北海道ワクチン接種センターで接種実施**

**接種日** ▶ 9月までの毎週**日曜日** 1日当たり  
120人程度

※6月分の予約は一杯になりました。

**次の受付** ▶ **予約** 6/14 (火) <sup>10時</sup>から **接種** 7/3 (日)

7/10 (日) 接種分の予約は、6/21 (火) に受付を開始します。  
※以降も1週間毎に、次の接種の予約受付を開始(接種日の3週前の火曜日)

**コールセンター**

**050-3851-0181**

# ワクチン4回目接種

目的

重症化の予防

対象

- ① 60歳以上
- ② 基礎疾患のある18歳以上

※3回目接種からの間隔は5か月以上

など

接種できる時期が来れば、早めに接種を  
受けていただくよう、積極的にご検討ください。

# 医療提供体制の確保

道内医療機関の協力の下  
**感染の再拡大**に備えていく

## 最大確保病床数

これまで

2,147床

これから

2,212床 (+65床)

# 感染拡大防止 ③つの行動

- 1 普段から、**三密回避、人との距離確保、マスク着用、手指消毒、換気を徹底しましょう。
- 2 飲食では、**短時間、深酒をせず、大声を出さず、会話のときは、マスクを着用しましょう。
- 3 感染に不安を感じる**ときは、ワクチン接種の有無に関わらず、検査を受けましょう。（無症状の方に限ります。）

## 新型コロナワクチン ③回目接種

発症予防効果などが回復します。接種を検討しましょう。