

現下の感染状況等

今後の取組

①保健・医療提供体制の確保に向けた再確認等

②基本的な感染防止行動の徹底

③検査の活用

④ワクチン接種の加速

全道の感染状況等

(10万人当たり、人)

7/8

7/15

先週比

新規感染者数

92.2 ▶ 152.4

1.65

(%)

7/7

7/14

増減

病床使用率

8.1 ▶ 8.0

▲0.1pt

(10万人当たり、人)

7/7

7/14

先週比

療養者数

110.0 ▶ 164.5

1.50

全国の新規感染者数

※北海道調べ

7日間合計、
10万人当たり(人)

7/7

7/14

順位

1 沖縄県 1,285

先週比1.57

5 東京都 564

先週比2.21

6 大阪府 547

先週比2.24


7 福岡県 518

先週比2.24

44 北海道 136

先週比1.56

3



全国の病床使用率

※北海道調べ

	7/6	7/13	増減	順位
北海道	8%	8%	±0pt	47
東京都	18%	31%	+13pt	12
大阪府	17%	27%	+10pt	18
福岡県	16%	28%	+12pt	16
沖縄県	48%	61%	+13pt	1

オミクロン株の派生株

BA.5（現在 14例）

BA.4（札幌市 2例）

7/15、BA.2.12.1を初確認（道保健所管内1例）

- ▶ 8月第1週、ほぼ**全てBA.5**に置き換わると推定
- ▶ 特に、**BA.5**は**免疫逃避**が懸念され、**感染者数の増加要因**となりえる

一方、海外の知見では、**BA.4**及び**BA.5**について、これまでのオミクロン株と比較し、**重症度の上昇は見られない**

今後も感染者の急増が懸念

国の専門家から

- ① ワクチン3回目接種と感染により
獲得された免疫は徐々に**減衰**
- ② 明日からの**三連休**や
夏休みの影響で、**接触の増加**が予想
- ③ オミクロン株の**BA.5**等の系統への
置き換わりが進んでいる

基本的対処方針のポイント

現下の**感染拡大**への**対応**

新たな**行動制限**を行わず

社会経済活動をできる限り**維持**

保健・医療提供体制の再確認

保健所 業務

- ▶ 健康観察対象者の重点化
- ▶ ITを活用した業務効率化
- ▶ 健康観察の業務委託の更なる推進

自宅療養

オンライン診療等を行う医療機関数 **803**

入院

最大確保病床数 **2,228**

宿泊療養

室数 **2,215**

検査

1日最大検査数 **39,711**

観光事業者の再確認

▶ **従業員**や**施設内**の**対策徹底**

▶ **検温**や**手指消毒**の**呼びかけ**

8/31
延長

どうみん割を利用される方々には

ワクチン接種歴や**検査の陰性結果**

の**確認**もお願いします

新しい旅の
エチケット
の周知

飲食店等の再確認

▶ **アクリル板設置**や**従業員の感染予防**など
感染防止対策の徹底

▶ **第三者認証**を取得

8月から、**第三者認証店**で使える
プレミアム付き食事券を販売



(ほっかいどう認証店応援クーポン 4千円で販売、**5千円分**のご利用)

行動制限のない今年の夏

余暇

旅行、帰省




イベント

お祭、花火大会



部活動

大会、合宿



など

みんなが安心して過ごす

みんなで
協力するわ



ようこそ
北海道へ



利用者 と **事業者** が協力

(参加者)

(主催者等関係者)

感染防止 に取り組む

夏の北海道を

安心して**楽しんで**いただくため

皆様には

基本的な感染防止行動を

① 普段から、**②** 飲食では、**③** 感染に不安を感じるときは、

三密回避・手指消毒

短時間・会話ではマスク

無料検査

感染者が増加しています。一層ご注意をお願いします。

特別なことではありません

これまでを思い返し **この夏** も実践

出発前・活動前

- ▶ **検温** など体調管理
- ▶ 感染に不安があるときは
無料検査 帰省時等に高齢者等と会う際
事前の検査で陰性結果を確認
- ▶ 接種できる時期が来れば
ワクチン接種

特に、実践が必要な**場面**・**場所**が多くなります

基本的な感染防止行動を徹底

滞在中・活動中

- ▶ **高齢者**や**重症化リスク**の高い方、**普段会わない**方と会う場面
- ▶ **混雑**している場所
- ▶ **大勢**で**飲食**する場面

適切なマスクの着用



熱中症を防ぐため、**屋外**では
マスクを**はず**し**ま**し**よ**う

こまめな
水分補給も

マスクを着用

- ▶ **室内**での**会話**の際
- ▶ **高齢者**等と会うときや**病院**に行くとき

効果的な換気のポイント

▶ 機械換気による常時換気

(2003年7月以降は住宅にも設置)

※通常のエアコンには、換気機能がないことに留意



▶ 換気効果が大きい、2方向の窓開け

(温度18~28℃、湿度40~70%を目安)



▶ 施設等で可能な場合は

CO₂センサーで濃度を監視

(二酸化炭素濃度を1000ppm以下に維持)

児童・生徒の保護者の皆様へ

もうすぐ**夏休み**に入ります

ご家庭でお子様の
体調管理をお願いします



学校からのお便りなどをもとに、**感染防止**や
熱中症防止についてお話をお願いします

感染に不安を感じたら無料検査を

実施期間 8/31まで実施

無料検査
事業所

(7/14現在)

登録事業所数

全道
747

実際の検査の受け方など
動画で分かりやすく紹介



▶ 道のHPをご覧ください
<https://kensa-hokkaido.jp/>

移動が活発になるお盆休みに向け
主要な交通拠点での検査体制を確保

頻回検査の実施

高齢者施設

保育所 など

感染は拡大傾向

職員への**頻回検査**実施へ

新型コロナワクチン接種

接種できる時期が来れば
早めに受けていただくよう
ご検討をお願いします

▶ 接種により 発症予防や入院予防の効果が回復

ワクチン4回目接種

目的

重症化の予防

対象

- ① 60歳以上
- ② 基礎疾患のある18歳以上 など

※3回目接種からの間隔は5か月以上

医療従事者や高齢者施設の従事者に
接種対象を拡大する方向性

今後、速やかに対応

道内 ワクチン3回目接種

(R4.7.13現在)

全年代

64.5%

全国

62.1%

12～19歳	32.4%
20～29歳	48.6%
30～39歳	50.8%
40～49歳	59.6%
50～59歳	75.4%
60～64歳	82.6%
65歳以上	90.0%

若年層への接種促進

学生がワクチン接種等の**行動を**
起こすきっかけとなる**人**や**情報**、
出来事などを聞き取り(報道公開 座談会)

▶正しい知識と**接種**への**理解促進**に向け、内容を発信

北海道の総合情報誌HO(ほ)に掲載予定

日時 7/14 **場所** 北大 **専門家** 北大、道(技監)

学生 北大、北海学園大、札幌学院大、札幌大谷短大

北海道ワクチン接種センター

ホテル
エミシア札幌

▶ どちらも道民が対象 **接種実施中**

4回目(モデルナ)

8月まで ※8/6(土)を除く
毎週**土曜、祝日**

予約状況に応じ3回目も受付

ノゾックス

9月まで
毎週**日曜日**

7/24~8/28(6日間)、**接種拡大**
1日120回▶**240回**

コールセンター

050-3851-0181

詳細は道のHPをご確認ください

北海道ワクチン接種センター

検索

市町村のノバボックスワクチン

今後の接種日

北見市

医療
機関

7/28、8/4、18

函館市

医療
機関

8/31までの毎週水・木曜日

※8/10、11を除く

旭川市

集団
接種

医療
機関

9/24までの毎週土曜日

苫小牧市

医療
機関

8月から ※複数の医療機関で接種日が異なります

釧路市

医療
機関

8月から ※複数の医療機関で接種日が異なります

詳細は各市、道のHPをご確認ください

※その他の市町村でも検討中

道庁

多様で柔軟な働き方とワークライフバランスを確立

TELEWORK DAYS

2022

働き方は、十人十色。

テレワークなどに道職員が率先して取り組み、
新型コロナウイルス感染症の**感染拡大防止**と
社会経済活動の維持を図る

集中期間

7/19 (火)~8/31 (水)

感染拡大防止 ③つの行動

① 普段から、三密回避、人との距離確保、マスク着用、手指消毒、換気を徹底しましょう。

② 飲食では、短時間、深酒をせず、大声を出さず、会話のときは、マスクを着用しましょう。

③ 感染に不安を感じるときは、
ワクチン接種の有無に関わらず、
検査を受けましょう。（無症状の方に限ります。）

新型コロナワクチン接種

④回目

③回目

発症予防効果
などが回復します。

高齢者や重症化リスクのある方は、4回目接種を、特に若い方は、3回目接種を検討しましょう。