

# 新規感染者数

全国

15万人

(7/20 過去最多)

東京

3万人

(7/21 過去最多)

感染のリスクに最も注意が必要な状況

# 全国の感染状況等

※北海道調べ

## 新規感染者数

(10万人当たり、人)

## 病床使用率

(%)

	7/13	7/20	先週比	順位	7/12	7/19	増減	順位
北海道	121	229	1.90	45	8	11	+3pt	47
東京都	506	830	1.64	6	29	39	+10pt	18
大阪府	486	845	1.74	5	25	38	+13pt	20
福岡県	461	814	1.77	7	24	43	+19pt	12
沖縄県	1205	1656	1.37	1	57	74	+17pt	1

# 全道の感染状況等

(10万人当たり、人)

7/14

7/21

先週比

**新規感染者数**

136.2 ▶ 272.0

2.00

(10万人当たり、人)

7/13

7/20

先週比

**療養者数**

142.6 ▶ 265.6

1.86

(%)

7/13

7/20

増減

**病床使用率**

7.8 ▶ 13.4

+5.6pt

うち札幌市

**20.8**

▶ **即応病床**の確保について、先を見越し**関係機関**と**調整**を進めていく

# 新規感染者の症状

全道、直近1週間分(7/14~20)

▶ 11898人中

※陽性確認時点

重症

中等症

軽症

無症状

2

16

11,184

696

(0.02%)

(0.1%)

(94.0%)

(5.8%)

# スマートフォンでの健康観察

健康観察ツール **My HER-SYS** 活用にご協力をお願いします

## 自宅療養開始



保健所からの利用開始のショートメッセージが着信



療養者が毎日の健康状態をスマートフォンに入力

保健所では状態変化を迅速に把握、適切に対応

※ご不明な点は、お住まいの地域の保健所にご相談ください。

※札幌市は「こびまる」「こびまるライト」という健康観察ツールを活用しています。札幌市にお住まいの方は札幌市保健所にご相談ください

# 現下の感染拡大への対応


新たな**行動制限**を

行うのではなく

**社会経済活動**を

できる限り維持

医療への負荷に直結する  
重症化リスクの高い高齢者や  
基礎疾患のある方を守る



# 高齢者等を守る

重症化リスクのある **高齢者**  
**基礎疾患** のある方

そうした方々と  
**接する方**



**双方で**



**感染防止に取り組む**

**重症化リスクの高い、高齢者**

**基礎疾患者**のある方と**会う場面**

高齢者等、お会いになる方々、皆さんで

▶ 事前の**検温**など体調を管理

---

▶ 事前の**検査**で**陰性結果**を確認

---

会話時のマスク着用など

▶ 基本的な**感染防止行動**を徹底

感染に不安を感じたら無料検査を

実施期間 8/31まで

無料検査事業所

(7/20現在 登録数)

全道 756

▶お盆期間中、**主要な交通拠点**で**検査体制**を確保

空港

新千歳

旭川

函館

駅

札幌②

大通

新旭川

帯広

※札幌駅は2箇所。駅には構内のほか周辺設置も含む

# 高齢者施設等での検査

**感染は拡大傾向**

夏休みやお盆での**帰省**を見据え

▶ **職員**への**頻回検査**を実施

集団感染への早期介入など  
**感染管理**や**医療**への**支援**を実施

# ワクチン4回目接種

目的

重症化の予防

接種者数

接種率

全体

186,885人

うち60歳以上

180,132人 9.0%  
(全国)12.3%

対象

①60歳以上

②基礎疾患のある18歳以上など

※3回目接種からの間隔は5か月以上

国は、審議会の協議を踏まえ

**対象**を**医療機関**・

**高齢者施設**等の従事者に**拡大**する**通知**を予定

ワクチンの配分調整等、速やかに対応

# ワクチン3回目接種

学生の皆様は**夏休み期間**を  
活用するなど**接種**のご検討を

全年代

64.7%

全国

62.3%

12～19歳

32.8%

20～29歳

48.9%

30～39歳

51.1%

(R4.7.19現在)

# 事業者の方々へ

## 感染は拡大傾向

- ▶ **事業継続計画（BCP）の策定・再確認**
- ▶ **テレワーク等の推進**

道においても、**BCPの再確認**や**テレワーク、時差出勤**の取組を推進

# 感染拡大防止 ③つの行動

**① 普段から、**三密回避、人との距離確保、マスク着用、手指消毒、換気を徹底しましょう。

**② 飲食では、**短時間、深酒をせず、大声を出さず、会話のときは、マスクを着用しましょう。

**③ 感染に不安**を感じるときは、  
ワクチン接種の有無に関わらず、  
検査を受けましょう。（無症状の方に限ります。）

新型コロナワクチン接種

④回目

③回目

発症予防効果  
などが回復します。

高齢者や重症化リスクのある方は、4回目接種を、特に若い方は、3回目接種を検討しましょう。