

報道機関各社様

●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について

道内13980～14078例目となる感染者99人（うち再陽性者1人・道内14078例目）が札幌市内において確認されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

1 患者の概要、状況等

道内13980例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内13981例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	味覚障害	
陽性確定日	1月6日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内13982例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内13983例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感	
陽性確定日	1月5日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	

道内13984例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内13985例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内13986例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、頭痛
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内13987例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		札幌市衛生研究所
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内13988例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、悪寒
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内13989例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月3日(日)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内13990例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咳、悪寒	
陽性確定日	1月6日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内13991例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月3日(日)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内13992例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内13993例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内13994例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月31日(木)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内13995例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感、悪寒
陽性確定日		1月5日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内13996例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内13997例目 年代： 100歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		札幌市衛生研究所
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内13998例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内13999例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14000例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内14001例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月30日(水)
	主な症状等	発熱、下痢、全身倦怠感
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	札幌市衛生研究所
	現状	・医療機関Aに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14002例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14003例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	札幌市衛生研究所
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14004例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14005例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	札幌市衛生研究所	
現状	非公表	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内14006例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月3日(日)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14007例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14008例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14009例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月2日(土)
	主な症状等	発熱、咳、関節筋肉痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14010例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14011例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14012例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		札幌市衛生研究所
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14013例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14014例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月4日(月)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14015例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14016例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14017例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		1月5日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14018例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内14019例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14020例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		1月5日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14021例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14022例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感、嗅覚障害
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14023例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内14024例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14025例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咽頭痛
陽性確定日		1月5日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14026例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 医療職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咽頭痛
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14027例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14028例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咽頭痛、嗅覚障害
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14029例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月1日(金)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14030例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14031例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14032例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14033例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14034例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月2日(土)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14035例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14036例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 医師 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、悪寒
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14037例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14038例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Bに入院中 ・中等症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内14039例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14040例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	鼻汁・鼻閉、咽頭痛、下痢、頭痛、悪寒、味覚障害、嗅覚障害	
陽性確定日	1月5日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・医療機関Aに入院中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内14041例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14042例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	味覚障害、嗅覚障害	
陽性確定日	1月6日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内14043例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月1日(金)
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内14044例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月29日(火)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14045例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、嗅覚障害
陽性確定日		1月5日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14046例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14047例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、味覚障害
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14048例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内14049例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月25日(金)
	主な症状等	嗅覚障害
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14050例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		1月5日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14051例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、嗅覚障害
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14052例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		1月5日(火)
検査機関		札幌市衛生研究所
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14053例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14054例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月5日(火)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、悪寒
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14055例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒、嗅覚障害
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14056例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14057例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14058例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14059例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月6日(水)
	主な症状等	咳、咽頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14060例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14061例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14062例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、味覚障害
陽性確定日		1月5日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14063例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内14064例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月2日(土)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14065例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		1月5日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14066例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14067例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14068例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、悪寒
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14069例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月2日(土)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14070例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、悪寒
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		札幌市衛生研究所
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14071例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14072例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14073例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内14074例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14075例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		頭痛
陽性確定日		1月5日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14076例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14077例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、吐気
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14078例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	1月5日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

## 2 札幌市における検査数・市内陽性者の総数

別紙のとおり

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問い合わせ先

保健所感染症総合対策課 山口、南、原、樋口、松倉

電話：633-0721、ファクス：622-5168

### 札幌市における検査数・市内陽性者の総数等

- 1 本日発表の陽性者数 99 人（うち再陽性者1人）  
（ PCR検査 95 人 抗原検査 4 人 ）
- 2 本日発表の退院・療養終了者数 112 人
- 3 前日発表分以降の検査数等 （ 1/5 正午から 1/6 正午まで ）

(1) 検査数等

	札幌市衛生研究所 (PCR検査のみ)	その他の機関			合計		
		PCR	抗原	小計	PCR	抗原	小計
総検体数	101 検体	1,240	264	1,504 検体	1,341	264	1,605 検体
	累計 17,552 検体	累計 125,955 検体			累計 143,507 検体		
新規検査	100 人	1,226	229	1,455 人	1,326	229	1,555 人
	100 検体	1,234	258	1,492 検体	1,334	258	1,592 検体
	累計 15,493 人	累計 120,462 人			累計 135,955 人		
陰性確認	1 人	6	6	12 人	7	6	13 人
	1 検体	6	6	12 検体	7	6	13 検体

※ 陰性確認検査：陽性者に対して陰性確認のために実施した検査

※ 北海道衛生研究所による検査数は含まない

(2) 陽性率

6.4% （ = 0.064 ）

※計算方法：本日の陽性者数（99人）/本日の新規検査人数合計（1555人）

### 4 市内陽性者の総数と内訳

陽性者 累計 (延べ人数)	現在患者数			死亡 累計	退院・療養 終了累計	濃厚接触者数
	軽症・中等症	重症				
8,876	750	738	12	250	7,876	5,386
前日比 99	△ 15	△ 14	△ 1	2	112	64

※ 北海道衛生研究所の検査による陽性者（道内239、280例目）を含む

※ 濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計