

令和3年(2021年)1月8日

報道機関各社様

## ●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について

道内14142～14235例目となる感染者94人（うち再陽性者なし）が札幌市内において確認されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

### 1 患者の概要、状況等

道内14142例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月5日(火)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14143例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	1月6日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・医療機関Aに入院中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内14144例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
主な症状等	無症状	
陽性確定日	1月6日(水)	
検査機関	その他の機関	
現状	・医療機関Aに入院中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内14145例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月5日(火)
主な症状等	咳	
陽性確定日	1月7日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内14146例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月2日(土)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、味覚障害
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内14147例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月5日(火)
	主な症状等	咽頭痛
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内14148例目 年代： 70歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月5日(火)
	主な症状等	咳
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内14149例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月5日(火)
	主な症状等	発熱、頭痛、悪寒
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内14150例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月2日(土)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14151例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月4日(月)
	主な症状等	発熱、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14152例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14153例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、関節筋肉痛
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	札幌市衛生研究所
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14154例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、咽頭痛、味覚障害
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14155例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	札幌市衛生研究所
	現状	・医療機関Bに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14156例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14157例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、咽頭痛、頭痛	
陽性確定日	1月7日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内14158例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月4日(月)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14159例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14160例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Cに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14161例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月2日(土)
	主な症状等	咳
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14162例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、下痢、頭痛、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14163例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14164例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14165例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14166例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月4日(月)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、味覚障害
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14167例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		札幌市衛生研究所
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14168例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒、味覚障害
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Dに入院中 ・中等症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14169例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14170例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14171例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14172例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14173例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、嗅覚障害
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14174例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咽頭痛
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14175例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 非公表 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	札幌市衛生研究所
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内14176例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月3日(日)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、嗅覚障害
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14177例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	咳、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒	
陽性確定日	1月7日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内14178例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月5日(火)
	主な症状等	発熱、悪寒
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14179例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14180例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内14181例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月5日(火)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、悪寒
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14182例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・医療機関Bに入院中 ・中等症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14183例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	全身倦怠感
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14184例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、悪寒、味覚障害
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・医療機関Dに入院中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14185例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内14186例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月4日(月)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14187例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、関節筋肉痛
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14188例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感、嗅覚障害
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14189例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14190例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内14191例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月6日(水)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14192例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感、味覚障害	
陽性確定日	1月7日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内14193例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月6日(水)
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14194例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14195例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・北海道医療センターに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14196例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月5日(火)
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14197例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14198例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14199例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 医療職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14200例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14201例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 看護師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月2日(土)
	主な症状等	発熱、悪寒
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14202例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	味覚障害、嗅覚障害	
陽性確定日	1月7日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内14203例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月5日(火)
	主な症状等	咽頭痛、悪寒
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14204例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、全身倦怠感
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14205例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14206例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・市立札幌病院に入院中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14207例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	発熱	
陽性確定日	1月7日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・医療機関Aに入院中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内14208例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	12月23日(水)
主な症状等	発熱、嗅覚障害	
陽性確定日	1月7日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内14209例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月5日(火)
主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感	
陽性確定日	1月7日(木)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内14210例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月2日(土)
主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感	
陽性確定日	1月7日(木)	
検査機関	札幌市衛生研究所	
現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	

道内14211例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月4日(月)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、吐気、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14212例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 医療職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14213例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14214例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		札幌市衛生研究所
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14215例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	札幌市衛生研究所
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14216例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 自営業 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月5日(火)
	主な症状等	発熱、咳、悪寒
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14217例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、味覚障害
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14218例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、嗅覚障害
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14219例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		鼻汁・鼻閉、嗅覚障害
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14220例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内14221例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月5日(火)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14222例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、嗅覚障害
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14223例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、悪寒
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14224例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14225例目 年代： 非公表 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 公務員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、頭痛
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Eに入院中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内14226例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月1日(金)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14227例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内14228例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 医療職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内14229例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、咽頭痛、全身倦怠感
陽性確定日		1月7日(木)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14230例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内14231例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	1月1日(金)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14232例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、悪寒
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・入院等調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14233例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	1月6日(水)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内14234例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		1月6日(水)
検査機関		その他の機関
現状		・市立札幌病院に入院中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内14235例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌市 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	1月7日(木)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院等調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

## 2 札幌市における検査数・市内陽性者の総数

別紙のとおり

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問い合わせ先

保健所感染症総合対策課 山口、原、樋口、松倉

電話：633-0721、ファクス：622-5168

## 札幌市における検査数・市内陽性者の総数等

- 1 本日発表の陽性者数 94 人（うち再陽性者なし）  
（ PCR検査 85 人 抗原検査 9 人 ）
- 2 本日発表の退院・療養終了者数 95 人
- 3 前日発表分以降の検査数等 （ 1/6 正午から 1/7 正午まで ）

## (1) 検査数等

	札幌市衛生研究所 (PCR検査のみ)	その他の機関			合計		
		PCR	抗原	小計	PCR	抗原	小計
総検体数	52 検体	1,279	287	1,566 検体	1,331	287	1,618 検体
	累計 17,604 検体	累計 127,521 検体			累計 145,125 検体		
新規検査	52 人	1,273	256	1,529 人	1,325	256	1,581 人
	52 検体	1,276	286	1,562 検体	1,328	286	1,614 検体
	累計 15,545 人	累計 121,991 人			累計 137,536 人		
陰性確認	0 人	3	1	4 人	3	1	4 人
	0 検体	3	1	4 検体	3	1	4 検体

※ 陰性確認検査：陽性者に対して陰性確認のために実施した検査

※ 北海道衛生研究所による検査数は含まない

## (2) 陽性率

5.9% （ = 0.059 ）

※計算方法：本日の陽性者数（94人）/本日の新規検査人数合計（1581人）

## 4 市内陽性者の総数と内訳

陽性者 累計 (延べ人数)	現在患者数			死亡 累計	退院・療養 終了累計	濃厚接触者数
	軽症・中等症	重症				
8,970	746	736	10	253	7,971	5,434
前日比 94	△ 4	△ 2	△ 2	3	95	48

※ 北海道衛生研究所の検査による陽性者（道内239、280例目）を含む

※ 濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計