

報道機関各社様

●新型コロナウイルスに関連した新たな患者の発生について

道内4441～4578例目となる感染者138人が札幌市内において確認されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、調査中ではありますが、感染拡大の防止に努めてまいります。

1 患者の概要、状況等

道内4441例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	10月30日(金)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、味覚障害
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4442例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、肺炎像
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4443例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月5日(木)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4444例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月4日(水)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4445例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月4日(水)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4446例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月4日(水)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4447例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4448例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、下痢、頭痛、悪寒
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4449例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月2日(月)
	主な症状等	悪寒、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4450例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： パート 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月2日(月)
	主な症状等	咳、咽頭痛
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4451例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 専門学校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	10月30日(金)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4452例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4453例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	咳
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4454例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4455例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
	主な症状等	発熱、頭痛、全身倦怠感、嗅覚障害
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4456例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内4457例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内4458例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉	
陽性確定日	11月9日(月)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内4459例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 大学院生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月4日(水)
主な症状等	発熱、咳	
陽性確定日	11月10日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	

道内4460例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月7日(土)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4461例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	11月9日(月)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内4462例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月5日(木)
	主な症状等	頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4463例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳
陽性確定日		11月9日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4464例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	悪寒
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4465例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4466例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
	主な症状等	発熱、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4467例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4468例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	咽頭痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4469例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4470例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4471例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、悪寒
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4472例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月1日(日)
	主な症状等	発熱、呼吸困難、下痢、頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4473例目 年代： 80歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4474例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月7日(土)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4475例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
	主な症状等	発熱、咳
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4476例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	咽頭痛	
陽性確定日	11月10日(火)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内4477例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
	主な症状等	発熱、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4478例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4479例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4480例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
	主な症状等	発熱、悪寒
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4481例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		11月9日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4482例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4483例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、嗅覚障害
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4484例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、呼吸困難、咽頭痛
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4485例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、悪寒
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4486例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱
陽性確定日		11月9日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4487例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4488例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
陽性確定日		11月9日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4489例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4490例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 介護職員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月7日(土)
	主な症状等	発熱、頭痛、悪寒
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4491例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4492例目 年代： 非公表 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4493例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月1日(日)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4494例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月6日(金)
	主な症状等	発熱、呼吸困難
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・医療機関Aに入院中 ・中等症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4495例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月5日(木)
	主な症状等	発熱、咳、呼吸困難、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4496例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		鼻汁・鼻閉、咽頭痛
陽性確定日		11月9日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4497例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、下痢、関節筋肉痛、悪寒
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4498例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		11月9日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4499例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4500例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月2日(月)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4501例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉
陽性確定日		11月9日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4502例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	咳
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4503例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		無症状
陽性確定日		11月9日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・無症状、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4504例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4505例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月4日(水)
	主な症状等	発熱、咽頭痛
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4506例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4507例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月2日(月)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4508例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月9日(月)
	主な症状等	咳、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4509例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱、頭痛、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4510例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 従業員 国籍： 非公表 渡航歴： なし	発症日	11月2日(月)
	主な症状等	咳、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4511例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4512例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4513例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		鼻汁・鼻閉、嗅覚障害
陽性確定日		11月9日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4514例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、咳、下痢、嗅覚障害
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4515例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4516例目 年代： 30歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月6日(金)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4517例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月2日(月)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4518例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4519例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月5日(木)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4520例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月6日(金)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4521例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱、咽頭痛、悪寒
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4522例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月7日(土)
	主な症状等	発熱、咳、全身倦怠感
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4523例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 大学院生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
	主な症状等	鼻汁・鼻閉、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4524例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月7日(土)
	主な症状等	咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4525例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4526例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	11月9日(月)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内4527例目 年代： 非公表 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4528例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		発熱
陽性確定日		11月9日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4529例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、味覚障害
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4530例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月7日(土)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4531例目 年代： 50歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： パート 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
	主な症状等	発熱、関節筋肉痛
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4532例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4533例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4534例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4535例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4536例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4537例目 年代： 60歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	全身倦怠感
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4538例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、鼻汁・鼻閉、味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		11月9日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4539例目 年代： 10歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4540例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱、咳、頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4541例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 郵便局員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月5日(木)
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
道内4542例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月3日(火)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、下痢、頭痛、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4543例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 大学生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	-
	主な症状等	無症状
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
道内4544例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 医師 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月8日(日)
	主な症状等	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中

	行動歴	調査中
--	-----	-----

道内4545例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月2日(月)
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、全身倦怠感
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4546例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等	非公表	
陽性確定日	非公表	
検査機関	その他の機関	
現状	非公表	
濃厚接触者	調査中	
行動歴	調査中	
道内4547例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 従業員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月5日(木)
	主な症状等	発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛、嗅覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4548例目 年代： 10歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 高校生 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感、関節筋肉痛
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4549例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 会社員 国籍： 日本		発症日
	主な症状等	発熱
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可

渡航歴： なし	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4550例目 年代： 20歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月6日(金)
	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、悪寒
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4551例目 年代： 40歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		味覚障害、嗅覚障害
陽性確定日		11月9日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4552例目 年代： 40歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 会社役員 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、全身倦怠感
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4553例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日
主な症状等		鼻汁・鼻閉
陽性確定日		11月9日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		あり
行動歴		調査中
道内4554例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本		発症日
	主な症状等	発熱、咽頭痛、全身倦怠感、悪寒
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可

渡航歴： なし	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4555例目 年代： 80歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	11月7日(土)
	主な症状等	咳、咽頭痛
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4556例目 年代： 70歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		非公表
陽性確定日		非公表
検査機関		その他の機関
現状		非公表
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4557例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし		発症日
	主な症状等	発熱、全身倦怠感
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4558例目 年代： 60歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、頭痛
陽性確定日		11月9日(月)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中
道内4559例目 年代： 30歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本		発症日
	主な症状等	発熱、頭痛、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月10日(火)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可

渡航歴： なし	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4560例目	発症日	11月8日(日)
年代： 40歳代	主な症状等	咽頭痛、全身倦怠感、味覚障害、嗅覚障害
性別： 女性	陽性確定日	11月10日(火)
居住地： 札幌	検査機関	その他の機関
職業： 無職	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	調査中
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内4561例目	発症日	非公表
年代： 70歳代	主な症状等	非公表
性別： 女性	陽性確定日	非公表
居住地： 札幌	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	非公表
国籍： 日本	濃厚接触者	調査中
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内4562例目	発症日	11月7日(土)
年代： 70歳代	主な症状等	発熱、下痢、全身倦怠感、関節筋肉痛
性別： 男性	陽性確定日	11月9日(月)
居住地： 札幌	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	あり
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内4563例目	発症日	11月6日(金)
年代： 40歳代	主な症状等	鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛
性別： 女性	陽性確定日	11月9日(月)
居住地： 札幌	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	あり
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内4564例目	発症日	11月6日(金)
年代： 10歳代	主な症状等	全身倦怠感
性別： 男性	陽性確定日	11月9日(月)
居住地： 札幌	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本		

渡航歴： なし	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4565例目	発症日	11月6日(金)
年代： 60歳代	主な症状等	発熱、咳、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛
性別： 男性	陽性確定日	11月10日(火)
居住地： 札幌	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	調査中
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内4566例目	発症日	11月7日(土)
年代： 30歳代	主な症状等	発熱、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節筋肉痛、嗅覚障害
性別： 女性	陽性確定日	11月9日(月)
居住地： 札幌	検査機関	その他の機関
職業： 会社員	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	あり
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内4567例目	発症日	-
年代： 30歳代	主な症状等	無症状
性別： 女性	陽性確定日	11月9日(月)
居住地： 札幌	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	あり
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内4568例目	発症日	-
年代： 50歳代	主な症状等	無症状
性別： 女性	陽性確定日	11月9日(月)
居住地： 札幌	検査機関	その他の機関
職業： 介護職員	現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	あり
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内4569例目	発症日	11月4日(水)
年代： 40歳代	主な症状等	発熱、咳、頭痛
性別： 女性	陽性確定日	11月9日(月)
居住地： 札幌	検査機関	その他の機関
職業： 介護職員	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本		

渡航歴： なし	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中

道内4570例目	発症日	11月4日(水)
年代： 30歳代	主な症状等	発熱、悪寒、味覚障害、嗅覚障害
性別： 男性	陽性確定日	11月9日(月)
居住地： 札幌	検査機関	その他の機関
職業： 会社員	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	あり
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内4571例目	発症日	11月2日(月)
年代： 60歳代	主な症状等	非公表
性別： 男性	陽性確定日	11月9日(月)
居住地： 札幌	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	非公表
国籍： 日本	濃厚接触者	調査中
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内4572例目	発症日	11月1日(日)
年代： 20歳代	主な症状等	咳、呼吸困難、鼻汁・鼻閉、咽頭痛
性別： 女性	陽性確定日	11月9日(月)
居住地： 札幌	検査機関	その他の機関
職業： 従業員	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	あり
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内4573例目	発症日	11月4日(水)
年代： 60歳代	主な症状等	発熱、咳、頭痛、悪寒
性別： 女性	陽性確定日	11月10日(火)
居住地： 札幌	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本	濃厚接触者	調査中
渡航歴： なし	行動歴	調査中
道内4574例目	発症日	11月2日(月)
年代： 70歳代	主な症状等	発熱、関節筋肉痛、悪寒
性別： 男性	陽性確定日	11月9日(月)
居住地： 札幌	検査機関	その他の機関
職業： 非公表	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
国籍： 日本		

渡航歴： なし	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中

道内4575例目 年代： 非公表 性別： 非公表 居住地： 非公表 職業： 非公表 国籍： 非公表 渡航歴： 非公表	発症日	非公表
	主な症状等	非公表
	陽性確定日	非公表
	検査機関	その他の機関
	現状	非公表
	濃厚接触者	調査中
	行動歴	調査中
	道内4576例目 年代： 90歳代 性別： 女性 居住地： 札幌 職業： 非公表 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等	無症状	
陽性確定日	11月9日(月)	
検査機関	その他の機関	
現状	・入院先調整中 ・無症状、会話可	
濃厚接触者	あり	
行動歴	調査中	
道内4577例目 年代： 20歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 無職 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日	10月28日(水)
	主な症状等	発熱、味覚障害、嗅覚障害
	陽性確定日	11月9日(月)
	検査機関	その他の機関
	現状	・入院先調整中 ・軽症、会話可
	濃厚接触者	あり
	行動歴	調査中
	道内4578例目 年代： 50歳代 性別： 男性 居住地： 札幌 職業： 会社員 国籍： 日本 渡航歴： なし	発症日
主な症状等		発熱、全身倦怠感
陽性確定日		11月10日(火)
検査機関		その他の機関
現状		・入院先調整中 ・軽症、会話可
濃厚接触者		調査中
行動歴		調査中

2 札幌市における検査数・市内陽性者の総数 別紙のとおり

3 すすきの地区臨時PCR検査センターの検査数（毎週月曜日公表）

- ・ 先週分（10月11日（日）～10月17日（土）分）
32件
- ・ 累計（7月23日（木）～10月17日（土）分）
1,420件

患者、医療機関等の特定に係る情報の収集等につきましては、プライバシーの保護等のため、本人等が特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。

問い合わせ先

保健所感染症総合対策課 山口、南、加藤、小石
電話：633-0721、ファクス：622-5168

札幌市における検査数・市内陽性者の総数等

1 本日発表分の陽性者数 138 人 (PCR検査 134 人 抗原検査 4 人)

2 前日発表分以降の検査数等 (11/9 正午から 11/10 正午まで)

(1) 検査数等

	札幌市衛生研究所 (PCR検査のみ)	その他の機関			合計		
		PCR	抗原	小計	PCR	抗原	小計
総検体数	50 検体	1,132	92	1,224 検体	1,182	92	1,274 検体
	累計 12,670 検体	累計 49,676 検体			累計 62,346 検体		
新規検査	50 人	1,125	75	1,200 人	1,175	75	1,250 人
	50 検体	1,130	92	1,222 検体	1,180	92	1,272 検体
	累計 10,659 人	累計 46,149 人			累計 56,808 人		
陰性確認	0 人	2	0	2 人	2	0	2 人
	0 検体	2	0	2 検体	2	0	2 検体

※ 陰性確認検査：陽性者に対して陰性確認のために実施した検査

※ 北海道衛生研究所による検査数は含まない

※ 累計には市外在住者（道内87、266、267例目）を含む

(2) 陽性率

11.0% (= 0.110)

※計算方法：本日の陽性者数（138人）/本日の新規検査人数合計（1250人）

3 市内陽性者の総数と内訳

陽性者 累計 (延べ人数)	現在患者数			死亡 累計	陰性確認済 累計	濃厚接触者数
	軽症・中等症	重症				
3,192	901	894	7	59	2,232	1,751
前日比 138	65	65	0	1	72	78

※ 北海道衛生研究所の検査による陽性者（道内239、280例目）を含む

※ 濃厚接触者数については、公表日時点で判明した件数の累計