


主な代表地点の「海岸線における津波水位」


【誤】



30

主な代表地点の「海岸線における津波水位」

【正】



30

代表地点の状況

(影響開始時間(±20cm)、津波第1波到達時間、津波水位、遡上高)

【宗谷総合振興局 1/3】

【誤】

- 各代表地点において、津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、及び津波水位が最も高くなる場合の、津波影響開始時間(±20cm)、津波第一波到達時間、津波水位、遡上高を抽出。

市町村名	代表地点名	区分	津波影響開始時間 (±20cm)(分)	津波第一波到達 時間(分)	津波水位 (T.P.m)	遡上高 (T.P.m)	断層モデル
稚内市	宗谷岬	①	15	23	4.2	6.7	F01
		②	32	42	7.2	9.5	F02F03連動
	宗谷(清浜)	①	12	21	6.3	6.3	F01
		②	29	40	9.0	11.7	F02F03連動
	宗谷(宗谷)	①	5	21	7.1	7.8	F01
		②	27	41	7.4	10.6	F02F03連動
	富磯	①	11	22	6.4	7.9	F01
		②	29	42	6.5	10.4	F02F03連動
	声間川河口	①②	10	20	4.4	4.9	F01
	稚内港	①	6	15	3.7	4.7	F01
		②	26	36	4.4	5.8	F02F03連動
	恵比須	①	0	10	3.5	4.5	F01
		②	23	32	5.2	6.4	F02F03連動
	野寒布岬	①	1	7	4.0	8.5	F01
		②	17	29	5.3	8.6	F02F03連動
	ノシャップ	①②	0	8	7.5	9.4	F01
	富士見	①②	0	6	7.8	8.7	F01
	西稚内漁港	①②	0	6	7.3	8.0	F01
	抜海	①②	0	4	6.5	8.4	F01
	勇知川河口	①②	0	3	6.0	8.1	F01
	夕来	①②	0	2	5.4	7.4	F01

※ 下線は主な代表地点。

※ ①は津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、②は津波水位が最も高くなる場合

32

代表地点の状況

(影響開始時間(±20cm)、津波第1波到達時間、津波水位、遡上高)

【宗谷総合振興局 1/3】

【正】

- 各代表地点において、津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、及び津波水位が最も高くなる場合の、津波影響開始時間(±20cm)、津波第一波到達時間、津波水位、遡上高を抽出。

市町村名	代表地点名	区分	津波影響開始時間 (±20cm)(分)	津波第一波到達 時間(分)	津波水位 (T.P.m)	遡上高 (T.P.m)	断層モデル
稚内市	宗谷岬	①	15	23	4.2	6.7	F01
		②	32	42	7.2	9.5	F02F03連動
	宗谷(清浜)	①	12	21	6.3	7.1	F01
		②	29	40	9.0	11.7	F02F03連動
	宗谷(宗谷)	①	5	21	7.1	7.8	F01
		②	27	41	7.4	10.6	F02F03連動
	富磯	①	11	22	6.4	7.9	F01
		②	29	42	6.5	10.4	F02F03連動
	声間川河口	①②	10	20	4.4	4.9	F01
	稚内港	①	6	15	3.7	4.7	F01
		②	26	36	4.4	5.8	F02F03連動
	恵比須	①	0	10	3.5	4.5	F01
		②	23	32	5.2	6.4	F02F03連動
	野寒布岬	①	1	7	4.0	8.5	F01
		②	17	29	5.3	8.6	F02F03連動
	ノシャップ	①②	0	8	7.5	9.4	F01
	富士見	①②	0	6	7.8	8.7	F01
	西稚内漁港	①②	0	6	7.3	8.0	F01
	抜海	①②	0	4	6.5	8.4	F01
	勇知川河口	①②	0	3	6.0	8.1	F01
	夕来	①②	0	2	5.4	7.4	F01

※ 下線は主な代表地点。

※ ①は津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、②は津波水位が最も高くなる場合

32

代表地点の状況

(影響開始時間(±20cm)、津波第1波到達時間、津波水位、遡上高)

【宗谷総合振興局 2/3】

【誤】

- 各代表地点において、津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、及び津波水位が最も高くなる場合の、津波影響開始時間(±20cm)、津波第一波到達時間、津波水位、遡上高を抽出。

市町村名	代表地点名	区分	津波影響開始時間 (±20cm)(分)	津波第一波到達 時間(分)	津波水位 (T.P.m)	遡上高 (T.P.m)	断層モデル
豊富町	ジュンサイ沼前面	①②	0	1	2.7	3.6	F01
	稚咲内	①	0	2	3.9	4.9	F01
		②	73	80	4.0	5.6	F09
	稚咲内南部	①	0	1	4.7	5.3	F01
		②	73	80	6.0	6.5	F09
	浜里	①	1	1	5.4	5.9	F01
幌延町	天塩河口大橋	②	72	78	8.0	9.6	F09
		①	0	1	5.2	5.9	F01
	天塩河口大橋	②	72	77	8.2	9.8	F02F03連動
利尻町	杓形	①②	1	7	6.0	7.7	F02F03連動
	蘭泊	①	1	7	5.2	6.1	F02F03連動
		②	45	47	6.3	8.8	F06'
	仙法志	①	4	10	3.6	3.8	F02F03連動
		②	44	47	3.9	7.6	F06'
	本泊(本泊)	①	3	12	5.3	6.9	F02F03連動
利尻富士町	本泊(本泊)	②	11	19	6.8	8.5	F01
		①②	5	18	10.9	13.1	F01
	登泊	①②	5	18	10.9	13.1	F01
	石崎	①②	2	14	5.2	5.6	F01
	鬼脇(旭浜)	①②	2	17	2.9	3.9	F01
	鬼脇(南浜)	①	5	15	3.1	3.7	F02F03連動
		②	46	48	4.3	5.3	F06'

※ 下線は主な代表地点。

※ ①は津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、②は津波水位が最も高くなる場合

33

代表地点の状況

(影響開始時間(±20cm)、津波第1波到達時間、津波水位、遡上高)

【宗谷総合振興局 2/3】

【正】

- 各代表地点において、津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、及び津波水位が最も高くなる場合の、津波影響開始時間(±20cm)、津波第一波到達時間、津波水位、遡上高を抽出。

市町村名	代表地点名	区分	津波影響開始時間 (±20cm)(分)	津波第一波到達 時間(分)	津波水位 (T.P.m)	遡上高 (T.P.m)	断層モデル
豊富町	ジュンサイ沼前面	①②	0	1	2.7	3.6	F01
	稚咲内	①	0	2	3.9	4.9	F01
		②	73	80	4.0	5.6	F09
	稚咲内南部	①	0	1	4.7	5.3	F01
		②	73	80	6.0	6.5	F09
	浜里	①	1	1	5.4	5.9	F01
幌延町	天塩川河口大橋	②	72	78	8.0	9.6	F09
		①	0	1	5.2	5.9	F01
	天塩川河口大橋	②	25	43	8.2	9.6	F02F03連動
利尻町	杓形	①②	1	7	6.0	7.7	F02F03連動
	蘭泊	①	1	7	5.2	6.1	F02F03連動
		②	45	47	6.3	8.8	F06'
	仙法志	①	4	10	3.6	3.8	F02F03連動
		②	44	47	3.9	7.6	F06'
	本泊(本泊)	①	3	12	5.3	6.9	F02F03連動
利尻富士町	本泊(本泊)	②	11	19	6.8	8.5	F01
		①②	5	18	10.9	13.1	F01
	登泊	①②	5	18	10.9	13.1	F01
	石崎	①②	2	14	5.2	5.6	F01
	鬼脇(旭浜)	①②	2	17	2.9	3.9	F01
	鬼脇(南浜)	①	5	15	3.1	3.7	F02F03連動
		②	46	48	4.3	5.3	F06'

※ 下線は主な代表地点。

※ ①は津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、②は津波水位が最も高くなる場合

33

代表地点の状況

(影響開始時間(±20cm)、津波第1波到達時間、津波水位、遡上高)

【留萌振興局 2/3】

- 各代表地点において、津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、及び津波水位が最も高くなる場合の、津波影響開始時間(±20cm)、津波第一波到達時間、津波水位、遡上高を抽出。

【誤】

市町村名	代表地点名	区分	津波影響開始時間 (±20cm)(分)	津波第一波到達 時間(分)	津波水位 (T.P.m)	遡上高 (T.P.m)	断層モデル
羽幌町	築別川河口	①②	19	26	3.9	5.9	F03'
	羽幌港	①	17	25	4.9	4.5	F03'
		②	60	65	5.0	7.3	F09
	弁天	①②	0	2	4.7	5.3	F03'
	前浜漁港	①	0	2	3.3	3.9	F03'
		②	40	45	3.8	4.6	F09
	屏風岩	①②	0	1	6.3	7.9	F03'
	東浜	①	1	8	2.2	2.5	F03'
		②	48	52	3.8	5.7	F09
	白浜	①	1	9	2.6	2.8	F03'
		②	44	49	4.8	5.1	F09
	西浦漁港	①	0	3	3.1	3.4	F03'
		②	44	48	4.0	5.9	F09
苫前町	苫前漁港	①	16	25	2.9	3.3	F03'
		②	48	95	3.8	4.7	F01
	三豊	①	15	22	2.7	3.4	F03'
		②	52	58	6.6	7.9	F09
	古丹別川河口	①	17	23	2.3	2.7	F03'
		②	52	58	5.3	7.6	F09
	力屋漁港	①	19	25	1.7	1.9	F03'
		②	53	54	4.9	7.0	F07

※ 下線は主な代表地点。

※ ①は津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、②は津波水位が最も高くなる場合

36

代表地点の状況

(影響開始時間(±20cm)、津波第1波到達時間、津波水位、遡上高)

【留萌振興局 2/3】

- 各代表地点において、津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、及び津波水位が最も高くなる場合の、津波影響開始時間(±20cm)、津波第一波到達時間、津波水位、遡上高を抽出。

【正】

市町村名	代表地点名	区分	津波影響開始時間 (±20cm)(分)	津波第一波到達 時間(分)	津波水位 (T.P.m)	遡上高 (T.P.m)	断層モデル
羽幌町	築別川河口	①②	19	26	5.0	5.9	F03'
	羽幌港	①②	17	25	3.9	4.5	F03'
	弁天	①②	0	2	4.7	5.3	F03'
	前浜漁港	①	0	2	3.3	3.9	F03'
		②	40	45	3.8	4.6	F09
	屏風岩	①②	0	1	6.3	7.9	F03'
	東浜	①	1	8	2.2	2.5	F03'
		②	48	52	3.8	5.7	F09
	白浜	①	1	9	2.6	2.8	F03'
		②	44	49	4.8	5.1	F09
	西浦漁港	①	0	3	3.1	3.4	F03'
		②	44	48	4.0	5.9	F09
苫前町	苫前漁港	①	16	25	2.9	3.3	F03'
		②	48	95	3.8	4.7	F01
	三豊	①	15	22	2.7	3.4	F03'
		②	52	58	6.6	7.9	F09
	古丹別川河口	①	17	23	2.3	2.7	F03'
		②	52	58	5.3	7.6	F09
	力屋漁港	①	19	25	1.7	1.9	F03'
		②	53	54	4.9	7.0	F07

※ 下線は主な代表地点。

※ ①は津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、②は津波水位が最も高くなる場合

36

代表地点の状況 (影響開始時間(±20cm)、津波第1波到達時間、津波水位、遡上高)

【檜山振興局・渡島総合振興局 1／7】

- 各代表地点において、津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、及び津波水位が最も高くなる場合の、津波影響開始時間(±20cm)、津波第一波到達時間、津波水位、遡上高を抽出。

【誤】

市町村名	代表地点名	区分	津波影響開始時間 (±20cm)(分)	津波第一波到達 時間(分)	津波水位 (T.P.m)	遡上高 (T.P.m)	断層モデル
せたな町 (1／2)	須築漁港	①	2	5	7.5	16.5	F13
			2	7	14.0	24.3	F15
		①②	2	7	14.3	24.3	F14_S12
	狩場(美谷)	①	3	6	7.2	12.5	F13
			3	7	12.1	19.4	F15
		①②	3	7	12.2	19.5	F14_S12
	狩場(吹込)	①	3	8	11.6	16.6	F15
		①②	3	8	11.7	16.9	F14_S12
	狩場(虻羅)	①	4	7	7.3	10.9	F13
			4	9	12.8	17.1	F15
		①②	4	9	13.0	17.3	F14_S12
	狩場(中歌)	①	5	7	8.8	12.7	F13
			5	9	11.5	17.5	F15
		②	5	9	11.6	17.6	F14_S12
	瀬棚港	①	5	10	7.4	11.8	F15
		①②	5	10	7.5	11.9	F14_S12
	後志利別川河口	①	6	9	4.9	9.2	F13
			6	11	6.6	11.6	F15
		①②	6	11	6.6	11.8	F14_S12
	鷹ノ巣岬	①	4	7	5.3	8.9	F13
			4	9	6.8	11.5	F15
		①②	4	9	6.9	11.5	F14_S12

※ 下線は主な代表地点。

※ ①は津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、②は津波水位が最も高くなる場合

44

代表地点の状況 (影響開始時間(±20cm)、津波第1波到達時間、津波水位、遡上高)

【檜山振興局・渡島総合振興局 1／7】

- 各代表地点において、津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、及び津波水位が最も高くなる場合の、津波影響開始時間(±20cm)、津波第一波到達時間、津波水位、遡上高を抽出。

【正】

市町村名	代表地点名	区分	津波影響開始時間 (±20cm)(分)	津波第一波到達 時間(分)	津波水位 (T.P.m)	遡上高 (T.P.m)	断層モデル
せたな町 (1／2)	須築漁港	①	2	5	7.5	16.5	F13
			2	7	14.0	24.3	F15
		①②	2	7	14.3	24.3	F14_S12
	狩場(美谷)	①	3	6	7.2	12.5	F13
			3	7	12.1	19.4	F15
		①②	3	7	12.2	19.5	F14_S12
	狩場(吹込)	①	3	8	11.6	16.6	F15
		①②	3	8	11.7	16.9	F14_S12
	狩場(虻羅)	①	4	7	7.3	10.9	F13
			4	9	12.8	17.1	F15
		①②	4	9	13.0	17.3	F14_S12
	狩場(中歌)	①	5	7	8.8	12.7	F13
			5	9	11.5	17.5	F15
		①②	5	9	11.6	17.6	F14_S12
	瀬棚港	①	5	10	7.4	11.8	F15
		①②	5	10	7.5	11.9	F14_S12
	後志利別川河口	①	6	9	4.9	9.2	F13
			6	11	6.6	11.6	F15
		①②	6	11	6.6	11.8	F14_S12
	鷹ノ巣岬	①	4	7	5.3	8.9	F13
			4	9	6.8	11.5	F15
		①②	4	9	6.9	11.5	F14_S12

※ 下線は主な代表地点。

※ ①は津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、②は津波水位が最も高くなる場合

44

代表地点の状況

(影響開始時間(±20cm)、津波第1波到達時間、津波水位、遡上高)

【檜山振興局・渡島総合振興局 6/7】

【誤】

- 各代表地点において、津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、及び津波水位が最も高くなる場合の、津波影響開始時間(±20cm)、津波第一波到達時間、津波水位、遡上高を抽出。

市町村名	代表地点名	区分	津波影響開始時間 (±20cm)(分)	津波第一波到達 時間(分)	津波水位 (T.P.m)	遡上高 (T.P.m)	断層モデル
奥尻町 (1/2)	青苗岬	①②	0	1	8.8	13.4	F17
	初松前	①	0	1	11.0	15.7	F17
		②	2	8	13.5	22.5	F14_S12
	奥尻(松江)	①	0	9	12.4	20.1	F15
			0	1	6.2	7.7	F17
		①②	0	8	13.9	22.9	F14_S12
	奥尻(赤石)	①	0	10	5.6	8.7	F15
		①②	0	10	6.3	8.7	F14_S12
			0	1	6.3	10.2	F17
	奥尻港	①	0	7	3.0	3.7	F13
			0	10	5.9	10.5	F14_S12
			0	10	5.6	9.2	F15
		①②	0	1	6.6	11.6	F17
	奥尻(宮津)	①	0	1	2.2	4.6	F13
			0	11	3.7	6.4	F17
		①②	0	8	5.8	10.4	F14_S12
			0	8	5.8	10.3	F15
	稲穂岬	①	0	1	4.8	10.0	F13
		②	1	6	6.8	19.1	F14_S12

※ 下線は主な代表地点。

※ ①は津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、②は津波水位が最も高くなる場合

49

代表地点の状況

(影響開始時間(±20cm)、津波第1波到達時間、津波水位、遡上高)

【檜山振興局・渡島総合振興局 6/7】

【正】

- 各代表地点において、津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、及び津波水位が最も高くなる場合の、津波影響開始時間(±20cm)、津波第一波到達時間、津波水位、遡上高を抽出。

市町村名	代表地点名	区分	津波影響開始時間 (±20cm)(分)	津波第一波到達 時間(分)	津波水位 (T.P.m)	遡上高 (T.P.m)	断層モデル
奥尻町 (1/2)	青苗岬	①②	0	1	8.8	13.4	F17
	初松前	①	0	1	11.0	15.7	F17
		②	2	8	13.5	22.5	F14_S12
	奥尻(松江)	①	0	9	12.4	20.1	F15
			0	1	6.2	7.7	F17
		①②	0	8	13.9	22.9	F14_S12
	奥尻(赤石)	①	0	10	5.6	8.7	F15
		①②	0	10	6.3	8.7	F14_S12
			0	1	6.3	10.2	F17
	奥尻港	①	0	7	3.0	3.7	F13
			0	10	5.9	10.5	F14_S12
			0	10	5.6	9.2	F15
		①②	0	1	6.6	11.6	F17
	奥尻(宮津)	①	0	1	2.2	4.6	F13
			0	11	3.7	6.4	F17
		①②	0	8	5.8	10.4	F14_S12
			0	8	5.8	10.3	F15
	稲穂岬	①	0	1	4.8	7.9	F13
		②	1	6	6.8	19.1	F14_S12

※ 下線は主な代表地点。

※ ①は津波影響開始時間(±20cm)が最も早くなる場合、②は津波水位が最も高くなる場合

49