

昇降機仕様書

北海道上川合同庁舎

番号	上川1号機	上川2号機	上川3号機
住所	旭川市永山6条19丁目	旭川市永山6条19丁目	旭川市永山6条19丁目
庁舎	北海道上川合同庁舎	北海道上川合同庁舎	北海道上川合同庁舎
メーカー	フジテック	フジテック	フジテック
形式	P13-CO-60	P13-CO-60	L-500D 15
竣工	1999年10月	1999年10月	1999年10月
停止階床数	5	4	2
積載量	900kg	900kg	500kg
仕様	エレベーター:POG	エレベーター:POG	小型荷物専用昇降機:POG
	インバータ(3F.～1000kg.60～45m/分)	インバータ(3F.～1000kg.60～45m/分)	小型荷物専用(4F.～200kg.25m/分)
	停止階床数増減(2F増)	停止階床数増減(1F増)	停止階床数増減(2F減)
	身体障害者用(車椅子仕様)	身体障害者用(車椅子仕様)	-
	地震時管制運転装置(普通級P派検知付)	地震時管制運転装置(普通級P派検知付)	-
	火災時管制運転装置	火災時管制運転装置	-
	停電時自動着床装置(ロープ式用)	停電時自動着床装置(ロープ式用)	-
	オートアナウンス装置	オートアナウンス装置	-
	マイコン式エレベーター群管理	マイコン式エレベーター群管理	-