

# 資料編

表1-1 回答者の性別・年齢別構成(人数)

年齢階級	男	女	総数
15～19歳	67	64	131
20～24歳	22	29	51
25～29歳	41	39	80
30～34歳	53	65	118
35～39歳	53	72	125
40～44歳	91	93	184
45～49歳	85	104	189
50～54歳	81	99	180
55～59歳	104	121	225
60～64歳	127	152	279
65～69歳	160	176	336
70～74歳	110	128	238
75～79歳	87	109	196
80～84歳	67	78	145
85歳以上	32	48	80
総数	1180	1377	2557

表1-2 回答者の性別・年齢別構成(割合)

年齢階級	男	女	総数
15～19歳	51.1%	48.9%	100.0%
20～24歳	43.1%	56.9%	100.0%
25～29歳	51.3%	48.8%	100.0%
30～34歳	44.9%	55.1%	100.0%
35～39歳	42.4%	57.6%	100.0%
40～44歳	49.5%	50.5%	100.0%
45～49歳	45.0%	55.0%	100.0%
50～54歳	45.0%	55.0%	100.0%
55～59歳	46.2%	53.8%	100.0%
60～64歳	45.5%	54.5%	100.0%
65～69歳	47.6%	52.4%	100.0%
70～74歳	46.2%	53.8%	100.0%
75～79歳	44.4%	55.6%	100.0%
80～84歳	46.2%	53.8%	100.0%
85歳以上	40.0%	60.0%	100.0%
総数	46.1%	53.9%	100.0%

表2-1-1 歯磨きの回数(人数:年齢階級別・全体)  
「あなたは、1日に何回歯を磨きますか。」

年齢階級	毎日3回以上磨く	毎日2回磨く	毎日1回磨く	時々磨くが毎日ではない	歯を磨く習慣はない	無回答	総数
15～19歳	16	93	21	1	0	0	131
20～24歳	6	31	8	5	0	1	51
25～29歳	11	41	24	4	0	0	80
30～34歳	14	75	26	3	0	0	118
35～39歳	19	72	30	4	0	0	125
40～44歳	39	104	36	5	0	0	184
45～49歳	38	110	34	6	0	1	189
50～54歳	39	89	47	4	1	0	180
55～59歳	37	116	64	6	0	2	225
60～64歳	32	151	83	9	3	1	279
65～69歳	60	161	96	5	10	4	336
70～74歳	43	114	65	6	5	5	238
75～79歳	39	91	48	4	7	7	196
80～84歳	18	59	57	5	1	5	145
85歳以上	15	25	25	7	5	3	80
総数	426	1332	664	74	32	29	2557

表2-1-2 歯磨きの回数(割合:年齢階級別・全体)  
「あなたは、1日に何回歯を磨きますか。」

年齢階級	毎日3回以上磨く	毎日2回磨く	毎日1回磨く	時々磨くが毎日ではない	歯を磨く習慣はない	無回答	総数
15～19歳	12.2%	71.0%	16.0%	0.8%	0.0%	0.0%	100.0%
20～24歳	11.8%	60.8%	15.7%	9.8%	0.0%	2.0%	100.0%
25～29歳	13.8%	51.3%	30.0%	5.0%	0.0%	0.0%	100.0%
30～34歳	11.9%	63.6%	22.0%	2.5%	0.0%	0.0%	100.0%
35～39歳	15.2%	57.6%	24.0%	3.2%	0.0%	0.0%	100.0%
40～44歳	21.2%	56.5%	19.6%	2.7%	0.0%	0.0%	100.0%
45～49歳	20.1%	58.2%	18.0%	3.2%	0.0%	0.5%	100.0%
50～54歳	21.7%	49.4%	26.1%	2.2%	0.6%	0.0%	100.0%
55～59歳	16.4%	51.6%	28.4%	2.7%	0.0%	0.9%	100.0%
60～64歳	11.5%	54.1%	29.7%	3.2%	1.1%	0.4%	100.0%
65～69歳	17.9%	47.9%	28.6%	1.5%	3.0%	1.2%	100.0%
70～74歳	18.1%	47.9%	27.3%	2.5%	2.1%	2.1%	100.0%
75～79歳	19.9%	46.4%	24.5%	2.0%	3.6%	3.6%	100.0%
80～84歳	12.4%	40.7%	39.3%	3.4%	0.7%	3.4%	100.0%
85歳以上	18.8%	31.3%	31.3%	8.8%	6.3%	3.8%	100.0%
総数	16.7%	52.1%	26.0%	2.9%	1.3%	1.1%	100.0%

表2-2-1 歯磨きの回数(人数:年齢階級別・男)  
「あなたは、1日に何回歯を磨きますか。」

年齢階級	毎日3回以上磨く	毎日2回磨く	毎日1回磨く	時々磨くが毎日ではない	歯を磨く習慣はない	無回答	総数
15～19歳	8	42	16	1	0	0	67
20～24歳	1	10	5	5	0	1	22
25～29歳	1	18	18	4	0	0	41
30～34歳	1	32	18	2	0	0	53
35～39歳	4	24	21	4	0	0	53
40～44歳	11	50	25	5	0	0	91
45～49歳	9	49	21	6	0	0	85
50～54歳	11	36	29	4	1	0	81
55～59歳	14	40	44	5	0	1	104
60～64歳	9	45	61	8	3	1	127
65～69歳	21	59	68	4	7	1	160
70～74歳	12	47	42	5	2	2	110
75～79歳	15	33	29	4	4	2	87
80～84歳	9	21	30	4	0	3	67
85歳以上	5	10	10	5	2	0	32
総数	131	516	437	66	19	11	1180

表2-2-2 歯磨きの回数(割合:年齢階級別・男)  
「あなたは、1日に何回歯を磨きますか。」

年齢階級	毎日3回以上磨く	毎日2回磨く	毎日1回磨く	時々磨くが毎日ではない	歯を磨く習慣はない	無回答	総数
15～19歳	11.9%	62.7%	23.9%	1.5%	0.0%	0.0%	100.0%
20～24歳	4.5%	45.5%	22.7%	22.7%	0.0%	4.5%	100.0%
25～29歳	2.4%	43.9%	43.9%	9.8%	0.0%	0.0%	100.0%
30～34歳	1.9%	60.4%	34.0%	3.8%	0.0%	0.0%	100.0%
35～39歳	7.5%	45.3%	39.6%	7.5%	0.0%	0.0%	100.0%
40～44歳	12.1%	54.9%	27.5%	5.5%	0.0%	0.0%	100.0%
45～49歳	10.6%	57.6%	24.7%	7.1%	0.0%	0.0%	100.0%
50～54歳	13.6%	44.4%	35.8%	4.9%	1.2%	0.0%	100.0%
55～59歳	13.5%	38.5%	42.3%	4.8%	0.0%	1.0%	100.0%
60～64歳	7.1%	35.4%	48.0%	6.3%	2.4%	0.8%	100.0%
65～69歳	13.1%	36.9%	42.5%	2.5%	4.4%	0.6%	100.0%
70～74歳	10.9%	42.7%	38.2%	4.5%	1.8%	1.8%	100.0%
75～79歳	17.2%	37.9%	33.3%	4.6%	4.6%	2.3%	100.0%
80～84歳	13.4%	31.3%	44.8%	6.0%	0.0%	4.5%	100.0%
85歳以上	15.6%	31.3%	31.3%	15.6%	6.3%	0.0%	100.0%
総数	11.1%	43.7%	37.0%	5.6%	1.6%	0.9%	100.0%

表2-3-1 歯磨きの回数(人数:年齢階級別・女)  
「あなたは、1日に何回歯を磨きますか。」

年齢階級	毎日3回以上磨く	毎日2回磨く	毎日1回磨く	時々磨くが毎日ではない	歯を磨く習慣はない	無回答	総数
15～19歳	8	51	5	0	0	0	64
20～24歳	5	21	3	0	0	0	29
25～29歳	10	23	6	0	0	0	39
30～34歳	13	43	8	1	0	0	65
35～39歳	15	48	9	0	0	0	72
40～44歳	28	54	11	0	0	0	93
45～49歳	29	61	13	0	0	1	104
50～54歳	28	53	18	0	0	0	99
55～59歳	23	76	20	1	0	1	121
60～64歳	23	106	22	1	0	0	152
65～69歳	39	102	28	1	3	3	176
70～74歳	31	67	23	1	3	3	128
75～79歳	24	58	19	0	3	5	109
80～84歳	9	38	27	1	1	2	78
85歳以上	10	15	15	2	3	3	48
総数	295	816	227	8	13	18	1377

表2-3-2 歯磨きの回数(割合:年齢階級別・女)  
「あなたは、1日に何回歯を磨きますか。」

年齢階級	毎日3回以上磨く	毎日2回磨く	毎日1回磨く	時々磨くが毎日ではない	歯を磨く習慣はない	無回答	総数
15～19歳	12.5%	79.7%	7.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
20～24歳	17.2%	72.4%	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
25～29歳	25.6%	59.0%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
30～34歳	20.0%	66.2%	12.3%	1.5%	0.0%	0.0%	100.0%
35～39歳	20.8%	66.7%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
40～44歳	30.1%	58.1%	11.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
45～49歳	27.9%	58.7%	12.5%	0.0%	0.0%	1.0%	100.0%
50～54歳	28.3%	53.5%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
55～59歳	19.0%	62.8%	16.5%	0.8%	0.0%	0.8%	100.0%
60～64歳	15.1%	69.7%	14.5%	0.7%	0.0%	0.0%	100.0%
65～69歳	22.2%	58.0%	15.9%	0.6%	1.7%	1.7%	100.0%
70～74歳	24.2%	52.3%	18.0%	0.8%	2.3%	2.3%	100.0%
75～79歳	22.0%	53.2%	17.4%	0.0%	2.8%	4.6%	100.0%
80～84歳	11.5%	48.7%	34.6%	1.3%	1.3%	2.6%	100.0%
85歳以上	20.8%	31.3%	31.3%	4.2%	6.3%	6.3%	100.0%
総数	21.4%	59.3%	16.5%	0.6%	0.9%	1.3%	100.0%

表3-1-1 歯間清掃用具の使用状況(人数:年齢階級別・全体)

「あなたは、歯磨きの際に歯間ブラシまたはフロスを使っていますか。」

年齢階級	毎日使っている	時々使っている(1週間のうち1~6日)	たまに使っている(1か月のうち数日)	使っていない	無回答	総数
15~19歳	8	13	18	91	1	131
20~24歳	1	6	8	35	1	51
25~29歳	13	7	13	47	0	80
30~34歳	10	21	25	62	0	118
35~39歳	14	17	27	67	0	125
40~44歳	22	39	34	89	0	184
45~49歳	43	27	35	83	1	189
50~54歳	27	39	35	79	0	180
55~59歳	47	31	43	101	3	225
60~64歳	65	28	49	135	2	279
65~69歳	83	37	44	169	3	336
70~74歳	62	25	29	114	8	238
75~79歳	47	12	28	100	9	196
80~84歳	42	11	10	75	7	145
85歳以上	12	1	3	61	3	80
総数	496	314	401	1308	38	2557

表3-1-2 歯間清掃用具の使用状況(割合:年齢階級別・全体)

「あなたは、歯磨きの際に歯間ブラシまたはフロスを使っていますか。」

年齢階級	毎日使っている	時々使っている(1週間のうち1~6日)	たまに使っている(1か月のうち数日)	使っていない	無回答	総数
15~19歳	6.1%	9.9%	13.7%	69.5%	0.8%	100.0%
20~24歳	2.0%	11.8%	15.7%	68.6%	2.0%	100.0%
25~29歳	16.3%	8.8%	16.3%	58.8%	0.0%	100.0%
30~34歳	8.5%	17.8%	21.2%	52.5%	0.0%	100.0%
35~39歳	11.2%	13.6%	21.6%	53.6%	0.0%	100.0%
40~44歳	12.0%	21.2%	18.5%	48.4%	0.0%	100.0%
45~49歳	22.8%	14.3%	18.5%	43.9%	0.5%	100.0%
50~54歳	15.0%	21.7%	19.4%	43.9%	0.0%	100.0%
55~59歳	20.9%	13.8%	19.1%	44.9%	1.3%	100.0%
60~64歳	23.3%	10.0%	17.6%	48.4%	0.7%	100.0%
65~69歳	24.7%	11.0%	13.1%	50.3%	0.9%	100.0%
70~74歳	26.1%	10.5%	12.2%	47.9%	3.4%	100.0%
75~79歳	24.0%	6.1%	14.3%	51.0%	4.6%	100.0%
80~84歳	29.0%	7.6%	6.9%	51.7%	4.8%	100.0%
85歳以上	15.0%	1.3%	3.8%	76.3%	3.8%	100.0%
総数	19.4%	12.3%	15.7%	51.2%	1.5%	100.0%

表3-2-1 歯間清掃用具の使用状況(人数:年齢階級別・男)

「あなたは、歯磨きの際に歯間ブラシまたはフロスを使っていますか。」

年齢階級	毎日使っている	時々使っている(1週間のうち1~6日)	たまに使っている(1か月のうち数日)	使っていない	無回答	総数
15~19歳	4	3	11	49	0	67
20~24歳	0	2	2	17	1	22
25~29歳	5	2	7	27	0	41
30~34歳	3	5	6	39	0	53
35~39歳	5	2	9	37	0	53
40~44歳	8	15	12	56	0	91
45~49歳	12	10	11	52	0	85
50~54歳	9	20	10	42	0	81
55~59歳	16	7	21	58	2	104
60~64歳	21	8	22	74	2	127
65~69歳	37	12	20	89	2	160
70~74歳	23	12	17	56	2	110
75~79歳	24	3	11	45	4	87
80~84歳	20	6	5	34	2	67
85歳以上	4	0	1	27	0	32
総数	191	107	165	702	15	1180

表3-2-2 歯間清掃用具の使用状況(割合:年齢階級別・男)

「あなたは、歯磨きの際に歯間ブラシまたはフロスを使っていますか。」

年齢階級	毎日使っている	時々使っている(1週間のうち1~6日)	たまに使っている(1か月のうち数日)	使っていない	無回答	総数
15~19歳	6.0%	4.5%	16.4%	73.1%	0.0%	100.0%
20~24歳	0.0%	9.1%	9.1%	77.3%	4.5%	100.0%
25~29歳	12.2%	4.9%	17.1%	65.9%	0.0%	100.0%
30~34歳	5.7%	9.4%	11.3%	73.6%	0.0%	100.0%
35~39歳	9.4%	3.8%	17.0%	69.8%	0.0%	100.0%
40~44歳	8.8%	16.5%	13.2%	61.5%	0.0%	100.0%
45~49歳	14.1%	11.8%	12.9%	61.2%	0.0%	100.0%
50~54歳	11.1%	24.7%	12.3%	51.9%	0.0%	100.0%
55~59歳	15.4%	6.7%	20.2%	55.8%	1.9%	100.0%
60~64歳	16.5%	6.3%	17.3%	58.3%	1.6%	100.0%
65~69歳	23.1%	7.5%	12.5%	55.6%	1.3%	100.0%
70~74歳	20.9%	10.9%	15.5%	50.9%	1.8%	100.0%
75~79歳	27.6%	3.4%	12.6%	51.7%	4.6%	100.0%
80~84歳	29.9%	9.0%	7.5%	50.7%	3.0%	100.0%
85歳以上	12.5%	0.0%	3.1%	84.4%	0.0%	100.0%
総数	16.2%	9.1%	14.0%	59.5%	1.3%	100.0%

表3-3-1 歯間清掃用具の使用状況(人数:年齢階級別・女)

「あなたは、歯磨きの際に歯間ブラシまたはフロスを使っていますか。」

年齢階級	毎日使っている	時々使っている(1週間のうち1~6日)	たまに使っている(1か月のうち数日)	使っていない	無回答	総数
15~19歳	4	10	7	42	1	64
20~24歳	1	4	6	18	0	29
25~29歳	8	5	6	20	0	39
30~34歳	7	16	19	23	0	65
35~39歳	9	15	18	30	0	72
40~44歳	14	24	22	33	0	93
45~49歳	31	17	24	31	1	104
50~54歳	18	19	25	37	0	99
55~59歳	31	24	22	43	1	121
60~64歳	44	20	27	61	0	152
65~69歳	46	25	24	80	1	176
70~74歳	39	13	12	58	6	128
75~79歳	23	9	17	55	5	109
80~84歳	22	5	5	41	5	78
85歳以上	8	1	2	34	3	48
総数	305	207	236	606	23	1377

表3-3-2 歯間清掃用具の使用状況(割合:年齢階級別・女)

「あなたは、歯磨きの際に歯間ブラシまたはフロスを使っていますか。」

年齢階級	毎日使っている	時々使っている(1週間のうち1~6日)	たまに使っている(1か月のうち数日)	使っていない	無回答	総数
15~19歳	6.3%	15.6%	10.9%	65.6%	1.6%	100.0%
20~24歳	3.4%	13.8%	20.7%	62.1%	0.0%	100.0%
25~29歳	20.5%	12.8%	15.4%	51.3%	0.0%	100.0%
30~34歳	10.8%	24.6%	29.2%	35.4%	0.0%	100.0%
35~39歳	12.5%	20.8%	25.0%	41.7%	0.0%	100.0%
40~44歳	15.1%	25.8%	23.7%	35.5%	0.0%	100.0%
45~49歳	29.8%	16.3%	23.1%	29.8%	1.0%	100.0%
50~54歳	18.2%	19.2%	25.3%	37.4%	0.0%	100.0%
55~59歳	25.6%	19.8%	18.2%	35.5%	0.8%	100.0%
60~64歳	28.9%	13.2%	17.8%	40.1%	0.0%	100.0%
65~69歳	26.1%	14.2%	13.6%	45.5%	0.6%	100.0%
70~74歳	30.5%	10.2%	9.4%	45.3%	4.7%	100.0%
75~79歳	21.1%	8.3%	15.6%	50.5%	4.6%	100.0%
80~84歳	28.2%	6.4%	6.4%	52.6%	6.4%	100.0%
85歳以上	16.7%	2.1%	4.2%	70.8%	6.3%	100.0%
総数	22.1%	15.0%	17.1%	44.0%	1.7%	100.0%

表4-1-1 定期的な歯科健康診査の受診(人数:年齢階級別・全体)

「あなたは、歯科医院等で定期的(1年間に1回以上)に歯科健康診査を受けていますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	61	70	0	131
20～24歳	9	41	1	51
25～29歳	21	59	0	80
30～34歳	33	85	0	118
35～39歳	37	87	1	125
40～44歳	45	139	0	184
45～49歳	51	137	1	189
50～54歳	39	141	0	180
55～59歳	64	157	4	225
60～64歳	82	196	1	279
65～69歳	103	230	3	336
70～74歳	83	151	4	238
75～79歳	71	120	5	196
80～84歳	37	99	9	145
85歳以上	11	66	3	80
総数	747	1778	32	2557

表4-1-2 定期的な歯科健康診査の受診(割合:年齢階級別・全体)

「あなたは、歯科医院等で定期的(1年間に1回以上)に歯科健康診査を受けていますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	46.6%	53.4%	0.0%	100.0%
20～24歳	17.6%	80.4%	2.0%	100.0%
25～29歳	26.3%	73.8%	0.0%	100.0%
30～34歳	28.0%	72.0%	0.0%	100.0%
35～39歳	29.6%	69.6%	0.8%	100.0%
40～44歳	24.5%	75.5%	0.0%	100.0%
45～49歳	27.0%	72.5%	0.5%	100.0%
50～54歳	21.7%	78.3%	0.0%	100.0%
55～59歳	28.4%	69.8%	1.8%	100.0%
60～64歳	29.4%	70.3%	0.4%	100.0%
65～69歳	30.7%	68.5%	0.9%	100.0%
70～74歳	34.9%	63.4%	1.7%	100.0%
75～79歳	36.2%	61.2%	2.6%	100.0%
80～84歳	25.5%	68.3%	6.2%	100.0%
85歳以上	13.8%	82.5%	3.8%	100.0%
総数	29.2%	69.5%	1.3%	100.0%

表4-2-1 定期的な歯科健康診査の受診(人数:年齢階級別・男)

「あなたは、歯科医院等で定期的(1年間に1回以上)に歯科健康診査を受けていますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	24	43	0	67
20～24歳	4	17	1	22
25～29歳	9	32	0	41
30～34歳	7	46	0	53
35～39歳	12	40	1	53
40～44歳	11	80	0	91
45～49歳	20	65	0	85
50～54歳	16	65	0	81
55～59歳	21	80	3	104
60～64歳	29	97	1	127
65～69歳	41	118	1	160
70～74歳	34	74	2	110
75～79歳	37	48	2	87
80～84歳	18	46	3	67
85歳以上	8	24	0	32
総数	291	875	14	1180

表4-2-2 定期的な歯科健康診査の受診(割合:年齢階級別・男)

「あなたは、歯科医院等で定期的(1年間に1回以上)に歯科健康診査を受けていますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	35.8%	64.2%	0.0%	100.0%
20～24歳	18.2%	77.3%	4.5%	100.0%
25～29歳	22.0%	78.0%	0.0%	100.0%
30～34歳	13.2%	86.8%	0.0%	100.0%
35～39歳	22.6%	75.5%	1.9%	100.0%
40～44歳	12.1%	87.9%	0.0%	100.0%
45～49歳	23.5%	76.5%	0.0%	100.0%
50～54歳	19.8%	80.2%	0.0%	100.0%
55～59歳	20.2%	76.9%	2.9%	100.0%
60～64歳	22.8%	76.4%	0.8%	100.0%
65～69歳	25.6%	73.8%	0.6%	100.0%
70～74歳	30.9%	67.3%	1.8%	100.0%
75～79歳	42.5%	55.2%	2.3%	100.0%
80～84歳	26.9%	68.7%	4.5%	100.0%
85歳以上	25.0%	75.0%	0.0%	100.0%
総数	24.7%	74.2%	1.2%	100.0%

表4-3-1 定期的な歯科健康診査の受診(人数:年齢階級別・女)

「あなたは、歯科医院等で定期的(1年間に1回以上)に歯科健康診査を受けていますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	37	27	0	64
20～24歳	5	24	0	29
25～29歳	12	27	0	39
30～34歳	26	39	0	65
35～39歳	25	47	0	72
40～44歳	34	59	0	93
45～49歳	31	72	1	104
50～54歳	23	76	0	99
55～59歳	43	77	1	121
60～64歳	53	99	0	152
65～69歳	62	112	2	176
70～74歳	49	77	2	128
75～79歳	34	72	3	109
80～84歳	19	53	6	78
85歳以上	3	42	3	48
総数	456	903	18	1377

表4-3-2 定期的な歯科健康診査の受診(割合:年齢階級別・女)

「あなたは、歯科医院等で定期的(1年間に1回以上)に歯科健康診査を受けていますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	57.8%	42.2%	0.0%	100.0%
20～24歳	17.2%	82.8%	0.0%	100.0%
25～29歳	30.8%	69.2%	0.0%	100.0%
30～34歳	40.0%	60.0%	0.0%	100.0%
35～39歳	34.7%	65.3%	0.0%	100.0%
40～44歳	36.6%	63.4%	0.0%	100.0%
45～49歳	29.8%	69.2%	1.0%	100.0%
50～54歳	23.2%	76.8%	0.0%	100.0%
55～59歳	35.5%	63.6%	0.8%	100.0%
60～64歳	34.9%	65.1%	0.0%	100.0%
65～69歳	35.2%	63.6%	1.1%	100.0%
70～74歳	38.3%	60.2%	1.6%	100.0%
75～79歳	31.2%	66.1%	2.8%	100.0%
80～84歳	24.4%	67.9%	7.7%	100.0%
85歳以上	6.3%	87.5%	6.3%	100.0%
総数	33.1%	65.6%	1.3%	100.0%

表5-1-1 歯や歯ぐきの状況 A 歯磨き時の出血(人数:年齢階級別・全体)  
「歯をみがくと血がでますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	19	112	0	131
20～24歳	14	36	1	51
25～29歳	21	59	0	80
30～34歳	30	88	0	118
35～39歳	35	89	1	125
40～44歳	28	155	1	184
45～49歳	36	151	2	189
50～54歳	32	141	7	180
55～59歳	33	184	8	225
60～64歳	52	215	12	279
65～69歳	42	278	16	336
70～74歳	18	199	21	238
75～79歳	8	168	20	196
80～84歳	10	120	15	145
85歳以上	0	71	9	80
総数	378	2066	113	2557

表5-1-2 歯や歯ぐきの状況 A 歯磨き時の出血(割合:年齢階級別・全体)  
「歯をみがくと血がでますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	14.5%	85.5%	0.0%	100.0%
20～24歳	27.5%	70.6%	2.0%	100.0%
25～29歳	26.3%	73.8%	0.0%	100.0%
30～34歳	25.4%	74.6%	0.0%	100.0%
35～39歳	28.0%	71.2%	0.8%	100.0%
40～44歳	15.2%	84.2%	0.5%	100.0%
45～49歳	19.0%	79.9%	1.1%	100.0%
50～54歳	17.8%	78.3%	3.9%	100.0%
55～59歳	14.7%	81.8%	3.6%	100.0%
60～64歳	18.6%	77.1%	4.3%	100.0%
65～69歳	12.5%	82.7%	4.8%	100.0%
70～74歳	7.6%	83.6%	8.8%	100.0%
75～79歳	4.1%	85.7%	10.2%	100.0%
80～84歳	6.9%	82.8%	10.3%	100.0%
85歳以上	0.0%	88.8%	11.3%	100.0%
総数	14.8%	80.8%	4.4%	100.0%

表5-2-1 歯や歯ぐきの状況 A 歯磨き時の出血(人数:年齢階級別・男)  
「歯をみがくと血がでますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	8	59	0	67
20～24歳	6	15	1	22
25～29歳	12	29	0	41
30～34歳	13	40	0	53
35～39歳	15	37	1	53
40～44歳	16	75	0	91
45～49歳	19	66	0	85
50～54歳	21	57	3	81
55～59歳	15	83	6	104
60～64歳	22	99	6	127
65～69歳	24	129	7	160
70～74歳	12	86	12	110
75～79歳	6	71	10	87
80～84歳	7	55	5	67
85歳以上	0	29	3	32
総数	196	930	54	1180

表5-2-2 歯や歯ぐきの状況 A 歯磨き時の出血(割合:年齢階級別・男)  
「歯をみがくと血がでますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	11.9%	88.1%	0.0%	100.0%
20～24歳	27.3%	68.2%	4.5%	100.0%
25～29歳	29.3%	70.7%	0.0%	100.0%
30～34歳	24.5%	75.5%	0.0%	100.0%
35～39歳	28.3%	69.8%	1.9%	100.0%
40～44歳	17.6%	82.4%	0.0%	100.0%
45～49歳	22.4%	77.6%	0.0%	100.0%
50～54歳	25.9%	70.4%	3.7%	100.0%
55～59歳	14.4%	79.8%	5.8%	100.0%
60～64歳	17.3%	78.0%	4.7%	100.0%
65～69歳	15.0%	80.6%	4.4%	100.0%
70～74歳	10.9%	78.2%	10.9%	100.0%
75～79歳	6.9%	81.6%	11.5%	100.0%
80～84歳	10.4%	82.1%	7.5%	100.0%
85歳以上	0.0%	90.6%	9.4%	100.0%
総数	16.6%	78.8%	4.6%	100.0%

表5-3-1 歯や歯ぐきの状況 A 歯磨き時の出血(人数:年齢階級別・女)  
「歯をみがくと血がでますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	11	53	0	64
20～24歳	8	21	0	29
25～29歳	9	30	0	39
30～34歳	17	48	0	65
35～39歳	20	52	0	72
40～44歳	12	80	1	93
45～49歳	17	85	2	104
50～54歳	11	84	4	99
55～59歳	18	101	2	121
60～64歳	30	116	6	152
65～69歳	18	149	9	176
70～74歳	6	113	9	128
75～79歳	2	97	10	109
80～84歳	3	65	10	78
85歳以上	0	42	6	48
総数	182	1136	59	1377

表5-3-2 歯や歯ぐきの状況 A 歯磨き時の出血(割合:年齢階級別・女)  
「歯をみがくと血がでますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	17.2%	82.8%	0.0%	100.0%
20～24歳	27.6%	72.4%	0.0%	100.0%
25～29歳	23.1%	76.9%	0.0%	100.0%
30～34歳	26.2%	73.8%	0.0%	100.0%
35～39歳	27.8%	72.2%	0.0%	100.0%
40～44歳	12.9%	86.0%	1.1%	100.0%
45～49歳	16.3%	81.7%	1.9%	100.0%
50～54歳	11.1%	84.8%	4.0%	100.0%
55～59歳	14.9%	83.5%	1.7%	100.0%
60～64歳	19.7%	76.3%	3.9%	100.0%
65～69歳	10.2%	84.7%	5.1%	100.0%
70～74歳	4.7%	88.3%	7.0%	100.0%
75～79歳	1.8%	89.0%	9.2%	100.0%
80～84歳	3.8%	83.3%	12.8%	100.0%
85歳以上	0.0%	87.5%	12.5%	100.0%
総数	13.2%	82.5%	4.3%	100.0%

表6-1-1 歯や歯ぐきの状況 B 歯ぐきの腫れ(人数:年齢階級別・全体)  
「歯ぐきが腫れてブヨブヨしますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	0	131	0	131
20～24歳	2	47	2	51
25～29歳	5	75	0	80
30～34歳	8	109	1	118
35～39歳	15	109	1	125
40～44歳	6	175	3	184
45～49歳	7	178	4	189
50～54歳	6	168	6	180
55～59歳	20	196	9	225
60～64歳	32	235	12	279
65～69歳	20	292	24	336
70～74歳	8	207	23	238
75～79歳	9	169	18	196
80～84歳	8	120	17	145
85歳以上	5	68	7	80
総数	151	2279	127	2557

表6-1-2 歯や歯ぐきの状況 B 歯ぐきの腫れ(割合:年齢階級別・全体)  
「歯ぐきが腫れてブヨブヨしますか。」

年齢2	はい	いいえ	不明・無回答	総数
15～19歳	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
20～24歳	3.9%	92.2%	3.9%	100.0%
25～29歳	6.3%	93.8%	0.0%	100.0%
30～34歳	6.8%	92.4%	0.8%	100.0%
35～39歳	12.0%	87.2%	0.8%	100.0%
40～44歳	3.3%	95.1%	1.6%	100.0%
45～49歳	3.7%	94.2%	2.1%	100.0%
50～54歳	3.3%	93.3%	3.3%	100.0%
55～59歳	8.9%	87.1%	4.0%	100.0%
60～64歳	11.5%	84.2%	4.3%	100.0%
65～69歳	6.0%	86.9%	7.1%	100.0%
70～74歳	3.4%	87.0%	9.7%	100.0%
75～79歳	4.6%	86.2%	9.2%	100.0%
80～84歳	5.5%	82.8%	11.7%	100.0%
85歳以上	6.3%	85.0%	8.8%	100.0%
総数	5.9%	89.1%	5.0%	100.0%

表6-2-1 歯や歯ぐきの状況 B 歯ぐきの腫れ(人数:年齢階級別・男)  
「歯ぐきが腫れてブヨブヨしますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	0	67	0	67
20～24歳	0	20	2	22
25～29歳	4	37	0	41
30～34歳	5	47	1	53
35～39歳	6	46	1	53
40～44歳	1	89	1	91
45～49歳	6	78	1	85
50～54歳	3	74	4	81
55～59歳	13	85	6	104
60～64歳	12	109	6	127
65～69歳	9	141	10	160
70～74歳	3	94	13	110
75～79歳	7	71	9	87
80～84歳	4	56	7	67
85歳以上	1	27	4	32
総数	74	1041	65	1180

表6-2-2 歯や歯ぐきの状況 B 歯ぐきの腫れ(割合:年齢階級別・男)  
「歯ぐきが腫れてブヨブヨしますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
20～24歳	0.0%	90.9%	9.1%	100.0%
25～29歳	9.8%	90.2%	0.0%	100.0%
30～34歳	9.4%	88.7%	1.9%	100.0%
35～39歳	11.3%	86.8%	1.9%	100.0%
40～44歳	1.1%	97.8%	1.1%	100.0%
45～49歳	7.1%	91.8%	1.2%	100.0%
50～54歳	3.7%	91.4%	4.9%	100.0%
55～59歳	12.5%	81.7%	5.8%	100.0%
60～64歳	9.4%	85.8%	4.7%	100.0%
65～69歳	5.6%	88.1%	6.3%	100.0%
70～74歳	2.7%	85.5%	11.8%	100.0%
75～79歳	8.0%	81.6%	10.3%	100.0%
80～84歳	6.0%	83.6%	10.4%	100.0%
85歳以上	3.1%	84.4%	12.5%	100.0%
総数	6.3%	88.2%	5.5%	100.0%

表6-3-1 歯や歯ぐきの状況 B 歯ぐきの腫れ(人数:年齢階級別・女)  
「歯ぐきが腫れてブヨブヨしますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	0	64	0	64
20～24歳	2	27	0	29
25～29歳	1	38	0	39
30～34歳	3	62	0	65
35～39歳	9	63	0	72
40～44歳	5	86	2	93
45～49歳	1	100	3	104
50～54歳	3	94	2	99
55～59歳	7	111	3	121
60～64歳	20	126	6	152
65～69歳	11	151	14	176
70～74歳	5	113	10	128
75～79歳	2	98	9	109
80～84歳	4	64	10	78
85歳以上	4	41	3	48
総数	77	1238	62	1377

表6-3-2 歯や歯ぐきの状況 B 歯ぐきの腫れ(割合:年齢階級別・女)  
「歯ぐきが腫れてブヨブヨしますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
20～24歳	6.9%	93.1%	0.0%	100.0%
25～29歳	2.6%	97.4%	0.0%	100.0%
30～34歳	4.6%	95.4%	0.0%	100.0%
35～39歳	12.5%	87.5%	0.0%	100.0%
40～44歳	5.4%	92.5%	2.2%	100.0%
45～49歳	1.0%	96.2%	2.9%	100.0%
50～54歳	3.0%	94.9%	2.0%	100.0%
55～59歳	5.8%	91.7%	2.5%	100.0%
60～64歳	13.2%	82.9%	3.9%	100.0%
65～69歳	6.3%	85.8%	8.0%	100.0%
70～74歳	3.9%	88.3%	7.8%	100.0%
75～79歳	1.8%	89.9%	8.3%	100.0%
80～84歳	5.1%	82.1%	12.8%	100.0%
85歳以上	8.3%	85.4%	6.3%	100.0%
総数	5.6%	89.9%	4.5%	100.0%

表7-1-1 歯や歯ぐきの状況 C 冷たいものや熱いものが歯にしみる(人数:年齢階級別・全体)  
「冷たいものや熱いものが歯にしみますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	29	102	0	131
20～24歳	22	27	2	51
25～29歳	28	52	0	80
30～34歳	44	73	1	118
35～39歳	41	84	0	125
40～44歳	58	124	2	184
45～49歳	46	140	3	189
50～54歳	42	135	3	180
55～59歳	72	143	10	225
60～64歳	58	212	9	279
65～69歳	51	265	20	336
70～74歳	27	193	18	238
75～79歳	20	155	21	196
80～84歳	5	122	18	145
85歳以上	2	70	8	80
総数	545	1897	115	2557

表7-1-2 歯や歯ぐきの状況 C 冷たいものや熱いものが歯にしみる(割合:年齢階級別・全体)  
「冷たいものや熱いものが歯にしみますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	22.1%	77.9%	0.0%	100.0%
20～24歳	43.1%	52.9%	3.9%	100.0%
25～29歳	35.0%	65.0%	0.0%	100.0%
30～34歳	37.3%	61.9%	0.8%	100.0%
35～39歳	32.8%	67.2%	0.0%	100.0%
40～44歳	31.5%	67.4%	1.1%	100.0%
45～49歳	24.3%	74.1%	1.6%	100.0%
50～54歳	23.3%	75.0%	1.7%	100.0%
55～59歳	32.0%	63.6%	4.4%	100.0%
60～64歳	20.8%	76.0%	3.2%	100.0%
65～69歳	15.2%	78.9%	6.0%	100.0%
70～74歳	11.3%	81.1%	7.6%	100.0%
75～79歳	10.2%	79.1%	10.7%	100.0%
80～84歳	3.4%	84.1%	12.4%	100.0%
85歳以上	2.5%	87.5%	10.0%	100.0%
総数	21.3%	74.2%	4.5%	100.0%

表7-2-1 歯や歯ぐきの状況 C 冷たいものや熱いものが歯にしみる(人数:年齢階級別・男)  
「冷たいものや熱いものが歯にしみますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	9	58	0	67
20～24歳	8	13	1	22
25～29歳	12	29	0	41
30～34歳	13	39	1	53
35～39歳	14	39	0	53
40～44歳	24	66	1	91
45～49歳	18	66	1	85
50～54歳	20	60	1	81
55～59歳	34	64	6	104
60～64歳	26	96	5	127
65～69歳	19	132	9	160
70～74歳	10	89	11	110
75～79歳	10	65	12	87
80～84歳	4	56	7	67
85歳以上	1	29	2	32
総数	222	901	57	1180

表7-2-2 歯や歯ぐきの状況 C 冷たいものや熱いものが歯にしみる(割合:年齢階級別・男)  
「冷たいものや熱いものが歯にしみますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	13.4%	86.6%	0.0%	100.0%
20～24歳	36.4%	59.1%	4.5%	100.0%
25～29歳	29.3%	70.7%	0.0%	100.0%
30～34歳	24.5%	73.6%	1.9%	100.0%
35～39歳	26.4%	73.6%	0.0%	100.0%
40～44歳	26.4%	72.5%	1.1%	100.0%
45～49歳	21.2%	77.6%	1.2%	100.0%
50～54歳	24.7%	74.1%	1.2%	100.0%
55～59歳	32.7%	61.5%	5.8%	100.0%
60～64歳	20.5%	75.6%	3.9%	100.0%
65～69歳	11.9%	82.5%	5.6%	100.0%
70～74歳	9.1%	80.9%	10.0%	100.0%
75～79歳	11.5%	74.7%	13.8%	100.0%
80～84歳	6.0%	83.6%	10.4%	100.0%
85歳以上	3.1%	90.6%	6.3%	100.0%
総数	18.8%	76.4%	4.8%	100.0%

表7-3-1 歯や歯ぐきの状況 C 冷たいものや熱いものが歯にしみる(人数:年齢階級別・女)  
「冷たいものや熱いものが歯にしみますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	20	44	0	64
20～24歳	14	14	1	29
25～29歳	16	23	0	39
30～34歳	31	34	0	65
35～39歳	27	45	0	72
40～44歳	34	58	1	93
45～49歳	28	74	2	104
50～54歳	22	75	2	99
55～59歳	38	79	4	121
60～64歳	32	116	4	152
65～69歳	32	133	11	176
70～74歳	17	104	7	128
75～79歳	10	90	9	109
80～84歳	1	66	11	78
85歳以上	1	41	6	48
総数	323	996	58	1377

表7-3-2 歯や歯ぐきの状況 C 冷たいものや熱いものが歯にしみる(割合:年齢階級別・女)  
「冷たいものや熱いものが歯にしみますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
15～19歳	31.3%	68.8%	0.0%	100.0%
20～24歳	48.3%	48.3%	3.4%	100.0%
25～29歳	41.0%	59.0%	0.0%	100.0%
30～34歳	47.7%	52.3%	0.0%	100.0%
35～39歳	37.5%	62.5%	0.0%	100.0%
40～44歳	36.6%	62.4%	1.1%	100.0%
45～49歳	26.9%	71.2%	1.9%	100.0%
50～54歳	22.2%	75.8%	2.0%	100.0%
55～59歳	31.4%	65.3%	3.3%	100.0%
60～64歳	21.1%	76.3%	2.6%	100.0%
65～69歳	18.2%	75.6%	6.3%	100.0%
70～74歳	13.3%	81.3%	5.5%	100.0%
75～79歳	9.2%	82.6%	8.3%	100.0%
80～84歳	1.3%	84.6%	14.1%	100.0%
85歳以上	2.1%	85.4%	12.5%	100.0%
総数	23.5%	72.3%	4.2%	100.0%

表8-1-1 咀嚼の状況(人数:年齢階級別・全体)

「食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。」

年齢階級	何でもかんで食べることができる	歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある	ほとんどかめない	無回答	総数
15～19歳	121	10	0	0	131
20～24歳	46	3	0	2	51
25～29歳	71	7	2	0	80
30～34歳	102	16	0	0	118
35～39歳	106	19	0	0	125
40～44歳	159	25	0	0	184
45～49歳	147	40	0	2	189
50～54歳	132	43	5	0	180
55～59歳	162	60	1	2	225
60～64歳	187	83	5	4	279
65～69歳	224	104	1	7	336
70～74歳	179	50	1	8	238
75～79歳	136	50	3	7	196
80～84歳	94	42	4	5	145
85歳以上	52	23	3	2	80
総数	1918	575	25	39	2557

表8-1-2 咀嚼の状況(割合:年齢階級別・全体)

「食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。」

年齢階級	何でもかんで食べることができる	歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある	ほとんどかめない	無回答	総数
15～19歳	92.4%	7.6%	0.0%	0.0%	100.0%
20～24歳	90.2%	5.9%	0.0%	3.9%	100.0%
25～29歳	88.8%	8.8%	2.5%	0.0%	100.0%
30～34歳	86.4%	13.6%	0.0%	0.0%	100.0%
35～39歳	84.8%	15.2%	0.0%	0.0%	100.0%
40～44歳	86.4%	13.6%	0.0%	0.0%	100.0%
45～49歳	77.8%	21.2%	0.0%	1.1%	100.0%
50～54歳	73.3%	23.9%	2.8%	0.0%	100.0%
55～59歳	72.0%	26.7%	0.4%	0.9%	100.0%
60～64歳	67.0%	29.7%	1.8%	1.4%	100.0%
65～69歳	66.7%	31.0%	0.3%	2.1%	100.0%
70～74歳	75.2%	21.0%	0.4%	3.4%	100.0%
75～79歳	69.4%	25.5%	1.5%	3.6%	100.0%
80～84歳	64.8%	29.0%	2.8%	3.4%	100.0%
85歳以上	65.0%	28.8%	3.8%	2.5%	100.0%
総数	75.0%	22.5%	1.0%	1.5%	100.0%

表8-2-1 咀嚼の状況(人数:年齢階級別・男)

「食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。」

年齢階級	何でもかんで食べることができる	歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある	ほとんどかめない	無回答	総数
15～19歳	64	3	0	0	67
20～24歳	20	1	0	1	22
25～29歳	36	4	1	0	41
30～34歳	50	3	0	0	53
35～39歳	46	7	0	0	53
40～44歳	81	10	0	0	91
45～49歳	69	16	0	0	85
50～54歳	57	21	3	0	81
55～59歳	74	28	0	2	104
60～64歳	83	41	2	1	127
65～69歳	105	52	1	2	160
70～74歳	80	25	0	5	110
75～79歳	64	20	1	2	87
80～84歳	46	19	2	0	67
85歳以上	19	10	2	1	32
総数	894	260	12	14	1180

表8-2-2 咀嚼の状況(割合:年齢階級別・男)

「食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。」

年齢階級	何でもかんで食べることができる	歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある	ほとんどかめない	無回答	総数
15～19歳	95.5%	4.5%	0.0%	0.0%	100.0%
20～24歳	90.9%	4.5%	0.0%	4.5%	100.0%
25～29歳	87.8%	9.8%	2.4%	0.0%	100.0%
30～34歳	94.3%	5.7%	0.0%	0.0%	100.0%
35～39歳	86.8%	13.2%	0.0%	0.0%	100.0%
40～44歳	89.0%	11.0%	0.0%	0.0%	100.0%
45～49歳	81.2%	18.8%	0.0%	0.0%	100.0%
50～54歳	70.4%	25.9%	3.7%	0.0%	100.0%
55～59歳	71.2%	26.9%	0.0%	1.9%	100.0%
60～64歳	65.4%	32.3%	1.6%	0.8%	100.0%
65～69歳	65.6%	32.5%	0.6%	1.3%	100.0%
70～74歳	72.7%	22.7%	0.0%	4.5%	100.0%
75～79歳	73.6%	23.0%	1.1%	2.3%	100.0%
80～84歳	68.7%	28.4%	3.0%	0.0%	100.0%
85歳以上	59.4%	31.3%	6.3%	3.1%	100.0%
総数	75.8%	22.0%	1.0%	1.2%	100.0%

表8-3-1 咀嚼の状況(人数:年齢階級別・女)

「食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。」

年齢階級	何でもかんで食べることができる	歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある	ほとんどかめない	無回答	総数
15～19歳	57	7	0	0	64
20～24歳	26	2	0	1	29
25～29歳	35	3	1	0	39
30～34歳	52	13	0	0	65
35～39歳	60	12	0	0	72
40～44歳	78	15	0	0	93
45～49歳	78	24	0	2	104
50～54歳	75	22	2	0	99
55～59歳	88	32	1	0	121
60～64歳	104	42	3	3	152
65～69歳	119	52	0	5	176
70～74歳	99	25	1	3	128
75～79歳	72	30	2	5	109
80～84歳	48	23	2	5	78
85歳以上	33	13	1	1	48
総数	1024	315	13	25	1377

表8-3-2 咀嚼の状況(割合:年齢階級別・女)

「食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。」

年齢階級	何でもかんで食べることができる	歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分があり、かみにくいことがある	ほとんどかめない	無回答	総数
15～19歳	89.1%	10.9%	0.0%	0.0%	100.0%
20～24歳	89.7%	6.9%	0.0%	3.4%	100.0%
25～29歳	89.7%	7.7%	2.6%	0.0%	100.0%
30～34歳	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%	100.0%
35～39歳	83.3%	16.7%	0.0%	0.0%	100.0%
40～44歳	83.9%	16.1%	0.0%	0.0%	100.0%
45～49歳	75.0%	23.1%	0.0%	1.9%	100.0%
50～54歳	75.8%	22.2%	2.0%	0.0%	100.0%
55～59歳	72.7%	26.4%	0.8%	0.0%	100.0%
60～64歳	68.4%	27.6%	2.0%	2.0%	100.0%
65～69歳	67.6%	29.5%	0.0%	2.8%	100.0%
70～74歳	77.3%	19.5%	0.8%	2.3%	100.0%
75～79歳	66.1%	27.5%	1.8%	4.6%	100.0%
80～84歳	61.5%	29.5%	2.6%	6.4%	100.0%
85歳以上	68.8%	27.1%	2.1%	2.1%	100.0%
総数	74.4%	22.9%	0.9%	1.8%	100.0%

表9-1-1 食事の速度(人数:年齢階級別・全体)

「食事のとき、人と比較して食べる速度が速いですか。」

年齢階級	速い	ふつう	遅い	無回答	総数
15～19歳	34	67	30	0	131
20～24歳	18	25	6	2	51
25～29歳	22	43	15	0	80
30～34歳	49	55	14	0	118
35～39歳	52	55	18	0	125
40～44歳	72	95	17	0	184
45～49歳	87	90	11	1	189
50～54歳	68	94	18	0	180
55～59歳	90	115	18	2	225
60～64歳	94	158	26	1	279
65～69歳	114	187	32	3	336
70～74歳	74	139	22	3	238
75～79歳	50	111	31	4	196
80～84歳	25	84	33	3	145
85歳以上	16	44	20	0	80
総数	865	1362	311	19	2557

表9-1-2 食事の速度(割合:年齢階級別・全体)

「食事のとき、人と比較して食べる速度が速いですか。」

年齢階級	速い	ふつう	遅い	無回答	総数
15～19歳	26.0%	51.1%	22.9%	0.0%	100.0%
20～24歳	35.3%	49.0%	11.8%	3.9%	100.0%
25～29歳	27.5%	53.8%	18.8%	0.0%	100.0%
30～34歳	41.5%	46.6%	11.9%	0.0%	100.0%
35～39歳	41.6%	44.0%	14.4%	0.0%	100.0%
40～44歳	39.1%	51.6%	9.2%	0.0%	100.0%
45～49歳	46.0%	47.6%	5.8%	0.5%	100.0%
50～54歳	37.8%	52.2%	10.0%	0.0%	100.0%
55～59歳	40.0%	51.1%	8.0%	0.9%	100.0%
60～64歳	33.7%	56.6%	9.3%	0.4%	100.0%
65～69歳	33.9%	55.7%	9.5%	0.9%	100.0%
70～74歳	31.1%	58.4%	9.2%	1.3%	100.0%
75～79歳	25.5%	56.6%	15.8%	2.0%	100.0%
80～84歳	17.2%	57.9%	22.8%	2.1%	100.0%
85歳以上	20.0%	55.0%	25.0%	0.0%	100.0%
総数	33.8%	53.3%	12.2%	0.7%	100.0%

表9-2-1 食事の速度(人数:年齢階級別・男)

「食事のとき、人と比較して食べる速度が速いですか。」

年齢階級	速い	ふつう	遅い	無回答	総数
15～19歳	17	37	13	0	67
20～24歳	10	10	1	1	22
25～29歳	16	20	5	0	41
30～34歳	18	30	5	0	53
35～39歳	35	13	5	0	53
40～44歳	42	46	3	0	91
45～49歳	47	34	4	0	85
50～54歳	42	33	6	0	81
55～59歳	58	37	7	2	104
60～64歳	50	63	13	1	127
65～69歳	65	82	12	1	160
70～74歳	39	62	8	1	110
75～79歳	25	44	17	1	87
80～84歳	15	37	15	0	67
85歳以上	9	17	6	0	32
総数	488	565	120	7	1180

表9-2-2 食事の速度(割合:年齢階級別・女)

「食事のとき、人と比較して食べる速度が速いですか。」

年齢階級	速い	ふつう	遅い	無回答	総数
15～19歳	25.4%	55.2%	19.4%	0.0%	100.0%
20～24歳	45.5%	45.5%	4.5%	4.5%	100.0%
25～29歳	39.0%	48.8%	12.2%	0.0%	100.0%
30～34歳	34.0%	56.6%	9.4%	0.0%	100.0%
35～39歳	66.0%	24.5%	9.4%	0.0%	100.0%
40～44歳	46.2%	50.5%	3.3%	0.0%	100.0%
45～49歳	55.3%	40.0%	4.7%	0.0%	100.0%
50～54歳	51.9%	40.7%	7.4%	0.0%	100.0%
55～59歳	55.8%	35.6%	6.7%	1.9%	100.0%
60～64歳	39.4%	49.6%	10.2%	0.8%	100.0%
65～69歳	40.6%	51.3%	7.5%	0.6%	100.0%
70～74歳	35.5%	56.4%	7.3%	0.9%	100.0%
75～79歳	28.7%	50.6%	19.5%	1.1%	100.0%
80～84歳	22.4%	55.2%	22.4%	0.0%	100.0%
85歳以上	28.1%	53.1%	18.8%	0.0%	100.0%
総数	41.4%	47.9%	10.2%	0.6%	100.0%

表9-3-1 食事の速度(人数:年齢階級別・女)

「食事のとき、人と比較して食べる速度が速いですか。」

年齢階級	速い	ふつう	遅い	無回答	総数
15～19歳	17	30	17	0	64
20～24歳	8	15	5	1	29
25～29歳	6	23	10	0	39
30～34歳	31	25	9	0	65
35～39歳	17	42	13	0	72
40～44歳	30	49	14	0	93
45～49歳	40	56	7	1	104
50～54歳	26	61	12	0	99
55～59歳	32	78	11	0	121
60～64歳	44	95	13	0	152
65～69歳	49	105	20	2	176
70～74歳	35	77	14	2	128
75～79歳	25	67	14	3	109
80～84歳	10	47	18	3	78
85歳以上	7	27	14	0	48
総数	377	797	191	12	1377

表9-3-2 食事の速度(割合:年齢階級別・女)

「食事のとき、人と比較して食べる速度が速いですか。」

年齢階級	速い	ふつう	遅い	無回答	総数
15～19歳	26.6%	46.9%	26.6%	0.0%	100.0%
20～24歳	27.6%	51.7%	17.2%	3.4%	100.0%
25～29歳	15.4%	59.0%	25.6%	0.0%	100.0%
30～34歳	47.7%	38.5%	13.8%	0.0%	100.0%
35～39歳	23.6%	58.3%	18.1%	0.0%	100.0%
40～44歳	32.3%	52.7%	15.1%	0.0%	100.0%
45～49歳	38.5%	53.8%	6.7%	1.0%	100.0%
50～54歳	26.3%	61.6%	12.1%	0.0%	100.0%
55～59歳	26.4%	64.5%	9.1%	0.0%	100.0%
60～64歳	28.9%	62.5%	8.6%	0.0%	100.0%
65～69歳	27.8%	59.7%	11.4%	1.1%	100.0%
70～74歳	27.3%	60.2%	10.9%	1.6%	100.0%
75～79歳	22.9%	61.5%	12.8%	2.8%	100.0%
80～84歳	12.8%	60.3%	23.1%	3.8%	100.0%
85歳以上	14.6%	56.3%	29.2%	0.0%	100.0%
総数	27.4%	57.9%	13.9%	0.9%	100.0%

表10-1-1 歯の本数(人数:年齢階級別・全体)

「ご自分の歯は何本ありますか。」※かぶせた歯(金歯・銀歯)、差し歯、根だけ残っている歯も含む

年齢階級	24～32本	20～23本	10～19本	1～9本	0本	無回答	総数
15～19歳	129	1	0	0	0	1	131
20～24歳	48	1	0	0	0	2	51
25～29歳	77	1	0	0	0	2	80
30～34歳	112	3	2	0	0	1	118
35～39歳	120	3	1	1	0	0	125
40～44歳	165	8	6	1	0	4	184
45～49歳	166	9	5	3	1	5	189
50～54歳	139	21	11	2	1	6	180
55～59歳	148	22	37	8	1	9	225
60～64歳	115	46	68	26	18	6	279
65～69歳	136	39	80	54	22	5	336
70～74歳	69	30	58	48	28	5	238
75～79歳	50	29	39	40	25	13	196
80～84歳	22	12	29	36	37	9	145
85歳以上	1	7	11	21	36	4	80
総数	1497	232	347	240	169	72	2557

表10-1-2 歯の本数(割合:年齢階級別・全体)

「ご自分の歯は何本ありますか。」※かぶせた歯(金歯・銀歯)、差し歯、根だけ残っている歯も含む

年齢階級	24～32本	20～23本	10～19本	1～9本	0本	無回答	総数
15～19歳	98.5%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	100.0%
20～24歳	94.1%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.9%	100.0%
25～29歳	96.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	100.0%
30～34歳	94.9%	2.5%	1.7%	0.0%	0.0%	0.8%	100.0%
35～39歳	96.0%	2.4%	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%	100.0%
40～44歳	89.7%	4.3%	3.3%	0.5%	0.0%	2.2%	100.0%
45～49歳	87.8%	4.8%	2.6%	1.6%	0.5%	2.6%	100.0%
50～54歳	77.2%	11.7%	6.1%	1.1%	0.6%	3.3%	100.0%
55～59歳	65.8%	9.8%	16.4%	3.6%	0.4%	4.0%	100.0%
60～64歳	41.2%	16.5%	24.4%	9.3%	6.5%	2.2%	100.0%
65～69歳	40.5%	11.6%	23.8%	16.1%	6.5%	1.5%	100.0%
70～74歳	29.0%	12.6%	24.4%	20.2%	11.8%	2.1%	100.0%
75～79歳	25.5%	14.8%	19.9%	20.4%	12.8%	6.6%	100.0%
80～84歳	15.2%	8.3%	20.0%	24.8%	25.5%	6.2%	100.0%
85歳以上	1.3%	8.8%	13.8%	26.3%	45.0%	5.0%	100.0%
総数	58.5%	9.1%	13.6%	9.4%	6.6%	2.8%	100.0%

表10-2-1 歯の本数(人数:年齢階級別・男)

「ご自分の歯は何本ありますか。」※かぶせた歯(金歯・銀歯)、差し歯、根だけ残っている歯も含む

年齢階級	24～32本	20～23本	10～19本	1～9本	0本	無回答	総数
15～19歳	66	0	0	0	0	1	67
20～24歳	20	0	0	0	0	2	22
25～29歳	41	0	0	0	0	0	41
30～34歳	51	1	1	0	0	0	53
35～39歳	50	2	1	0	0	0	53
40～44歳	81	4	3	1	0	2	91
45～49歳	67	7	4	2	1	4	85
50～54歳	56	13	6	2	1	3	81
55～59歳	65	9	17	6	0	7	104
60～64歳	55	20	25	10	15	2	127
65～69歳	69	19	35	23	13	1	160
70～74歳	34	10	26	22	16	2	110
75～79歳	25	12	16	17	9	8	87
80～84歳	15	8	14	14	13	3	67
85歳以上	1	3	4	10	12	2	32
総数	696	108	152	107	80	37	1180

表10-2-2 歯の本数(割合:年齢階級別・女)

「ご自分の歯は何本ありますか。」※かぶせた歯(金歯・銀歯)、差し歯、根だけ残っている歯も含む

年齢階級	24～32本	20～23本	10～19本	1～9本	0本	無回答	総数
15～19歳	98.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	100.0%
20～24歳	90.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	100.0%
25～29歳	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
30～34歳	96.2%	1.9%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
35～39歳	94.3%	3.8%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
40～44歳	89.0%	4.4%	3.3%	1.1%	0.0%	2.2%	100.0%
45～49歳	78.8%	8.2%	4.7%	2.4%	1.2%	4.7%	100.0%
50～54歳	69.1%	16.0%	7.4%	2.5%	1.2%	3.7%	100.0%
55～59歳	62.5%	8.7%	16.3%	5.8%	0.0%	6.7%	100.0%
60～64歳	43.3%	15.7%	19.7%	7.9%	11.8%	1.6%	100.0%
65～69歳	43.1%	11.9%	21.9%	14.4%	8.1%	0.6%	100.0%
70～74歳	30.9%	9.1%	23.6%	20.0%	14.5%	1.8%	100.0%
75～79歳	28.7%	13.8%	18.4%	19.5%	10.3%	9.2%	100.0%
80～84歳	22.4%	11.9%	20.9%	20.9%	19.4%	4.5%	100.0%
85歳以上	3.1%	9.4%	12.5%	31.3%	37.5%	6.3%	100.0%
総数	59.0%	9.2%	12.9%	9.1%	6.8%	3.1%	100.0%

表10-3-1 歯の本数(人数:年齢階級別・女)

「ご自分の歯は何本ありますか。」※かぶせた歯(金歯・銀歯)、差し歯、根だけ残っている歯も含む

年齢階級	24～32本	20～23本	10～19本	1～9本	0本	無回答	総数
15～19歳	63	1	0	0	0	0	64
20～24歳	28	1	0	0	0	0	29
25～29歳	36	1	0	0	0	2	39
30～34歳	61	2	1	0	0	1	65
35～39歳	70	1	0	1	0	0	72
40～44歳	84	4	3	0	0	2	93
45～49歳	99	2	1	1	0	1	104
50～54歳	83	8	5	0	0	3	99
55～59歳	83	13	20	2	1	2	121
60～64歳	60	26	43	16	3	4	152
65～69歳	67	20	45	31	9	4	176
70～74歳	35	20	32	26	12	3	128
75～79歳	25	17	23	23	16	5	109
80～84歳	7	4	15	22	24	6	78
85歳以上	0	4	7	11	24	2	48
総数	801	124	195	133	89	35	1377

表10-3-2 歯の本数(割合:年齢階級別・女)

「ご自分の歯は何本ありますか。」※かぶせた歯(金歯・銀歯)、差し歯、根だけ残っている歯も含む

年齢階級	24～32本	20～23本	10～19本	1～9本	0本	無回答	総数
15～19歳	98.4%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
20～24歳	96.6%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
25～29歳	92.3%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%	100.0%
30～34歳	93.8%	3.1%	1.5%	0.0%	0.0%	1.5%	100.0%
35～39歳	97.2%	1.4%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	100.0%
40～44歳	90.3%	4.3%	3.2%	0.0%	0.0%	2.2%	100.0%
45～49歳	95.2%	1.9%	1.0%	1.0%	0.0%	1.0%	100.0%
50～54歳	83.8%	8.1%	5.1%	0.0%	0.0%	3.0%	100.0%
55～59歳	68.6%	10.7%	16.5%	1.7%	0.8%	1.7%	100.0%
60～64歳	39.5%	17.1%	28.3%	10.5%	2.0%	2.6%	100.0%
65～69歳	38.1%	11.4%	25.6%	17.6%	5.1%	2.3%	100.0%
70～74歳	27.3%	15.6%	25.0%	20.3%	9.4%	2.3%	100.0%
75～79歳	22.9%	15.6%	21.1%	21.1%	14.7%	4.6%	100.0%
80～84歳	9.0%	5.1%	19.2%	28.2%	30.8%	7.7%	100.0%
85歳以上	0.0%	8.3%	14.6%	22.9%	50.0%	4.2%	100.0%
総数	58.2%	9.0%	14.2%	9.7%	6.5%	2.5%	100.0%

表11-1-1 口腔内診査における現在歯数(人数:年齢階級・全体)

年齢階級	平均現在歯数 (本)	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本	25本	26本	27本	28本	29本	30本	31本	32本	総計	
1~4歳	16.0																	1																	1	
5~9歳	10.0											1																								1
10~14歳	26.8																						1				1		2	8						13
15~19歳	28.0																										1	1	1	17			1	1		22
20~24歳	28.4																										1									11
25~29歳	28.7																												2	15	3	2	3	1		26
30~34歳	28.5																								1		1	2	2	12	3	5	1	3		30
35~39歳	28.3																							1	1	2	1	5	21	9	8	2	1		51	
40~44歳	27.5																		1		1	1	1	2	1	3	3	5	13	28	11	6	5	3	84	
45~49歳	27.4		1																						1	5	7	4	6	25	7	9	2	3		70
50~54歳	26.6																				1	1	1	1	2	4	6	8	10	14	7	4	1		60	
55~59歳	23.4					1			1		2			1		1	2	1	1	3	5	3	2	9	10	8	13	7	8	11	5	3	2		99	
60~64歳	18.6	8	2	1	1	2	1	2	2	3	3		2	2	2	1	1	2	5	4	2	12	4	5	6	10	12	6	11	8	2				122	
65~69歳	17.2	14	1	3	5	5	3	3	8	5	4	4	3	5	5	3	5	2	7	5	3	3	6	14	8	17	18	19	4	12	1	1	1		197	
70~74歳	14.8	21	2	1	4	4	1	2	5	7	4	3	4	2	4	5	3	7	8	3	7	2	8	7	7	4	6	4	8	8	2				154	
75~79歳	14.2	20	1	3	1	2	2	2	2	3	1	4	4	2		2	3	3	6	2	2	5	8	8	7	6	3	4	1	2	2			1	112	
80~84歳	9.9	20	2	3	6	3	2	3	2	2	2	2	2	1	1	2	4	1	2		2	2	4	1	3	2	3	3					1		81	
85歳以上	8.3	11	2	1	2	1		2	2	1		2		2		3			2		1		1	1	1										37	
総数	19.7	94	11	12	19	18	9	14	22	21	16	16	15	15	12	17	18	17	32	17	24	29	36	48	48	62	75	65	75	186	55	41	19	13	1171	

表11-1-2 口腔内診査における現在歯数(割合:年齢階級・全体)

年齢階級	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本	25本	26本	27本	28本	29本	30本	31本	32本	総計			
1~4歳																	100.0%																		100.0%		
5~9歳											100.0%																										100.0%
10~14歳																							7.7%			7.7%		7.7%	15.4%	61.5%							100.0%
15~19歳																											9.1%										100.0%
20~24歳																																					100.0%
25~29歳																																					100.0%
30~34歳																									3.3%		3.3%	6.7%	6.7%	40.0%	10.0%	16.7%	3.3%	10.0%			100.0%
35~39歳																										2.0%	2.0%	3.9%	2.0%	9.8%	41.2%	17.6%	15.7%	3.9%	2.0%		100.0%
40~44歳																			1.2%		1.2%	1.2%	1.2%	2.4%	1.2%	3.6%	3.6%	6.0%	15.5%	33.3%	13.1%	7.1%	6.0%	3.6%		100.0%	
45~49歳			1.4%																						1.4%	7.1%	10.0%	5.7%	8.6%	35.7%	10.0%	12.9%	2.9%	4.3%		100.0%	
50~54歳																					1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	3.3%	6.7%	10.0%	13.3%	16.7%	23.3%	11.7%	6.7%	1.7%		100.0%		
55~59歳					1.0%			1.0%		2.0%			1.0%		1.0%	2.0%	1.0%	1.0%	3.0%	5.1%	3.0%	2.0%	9.1%	10.1%	8.1%	13.1%	7.1%	8.1%	11.1%	5.1%	3.0%	2.0%		100.0%			
60~64歳	6.6%	1.6%	0.8%	0.8%	1.6%	0.8%	1.6%	1.6%	2.5%	2.5%		1.6%	1.6%	1.6%	0.8%	0.8%	1.6%	4.1%	3.3%	1.6%	9.8%	3.3%	4.1%	4.9%	8.2%	9.8%	4.9%	9.0%	6.6%	1.6%				100.0%			
65~69歳	7.1%	0.5%	1.5%	2.5%	2.5%	1.5%	1.5%	4.1%	2.5%	2.0%	2.0%	1.5%	2.5%	2.5%	1.5%	2.5%	1.0%	3.6%	2.5%	1.5%	1.5%	3.0%	7.1%	4.1%	8.6%	9.1%	9.6%	2.0%	6.1%	0.5%	0.5%			100.0%			
70~74歳	13.6%	1.3%	0.6%	2.6%	2.6%	0.6%	1.3%	3.2%	4.5%	2.6%	1.9%	2.6%	1.3%	2.6%	3.2%	1.9%	4.5%	5.2%	1.9%	4.5%	1.3%	5.2%	4.5%	4.5%	2.6%	3.9%	2.6%	5.2%	5.2%	1.3%				0.6%	100.0%		
75~79歳	17.9%	0.9%	2.7%	0.9%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	2.7%	0.9%	3.6%	3.6%	1.8%		1.8%	2.7%	2.7%	5.4%	1.8%	1.8%	4.5%	7.1%	7.1%	6.3%	5.4%	2.7%	3.6%	0.9%	1.8%	1.8%				0.9%	100.0%		
80~84歳	24.7%	2.5%	3.7%	7.4%	3.7%	2.5%	3.7%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	1.2%	1.2%	2.5%	4.9%	1.2%	2.5%	2.5%	2.5%	4.9%	1.2%	3.7%	2.5%	3.7%	3.7%					1.2%			100.0%		
85歳以上	29.7%	5.4%	2.7%	5.4%	2.7%		5.4%	5.4%	2.7%		5.4%		5.4%		8.1%			5.4%		2.7%		2.7%	2.7%	2.7%											100.0%		
総数	8.0%	0.9%	1.0%	1.6%	1.5%	0.8%	1.2%	1.9%	1.8%	1.4%	1.4%	1.3%	1.3%	1.0%	1.5%	1.5%	1.5%	2.7%	1.5%	2.0%	2.5%	3.1%	4.1%	4.1%	5.3%	6.4%	5.6%	6.4%	15.9%	4.7%	3.5%	1.6%	1.1%	100.0%			

表11-2-1 口腔内診査における現在歯数(人数:年齢階級・男)

年齢階級	平均現在歯数 (本)	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本	25本	26本	27本	28本	29本	30本	31本	32本	総計	
1~4歳	16.0																1																		1	
5~9歳																																				0
10~14歳	26.3																					1						1	1	3					6	
15~19歳	27.9																												1	9					10	
20~24歳	29.0																												2	3			1		6	
25~29歳	28.5																												2	3	1	1	1		8	
30~34歳	29.5																												2	3	2	3	1	3	14	
35~39歳	28.6																										1		2	6	6	5			20	
40~44歳	27.4																				1	1		1		1	1	3	6	10	5	2	1	2	34	
45~49歳	27.2		1																							2	1	1	4	12	4	2	1	2	30	
50~54歳	26.5																				1	1		1		2	3	4	5	5	4	3			29	
55~59歳	23.7								1		1			1			2				1	1	2	1	5	3	7	3	3	5	2	2	1		41	
60~64歳	17.6	6				2		1	1	1	2		1	2			1			2	1	2	3	5	5	3	3	6						49		
65~69歳	18.5	8		2	2	1	1	1	5	1	3			1	3	1	1	1	3	3	1	2	3	7	5	9	9	9	3	10	1	1	1		98	
70~74歳	14.9	9	2	1	2	3		1	2	1		2	3	1	3	2	1	3	4	1	2	1	3	2	3	2	4	3	3	5	1				70	
75~79歳	15.3	8		2		2	1	1	1	1		1	3	1		2	1	2	3	1		3	4	5	5	2	1	3	1	1				1	57	
80~84歳	13.0	8			1	1	1	1	2	1	2	1			1	1	4	1	1			1	2	4		3	1	1	2				1		41	
85歳以上	8.5	4	1	1	2	1			1	1						1						1														16
総数	20.0	43	4	6	7	10	3	5	13	6	8	4	7	4	9	7	9	9	12	5	10	12	20	20	26	27	31	32	41	74	31	20	7	8	530	

表11-2-2 口腔内診査における現在歯数(割合:年齢階級・男)

年齢階級	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本	25本	26本	27本	28本	29本	30本	31本	32本	総計		
1~4歳																	1000.0%																		100.0%	
5~9歳																																				0.0%
10~14歳																						16.7%						16.7%	16.7%	50.0%						100.0%
15~19歳																												10.0%	90.0%							100.0%
20~24歳																													33.3%	50.0%			16.7%			100.0%
25~29歳																												25.0%	37.5%	12.5%	12.5%	12.5%				100.0%
30~34歳																												14.3%	21.4%	14.3%	21.4%	7.1%	21.4%			100.0%
35~39歳																											5.0%	10.0%	30.0%	30.0%	25.0%					100.0%
40~44歳																					2.9%	2.9%		2.9%		2.9%	2.9%	8.8%	17.6%	29.4%	14.7%	5.9%	2.9%	5.9%		100.0%
45~49歳		3.3%																								6.7%	3.3%	3.3%	13.3%	40.0%	13.3%	6.7%	3.3%	6.7%		100.0%
50~54歳																					3.4%	3.4%		3.4%		6.9%	10.3%	13.8%	17.2%	17.2%	13.8%	10.3%			100.0%	
55~59歳								2.4%		2.4%			2.4%			4.9%					2.4%	2.4%	4.9%	2.4%	12.2%	7.3%	17.1%	7.3%	7.3%	12.2%	4.9%	4.9%	2.4%		100.0%	
60~64歳	12.2%				4.1%		2.0%	2.0%	4.1%		2.0%		4.1%			2.0%	2.0%			4.1%	2.0%	4.1%	6.1%	10.2%	10.2%	6.1%	6.1%	12.2%		2.0%					100.0%	
65~69歳	8.2%		2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	5.1%	1.0%	3.1%			1.0%	3.1%	1.0%	1.0%	1.0%	3.1%	3.1%	1.0%	2.0%	3.1%	7.1%	5.1%	9.2%	9.2%	9.2%	3.1%	10.2%	1.0%	1.0%	1.0%			100.0%	
70~74歳	12.9%	2.9%	1.4%	2.9%	4.3%		1.4%	2.9%	1.4%		2.9%	4.3%	1.4%	4.3%	2.9%	1.4%	4.3%	5.7%	1.4%	2.9%	1.4%	4.3%	2.9%	4.3%	2.9%	5.7%	4.3%	4.3%	7.1%	1.4%					100.0%	
75~79歳	14.0%		3.5%		3.5%	1.8%	1.8%	1.8%		1.8%	5.3%	1.8%		3.5%	1.8%	3.5%	5.3%	1.8%				5.3%	7.0%	8.8%	8.8%	3.5%	1.8%	5.3%	1.8%	1.8%				1.8%	100.0%	
80~84歳	19.5%			2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	4.9%	2.4%	4.9%	2.4%			2.4%	2.4%	9.8%	2.4%	2.4%			2.4%	4.9%	9.8%		7.3%	2.4%	2.4%	4.9%				2.4%			100.0%	
85歳以上	25.0%	6.3%	6.3%	12.5%	6.3%		6.3%	6.3%						6.3%							6.3%		6.3%													100.0%
総数	8.1%	0.8%	1.1%	1.3%	1.9%	0.6%	0.9%	2.5%	1.1%	1.5%	0.8%	1.3%	0.8%	1.7%	1.3%	1.7%	1.7%	2.3%	0.9%	1.9%	2.3%	3.8%	3.8%	4.9%	5.1%	5.8%	6.0%	7.7%	14.0%	5.8%	3.8%	1.3%	1.5%	100.0%		

表11-3-1 口腔内診査における現在歯数(人数:年齢階級・女)

年齢階級	平均現在歯数 (本)	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本	25本	26本	27本	28本	29本	30本	31本	32本	総計	
1~4歳																																				0
5~9歳	10.0											1																								1
10~14歳	27.3																									1			1	5						7
15~19歳	28.0																										1	1			8		1	1		12
20~24歳	27.6																								1					3		1			5	
25~29歳	28.8																													12	2	1	2	1		18
30~34歳	27.6																								1		1	2		9	1	2			16	
35~39歳	28.1																							1	1	1	1	3	15	3	3	2	1		31	
40~44歳	27.5																	1					1	1	2	2	2	7	18	6	4	4	1		50	
45~49歳	27.5																							1	3	6	3	2	13	3	7	1	1		40	
50~54歳	26.7																					1		2	2	3	4	5	9	3	1	1			31	
55~59歳	23.2					1					1					1	1	1	3	4	2		8	5	5	6	4	5	6	3	1	1			58	
60~64歳	19.3	2	2	1	1		1	1	1	2	1		1	2		1	1	1	4	4		11	2	2	1	5	9	3	5	8	1				73	
65~69歳	15.9	6	1	1	3	4	2	2	3	4	1	4	3	4	2	2	4	1	4	2	2	1	3	7	3	8	9	10	1	2					99	
70~74歳	14.7	12			2	1	1	1	3	6	4	1	1	1	1	3	2	4	4	2	5	1	5	5	4	2	2	1	5	3	1			1	84	
75~79歳	13.1	12	1	1	1		1	1	1	2	1	3	1	1			2	1	3	1	2	2	4	3	2	4	2	1		1	1				55	
80~84歳	6.8	12	2	3	5	2	1	2			1		2	1		1			1		1				1	2	1									40
85歳以上	8.1	7	1					2	1			2		2					2					1	1											21
総数	19.6	51	7	6	12	8	6	9	9	15	8	12	8	11	3	10	9	8	20	12	14	17	16	28	22	35	44	33	34	112	24	21	12	5	641	

表11-3-2 口腔内診査における現在歯数(割合:年齢階級・女)

年齢階級	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本	25本	26本	27本	28本	29本	30本	31本	32本	総計			
1~4歳																																				100.0%	
5~9歳											100.0%																										100.0%
10~14歳																									14.3%			14.3%	71.4%								100.0%
15~19歳																										8.3%	8.3%			66.7%		8.3%	8.3%			100.0%	
20~24歳																										20.0%			60.0%		20.0%					100.0%	
25~29歳																												66.7%	11.1%	5.6%	11.1%	5.6%				100.0%	
30~34歳																								6.3%			6.3%	12.5%	56.3%	6.3%	12.5%					100.0%	
35~39歳																									3.2%	3.2%	3.2%	3.2%	9.7%	48.4%	9.7%	9.7%	6.5%	3.2%		100.0%	
40~44歳																		2.0%						2.0%	2.0%	2.0%	4.0%	4.0%	14.0%	36.0%	12.0%	8.0%	8.0%	2.0%		100.0%	
45~49歳																									2.5%	7.5%	15.0%	7.5%	5.0%	32.5%	7.5%	17.5%	2.5%	2.5%		100.0%	
50~54歳																								3.2%		6.5%	6.5%	9.7%	12.9%	16.1%	29.0%	9.7%	3.2%	3.2%		100.0%	
55~59歳					1.7%						1.7%				1.7%		1.7%	1.7%	5.2%	6.9%	3.4%			13.8%	8.6%	8.6%	10.3%	6.9%	8.6%	10.3%	5.2%	1.7%	1.7%		100.0%		
60~64歳		2.7%	2.7%	1.4%	1.4%		1.4%	1.4%	2.7%	1.4%		1.4%	2.7%		1.4%	1.4%	1.4%	5.5%	5.5%	1.4%	15.1%	2.7%	2.7%	1.4%	6.8%	12.3%	4.1%	6.8%	11.0%	1.4%				100.0%			
65~69歳		6.1%	1.0%	1.0%	3.0%	4.0%	2.0%	2.0%	3.0%	4.0%	1.0%	4.0%	4.0%	2.0%	2.0%	4.0%	1.0%	4.0%	2.0%	2.0%	1.0%	3.0%	7.1%	3.0%	8.1%	9.1%	10.1%	1.0%	2.0%					100.0%			
70~74歳		14.3%			2.4%	1.2%	1.2%	3.6%	7.1%	4.8%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	3.6%	2.4%	4.8%	4.8%	2.4%	6.0%	1.2%	6.0%	6.0%	4.8%	2.4%	2.4%	1.2%	6.0%	3.6%	1.2%			1.2%	100.0%			
75~79歳		21.8%	1.8%	1.8%	1.8%		1.8%	1.8%	3.6%	1.8%	5.5%	1.8%	1.8%			3.6%	1.8%	5.5%	1.8%	3.6%	3.6%	7.3%	5.5%	3.6%	7.3%	3.6%	1.8%		1.8%	1.8%					100.0%		
80~84歳		30.0%	5.0%	7.5%	12.5%	5.0%	2.5%	5.0%		2.5%	5.0%	2.5%		2.5%										2.5%		2.5%	5.0%	2.5%								100.0%	
85歳以上		33.3%	4.8%					9.5%	4.8%			9.5%		9.5%											4.8%	4.8%										100.0%	
総数		8.0%	1.1%	0.9%	1.9%	1.2%	0.9%	1.4%	1.4%	2.3%	1.2%	1.9%	1.2%	1.7%	0.5%	1.6%	1.4%	1.2%	3.1%	1.9%	2.2%	2.7%	2.5%	4.4%	3.4%	5.5%	6.9%	5.1%	5.3%	17.5%	3.7%	3.3%	1.9%	0.8%	100.0%		

表12-1 口腔内診査における現在歯が20本以上ある者(人数:年齢階級・全体/男/女)

年齢	現在歯20本以上		
	男	女	総計
1～4歳	0	0	0
5～9歳	0	0	0
10～14歳	6	7	13
15～19歳	10	12	22
20～24歳	6	5	11
25～29歳	8	18	26
30～34歳	14	16	30
35～39歳	20	31	51
40～44歳	33	49	82
45～49歳	29	40	69
50～54歳	28	31	59
55～59歳	35	46	81
60～64歳	29	47	76
65～69歳	60	44	104
70～74歳	27	30	57
75～79歳	27	20	47
80～84歳	14	5	19
85歳以上	3	2	5
総数	349	403	752

表12-2 口腔内診査における現在歯が20本以上ある者(割合:年齢階級・全体/男/女)

年齢	現在歯20本以上		
	男	女	総計
1～4歳	0.0%	0.0%	0.0%
5～9歳	0.0%	0.0%	0.0%
10～14歳	100.0%	100.0%	100.0%
15～19歳	100.0%	100.0%	100.0%
20～24歳	100.0%	100.0%	100.0%
25～29歳	100.0%	100.0%	100.0%
30～34歳	100.0%	100.0%	100.0%
35～39歳	100.0%	100.0%	100.0%
40～44歳	97.1%	98.0%	97.6%
45～49歳	96.7%	100.0%	98.6%
50～54歳	96.6%	100.0%	98.3%
55～59歳	85.4%	79.3%	81.8%
60～64歳	59.2%	64.4%	62.3%
65～69歳	61.2%	44.4%	52.8%
70～74歳	38.6%	35.7%	37.0%
75～79歳	47.4%	36.4%	42.0%
80～84歳	34.1%	12.5%	23.5%
85歳以上	18.8%	9.5%	13.5%
総数	65.8%	62.9%	64.2%

表13-1 口腔内診査における現在歯が24本以上ある者(人数:年齢階級・全体/男/女)

年齢	現在歯24本以上		
	男	女	総計
1～4歳	0	0	0
5～9歳	0	0	0
10～14歳	5	7	12
15～19歳	10	12	22
20～24歳	6	5	11
25～29歳	8	18	26
30～34歳	14	15	29
35～39歳	20	30	50
40～44歳	31	46	77
45～49歳	29	39	68
50～54歳	26	28	54
55～59歳	26	31	57
60～64歳	18	31	49
65～69歳	43	30	73
70～74歳	18	15	33
75～79歳	10	9	19
80～84歳	5	4	9
85歳以上	2	0	2
総数	271	320	591

表13-2 口腔内診査における現在歯が24本以上ある者(割合:年齢階級・全体/男/女)

年齢	現在歯24本以上		
	男	女	総計
1～4歳	0.0%	0.0%	0.0%
5～9歳	0.0%	0.0%	0.0%
10～14歳	83.3%	100.0%	92.3%
15～19歳	100.0%	100.0%	100.0%
20～24歳	100.0%	100.0%	100.0%
25～29歳	100.0%	100.0%	100.0%
30～34歳	100.0%	93.8%	96.7%
35～39歳	100.0%	96.8%	98.0%
40～44歳	91.2%	92.0%	91.7%
45～49歳	96.7%	97.5%	97.1%
50～54歳	89.7%	90.3%	90.0%
55～59歳	63.4%	53.4%	57.6%
60～64歳	36.7%	42.5%	40.2%
65～69歳	43.9%	30.3%	37.1%
70～74歳	25.7%	17.9%	21.4%
75～79歳	17.5%	16.4%	17.0%
80～84歳	12.2%	10.0%	11.1%
85歳以上	12.5%	0.0%	5.4%
総数	51.1%	49.9%	50.5%

表14-1 (満1歳以上14歳以下)フッ化物応用経験のある者(人数:年齢階級・全体/男/女)  
「フッ化物応用の経験の有無について」(複数回答可)

年齢	フッ化物塗布			フッ化物洗口			フッ化物配合歯磨剤			その他			ない			わからない		
	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計
1～4歳	15	11	26	2	0	2	10	7	17	2	0	2	3	4	7	0	1	1
5～9歳	23	19	42	18	6	24	19	11	30	2	1	3	2	1	3	0	1	1
10～14歳	18	20	38	14	13	27	12	16	28	0	0	0	0	0	0	0	2	2
総数	56	50	106	34	19	53	41	34	75	4	1	5	5	5	10	0	4	4

表14-2 (満1歳以上14歳以下)フッ化物応用経験のある者(割合:年齢階級・全体/男/女)  
「フッ化物応用の経験の有無について」(複数回答可)

年齢	フッ化物塗布			フッ化物洗口			フッ化物配合歯磨剤			その他			ない			わからない		
	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計
1～4歳	65.2%	47.8%	56.5%	8.7%	0.0%	4.3%	43.5%	30.4%	37.0%	8.7%	0.0%	4.3%	13.0%	17.4%	15.2%	0.0%	4.3%	2.2%
5～9歳	53.5%	76.0%	61.8%	41.9%	24.0%	35.3%	44.2%	44.0%	44.1%	4.7%	4.0%	4.4%	4.7%	4.0%	4.4%	0.0%	4.0%	1.5%
10～14歳	56.3%	57.1%	56.7%	43.8%	37.1%	40.3%	37.5%	45.7%	41.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.7%	3.0%
総数	57.1%	60.2%	58.6%	34.7%	22.9%	29.3%	41.8%	41.0%	41.4%	4.1%	1.2%	2.8%	5.1%	6.0%	5.5%	0.0%	4.8%	2.2%

表15-1-1 (6歳以上)顎関節の異常 A あごの音(人数:年齢階級別・全体)  
「口を大きく開け閉めした時、あごの音がしますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
6～9歳	1	41	13	55
10～14歳	4	51	12	67
15～19歳	2	26	5	33
20～24歳	7	7	0	14
25～29歳	10	16	4	30
30～34歳	10	21	13	44
35～39歳	16	39	9	64
40～44歳	20	65	15	100
45～49歳	14	57	12	83
50～54歳	11	49	8	68
55～59歳	13	87	8	108
60～64歳	20	93	13	126
65～69歳	18	164	19	201
70～74歳	9	142	16	167
75～79歳	10	101	8	119
80～84歳	5	70	8	83
85歳以上	3	32	3	38
総数	173	1061	166	1400

表15-1-2 (6歳以上)顎関節の異常 A あごの音(割合:年齢階級別・全体)  
「口を大きく開け閉めした時、あごの音がしますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
6～9歳	1.8%	74.5%	23.6%	100.0%
10～14歳	6.0%	76.1%	17.9%	100.0%
15～19歳	6.1%	78.8%	15.2%	100.0%
20～24歳	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%
25～29歳	33.3%	53.3%	13.3%	100.0%
30～34歳	22.7%	47.7%	29.5%	100.0%
35～39歳	25.0%	60.9%	14.1%	100.0%
40～44歳	20.0%	65.0%	15.0%	100.0%
45～49歳	16.9%	68.7%	14.5%	100.0%
50～54歳	16.2%	72.1%	11.8%	100.0%
55～59歳	12.0%	80.6%	7.4%	100.0%
60～64歳	15.9%	73.8%	10.3%	100.0%
65～69歳	9.0%	81.6%	9.5%	100.0%
70～74歳	5.4%	85.0%	9.6%	100.0%
75～79歳	8.4%	84.9%	6.7%	100.0%
80～84歳	6.0%	84.3%	9.6%	100.0%
85歳以上	7.9%	84.2%	7.9%	100.0%
総数	12.4%	75.8%	11.9%	100.0%

表15-2-1 (6歳以上)顎関節の異常 A あごの音(人数:年齢階級別・男)  
「口を大きく開け閉めした時、あごの音がしますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
6～9歳	1	26	9	36
10～14歳	1	23	8	32
15～19歳	1	12	2	15
20～24歳	2	6	0	8
25～29歳	4	4	3	11
30～34歳	4	11	7	22
35～39歳	5	17	3	25
40～44歳	10	25	6	41
45～49歳	3	28	6	37
50～54歳	4	26	1	31
55～59歳	4	37	4	45
60～64歳	5	42	3	50
65～69歳	10	82	8	100
70～74歳	3	64	7	74
75～79歳	6	51	3	60
80～84歳	1	37	3	41
85歳以上	1	13	2	16
総数	65	504	75	644

表15-2-2 (6歳以上)顎関節の異常 A あごの音(割合:年齢階級別・男)  
「口を大きく開け閉めした時、あごの音がしますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
6～9歳	2.8%	72.2%	25.0%	100.0%
10～14歳	3.1%	71.9%	25.0%	100.0%
15～19歳	6.7%	80.0%	13.3%	100.0%
20～24歳	25.0%	75.0%	0.0%	100.0%
25～29歳	36.4%	36.4%	27.3%	100.0%
30～34歳	18.2%	50.0%	31.8%	100.0%
35～39歳	20.0%	68.0%	12.0%	100.0%
40～44歳	24.4%	61.0%	14.6%	100.0%
45～49歳	8.1%	75.7%	16.2%	100.0%
50～54歳	12.9%	83.9%	3.2%	100.0%
55～59歳	8.9%	82.2%	8.9%	100.0%
60～64歳	10.0%	84.0%	6.0%	100.0%
65～69歳	10.0%	82.0%	8.0%	100.0%
70～74歳	4.1%	86.5%	9.5%	100.0%
75～79歳	10.0%	85.0%	5.0%	100.0%
80～84歳	2.4%	90.2%	7.3%	100.0%
85歳以上	6.3%	81.3%	12.5%	100.0%
総数	10.1%	78.3%	11.6%	100.0%

表15-3-1 (6歳以上)顎関節の異常 A あごの音(割合:年齢階級別・女)  
「口を大きく開け閉めした時、あごの音がしますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
6～9歳	0	15	4	19
10～14歳	3	28	4	35
15～19歳	1	14	3	18
20～24歳	5	1	0	6
25～29歳	6	12	1	19
30～34歳	6	10	6	22
35～39歳	11	22	6	39
40～44歳	10	40	9	59
45～49歳	11	29	6	46
50～54歳	7	23	7	37
55～59歳	9	50	4	63
60～64歳	15	51	10	76
65～69歳	8	82	11	101
70～74歳	6	78	9	93
75～79歳	4	50	5	59
80～84歳	4	33	5	42
85歳以上	2	19	1	22
総数	108	557	91	756

表15-3-2 (6歳以上)顎関節の異常 A あごの音(割合:年齢階級別・女)  
「口を大きく開け閉めした時、あごの音がしますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
6～9歳	0.0%	78.9%	21.1%	100.0%
10～14歳	8.6%	80.0%	11.4%	100.0%
15～19歳	5.6%	77.8%	16.7%	100.0%
20～24歳	83.3%	16.7%	0.0%	100.0%
25～29歳	31.6%	63.2%	5.3%	100.0%
30～34歳	27.3%	45.5%	27.3%	100.0%
35～39歳	28.2%	56.4%	15.4%	100.0%
40～44歳	16.9%	67.8%	15.3%	100.0%
45～49歳	23.9%	63.0%	13.0%	100.0%
50～54歳	18.9%	62.2%	18.9%	100.0%
55～59歳	14.3%	79.4%	6.3%	100.0%
60～64歳	19.7%	67.1%	13.2%	100.0%
65～69歳	7.9%	81.2%	10.9%	100.0%
70～74歳	6.5%	83.9%	9.7%	100.0%
75～79歳	6.8%	84.7%	8.5%	100.0%
80～84歳	9.5%	78.6%	11.9%	100.0%
85歳以上	9.1%	86.4%	4.5%	100.0%
総数	14.3%	73.7%	12.0%	100.0%

表16-1-1 (6歳以上)顎関節の異常 B あごの痛み(人数:年齢階級別・全体)  
「口を大きく開け閉めした時、あごの痛みがありますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
6～9歳	0	42	13	55
10～14歳	0	55	12	67
15～19歳	1	27	5	33
20～24歳	0	14	0	14
25～29歳	3	23	4	30
30～34歳	1	30	13	44
35～39歳	3	52	9	64
40～44歳	6	80	14	100
45～49歳	2	72	9	83
50～54歳	3	59	6	68
55～59歳	6	95	7	108
60～64歳	4	110	12	126
65～69歳	3	184	14	201
70～74歳	2	150	15	167
75～79歳	2	110	7	119
80～84歳	2	74	7	83
85歳以上	1	34	3	38
総数	39	1211	150	1400

表16-1-2 (6歳以上)顎関節の異常 B あごの痛み(割合:年齢階級別・全体)  
「口を大きく開け閉めした時、あごの痛みがありますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
6～9歳	0.0%	76.4%	23.6%	100.0%
10～14歳	0.0%	82.1%	17.9%	100.0%
15～19歳	3.0%	81.8%	15.2%	100.0%
20～24歳	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
25～29歳	10.0%	76.7%	13.3%	100.0%
30～34歳	2.3%	68.2%	29.5%	100.0%
35～39歳	4.7%	81.3%	14.1%	100.0%
40～44歳	6.0%	80.0%	14.0%	100.0%
45～49歳	2.4%	86.7%	10.8%	100.0%
50～54歳	4.4%	86.8%	8.8%	100.0%
55～59歳	5.6%	88.0%	6.5%	100.0%
60～64歳	3.2%	87.3%	9.5%	100.0%
65～69歳	1.5%	91.5%	7.0%	100.0%
70～74歳	1.2%	89.8%	9.0%	100.0%
75～79歳	1.7%	92.4%	5.9%	100.0%
80～84歳	2.4%	89.2%	8.4%	100.0%
85歳以上	2.6%	89.5%	7.9%	100.0%
総数	2.8%	86.5%	10.7%	100.0%

表16-2-1 (6歳以上)顎関節の異常 B あごの痛み(人数:年齢階級別・男)  
「口を大きく開け閉めた時、あごの痛みがありますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
6～9歳	0	27	9	36
10～14歳	0	24	8	32
15～19歳	1	12	2	15
20～24歳	0	8	0	8
25～29歳	1	7	3	11
30～34歳	0	15	7	22
35～39歳	1	21	3	25
40～44歳	4	31	6	41
45～49歳	0	32	5	37
50～54歳	1	29	1	31
55～59歳	2	40	3	45
60～64歳	1	47	2	50
65～69歳	2	93	5	100
70～74歳	2	66	6	74
75～79歳	2	55	3	60
80～84歳	0	38	3	41
85歳以上	0	14	2	16
総数	17	559	68	644

表16-2-2 (6歳以上)顎関節の異常 B あごの痛み(割合:年齢階級別・男)  
「口を大きく開け閉めた時、あごの痛みがありますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
6～9歳	0.0%	75.0%	25.0%	100.0%
10～14歳	0.0%	75.0%	25.0%	100.0%
15～19歳	6.7%	80.0%	13.3%	100.0%
20～24歳	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
25～29歳	9.1%	63.6%	27.3%	100.0%
30～34歳	0.0%	68.2%	31.8%	100.0%
35～39歳	4.0%	84.0%	12.0%	100.0%
40～44歳	9.8%	75.6%	14.6%	100.0%
45～49歳	0.0%	86.5%	13.5%	100.0%
50～54歳	3.2%	93.5%	3.2%	100.0%
55～59歳	4.4%	88.9%	6.7%	100.0%
60～64歳	2.0%	94.0%	4.0%	100.0%
65～69歳	2.0%	93.0%	5.0%	100.0%
70～74歳	2.7%	89.2%	8.1%	100.0%
75～79歳	3.3%	91.7%	5.0%	100.0%
80～84歳	0.0%	92.7%	7.3%	100.0%
85歳以上	0.0%	87.5%	12.5%	100.0%
総数	2.6%	86.8%	10.6%	100.0%

表16-3-1 (6歳以上)顎関節の異常 B あごの痛み(割合:年齢階級別・女)  
「口を大きく開け閉めした時、あごの痛みがありますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
6～9歳	0	15	4	19
10～14歳	0	31	4	35
15～19歳	0	15	3	18
20～24歳	0	6	0	6
25～29歳	2	16	1	19
30～34歳	1	15	6	22
35～39歳	2	31	6	39
40～44歳	2	49	8	59
45～49歳	2	40	4	46
50～54歳	2	30	5	37
55～59歳	4	55	4	63
60～64歳	3	63	10	76
65～69歳	1	91	9	101
70～74歳	0	84	9	93
75～79歳	0	55	4	59
80～84歳	2	36	4	42
85歳以上	1	20	1	22
総数	22	652	82	756

表16-3-2 (6歳以上)顎関節の異常 B あごの痛み(割合:年齢階級別・女)  
「口を大きく開け閉めした時、あごの痛みがありますか。」

年齢階級	はい	いいえ	無回答	総数
6～9歳	0.0%	78.9%	21.1%	100.0%
10～14歳	0.0%	88.6%	11.4%	100.0%
15～19歳	0.0%	83.3%	16.7%	100.0%
20～24歳	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
25～29歳	10.5%	84.2%	5.3%	100.0%
30～34歳	4.5%	68.2%	27.3%	100.0%
35～39歳	5.1%	79.5%	15.4%	100.0%
40～44歳	3.4%	83.1%	13.6%	100.0%
45～49歳	4.3%	87.0%	8.7%	100.0%
50～54歳	5.4%	81.1%	13.5%	100.0%
55～59歳	6.3%	87.3%	6.3%	100.0%
60～64歳	3.9%	82.9%	13.2%	100.0%
65～69歳	1.0%	90.1%	8.9%	100.0%
70～74歳	0.0%	90.3%	9.7%	100.0%
75～79歳	0.0%	93.2%	6.8%	100.0%
80～84歳	4.8%	85.7%	9.5%	100.0%
85歳以上	4.5%	90.9%	4.5%	100.0%
総数	2.9%	86.2%	10.8%	100.0%

表17-1-1 歯や口の状態について気になることのある者 1(人数:年齢階級・全体/男/女)  
「歯や口の状態について気になることはありますか?」(複数回答可)

年齢	ない			歯が痛い、しみる			歯ぐきが痛い、はれている、 出血がある		
	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計
1~4歳	15	21	36	1	0	1	0	0	0
5~9歳	35	16	51	3	2	5	3	2	5
10~14歳	22	27	49	3	5	8	1	1	2
15~19歳	11	13	24	2	3	5	1	2	3
20~24歳	3	4	7	3	2	5	1	1	2
25~29歳	4	8	12	4	6	10	4	3	7
30~34歳	12	12	24	2	7	9	2	3	5
35~39歳	13	17	30	5	10	15	6	6	12
40~44歳	19	33	52	14	13	27	4	10	14
45~49歳	19	20	39	10	12	22	6	6	12
50~54歳	18	22	40	7	6	13	5	5	10
55~59歳	23	23	46	14	14	28	6	12	18
60~64歳	29	28	57	7	15	22	4	13	17
65~69歳	47	46	93	9	17	26	14	15	29
70~74歳	43	43	86	7	11	18	10	11	21
75~79歳	22	27	49	4	2	6	8	3	11
80~84歳	21	14	35	3	0	3	2	5	7
85歳以上	6	7	13	1	0	1	3	1	4
総数	362	381	743	99	125	224	80	99	179

表17-1-2 歯や口の状態について気になることのある者 1(割合:年齢階級・全体/男/女)  
「歯や口の状態について気になることはありますか?」(複数回答可)

年齢	ない			歯が痛い、しみる			歯ぐきが痛い、はれている、 出血がある		
	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計
1~4歳	65.2%	91.3%	78.3%	4.3%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%
5~9歳	81.4%	64.0%	75.0%	7.0%	8.0%	7.4%	7.0%	8.0%	7.4%
10~14歳	68.8%	77.1%	73.1%	9.4%	14.3%	11.9%	3.1%	2.9%	3.0%
15~19歳	73.3%	72.2%	72.7%	13.3%	16.7%	15.2%	6.7%	11.1%	9.1%
20~24歳	37.5%	66.7%	50.0%	37.5%	33.3%	35.7%	12.5%	16.7%	14.3%
25~29歳	36.4%	42.1%	40.0%	36.4%	31.6%	33.3%	36.4%	15.8%	23.3%
30~34歳	54.5%	54.5%	54.5%	9.1%	31.8%	20.5%	9.1%	13.6%	11.4%
35~39歳	52.0%	43.6%	46.9%	20.0%	25.6%	23.4%	24.0%	15.4%	18.8%
40~44歳	46.3%	55.9%	52.0%	34.1%	22.0%	27.0%	9.8%	16.9%	14.0%
45~49歳	51.4%	43.5%	47.0%	27.0%	26.1%	26.5%	16.2%	13.0%	14.5%
50~54歳	58.1%	59.5%	58.8%	22.6%	16.2%	19.1%	16.1%	13.5%	14.7%
55~59歳	51.1%	36.5%	42.6%	31.1%	22.2%	25.9%	13.3%	19.0%	16.7%
60~64歳	58.0%	36.8%	45.2%	14.0%	19.7%	17.5%	8.0%	17.1%	13.5%
65~69歳	47.0%	45.5%	46.3%	9.0%	16.8%	12.9%	14.0%	14.9%	14.4%
70~74歳	58.1%	46.2%	51.5%	9.5%	11.8%	10.8%	13.5%	11.8%	12.6%
75~79歳	36.7%	45.8%	41.2%	6.7%	3.4%	5.0%	13.3%	5.1%	9.2%
80~84歳	51.2%	33.3%	42.2%	7.3%	0.0%	3.6%	4.9%	11.9%	8.4%
85歳以上	37.5%	31.8%	34.2%	6.3%	0.0%	2.6%	18.8%	4.5%	10.5%
総数	53.7%	48.5%	50.9%	14.7%	15.9%	15.4%	11.9%	12.6%	12.3%

表17-2-1 歯や口の状態について気になることのある者 2(人数:年齢階級・全体/男/女)  
「歯や口の状態について気になることはありますか?」(複数回答可)

年齢	噛めないものがある			飲み込みにくい			味がわかりにくい		
	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計
1~4歳	2	0	2	0	0	0	0	0	0
5~9歳	0	2	2	0	0	0	0	0	0
10~14歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15~19歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20~24歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25~29歳	0	1	1	0	0	0	0	0	0
30~34歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35~39歳	1	1	2	0	0	0	0	0	0
40~44歳	1	1	2	0	0	0	0	0	0
45~49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50~54歳	1	2	3	1	1	2	0	0	0
55~59歳	2	4	6	1	3	4	0	1	1
60~64歳	5	7	12	1	2	3	1	2	3
65~69歳	13	15	28	5	4	9	3	3	6
70~74歳	7	11	18	2	3	5	1	3	4
75~79歳	10	10	20	4	2	6	2	1	3
80~84歳	9	7	16	3	6	9	2	3	5
85歳以上	5	5	10	1	0	1	0	0	0
総数	56	66	122	18	21	39	9	13	22

表17-2-2 歯や口の状態について気になることのある者 2(割合:年齢階級・全体/男/女)  
「歯や口の状態について気になることはありますか?」(複数回答可)

年齢	噛めないものがある			飲み込みにくい			味がわかりにくい		
	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計
1~4歳	8.7%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5~9歳	0.0%	8.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
10~14歳	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
15~19歳	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
20~24歳	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
25~29歳	0.0%	5.3%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30~34歳	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
35~39歳	4.0%	2.6%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
40~44歳	2.4%	1.7%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
45~49歳	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
50~54歳	3.2%	5.4%	4.4%	3.2%	2.7%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%
55~59歳	4.4%	6.3%	5.6%	2.2%	4.8%	3.7%	0.0%	1.6%	0.9%
60~64歳	10.0%	9.2%	9.5%	2.0%	2.6%	2.4%	2.0%	2.6%	2.4%
65~69歳	13.0%	14.9%	13.9%	5.0%	4.0%	4.5%	3.0%	3.0%	3.0%
70~74歳	9.5%	11.8%	10.8%	2.7%	3.2%	3.0%	1.4%	3.2%	2.4%
75~79歳	16.7%	16.9%	16.8%	6.7%	3.4%	5.0%	3.3%	1.7%	2.5%
80~84歳	22.0%	16.7%	19.3%	7.3%	14.3%	10.8%	4.9%	7.1%	6.0%
85歳以上	31.3%	22.7%	26.3%	6.3%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%
総数	8.3%	8.4%	8.4%	2.7%	2.7%	2.7%	1.3%	1.7%	1.5%

表17-3-1 歯や口の状態について気になることのある者 3(人数:年齢階級・全体/男/女)  
「歯や口の状態について気になることはありますか?」(複数回答可)

年齢	口がかわく			口臭がある			その他		
	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計
1~4歳	0	0	0	1	0	1	3	1	4
5~9歳	0	0	0	3	0	3	2	4	6
10~14歳	3	0	3	2	2	4	1	2	3
15~19歳	0	1	1	0	0	0	1	0	1
20~24歳	0	1	1	1	1	2	0	1	1
25~29歳	0	1	1	0	2	2	1	1	2
30~34歳	1	0	1	4	2	6	3	1	4
35~39歳	3	3	6	3	6	9	4	4	8
40~44歳	4	6	10	7	8	15	3	9	12
45~49歳	1	3	4	4	6	10	3	7	10
50~54歳	2	5	7	4	3	7	2	1	3
55~59歳	1	8	9	5	15	20	3	8	11
60~64歳	4	13	17	4	17	21	4	9	13
65~69歳	16	17	33	14	12	26	12	7	19
70~74歳	7	22	29	10	9	19	5	7	12
75~79歳	20	19	39	9	5	14	3	6	9
80~84歳	10	16	26	5	3	8	2	3	5
85歳以上	5	8	13	1	5	6	1	1	2
総数	77	123	200	77	96	173	53	72	125

表17-3-2 歯や口の状態について気になることのある者 3(割合:年齢階級・全体/男/女)  
「歯や口の状態について気になることはありますか?」(複数回答可)

年齢	口がかわく			口臭がある			その他		
	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計
1~4歳	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	2.2%	13.0%	4.3%	8.7%
5~9歳	0.0%	0.0%	0.0%	7.0%	0.0%	4.4%	4.7%	16.0%	8.8%
10~14歳	9.4%	0.0%	4.5%	6.3%	5.7%	6.0%	3.1%	5.7%	4.5%
15~19歳	0.0%	5.6%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	3.0%
20~24歳	0.0%	16.7%	7.1%	12.5%	16.7%	14.3%	0.0%	16.7%	7.1%
25~29歳	0.0%	5.3%	3.3%	0.0%	10.5%	6.7%	9.1%	5.3%	6.7%
30~34歳	4.5%	0.0%	2.3%	18.2%	9.1%	13.6%	13.6%	4.5%	9.1%
35~39歳	12.0%	7.7%	9.4%	12.0%	15.4%	14.1%	16.0%	10.3%	12.5%
40~44歳	9.8%	10.2%	10.0%	17.1%	13.6%	15.0%	7.3%	15.3%	12.0%
45~49歳	2.7%	6.5%	4.8%	10.8%	13.0%	12.0%	8.1%	15.2%	12.0%
50~54歳	6.5%	13.5%	10.3%	12.9%	8.1%	10.3%	6.5%	2.7%	4.4%
55~59歳	2.2%	12.7%	8.3%	11.1%	23.8%	18.5%	6.7%	12.7%	10.2%
60~64歳	8.0%	17.1%	13.5%	8.0%	22.4%	16.7%	8.0%	11.8%	10.3%
65~69歳	16.0%	16.8%	16.4%	14.0%	11.9%	12.9%	12.0%	6.9%	9.5%
70~74歳	9.5%	23.7%	17.4%	13.5%	9.7%	11.4%	6.8%	7.5%	7.2%
75~79歳	33.3%	32.2%	32.8%	15.0%	8.5%	11.8%	5.0%	10.2%	7.6%
80~84歳	24.4%	38.1%	31.3%	12.2%	7.1%	9.6%	4.9%	7.1%	6.0%
85歳以上	31.3%	36.4%	34.2%	6.3%	22.7%	15.8%	6.3%	4.5%	5.3%
総数	11.4%	15.7%	13.7%	11.4%	12.2%	11.9%	7.9%	9.2%	8.6%

表18-1-1 歯を磨く頻度(人数:年齢階級別・全体)

「歯を磨く頻度はどれくらいですか?」(歯がまったくない人は除く)

年齢階級	毎日磨く (1回)	毎日磨く (2回)	毎日磨く (3回以上)	時々磨く	磨かない	無回答	総数
1~4歳	16	22	5	0	0	3	46
5~9歳	11	40	15	2	0	0	68
10~14歳	9	41	12	5	0	0	67
15~19歳	6	23	4	0	0	0	33
20~24歳	1	10	1	2	0	0	14
25~29歳	3	18	9	0	0	0	30
30~34歳	9	26	9	0	0	0	44
35~39歳	15	37	12	0	0	0	64
40~44歳	14	62	24	0	0	0	100
45~49歳	18	47	16	2	0	0	83
50~54歳	15	39	12	2	0	0	68
55~59歳	26	65	17	0	0	0	108
60~64歳	31	69	17	2	2	5	126
65~69歳	56	96	34	2	1	12	201
70~74歳	42	76	31	2	2	14	167
75~79歳	22	52	27	2	1	15	119
80~84歳	24	30	14	3	1	11	83
85歳以上	7	14	5	1	0	11	38
総数	325	767	264	25	7	71	1459

表18-1-2 歯を磨く頻度(割合:年齢階級別・全体)

「歯を磨く頻度はどれくらいですか?」(歯がまったくない人は除く)

年齢階級	毎日磨く (1回)	毎日磨く (2回)	毎日磨く (3回以上)	時々磨く	磨かない	無回答	総数
1~4歳	34.8%	47.8%	10.9%	0.0%	0.0%	6.5%	100.0%
5~9歳	16.2%	58.8%	22.1%	2.9%	0.0%	0.0%	100.0%
10~14歳	13.4%	61.2%	17.9%	7.5%	0.0%	0.0%	100.0%
15~19歳	18.2%	69.7%	12.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
20~24歳	7.1%	71.4%	7.1%	14.3%	0.0%	0.0%	100.0%
25~29歳	10.0%	60.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
30~34歳	20.5%	59.1%	20.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
35~39歳	23.4%	57.8%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
40~44歳	14.0%	62.0%	24.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
45~49歳	21.7%	56.6%	19.3%	2.4%	0.0%	0.0%	100.0%
50~54歳	22.1%	57.4%	17.6%	2.9%	0.0%	0.0%	100.0%
55~59歳	24.1%	60.2%	15.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
60~64歳	24.6%	54.8%	13.5%	1.6%	1.6%	4.0%	100.0%
65~69歳	27.9%	47.8%	16.9%	1.0%	0.5%	6.0%	100.0%
70~74歳	25.1%	45.5%	18.6%	1.2%	1.2%	8.4%	100.0%
75~79歳	18.5%	43.7%	22.7%	1.7%	0.8%	12.6%	100.0%
80~84歳	28.9%	36.1%	16.9%	3.6%	1.2%	13.3%	100.0%
85歳以上	18.4%	36.8%	13.2%	2.6%	0.0%	28.9%	100.0%
総数	22.3%	52.6%	18.1%	1.7%	0.5%	4.9%	100.0%

表18-2-1 歯を磨く頻度(人数:年齢階級別・男)

「歯を磨く頻度はどれくらいですか?」(歯がまったくない人は除く)

年齢階級	毎日磨く (1回)	毎日磨く (2回)	毎日磨く (3回以上)	時々磨く	磨かない	無回答	総数
1～4歳	6	13	2	0	0	2	23
5～9歳	5	28	8	2	0	0	43
10～14歳	3	18	7	4	0	0	32
15～19歳	3	10	2	0	0	0	15
20～24歳	1	4	1	2	0	0	8
25～29歳	2	7	2	0	0	0	11
30～34歳	7	14	1	0	0	0	22
35～39歳	10	12	3	0	0	0	25
40～44歳	10	23	8	0	0	0	41
45～49歳	12	17	6	2	0	0	37
50～54歳	12	13	4	2	0	0	31
55～59歳	17	26	2	0	0	0	45
60～64歳	21	21	2	2	1	3	50
65～69歳	43	38	13	1	0	5	100
70～74歳	26	33	5	2	2	6	74
75～79歳	16	21	14	2	0	7	60
80～84歳	16	11	7	2	0	5	41
85歳以上	3	6	2	1	0	4	16
総数	213	315	89	22	3	32	674

表18-2-2 歯を磨く頻度(割合:年齢階級別・男)

「歯を磨く頻度はどれくらいですか?」(歯がまったくない人は除く)

年齢階級	毎日磨く (1回)	毎日磨く (2回)	毎日磨く (3回以上)	時々磨く	磨かない	無回答	総数
1～4歳	26.1%	56.5%	8.7%	0.0%	0.0%	8.7%	100.0%
5～9歳	11.6%	65.1%	18.6%	4.7%	0.0%	0.0%	100.0%
10～14歳	9.4%	56.3%	21.9%	12.5%	0.0%	0.0%	100.0%
15～19歳	20.0%	66.7%	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
20～24歳	12.5%	50.0%	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%	100.0%
25～29歳	18.2%	63.6%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
30～34歳	31.8%	63.6%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
35～39歳	40.0%	48.0%	12.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
40～44歳	24.4%	56.1%	19.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
45～49歳	32.4%	45.9%	16.2%	5.4%	0.0%	0.0%	100.0%
50～54歳	38.7%	41.9%	12.9%	6.5%	0.0%	0.0%	100.0%
55～59歳	37.8%	57.8%	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
60～64歳	42.0%	42.0%	4.0%	4.0%	2.0%	6.0%	100.0%
65～69歳	43.0%	38.0%	13.0%	1.0%	0.0%	5.0%	100.0%
70～74歳	35.1%	44.6%	6.8%	2.7%	2.7%	8.1%	100.0%
75～79歳	26.7%	35.0%	23.3%	3.3%	0.0%	11.7%	100.0%
80～84歳	39.0%	26.8%	17.1%	4.9%	0.0%	12.2%	100.0%
85歳以上	18.8%	37.5%	12.5%	6.3%	0.0%	25.0%	100.0%
総数	31.6%	46.7%	13.2%	3.3%	0.4%	4.7%	100.0%

表18-3-1 歯を磨く頻度(人数:年齢階級別・女)

「歯を磨く頻度はどれくらいですか?」(歯がまったくない人は除く)

年齢階級	毎日磨く (1回)	毎日磨く (2回)	毎日磨く (3回以上)	時々磨く	磨かない	無回答	総数
1~4歳	10	9	3	0	0	1	23
5~9歳	6	12	7	0	0	0	25
10~14歳	6	23	5	1	0	0	35
15~19歳	3	13	2	0	0	0	18
20~24歳	0	6	0	0	0	0	6
25~29歳	1	11	7	0	0	0	19
30~34歳	2	12	8	0	0	0	22
35~39歳	5	25	9	0	0	0	39
40~44歳	4	39	16	0	0	0	59
45~49歳	6	30	10	0	0	0	46
50~54歳	3	26	8	0	0	0	37
55~59歳	9	39	15	0	0	0	63
60~64歳	10	48	15	0	1	2	76
65~69歳	13	58	21	1	1	7	101
70~74歳	16	43	26	0	0	8	93
75~79歳	6	31	13	0	1	8	59
80~84歳	8	19	7	1	1	6	42
85歳以上	4	8	3	0	0	7	22
総数	112	452	175	3	4	39	785

表18-3-2 歯を磨く頻度(割合:年齢階級別・女)

「歯を磨く頻度はどれくらいですか?」(歯がまったくない人は除く)

年齢階級	毎日磨く (1回)	毎日磨く (2回)	毎日磨く (3回以上)	時々磨く	磨かない	無回答	総数
1~4歳	43.5%	39.1%	13.0%	0.0%	0.0%	4.3%	100.0%
5~9歳	24.0%	48.0%	28.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
10~14歳	17.1%	65.7%	14.3%	2.9%	0.0%	0.0%	100.0%
15~19歳	16.7%	72.2%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
20~24歳	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
25~29歳	5.3%	57.9%	36.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
30~34歳	9.1%	54.5%	36.4%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
35~39歳	12.8%	64.1%	23.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
40~44歳	6.8%	66.1%	27.1%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
45~49歳	13.0%	65.2%	21.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
50~54歳	8.1%	70.3%	21.6%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
55~59歳	14.3%	61.9%	23.8%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
60~64歳	13.2%	63.2%	19.7%	0.0%	1.3%	2.6%	100.0%
65~69歳	12.9%	57.4%	20.8%	1.0%	1.0%	6.9%	100.0%
70~74歳	17.2%	46.2%	28.0%	0.0%	0.0%	8.6%	100.0%
75~79歳	10.2%	52.5%	22.0%	0.0%	1.7%	13.6%	100.0%
80~84歳	19.0%	45.2%	16.7%	2.4%	2.4%	14.3%	100.0%
85歳以上	18.2%	36.4%	13.6%	0.0%	0.0%	31.8%	100.0%
総数	14.3%	57.6%	22.3%	0.4%	0.5%	5.0%	100.0%

表19-1 歯や口の清掃(人数:年齢階級・全体/男/女)

「(歯ブラシを用いた歯磨きに加えて、)以下に示す歯や口の清掃をおこなっていますか?」(複数回答可)

年齢	デンタルフロスや 歯間ブラシを使って、 歯と歯の間を清掃している			舌を清掃している			その他			おこなっていない		
	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計
1~4歳	3	3	6	0	0	0	0	0	0	18	17	35
5~9歳	8	9	17	3	1	4	1	0	1	30	14	44
10~14歳	7	10	17	1	7	8	2	1	3	24	22	46
15~19歳	1	5	6	5	5	10	0	1	1	10	7	17
20~24歳	1	2	3	0	3	3	1	1	2	6	3	9
25~29歳	1	10	11	3	11	14	0	4	4	7	3	10
30~34歳	2	9	11	7	14	21	2	3	5	12	1	13
35~39歳	8	23	31	11	12	23	3	3	6	7	10	17
40~44歳	11	35	46	10	15	25	0	4	4	22	20	42
45~49歳	10	32	42	11	13	24	2	4	6	17	8	25
50~54歳	16	21	37	8	17	25	8	5	13	9	7	16
55~59歳	17	34	51	10	19	29	2	9	11	21	19	40
60~64歳	11	46	57	13	30	43	5	21	26	23	16	39
65~69歳	34	44	78	25	38	63	12	18	30	49	29	78
70~74歳	26	43	69	25	27	52	5	12	17	30	28	58
75~79歳	24	20	44	23	23	46	3	6	9	23	20	43
80~84歳	11	11	22	16	15	31	5	3	8	16	21	37
85歳以上	1	4	5	3	8	11	1	2	3	8	10	18
総数	192	361	553	174	258	432	52	97	149	332	255	587

表19-2 歯や口の清掃(割合:年齢階級・全体/男/女)

「(歯ブラシを用いた歯磨きに加えて、)以下に示す歯や口の清掃をおこなっていますか?」(複数回答可)

年齢	デンタルフロスや 歯間ブラシを使って、 歯と歯の間を清掃している			舌を清掃している			その他			おこなっていない		
	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計	男	女	総計
1~4歳	13.0%	13.0%	13.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	78.3%	73.9%	76.1%
5~9歳	18.6%	36.0%	25.0%	7.0%	4.0%	5.9%	2.3%	0.0%	1.5%	69.8%	56.0%	64.7%
10~14歳	21.9%	28.6%	25.4%	3.1%	20.0%	11.9%	6.3%	2.9%	4.5%	75.0%	62.9%	68.7%
15~19歳	6.7%	27.8%	18.2%	33.3%	27.8%	30.3%	0.0%	5.6%	3.0%	66.7%	38.9%	51.5%
20~24歳	12.5%	33.3%	21.4%	0.0%	50.0%	21.4%	12.5%	16.7%	14.3%	75.0%	50.0%	64.3%
25~29歳	9.1%	52.6%	36.7%	27.3%	57.9%	46.7%	0.0%	21.1%	13.3%	63.6%	15.8%	33.3%
30~34歳	9.1%	40.9%	25.0%	31.8%	63.6%	47.7%	9.1%	13.6%	11.4%	54.5%	4.5%	29.5%
35~39歳	32.0%	59.0%	48.4%	44.0%	30.8%	35.9%	12.0%	7.7%	9.4%	28.0%	25.6%	26.6%
40~44歳	26.8%	59.3%	46.0%	24.4%	25.4%	25.0%	0.0%	6.8%	4.0%	53.7%	33.9%	42.0%
45~49歳	27.0%	69.6%	50.6%	29.7%	28.3%	28.9%	5.4%	8.7%	7.2%	45.9%	17.4%	30.1%
50~54歳	51.6%	56.8%	54.4%	25.8%	45.9%	36.8%	25.8%	13.5%	19.1%	29.0%	18.9%	23.5%
55~59歳	37.8%	54.0%	47.2%	22.2%	30.2%	26.9%	4.4%	14.3%	10.2%	46.7%	30.2%	37.0%
60~64歳	22.0%	60.5%	45.2%	26.0%	39.5%	34.1%	10.0%	27.6%	20.6%	46.0%	21.1%	31.0%
65~69歳	34.0%	43.6%	38.8%	25.0%	37.6%	31.3%	12.0%	17.8%	14.9%	49.0%	28.7%	38.8%
70~74歳	35.1%	46.2%	41.3%	33.8%	29.0%	31.1%	6.8%	12.9%	10.2%	40.5%	30.1%	34.7%
75~79歳	40.0%	33.9%	37.0%	38.3%	39.0%	38.7%	5.0%	10.2%	7.6%	38.3%	33.9%	36.1%
80~84歳	26.8%	26.2%	26.5%	39.0%	35.7%	37.3%	12.2%	7.1%	9.6%	39.0%	50.0%	44.6%
85歳以上	6.3%	18.2%	13.2%	18.8%	36.4%	28.9%	6.3%	9.1%	7.9%	50.0%	45.5%	47.4%
総数	28.5%	46.0%	37.9%	25.8%	32.9%	29.6%	7.7%	12.4%	10.2%	49.3%	32.5%	40.2%