健康づくり道民調査及び道民歯科保健実態調査の結果(速報値)

1、「受動喫煙」の認知度

自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)について「よく知っている」は36.6%、「ある程度知っている」は50.1%となっており、合計では86.7%になっています。また、R2 道民意識調査と比べ、認知度が低下している傾向です。

	R4		R2			
	健康づくり	道民調査	道民意識調査			
	(人数)	(%)	(人数)	(%)		
	n = 4,063		n =848			
よく知っている	1,489	36.6	459	54.1		
ある程度知っている	2,034	50.1	336	39.6		
あまり知らない	359	8.8	37	4.4		
全く知らない	148	3.6	15	1.8		
無回答	33	0.8	1	0.1		

2、「北海道受動喫煙防止条例」の認知度

「条例の名前は聞いたことがあるが、内容はよく知らない」は34.9%、「全く知らない」は21.8%となっており、合計では56.7%になっています。また、R2 道民意識調査と比べ、認知度が低下している傾向です。

	R4		R2	
	健康づくり	道民調査	道民意諳	調査
	(人数)	(%)	(人数)	(%)
	n = 4,063		n =848	
1 受動喫煙で健康を損なうおそれが高い	1,620	39.9	370	43.6
20 歳未満や妊婦の方に特に配慮しなけれ				
ばならないこと				
2 スーパー、コンビニ、事務所等の屋外	1,432	35.2	370	43.6
の喫煙器具等の設置場所に配慮しなければ				
ならないこと				
3 公園等の屋外に喫煙場所を設置する場	1,016	25.0	210	24.8
合、明確に区画するなどの措置を講じなけ				
ればならないこと				
4 従業員等に対して受動喫煙を生じさせ	973	23.9	178	21.0
ないようにしなければならないこと				
5 飲食店・喫茶店の店内が禁煙の場合、	1,457	35.9	316	37.3
禁煙である旨の表示をしなければならない				
こと(令和2年7月から)				
6 保育所、幼稚園、学校等の敷地内に喫	1,348	33.2	253	29.8
煙場所を設けないようにしなければならな				
いこと(令和3年4月から)				
7 条例の名前は聞いたことがあるが、内	1,416	34.9	219	25.8
容はよく知らない				
8 全く知らない	886	21.8	130	15.3

3、今後、必要だと思う受動喫煙防止対策

「受動喫煙が人の健康に及ぼす悪影響などを道民に広く知っていただく取組」が 63.6%と最も高く、次いで「20歳未満や妊婦の方の受動喫煙に対する理解を深める取 組」が47.0%となっています。また、R2道民意識調査と同様の傾向です。

	R4	1	R2	2
	健康づくり	道民調査	道民意	識調査
	(人数)	(%)	(人数)	(%)
	n =4,063		n =848	
1 受動喫煙が人の健康に及ぼす悪影響な	2,583	63.6	563	66.4
どを道民に広く知っていただく取組				
2 道民や企業、団体の受動喫煙防止対策	1,007	24.8	252	29.7
の学習機会の確保				
3 20歳未満や妊婦の方の受動喫煙に対	1,910	47.0	425	50.1
する理解を深める取組				
4 市町村や企業、団体に対する受動喫煙	1,253	30.8	291	34.3
防止対策に関する情報の提供等				
5 企業や団体の受動喫煙防止対策の実施	1,202	29.6	295	34.8
状況の把握				
6 その他	511	12.6	83	9.8

4-1、受動喫煙の状況(受動喫煙の機会を有する者の割合)

受動喫煙の機会を有する者の割合について場所別にみると、「飲食店」では17.1%と最も高く**1、次いで「路上」では16.2%、「職場」では16.1%となっています。また、前回調査と比べ、各場所における受動喫煙の機会は低下していますが、飲食店においては、新型コロナウイルスの感染拡大により外出を控えていた状況が影響している可能性があります。

(1) 受動喫煙の機会を有する者の割合 [H28 健康づくり道民調査との比較]

	R4 健康づくり	H28 健康づくり
	道民調査	道民調査
	(%)	(%)
家庭 (毎日)	7.7	18.4
職場(月1回以上)	16.2	25.2
飲食店	17.0	41.7
行政機関	3.0	8.9**2
医療機関	3.5	8.9*2
路上	16.2	

- ※ 「現在喫煙者」を含む
- ※1 詳細は、4-2(3)参照
- ※2 「行政機関」及び「医療機関」は公共施設として回答されたもの

(2)【参考1】受動喫煙の機会を有する者の割合[R1国民健康栄養調査との比較]

	R4 健康づくり	R1 国民健康
	道民調査	栄養調査
	(%)	(%)
家庭 (毎日)	5.4	6.9
職場(月1回以上)	13.3	※ 1
飲食店	17.0	29.6
行政機関	3.0	4.1
医療機関	3.5	2.9
路上	17.1	

- ※ 「現在喫煙者」を除く
- ※1 労働安全衛生調査により算出されているため比較困難
- 〈参考〉受動喫煙の機会を有する者の割合(職場)95.5%

「屋外を含めた敷地内全体を全面禁煙にしている」割合+「屋内を全面禁煙として、屋外喫煙所を設置している」割合+「事業所の屋内に喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室を設置し、それ以外の屋内の場所を禁煙にしている」割合

(3)【参考2】新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響(外食等の状況)

		R4 健康づくり道民調査									
	外食(飲食店	言での食	持ち帰りの弁	产当や惣	フードデリバリーサ						
	事の利用)		菜の利用		ービスの利用						
	(人数)	(%)	(人数)	(人数) (%)		(%)					
	n =3,270		n = 2,921	n = 2,921							
増えた	116	3.5	551	18.9	165	14.2					
減った	1,782	54.5	435	14.9	156	13.4					
変わらない	1,372	42.0	1,935	66.2	840	72.4					

※「もともとない」及び無回答を除外して算出

※本指標は R4 国民健康栄養調査にて新たに設定されたもの

4-2、受動喫煙の状況(場所別)

(1) 家庭

	R4 健康	づくり	H28 健康づくり		R1 国民	R1 国民健康栄		づくり道	R1 国民健康栄養	
	道民調査		道民	調査	養訓	問査	民調査		調査	
	(総	数)	(総数	数)	(総	数)	(現在喫烟	脛者除く)	(現在喫煙	者除く)
	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)
	n =4,020		n =2,347		n =5,475		n =3,395		n =4,552	
ほぼ毎日	310	7.7	414	17.0	529	9.7	185	5.5	314	6.9
週に数回程度	94	2.3	76	3.1	144	2.6	73	2.2	120	2.6
週に1回程度	66	1.6	46	1.9	69	1.3	51	1.5	57	1.3
月に1回程度	97	2.4	56	2.3	88	1.6	82	2.4	77	1.7
全く無かった	3,205	78.7	1,618	66.3	4,645	84.8	2,787	82.1	3,984	87.5
行かなかった	248	6.2	137	5.6	_	_	217	6.4	_	_

(2) 職場

	R4 健康	づくり	H28 健康づくり		R1 国民	R1 国民健康栄		R4 健康づくり道		R1 国民健康栄養	
	道民調査		道民	調査	養詞	問査	民調	曹査	調査		
	(総	数)	(総数)	(総	数)	(現在喫煙	煙者除く)	(現在喫煙	者除く)	
	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)	
	n =4,017		n =2,266		n =5,563		n =3,391		n =4,633		
ほぼ毎日	139	3.5	330	13.5	555	10.0	53	1.6	242	5.2	
週に数回程度	129	3.2	125	5.1	339	6.1	88	2.6	242	5.2	
週に1回程度	78	1.9	58	2.4	142	2.6	61	1.8	120	2.6	
月に1回程度	104	2.6	73	3.0	156	2.8	98	2.9	138	3.0	
全く無かった	2,329	58.0	864	35.4	2,380	42.8	1,961	57.8	2,097	45.3	
行かなかった	1,238	30.8	816	33.4	1,991	35.8	1,130	33.3	1,794	38.7	

(3) 飲食店

	R4 健康	づくり	づくり H28 健康づくり		R1 国民	R1 国民健康栄		R4 健康づくり道		康栄養
	道民調査		道民調査		養詞	養調査		民調査		Ē.
	(総	数)	(総数	数)	(総	数)	(現在喫煙	脛者除く)	(現在喫煙	者除く)
	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)
	n =4,019		n 2,276		n =5,556		n =3,397		n =4,632	
ほぼ毎日	6	0.1	17	0.7	25	0.4	2	0.1	12	0.3
週に数回程度	17	0.4	35	1.4	141	2.5	10	0.3	83	1.8
週に1回程度	56	1.4	111	4.5	279	5.0	47	1.4	200	4.3
月に1回程度	373	9.3	435	17.8	794	14.3	319	9.4	672	14.5
全く無かった	2,198	54.7	801	32.8	2,671	48.1	1,845	54.3	2,296	49.6
行かなかった	1,369	34.1	877	35.9	1,646	29.6	1,174	34.6	1,369	29.6

(4) 行政機関

	R4 健康	づくり	H28 健康づくり		R1 国民	R1 国民健康栄		づくり道	R1 国民健康栄養	
	道民調査		道民	調査	養調	問査	民調査		調査	
	(総	数)	(総	数)	(総	数)	(現在喫煙	煙者除く)	(現在喫煙	者除く)
	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)
	n =4,020		n 2,290		n =5,555		n =3,396		n =4,633	
ほぼ毎日	12	0.3	13	0.5	8	0.1	7	0.2	4	0.1
週に数回程度	8	0.2	14	0.6	7	0.1	6	0.2	3	0.1
週に1回程度	10	0.2	28	1.1	21	0.4	8	0.2	14	0.3
月に1回程度	45	1.1	149	6.1	72	1.3	42	1.2	62	1.3
全く無かった	2,414	60.0	1344	55.1	2,228	40.1	2,070	61.0	1,929	41.6
行かなかった	1,531	38.1	742	30.4	3,219	57.9	1,263	37.2	2,621	56.6

(5) 医療機関

	R4 健康	づくり	H28 健康づくり		R1 国民	R1 国民健康栄		づくり道	R1 国民健康栄養	
	道民調査		道民	調査	養訓	養調査		問査	調査	
	(総	数)	(総数	数)	(総	数)	(現在喫烟	脛者除く)	(現在喫煙	者除く)
	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)
	n =4,016		n 2,290		n=5,549		n =3,395		n =4,628	
ほぼ毎日	0	0.0	13	0.5	4	0.1	0	0.0	3	0.1
週に数回程度	6	0.1	14	0.6	7	0.1	6	0.2	5	0.1
週に1回程度	10	0.2	28	1.1	14	0.3	6	0.2	11	0.2
月に1回程度	87	2.2	149	6.1	92	1.7	78	2.3	76	1.6
全く無かった	2,880	71.7	1344	55.1	3,602	64.9	2,474	72.9	3,160	68.3
行かなかった	1,033	25.7	742	30.4	1,830	33.0	828	24.4	1,373	29.7

(6)路上

	R4 健康	づくり	H28 健身	そづくり	づくり R1 国民健康栄		R4 健康づくり道		R1 国民健康栄養	
	道民調査		道民	調査	養詞	養調査		暫査	調査	
	(総	数)	(総数	数)	(総	:数)	(現在喫煙	煙者除く)	(現在喫煙	者除く)
	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)	(人数)	(%)
	n =4,017				n 5,560		n =3,395		n =4,636	
ほぼ毎日	30	0.7			110	2.0	25	0.7	83	1.8
週に数回程度	54	1.3			278	5.0	47	1.4	226	4.9
週に1回程度	106	2.6			320	5.8	96	2.8	261	5.6
月に1回程度	373	9.3			620	11.2	339	10.0	547	11.8
全く無かった	2,190	72.4			3,554	63.9	2,450	72.2	3,001	64.7
行かなかった	544	13.5			678	12.2	438	12.9	518	11.2