

昇降機仕様書

北海道日高合同庁舎

番号	日高1号機	日高2号機	日高3号機
住所	浦河郡浦河町栄丘東通56号	浦河郡浦河町栄丘東通56号	浦河郡浦河町栄丘東通56号
庁舎	北海道日高合同庁舎	北海道日高合同庁舎	北海道日高合同庁舎
メーカー	日立	日立	日立
形式	P85-11-CO60	P85-11-CO60	HRF-6-2S45
竣工	1987年12月	1987年12月	1987年12月
改修	2023年1月	2023年1月	
停止階床数	5	5	2
積載量	750kg	750kg	450kg
仕様	エレベーター:フルメンテナンス	エレベーター:フルメンテナンス	エレベーター:フルメンテナンス
	機械室なし(3F.～1000kg.60～45m/分)	機械室なし(3F.～1000kg.60～45m/分)	油圧乗用(間接)(4F.～750kg.45m/分)
	停止階床数増減(2F増)	停止階床数増減(2F増)	停止階床数増減(2F減)
	身体障害者用(車椅子仕様)	-	-
	地震時管制運転装置(精密P派検知付)	地震時管制運転装置(精密P派検知付)	地震時管制運転装置(精密P派検知付)
	火災時管制運転装置	火災時管制運転装置	-
	自家発管制運転装置	停電時自動着床装置(ロープ式用)	停電時自動着床装置(油圧式用)
	オートアナウンス装置	オートアナウンス装置	-