

## 広域連合及び一部事務組合所管施設における PCB使用安定器の再点検実施状況及び結果の概要について

北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課

### 1 再点検結果について

#### (1) 対象施設

広域連合及び一部事務組合が所有・管理している施設のうち、昭和52年（1977年）3月以前に建築・改修された施設

#### (2) 結果概要（令和4年12月31日時点）

- 供用中の207施設全てにおいて、再点検及び撤去は完了している。

振興局名	施設利用状況	対象施設	再点検実施状況			点検結果 (使用中PCB安定器)	
			完了	未完了	進捗率 (%)	施設数	使用台数
空知	供用中	28	28	0	100	0	0
	閉鎖中	3	3	0	100	0	0
石狩	供用中	0	0	0	-	0	0
	閉鎖中	0	0	0	-	0	0
後志	供用中	8	8	0	100	0	0
	閉鎖中	2	2	0	100	0	0
胆振	供用中	36	36	0	100	0	0
	閉鎖中	1	1	0	100	0	0
日高	供用中	9	9	0	100	0	0
	閉鎖中	2	2	0	-	0	0
渡島	供用中	48	48	0	100	0	0
	閉鎖中	2	2	0	100	0	0
檜山	供用中	23	23	0	100	0	0
	閉鎖中	2	2	0	-	0	0
上川	供用中	13	13	0	100	0	0
	閉鎖中	0	0	0	-	0	0
留萌	供用中	7	7	0	100	0	0
	閉鎖中	1	1	0	100	0	0
宗谷	供用中	2	2	0	100	0	0
	閉鎖中	2	2	0	100	0	0
オホーツク	供用中	15	15	0	100	0	0
	閉鎖中	1	1	0	100	0	0
十勝	供用中	6	6	0	100	0	0
	閉鎖中	0	0	0	-	0	0
釧路	供用中	7	7	0	100	0	0
	閉鎖中	0	0	0	-	0	0
根室	供用中	5	5	0	100	0	0
	閉鎖中	0	0	0	-	0	0
合計	供用中	207	207	0	100	0	0
	閉鎖中	16	16	0	100	0	0