

感染リスクを高めやすい場面

1 飲酒を伴う懇親会

○ 飲酒の影響で、大きな声になりやすく、
感染防止のガードが下がる



○ 特に深夜におよぶ飲食では、
昼間の通常の食事に比べ、リスクが高い

お酒が進んで気が大きくなってしまふ



感染リスクを高めやすい場面

2 仕事後や休憩時間

- 仕事後や休憩場所などで密が生じる場合

ホッとして、マスクを外して会話をしてしまう



3 集団生活

- 学校の寮など、大人数が閉鎖空間に長時間一緒にいる場合

常に行動を共にしているので、広がりやすい



感染リスクを高めやすい場面

4 激しい呼吸を伴う運動

- 換気の悪い閉鎖空間で、人と人との距離が近い場合



ウイルスが滞留しやすい



5 屋外での活動の前後

- 屋外活動の前後の車での移動や食事などで密が生じる場合

活動の前後では注意を忘れがちに



1 すすきの地区の飲食店等

○事業者の皆様、従業員の皆様お一人おひとりに
気をつけていただくことが重要

○すすきの地区の飲食店等

2, 565店舗に

注意を促す文書を配布

(道・札幌市の職員が実施)



2 コールセンター

全道の**83カ所**のコールセンター事業者に対し

感染拡大防止に向けた取組を依頼

道民の皆様・事業者の皆様へ

■ 道民の皆様は、北海道スタイルを徹底



■ 事業者の皆様は、7つのポイントプラス1を徹底



事業者の皆様へ

イベント等開催では、次の対策もお願いします

- 参加者の連絡先等の把握
- 大声をださないことの担保
- 入退場や休憩時間の3密の抑止
- 交通機関の分散利用など催物前後の行動管理
- イベント主催者及び施設管理者双方による
感染防止の取組の公表など



季節性インフルエンザワクチン接種時期

— ご協力をお願い —



より必要とされている方に確実に届くように、
ご協力をお願いします。

優先接種
希望の方は
お早めに！

10月1日～

65歳以上の方等[※]
(定期接種対象者)



※ 65歳以上の方のほか、60歳から65歳未満の慢性高度心・
腎・呼吸器機能不全者等

上記以外の方は10月26日まで
接種をお待ちくださるよう御協力ください。

10月26日～

優先接種
希望の方は
お早めに！

- ・医療従事者
- ・基礎疾患を有する方
- ・妊婦
- ・生後6ヶ月～小学校2年生



上記以外の方も接種できます

- ・感染防止の3つの基本である ①手洗い、②マスクの着用、③身体的距離の確保の徹底もお願いします。
- ・接種に当たっては、あらかじめ医療機関にお電話での予約をお願いします。
- ・お示した日程はあくまで目安であり、前後があっても接種を妨げるものではありません。